

FECHA: 30 DE MAYO DE 2019

EMPRESAS OFERENTES

ITEM	PRODUCTO	EVALUACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	INDUSTRIAS METALICAS LOS PINOS	RUBEN DARIO OSPINA	HOSPIOFICCE	TECH MEDICA	INCEB S.A.S.
1	Carro de Paro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estructura en plástico o acero de alto resistencia 2. Dimensiones mínimas 100 de alto x 80 x de ancho x 60 largo cm. +/- 5. 3. Con bandeja auxiliar 4. Gavetas con mecanismo de cierre de seguridad y bloqueo. 5. Mínimo (5) gavetas con divisiones internas para almacenaje de Insumos y medicamentos. 6. Atril porta suero 7. Soporte para cilindro de oxígeno portátil, 8. Ruedas como mínimo 5 pulgadas 9. Sistema de freno. 10. Toma corriente auxiliar incorporada 11. Tabla de RCP 12. Soporte para guardián y guardias 13. Manija para maniobra 	UNIDAD	13	<p>CUMPLE</p> <p>El carro de paro en la muestra física no cuenta con el tomacorriente incorporado, no cuenta con las dos últimas gavetas con separadores y no lleva le guardián, sin embargo el oferente expresa de manera manifiesta y por escrito el cumplimiento a cabalidad de las especificaciones técnica para el producto. El oficio descrito se incorpora como documentación oficial dentro de la Convocatoria</p>	CUMPLE	<p>CUMPLE</p> <p>El oferente presenta muestra física en acero inoxidable</p>	CUMPLE	<p>NO CUMPLE</p> <p>El oferente no presenta muestra física del carro de paro, por tanto no se puede evaluar requisitos técnicos establecidos en el anexo 3 de la convocatoria pública 11 de 2019.</p>
2	Carro de medicamentos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estructura en lamina cold rolled, acero o ABS 2. Superficie en plástico de alta densidad o polímero de alto impacto o acero inoxidable 3. Mínimo tres gavetas con divisiones internas para un total de 20 camas mínimo, con separadores plásticos que se puedan identificar. 4. Mínimo un cajón para almacenaje de insumos. 5. Dimensiones aproximadas, largo 100 cm x alto 110 cm x profundidad 50 cm +/- 10 cm. 6. Ruedas con sistema de freno como mínimo 5". 7. Soporte y contenedor de elementos cortopunzantes. 8. Manija o mecanismo de transporte. 9. Acabado pintura electrostática 	UNIDAD	14	<p>NO CUMPLE</p> <p>El oferente presenta el producto con una bandeja en aglomerado (tipo madera), que por su diseño no puede ser cambiado por superficie plástica ó polímero de alto impacto ni por acero inoxidable</p>	CUMPLE	<p>CUMPLE</p> <p>El oferente presenta muestra física en acero inoxidable</p>	CUMPLE	<p>NO CUMPLE</p> <p>El oferente no presenta muestra física del carro de medicamentos, por tanto no se puede evaluar requisitos técnicos establecidos en el anexo 3 de la convocatoria pública 11 de 2019.</p>
3	Silla de ruedas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Silla de Ruedas cromada 2. Estructura en acero-Cold-rolled. 3. Descansa brazos acolchado 4. Descansa pies removibles 5. Altura graduable. 6. Freno de seguridad. 7. Ruedas traseras mínimo 24" con pin de desmonte rápido y altura graduable. 8. Ruedas delanteras mínimo de 6" altura graduable. 	UNIDAD	40	NO PRESENTA OFERTA	CUMPLE	NO PRESENTA OFERTA	CUMPLE	<p>NO CUMPLE</p> <p>El oferente no presenta muestra física de la silla de ruedas, por tanto no se puede evaluar requisitos técnicos establecidos en el anexo 3 de la convocatoria pública 11 de 2019.</p>
4	Escalera	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estructura en acero de alta resistencia 2. Dos pasos en lamina tipo alfajor de alta resistencia 3. Dimensiones aproximadas del paso: 40 cm ancho x 21 cm largo. +/- 5cm 	UNIDAD	91	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	Mesa auxiliar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estructura en perfil tubular en cold-rolled o acero de alta resistencia 2. Dos divisiones de acero inoxidable, con barandilla 3. Altura como mínimo 70cm máximo +/- 10 cm. 4. Ruedas de doble giro. 	UNIDAD	76	<p>CUMPLE</p> <p>Dentro de la evaluación técnica el oferente aclara por escrito el nombre del producto presentado. La ficha técnica aclarada se adjunta a los documentos oficiales dentro de la convocatoria pública 11 de 2019.</p>	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	Mesa de noche	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mesa con estructura superior en plástico termoformado o ABS 2. con gabinete de una sola puerta . 3. Cuatro elevadores de piso. 4. Dimensiones mínimas 38 cm de ancho, 42 de largo, 70 de alto. Aprox. 	UNIDAD	183	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA OFERTA	CUMPLE	CUMPLE
7	Mesa puente	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mesa puente estructura fabricada en acero cold rolled o inoxidable 2. sistema de ascenso y descenso graduable 3. Plataforma para alimentos en plástico de alta densidad ABS 4. Cuatro ruedas de dos pulgadas con freno. 	UNIDAD	183	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA OFERTA	CUMPLE	<p>CUMPLE</p> <p>El oferente presenta estructura en acero inoxidable.</p>

9

ITEM	PRODUCTO	EVALUACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	INDUSTRIAS METALICAS LOS PINOS	RUBEN-DARIO OSPINA	HOSPIOFICCE	TECH MEDICA	INCEB S.A.S.
8	Mesa de mayo	1. Base construida en acero Inoxidable 2. Dos ruedas de 2" mínimo 3. Bandeja en acero Inoxidable mínimo de 40 x 31 cm. Aprox. 4. Altura ajustable mínimo 98 cm o menor a 140 cm o mayor.	UNIDAD	7	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	Mesa para instrumental quirúrgico-Mesa en C	1. Estructura fabricada en tubería redonda cold rolled, cromado. 2. Superficie en acero Inoxidable en forma de arco tipo riñón 3. Base con mínimo cinco ruedas de dos pulgadas. 4. Dimensiones: Tapa superior: Largo 115 cm, ancho 45 cm. Altura 83 cm +/- 5cm	UNIDAD	7	NO PRESENTA OFERTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
10	Mesa para atención del recién nacido.	1. Estructura general en cold-rolled 2. Dos divisiones: la superior con bandeja para ubicación del recién nacido, una inferior con cajones o bandeja para ubicar elementos. 3. Colchoneta en espuma de alta densidad, lavable e impermeable, mínimo 5cm de espesor. 4. Base sin ruedas. 5. Dimensiones: Largo 0,75 m, Ancho 0,60 m, Altura 0,85 m. Medidas aproximadas.	UNIDAD	2	NO PRESENTA OFERTA	CUMPLE	NO PRESENTA OFERTA	CUMPLE	NO CUMPLE El oferente no presenta muestra física de la mesa para instrumental quirúrgico- mesa en c, por tanto no se puede evaluar requisitos técnicos establecidos en el anexo 3 de la convocatoria pública 11 de 2019.
11	Atril	2. Cuatro (4) o cinco (5) ruedas antiestáticas 3. varilla telescópica graduable en acero Inoxidable 4. capacidad mínima dos bolsas. 5. Altura graduable: como Mínimo desde 1.20 cm.	UNIDAD	18	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	Diván	1. Diván fijo para examen e Inyección. 2. Estructura tubular cold-rolled, cubierta tapizada. 3. Dimensiones mínimas 1.80 cm., largo x 0.55 cm., ancho x 0.80 cm. Alto 4. acabado general en pintura electrostática. 5. Capacidad de carga mínima 120 Kg. 6. Cubierta tapizada en cordobán con espuma de 5 cm.	UNIDAD	30	CUMPLE El divan que se presenta es de dos planos, sin embargo el oferente expresa de manera manifiesta y por escrito el cumplimiento a cabalidad de las especificaciones técnica para el producto, es decir fijo (en un solo plano). El oficio descrito se incorpora como documentación oficial dentro de la Convocatoria	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	Torre para almacenamiento de medicamentos	Torre de almacenamiento de medicamentos compuesta por: 1. Base con ruedas y sistema de freno 2. Perfiles internos en plástico de alta densidad ABC 3. Correderas y chasis en aluminio de alta densidad 4. Dos cuerpos: Parte superior mínimo dos bandejas extraíbles, cada una con divisiones internas, mínimo tres. Parte inferior compuesta mínimo por seis cajoneras, divididas internamente en mínimo 5 compartimentos cada una. 5. Capacidad de carga mínima de las bandejas superiores 50 Kg. 6. Capacidad de carga mínima de las bandejas inferiores 25 Kg.	UNIDAD	11	NO PRESENTA OFERTA	CUMPLE El oferente allega oficio escrito con las características técnicas del mueble que ofertan, comprometiéndose a entregar lo descrito dentro del marco de la presente Convocatoria, oficio que se incorpora a la documentación oficial del proceso.	NO PRESENTA OFERTA	CUMPLE	NO PRESENTA OFERTA
14	Camilla ginecológica (Diván)	1. Camilla de tres (3) planos mínimo 2. Un plano móvil 3. Estructura en lámina 4. Mueble compuesto por una sección mínimo con dos compartimentos para almacenaje de insumos 5. Medidas: altura mínima setenta centímetros (80 cm.), mínimo largo 1.90 cm. +/-10cm 6. Colchoneta forada en material antideslizante y anti-fluido tipo hospitalario, con espuma de alta densidad. Accesorios: 7. Estribos graduables 8. Bandeja en acero inoxidable, para recolección de fluidos el cual puede estar, o no incorporado en el Diván. Movimientos: 9. Espaldar 10. Horizontal 11. Con sección inferior (plano inferior) desmontable o abatible 12. Capacidad de carga 180 Kg.	UNIDAD	2	NO PRESENTA OFERTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE El oferente no presenta muestra física de la camilla ginecológica (diván), por tanto no se puede evaluar requisitos técnicos establecidos en el anexo 3 de la convocatoria pública 11 de 2019.

ITEM	PRODUCTO	EVALUACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	INDUSTRIAS METALICAS LOS PINOS	RUBEN DARIO OSPINA	HOSPIOFICCE	TECH MEDICA	INCEB S.A.S.
15	Silla Reclinable	1. Silla tipo reclinomatic unipersonal 2. Elaborada con espuma de alta densidad 3. Tapizado en material lavable e impermeable 4. Apoya brazos 5. Mecanismo manual de reclinación integral de espalda y pies 6. Base con ruedas o niveladores.	UNIDAD	16	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA OFERTA	CUMPLE	NO PRESENTA OFERTA
16	Carro para instrumental	1. Estructura fabricada en acero inoxidable 2. Bandeja superior con salpicadero o barandillas 3. Base inferior: Tipo Alacena con dos puertas con sistema de seguridad y manija, un entrepaño 4. Ruedas de mínimo 3" con sistema de freno 5. Dimensiones: Largo 1.10 m, Ancho 0.80 m, Altura 1,20m. +/-10cm 6. Capacidad de carga: Mínimo 100kg.	UNIDAD	5	NO PRESENTA OFERTA	CUMPLE	NO PRESENTA OFERTA	CUMPLE	NO CUMPLE El oferente no presenta muestra física del carro para instrumental, por tanto no se puede evaluar requisitos técnicos establecidos en el anexo 3 de la convocatoria pública 11 de 2019.
17	Colchoneta de ejercicios	1. Colchoneta en espuma de alta densidad 2. Material externo, lavable e impermeable 3. Medidas: 160 cm x 70 cm +/-10cm	UNIDAD	3	NO PRESENTA OFERTA	CUMPLE	NO PRESENTA OFERTA	CUMPLE	NO PRESENTA OFERTA
18	Camilla para transporte de cadáveres	1. Estructura general en acero inoxidable 2. Manijas para fácil traslado de la camilla. 3. Dimensiones: Largo 1.90 x Ancho 0.70 x Alto 0.75 mtrs. 4. Base con ruedas de mínimo 5, con sistema de freno. 5. Capacidad de carga: Mínimo 180kg	UNIDAD	2	NO PRESENTA OFERTA	CUMPLE	NO PRESENTA OFERTA	CUMPLE	NO CUMPLE El oferente no presenta muestra física de la camilla para transporte de cadáveres, por tanto no se puede evaluar requisitos técnicos establecidos en el anexo 3 de la convocatoria pública 11 de 2019.
19	Pato coprológico	1. Estructura general en acero inoxidable 2. Para adulto	UNIDAD	35	NO PRESENTA OFERTA	CUMPLE	NO PRESENTA OFERTA	CUMPLE	CUMPLE
20	Pato Piscingo	1. Estructura general en acero inoxidable con cuello 2. Para adulto	UNIDAD	35	NO PRESENTA OFERTA	CUMPLE	NO PRESENTA OFERTA	CUMPLE	CUMPLE
21	Rifonera	1. Rifonera hospitalaria en acero inoxidable	UNIDAD	35	NO PRESENTA OFERTA	CUMPLE	NO PRESENTA OFERTA	CUMPLE	CUMPLE

Evaluó
NELSY DEL PILAR FLOREZ CRUZ
Subdirectora de Hotelería.

CONVOCATORIA 11 DE 2019			EVALUACION DE MUESTRAS	OBSERVACIONES
ADQUISICIÓN DE DOTACION COMPLEMENTARIA DE HOTELERIA HOSPITALARIA (MOBILIARIO) A FIN DE DOTAR EL NUEVO HOSPITAL REGIONAL DE ZIQAQUIRÁ				
Evaluacion tecnica				
Fecha: 28 DE Mayo de 2019 Oferente: INDUSTRIAS METALICAS LOS PINOS				
EXPERIENCIA El proponente deberá acreditar una experiencia mínima de un (1) año, cuyo objeto fuere la venta de dotación complementaria de hotelería hospitalaria (mobiliario) en entidades de salud públicas o privadas que debe ser soportada con la presentación de mínimo tres (3) contratos; ejecutados durante los últimos cinco (5) años, en donde el valor sume como mínimo el 100% del valor de la propuesta presentada. Para acreditar la experiencia el proponente deberá presentar certificación debidamente suscrita o copia del contrato junto con el acta de liquidación correspondiente: CUMPLE: El oferente presenta tres (3) certificaciones desde 2015; con un monto total acumulado de \$6.558.917.806				
1910010202913	Carro de Paro	1. Estructura en plástico o acero de alto resistencia 2. Dimensiones mínimas 100 de alto x 80 x de ancho x 60 largo cm. +/- 5 3. Con bandeja auxiliar 4. Gavetas con mecanismo de cierre de seguridad y bloqueo. 5. Mínimo (5) gavetas con divisiones internas para almacenaje de insumos y medicamentos. 6. Atril porta suero 7. Soporte para cilindro de oxígeno portátil, 8. Ruedas como mínimo 5 pulgadas 9. Sistema de freno. 10. Toma corriente auxiliar incorporada 11. Tabla de RCP 12. Soporta para guardián y guardian 13. Manija para maniobra	CUMPLE	El carro de paro en la muestra física no cuenta con el tomacorriente incorporado, no cuenta con las dos últimas gavetas con separadores y no lleva el guardián, sin embargo el oferente expresa de manera manifiesta y por escrito el cumplimiento a cabalidad de las especificaciones técnica para el producto. El oficio descrito se incorpora como documentación oficial dentro de la Convocatoria
165511004	Carro de medicamentos	1. Estructura en lamina cold rolled, acero o ABS 2. Superficie en plástico de alta densidad o polímero de alto impacto o acero inoxidable 3. Mínimo tres gavetas con divisiones internas para un total de 20 camas mínimo, con separadores plásticos que se puedan identificar. 4. Mínimo un cajón para almacenaje de insumos. 5. Dimensiones aproximadas, largo 100 cm x alto 110 cm x profundidad 50 cm +/-10 cm. 6. Ruedas con sistema de freno como mínimo 5". 7. Soporte y contenedor de elementos cortopunzantes. 8. Manija o mecanismo de transporte. 9. Acabado pintura electrostática	NO CUMPLE	El oferente presenta el producto con una bandeja en aglomerado (tipo madera), que por su diseño no puede ser cambiado por superficie plástica ó polímero de alto impacto ni por acero inoxidable, por tanto NO CUMPLE.
16800101036	Escalerilla	1. Estructura en acero de alta resistencia 2. Dos pasos en lamina tipo aifajor de alta resistencia 3. Dimensiones aproximadas del paso: 40 cm ancho x 21 cm largo. +/- 5cm 4. Base con topes.	CUMPLE	
168001018	Mesa auxiliar	1. Estructura en perfil tubular en cold-rolled o acero de alta resistencia 2. Dos divisiones de acero inoxidable, con barandilla 3. Altura como mínimo 70cm máximo +10 cm. 4. Ruedas de doble giro.	CUMPLE	Dentro de la evaluación técnica el oferente aclara por escrito el nombre del producto presentado. La ficha técnica aclarada se adjunta a los documentos oficiales dentro de la convocatoria pública 11 de 2019.

168001023	Mesa de noche	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mesa con estructura superior en plástico termoformado o ABS 2. con gabinete de una sola puerta . 3. Cuatro elevadores de piso. 4. Dimensiones mínimas 38 cm de ancho, 42 de largo, 70 de alto. Aprox. 5. Aplicación de pintura electrostática 	CUMPLE	
168001024	Mesa puente	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mesa puente estructura fabricada en acero cold rolled o inoxidable 2. sistema de ascenso y descenso graduable 3. Plataforma para alimentos en plástico de alta densidad ABS 4. Cuatro ruedas de dos pulgadas con freno 5. Pintura electrostática de alta resistencia. 6. Altura mínimo 80 cm-max 120 +/-5cm 	CUMPLE	
168001019	Mesa de mayo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Base construida en acero inoxidable 2. Dos ruedas de 2" mínimo 3. Bandeja en acero inoxidable mínimo de 40 x 31 cm. Aprox. 4. Altura ajustable mínimo 98 cm o menor a 140 cm o mayor. 	CUMPLE	
168001035	Atril	<ol style="list-style-type: none"> 1. Base rodable 2. Cuatro (4) o cinco (5) ruedas antiestáticas 3. varilla telescópica graduable en acero inoxidable 4. capacidad mínima dos boiseas. 5. Altura graduable: como Mínimo desde 1.20 cm. 	CUMPLE	
108001015	Diván	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diván fijo para examen e inyectología. 2. Estructura tubular cold-rolled, cubierta tapizada. 3. Dimensiones mínimas 1.80 cm., largo x 0.55 cm., ancho x 0.80 cm. Alto 4. acabado general en pintura electrostática. 5. Capacidad de carga mínima 120 Kg. <ol style="list-style-type: none"> 6. Cubierta tapizada en cordobán con espuma de 5 cm. 	CUMPLE	El divan que se presenta es de dos planos, sin embargo el oferante expresa de manera manifiesta y por escrito el cumplimiento a cabalidad de las especificaciones técnica para el producto, es decir fijo (en un solo plano). El oficio descrito se incorpora como documentación oficial dentro de la Convocatoria
168001056	Silla Reclinable	<ol style="list-style-type: none"> 1. Silla tipo reclinomatic unipersonal 2. Elaborada con espuma de alta densidad 3. Tapizado en material lavable e impermeable 4. Apoya brazos 5. Mecanismo manual de inclinación integral de espalda y pies 6. Base con ruedas o niveladores. 	CUMPLE	

EVALUÓ
NELSY DEL PILAR FLOREZ CRUZ

Subdirectora de Hotelería

CONVOCATORIA 11 DE 2019			EVALUACION DE MUESTRAS	OBSERVACIONES
ADQUISICIÓN DE DOTACION COMPLEMENTARIA DE HOTELERIA HOSPITALARIA (MOBILIARIO) A FIN DE DOTAR EL NUEVO HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ				
Evaluacion tecnica				
Fecha: 28 DE Mayo de 2019				
Oferente: RUBEN DARIO OSPINA				
EXPERIENCIA				
El proponente deberá acreditar una experiencia mínima de un (1) año, cuyo objeto fuere la venta de dotación complementaria de hotelería hospitalaria (mobiliario) en entidades de salud públicas o privadas que debe ser soportada con la presentación de mínimo tres (3) contratos; ejecutados durante los últimos cinco (5) años, en donde el valor sume como mínimo el 100% del valor de la propuesta presentada. Para acreditar la experiencia el proponente deberá presentar certificación debidamente suscrita o copia del contrato junto con el acta de liquidación correspondiente: CUMPLE: El oferente presenta seis (6) certificaciones desde el año 2015 con un monto total acumulado de \$2.535.347.745				
1910010202913	Carro de Paro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estructura en plástico o acero de alto resistencia 2. Dimensiones mínimas 100 de alto x 80 x de ancho x 60 largo cm. +/- 5 3. Con bandeja auxiliar 4. Gavetas con mecanismo de cierre de seguridad y bloqueo. 5. Mínimo (5) gavetas con divisiones internas para almacenaje de insumos y medicamentos. 6. Atril porta suero 7. Soporte para cilindro de oxígeno portátil, 8. Ruedas como mínimo 5 pulgadas 9. Sistema de freno. 10. Toma corriente auxiliar incorporada 11. Tabla de RCP 12. Soporte para guardián y guardias 13. Manija para maniobra 	CUMPLE	
165511004	Carro de medicamentos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estructura en lamina cold rolled, acero o ABS 2. Superficie en plástico de alta densidad o polímero de alto impacto o acero inoxidable 3. Mínimo tres gavetas con divisiones internas para un total de 20 camas mínimo, con separadores plásticos que se puedan identificar. 4. Mínimo un cajón para almacenaje de insumos. 5. Dimensiones aproximadas, largo 100 cm x alto 110 cm x profundidad 50 cm +/-10 cm. 6. Ruedas con sistema de freno como mínimo 5". 7. Soporte y contenedor de elementos cortopunzantes. 8. Manija o mecanismo de transporte. 9. Acabado pintura electrostática 	CUMPLE	
168001033	Silla de ruedas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Silla de Ruedas cromada 2. estructura en acero-Cold-rolled. 3. Descansa brazos acolchado 4. Descansa pies removibles 5. Altura graduable. 6. Freno de seguridad. 7. Ruedas traseras mínimo 24" con pin de desmonte rápido y altura graduable. 8. Ruedas delanteras mínimo de 6" altura graduable. 9. Llantas antivuelco. 10. Capacidad de carga mínimo 150 Kg. 	CUMPLE	

S

16800101036	Escalerilla	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estructura en acero de alta resistencia 2. Dos pasos en lamina tipo alfajor de alta resistencia 3. Dimensiones aproximadas del paso: 40 cm ancho x 21 cm largo. +/- 5cm 4. Base con topes. 	CUMPLE	
168001018	Mesa auxiliar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estructura en perfil tubular en cold-rolled o acero de alta resistencia 2. Dos divisiones de acero inoxidable, con barandilla 3. Altura como mínimo 70cm máximo +10 cm. 4. Ruedas de doble giro. 	CUMPLE	
168001023	Mesa de noche	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mesa con estructura superior en plástico termoformado o ABS 2. con gabinete de una sola puerta . 3. Cuatro elevadores de piso. 4. Dimensiones mínimas 38 cm de ancho, 42 de largo, 70 de alto. Aprox. 5. Aplicación de pintura electrostática 	CUMPLE	
168001024	Mesa puente	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mesa puente estructura fabricada en acero cold rolled o inoxidable 2. sistema de ascenso y descenso graduable 3. Plataforma para alimentos en plástico de alta densidad ABS 4. Cuatro ruedas de dos pulgadas con freno 5. Pintura electrostática de alta resistencia. 6. Altura mínimo 80 cm-max 120 +/-5cm 	CUMPLE	
168001019	Mesa de mayo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Base construida en acero inoxidable 2. Dos ruedas de 2" mínimo 3. Bandeja en acero inoxidable mínimo de 40 x 31 cm. Aprox. 4. Altura ajustable mínimo 98 cm o menor a 140 cm o mayor. 	CUMPLE	
1910010300064	Mesa para instrumental quirúrgico-Mesa en C	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estructura fabricada en tubería redonda cold rolled, cromado. 2. Superficie en acero inoxidable en forma de arco tipo riñón 3. Base con mínimo cinco ruedas de dos pulgadas. 4. Dimensiones: Tapa superior: Largo 115 cm, ancho 45 cm. Altura 83 cm +/- 5cm 5. Capacidad de Carga: mínimo 12 kg. 	CUMPLE	
168001055	Mesa para atención del recién nacido.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estructura general en cold-rolled 2. Dos divisiones: la superior con bandeja para ubicación del recién nacido, una inferior con cajones o bandeja para ubicar elementos. 3. Colchoneta en espuma de alta densidad, lavable e impermeable, mínimo 5cm de espesor. 4. Base sin ruedas. 5. Dimensiones: Largo 0,75 m, Ancho 0.60 m, Altura 0.85 m. Medidas aproximadas. 	CUMPLE	
168001035	Atril	<ol style="list-style-type: none"> 1. Base rodable 2. Cuatro (4) o cinco (5) ruedas antiestáticas 3. vana telescópica graduable en acero inoxidable 4. capacidad mínima dos bolsas. 5. Altura graduable: como Mínimo desde 1.20 cm. 	CUMPLE	
108001015	Diván	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diván fijo para examen e inyectología. 2. Estructura tubular cold-rolled, cubierta tapizada. 3. Dimensiones mínimas 1.80 cm., largo x 0.55 cm., ancho x 0.80 cm. Alto 4. acabado general en pintura electrostática. 5. Capacidad de carga mínima 120 Kg. 6. Cubierta tapizada en cordobán con espuma de 5 cm. 	CUMPLE	

166009052	Torre para almacenamiento de medicamentos	<p>Torre de almacenamiento de medicamentos compuesta por:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Base con ruedas y sistema de freno 2. Perfiles internos en plástico de alta densidad ABC 3. Comederos y chasis en aluminio de alta densidad 4. Dos cuerpos: <p>Parte superior mínimo dos bandejas extraíbles, cada una con divisiones internas, mínimo tres.</p> <p>Parte inferior compuesta mínimo por seis cajoneras, divididas internamente en mínimo 5 compartimientos cada una.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Capacidad de carga mínima de las bandejas superiores 50 Kg. 6. Capacidad de carga mínima de las bandejas inferiores 25 Kg. 	CUMPLE	El oferente allega oficio escrito con las características técnicas del mueble que ofertan, comprometiéndose a entregar lo descrito dentro del marco de la presente Convocatoria, oficio que se incorpora a la documentación oficial del proceso.
168001006	Camilla ginecológica (Diván)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Camilla de tres (3) planos mínimo 2. Un plano móvil <p>2. Estructura en lámina</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Mueble compuesto por una sección mínimo con dos compartimientos para almacenaje de insumos 4. Medidas: altura mínima setenta centímetros (80 cm.), mínimo largo 1.90 cm. +/-10cm 5. Colchoneta forrada en material antideslizante y anti-fluido tipo hospitalario, con espuma de alta densidad. <p>Accesorios:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Estribos graduables 7. Bandeja en acero inoxidable, para recolección de fluidos el cual puede estar, o no incorporado en el Diván. <p>Movimientos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Espaldar 9. Horizontal 10. Con sección inferior (plano inferior) desmontable o abatible 11. Carga mínima 180 Kg. 12. Acabado general de pintura electrostática 	CUMPLE	
168001056	Silla Reclinable	<ol style="list-style-type: none"> 1. Silla tipo reclinomatic unipersonal 2. Elaborada con espuma de alta densidad 3. Tapizado en material lavable e impermeable 4. Apoya brazos 5. Mecanismo manual de inclinación integral de espaldar y pies 6. Base con ruedas o niveladores. 	CUMPLE	
1910010201746	Carro para instrumental	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estructura fabricada en acero inoxidable 2. Bandeja superior con salpicadero o barandillas 3. Base inferior: Tipo Alacena con dos puertas con sistema de seguridad y manija, un entrepaño 4. Ruedas de mínimo 3" con sistema de freno 5. Dimensiones: Largo 1.10 m, Ancho 0.80 m, Altura 1,20m. +/-10cm 6. Capacidad de carga: Mínimo 100kg. 	CUMPLE	
1910200100007	Colchoneta de ejercicios	<ol style="list-style-type: none"> 1. Colchoneta en espuma de alta densidad 2. Material externo, lavable e impermeable 3. Medidas 160 cm x 70 cm +/-10cm 	CUMPLE	
168001007	Camilla para transporte de cadáveres	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estructura general en acero inoxidable 2. Manijas para fácil traslado de la camilla. 3. Dimensiones: Largo 1.90 x Ancho 0.70 x Alto 0.75 mtrs. 4. Base con ruedas de mínimo 5, con sistema de freno. 5. Capacidad de carga: Mínimo 180kg 	CUMPLE	

1910010200387	Pato coprológico	1. Estructura general en acero inoxidable 2. Para adulto	CUMPLE	
1910010200504	Pato Piscingo	1. Estructura general en acero inoxidable con cuello 2. Para adulto	CUMPLE	
1910010200506	Rifonera	1. Rifonera hospitalaria en acero inoxidable	CUMPLE	

EVALUÓ 
NELSY DEL PILAR FLOREZ CRUZ

Subdirectora de Hotelería

CONVOCATORIA 11 DE 2019

ADQUISICIÓN DE DOTACION COMPLEMENTARIA DE HOTELERIA HOSPITALARIA (MOBILIARIO) A FIN DE DOTAR EL NUEVO HOSPITAL REGIONAL DE ZIQAQUIRÁ

Evaluacion tecnica

Fecha: 28 DE Mayo de 2019

Oferente: HOSPIOFICCE

EXPERIENCIA

El proponente deberá acreditar una experiencia mínima de un (1) año, cuyo objeto fuere la venta de dotación complementaria de hotelería hospitalaria (mobiliario) en entidades de salud públicas o privadas que debe ser soportada con la presentación de mínimo tres (3) contratos; ejecutados durante los últimos cinco (5) años, en donde el valor sume como mínimo el 100% del valor de la propuesta presentada. Para acreditar la experiencia el proponente deberá presentar certificación debidamente suscrita o copia del contrato junto con el acta de liquidación correspondiente:

CUMPLE: El oferente presenta cuatro (4) certificaciones desde al año 2014, con un monto total acumulado de \$1.698.700.725

		EVALUACION DE MUESTRAS	OBSERVACIONES
1910010202913	Carro de Paro	CUMPLE	EL OFERENTE PRESENTA MUESTRA FÍSICA CON ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estructura en plástico o acero de alto resistencia 2. Dimensiones mínimas 100 de alto x 80 x de ancho x 60 largo cm. +/- 5 3. Con bandeja auxiliar 4. Gavetas con mecanismo de cierre de seguridad y bloqueo. 5. Mínimo (5) gavetas con divisiones internas para almacenaje de insumos y medicamentos. 6. Atril porta suero 7. Soporta para cilindro de oxígeno portátil, 8. Ruedas como mínimo 5 pulgadas 9. Sistema de freno. 10. Toma corriente auxiliar incorporada 11. Tabla de RCP 12. Soporte para guardián y guardias 13. Manija para maniobra 		
165511004	Carro de medicamentos	CUMPLE	EL OFERENTE PRESENTA MUESTRA FÍSICA CON ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estructura en lamina cold rolled, acero o ABS 2. Superficie en plástico de alta densidad o polímero de alto impacto o acero inoxidable 3. Mínimo tres gavetas con divisiones internas para un total de 20 camas mínimo, con separadores plásticos que se puedan identificar. 4. Mínimo un cajón para almacenaje de insumos. 5. Dimensiones aproximadas, largo 100 cm x alto 110 cm x profundidad 50 cm +/- 10 cm. 6. Ruedas con sistema de freno como mínimo 5". 7. Soporte y contenedor de elementos cortopunzantes. 8. Manija o mecanismo de transporte. 9. Acabado pintura electrostática 		
16800101036	Escalerilla	CUMPLE	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estructura en acero de alta resistencia 2. Dos pasos en lamina tipo alfajor de alta resistencia 3. Dimensiones aproximadas del paso: 40 cm ancho x 21 cm largo. +/- 5cm 4. Base con topes. 		
168001018	Mesa auxiliar	CUMPLE	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estructura en perfil tubular en cold-rolled o acero de alta resistencia 2. Dos divisiones de acero inoxidable, con barandilla 3. Altura como mínimo 70cm máximo +/- 10 cm. 4. Ruedas de doble giro. 		
168001019	Mesa de mayo	CUMPLE	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Base construida en acero inoxidable 2. Dos ruedas de 2" mínimo 3. Bandeja en acero inoxidable mínimo de 40 x 31 cm. Aprox. 4. Altura ajustable mínimo 98 cm o menor a 140 cm o mayor. 		
1910010300064	Mesa para instrumental quirúrgico-Mesa en C	CUMPLE	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estructura fabricada en tubería redonda cold rolled, cromado. 2. Superficie en acero inoxidable en forma de arco tipo rifón 3. Base con mínimo cinco ruedas de dos pulgadas. 4. Dimensiones: Tapa superior: Largo 115 cm, ancho 45 cm. Altura 83 cm +/- 5cm 5. Capacidad de Carga: mínimo 12 kg. 		

9

168001035	Atril	1. Base rodable 2. Cuatro (4) o cinco (5) ruedas antiestáticas 3. Varilla telescópica graduable en acero inoxidable 4. Capacidad mínima dos bolsas. 5. Altura graduable: como Mínimo desde 1.20 cm.	CUMPLE	
108001015	Diván	1. Diván fijo para examen e inyectología. 2. Estructura tubular cold-rolled, cubierta tapizada. 3. Dimensiones mínimas 1.80 cm., largo x 0.55 cm., ancho x 0.80 cm. Alto 4. acabado general en pintura electrostática. 5. Capacidad de carga mínima 120 Kg. 6. Cubierta tapizada en cordobán con espuma de 5 cm.	CUMPLE	
168001006	Camilla ginecológica (Diván)	1. Camilla de tres (3) planos mínimo 2. Un plano móvil 2. Estructura en lámina 3. Mueble compuesto por una sección mínimo con dos compartimentos para almacenaje de insumos 4. Medidas: altura mínima setenta centímetros (80 cm.), mínimo largo 1.90 cm. +/-10cm 5. Colchoneta forrada en material antideslizante y anti-fluido tipo hospitalario, con espuma de alta densidad. Accesorios: 6. Estribos graduables 7. Bandeja en acero inoxidable, para recolección de fluidos el cual puede estar, o no incorporado en el Diván. Movimientos: 8. Espaldar 9. Horizontal 10. Con sección inferior (plano inferior) desmontable o abatible 11. Carga mínima 180 Kg. 12. Acabado general de pintura electrostática	CUMPLE	

EVALUÓ 
NELSY DEL PILAR FLOREZ CRUZ

Subdirectora de Hotelería

CONVOCATORIA 11 DE 2019			EVALUACION DE MUESTRAS	OBSERVACIONES
ADQUISICIÓN DE DOTACION COMPLEMENTARIA DE HOTELERIA HOSPITALARIA (MOBILIARIO) A FIN DE DOTAR EL NUEVO HOSPITAL REGIONAL DE ZIQAQUIRÁ				
Evaluacion técnica				
Fecha: 27 DE Mayo de 2019				
Oferente: TECH MEDICA				
EXPERIENCIA				
El proponente deberá acreditar una experiencia mínima de un (1) año, cuyo objeto fuere la venta de dotación complementaria de hotelería hospitalaria (mobiliario) en entidades de salud públicas o privadas que debe ser soportada con la presentación de mínimo tres (3) contratos; ejecutados durante los últimos cinco (5) años, en donde el valor sume como mínimo el 100% del valor de la propuesta presentada. Para acreditar la experiencia el proponente deberá presentar certificación debidamente suscrita o copia del contrato junto con el acta de liquidación correspondiente: CUMPLE: El oferente presenta tres (3) certificaciones desde el año 2015 con un monto total acumulado de \$3.294.635.445				
1910010202913	Carro de Paro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estructura en plástico o acero de alto resistencia 2. Dimensiones mínimas 100 de alto x 80 x de ancho x 60 largo cm. +/- 5 3. Con bandeja auxiliar 4. Gavetas con mecanismo de cierre de seguridad y bloqueo. 5. Mínimo (5) gavetas con divisiones internas para almacenaje de insumos y medicamentos. 6. Atril porta suero 7. Soporte para cilindro de oxígeno portátil, 8. Ruedas como mínimo 5 pulgadas 9. Sistema de freno. 10. Toma corriente auxiliar incorporada 11. Tabla de RCP 12. Soporte para guardián y guardias 13. Manija para maniobra 	CUMPLE	
165511004	Carro de medicamentos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estructura en lamina cold rolled, acero o ABS 2. Superficie en plástico de alta densidad o polímero de alto impacto o acero inoxidable 3. Mínimo tres gavetas con divisiones internas para un total de 20 camas mínimo, con separadores plásticos que se puedan identificar. 4. Mínimo un cajón para almacenaje de insumos. 5. Dimensiones aproximadas, largo 100 cm x alto 110 cm x profundidad 50 cm +/-10 cm. 6. Ruedas con sistema de freno como mínimo 5". 7. Soporte y contenedor de elementos cortopunzantes. 8. Manija o mecanismo de transporte. 9. Acabado pintura electrostática 	CUMPLE	
168001033	Silla de ruedas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Silla de Ruedas cromada 2. estructura en acero-Cold-rolled. 3. Descansa brazos acolchado 4. Descansa pies removibles 5. Altura graduable. 6. Freno de seguridad. 7. Ruedas traseras mínimo 24" con pin de desmonte rápido y altura graduable. 8. Ruedas delanteras mínimo de 6" altura graduable. 9. Llantas antivuelco. 10. Capacidad de carga mínimo 150 Kg. 	CUMPLE	

16800101036	Escalerilla	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estructura en acero de alta resistencia 2. Dos pasos en lamina tipo alfajor de alta resistencia 3. Dimensiones aproximadas del paso: 40 cm ancho x 21 cm largo. +/- 5cm 4. Base con topes. 	CUMPLE	
168001018	Mesa auxiliar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estructura en perfil tubular en cold-rolled o acero de alta resistencia 2. Dos divisiones de acero inoxidable, con barandilla 3. Altura como mínimo 70cm máximo +10 cm. 4. Ruedas de doble giro. 	CUMPLE	
168001023	Mesa de noche	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mesa con estructura superior en plástico termoformado o ABS 2. con gabinete de una sola puerta . 3. Cuatro elevadores de piso. 4. Dimensiones mínimas 38 cm de ancho, 42 de largo, 70 de alto. Aprox. 5. Aplicación de pintura electrostática 	CUMPLE	
168001024	Mesa puente	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mesa puente estructura fabricada en acero cold rolled o inoxidable 2. sistema de ascenso y descenso graduable 3. Plataforma para alimentos en plástico de alta densidad ABS 4. Cuatro ruedas de dos pulgadas con freno 5. Pintura electrostática de alta resistencia. 6. Altura mínimo 80 cm-max 120 +/-5cm 	CUMPLE	
168001019	Mesa de mayo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Base construida en acero inoxidable 2. Dos ruedas de 2" mínimo 3. Bandeja en acero inoxidable mínimo de 40 x 31 cm. Aprox. 4. Altura ajustable mínimo 98 cm o menor a 140 cm o mayor. 	CUMPLE	
1910010300064	Mesa para instrumental quirúrgico-Mesa en C	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estructura fabricada en tubería redonda cold rolled, cromado. 2. Superficie en acero inoxidable en forma de arco tipo riñón 3. Base con mínimo cinco ruedas de dos pulgadas. 4. Dimensiones: 1 tpa superior: Largo 115 cm, ancho 45 cm. Altura 83 cm +/- 5cm 5. Capacidad de Carga: mínimo 12 kg. 	CUMPLE	
168001055	Mesa para atención del recién nacido.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estructura general en cold-rolled 2. Dos divisiones: la superior con bandeja para ubicación del recién nacido, una inferior con cajones o bandeja para ubicar elementos. 3. Colchoneta en espuma de alta densidad, lavable e impermeable, mínimo 5cm de espesor. 4. Base sin ruedas. 5. Dimensiones: Largo 0,75 m, Ancho 0.60 m, Altura 0.85 m. Medidas aproximadas. 	CUMPLE	
168001035	Atril	<ol style="list-style-type: none"> 1. Base rodable 2. Cuatro (4) o cinco (5) ruedas antiestáticas 3. varilla telescópica graduable en acero inoxidable 4. capacidad mínima dos bolsas. 5. Altura graduable: como Mínimo desde 1.20 cm. 	CUMPLE	
108001015	Diván	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diván fijo para examen e inyectología. 2. Estructura tubular cold-rolled, cubierta tapizada. 3. Dimensiones mínimas 1.80 cm., largo x 0.55 cm., ancho x 0.80 cm. Alto 4. acabado general en pintura electrostática. 5. Capacidad de carga mínima 120 Kg. 6. Cubierta tapizada en cordobán con espuma de 5 cm. 	CUMPLE	

166009052	Torre para almacenamiento de medicamentos	<p>Torre de almacenamiento de medicamentos compuesta por:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Base con ruedas y sistema de freno 2. Perfiles internos en plástico de alta densidad ABC 3. Correderas y chasis en aluminio de alta densidad 4. Dos cuerpos: <ul style="list-style-type: none"> Parte superior mínimo dos bandejas extraíbles, cada una con divisiones internas, mínimo tres. Parte inferior compuesta mínimo por seis cajoneras, divididas internamente en mínimo 5 compartimientos cada una. 5. Capacidad de carga mínima de las bandejas superiores 50 Kg. 6. Capacidad de carga mínima de las bandejas inferiores 25 Kg. 	CUMPLE	
168001006	Camilla ginecológica (Diván)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Camilla de tres (3) planos mínimo 2. Un plano móvil 2. Estructura en lámina 3. Mueble compuesto por una sección mínimo con dos compartimientos para almacenaje de insumos 4. Medidas: altura mínima setenta centímetros (80 cm.), mínimo largo 1.90 cm. +/-10cm 5. Colchoneta forrada en material antideslizante y anti-fluido tipo hospitalario, con espuma de alta densidad. <p>Accesorios:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Estribos graduables 7. Bandeja en acero inoxidable, para recolección de fluidos el cual puede estar, o no incorporado en el Diván. <p>Movimientos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Espaldar 9. Horizontal 10. Con sección inferior (plano inferior) desmontable o abatible 11. Carga mínima 180 Kg. 12. Acabado general de pintura electrostática 	CUMPLE	
168001056	Silla Reclinable	<ol style="list-style-type: none"> 1. Silla tipo reclinomatic unipersonal 2. Elaborada con espuma de alta densidad 3. Tapizado en material lavable e impermeable 4. Apoya brazos 5. Mecanismo manual de inclinación integral de espaldar y pies 6. Base con ruedas o niveladores. 	CUMPLE	
1910010201746	Carro para instrumental	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estructura fabricada en acero inoxidable 2. Bandeja superior con salpicadero o barandillas 3. Base inferior: Tipo Alacena con dos puertas con sistema de seguridad y manija, un entrepaño 4. Ruedas de mínimo 3" con sistema de freno 5. Dimensiones: Largo 1.10 m, Ancho 0.80 m, Altura 1,20m. +/-10cm 6. Capacidad de carga: Mínimo 100kg. 	CUMPLE	
1910200100007	Colchoneta de ejercicios	<ol style="list-style-type: none"> 1. Colchoneta en espuma de alta densidad 2. Material externo, lavable e impermeable 3. Medidas 160 cm x 70 cm +/-10cm 	CUMPLE	
168001007	Camilla para transporte de cadáveres	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estructura general en acero inoxidable 2. Manijas para fácil traslado de la camilla. 3. Dimensiones: Largo 1.90 x Ancho 0.70 x Alto 0.75 mtrs. 4. Base con ruedas de mínimo 5, con sistema de freno. 5. Capacidad de carga: Mínimo 180kg 	CUMPLE	

1910010200387	Pato coprológico	1. Estructura general en acero inoxidable 2. Para adulto	CUMPLE	
1910010200504	Pato Piscingo	1. Estructura general en acero inoxidable con cuello 2. Para adulto	CUMPLE	
1910010200506	Rifonera	1. Rifonera hospitalaria en acero inoxidable	CUMPLE	

EVALUÓ 
NELSY DEL PILAR FLOREZ CRUZ
Subdirectora de Hotelería

CONVOCATORIA 11 DE 2019			EVALUACION DE MUESTRAS	OBSERVACIONES
ADQUISICIÓN DE DOTACION COMPLEMENTARIA DE HOTELERIA HOSPITALARIA (MOBILIARIO) A FIN DE DOTAR EL NUEVO HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRÁ				
Evaluación técnica				
Fecha: 28 DE Mayo de 2019				
Oferente: INCEB SAS				
EXPERIENCIA				
El proponente deberá acreditar una experiencia mínima de un (1) año, cuyo objeto fuere la venta de dotación complementaria de hotelería hospitalaria (mobiliario) en entidades de salud públicas o privadas que debe ser soportada con la presentación de mínimo tres (3) contratos; ejecutados durante los últimos cinco (5) años, en donde el valor sume como mínimo el 100% del valor de la propuesta presentada. Para acreditar la experiencia el proponente deberá presentar certificación debidamente suscrita o copia del contrato junto con el acta de liquidación correspondiente:				
CUMPLE: El oferente presenta siete (7) certificaciones desde al año 2014 con un monto total de \$377.685.833				
1910010202913	Carro de Paro	1. Estructura en plástico o acero de alto resistencia	NO CUMPLE EL OFRENTE NO PRESENTA MUESTRA FÍSICA DEL CARRO DE PARO, POR TANTO NO SE PUEDE EVALUAR REQUISITOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO 3 DE LA CONVOCATORIA PUBLICA 11 DE 2019.	EL OFERENTE PRESENTA FICHA TÉCNICA PERO NO LA MUESTRA FÍSICA
		2. Dimensiones mínimas 100 de alto x 80 x de ancho x 60 largo cm. +/- 5		
		3. Con bandeja auxiliar		
		4. Gavetas con mecanismo de cierre de seguridad y bloqueo.		
		5. Mínimo (5) gavetas con divisiones internas para almacenaje de insumos y medicamentos.		
		6. Atril porta suero		
		7. Soporte para cilindro de oxígeno portátil,		
		8. Ruedas como mínimo 5 pulgadas		
		9. Sistema de freno.		
		10. Toma corriente auxiliar incorporada		
		11. Tabla de RCP		
		12. Soporte para guardián y guardias		
		13. Manija para maniobra		
165511004	Carro de medicamentos	1. Estructura en lamina cold rolled, acero o ABS	NO CUMPLE EL OFRENTE NO PRESENTA MUESTRA FÍSICA DEL CARRO DE MEDICAMENTOS, POR TANTO NO SE PUEDE EVALUAR REQUISITOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO 3 DE LA CONVOCATORIA PUBLICA 11 DE 2019.	EL OFERENTE PRESENTA FICHA TÉCNICA PERO NO LA MUESTRA FÍSICA
		2. Superficie en plástico de alta densidad o polímero de alto impacto o acero inoxidable		
		3. Mínimo tres gavetas con divisiones internas para un total de 20 camas mínimo, con separadores plásticos que se puedan identificar.		
		4. Mínimo un cajón para almacenaje de insumos.		
		5. Dimensiones aproximadas, largo 100 cm x alto 110 cm x profundidad 50 cm +/-10 cm.		
		6. Ruedas con sistema de freno como mínimo 5".		
		7. Soporte y contenedor de elementos cortopunzantes.		
		8. Manija o mecanismo de transporte.		
		9. Acabado pintura electrostática		
168001033	Silla de ruedas	1. Silla de Ruedas cromada	NO CUMPLE EL OFRENTE NO PRESENTA MUESTRA FÍSICA DE LA SILLA DE RUEDAS, POR TANTO NO SE PUEDE EVALUAR REQUISITOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO 3 DE LA CONVOCATORIA PUBLICA 11 DE 2019.	EL OFERENTE PRESENTA FICHA TÉCNICA PERO NO LA MUESTRA FÍSICA
		2. estructura en acero-Cold-rolled.		
		3. Descansa brazos acolchado		
		4. Descansa pies removibles		
		5. Altura graduable.		
		6. Freno de seguridad.		
		7. Ruedas traseras mínimo 24" con pin de desmonte rápido y altura graduable.		
		8. Ruedas delanteras mínimo de 6" altura graduable.		
		9. Llantas antivuelco.		
		10. Capacidad de carga mínimo 150 Kg.		

16800101036	Escalerilla	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estructura en acero de alta resistencia 2. Dos pasos en lamina tipo alfajor de alta resistencia 3. Dimensiones aproximadas del paso: 40 cm ancho x 21 cm largo. +/- 5cm 4. Base con topes. 	CUMPLE	CUMPLE
168001018	Mesa auxiliar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estructura en perfil tubular en cold-rolled o acero de alta resistencia 2. Dos divisiones de acero inoxidable, con barandilla 3. Altura como mínimo 70cm máximo +10 cm. 4. Ruedas de doble giro. 	CUMPLE	CUMPLE
168001023	Mesa de noche	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mesa con estructura superior en plástico termoformado o ABS 2. con gabinete de una sola puerta . 3. Cuatro elevadores de piso. 4. Dimensiones mínimas 38 cm de ancho, 42 de largo, 70 de alto. Aprox. 5. Aplicación de pintura electrostática 	CUMPLE	CUMPLE
168001024	Mesa puente	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mesa puente estructura fabricada en acero cold rolled o inoxidable 2. sistema de ascenso y descenso graduable 3. Plataforma para alimentos en plástico de alta densidad ABS 4. Cuatro ruedas de dos pulgadas con freno 5. Pintura electrostática de alta resistencia. 6. Altura mínimo 80 cm-max 120 +/-5cm 	CUMPLE	OFERTA TODA LA ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE
168001019	Mesa de mayo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Base construida en acero inoxidable 2. Dos ruedas de 2" mínimo 3. Bandeja en acero inoxidable mínimo de 40 x 31 cm. Aprox. 4. Altura ajustable mínimo 98 cm o menor a 140 cm o mayor. 	CUMPLE	CUMPLE
1910010300064	Mesa para instrumental quirúrgico-Mesa en C	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estructura fabricada en tubería redonda cold rolled, cromado. 2. Superficie en acero inoxidable en forma de arco tipo riñón 3. Base con mínimo cinco ruedas de dos pulgadas. 4. Dimensiones: Tapa superior: Largo 115 cm, ancho 45 cm. Altura 83 cm +/- 5cm 5. Capacidad de Carga: mínimo 12 kg. 	NO CUMPLE EL OFRENTE NO PRESENTA MUESTRA FÍSICA DE LA MESA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO MESA EN C, POR TANTO NO SE PUEDE EVALUAR REQUISITOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO 3 DE LA CONVOCATORIA PUBLICA 11 DE 2019.	EL OFERENTE PRESENTA FICHA TÉCNICA PERO NO LA MUESTRA FÍSICA
168001055	Mesa para atención del recién nacido.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estructura general en cold-rolled 2. Dos divisiones: la superior con bandeja para ubicación del recién nacido, una inferior con cajones o bandeja para ubicar elementos. 3. Colchoneta en espuma de alta densidad, lavable e impermeable, mínimo 5cm de espesor. 4. Base sin ruedas. 5. Dimensiones: Largo 0,75 m, Ancho 0.60 m, Altura 0.85 m. Medidas aproximadas. 	NO CUMPLE EL OFRENTE NO PRESENTA MUESTRA FÍSICA DE LA MESA PARA ATENCION DEL RECINE NACIDO, POR TANTO NO SE PUEDE EVALUAR REQUISITOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO 3 DE LA CONVOCATORIA PUBLICA 11 DE 2019.	EL OFERENTE PRESENTA FICHA TÉCNICA PERO NO LA MUESTRA FÍSICA
168001035	Atril	<ol style="list-style-type: none"> 1. Base rodable 2. Cuatro (4) o cinco (5) ruedas antiestáticas 3. vania telescópica graduable en acero inoxidable 4. capacidad mínima dos boisas. 5. Altura graduable: como Mínimo desde 1.20 cm. 	CUMPLE	CUMPLE
108001015	Diván	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diván fijo para examen e inyección. 2. Estructura tubular cold-rolled, cubierta tapizada. 3. Dimensiones mínimas 1.80 cm., largo x 0.55 cm., ancho x 0.80 cm. Alto 4. acabado general en pintura electrostática. 5. Capacidad de carga mínima 120 Kg. 6. Cubierta tapizada en cordobán con espuma de 5 cm. 	CUMPLE	CUMPLE

168001006	Camilla ginecológica (Diván)	1. Camilla de tres (3) planos mínimo 2. Un plano móvil 2. Estructura en lámina 3. Mueble compuesto por una sección mínimo con dos compartimientos para almacenaje de insumos 4. Medidas: altura mínima setenta centímetros (80 cm.), mínimo largo 1.90 cm. +/-10cm 5. Colchoneta forrada en material antideslizante y anti-fluido tipo hospitalario, con espuma de alta densidad. Accesorios: 6. Estribos graduables 7. Bandeja en acero inoxidable, para recolección de fluidos el cual puede estar, o no incorporado en el Diván. Movimientos: 8. Espaldar 9. Horizontal 10. Con sección inferior (plano inferior) desmontable o abatible 11. Carga mínima 180 Kg. 12. Acabado general de pintura electrostática	NO CUMPLE EL OFRENTE NO PRESENTA MUESTRA FÍSICA DE LA CAMILLA GINECOLÓGICA, POR TANTO NO SE PUEDE EVALUAR REQUISITOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO 3 DE LA CONVOCATORIA PUBLICA 11 DE 2019.	EL OFERENTE PRESENTA FICHA TÉCNICA PERO NO LA MUESTRA FÍSICA
1910010201746	Carro para instrumental	1. Estructura fabricada en acero inoxidable 2. Bandeja superior con saipicadero o barandillas 3. Base inferior: Tipo Alacena con dos puertas con sistema de seguridad y manija, un entrepaño 4. Ruedas de mínimo 3" con sistema de freno 5. Dimensiones: Largo 1.10 m, Ancho 0.80 m, Altura 1,20m. +/-10cm 6. Capacidad de carga: Mínimo 100kg.	NO CUMPLE EL OFRENTE NO PRESENTA MUESTRA FÍSICA DEL CARRO PARA INSTRUMENTAL, POR TANTO NO SE PUEDE EVALUAR REQUISITOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO 3 DE LA CONVOCATORIA PUBLICA 11 DE 2019.	EL OFERENTE PRESENTA FICHA TÉCNICA PERO NO LA MUESTRA FÍSICA
168001007	Camilla para transporte de cadáveres	1. Estructura general en acero inoxidable 2. Manijas para fácil traslado de la camilla. 3. Dimensiones: Largo 1.90 x Ancho 0.70 x Alto 0.75 mtrs. 4. Base con ruedas de mínimo 5, con sistema de freno. 5. Capacidad de carga: Mínimo 180kg	NO CUMPLE EL OFRENTE NO PRESENTA MUESTRA FÍSICA DE LA CAMILLA DE TRASPORTE DE CADÁVERES, POR TANTO NO SE PUEDE EVALUAR REQUISITOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO 3 DE LA CONVOCATORIA PUBLICA 11 DE 2019	EL OFERENTE PRESENTA FICHA TÉCNICA PERO NO LA MUESTRA FÍSICA
1910010200387	Pato coprológico	1. Estructura general en acero inoxidable 2. Para adulto	CUMPLE	CUMPLE
1910010200504	Pato Piscingo	1. Estructura general en acero inoxidable con cuello 2. Para adulto	CUMPLE	CUMPLE
1910010200506	Rifonera	1. Rifonera hospitalaria en acero inoxidable	CUMPLE	CUMPLE

EVALUÓ 
NELSY DEL PILAR FLOREZ CRUZ

Subdirectora de Hotelería