




HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA
Empresa Social del Estado

05GIS15-V6

Bogotá D.C 30 de Septiembre de 2020

Señor
MIGUEL ANGEL LIÑEIRO COLMENARES
Subdirector Bienes - Compras y Suministros
Hospital Universitario de La Samaritana



Asunto: Evaluación técnica y de experiencia convocatoria N° 12 de 2020

Por medio de la presente realizo entrega de la evaluación técnica y de experiencia convocatoria N° 12 de 2020, la cual tiene como propósito la contratación para la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipos biomédicos y de apoyo industrial de uso hospitalario, a fin de dotar el hospital regional de Zipaquirá.

Anexo 36 folios

Sin otro particular,

Atentamente,

Ing. Jeffrey Manolo Torres Valladares
Lider de arquitectura, mantenimiento y equipo medico
Hospital Universitario de La Samaritana

Reviso: Ing. Juan Carlos Molina Guevara
Profesional universitario tecnología biomédica

Realizó: Ing. Xiomara Alvarado Jiménez
Profesional especializado tecnología biomédica



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tel. 4077075

www.hus.org.co

“Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada”

05GIS15-V6

| EQUIPO DE INTUBACION DIFICIL | | |
|---|--|-------------------|
| DESCRIPCIÓN | BIOTRONITECH | |
| PRODUCTO | RESPUESTA | |
| Nombre | FIBROSCOPIO INTUBACION | |
| Marca | KARL STORZ | |
| Modelo | 11302BDK2 | |
| Año de fabricación | | |
| Tiempo de vida útil | 10 AÑOS | |
| País de origen del equipo | ALEMANIA | |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | RESPUESTA | FOLIO |
| 1. Cuenta con fibroscopio de intubación difícil? | Cumple | 208 |
| 2. Cuenta con comprobador de fugas? | Cumple | 209 |
| 3. Cuenta con guía de luz? | Cumple | 210-211 |
| OBLIGACIONES DEL OFERENTE | RESPUESTA | FOLIO |
| Cuenta con certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos CCAA, el Registro Sanitario para Dispositivos Médicos correspondiente o un certificado por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, y certificado donde indique la vida útil de el o los equipos biomédicos ofertados? | Cumple | 203 a 207-323-324 |
| Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se entregara los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entregados los equipos ofertados o un certificado de fabricación nacional si el equipo no es importado? | Cumple | 338 |
| Cuenta con documentación que soporte (manual de la tecnología y/o documento emitido por fábrica, etc.) el cumplimiento de la normatividad que aplique a la tecnología ofertada de las normas y reglamentación enunciada en el numeral 2 de este CCTP? | Cumple | 326 a 337 |
| Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos? | Cumple | 340 a 345 |
| Cuenta con certificación de fábrica de stock de repuestos por un tiempo no menor a la vida útil del equipo, y un listado de insumos y repuestos incluyendo número de parte o referencia según el manual? | No cumple (no se evidencia listado de repuestos) | 344 |



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tel. 4077075

www.hus.org.co

“Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada”

05GIS15-V6

| | | |
|--|--|----------------|
| <p>Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara entrega de la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de documentación adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51) y cumplir con el diligenciamiento del formato recibido a satisfacción (05TB04) requerido para entrega de la factura?</p> | <p>Cumple</p> | <p>338</p> |
| <p>Para equipo biomédico el oferente debe entregar un documento(s) donde se evidencie que la marca lleva como mínimo (3) tres años en el país, el oferente debe ser directamente el fabricante o distribuidor(s) directo, con un mínimo de (1) un año de representación de la marca en el país certificada por fabrica?</p> | <p>No cumple (el documento referenciado no evidencia el tiempo de la marca en el país)</p> | <p>347</p> |
| <p>Cuenta con copia del contrato de compra venta y certificación diligenciada y firmada que certifica la instalación y desempeño de mínimo un equipo de las mismas o superiores características (igual marca y línea) del numeral 7 de este CCTP?</p> | <p>No cumple (no se evidencia la copia del contrato que soporta el certificado de instalación y desempeño)</p> | <p>202</p> |
| <p>Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación técnica y de manejo para el personal de ingeniería del proceso de tecnología biomédica, que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, fallas más frecuentes, bloqueos del equipo, protocolo de limpieza y desinfección, aplicaciones médicas y clínicas, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes. Estas capacitaciones se dictaran en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizó dichas capacitaciones, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: objetivo de la capacitación, competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizará la evaluación por competencias y perfil del capacitador?</p> | <p>Cumple</p> | <p>338</p> |
| <p>Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación al personal médico y asistencial de los 4 turnos que operaran los equipos que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado, aplicaciones médicas y clínicas y se deberá realizar evaluación de adherencia de dicha capacitación, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes y se dictaran en la sede de instalación del equipo, en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizo dichas capacitaciones de cada uno de los turnos en que se solicite la capacitación, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: Objetivo de la capacitación, Competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizara la evaluación por competencias y perfil del capacitador?</p> | <p>Cumple</p> | <p>338-339</p> |
| <p>Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara un video tutorial en idioma español con duración 10 a 15 minutos en formato AVI o MP4 que contemple los siguientes temas como mínimo: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado?</p> | <p>Cumple</p> | <p>339</p> |



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tel. 4077075

www.hus.org.co
"Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada"

05GIS15-V6

| | | |
|--|--|------------------|
| Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara los manuales de uso y operación, manuales de servicio y técnico, planos técnicos, claves de servicio técnico, protocolos de mantenimiento de fábrica, protocolo de limpieza y desinfección, protocolo de disposición final de la tecnología y sus componentes, en español de tener la información en otro idioma deberán entregar la traducción al español y original? | Cumple | 339 |
| Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos debe entregar e instalar las fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del paciente (05TB46), fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del usuario (05TB47) y fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del equipo (05TB48) según instructivo del HUS (03TB03) en cada uno de los equipos, ésta información debe ser entregada en físico y en digital? | Cumple | 339 |
| Cuenta con documento que contenga con los siguientes datos: razón social, correo electrónico, dirección y números telefónicos (fijo y celular) de las sedes, nombre del asesor comercial número celular y correo electrónico, nombre del jefe del departamento de ingeniería número celular y correo electrónico? | Cumple | 349 |
| Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete que durante el tiempo de la garantía incluya el cambio de los componentes dañados o defectuosos según diagnóstico que sean necesarias para el óptimo funcionamiento de los equipos y en caso de parada del equipo deberán garantizar un equipo de respaldo de las mismas especificaciones técnicas o superiores. Si el costo de los componentes a cambiar supera el 50% del valor de adquisición del equipo durante el tiempo de garantía, se deberá cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones técnicas o superiores? | No cumple (no se evidencia el compromiso de cambio del equipo si supera el 50% de cambio de componentes) | 339 |
| Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir que el tiempo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo. (Tiempo de respuesta: se refiere al tiempo que transcurre desde que se informa una solicitud de mantenimiento a la empresa ofertante y llegue una persona a atender la solicitud presencialmente). Y que el tiempo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento correctivo, debe ser de 24 horas máximo una vez se identifica por primera vez que el equipo queda por fuera de servicio y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo con las mismas especificaciones técnicas o superiores? | Cumple | 350 |
| Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a entregar la cantidad de mantenimientos preventivos y calibración y/o validación y/o calificación que se le realizarán anualmente al equipo durante los años de garantía del equipo de acuerdo a la recomendación del fabricante y manual. Y a entregar el certificado de calibración y/o validación y/o calificación bajo los lineamientos de la normatividad vigente, con una emisión no mayor a 3 meses a la fecha de entrega? | Cumple | 339 |
| Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir con la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51)? | Cumple | 339 |
| Cuenta con documento que certifique que la tecnología cuenta con (3) tres años de garantía? | Cumple | 351 |
| Experiencia | Cumple | 217 A 194 |
| EVALUACION FINAL | | NO CUMPLE |



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tel. 4077075

www.hus.org.co

“Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada”

05GIS15-V6

| RESECTOSCOPIO BIPOLAR | | |
|--|---|-------------|
| DESCRIPCIÓN | BIOTRONITECH | |
| PRODUCTO | RESPUESTA | |
| Nombre | RESECTOSCOPIO BIPOLAR | |
| Marca | KARL STORZ | |
| Modelo | AUTOCON III 400 ULTIMA GENERACION | |
| Año de fabricación | | |
| Tiempo de vida útil | | |
| País de origen del equipo | ALEMANIA | |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | RESPUESTA | FOLIO |
| 1. Cuenta con Óptica 30°, diámetro de 4mm lu 300mm (cantidad 2)? | No cumple (no se evidencia la cantidad a entregar) | 262 |
| 2. Cuenta con Cesto repor? | Cumple | 245 |
| 3. Cuenta con Vaina interna resectoscopio 24fr? | No cumple (ofertan de 26fr) | 246 |
| 4. Cuenta con Vaina exterior resectoscopio 26fr? | Cumple | 246 |
| 5. Cuenta con Obturador resectoscopio 24fr? | Cumple | 247 |
| 6. Cuenta como Elemento de trabajo pasivo bipolar 0/12/30°? | No cumple (no se evidencia que sea pasivo, ni los sistemas ópticos con lo que puede trabajar) | 262 |
| 7. Cuenta con Electrodo de corte bipolar 24fr 12/30° (cantidad 5)? | No cumple (no se evidencia que sea pasivo, ni los sistemas ópticos con lo que puede trabajar) | 263 |
| 8. Cuenta con Evacuador de granada – urovac? | No cumple (no se evidencia el folio referenciado, y no se encuentra dentro de la propuesta el requerimiento solicitado) | 248 |
| 9. Cuenta con Adaptador? | No cumple (no se evidencia el folio referenciado, y no se encuentra dentro de la propuesta el requerimiento solicitado) | 248 |
| 10. Cuenta con Cable de fibra óptica cpl ? | Cumple | 251 |
| 11. Cuenta con Contenedor estéril ancho 200mm largo 500mm altura 60mm? | Cumple | 252 |
| 12. Cuenta con Maxium c/mód de hembrillas internacional? | Cumple | 260-264-265 |
| OBLIGACIONES DEL OFERENTE | RESPUESTA | FOLIO |



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tel. 4077075

www.hus.org.co
“Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada”

05GIS15-V6

| | | |
|---|---|-------------------|
| Cuenta con certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos CCAA, el Registro Sanitario para Dispositivos Médicos correspondiente o un certificado por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, y certificado donde indique la vida útil de el o los equipos biomédicos ofertados? | Cumple | 219 a 244-323-324 |
| Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se entregara los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entregados los equipos ofertados o un certificado de fabricación nacional si el equipo no es importado? | Cumple | 338 |
| Cuenta con documentación que soporte (manual de la tecnología y/o documento emitido por fábrica, etc.) el cumplimiento de la normatividad que aplique a la tecnología ofertada de las normas y reglamentación enunciada en el numeral 2 de este CCTP? | Cumple | 326 a 337 |
| Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos? | Cumple | 340 a 345 |
| Cuenta con certificación de fábrica de stock de repuestos por un tiempo no menor a la vida útil del equipo, y un listado de insumos y repuestos incluyendo número de parte o referencia según el manual? | No cumple (no se evidencia listado de repuestos) | 344 |
| Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara entrega de la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de documentación adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51) y cumplir con el diligenciamiento del formato recibido a satisfacción (05TB04) requerido para entrega de la factura? | Cumple | 338 |
| Para equipo biomédico el oferente debe entregar un documento(s) donde se evidencie que la marca lleva como mínimo (5) cinco años en el país, el oferente debe ser directamente el fabricante o distribuidor(s) directo, con un mínimo de (3) tres años de representación de la marca en el país certificada por fabrica? | No cumple (el documento referenciado no evidencia del tiempo de la marca en el país) | 347 |
| Cuenta con copia del contrato de compra venta y certificación diligenciada y firmada que certifica la instalación y desempeño de mínimo un equipo de las mismas o superiores características (igual marca y línea) del numeral 7 de este CCTP? | No cumple (no se evidencia la copia del contrato que soporta el certificado de instalación y desempeño) | 218 |



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tel. 4077075

www.hus.org.co

“Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada”

05GIS15-V6

| | | |
|--|---------------|----------------|
| <p>Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación técnica y de manejo para el personal de ingeniería del proceso de tecnología biomédica, que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, fallas más frecuentes, bloques del equipo, protocolo de limpieza y desinfección, aplicaciones médicas y clínicas, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes. Estas capacitaciones se dictaran en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizó dichas capacitaciones, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: objetivo de la capacitación, competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizará la evaluación por competencias y perfil del capacitador?</p> | <p>Cumple</p> | <p>338</p> |
| <p>Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación al personal médico y asistencial de los 4 turnos que operaran los equipos que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado, aplicaciones médicas y clínicas y se deberá realizar evaluación de adherencia de dicha capacitación, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes y se dictaran en la sede de instalación del equipo, en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizo dichas capacitaciones de cada uno de los turnos en que se solicite la capacitación, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: Objetivo de la capacitación, Competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizara la evaluación por competencias y perfil del capacitador?</p> | <p>Cumple</p> | <p>338-339</p> |
| <p>Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara un video tutorial en idioma español con duración 10 a 15 minutos en formato AVI o MP4 que contemple los siguientes temas como mínimo: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado?</p> | <p>Cumple</p> | <p>339</p> |
| <p>Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara los manuales de uso y operación, manuales de servicio y técnico, planos técnicos, claves de servicio técnico, protocolos de mantenimiento de fábrica, protocolo de limpieza y desinfección, protocolo de disposición final de la tecnología y sus componentes, en español de tener la información en otro idioma deberán entregar la traducción al español y original?</p> | <p>Cumple</p> | <p>339</p> |
| <p>Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos debe entregar e instalar las fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del paciente (05TB46), fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del usuario (05TB47) y fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del equipo (05TB48) según instructivo del HUS (03TB03) en cada uno de los equipos, ésta información debe ser entregada en físico y en digital?</p> | <p>Cumple</p> | <p>339</p> |



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tel. 4077075

www.hus.org.co

“Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada”

05GIS15-V6

| | | |
|---|--|-----------|
| Cuenta con documento que contenga con los siguientes datos: razón social, correo electrónico, dirección y números telefónicos (fijo y celular) de las sedes, nombre del asesor comercial número celular y correo electrónico, nombre del jefe del departamento de ingeniería número celular y correo electrónico? | Cumple | 349 |
| Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete que durante el tiempo de la garantía incluya el cambio de los componentes dañados o defectuosos según diagnóstico que sean necesarias para el óptimo funcionamiento de los equipos y en caso de parada del equipo deberán garantizar un equipo de respaldo de las mismas especificaciones técnicas o superiores. Si el costo de los componentes a cambiar supera el 50% del valor de adquisición del equipo durante el tiempo de garantía, se deberá cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones técnicas o superiores? | No cumple (no se evidencia el compromiso de cambio del equipo si supera el 50% de cambio de componentes) | 339 |
| Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir que el tiempo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo. (Tiempo de respuesta: se refiere al tiempo que transcurre desde que se informa una solicitud de mantenimiento a la empresa ofer-tante y llegue una persona a atender la solicitud presencialmente). Y que el tiempo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento correctivo, debe ser de 24 horas máximo una vez se identifica por primera vez que el equipo queda por fuera de servicio y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo con las mismas especificaciones técnicas o superiores? | Cumple | 350 |
| Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a entregar la cantidad de mantenimientos preventivos y calibración y/o validación y/o calificación que se le realizarán anualmente al equipo durante los años de garantía del equipo de acuerdo a la recomendación del fabricante y manual. Y a entregar el certificado de calibración y/o validación y/o calificación bajo los lineamientos de la normatividad vigente, con una emisión no mayor a 3 meses a la fecha de entrega? | Cumple | 339 |
| Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir con la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51)? | Cumple | 339 |
| Cuenta con documento que certifique que la tecnología cuenta con (3) tres años de garantía? | Cumple | 351 |
| Experiencia | Cumple | 217 A 194 |
| EVALUACION FINAL | NO CUMPLE | |



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tel. 4077075

www.hus.org.co

“Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada”

05GIS15-V6

| URETROTOMO | | |
|--|--|-------------------|
| DESCRIPCIÓN PRODUCTO | BIOTRONITECH RESPUESTA | |
| Nombre | URETROTOMO | |
| Marca | KARL STORZ ALEMAN | |
| Modelo | URETROTOMO KARL STORZ | |
| Año de fabricación | | |
| Tiempo de vida útil | 10 AÑOS | |
| País de origen del equipo | ALEMANIA | |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS URETEROSCOPIO FLEXIBLE | | |
| | RESPUESTA | FOLIO |
| 1. Cuenta con Cable de fibra óptica cpl? | Cumple | 287 |
| 2. Cuenta con Contenedor para instrumenta? | Cumple | 288 |
| 3. Cuenta con Canastilla para contenedor? | Cumple | 287 |
| 4. Cuenta con Óptica 30° diámetro 4mm lu 300mm? | Cumple | 289 |
| 5. Cuenta Obturador para uretrotomo 20,5fr? | No cumple (oferta 21fr) | 290 |
| 6. Cuenta con Vaina para uretrotomo 20,5fr? | No cumple (oferta 21fr) | 290 |
| 7. Cuenta con Elemento de trabajo uretrotomo pasivo 0/12°? | No cumple (no se evidencia que sea pasivo, ni los sistemas ópticos con lo que puede trabajar) | 291 |
| 8. Cuenta con Escalpelos 20,5fr cerámica, hemiciclo (cantidad 3)? | No cumple (no se evidencia que sea de material cerámica, las medidas solicitadas, ni la cantidad a entregar) | 292 |
| OBLIGACIONES DEL OFERENTE | | |
| | RESPUESTA | FOLIO |
| Cuenta con certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos CCAA, el Registro Sanitario para Dispositivos Médicos correspondiente o un certificado por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, y certificado donde indique la vida útil de el o los equipos biomédicos ofertados? | Cumple | 274 a 286-323-324 |
| Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se entregara los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entregados los equipos ofertados o un certificado de fabricación nacional si el equipo no es importado? | Cumple | 338 |



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tel. 4077075

www.hus.org.co

“Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada”

05GIS15-V6

| | | |
|--|---|-----------|
| Cuenta con documentación que soporte (manual de la tecnología y/o documento emitido por fábrica, etc.) el cumplimiento de la normatividad que aplique a la tecnología ofertada de las normas y reglamentación enunciada en el numeral 2 de este CCTP? | Cumple | 326 a 337 |
| Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos? | Cumple | 340 a 345 |
| Cuenta con certificación de fábrica de stock de repuestos por un tiempo no menor a la vida útil del equipo, y un listado de insumos y repuestos incluyendo número de parte o referencia según el manual? | No cumple (no se evidencia listado de repuestos) | 344 |
| Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara entrega de la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de documentación adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51) y cumplir con el diligenciamiento del formato recibido a satisfacción (05TB04) requerido para entrega de la factura? | Cumple | 338 |
| Para equipo biomédico el oferente debe entregar un documento(s) donde se evidencie que la marca lleva como mínimo (5) cinco años en el país, el oferente debe ser directamente el fabricante o distribuidor(s) directo, con un mínimo de (3) tres años de representación de la marca en el país certificada por fabrica? | No cumple (el documento referenciado no evidencia del tiempo de la marca en el país) | 347 |
| Cuenta con copia del contrato de compra venta y certificación diligenciada y firmada que certifica la instalación y desempeño de mínimo un equipo de las mismas o superiores características (igual marca y línea) del numeral 7 de este CCTP? | No cumple (no se evidencia la copia del contrato que soporta el certificado de instalación y desempeño) | 273 |
| Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación técnica y de manejo para el personal de ingeniería del proceso de tecnología biomédica, que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, fallas más frecuentes, bloqueos del equipo, protocolo de limpieza y desinfección, aplicaciones médicas y clínicas, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes. Estas capacitaciones se dictaran en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizó dichas capacitaciones, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: objetivo de la capacitación, competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizará la evaluación por competencias y perfil del capacitador? | Cumple | 338 |



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tel. 4077075

www.hus.org.co

“Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada”

05GIS15-V6

| | | |
|--|---|----------------|
| <p>Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación al personal médico y asistencial de los 4 turnos que operaran los equipos que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado, aplicaciones médicas y clínicas y se deberá realizar evaluación de adherencia de dicha capacitación, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes y se dictaran en la sede de instalación del equipo, en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizo dichas capacitaciones de cada uno de los turnos en que se solicite la capacitación, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: Objetivo de la capacitación, Competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizara la evaluación por competencias y perfil del capacitador?</p> | <p>Cumple</p> | <p>338-339</p> |
| <p>Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara un video tutorial en idioma español con duración 10 a 15 minutos en formato AVI o MP4 que contemple los siguientes temas como mínimo: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado?</p> | <p>Cumple</p> | <p>339</p> |
| <p>Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara los manuales de uso y operación, manuales de servicio y técnico, planos técnicos, claves de servicio técnico, protocolos de mantenimiento de fábrica, protocolo de limpieza y desinfección, protocolo de disposición final de la tecnología y sus componentes, en español de tener la información en otro idioma deberán entregar la traducción al español y original?</p> | <p>Cumple</p> | <p>339</p> |
| <p>Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos debe entregar e instalar las fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del paciente (05TB46), fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del usuario (05TB47) y fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del equipo (05TB48) según instructivo del HUS (03TB03) en cada uno de los equipos, ésta información debe ser entregada en físico y en digital?</p> | <p>Cumple</p> | <p>339</p> |
| <p>Cuenta con documento que contenga con los siguientes datos: razón social, correo electrónico, dirección y números telefónicos (fijo y celular) de las sedes, nombre del asesor comercial número celular y correo electrónico, nombre del jefe del departamento de ingeniería número celular y correo electrónico?</p> | <p>Cumple</p> | <p>349</p> |
| <p>Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete que durante el tiempo de la garantía incluya el cambio de los componentes dañados o defectuosos según diagnostico que sean necesarias para el óptimo funcionamiento de los equipos y en caso de parada del equipo deberán garantizar un equipo de respaldo de las mismas especificaciones técnicas o superiores. Si el costo de los componentes a cambiar supera el 50% del valor de adquisición del equipo durante el tiempo de garantía, se deberá cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?</p> | <p>No cumple (no se evidencia el compromiso de cambio del equipo si supera el 50% de cambio de componentes)</p> | <p>339</p> |



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tel. 4077075

www.hus.org.co

“Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada”

05GIS15-V6

| | | |
|--|--------|------------------|
| Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir que el tiempo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo. (Tiempo de respuesta: se refiere al tiempo que transcurre desde que se informa una solicitud de mantenimiento a la empresa ofertante y llegue una persona a atender la solicitud presencialmente). Y que el tiempo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento correctivo, debe ser de 24 horas máximo una vez se identifica por primera vez que el equipo queda por fuera de servicio y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo con las mismas especificaciones técnicas o superiores? | Cumple | 350 |
| Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a entregar la cantidad de mantenimientos preventivos y calibración y/o validación y/o calificación que se le realizarán anualmente al equipo durante los años de garantía del equipo de acuerdo a la recomendación del fabricante y manual. Y a entregar el certificado de calibración y/o validación y/o calificación bajo los lineamientos de la normatividad vigente, con una emisión no mayor a 3 meses a la fecha de entrega? | Cumple | 339 |
| Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir con la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51)? | Cumple | 339 |
| Cuenta con documento que certifique que la tecnología cuenta con (3) tres años de garantía? | Cumple | 351 |
| Experiencia | Cumple | 217 A 194 |
| EVALUACION FINAL | | NO CUMPLE |



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tel. 4077075

www.hus.org.co

“Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada”

05GIS15-V6

| LITOTRIPTOR | | |
|---|--|-------|
| DESCRIPCIÓN | BIOTRONITECH | |
| PRODUCTO | RESPUESTA | |
| Nombre | LITOTRIPTOR (URETERO+LASER+CONTENEDOR) | |
| Marca | KARL STORZ/LISA LASER | |
| Modelo | XFLEX2/SPHINX JUNIOR | |
| Año de fabricación | | |
| Tiempo de vida útil | 1 AÑO/10 AÑOS EL LASER | |
| País de origen del equipo | ALEMANIA | |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS URETEROSCOPIO FLEXIBLE | RESPUESTA | FOLIO |
| 1. Cuenta con deflexión arriba/debajo de máximo 270°/ 270°? | Cumple | 314 |
| 2. Cuenta con dirección visual de 0°? | Cumple | 314 |
| 3. Cuenta con ángulo de campo de máximo 85°? | No cumple (oferta ángulo de 88°) | 314 |
| 4. Cuenta con diámetro exterior de máximo 6 / 9,9 charr? | No cumple (la información aportada indica es el diámetro interior) | 314 |
| 5. Cuenta con canales de trabajo para introducción de instrumental e Irrigación mínimo 2 canales de 3,3 charr cada uno? | No cumple (la información aportada no permite identificar el requerimiento solicitado) | 314 |
| 6. Cuenta con longitud de trabajo de máximo 680mm? | Cumple | 314 |
| 7. Permite ser sumergible y esterilizable? | Cumple | 314 |
| 8. Cuenta con comprobador de estanqueidad? | Cumple | 315R |
| 9. Cuenta con válvula para esterilización? | Cumple | 315R |
| 10. Cuenta con adaptador de limpieza? | Cumple | 315R |
| 11. Cuenta con cepillo de limpieza? | Cumple | 315R |
| 12. Cuenta con adaptador con conexión para instrumentos? | No cumple (no se evidencia el requerimiento solicitado) | 315 |
| 13. Cuenta con maletín de transporte? | Cumple | 315R |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LASER | RESPUESTA | FOLIO |
| 1. Es tipo de láser Holmium-YAG (Ho:YAG)? | Cumple | 318 |
| 2. Cuenta con potencia entre 20 a 30w? | Cumple | 318 |
| 3. Cuenta con longitud de onda de 2100nm (2,1µm)? | Cumple | 318 |



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tel. 4077075

www.hus.org.co
"Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada"

05GIS15-V6

| | | |
|--|---|-------------------|
| 4. Cuenta con aplicación en tratamiento de cálculos? | Cumple | 316 |
| 5. Cuenta con rangos de potencia dinámica? | Cumple | 317 |
| 6. Cuenta con energía de pulso de 0,5 a 3,5 J? | Cumple | 318 |
| 7. Cuenta con energía frecuencia de pulso de 3 a 20 Hz? | Cumple | 318 |
| 8. Cuenta con modos de pulsos cortos y largos seleccionables? | No cumple (no se evidencia el requerimiento solicitado) | 317 |
| 9. Cuenta con selección de longitud de pulso para aplicar a los requisitos de cálculos? | No cumple (no se evidencia el requerimiento solicitado) | 317 |
| 10. Cuenta con parámetros de la energía/frecuencia predefinidos para configuraciones láser simples y optimizadas? | No cumple (no se evidencia el requerimiento solicitado) | 317 |
| 11. Cuenta con sistema de seguridad garantizado con ajuste Automático de potencia máxima? | No cumple (no se evidencia el requerimiento solicitado) | 316 |
| 12. Cuenta con circuito de refrigeración incorporado por agua/aire Integrado - sin conexión de agua externa requerida? | Cumple | 318 |
| 13. Cuenta con fibra de 200µm reutilizables cantidad 2? | No cumple (No se evidencia la cantidad a entregar) | 321 |
| 14. Cuenta con fibra de 272µm reutilizables cantidad 2? | No cumple (No se evidencia la cantidad a entregar) | 321 |
| 15. Cuenta con fibra de 365µ reutilizables cantidad 2? | No cumple (No se evidencia la cantidad a entregar) | 321 |
| 16. Cuenta con fibra de 550µ reutilizables cantidad 2? | No cumple (No se evidencia la cantidad a entregar) | 321 |
| 17. Cuenta con pantalla táctil? | Cumple | 317 |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTENEDOR | | RESPUESTA |
| 1. Cuenta con contenedor autoclavable? | Cumple | 315 |
| 2. Cuenta con rejilla de soporte? | Cumple | 315 |
| OBLIGACIONES DEL OFERENTE | | RESPUESTA |
| Cuenta con certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos CCAA, el Registro Sanitario para Dispositivos Médicos correspondiente o un certificado por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, y certificado donde indique la vida útil de el o los equipos biomédicos ofertados? | Cumple | 304 a 312-323-324 |



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tel. 4077075

www.hus.org.co

“Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada”

05GIS15-V6

| | | |
|---|---|-----------|
| Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se entregara los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entregados los equipos ofertados o un certificado de fabricación nacional si el equipo no es importado? | Cumple | 338 |
| Cuenta con documentación que soporte (manual de la tecnología y/o documento emitido por fábrica, etc.) el cumplimiento de la normatividad que aplique a la tecnología ofertada de las normas y reglamentación enunciada en el numeral 2 de este CCTP? | Cumple | 326 a 337 |
| Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos? | Cumple | 340 a 345 |
| Cuenta con certificación de fábrica de stock de repuestos por un tiempo no menor a la vida útil del equipo, y un listado de insumos y repuestos incluyendo número de parte o referencia según el manual? | No cumple (no se evidencia listado de repuestos) | 344-346 |
| Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realiza entrega de la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de documentación adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51) y cumplir con el diligenciamiento del formato recibido a satisfacción (05TB04) requerido para entrega de la factura? | Cumple | 338 |
| Para equipo biomédico el oferente debe entregar un documento(s) donde se evidencie que la marca lleva como mínimo (5) cinco años en el país, el oferente debe ser directamente el fabricante o distribuidor(s) directo, con un mínimo de (3) tres años de representación de la marca en el país certificada por fábrica? | No cumple (el documento referenciado no evidencia del tiempo de la marca en el país y para el caso de la marca lisa laser debe venir certificada por fabrica) | 347-348 |
| Cuenta con copia del contrato de compra venta y certificación diligenciada y firmada que certifica la instalación y desempeño de mínimo un equipo de las mismas o superiores características (igual marca y línea) del numeral 7 de este CCTP? | No cumple (no se evidencia la copia del contrato que soporta el certificado de instalación y desempeño) | 302-303 |



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tel. 4077075

www.hus.org.co
"Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada"

05GIS15-V6

| | | |
|--|---------------|----------------|
| <p>Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizará la capacitación técnica y de manejo para el personal de ingeniería del proceso de tecnología biomédica, que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, fallas más frecuentes, bloqueos del equipo, protocolo de limpieza y desinfección, aplicaciones médicas y clínicas, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes. Estas capacitaciones se dictaran en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizó dichas capacitaciones, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: objetivo de la capacitación, competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizará la evaluación por competencias y perfil del capacitador?</p> | <p>Cumple</p> | <p>338</p> |
| <p>Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizará la capacitación al personal médico y asistencial de los 4 turnos que operaran los equipos que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado, aplicaciones médicas y clínicas y se deberá realizar evaluación de adherencia de dicha capacitación, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes y se dictaran en la sede de instalación del equipo, en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizó dichas capacitaciones de cada uno de los turnos en que se solicite la capacitación, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: Objetivo de la capacitación, Competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizara la evaluación por competencias y perfil del capacitador?</p> | <p>Cumple</p> | <p>338-339</p> |
| <p>Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara un video tutorial en idioma español con duración 10 a 15 minutos en formato AVI o MP4 que contemple los siguientes temas como mínimo: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado?</p> | <p>Cumple</p> | <p>339</p> |
| <p>Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara los manuales de uso y operación, manuales de servicio y técnico, planos técnicos, claves de servicio técnico, protocolos de mantenimiento de fábrica, protocolo de limpieza y desinfección, protocolo de disposición final de la tecnología y sus componentes, en español de tener la información en otro idioma deberán entregar la traducción al español y original?</p> | <p>Cumple</p> | <p>339</p> |



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tel. 4077075

www.hus.org.co

“Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada”

05GIS15-V6

| | | |
|---|---|------------|
| <p>Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos debe entregar e instalar las fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del paciente (05TB46), fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del usuario (05TB47) y fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del equipo (05TB48) según instructivo del HUS (03TB03) en cada uno de los equipos, ésta información debe ser entregada en físico y en digital?</p> | <p>Cumple</p> | <p>339</p> |
| <p>Cuenta con documento que contenga con los siguientes datos: razón social, correo electrónico, dirección y números telefónicos (fijo y celular) de las sedes, nombre del asesor comercial número celular y correo electrónico, nombre del jefe del departamento de ingeniería número celular y correo electrónico?</p> | <p>Cumple</p> | <p>349</p> |
| <p>Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete que durante el tiempo de la garantía incluya el cambio de los componentes dañados o defectuosos según diagnóstico que sean necesarias para el óptimo funcionamiento de los equipos y en caso de parada del equipo deberán garantizar un equipo de respaldo de las mismas especificaciones técnicas o superiores. Si el costo de los componentes a cambiar supera el 50% del valor de adquisición del equipo durante el tiempo de garantía, se deberá cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?</p> | <p>No cumple (no se evidencia el compromiso de cambio del equipo si supera el 50% de cambio de componentes)</p> | <p>339</p> |
| <p>Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir que el tiempo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo. (Tiempo de respuesta: se refiere al tiempo que transcurre desde que se informa una solicitud de mantenimiento a la empresa ofertante y llegue una persona a atender la solicitud presencialmente). Y que el tiempo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento correctivo, debe ser de 24 horas máximo una vez se identifica por primera vez que el equipo queda por fuera de servicio y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?</p> | <p>Cumple</p> | <p>350</p> |
| <p>Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a entregar la cantidad de mantenimientos preventivos y calibración y/o validación y/o calificación que se le realizarán anualmente al equipo durante los años de garantía del equipo de acuerdo a la recomendación del fabricante y manual. Y a entregar el certificado de calibración y/o validación y/o calificación bajo los lineamientos de la normatividad vigente, con una emisión no mayor a 3 meses a la fecha de entrega?</p> | <p>Cumple</p> | <p>339</p> |



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tel. 4077075

www.hus.org.co
“Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada”



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

05GIS15-V6

| | | |
|---|------------------|-----------|
| Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir con la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51)? | Cumple | 339 |
| Cuenta con documento que certifique que la tecnología cuenta con (3) tres años de garantía? | Cumple | 351 |
| Experiencia | Cumple | 217 A 194 |
| EVALUACION FINAL | NO CUMPLE | |



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tel. 4077075

www.hus.org.co

“Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada”

05GIS15-V6

| VIDEO FIBROBRONCOSCOPIO FLEXIBLE | | |
|---|--|-------------|
| DESCRIPCIÓN PRODUCTO | JOMEDICAL RESPUESTA | |
| Nombre | VIDEOBRNCOSCOPIO | |
| Marca | FUJIFILM/NDS | |
| Modelo | EB-580T,EB-580S, EPX-3500HD,NDS ULTRA | |
| Año de fabricación | 2020 | |
| Tiempo de vida útil | 10 ÑOS | |
| País de origen del equipo | FUJIFILM JAPON, NDS USA | |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | RESPUESTA | FOLIO |
| 1. Cuenta con carro de transporte y almacenamiento de equipos de estructura abierta? | No cumple (en la oferta presentan 2 tipos de carros y no es claro cuál de los cuál de los 2 es el que entregaran en caso de ser adjudicado) | 316-317-325 |
| 1.1. Las ruedas son antiestáticas con freno en las 2 ruedas delanteras? | Cumple | 316-317-326 |
| 1.2. Cuenta con pintura electrostática de alta resistencia? | Cumple | 316-317-325 |
| 1.3. Cuenta con manija frontal para desplazamiento del carro? | No cumple (el carro nacional tiene la manija trasera) | 316-317-327 |
| 1.4. Cuenta con multitoma de mínimo 6 conectores con polo a tierra? | Cumple | 317-327 |
| 1.5. Cuenta como mínimo 4 bandejas para ubicar los equipos o de acuerdo a la tecnología oferta? | Cumple | 317-326 |
| 1.6. Cuenta con (dos) canaletas para enrutamiento de los cables de video y alimentación eléctrica? | No cumple (con el carro nacional no se evidencia la cantidad solicitada y con el carro de la marca no se evidencia la característica solicitada) | 317-326 |
| 1.7. Cuenta con soporte tipo brazo móvil para monitor de video? | Cumple | 317-327 |
| 1.8. Cuenta con soporte para colgar el fibrobroncoscopio en el carro? | Cumple | 316-317-327 |
| 2. Cuenta con monitor HD de mínimo 24", grado médico con retroiluminación LED? | No cumple (la información no viene en español y no se evidencia lo solicitado) | 318-319 |
| 2.1. Cuenta con entradas de video DVI, SDI, VGA, y/o 3G-SDI; salidas de video DVI, SDI, VGA, como mínimo? | Cumple | 319 |



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tel. 4077075

www.hus.org.co

“Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada”

05GIS15-V6

| | | |
|---|--|-------------|
| 2.2. La resolución de pantalla es de mínimo 1920 x 1080? | No cumple (la información no viene en español y no se evidencia lo solicitado) | 318 |
| 2.3. Cuenta con un sistema de color PAL/NTSC? | No cumple (la información no viene en español y no se evidencia lo solicitado) | 318 |
| 2.4. El formato de imagen es de 16:9? | No cumple (la información no viene en español y no se evidencia lo solicitado) | 318 |
| 3. Cuenta con un procesador de video mínimo HD resolución mínimo 1920 x 1080 píxeles, sistema de color PAL/NTSC, salida de video mínimo HD con conector DVI? | No cumple (la información no viene en español y no se evidencia lo solicitado) | 321-323-350 |
| 3.1. Cuenta con un módulo que permita la grabación de videos y de fotografías en procedimientos que permita el almacenamiento en memoria USB en formato de alta definición? | Cumple | 324 |
| 3.2. Se compromete a realizar la entrega de dispositivo con capacidad de almacenamiento de 64Gb como mínimo? | No cumple (no se evidencia lo solicitado) | 324 |
| 4. Cuenta con fuente de luz fría tecnología LED de mínimo 175 W, con cable de fibra óptica según tecnología? | No cumple (la información no viene en español y no se evidencia lo solicitado) | 321 |
| 4.1. Cuenta con control de luz? | No cumple (la información no viene en español y no se evidencia lo solicitado) | 321 |
| 5. Cuenta con maletín de transporte para cada equipo? | Cumple | 330 |
| 6. Cuenta con probador de fugas según tecnología? | Cumple | 358 |
| 7. El Videofibrobroncoscopio es terapéutico y de alta definición HD? | Cumple | 359 |
| 7.1. El ángulo total de visualización es de mínimo 120°? | Cumple | 359 |
| 7.2. El canal de trabajo es de mínimo 2.8mm? | Cumple | 359 |
| 7.3. La flexión: arriba es de mínimo 180° y abajo es de mínimo 130°? | Cumple | 359 |
| 7.4. La longitud de trabajo es de mínimo 60 cm? | Cumple | 359 |
| 7.5. El diámetro de extremo distal es de mínimo 5.8mm? | Cumple | 359 |
| 7.6. Cuenta con canal de biopsia? | No cumple (la información no viene en español) | 339 |
| 8. El Videofibrobroncoscopio es diagnóstico de alta definición HD? | Cumple | 360 |
| 8.1. El ángulo total de visualización es de mínimo 120°? | Cumple | 360 |
| 8.2. El canal de trabajo es de mínimo 2.0mm? | Cumple | 360 |
| 8.3. La flexión: arriba es de mínimo 180° y abajo es de mínimo 130°? | Cumple | 360 |



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tel. 4077075

www.hus.org.co

“Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada”

05GIS15-V6

| | | |
|---|---|-------------------|
| 8.4. La longitud de trabajo es de mínimo 60 cm? | Cumple | 360 |
| 8.5. El diámetro de extremo distal es de mínimo 4.8mm? | Cumple | 360 |
| 8.6. Cuenta con canal de biopsia? | No cumple (la información no viene en español) | 339 |
| 9. El equipo cuenta con los siguientes accesorios y la empresa se compromete a entregar las cantidades? | Cumple | 398 |
| 9.1. 5 (Cinco) Pinza cuchara para fibrobroncoscopio | Cumple | 398 |
| 9.2. 1 (Una) Pinza cuerpo extraño con canasta | Cumple | 398 |
| 9.3. 5 (Cinco) Pinza para biopsia bronquial cocodrilo sin estilete | Cumple | 398 |
| 9.4. 5 (Cinco) Pinza para biopsia bronquial cocodrilo con estilete | Cumple | 398 |
| 9.5. 20 (Veinte) Pinza cepillo para fibrobroncoscopio desechable | Cumple | 398 |
| 9.6. 20 (Veinte) Válvulas para fibrobroncoscopio según tecnología ofertada | Cumple | 398 |
| 9.7. 1 (Una) Boquilla esterilizable por cada equipo o 1 (una) caja de 50 boquillas desechables | Cumple | 398 |
| OBLIGACIONES DEL OFERENTE | RESPUESTA | FOLIO |
| Cuenta con certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos CCAA, el Registro Sanitario para Dispositivos Médicos correspondiente o un certificado por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, y certificado donde indique la vida útil de el o los equipos biomédicos ofertados? | Cumple | 373-399-400 a 414 |
| Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se entregara los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entregados los equipos ofertados o un certificado de fabricación nacional si el equipo no es importado? | Cumple | 374 |
| Cuenta con documentación que soporte (manual de la tecnología y/o documento emitido por fábrica, etc.) el cumplimiento de la normatividad que aplique a la tecnología ofertada de las normas y reglamentación enunciada en el numeral 2 de este CCTP? | Cumple | 361 a 371-375 |
| Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos? | Cumple | 376-422-423 |
| Cuenta con certificación de fábrica de stock de repuestos por un tiempo no menor a la vida útil del equipo, y un listado de insumos y repuestos incluyendo número de parte o referencia según el manual? | No cumple (no se evidencia el documento de fábrica con el stock de repuestos) | 421 |



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tel. 4077075

www.hus.org.co

“Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada”

05GIS15-V6

| | | |
|--|--|----------------------|
| <p>Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara entrega de la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de documentación adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51) y cumplir con el diligenciamiento del formato recibido a satisfacción (05TB04) requerido para entrega de la factura?</p> | <p>Cumple</p> | <p>377</p> |
| <p>Para equipo biomédico el oferente debe entregar un documento(s) donde se evidencie que la marca lleva como mínimo (5) cinco años en el país, el oferente debe ser directamente el fabricante o distribuidor(s) directo, con un mínimo de (3) tres años de representación de la marca en el país certificada por fabrica?</p> | <p>No cumple (no se evidencia la carta donde indique el tiempo de la marca en el país ni el tiempo de representación, el folio referenciado no se encuentra en la propuesta)</p> | <p>420</p> |
| <p>Cuenta con copia del contrato de compra venta y certificación diligenciada y firmada que certifica la instalación y desempeño de mínimo un equipo de las mismas o superiores características (igual marca y línea) del numeral 7 de este CCTP?</p> | <p>No cumple (No se evidencia la copia del contrato para soportar el certificado de instalación y desempeño presentado)</p> | <p>424</p> |
| <p>Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación técnica y de manejo para el personal de ingeniería del proceso de tecnología biomédica, que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, fallas más frecuentes, bloqueos del equipo, protocolo de limpieza y desinfección, aplicaciones médicas y clínicas, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes. Estas capacitaciones se dictaran en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizó dichas capacitaciones, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: objetivo de la capacitación, competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizará la evaluación por competencias y perfil del capacitador?</p> | <p>Cumple</p> | <p>378-380 a 383</p> |
| <p>Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación al personal médico y asistencial de los 4 turnos que operaran los equipos que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado, aplicaciones médicas y clínicas y se deberá realizar evaluación de adherencia de dicha capacitación, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes y se dictaran en la sede de instalación del equipo, en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizo dichas capacitaciones de cada uno de los turnos en que se solicite la capacitación, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: Objetivo de la capacitación, Competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizara la evaluación por competencias y perfil del capacitador?</p> | <p>Cumple</p> | <p>379-384 a 387</p> |



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tel. 4077075

www.hus.org.co

“Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada”

05GIS15-V6

| | | |
|---|---------------|------------|
| <p>Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara un video tutorial en idioma español con duración 10 a 15 minutos en formato AVI o MP4 que contemple los siguientes temas como mínimo: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado?</p> | <p>Cumple</p> | <p>388</p> |
| <p>Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara los manuales de uso y operación, manuales de servicio y técnico, planos técnicos, claves de servicio técnico, protocolos de mantenimiento de fábrica, protocolo de limpieza y desinfección, protocolo de disposición final de la tecnología y sus componentes, en español de tener la información en otro idioma deberán entregar la traducción al español y original?</p> | <p>Cumple</p> | <p>389</p> |
| <p>Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos debe entregar e instalar las fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del paciente (05TB46), fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del usuario (05TB47) y fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del equipo (05TB48) según instructivo del HUS (03TB03) en cada uno de los equipos, ésta información debe ser entregada en físico y en digital?</p> | <p>Cumple</p> | <p>390</p> |
| <p>Cuenta con documento que contenga con los siguientes datos: razón social, correo electrónico, dirección y números telefónicos (fijo y celular) de las sedes, nombre del asesor comercial número celular y correo electrónico, nombre del jefe del departamento de ingeniería número celular y correo electrónico?</p> | <p>Cumple</p> | <p>391</p> |
| <p>Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete que durante el tiempo de la garantía incluya el cambio de los componentes dañados o defectuosos según diagnostico que sean necesarias para el óptimo funcionamiento de los equipos y en caso de parada del equipo deberán garantizar un equipo de respaldo de las mismas especificaciones técnicas o superiores. Si el costo de los componentes a cambiar supera el 50% del valor de adquisición del equipo durante el tiempo de garantía, se deberá cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?</p> | <p>Cumple</p> | <p>392</p> |
| <p>Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir que el tiempo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo. (Tiempo de respuesta: se refiere al tiempo que transcurre desde que se informa una solicitud de mantenimiento a la empresa ofertante y llegue una persona a atender la solicitud presencialmente). Y que el tiempo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento correctivo, debe ser de 24 horas máximo una vez se identifica por primera vez que el equipo queda por fuera de servicio y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?</p> | <p>Cumple</p> | <p>393</p> |



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tel. 4077075

www.hus.org.co
"Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada"



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

05GIS15-V6

| | | |
|---|------------------|----------|
| Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a entregar la cantidad de mantenimientos preventivos y calibración y/o validación y/o calificación que se le realizarán anualmente al equipo durante los años de garantía del equipo de acuerdo a la recomendación del fabricante y manual. Y a entregar el certificado de calibración y/o validación y/o calificación bajo los lineamientos de la normatividad vigente, con una emisión no mayor a 3 meses a la fecha de entrega? | Cumple | 394 |
| Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir con la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51)? | Cumple | 395 |
| Cuenta con documento que certifique que la tecnología cuenta con (3) tres años de garantía? | Cumple | 396-397 |
| Experiencia | Cumple | 295 a304 |
| EVALUACION FINAL | NO CUMPLE | |



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tel. 4077075

www.hus.org.co

“Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada”

05GIS15-V6

| LITOTRIPTOR | | |
|---|--|-------|
| DESCRIPCIÓN | MEDITEC S.A. | |
| PRODUCTO | RESPUESTA | |
| Nombre | LITOTRIPTOR (URETERO+LASER+CONTENEDOR) | |
| Marca | EMS/RICHARD WOLF | |
| Modelo | CBRA-LASER CLAST | |
| Año de fabricación | | |
| Tiempo de vida útil | 5 AÑOS | |
| País de origen del equipo | SUIZA-ALEMANIA | |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS URETEROSCOPIO FLEXIBLE | RESPUESTA | FOLIO |
| 1. Cuenta con deflexión arriba/debajo de máximo 270°/ 270°? | No cumple (la información no viene en español) | 329 |
| 2. Cuenta con dirección visual de 0°? | No cumple (la información no viene en español) | 329 |
| 3. Cuenta con ángulo de campo de máximo 85°? | No cumple (la información no viene en español) | 329 |
| 4. Cuenta con diámetro exterior de máximo 6 / 9,9 charr? | No cumple (la información no viene en español) | 329 |
| 5. Cuenta con canales de trabajo para introducción de instrumental e Irrigación mínimo 2 canales de 3,3 charr cada uno? | No cumple (la información no viene en español) | 329 |
| 6. Cuenta con longitud de trabajo de máximo 680mm? | No cumple (la información no viene en español) | 329 |
| 7. Permite ser sumergible y esterilizable? | Cumple | 331 |
| 8. Cuenta con comprobador de estanqueidad? | No cumple (la información no viene en español) | 329 |
| 9. Cuenta con válvula para esterilización? | No cumple (la información no viene en español) | 329 |
| 10. Cuenta con adaptador de limpieza? | No cumple (la información no viene en español) | 329 |
| 11. Cuenta con cepillo de limpieza? | No cumple (la información no viene en español) | 329 |
| 12. Cuenta con adaptador con conexión para instrumentos? | No cumple (la información no viene en español) | 329 |
| 13. Cuenta con maletín de transporte? | Cumple | 331 |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LASER | RESPUESTA | FOLIO |
| 1. Es tipo de láser Holmium-YAG (Ho:YAG)? | Cumple | 334 |
| 2. Cuenta con potencia entre 20 a 30w? | Cumple | 334 |
| 3. Cuenta con longitud de onda de 2100nm (2,1µm)? | Cumple | 334 |
| 4. Cuenta con aplicación en tratamiento de cálculos? | Cumple | 334 |



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tel. 4077075

www.hus.org.co
"Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada"

05GIS15-V6

| | | |
|--|--|------------------|
| 5. Cuenta con rangos de potencia dinámica? | Cumple | 335 |
| 6. Cuenta con energía de pulso de 0.5 a 3,5 J? | Cumple | 334 |
| 7. Cuenta con energía frecuencia de pulso de 3 a 20 Hz? | Cumple | 334 |
| 8. Cuenta con modos de pulsos cortos y largos seleccionables? | Cumple | 336 |
| 9. Cuenta con selección de longitud de pulso para aplicar a los requisitos de cálculos? | Cumple | 336 |
| 10. Cuenta con parámetros de la energía/frecuencia predefinidos para configuraciones láser simples y optimizadas? | Cumple | 336 |
| 11. Cuenta con sistema de seguridad garantizado con ajuste Automático de potencia máxima? | Cumple | 336 |
| 12. Cuenta con circuito de refrigeración incorporado por agua/aire Integrado - sin conexión de agua externa requerida? | Cumple | 334 |
| 13. Cuenta con fibra de 200µm reutilizables cantidad 2? | No cumple (No se evidencia la cantidad a entregar) | 330 |
| 14. Cuenta con fibra de 272µm reutilizables cantidad 2? | No cumple (No se evidencia la cantidad a entregar) | 330 |
| 15. Cuenta con fibra de 365µ reutilizables cantidad 2? | No cumple (No se evidencia la cantidad a entregar) | 330 |
| 16. Cuenta con fibra de 550µ reutilizables cantidad 2? | No cumple (No se evidencia la cantidad a entregar) | 330 |
| 17. Cuenta con pantalla táctil? | Cumple | 336 |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTENEDOR | | RESPUESTA |
| 1. Cuenta con contenedor autoclavable? | Cumple | 332 |
| 2. Cuenta con rejilla de soporte? | No cumple (no se evidencia lo solicitado) | 332 |
| OBLIGACIONES DEL OFERENTE | | RESPUESTA |
| Cuenta con certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos CCAA, el Registro Sanitario para Dispositivos Médicos correspondiente o un certificado por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, y certificado donde indique la vida útil de el o los equipos biomédicos ofertados? | No cumple (no se evidencia a vida útil) | 201-204 a 231 |
| Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se entregara los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entregados los equipos ofertados o un certificado de fabricación nacional si el equipo no es importado? | Cumple | 202 |
| Cuenta con documentación que soporte (manual de la tecnología y/o documento emitido por fábrica, etc.) el cumplimiento de la normatividad que aplique a la tecnología ofertada de las normas y reglamentación enunciada en el numeral 2 de este CCTP? | Cumple | 255 a 265 |



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tel. 4077075

www.hus.org.co

“Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada”

05GIS15-V6

| | | |
|--|--|------------------|
| <p>Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos?</p> | <p>Cumple</p> | <p>270-271</p> |
| <p>Cuenta con certificación de fábrica de stock de repuestos por un tiempo no menor a la vida útil del equipo, y un listado de insumos y repuestos incluyendo número de parte o referencia según el manual?</p> | <p>Cumple</p> | <p>272 a 279</p> |
| <p>Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara entrega de la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de documentación adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51) y cumplir con el diligenciamiento del formato recibido a satisfacción (05TB04) requerido para entrega de la factura?</p> | <p>Cumple</p> | <p>294</p> |
| <p>Para equipo biomédico el oferente debe entregar un documento(s) donde se evidencie que la marca lleva como mínimo (5) cinco años en el país, el oferente debe ser directamente el fabricante o distribuidor(s) directo, con un mínimo de (3) tres años de representación de la marca en el país certificada por fabrica?</p> | <p>No cumple (en la documentación ofertada no es claro cuánto lleva la marca en el país y el tiempo de representación de la marca)</p> | <p>295-309</p> |
| <p>Cuenta con copia del contrato de compra venta y certificación diligenciada y firmada que certifica la instalación y desempeño de mínimo un equipo de las mismas o superiores características (igual marca y línea) del numeral 7 de este CCTP?</p> | <p>No cumple (no se encuentra debidamente diligenciado el certificado de instalación y desempeño)</p> | <p>324-326</p> |
| <p>Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación técnica y de manejo para el personal de ingeniería del proceso de tecnología biomédica, que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, fallas más frecuentes, bloques del equipo, protocolo de limpieza y desinfección, aplicaciones médicas y clínicas, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes. Estas capacitaciones se dictaran en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizó dichas capacitaciones, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: objetivo de la capacitación, competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizará la evaluación por competencias y perfil del capacitador?</p> | <p>Cumple</p> | <p>311</p> |



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tel. 4077075

www.hus.org.co
“Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada”

05GIS15-V6

| | | |
|--|---------------|----------------|
| <p>Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación al personal médico y asistencial de los 4 turnos que operaran los equipos que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado, aplicaciones médicas y clínicas y se deberá realizar evaluación de adherencia de dicha capacitación, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes y se dictaran en la sede de instalación del equipo, en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizo dichas capacitaciones de cada uno de los turnos en que se solicite la capacitación, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: Objetivo de la capacitación, Competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizara la evaluación por competencias y perfil del capacitador?</p> | <p>Cumple</p> | <p>312</p> |
| <p>Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara un video tutorial en idioma español con duración 10 a 15 minutos en formato AVI o MP4 que contemple los siguientes temas como mínimo: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado?</p> | <p>Cumple</p> | <p>313</p> |
| <p>Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara los manuales de uso y operación, manuales de servicio y técnico, planos técnicos, claves de servicio técnico, protocolos de mantenimiento de fábrica, protocolo de limpieza y desinfección, protocolo de disposición final de la tecnología y sus componentes, en español de tener la información en otro idioma deberán entregar la traducción al español y original?</p> | <p>Cumple</p> | <p>314-315</p> |
| <p>Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos debe entregar e instalar las fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del paciente (05TB46), fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del usuario (05TB47) y fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del equipo (05TB48) según instructivo del HUS (03TB03) en cada uno de los equipos, ésta información debe ser entregada en físico y en digital?</p> | <p>Cumple</p> | <p>316</p> |
| <p>Cuenta con documento que contenga con los siguientes datos: razón social, correo electrónico, dirección y números telefónicos (fijo y celular) de las sedes, nombre del asesor comercial número celular y correo electrónico, nombre del jefe del departamento de ingeniería número celular y correo electrónico?</p> | <p>Cumple</p> | <p>317</p> |
| <p>Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete que durante el tiempo de la garantía incluya el cambio de los componentes dañados o defectuosos según diagnostico que sean necesarias para el óptimo funcionamiento de los equipos y en caso de parada del equipo deberán garantizar un equipo de respaldo de las mismas especificaciones técnicas o superiores. Si el costo de los componentes a cambiar supera el 50% del valor de adquisición del equipo durante el tiempo de garantía, se deberá cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?</p> | <p>Cumple</p> | <p>318</p> |



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tel. 4077075

www.hus.org.co
“Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada”



HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA

Empresa Social del Estado

05GIS15-V6

| | | |
|---|--------|------------------|
| Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir que el tiempo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo. (Tiempo de respuesta: se refiere al tiempo que transcurre desde que se informa una solicitud de mantenimiento a la empresa ofer-tante y llegue una persona a atender la solicitud presencialmente). Y que el tiempo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento correctivo, debe ser de 24 horas máximo una vez se identifica por primera vez que el equipo queda por fuera de servicio y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo con las mismas especificaciones técnicas o superiores? | Cumple | 319 |
| Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a entregar la cantidad de mantenimientos preventivos y calibración y/o validación y/o calificación que se le realizarán anualmente al equipo durante los años de garantía del equipo de acuerdo a la recomendación del fabricante y manual. Y a entregar el certificado de calibración y/o validación y/o calificación bajo los lineamientos de la normatividad vigente, con una emisión no mayor a 3 meses a la fecha de entrega? | Cumple | 320 |
| Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir con la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51)? | Cumple | 321 |
| Cuenta con documento que certifique que la tecnología cuenta con (3) tres años de garantía? | Cumple | 322-323 |
| Experiencia | Cumple | 364 a 484 |
| EVALUACION FINAL | | NO CUMPLE |



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tel. 4077075

www.hus.org.co

“Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada”

05GIS15-V6

| RESECTOSCOPIO BIPOLAR | | |
|--|--|-------|
| DESCRIPCIÓN PRODUCTO | MEDITEC S.A. RESPUESTA | |
| Nombre | RESECTOSCOPIO BIPOLAR + MAXIUM | |
| Marca | RICHARD WOLF/KLS MARTIN | |
| Modelo | SHARK/MAXIUM | |
| Año de fabricación | | |
| Tiempo de vida útil | 5 AÑOS | |
| País de origen del equipo | ALEMANIA | |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | RESPUESTA | FOLIO |
| 1. Cuenta con Óptica 30°, diámetro de 4mm lu 300mm (cantidad 2)? | No cumple (no se evidencia la cantidad a entregar) | 345 |
| 2. Cuenta con Cesto repor? | Cumple | 350 |
| 3. Cuenta con Vaina interna resectoscopio 24fr? | Cumple | 347 |
| 4. Cuenta con Vaina exterior resectoscopio 26fr? | Cumple | 348 |
| 5. Cuenta con Obturador resectoscopio 24fr? | Cumple | 346 |
| 6. Cuenta como Elemento de trabajo pasivo bipolar 0/12/30°? | Cumple | 349 |
| 7. Cuenta con Electrodo de corte bipolar 24fr 12/30° (cantidad 5)? | No cumple (no se evidencia la cantidad a entregar) | 344 |
| 8. Cuenta con Evacuador de granada -- urovac? | Cumple | 342 |
| 9. Cuenta con Adaptador? | Cumple | 343 |
| 10. Cuenta con Cable de fibra óptica cpl ? | Cumple | 352 |
| 11. Cuenta con Contenedor estéril ancho 200mm largo 500mm altura 60mm? | Cumple | 351 |
| 12. Cuenta con Maxium c/mód de hembrillas internacional? | Cumple | 338 |
| OBLIGACIONES DEL OFERENTE | RESPUESTA | FOLIO |



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tel. 4077075

www.hus.org.co
"Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada"

05GIS15-V6

| | | |
|---|---|---------------|
| Cuenta con certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos CCAA, el Registro Sanitario para Dispositivos Médicos correspondiente o un certificado por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, y certificado donde indique la vida útil de el o los equipos biomédicos ofertados? | No cumple (no se evidencia a vida útil) | 201-204 a 231 |
| Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se entregara los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entregados los equipos ofertados o un certificado de fabricación nacional si el equipo no es importado? | Cumple | 202 |
| Cuenta con documentación que soporte (manual de la tecnología y/o documento emitido por fábrica, etc.) el cumplimiento de la normatividad que aplique a la tecnología ofertada de las normas y reglamentación enunciada en el numeral 2 de este CCTP? | Cumple | 255 a 265 |
| Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos? | Cumple | 270-271 |
| Cuenta con certificación de fábrica de stock de repuestos por un tiempo no menor a la vida útil del equipo, y un listado de insumos y repuestos incluyendo número de parte o referencia según el manual? | Cumple | 272 a 279 |
| Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara entrega de la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de documentación adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51) y cumplir con el diligenciamiento del formato recibido a satisfacción (05TB04) requerido para entrega de la factura? | Cumple | 294 |
| Para equipo biomédico el oferente debe entregar un documento(s) donde se evidencie que la marca lleva como mínimo (5) cinco años en el país, el oferente debe ser directamente el fabricante o distribuidor(s) directo, con un mínimo de (3) tres años de representación de la marca en el país certificada por fabrica? | No cumple (en la documentación ofertada no es claro cuánta lleva la marca en el país y el tiempo de representación de la marca) | 295-309 |
| Cuenta con copia del contrato de compra venta y certificación diligenciada y firmada que certifica la instalación y desempeño de mínimo un equipo de las mismas o superiores características (igual marca y línea) del numeral 7 de este CCTP? | No cumple (no se encuentra debidamente diligenciado el certificado de instalación y desempeño) | 324-325 |



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tel. 4077075

www.hus.org.co
“Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada”

05GIS15-V6

| | | |
|--|---------------|----------------|
| <p>Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación técnica y de manejo para el personal de ingeniería del proceso de tecnología biomédica, que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, fallas más frecuentes, bloqueos del equipo, protocolo de limpieza y desinfección, aplicaciones médicas y clínicas, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes. Estas capacitaciones se dictaran en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizó dichas capacitaciones, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: objetivo de la capacitación, competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizará la evaluación por competencias y perfil del capacitador?</p> | <p>Cumple</p> | <p>311</p> |
| <p>Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación al personal médico y asistencial de los 4 turnos que operaran los equipos que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado, aplicaciones médicas y clínicas y se deberá realizar evaluación de adherencia de dicha capacitación, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes y se dictaran en la sede de instalación del equipo, en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizo dichas capacitaciones de cada uno de los turnos en que se solicite la capacitación, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: Objetivo de la capacitación, Competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizara la evaluación por competencias y perfil del capacitador?</p> | <p>Cumple</p> | <p>312</p> |
| <p>Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara un video tutorial en idioma español con duración 10 a 15 minutos en formato AVI o MP4 que contemple los siguientes temas como mínimo: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado?</p> | <p>Cumple</p> | <p>313</p> |
| <p>Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara los manuales de uso y operación, manuales de servicio y técnico, planos técnicos, claves de servicio técnico, protocolos de mantenimiento de fábrica, protocolo de limpieza y desinfección, protocolo de disposición final de la tecnología y sus componentes, en español de tener la información en otro idioma deberán entregar la traducción al español y original?</p> | <p>Cumple</p> | <p>314-315</p> |
| <p>Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos debe entregar e instalar las fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del paciente (05TB46), fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del usuario (05TB47) y fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del equipo (05TB48) según instructivo del HUS (03TB03) en cada uno de los equipos, ésta información debe ser entregada en físico y en digital?</p> | <p>Cumple</p> | <p>316</p> |



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tel. 4077075

www.hus.org.co
“Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada”

05GIS15-V6

| | | |
|---|--------|------------------|
| Cuenta con documento que contenga con los siguientes datos: razón social, correo electrónico, dirección y números telefónicos (fijo y celular) de las sedes, nombre del asesor comercial número celular y correo electrónico, nombre del jefe del departamento de ingeniería número celular y correo electrónico? | Cumple | 317 |
| Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete que durante el tiempo de la garantía incluya el cambio de los componentes dañados o defectuosos según diagnóstico que sean necesarias para el óptimo funcionamiento de los equipos y en caso de parada del equipo deberán garantizar un equipo de respaldo de las mismas especificaciones técnicas o superiores. Si el costo de los componentes a cambiar supera el 50% del valor de adquisición del equipo durante el tiempo de garantía, se deberá cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones técnicas o superiores? | Cumple | 318 |
| Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir que el tiempo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo. (Tiempo de respuesta: se refiere al tiempo que transcurre desde que se informa una solicitud de mantenimiento a la empresa oferente y llegue una persona a atender la solicitud presencialmente). Y que el tiempo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento correctivo, debe ser de 24 horas máximo una vez se identifica por primera vez que el equipo queda por fuera de servicio y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo con las mismas especificaciones técnicas o superiores? | Cumple | 319 |
| Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a entregar la cantidad de mantenimientos preventivos y calibración y/o validación y/o calificación que se le realizarán anualmente al equipo durante los años de garantía del equipo de acuerdo a la recomendación del fabricante y manual. Y a entregar el certificado de calibración y/o validación y/o calificación bajo los lineamientos de la normatividad vigente, con una emisión no mayor a 3 meses a la fecha de entrega? | Cumple | 320 |
| Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir con la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51)? | Cumple | 321 |
| Cuenta con documento que certifique que la tecnología cuenta con (3) tres años de garantía? | Cumple | 322-323 |
| Experiencia | Cumple | 364 a 484 |
| EVALUACION FINAL | | NO CUMPLE |



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tel. 4077075

www.hus.org.co
“Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada”

05GIS15-V6

| URETROTOMO | | |
|--|--|---------------|
| DESCRIPCIÓN | MEDITEC S.A. | |
| PRODUCTO | RESPUESTA | |
| Nombre | URETROTOMO | |
| Marca | RICHARD WOLF | |
| Modelo | URETROTOMO | |
| Año de fabricación | | |
| Tiempo de vida útil | 5 AÑOS | |
| País de origen del equipo | ALEMANIA | |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | RESPUESTA | FOLIO |
| 1. Cuenta con Cable de fibra óptica cpl? | Cumple | 362 |
| 2. Cuenta con Contenedor para instrumenta? | Cumple | 361 |
| 3. Cuenta con Canastilla para contenedor? | Cumple | 360 |
| 4. Cuenta con Óptica 30° diámetro 4mm lu 300mm? | Cumple | 354 |
| 5. Cuenta Obturador para uretrotomo 20,5fr? | No cumple (no se evidencia las medidas solicitadas) | 356 |
| 6. Cuenta con Vaina para uretrotomo 20,5fr? | No cumple (no se evidencia las medidas solicitadas) | 355 |
| 7. Cuenta con Elemento de trabajo uretrotomo pasivo 0/12°? | Cumple | 358 |
| 8. Cuenta con Escalpelos 20,5fr cerámica, hemicycle (cantidad 3)? | No cumple (no se evidencia las medidas solicitadas, ni la cantidad a entregar) | 359 |
| OBLIGACIONES DEL OFERENTE | RESPUESTA | FOLIO |
| Cuenta con certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos CCAA, el Registro Sanitario para Dispositivos Médicos correspondiente o un certificado por parte del INVIMA en donde se indique que el equipo entregado no necesita registro sanitario, y certificado donde indique la vida útil de el o los equipos biomédicos ofertados? | No cumple (no se evidencia a vida útil) | 201-204 a 231 |



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tel. 4077075

www.hus.org.co
"Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada"

05GIS15-V6

| | | |
|--|---|-----------|
| Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se entregara los documentos que acrediten la legalización en Colombia de los equipos propuestos, tales como aquellos que acrediten la importación y nacionalización de los mismos al momento de ser entregados los equipos ofertados o un certificado de fabricación nacional si el equipo no es importado? | Cumple | 202 |
| Cuenta con documentación que soporte (manual de la tecnología y/o documento emitido por fábrica, etc.) el cumplimiento de la normatividad que aplique a la tecnología ofertada de las normas y reglamentación enunciada en el numeral 2 de este CCTP? | Cumple | 255 a 265 |
| Cuenta con documento que certifique el costo anual del contrato de mantenimiento (adjuntar un ejemplo) y costo del kit de mantenimiento (con periodicidad de cambio sugerido por fábrica), incluyendo repuestos originales, mano de obra, actualizaciones de Software (updates y upgrades) después de vencida la garantía, el costo debe incluir las visitas recomendadas por fábrica de mantenimientos preventivos (indicar el número de visitas), los correctivos necesarios y las capacitaciones necesarias al personal técnico y médico que opera los equipos biomédicos? | Cumple | 270-271 |
| Cuenta con certificación de fábrica de stock de repuestos por un tiempo no menor a la vida útil del equipo, y un listado de insumos y repuestos incluyendo número de parte o referencia según el manual? | Cumple | 272 a 279 |
| Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara entrega de la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de documentación adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51) y cumplir con el diligenciamiento del formato recibido a satisfacción (05TB04) requerido para entrega de la factura? | Cumple | 294 |
| Para equipo biomédico el oferente debe entregar un documento(s) donde se evidencie que la marca lleva como mínimo (5) cinco años en el país, el oferente debe ser directamente el fabricante o distribuidor(s) directo, con un mínimo de (3) tres años de representación de la marca en el país certificada por fabrica? | No cumple (en la documentación ofertada no es claro cuánto lleva la marca en el país y el tiempo de representación de la marca) | 295-309 |
| Cuenta con copia del contrato de compra venta y certificación diligenciada y firmada que certifica la instalación y desempeño de mínimo un equipo de las mismas o superiores características (igual marca y línea) del numeral 7 de este CCTP? | No cumple (no se encuentra debidamente diligenciado el certificado de instalación y desempeño) | 324-327 |
| Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación técnica y de manejo para el personal de ingeniería del proceso de tecnología biomédica, que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, fallas más frecuentes, bloqueos del equipo, protocolo de limpieza y desinfección, aplicaciones médicas y clínicas, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes. Estas capacitaciones se dictaran en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizó dichas capacitaciones, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: objetivo de la capacitación, competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizará la evaluación por competencias y perfil del capacitador? | Cumple | 311 |



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tel. 4077075

www.hus.org.co

“Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada”

05GIS15-V6

| | | |
|--|---------------|----------------|
| <p>Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se realizara la capacitación al personal médico y asistencial de los 4 turnos que operaran los equipos que contemple los siguientes temas: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado, aplicaciones médicas y clínicas y se deberá realizar evaluación de adherencia de dicha capacitación, esta capacitación debe ser certificada para cada uno de los participantes y se dictaran en la sede de instalación del equipo, en el número que sean necesarias durante el tiempo de garantía, es de obligatoriedad del proveedor entregar evidencia de que realizo dichas capacitaciones de cada uno de los turnos en que se solicite la capacitación, además deberá entregar plan de capacitación que contemple como mínimo los siguientes ítems: Objetivo de la capacitación, Competencias integrales a desarrollar según perfil, contenido de la capacitación, metodología, descripción de cómo se realizara la evaluación por competencias y perfil del capacitador?</p> | <p>Cumple</p> | <p>312</p> |
| <p>Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara un video tutorial en idioma español con duración 10 a 15 minutos en formato AVI o MP4 que contemple los siguientes temas como mínimo: operación y funcionamiento, protocolo de limpieza, desinfección y recomendaciones de cuidado?</p> | <p>Cumple</p> | <p>313</p> |
| <p>Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos entregara los manuales de uso y operación, manuales de servicio y técnico, planos técnicos, claves de servicio técnico, protocolos de mantenimiento de fábrica, protocolo de limpieza y desinfección, protocolo de disposición final de la tecnología y sus componentes, en español de tener la información en otro idioma deberán entregar la traducción al español y original?</p> | <p>Cumple</p> | <p>314-315</p> |
| <p>Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos debe entregar e instalar las fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del paciente (05TB46), fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del usuario (05TB47) y fichas de guía rápida de manejo enfocadas a la seguridad del equipo (05TB48) según instructivo del HUS (03TB03) en cada uno de los equipos, ésta información debe ser entregada en físico y en digital?</p> | <p>Cumple</p> | <p>316</p> |
| <p>Cuenta con documento que contenga con los siguientes datos: razón social, correo electrónico, dirección y números telefónicos (fijo y celular) de las sedes, nombre del asesor comercial número celular y correo electrónico, nombre del jefe del departamento de ingeniería número celular y correo electrónico?</p> | <p>Cumple</p> | <p>317</p> |
| <p>Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete que durante el tiempo de la garantía incluya el cambio de los componentes dañados o defectuosos según diagnostico que sean necesarias para el óptimo funcionamiento de los equipos y en caso de parada del equipo deberán garantizar un equipo de respaldo de las mismas especificaciones técnicas o superiores. Si el costo de los componentes a cambiar supera el 50% del valor de adquisición del equipo durante el tiempo de garantía, se deberá cambiar el equipo por uno nuevo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?</p> | <p>Cumple</p> | <p>318</p> |



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tel. 4077075

www.hus.org.co

“Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada”

05GIS15-V6

| | | |
|---|---------------|------------------|
| <p>Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir que el tiempo garantizado de respuesta a una eventual solicitud de mantenimiento, debe ser de 8 horas máximo. (Tiempo de respuesta: se refiere al tiempo que transcurre desde que se informa una solicitud de mantenimiento a la empresa ofertante y llegue una persona a atender la solicitud presencialmente). Y que el tiempo garantizado de solución del problema a una eventual solicitud de mantenimiento correctivo, debe ser de 24 horas máximo una vez se identifica por primera vez que el equipo queda por fuera de servicio y si supera este tiempo instalaran un equipo de respaldo con las mismas especificaciones técnicas o superiores?</p> | <p>Cumple</p> | <p>319</p> |
| <p>Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a entregar la cantidad de mantenimientos preventivos y calibración y/o validación y/o calificación que se le realizarán anualmente al equipo durante los años de garantía del equipo de acuerdo a la recomendación del fabricante y manual. Y a entregar el certificado de calibración y/o validación y/o calificación bajo los lineamientos de la normatividad vigente, con una emisión no mayor a 3 meses a la fecha de entrega?</p> | <p>Cumple</p> | <p>320</p> |
| <p>Cuenta con documento que certifique que una vez adjudicado el o los equipos biomédicos se compromete a cumplir con la documentación requerida en el formato recibido a satisfacción de adquisición de nueva tecnología en salud (05TB51)?</p> | <p>Cumple</p> | <p>321</p> |
| <p>Cuenta con documento que certifique que la tecnología cuenta con (3) tres años de garantía?</p> | <p>Cumple</p> | <p>322-323</p> |
| <p>Experiencia</p> | <p>Cumple</p> | <p>364 a 484</p> |
| EVALUACION FINAL | | NO CUMPLE |



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tel. 4077075

www.hus.org.co
“Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada”