

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CODIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
48	1	GINECOLOGÍA	51171630	A06AA038271	ACEITE MINERAL SLN FCO 20ml	20	2	50	72	N/A	ACEITE MINERAL SLN FCO 20ml	20 ML	ACEITE MINERAL	NO	NO	N/A	31/12/2025	NO	UNIDAD	FCOX20 ML	N/A	N/A	COMPANY MEDIOBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO.2-80	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIOBOY.COM	3208334789		CUMPLE	N/A		DROGA BLANCA	DROGA BLANCA	N/A
11	1	GINECOLOGÍA	51171630	A06AA038271	ACEITE MINERAL SLN FCO 20ml	20	2	50	72	N/A	ACEITE MINERAL X 25ML DISANFER		DISANFER	NO	NO	NSOC36879-10C	13/07/2027	NO	FRASCO	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION SOLICITADA		DISANFER	PRODUCTOS CHENIER ESTABLECIMIENTO COMERCIAL DE PROPIEDAD DE JOSE FERZAN GUERRERO PALACIOS Y ERIKA GUERRERO RINCON	N/A
59	1	GINECOLOGÍA	51171630	A06AA038271	ACEITE MINERAL SLN FCO 20ml	20	2	50	72	N/A	ACEITE MINERAL	FRASCO X 500 ML	QUIMIBEN	NO	NO		31/12/2022	NO	POR EMPAQUE FRASCO X 500 ML	NO	NO	NO	QUIMIBEN	8605222204	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION SOLICITADA	QUIMIBEN	QUIMIBEN	N/A	
16	6	TERAPIA RESPIRATORIA	42271705	CT9861835	ADAPTADOR PARA NEBULIZACION DE PACIENTE VENTILADO	1	0	0	1	N/A	Tubo en "T". 22mm, 30mm.	BOLSAXUNIDAD	Tubo en "T". 22mm, 30mm. Pulmodyne.	NO	NO	2021DM-0006851-R1	22/02/2031	NO	BOLSAXUNIDAD	CAJAX30UNIDADES	N/A	N/A	MINERVA MEDICAL S.A.S.	800.211.365-0	CARRERA 72 # 127C 91 BOGOTA	MARCELA RODRIGUEZ	srodriguez@minerva-medical.com.co	3174033048		CUMPLE	N/A	OZRESQ	PULMODYNE	N/A	
16	7	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT6862227	ADAPTADOR PARA VENTILACION MECANICA (PARA ADAPTAR VALVULA DE HABLA)	1	0	0	1	N/A	Adaptador para inhalador de dosis medida (MDI). HYHIAVANOS	BOLSAXUNIDAD	Adaptador para inhalador de dosis medida (MDI). HYHIAVANOS	NO	NO	2017DM-0015810	23/01/2027	NO	BOLSAXUNIDAD	CAJAX20UNIDADES	N/A	N/A	MINERVA MEDICAL S.A.S.	800.211.365-0	CARRERA 72 # 127C 91 BOGOTA	MARCELA RODRIGUEZ	srodriguez@minerva-medical.com.co	3174033048		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	HALYARD	HALYARD HEALTH INC	N/A	
27	23	UROLOGÍA	42295905	CT10331545	AGUJA DE INYECCIÓN CISTOSCÓPICA	1	0	0	1	N/A	Canula de inyeccion 27182A	UNIDAD	Canula de inyeccion 27182A	NO	NO	2015DM-0013606	09/09/2025	NO	UNIDAD	UNIDAD			BIOTRONTECH	860506837-7	BOGOTA	PAULA KAISSAL	paula.kaisal@biotechonitech.com.co	3176396394		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	STORZ	KARL STORZ SE & CO. KG	N/A	
37	98	GINECOLOGÍA	42292503	CT1501628	BALON PARA HEMORRAGIA POST PARTO	5	1	1	7	N/A	BALON HEMORRAGIA POSTPARTO	UNIDAD	Balon hidrostático BAKRI para WPP infusión rapida COOK	NO	NO	INVIMA 2020DM-0006652-R1	01/12/2030	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	G BARCO S.A	860.044.349-4	BOGOTA	PAOLA ANDREA SILVA	PAOLA.SILVA@GBARCO.COM.CO	3112223114	N/A	CUMPLE	N/A	COOK	COOK MEDICAL LLC	N/A	
11	111	NEONATOS	42312105	CT5822075	BOLSA COLOSTOMIA UNA SOLA PIEZA NEONATAL RECORDABLE	8	5	0	13	N/A	BOLSA PICOLOSTOMIA ABIERTA INFANTE 1 PIEZA C.J.X10 HOLLISTER		HOLLISTER	NO	NO	2013DM-0010214	15/08/2023	NO	CAJAX10	CAJAX10			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE	N/A	HOLLISTER	HOLLISTER	N/A	
63	111	NEONATOS	42312105	CT5822075	BOLSA COLOSTOMIA UNA SOLA PIEZA NEONATAL RECORDABLE	8	5	0	13	N/A	BOLSA COLOSTOMIA DRENAJE 100MM 1 PIEZA UNIDAD	UNIDAD CON DRENAJE	CONVATEC	No	No	2015DM-0013357	06/08/2025	No	UNIDAD	UNIDAD CON DRENAJE	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Vilano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION SOLICITADA	CONVATEC	BOSTON MEDICAL DEVICE COLOMBIA LTDA	N/A	
6	111	NEONATOS	42312105	CT5822075	BOLSA COLOSTOMIA UNA SOLA PIEZA NEONATAL RECORDABLE	8	5	0	13	N/A	Bolsa drenable de ostomias de una pieza	CAJA X 10	LITTLE ONES NEONATAL - UNA PIEZA	NO	NO	INVIMA 2012DM-0000973-R1	23/04/2022	NO	CAJA X 10	20	NA	NA	BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	900218736-4	BOGOTA CALLE 76 N 11-17	ANGELA BALLEEN MARIN	convatec.colombia@convatec.com ; angela.balleen@convatec.com	(1)3262630-320 4360836		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION SOLICITADA	CONVATEC	BOSTON MEDICAL DEVICE COLOMBIA LTDA	N/A	
3	111	NEONATOS	42312105	CT5822075	BOLSA COLOSTOMIA UNA SOLA PIEZA NEONATAL RECORDABLE	8	5	0	13	N/A	BOLSA COLOSTOMIA UNA SOLA PIEZA NEONATAL RECORDABLE	UNIDAD	EUROTEC	NO	NO	2013DM-0010546	12/11/2023	NO	BOLSA	CAJA	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A	830.040.574-8	BOGOTA	Amanda Buendia	amandabuenandia@bioplastsa.com	3002704077		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	OSTOMATE-EUROTEC ®	BIOPLAST S.A.	N/A	

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD U.F.Z	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
63	142	TERAPIA RESPIRATORIA	42271717	CT453825	CAMARA ESPACIADORA PARA APLICACIÓN DE INHALADORES POR VÍA RESPIRATORIA- ADULTO(INHALOCAMARA ADULTO)	75	1600	350	2.025	N/A	INHALOCAMARA ADULTO UNIDAD	UNIDAD	BIO LIFE	No	No	2019DM-0003863-R1	25/01/2029	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A	BIO LIFE	BIOPLAST S.A.	N/A
3	142	TERAPIA RESPIRATORIA	42271717	CT453825	CAMARA ESPACIADORA PARA APLICACIÓN DE INHALADORES POR VÍA RESPIRATORIA - ADULTO(INHALOCAMARA ADULTO)	75	1600	350	2.025	N/A	INHALOCAMARA ADULTO	UNIDAD	BIO LIFE	NO	NO	2019DM-0003863-R1	25/01/2029	NO	BOLSA	CAJA (Carton Corrugado)	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830.040.574-8	BOGOTA	Amanda Buendia	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		CUMPLE	N/A	BIO LIFE	BIOPLAST S.A.	N/A
63	143	TERAPIA RESPIRATORIA	42271717	CT109434	CAMARA ESPACIADORA PARA APLICACIÓN DE INHALADORES POR VÍA RESPIRATORIA NEONATAL	20	50	10	80	N/A	INHALOCAMARA NEONATAL	UNIDAD	BIO LIFE	No	No	INVIMA 2015DM-0003863-R1	25/01/2029	No	UNIDAD	1	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A	BIO LIFE	BIOPLAST S.A.	N/A
3	143	TERAPIA RESPIRATORIA	42271717	CT109434	CAMARA ESPACIADORA PARA APLICACIÓN DE INHALADORES POR VÍA RESPIRATORIA NEONATAL	20	50	10	80	N/A	INHALOCAMARA NEONATAL	UNIDAD	BIO LIFE	NO	NO	2019DM-0003863-R1	25/01/2029	NO	BOLSA	CAJA (Carton Corrugado)	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830.040.574-8	BOGOTA	Amanda Buendia	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		CUMPLE	N/A	BIO LIFE	BIOPLAST S.A.	N/A
26	144	UROLOGIA	42272008	CT1502055	CAMISA PARA NAVEGACION 11/13 X 36/46 CM	4	0	0	4	N/A	CAMISA NAVIGATOR	11/13FR X 36 Y 46 CM	CAMISA URETERAL NAVIGATRO	NO	NO	2012DM-0008540	13/03/2022	NO	CAJA X 1	BOLSA	NA	NA	TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA SAS	900448208-3	BOGOTA	JEANNETTE NEIRA	ineria@tm-colombia.com	3183865859		CUMPLE	N/A	BOSTON SCIENTIFIC	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION, USA	N/A
57	144	UROLOGIA	42272008	CT1502055	CAMISA PARA NAVEGACION 11/13 X 36/46 CM	4	0	0	4	N/A	CAMISA PARA NAVEGACION 11/13 X 36/46 CM	UNIDAD	PROMEDON	NO	NO	2016DM-0014856	24/06/2026	NO	UNIDAD	CAJA	N/A	N/A	RP MEDICAS SA	811019499	MEDELLIN	EMILIO GUARNIZO	serviclientebogota2@rpmedicas.co	3204763353		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	PROMEDON	RP MEDICAS S.A.	N/A
20	149	UROLOGIA	42272008	CT1502056	CANASTILLA DESECHABLE PARA REMOCION DE CALCULOS 1.9 X 1.9 FR X 120 CM	2	0	0	2	N/A	Canastilla Extractora de Cálculos N-Circle 2.2Fr 115cm	UNIDAD	N/A	N/A	SI	2010DM-0006764	21/12/2020	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	VJ.CARDIOSISTEMAS	800.003.215-2	BOGOTA	ALEXANDER VARGAS HORTA	alexander.vargas@vjcardiosistemasm.com	310-3012394	NTSE-022115-UDH	CUMPLE	N/A	COOK	COOK UROLOGICAL INCORPORATED	N/A
26	149	UROLOGIA	42272008	CT1502056	CANASTILLA DESECHABLE PARA REMOCION DE CALCULOS 1.9 X 1.9 FR X 120 CM	2	0	0	2	N/A	CANASTILLA NITINOL 1.9 FR X 120 CM	1.9 FR X 120 CM	CANASTILLA ZEROTIP 1.9	NO	NO	2016DM-0003406-R1	19/12/2028	NO	BOLSA X 1	EMPAQUE ESTERIL	NA	NA	TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA SAS	900448208-3	BOGOTA	JEANNETTE NEIRA	ineria@tm-colombia.com	3183865859		NO CUMPLE	FICHA TECNICA NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION SOLICITADA	BOSTON SCIENTIFIC	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION	N/A
57	149	UROLOGIA	42272008	CT1502056	CANASTILLA DESECHABLE PARA REMOCION DE CALCULOS 1.9 X 1.9 FR X 120 CM	2	0	0	2	N/A	CANASTILLA DESECHABLE PARA REMOCION DE CALCULOS 1.9 X 1.9 FR X 120 CM	UNIDAD	PROMEDON	NO	NO	2019DM-0004381-R1	19/07/2029	NO	UNIDAD	CAJA	N/A	N/A	RP MEDICAS SA	811019499	MEDELLIN	EMILIO GUARNIZO	serviclientebogota2@rpmedicas.co	3204763353		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	PROMEDON	RP MEDICAS S.A.	N/A
27	149	UROLOGIA	42272008	CT1502056	CANASTILLA DESECHABLE PARA REMOCION DE CALCULOS 1.9 X 1.9 FR X 120 CM	2	0	0	2	N/A	.041900 Canastilla de nitinol Skyline 1.9 / BARD	UNIDAD	.041900 Canastilla de nitinol Skyline 1.9 / BARD	NO	NO	2017DM-0016161	10/04/2027	NO	UNIDAD	UNIDAD			BIOTRONITECH	860506837-7	BOGOTA	PAULA KAISSAL	paula.kaisal@biotronitech.com.co	3176396394		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	SKILITE	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	N/A
20	150	UROLOGIA	42294913	D01C02	CANASTILLA LITOTRIPSIA DESECHABLE	2	0	0	2	N/A	Canastilla Extractora de Cálculos N-Circle 2.2Fr 115cm	UNIDAD	N/A	N/A	SI	2010DM-0006764	21/12/2020	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	VJ.CARDIOSISTEMAS	800.003.215-2	BOGOTA	ALEXANDER VARGAS HORTA	alexander.vargas@vjcardiosistemasm.com	310-3012394	NTSE-022115-UDH	CUMPLE	N/A	COOK	COOK UROLOGICAL INCORPORATED	N/A
57	150	UROLOGIA	42294913	D01C02	CANASTILLA LITOTRIPSIA DESECHABLE	2	0	0	2	N/A	CANASTILLA LITOTRIPSIA DESECHABLE	UNIDAD	PROMEDON	NO	NO	2019DM-0004381-R1	19/07/2029	NO	UNIDAD	CAJA	N/A	N/A	RP MEDICAS SA	811019499	MEDELLIN	EMILIO GUARNIZO	serviclientebogota2@rpmedicas.co	3204763353		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	PROMEDON	RP MEDICAS S.A.	N/A
64	150	UROLOGIA	42294913	D01C02	CANASTILLA LITOTRIPSIA DESECHABLE	2	0	0	2	N/A		MARFLOW	NO	NO	NO	2012DM-0009017	23/08/2022		UNIDAD	UNIDAD			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION SOLICITADA	MARFLOW	EASYMEDICS S.A.S.	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
17	1015	TERAPIA RESPIRATORIA	42271709	CT10982192	CANULA NASAL ALTO FLUJO ADULTO TALLA L COMPATIBLE CON AIRVO 2	1	1000	0	1.001	N/A	CANULA ADULTO ALTO FLUJO TALLA L	UNIDAD	FISHER & PAYKEL	NO	NO	2014DM-0011418	27/06/2024	N/A	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	TECNICA ELECTROMEDICA COM	830004892-2	BOGOTA	GABRIEL CANTOR	gcantor@tecnicaelectromedica.com	3107910185		CUMPLE	N/A	FISHER PAYKEL HEALTHCARE	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE LIMITED	N/A	
19	1015	TERAPIA RESPIRATORIA	42271709	CT10982192	CANULA NASAL ALTO FLUJO ADULTO TALLA L COMPATIBLE CON AIRVO 2	1	1000	0	1.001	N/A	CANULA NASAL ALTO FLUJO ADULTO TALLA L COMPATIBLE CON AIRVO 2	UNIDAD	Canula nasal optiflow adulto talla L			2016DM-000161-R1	02/10/2026	NO	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZ/MIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	BIOLIFE	BIOPLAST S.A.	N/A	
64	171	TERAPIA RESPIRATORIA	42271709	G03C01	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO	2.625	3000	1397	7.022	N/A	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO	UND	BIOLIFE	NO	NO	2016DM-0000161-R1	18/07/2026		UNIDAD	CAJAX50			POLIFARMA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		CUMPLE	N/A	BIOLIFE	BIOPLAST S.A.	N/A	
63	171	TERAPIA RESPIRATORIA	42271709	G03C01	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO	2.625	3000	1397	7.022	N/A	CANULA OXIGENO NASAL ADULTO UNIDAD	UNIDAD 2 MTS	BIOLIFE	No	No	2016DM-0000161-R1	18/07/2026	No	UNIDAD	UNIDAD 2 MTS	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A	BIOLIFE	BIOPLAST S.A.	N/A	
48	171	TERAPIA RESPIRATORIA	42271709	G03C01	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO	2.625	3000	1397	7.022	N/A	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO	X 2MTS	CANULA NASAL PARA OXIGENO ADULTO X 2MTS	NO		2016DM-000161-R1	18/07/2026	NO	UNIDAD		19967881		COMPANY MEDICBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2- 250	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		CUMPLE	N/A	BIOLIFE	BIOPLAST S.A.	N/A	
3	171	TERAPIA RESPIRATORIA	42271709	G03C01	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO	2.625	3000	1397	7.022	N/A	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO	UNIDAD	BIOLIFE	NO	NO	2016DM-0000161-R1	18/07/2026	NO	BOLSA	CAJA (Carton Corrugado)		NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830.040.574-8	BOGOTA	Amanda Buendia	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		CUMPLE	N/A	BIOLIFE	BIOPLAST S.A.	N/A
19	171	TERAPIA RESPIRATORIA	42271709	G03C01	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO	2.625	3000	1397	7.022	N/A	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO	UND	CANULA NASAL ADULTO 2 mt, BIOLIFE. / longitud 2 mt			2016DM-000161-R1	18/07/2026	NO	UND	UND	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZ/MIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	BIOLIFE	BIOPLAST S.A.	N/A	
11	171	TERAPIA RESPIRATORIA	42271709	G03C01	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO	2.625	3000	1397	7.022	N/A	CANULA DE OXIGENO ADULTO G.H.C		GLOBAL HEALT CARE	NO	NO	2017DM-0001253-R1	18/09/2027	NO	UNIDAD	CAJAX50			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19- 36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE	N/A	GLOBAL HEALTHCARE	GLOBAL HEALTHCARE	N/A	
31	171	TERAPIA RESPIRATORIA	42271709	G03C01	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO	2.625	3000	1397	7.022	N/A	CANULA NASAL PARA OXIGENO ADULTO		Este dispositivo se emplea en el tratamiento de la hipoxia arterial, como soporte terapéutico para suministrar oxígeno a través de una doble cánula que se introduce en los orificios nasales para proporcionar oxígeno al paciente	NO	NO	2012DM-0009421	28/12/2022	NO	PAQ X 50 UND	PAQ X 50 UND	NO APLICA	NO APLICA	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	830.061.856-1	BOGOTÁ D.C.	CLAUDIA JIMENEZ	claudia.jimenez@labgothaplast.com.co	3006310548		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	GOTHAPLAST	GOTHAPLAST	N/A	

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
60	171	TERAPIA RESPIRATORIA	42271709	G03C01	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO	2.625	3000	1397	7.022	N/A	CANULA NASAL ADULTA LONGITUD TUBERIA 7 ft. PIES (2.1m) REF. 011104	UNIDAD	HUDSON			2019DM-0019279	25/01/2029	NO	CX50	UNIDAD	N/A	N/A	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbogota2@armocsa.com	3103744488	ORDEN DE COMPRA ESPECIAL ESTE PRODUCTO SE TRAE EXCLUSIVAMENTE PARA EL CLIENTE QUE LO SOLICITE Y POR FACTOR DE EMPAQUE.	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	HUDSON RCI	TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA S.A.S.	N/A
59	171	TERAPIA RESPIRATORIA	42271709	G03C01	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO	2.625	3000	1397	7.022	N/A	CANULA NASAL PARA OXIGENO CON MANGUERA DE 2.1 mts. TAMAÑO ADULTO (L), REF. 2221	UNIDAD	KRAMER	NO	NO	2013DM-0010675	13/12/2023	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	KRAMER	860070078-3	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@mc.olmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	KRAMER	NISSI	N/A
53	171	TERAPIA RESPIRATORIA	42271709	G03C01	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO	2.625	3000	1397	7.022	N/A	CANULA DE OXIGENO ADULTO	UNIDAD	MEDEX	NO	NO	2012DM-0009342	03/12/2022	NA	Empaque por Unidad	Paquete x 25	NA	NA	MEDITEC SA	860038579-7	BOGOTA	SARA BARRERA	asesormentedex@meditecsa.com	3153319686	NA	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A
15	171	TERAPIA RESPIRATORIA	42271709	G03C01	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO	2.625	3000	1397	7.022	N/A	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO	ADULTO - UNIDAD	NO APLICA	NO REQUIERE	NO APLICA	2014DM-0011128	29/04/2024	NO	BOLSA PLASTICA	CAJA X 100	NO APLICA	NO APLICA	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.S.A. / PRO-H S.A.	8040160845	BUCARAMANGA	MANUEL DIAZ	manuel.diaz@prohsa.com	3213234914	IVA SEGÚN DECRETO 551	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	OPTIMAL QUALITY	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. / PRO-H S.A.	N/A
64	172	TERAPIA RESPIRATORIA	42271709	G03C03	CANULA NASAL DE OXIGENO NEONATAL 2m	17	310	164	491	N/A	CANULA NASAL DE OXIGENO NEONATAL 2m	UND	BIO LIFE	NO	NO	2016DM-0000161-R1	18/07/2026		UNIDAD	CAJAX50			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmasa@gmail.com	3102340035		CUMPLE	N/A	BIO LIFE	BIOPLAST S.A.	N/A
63	172	TERAPIA RESPIRATORIA	42271709	G03C03	CANULA NASAL DE OXIGENO NEONATAL 2m	17	310	164	491	N/A	CANULA OXIGENO NASAL NEONATOS UNIDAD	UNIDAD 2MTS	BIO LIFE	No	No	2016DM-0000161-R1	18/07/2026	No	UNIDAD	UNIDAD 2MTS	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLUMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolumedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A	BIO LIFE	BIOPLAST S.A.	N/A
19	172	TERAPIA RESPIRATORIA	42271709	G03C03	CANULA NASAL DE OXIGENO NEONATAL 2m	17	310	164	491	N/A	CANULA NASAL DE OXIGENO NEONATAL 2m	UND	CANULA NASAL NEONATAL 2 mt. BIO LIFE / CANULA NASAL OXIGENO NEONATOS, extensión de 2 metros, tipo gafas, puntas extrasuaves, BIO LIFE			2016DM-000161-R1	18/07/2026	NO	UND	UND	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	BIO LIFE	BIOPLAST S.A.	N/A
3	172	TERAPIA RESPIRATORIA	42271709	G03C03	CANULA NASAL DE OXIGENO NEONATAL 2m	17	310	164	491	N/A	CANULA NASAL DE OXIGENO NEONATAL 2m	UNIDAD	BIO LIFE	NO	NO	2016DM-0000161-R1	18/07/2026	NO	BOLSA	CAJA (Carton Corrugado)	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830.040.574-8	BOGOTA	Amanda Buendia	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		CUMPLE	N/A	BIO LIFE	BIOPLAST S.A.	N/A
11	172	TERAPIA RESPIRATORIA	42271709	G03C03	CANULA NASAL DE OXIGENO NEONATAL 2m	17	310	164	491	N/A	CANULA DE OXIGENO NEONATAL G.H.C		GLOBAL HEALTH CARE	NO	NO	2017DM-0001253-R1	18/09/2027	NO	UNIDAD	CAJAX50			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicobox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE	N/A	GLOBAL HEALTHCARE	GLOBAL HEALTHCARE	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
59	172	TERAPIA RESPIRATORIA	42271709	G03C03	CANULA NASAL DE OXIGENO NEONATAL 2m	17	310	164	491	N/A	CANULA NASAL PARA OXIGENO CON MANGUERA DE 2.1 mts. TAMAÑO NEONATAL (XS), REF 2224	UNIDAD	KRAMER	NO	NO	2013DM-0010675	13/12/2023	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	KRAMER	860070078-3	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imc.olmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	KRAMER	NISSI	N/A
48	172	TERAPIA RESPIRATORIA	42271709	G03C03	CANULA NASAL DE OXIGENO NEONATAL 2m	17	310	164	491	N/A	CANULA NASAL DE OXIGENO NEONATAL 2m	-	CANULA NASAL DE OXIGENO NEONATAL	NO		2014DM-0012166	27/11/2024	NO	UNIDAD	-	20084644		COMPANY MEDIOBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO.251	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	LIFE CARE	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A
25	172	TERAPIA RESPIRATORIA	42271709	G03C03	CANULA NASAL DE OXIGENO NEONATAL 2m	17	310	164	491	N/A	CANULA NASAL DE OXIGENO NEONATAL	UNIDAD	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO	NO	NO	2016DM0014718	15/05/2026	NO	CAJA X 100		NO APLICA	NO APLICA	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	900.240.177-9	Barranquilla	MONICA MARTINEZ	licitacione.s2@lifesumimed.com	3134898395		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	M&H CARE	NORSTRAY NUART S.A.S	N/A
53	172	TERAPIA RESPIRATORIA	42271709	G03C03	CANULA NASAL DE OXIGENO NEONATAL 2m	17	310	164	491	N/A	CANULA DE OXIGENO NEONATAL	UNIDAD	MEDEX	NO	NO	2012DM-0009342	03/12/2022	NA	Empaque por Unidad	Paquete x 25	NA	NA	MEDITEC SA	860038579-7	BOGOTA	SARA BARRERA	asesormentedex@meditecsa.com	3153319686	NA	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A
19	173	NEONATOS	42271709	CT10982122	CÁNULA NASAL DE OXÍGENO NEONATAL DE ALTO FLUJO	4	1	0	5	N/A	CÁNULA NASAL DE OXÍGENO NEONATAL DE ALTO FLUJO	UNIDAD	Canula optiflow junior neonatal			2016DM-000161-R1	02/10/2026	NO	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZ/MIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	BIOLIFE	BIOPLAST S.A.	N/A
17	173	NEONATOS	42271709	CT10982122	CÁNULA NASAL DE OXÍGENO NEONATAL DE ALTO FLUJO	4	1	0	5	N/A	CANULA ALTO FLUJO NEONATAL	UNIDAD	FISHER & PAYKEL	NO	NO	2009DM-0004142-R1	17/04/2029	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	TECNICA ELECTROMEDICA.COM	830004892-2	BOGOTA	GABRIEL CANTOR	gcantor@tecnicaelectromedica.com	3107910865		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	FISHER PAYKEL HEALTHCARE	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE LIMITED	N/A
19	174	TERAPIA RESPIRATORIA	42271709	G03C02	CANULA NASAL DE OXIGENO PEDIATRICA 2m	1	150	94	245	N/A	CANULA NASAL DE OXIGENO PEDIATRICA 2m	UND	CANULA NASAL PEDIATRICA 2 mt. BIOLIFE / CÁNULA NASAL OXIGENO PEDIATRICA extensión de 2 metros, tipo gafas, puntas extrasuaves, BIOLIFE			2016DM-000161-R1	18/07/2026	NO	UND	UND	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZ/MIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	BIOLIFE	BIOPLAST S.A.	N/A
3	174	TERAPIA RESPIRATORIA	42271709	G03C02	CANULA NASAL DE OXIGENO PEDIATRICA 2m	1	150	94	245	N/A	CANULA NASAL DE OXIGENO PEDIATRICA 2m	UNIDAD	BIOLIFE	NO	NO	2016DM-0000161-R1	18/07/2026	NO	BOLSA	CAJA (Carlton Corrugado)	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830.040.574-8	BOGOTA	Amanda Buendia	amandabuen디아@bioplastsa.com	3002704077		CUMPLE	N/A	BIOLIFE	BIOPLAST S.A.	N/A
11	174	TERAPIA RESPIRATORIA	42271709	G03C02	CANULA NASAL DE OXIGENO PEDIATRICA 2m	1	150	94	245	N/A	CANULA DE OXIGENO PEDIATRICA G.H.C		GLOBAL HEALT CARE	NO	NO	2017DM-0001253-R1	18/09/2027	NO	UNIDAD	CAJAX50			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE	N/A	GLOBAL HEALTHCARE	GLOBAL HEALTHCARE	N/A
64	174	TERAPIA RESPIRATORIA	42271709	G03C02	CANULA NASAL DE OXIGENO PEDIATRICA 2m	1	150	94	245	N/A	CANULA NASAL DE OXIGENO PEDIATRICA 2m	UND	BIOLIFE	NO	NO	2016DM-0000161-R1	18/07/2026		UNIDAD	CAJAX50			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA	BIOLIFE	BIOPLAST S.A.	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
31	174	TERAPIA RESPIRATORIA	42271709	G03C02	CANULA NASAL DE OXIGENO PEDIATRICA 2m	1	150	94	245	N/A	CANULA NASAL PARA OXIGENO PEDIATRICA	Este dispositivo se emplea en el tratamiento de la hipoxia arterial, como soporte terapéutico para suministrar oxígeno a través de una doble cánula que se introduce en los orificios nasales para proporcionar oxígeno al paciente	GOTHAPLAST	NO	NO	2012DM-0009421	28/12/2022	NO	PAQ X 50 UND	PAQ X 50 UND	NO APLICA	NO APLICA	LABORATORIOS GOHAPLAST LTDA	830.061.856-1	BOGOTÁ D.C.	CLAUDIA JIMENEZ	claudia.jimenez@labgothaplast.com.co	3006310548		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	GOTHAPLAST	GOTHAPLAST	N/A
59	174	TERAPIA RESPIRATORIA	42271709	G03C02	CANULA NASAL DE OXIGENO PEDIATRICA 2m	1	150	94	245	N/A	CANULA NASAL PARA OXIGENO, CON MANGUERA DE 2,1 mts. TAMAÑO PEDIATRICO (S), REF 2223	UNIDAD	KRAMER	NO	NO	2013DM-0010675	13/12/2023	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	KRAMER	860070078-3	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	KRAMER	NISSI	N/A
25	174	TERAPIA RESPIRATORIA	42271709	G03C02	CANULA NASAL DE OXIGENO PEDIATRICA 2m	1	150	94	245	N/A	CANULA NASAL DE OXIGENO PEDIATRICA	UNIDAD	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO	NO	NO	2016DM0014718	15/05/2026	NO	CAJA X 100		NO APLICA	NO APLICA	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	900.240.177-9	Barranquilla	MONICA MARTINEZ	licitacione2@lifesumimed.com	3134898395		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	M&H CARE	NORSTRAY NUART S.A.S	N/A
15	174	TERAPIA RESPIRATORIA	42271709	G03C02	CANULA NASAL DE OXIGENO PEDIATRICA 2m	1	150	94	245	N/A	CANULA NASAL DE OXIGENO PEDIATRICA 2m	PEDIATRICA - UNIDAD	NO APLICA	NO REQUIERE	NO APLICA	2014DM-0011128	29/04/2024	NO	BOLSA PLASTICA	CAJA X 100	NO APLICA	NO APLICA	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.S.A. / PRO-H S.A.	8040160845	BUCARAMANGA	MANUEL DIAZ	manuel.diaz@prohsa.com	3213234914	IVA SEGÚN DECRETO 551	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	OPTIMAL QUALITY	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. / PRO-H S.A.	N/A
63	174	TERAPIA RESPIRATORIA	42271709	G03C02	CANULA NASAL DE OXIGENO PEDIATRICA 2m	1	150	94	245	N/A	CANULA OXIGENO NASAL PEDIATRICA M UNIDAD	UNIDAD TALLA M	LIFE CARE	No	No	2014DM-0012166	27/11/2024	No	UNIDAD	UNIDAD TALLA M	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	SUZHOU	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A
63	239	NEONATOS	42221513	C15C01	CATETER EPICUTANEO MONOLUMEN 2F 24cm	150	150	0	300	N/A	CATETER EPICUTANEO 24G UNIDAD	UNIDAD 30CM	VYGON	No	No	INVIMA 2015DM-0013929	10/11/2025	No	UNIDAD	UNIDAD 30CM	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A	VYGON	VYGON	N/A
19	239	NEONATOS	42221513	C15C01	CATETER EPICUTANEO MONOLUMEN 2F 24cm	150	150	0	300	N/A	CATETER EPICUTANEO MONOLUMEN 2F 24cm	20	Cat. Epicutaneo Cava. (2Fr.) 24G. x 30cm. Mariposa			2015DM-0013929	10/11/2025	NO	20/01/1900	20	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZ/MIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	VYGON	VYGON	N/A
48	239	NEONATOS	42221513	C15C01	CATETER EPICUTANEO MONOLUMEN 2F 24cm	150	150	0	300	N/A	CATETER EPICUTANEO MONOLUMEN 2F 24cm	24G X 30CM (2FR)	CATETER EPICUTANEO CAVA 24G X 30CM (2FR) REF.2184-00	NO		2015DM-0013929	10/10/2024	NO	UNIDAD		55868		COMPANY MEDIOBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO-318	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO	VYGON	VYGON	N/A
11	270	NEONATOS	42221513	CATE	CATETER UMBILICA 5F 37 cm - 38cm	22	14	3	39	N/A			CARDINAL HEALT	NO	NO	2008DM-3060-R1	#N/A		CAJAX10	CAJAX10			MEDICOX LTDA							CUMPLE	N/A	ARGYLE	CARDINAL HEALTH 200 LLC	N/A
63	270	NEONATOS	42221513	CATE	CATETER UMBILICAL 5F 37 cm - 38cm	22	14	3	39	N/A	CATETER UMBILICAL No 5.0 FR UNIDAD	UNIDAD	VYGON	No	No	2014DM-0012392	29/12/2024	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A	VYGON	VYGON	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
19	270	NEONATOS	42221513	CATE	CATETER UMBILICAL 5F 37 cm - 38cm	22	14	3	39	N/A	CATETER UMBILICAL 5F 37 cm - 38cm	15	Cat. Umbilical 5.0 Fr x 39cm.			2014DM-0012392	29/12/2024	NO	15/01/1900	15	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZ/MIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	YVGON	YVGON	N/A	
48	270	NEONATOS	42221513	CATE	CATETER UMBILICAL 5F 37 cm - 38cm	22	14	3	39	N/A	CATETER UMBILICAL 5F 37 cm - 38cm	NO. 5.0FR X 37CM	CATETER UMBILICAL No. 5.0FR X 37CM	NO		2014DM-0012392	29/12/2024	NO	UNIDAD		20086420	N/A	COMPANY MEDICBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-349	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO	YVGON	YVGON	N/A	
11	271	NEONATOS	42221513	N01C01	CATETER UMBILICAL 3.5F 37 cm - 38CM	16	35	0	51	N/A			CARDINAL HEALT	NO	NO	2008DM-3060-R1	#N/A		CAJAX10	CAJAX10			MEDICOX LTDA								CUMPLE	N/A	ARGYLE	CARDINAL HEALTH 200 LLC	N/A
63	271	NEONATOS	42221513	N01C01	CATETER UMBILICAL 3.5F 37 cm - 38CM	16	35	0	51	N/A	CATETER UMBILICAL No 3.5 FR UNIDAD	UNIDAD	YVGON	No	No	2014DM-0012392	29/12/2024	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A	YVGON	YVGON	N/A	
19	271	NEONATOS	42221513	N01C01	CATETER UMBILICAL 3.5F 37 cm - 38CM	16	35	0	51	N/A	CATETER UMBILICAL 3.5F 37 cm - 38CM	15	Cat. Umbilical 3.5 Fr x 39cm.			2014DM-0012392	29/12/2024	NO	15/01/1900	15	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZ/MIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	YVGON	YVGON	N/A	
20	272	UROLOGIA	42221513	D01B26	CATETER URETERAL 6F 70cm	23	1	0	24	N/A	Cateter uretral 6 Fr 70 cm. punta abierta	UNIDAD	N/A	N/A	SI	2011DM-0007266	12/05/2021	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	VJ.CARDIOSISTEMAS	800.003.215-2	BOGOTA	ALEXANDER VARGAS HORTA	alexander.vargas@vcardiosistemas.com	310-3012394	020040-C6	CUMPLE	N/A	COOK	COOK UROLOGICAL INCORPORATED	N/A	
26	272	UROLOGIA	42221513	D01B26	CATETER URETERAL 6F 70cm	23	1	0	24	N/A	CATETER URETERAL	6FR X 70 CM	CATETER AOXCESS	NO	NO	2018DM-0003292-R1	26/11/2028	NO	CAJA X 10	BOLSA	NA	NA	TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA SAS	900448208-3	BOGOTA	JEANNETTE NEIRA	ineria@tm-colombia.com	3183865859		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TÉCNICO EN EL HUS	BOSTON SCIENTIFIC	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION	N/A	
27	273	UROLOGIA	42142708	E13C01	CATETER URETERAL DOBLE J 6FR 2.0mm 24cm CON ESTILETE Y ADAPTADOR	41	1	0	42	N/A	787624 Inlay Optima® Cateter Uretral con guía, 6 French 24 cm / BARD	UNIDAD	787624 Inlay Optima® Cateter Uretral con guía, 6 French 24 cm / BARD	NO	NO	2014DM-0011669	09/05/2024	NO	UNIDAD	UNIDAD			BIOTRONTECH	860506837-7	BOGOTA	PAULA KAISSAL	paula.kaisal@biotronitech.com.co	3176396394		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TÉCNICO EN EL HUS	BARD	BD	N/A	
57	273	UROLOGIA	42142708	E13C01	CATETER URETERAL DOBLE J 6FR 2.0mm 24cm CON ESTILETE Y ADAPTADOR	41	1	0	42	N/A	CATETER URETERAL DOBLE J 6FR 2.0mm 24cm CON ESTILETE Y ADAPTADOR	UNIDAD	BIOTEQUE	NO	NO	2019DM-0020099	16/07/2029	NO	UNIDAD	CAJA	N/A	N/A	RP MEDICAS SA	811019499	MEDELLIN	EMILIO GUARNIZO	serviciantebogota2@rpmedicinas.co	3204763353		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TÉCNICO EN EL HUS	BIOTEQUE	BIOTEQUE	N/A	
26	273	UROLOGIA	42142708	E13C01	CATETER URETERAL DOBLE J 6FR 2.0mm 24cm CON ESTILETE Y ADAPTADOR	41	1	0	42	N/A	CATETR DOBLE J	6FR X 24 CM	CATETER POLARIS ULTRA	NO	NO	2012DM-0009171	09/10/2022	NO	CAJA X 1	BOLSA	NA	NA	TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA SAS	900448208-3	BOGOTA	JEANNETTE NEIRA	ineria@tm-colombia.com	3183865859	CATETER SIN GUIA	CUMPLE	N/A	BOSTON SCIENTIFIC	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION	N/A	
20	273	UROLOGIA	42142708	E13C01	CATETER URETERAL DOBLE J 6FR 2.0mm 24cm CON ESTILETE Y ADAPTADOR	41	1	0	42	N/A	Stent Uretral 6Fr X 24cm	UNIDAD	N/A	N/A	SI	2019DM-0020166	22/07/2029	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	VJ.CARDIOSISTEMAS	800.003.215-2	BOGOTA	ALEXANDER VARGAS HORTA	alexander.vargas@vcardiosistemas.com	310-3012394	USI-624	CUMPLE	N/A	COOK	COOK IRELAND LIMITED	N/A	
49	317	UROLOGIA	42311707	E08E10	CINTA VAGINAL LIBRE DE TENSIÓN PARA INCONTINENCIA URINARIA RETROPUBLICA	1	0	0	1	N/A	TVT EXACT RETROPUBIC SYSTEM		Polipropileno, polietileno de alta densidad, poliuretano, acero inoxidable, azul Italcianina.	NO	NO	INVIMA 2011 DM - 0007150	14/04/2021	NO	Unidad	Unidad	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	TVT	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	N/A	

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
50	317	UROLOGIA	42311707	E08E10	CINTA VAGINAL LIBRE DE TENSIÓN PARA INCONTINENCIA URINARIA RETROPÚBLICA	1	0	0	1	N/A	Cinta INGYNE S, uroginecológico, compuesto por cinta se polipropileno macroporosa con dos agujas introductoras tipo EL helicoidales para abordaje transobturatorio IN-OUT, con guía atraumática accesorio. Estéril EO, un solo uso. Marca DIPROMED. País de origen Italia UNIDAD	1.2 mm X 45 CM- Transobturatorio IN-OUT	Dipromed	NO	N/A	INVIMA 2014DM-0012251	11/12/2024	NO	Empaque X Unidad	Caja X 10 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTA D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	DIPROMED	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
57	317	UROLOGIA	42311707	E08E10	CINTA VAGINAL LIBRE DE TENSIÓN PARA INCONTINENCIA URINARIA RETROPÚBLICA	1	0	0	1	N/A	CINTA VAGINAL LIBRE DE TENSIÓN PARA INCONTINENCIA URINARIA RETROPÚBLICA	UNIDAD	PROMEDON	NO	NO	2020DM0021507	07/04/2030	NO	UNIDAD	CAJA	N/A	N/A	RP MEDICAS S.A	811019499	MEDELLIN	EMILIO GUARNIZO	serviciientebogota2@rpmedicas.co	3204763353		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	PROMEDON	PROMEDON	N/A
49	318	UROLOGIA	42311707	CT1691045	CINTA VAGINAL TVT LIBRE DE TENSION SUPRAPUBICA	1	0	0	1	N/A	GYNECARE TVT-ABBEVO MINI LCM	Polipropileno, polietileno de alta densidad, poliuretano, acero inoxidable, azul ftalocianina.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2011 DM - 0007150	14/04/2021	NO	Unidad	Unidad	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	TVT	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.	N/A
50	318	UROLOGIA	42311707	CT1691045	CINTA VAGINAL TVT LIBRE DE TENSION SUPRAPUBICA	1	0	0	1	N/A	Cinta INGYNE S, uroginecológico, compuesto por cinta de polipropileno macroporosa con dos agujas introductoras tipo TVT curvas para abordaje retropúbico. Estéril EO, un solo uso. Marca DIPROMED. País de origen Italia. UNIDAD	1.2 mm X 45 CM-Retropúbico	Dipromed	NO	N/A	INVIMA 2014DM-0012251	11/12/2024	NO	Empaque X Unidad	Caja X 1 Unidad	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTA D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	DIPROMED	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
57	318	UROLOGIA	42311707	CT1691045	CINTA VAGINAL TVT LIBRE DE TENSION SUPRAPUBICA	1	0	0	1	N/A	CINTA VAGINAL TVT LIBRE DE TENSION SUPRAPUBICA	UNIDAD	PROMEDON	NO	NO	2020DM0021507	07/04/2030	NO	UNIDAD	CAJA	N/A	N/A	RP MEDICAS S.A	811019499	MEDELLIN	EMILIO GUARNIZO	serviciientebogota2@rpmedicas.co	3204763353		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	PROMEDON	PROMEDON	N/A
17	1012	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT10982174	CIRCUITO ADULTO DOBLE CALENTADO PARA VENTILACION COMPATIBLE CON TECNOLOGIA EVACUA	1	34	0	35	N/A	CIRCUITO ADULTO EVACUA	UNIDAD	FISHER & PAYKEL	NO	NO	2019DM-0004142-R1	17/04/2029	N/A	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	TECNICA ELECTROMEDICA.COM	830004892-2	BOGOTA	GABRIEL CANTOR	gcantor@tecnicaelectromedica.com	3107910185		CUMPLE	N/A	FISHER PAYKEL HEALTHCARE	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE LIMITED	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION EN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
3	1016	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT10982225	CIRCUITO CORRUGADO PARA VENTILACION ADULTO CON FILTRO INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD	1	100	0	101	N/A	CIRCUITO CORRUGADO PARA VENTILACION ADULTO CON FILTRO INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD	UNIDAD	BIOLIFE	NO	NO	2015DM-0013193	01/07/2025	NO	BOLSA	CAJA (Carton Corrugado)	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830.040.574-8	BOGOTA	Amanda Buendía	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		CUMPLE	N/A	BIOLIFE	BIOPLAST S.A.	N/A
46	1016	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT10982225	CIRCUITO CORRUGADO PARA VENTILACION ADULTO CON FILTRO INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD	1	100	0	101	N/A	KIT VENTILACION ADULTO (CIRCUITO RESP + HMEF)	UNIDAD	KIT VENTILACION ADULTO (CIRCUITO RESP + HMEF) - INTERSURGICAL	NO	SI	2018DM-0018293	17/07/2028	NO	UNIDAD	CAJA X 20 UNIDADES	NO	NO	INTERSURGICAL	900169174-4	KM 2.5. VIA MEDELLIN PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 BOD. 140	SONIA ROJAS y/o MARLENY CALDERON	SR@intersurgical.co y/o_MC@intersurgical.co	3108058922 - 3214525168		CUMPLE	N/A	GOTHAPLAST	GOTHAPLAST	N/A
31	1016	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT10982225	CIRCUITO CORRUGADO PARA VENTILACION ADULTO CON FILTRO INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD	1	100	0	101	N/A	CIRCUITO DE VENTILACION Y ANESTESIA ADULTO CORRUGADO DE 1.8M CON BALON DE 3 LITROS LIBRE DE LATEX CON FILTRO ABTOMICROBIA NO SIN PUERTO	El circuito de ventilación y anestesia, también llamado sistema anestésico, sistema respiratorio o circuito respiratorio, es el conjunto de elementos que permite la conducción de gases y/o vapores anestésicos al paciente y desde el paciente, terminando en un intercambio gaseoso	GOTHAPLAST	NO	NO	2017DM-0017229	27/11/2027	NO	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	NO APLICA	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	830.061.856-1	BOGOTÁ D.C.	CLAUDIA JIMENEZ	claudia.jimenez@labgothaplast.com.co	3006310548		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	GOTHAPLAST	GOTHAPLAST	N/A
11	1016	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT10982225	CIRCUITO CORRUGADO PARA VENTILACION ADULTO CON FILTRO INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD	1	100	0	101	N/A	CIRCUITO "PIANESTESIA-VENTILACION CIBALON.FILTRO MEDTRONIC	UNIDAD	MEDTRONIC	NO	NO	2018DM-0018787			UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicobox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	MEDTRONIC	MEDTRONIC INC	N/A
8	1016	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT10982225	CIRCUITO CORRUGADO PARA VENTILACION ADULTO CON FILTRO HUMIDIFICADOR DE CALOR Y HUMEDAD	1	100	0	101	N/A	CIRCUITO CORRUGADO PARA VENTILACION CON FILTRO HUMIDIFICADOR DE CALOR Y HUMEDAD	UNIDAD	CIRCUITO CORRUGADO PARA VENTILACION CON FILTRO HUMIDIFICADOR DE CALOR Y HUMEDAD - TERHOS	NO	NO	2013DM-0010854	30/09/2030	NO	UNIDAD	CAJA *20	NO	NO	HOSPITECNICASAS	830131869	BOGOTÁ	DEYCI IBAÑEZ	COMERCIAL3@HOSPITECNICAS.COM.CO	5334444-3185864793		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	WINNER, TERHOS	HOSPITECNICA S.A.S	N/A
63	1013	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT10982183	CIRCUITO DESECHABLE PARA VENTILACION ADULTO 150 CM	1	94	0	95	N/A	CIRCUITO DE VENTILACION ADULTO REF:2000000 UNIDAD	UNIDAD	INTERSURGICAL	No	No	2018DM-0016293	17/07/2028	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651975 - 3168305509		CUMPLE	N/A	INTERSURGICAL S.A.S.	INTERSURGICAL	N/A
22	1013	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT10982183	CIRCUITO DESECHABLE PARA VENTILACION ADULTO 150 CM	1	94	0	95	N/A	CIRCUITO DESECHABLE PARA VENTILACION ADULTO 150 CM	UNIDAD	CIRCUITO VENTILACION ESTANDAR ADULTO HUDSON	NO	NO	2019DM-0019216	08/01/2029	NO	UNIDAD	CAJA X 10 UNIDADES	N.A	N.A	CTP MEDICA SA	800.121.151-5	Km 1.5 via siberia-cota potrero chico Int. san Miguel 6A	Maria Angelica Guerrero	mguerre@ctpmedica.com	320-2380035	Ref. 1617	CUMPLE	N/A	INTERSURGICAL S.A.S.	INTERSURGICAL	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
3	1013	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT10982183	CIRCUITO DESECHABLE PARA VENTILACION ADULTO 150 CM	1	94	0	95	N/A	CIRCUITO DESECHABLE PARA VENTILACION ADULTO 150 CM	UNIDAD	BIO LIFE	NO	NO	2015DM-0013193	01/07/2025	NO	BOLSA	CAJA (Carton Corrugado)	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830.040.574-8	BOGOTA	Amanda Buendía	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	BIO LIFE	BIOPLAST S.A.	N/A
46	1013	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT10982183	CIRCUITO DESECHABLE PARA VENTILACION ADULTO 150 CM	1	94	0	95	N/A	CIRCUITO RESPIRATORIO ADULTO 1.6M	UNIDAD	CIRCUITO RESPIRATORIO ADULTO 1.6M - INTERSURGICAL	NO	SI	2018DM-0018293	17/07/2028	NO	UNIDAD	CAJA X 20 UNIDADES	NO	NO	INTERSURGICAL	900169174-4	KM 2.5. VIA MEDELLIN PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 BOD. 140	SONIA ROJAS y/o MARLENY CALDERON	SR@intersurgical.co y/o_MC@intersurgical.co	3108058922 - 3214525168		NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION SOLICITADA	DRÄGER	DRAEGER COLOMBIA S.A	N/A
8	1013	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT10982183	CIRCUITO DESECHABLE PARA VENTILACION ADULTO 150 CM	1	94	0	95	N/A	CIRCUITO DESECHABLE PARA VENTILACION	UNIDAD	CIRCUITO DESECHABLE PARA VENTILACION	NO	NO	2013DM-0010854	30/09/2030	NO	UNIDAD	CAJA "20	NO	NO	HOSPITECNICASAS	830131869	BOGOTA	DEYCI IBÁÑEZ	COMERCIAL3@HOSPI TECNICA .COM.CO	5334444-318684793		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	FISHER & PAYKEL	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE LIMITED	N/A
34	1013	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT10982183	CIRCUITO DESECHABLE PARA VENTILACION ADULTO 150 CM	1	94	0	95	N/A	Circuito desechable para ventilación adulto 150 cm	Unidad	Circuito VentStar Adulto desechable	No	No	2013EBC-0010354	17/09/2023	No	No	Empaque	N/A	N/A	Draeger Colombia S.A.	900194910-4	Bogotá	Judy Suárez	judy.suarez@draeger.com	320 9035419		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
59	1013	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT10982183	CIRCUITO DESECHABLE PARA VENTILACION ADULTO 150 CM	1	94	0	95	N/A	CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO. LARGO 152 CM (60 "). REF: 7-8303-10	UNIDAD	WESTMED	NO	NO	2017DM-0017342	19/12/2027	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	WESTMED	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	GOTHAPLAST	GOTHAPLAST	N/A
31	1013	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT10982183	CIRCUITO DESECHABLE PARA VENTILACION ADULTO 150 CM	1	94	0	95	N/A	TUBO REFORZADO DE 1.5M DIAMETRO DE 22MM ADULTO NO ESTERIL	El circuito de ventilación y anestesia, también llamado sistema anestésico, sistema respiratorio o circuito respiratorio, es el conjunto de elementos que permite la conducción de gases y/o vapores anestésicos al paciente y desde el paciente, terminando en un intercambio gaseoso.	GOTHAPLAST	NO	NO	2017DM-0017229	27/11/2027	NO	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	NO APLICA	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	830.061.856-1	BOGOTÁ D.C.	CLAUDIA JIMENEZ	claudia.jimenez@labgothaplast.com.co	3006310548		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	GOTHAPLAST	GOTHAPLAST	N/A
17	1013	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT10982183	CIRCUITO DESECHABLE PARA VENTILACION ADULTO 150 CM	1	94	0	95	N/A	CIRCUITO ADULTO CONVENCIONAL	CAJA POR 10 UNIDADES	GLOBAL HEALTHCARE	NO	NO	2017DM-0001253-R1	15/09/2027	N/A	CAJA POR 10 UNIDADES	CAJA POR 10 UNIDADES	N/A	N/A	TECNICA ELECTROMEDICA.COM	830004892-2	BOGOTA	GABRIEL CANTOR	gcantor@tecnicaelectromedica.com	3107910185		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	GOTHAPLAST	GOTHAPLAST	N/A
11	1013	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT10982183	CIRCUITO DESECHABLE PARA VENTILACION ADULTO 150 CM	1	94	0	95	N/A	CIRCUITO *PIANESTESIA-VENTILACION CIBALON.FILTRO MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2018DM-0018787			UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	WESTMED	IMCOLMEDICA S.A.	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
34	981	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT10982187	CIRCUITO NEONATAL DESECHABLE DOBLE HILO CALEFACTOR CAMARA DE AUTOLLENADO COMPATIBLE VENTILADOR DRAGER	1	0	0	1	N/A	Circuito neonatal desechable de doble hilo calefactor con cámara de autollenado compatible con ventilador Draeger	Unidad	Circuito neonatal desechable de doble hilo calefactor con cámara de autollenado compatible con ventilador Draeger	No	No	2013EBC-0010354	17/09/2023	No	No	Empaque	N/A	N/A	Draeger Colombia S.A.	900194910-4	Bogotá	Judy Suárez	judy.suarez@draeger.com	320 9035419		CUMPLE	N/A		DRÄGER	DRAEGER COLOMBIA S.A	N/A
17	981	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT10982187	CIRCUITO NEONATAL DESECHABLE DOBLE HILO CALEFACTOR CAMARA DE AUTOLLENADO COMPATIBLE VENTILADOR DRAGER	1	0	0	1	N/A	CIRCUITO NEONATAL RT265	UNIDAD	FISHER & PAYKEL	NO	NO	2019DM-0004142-R1	17/04/2029	N/A	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	TECNICA ELECTROMEDICA.COM	830004892-2	BOGOTA	GABRIEL CANTOR	gcantor@tecnicaelectromedica.com	3107910865		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS		FISHER PAYKEL HEALTHCARE	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE LIMITED	N/A
46	981	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT10982187	CIRCUITO NEONATAL DESECHABLE DOBLE HILO CALEFACTOR CAMARA DE AUTOLLENADO COMPATIBLE VENTILADOR DRAGER	1	0	0	1	N/A	KIT VENTILACION NEONATAL ALMA LISA C/CAMARA	UNIDAD	KIT VENTILACION NEONATAL ALMA LISA C/CAMARA - INTERSURGICAL	NO	SI	2018DM-0018293	17/07/2028	NO	UNIDAD	CAJA X 20 UNIDADES	NO	NO	INTERSURGICAL	900169174-4	KM 2.5. VIA MEDELLIN PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 BOD. 140	SONIA ROJAS y/o MARLENY CALDERON	SR@intersurgical.co y/o.MC@intersurgical.co	3108058922 - 3214525168		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS		INTERSURGICAL S.A.S.	INTERSURGICAL	N/A
17	319	TERAPIA RESPIRATORIA	42271709	CT10982123	CIRCUITO NEONATAL INFANTE PEDIATRICO ALTO FLUJO DE OXIGENO	6	0	0	6	N/A	CIRCUITO ALTO FLUJO NEOIPED	UNIDAD	FISHER & PAYKEL	NO	NO	2019DM-0004142-R1	17/04/2029	N/A	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	TECNICA ELECTROMEDICA.COM	830004892-2	BOGOTA	GABRIEL CANTOR	gcantor@tecnicaelectromedica.com	3107910865		CUMPLE	N/A		FISHER PAYKEL HEALTHCARE	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE LIMITED	N/A
34	320	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT4841879	Circuito respiratorio con valvula exhalatoria para ventilador carina	30	300	0	330	COMPATIBLE CON VENTILADOR DE TRANSPORTE CARINA MARCA DRAGER PROPIEDAD DEL HUS	Circuito respiratorio con válvula exhalatoria para ventilador Carina	Unidad	Circuito Exp/V Carina	No	No	2019EBC-0002380-R1	28/11/2029	No	Empaque	Empaque	N/A	N/A	Draeger Colombia S.A.	900194910-4	Bogotá	Judy Suárez	judy.suarez@draeger.com	3209035419	Ninguna	CUMPLE	N/A		DRÄGER	DRAEGER COLOMBIA S.A	COMPATIBLE CON VENTILADOR DE TRANSPORTE CARINA MARCA DRAGER PROPIEDAD DEL HUS
22	320	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT4841879	Circuito respiratorio con valvula exhalatoria para ventilador carina	30	300	0	330	COMPATIBLE CON VENTILADOR DE TRANSPORTE CARINA MARCA DRAGER PROPIEDAD DEL HUS	Circuito respiratorio con válvula exhalatoria para ventilador carina	UNIDAD	UNIVERSAL VENTILATOR CIRCUIT- HUDSON	NO	NO	2019DM-0019216	08/01/2029	NO	UNIDAD	CAJA X 10 UNIDADES	N.A	N.A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 via siberia-cota potrero chico Int. san Miguel 6A	Maria Angelica Guerrero	mguerreo@ctpmedica.com	320-2380035	Ref. 1627	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS		HUDSON RCI	TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA S.A.S.	N/A
46	320	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT4841879	Circuito respiratorio con valvula exhalatoria para ventilador carina	30	300	0	330	COMPATIBLE CON VENTILADOR DE TRANSPORTE CARINA MARCA DRAGER PROPIEDAD DEL HUS	CIRCUITO RESPIRATORIO ADULTO ALMA LISA	UNIDAD	CIRCUITO RESPIRATORIO ADULTO ALMA LISA - INTERSURGICAL	NO	SI	2018DM-0018293	17/07/2028	NO	UNIDAD	CAJA X 30 UNIDADES	NO	NO	INTERSURGICAL	900169174-4	KM 2.5. VIA MEDELLIN PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 BOD. 140	SONIA ROJAS y/o MARLENY CALDERON	SR@intersurgical.co y/o.MC@intersurgical.co	3108058922 - 3214525168		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS		INTERSURGICAL S.A.S.	INTERSURGICAL	N/A
46	1008	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT10982171	CIRCUITO VENTILACION DOBLE CALENTADO NEONATAL INFANTE CAMARA DE AUTOLLENADO COMPATIBLE CON VENTILADORES SLE 4000-5000	1	144	0	145	N/A	CIRCUITO VENTILACIÓN NEONATAL ALMA LISA (SLE 4000/5000) CON CASCADA AUTOLLENADO	UNIDAD	CIRCUITO VENTILACIÓN NEONATAL ALMA LISA (SLE 4000/5000) CON CASCADA AUTOLLENADO INTERSURGICAL	NO	SI	2018DM-0018293	17/07/2028	NO	UNIDAD	CAJA X 15 UNIDADES	NO	NO	INTERSURGICAL	900169174-4	KM 2.5. VIA MEDELLIN PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 BOD. 140	SONIA ROJAS y/o MARLENY CALDERON	SR@intersurgical.co y/o.MC@intersurgical.co	3108058922 - 3214525168		CUMPLE	N/A		INTERSURGICAL	INTERSURGICAL	N/A
17	1008	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT10982171	CIRCUITO VENTILACION DOBLE CALENTADO NEONATAL INFANTE CAMARA DE AUTOLLENADO COMPATIBLE CON VENTILADORES SLE 4000-5000	1	144	0	145	N/A	CIRCUITO ALTA FRECUENCIA	UNIDAD	FISHER & PAYKEL	NO	NO	2019DM-0004142-R1	17/04/2029	N/A	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	TECNICA ELECTROMEDICA.COM	830004892-2	BOGOTA	GABRIEL CANTOR	gcantor@tecnicaelectromedica.com	3107910865		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION SOLICITADA		FISHER & PAYKEL	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE LIMITED	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CODIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
63	369	GINECOLOGÍA	42143103	CT601820	DISPOSITIVO INTRAUTERINO EN T ANTICONCEPTIVO	1	5	87	93	N/A	DISPOSITIVO INTRAUTERINO T DE COBRE UNIDAD	UNIDAD	PROFAMILIA	No	No	2015DM-0013014	25/05/2025	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A	PROFAMILIA	PROFAMILIA	N/A
3	369	GINECOLOGÍA	42143103	CT601820	DISPOSITIVO INTRAUTERINO EN T ANTICONCEPTIVO	1	5	87	93	N/A	DISPOSITIVO INTRAUTERINO EN T ANTICONCEPTIVO	UNIDAD	PREGNA	NO	NO	2013DM-0009783	02/05/2023	NO	empaques individual estéril	Caja Plegadiza	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830.040.574-8	BOGOTÁ	Amanda Buendía	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	PREGNA LTD	PROFESIONALES GINECOLOGICOS S.A.S. PROGYNE S.A.S.	N/A
48	369	GINECOLOGÍA	42143103	CT601820	DISPOSITIVO INTRAUTERINO EN T ANTICONCEPTIVO	1	5	87	93	N/A	DISPOSITIVO INTRAUTERINO EN T ANTICONCEPTIVO	-	DISPOSITIVO INTRAUTERINO T COBRE	NO		2015DM-0013014	25/05/2025	NO	UNIDAD	-	20087985		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-448	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA	PROFAMILIA	PROFAMILIA	N/A
48	414	TERAPIA RESPIRATORIA	42271802	G02M02	EQUIPO MICRONEBULIZADOR PARA AEROSOLTERAPIA ADULTO	75	100	50	225	N/A	EQUIPO MICRONEBULIZADOR PARA AEROSOLTERAPIA ADULTO	-	KIT MICRONEBULIZADOR ADULTO	NO		2016DM-0000409-R1	23/12/2026	NO	UNIDAD	-	19975025	N/A	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-493	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		CUMPLE	N/A	BIOLIFE	BIOPLAST S.A.	N/A
19	414	TERAPIA RESPIRATORIA	42271802	G02M02	EQUIPO MICRONEBULIZADOR PARA AEROSOLTERAPIA ADULTO	75	100	50	225	N/A	EQUIPO MICRONEBULIZADOR PARA AEROSOLTERAPIA ADULTO	UND	MICRONEBULIZADOR ADULTO, BIOLIFE / MICRONEBULIZADOR ADULTOS, kit compuesto de: nebulizador, mascarilla y extensión de 2 mts, BIOLIFE			2016DM-0000409-R1	23/12/2026	NO	UND	UND	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	BIOLIFE	BIOPLAST S.A.	N/A
3	414	TERAPIA RESPIRATORIA	42271802	G02M02	EQUIPO MICRONEBULIZADOR PARA AEROSOLTERAPIA ADULTO	75	100	50	225	N/A	EQUIPO MICRONEBULIZADOR PARA AEROSOLTERAPIA ADULTO	UNIDAD	BIOLIFE	NO	NO	2016DM-0000409R1	23/12/2026	NO	BOLSA	CAJA (Carton Corrugado)	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830.040.574-8	BOGOTÁ	Amanda Buendía	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		CUMPLE	N/A	BIOLIFE	BIOPLAST S.A.	N/A
31	414	TERAPIA RESPIRATORIA	42271802	G02M02	EQUIPO MICRONEBULIZADOR PARA AEROSOLTERAPIA ADULTO	75	100	50	225	N/A	KIT MICRONEBULIZADOR ADULTO	Al pasar el oxigeno por el micronebulizador genera una nebulisa continua cuando la gota de agua es descompuesta en particulas pequenas estas son aspiradas por el paciente para suministrar particulas de agua por inhalación directa en la via respiratoria, para humidificar y reducir secreciones secas. Mejorar las acciones limpiadoras y disminuir la tos, también para entregar medicamentos.	GOIHAPLAST	NO	NO	2018DM-0018649	24/09/2028	NO	PAQ X 25 UND	PAQ X 25 UND	NO APLICA	NO APLICA	LABORATORIOS GOIHAPLAST LTDA	830.061.856-1	BOGOTÁ D.C.	CLAUDIA JIMENEZ	claudia.jimenez@abgoihaplast.com.co	3006310548		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	GOIHAPLAST	GOIHAPLAST	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD U.F.Z	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
60	414	TERAPIA RESPIRATORIA	42271802	G02M02	EQUIPO MICRONEBULIZADOR PARA AEROSOLTERAPIA ADULTO	75	100	50	225	N/A	MICRONEBULIZADOR ADULTO CON MASCARILLA DE AEROSOL ELONGADA, TUBERIA DE 7 PIES INCLUYE: NEBULIZADOR, MASCARILLA ADULTA, TUBERIA DE 213 CMT , CONECTOR DE TUBERIA STANDAR REF. 011885	UNIDAD	HUDSON	NO	NO	2019DM-0019312	04/02/2029	NO	CX50	UNIDAD	N/A	N/A	ARROW MEDICAL SAS	81101723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbota2@armocsa.com	3103744488		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	HUDSON RCI	TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA S.A.S.	N/A	
59	414	TERAPIA RESPIRATORIA	42271802	G02M02	EQUIPO MICRONEBULIZADOR PARA AEROSOLTERAPIA ADULTO	75	100	50	225	N/A	MICRONEBULIZADOR (SOLO), REF: 0214	UNIDAD	WESTMED	NO	NO	2017DM-0017328	18/12/2027	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	NO	WESTMED	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	IMCOLMEDICA S.A.	IMCOLMEDICA S.A.	N/A
63	414	TERAPIA RESPIRATORIA	42271802	G02M02	EQUIPO MICRONEBULIZADOR PARA AEROSOLTERAPIA ADULTO	75	100	50	225	N/A	MICRONEBULIZADOR KIT ADULTO TALLA L UNIDAD	KIT TALLA L	LIFE CARE	No	No	2014DM-0012167	27/11/2024	No	KIT	KIT TALLA L	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651975 - 3168305509		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	LIFE CARE	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A	
15	414	TERAPIA RESPIRATORIA	42271802	G02M02	EQUIPO MICRONEBULIZADOR PARA AEROSOLTERAPIA ADULTO	75	100	50	225	N/A	EQUIPO MICRONEBULIZADOR PARA AEROSOLTERAPIA ADULTO	ADULTO - UNIDAD	NO APLICA	NO REQUIERE	NO APLICA	2014DM-0011131	29/04/2024	NO	BOLSA PLASTICA	CAJA X 100	NO APLICA	NO APLICA	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.S.A. / PRO-H S.A.	8040160845	BUCARAMANGA	MANUEL DIAZ	manuel.diaz@prohsa.com	3213234914	IVA SEGÚN DECRETO 551	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	OPTIMAL QUALITY	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. / PRO-H S.A.	N/A	
64	414	TERAPIA RESPIRATORIA	42271802	G02M02	EQUIPO MICRONEBULIZADOR PARA AEROSOLTERAPIA ADULTO	75	100	50	225	N/A	EQUIPO MICRONEBULIZADOR PARA AEROSOLTERAPIA ADULTO	UNIDAD	WELL MEDICINE	NO	NO	2018DM-0018842	30/10/2028		UNIDAD	CAJAX100			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmas@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	SUZHOU	WELL MEDICINE PRODUCTS S.A.S.	N/A	
19	415	TERAPIA RESPIRATORIA	42271802	G12E01	EQUIPO MICRONEBULIZADOR PARA AEROSOLTERAPIA PEDIATRICO	75	140	50	265	N/A	EQUIPO MICRONEBULIZADOR PARA AEROSOLTERAPIA PEDIATRICO	UND	MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO, BIOLIFE / MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO, kit compuesto de: nebulizador, mascara y extensión de 2 mts, BIOLIFE			2016DM-0000409-R1	23/12/2026	NO	UND	UND	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867- 3143453910		CUMPLE	N/A	BIOLIFE	BIOPLAST S.A.	N/A	
3	415	TERAPIA RESPIRATORIA	42271802	G12E01	EQUIPO MICRONEBULIZADOR PARA AEROSOLTERAPIA PEDIATRICO	75	140	50	265	N/A	EQUIPO MICRONEBULIZADOR PARA AEROSOLTERAPIA PEDIATRICO	UNIDAD	BIOLIFE	NO	NO	2016DM-0000409R1	23/12/2026	NO	BOLSA	CAJA (Carton Corrugado)	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830.040.574-8	BOGOTA	Amanda Buendia	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		CUMPLE	N/A	BIOLIFE	BIOPLAST S.A.	N/A	
48	415	TERAPIA RESPIRATORIA	42271802	G12E01	EQUIPO MICRONEBULIZADOR PARA AEROSOLTERAPIA PEDIATRICO	75	140	50	265	N/A	EQUIPO MICRONEBULIZADOR PARA AEROSOLTERAPIA PEDIATRICO	-	KIT MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO	NO		2016DM-0000409-R1	23/12/2026	NO	UNIDAD	-	19975025	N/A	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO.2-494	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO	BIOLIFE	BIOPLAST S.A.	N/A	

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
31	415	TERAPIA RESPIRATORIA	42271802	G12E01	EQUIPO MICRONEBULIZADOR PARA AEROSOLTERAPIA PEDIATRICO	75	140	50	265	N/A	KIT MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO	Al pasar el oxígeno por el micronebulizador genera una nebulisa continua cuando la gota de agua es descompuesta en partículas pequeñas estas son aspiradas por el paciente para suministrar partículas de agua por inhalación directa en la vía respiratoria, para humidificar y reducir secreciones secas. Mejorar las acciones limpiadoras y disminuir la tos, también para entregar medicamentos.	GOTHAPLAST	NO	NO	2018DM-0018649	24/09/2028	NO	PAQ X 25 UND	PAQ X 25 UND	NO APLICA	NO APLICA	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	830.061.856-1	BOGOTÁ D.C.	CLAUDIA JIMENEZ	claudia.jimenez@labgothaplast.com.co	3006310548		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	GOTHAPLAST	GOTHAPLAST	N/A
60	415	TERAPIA RESPIRATORIA	42271802	G12E01	EQUIPO MICRONEBULIZADOR PARA AEROSOLTERAPIA PEDIATRICO	75	140	50	265	N/A	MICRONEBULIZADOR PEDIATR CON MASCARILLA DE AEROSOL ELONGADA, TUBERIA DE 7 PIES. INCLUYE NEBULIZADOR, MASCARILLA PEDIATRICA TUBERIA DE 213 CNT CONECTOR DE TUBERIA STANDARREF. 011866	UNIDAD	HUDSON	NO	NO	2019DM-0019312	04/02/2029	NO	CX50	UNIDAD	N/A	N/A	ARROW MEDICAL SAS	81101723-3	MEDELLIN	WENDY MANZO	ventasbogota2@armocsa.com	3103744488		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	HUDSON RCI	TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA S.A.S.	N/A
59	415	TERAPIA RESPIRATORIA	42271802	G12E01	EQUIPO MICRONEBULIZADOR PARA AEROSOLTERAPIA PEDIATRICO	75	140	50	265	N/A	MICRONEBULIZADOR (KIT) CON MASCARILLA PEDIATRICA DISEÑO DINOSAURIO, REF: 0312	UNIDAD	WESTMED	NO	NO	2017DM-0017328	18/12/2027	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	WESTMED	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	IMCOLMEDICA S.A.	IMCOLMEDICA S.A.	N/A
63	415	TERAPIA RESPIRATORIA	42271802	G12E01	EQUIPO MICRONEBULIZADOR PARA AEROSOLTERAPIA PEDIATRICO	75	140	50	265	N/A	MICRONEBULIZADOR KIT PEDIATRICO TALLA M UNIDAD	KIT TALLA M	LIFE CARE	No	No	2014DM-0012167	27/11/2024	No	KIT	KIT TALLA M	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	LIFE CARE	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A
15	415	TERAPIA RESPIRATORIA	42271802	G12E01	EQUIPO MICRONEBULIZADOR PARA AEROSOLTERAPIA PEDIATRICO	75	140	50	265	N/A	EQUIPO MICRONEBULIZADOR PARA AEROSOLTERAPIA PEDIATRICO	PEDIATRICO - UNIDAD	NO APLICA	NO REQUIERE	NO APLICA	2014DM-0011131	29/04/2024	NO	BOLSA PLASTICA	CAJA X 100	NO APLICA	NO APLICA	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.S.A. / PRO-H S.A.	8040160845	BUCARAMANGA	MANUEL DIAZ	manuel.diaz@prohsa.com	3213234914	IVA SEGÚN DECRETO 551	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	OPTIMAL QUALITY	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. / PRO-H S.A.	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
64	415	TERAPIA RESPIRATORIA	42271802	G12E01	EQUIPO MICRONEBULIZADOR PARA AEROSOLTERAPIA PEDIATRICO	75	140	50	265	N/A	EQUIPO MICRONEBULIZADOR PARA AEROSOLTERAPIA ADULTO	UNIDAD	WELL MEDICINE	NO	NO	2018DM-0018842	30/10/2028		UNIDAD	CAJAX100				POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	SUZHOU	WELL MEDICINE PRODUCTS S.A.S.	N/A
26	418	UROLOGIA	42142715	CT4901795	EQUIPO PARA BOMBA DE URODINAMIA CON TUBO DE INFUSION	1	0	0	1	N/A	SET DE MANGUERAS PARA BOMBA DE INFUSION DE URODINAMIA	NA	SET DE INFUSION DE BOMBA LABORIE	NO	NO	2015DM-0012769	07/04/2025	NO	CAJAX25	BOLSA	NA	NA	TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA SAS	900448208-3	BOGOTA	JEANNETTE NEIRA	ineria@tm-colombia.com	3183865859		CUMPLE	N/A	LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES	TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA S.A.S.	N/A	
59	422	UROLOGIA	42221602	G09E01	EQUIPO PARA IRRIGACION EN Y	135	170	41	346	N/A	EQUIPO TUBO EN "Y" PARA IRRIGACION	CAJA X 30 UNIDADES	BAXTER	NO	NO	2015DM-00718-R3	31/12/2022	NO	POR EMPAQUE CAJA X 30 UNIDADES	NO	NO	NO	BAXTER	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE	N/A	BAXTER	BAXTER	N/A	
39	422	UROLOGIA	42221602	G09E01	EQUIPO PARA IRRIGACION EN Y	135	170	41	346	N/A	Equipo para irrigación	Equipo en "Y" tur para irrigacion				2015DM-00718-R3	28-SEP-2025	NO	Empacado individualmente en bolsa peel pouch.	N/A	NA	NA	LABORATORIOS BAXTER SA	890300292-0	CALI	JAIME PEREZ	jalme_per_ezbaxter.com	318 2151638	ARC4005P	CUMPLE	N/A	BAXTER	BAXTER	N/A	
31	422	UROLOGIA	42221602	G09E01	EQUIPO PARA IRRIGACION EN Y	135	170	41	346	N/A	EQUIPO EN Y PARA IRRIGACION	Permite conectar simultáneamente dos bolsa de solución, eliminando los frecuentes cambios de bolsa, su amplio diámetro interno proporciona excelentes velocidades de flujo, es utilizado en salas de cirugía donde realizan intervenciones quirúrgicas de tipo urológico.	GOTHAPLAST	NO	NO	2019DM-0004245-R1	14/05/2029	NO	PAQ X 25 UND	PAQ X 25 UND	NO APLICA	NO APLICA	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	830.061.856-1	BOGOTÁ D.C.	CLAUDIA JIMENEZ	claudia.jimenez@labgothaplast.com.co	3006310548		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	GOTHAPLAST	GOTHAPLAST	N/A	
48	422	UROLOGIA	42221602	G09E01	EQUIPO PARA IRRIGACION EN Y	135	170	41	346	N/A	EQUIPO PARA IRRIGACION EN Y	-	EQUIPO YEN TUR PLUS PARA IRRIGACION REF.BKIRR002	NO		2020DM-002232	11/09/2030	NO	UNIDAD	-	20018831		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2- 501	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	N/A	N/A	N/A	
37	438	TERAPIA RESPIRATORIA	42271616	CT4551873	FILTRO DESECHABLE PARA NEUMOTACOGRAFO	1	0	0	1	N/A	FILTRO DESECHABLE PARA NEUMOTACOGRAFO	UNIDAD	Filtro antibacterial para Vmax Jaeger	NO	NO	INVIMA 2018DM-0002533R1	03/08/2028	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	G BARCO S.A	860.044.349-4	BOGOTA	PAOLA ANDREA SILVA	PAOLA.SILVA@GBARCO.COM.CO	3112223114		CUMPLE	N/A	MCG DIAGNOSTICS	MCG DIAGNOSTICS CORPORATION	N/A	
46	1014	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT10982191	FILTRO EXHALATORIO DESECHABLE COMPATIBLE VENTILADOR SLE	1	100	0	101	N/A	FILTRO RESPIRATORIO AIR-GUARD CLEAR	UNIDAD	FILTRO RESPIRATORIO AIR-GUARD CLEAR - INTERSURGICAL	NO	SI	2018DM-0018409	08/08/2028	NO	UNIDAD	CAJA X 50 UNIDADES	NO	NO	INTERSURGICAL	900169174-4	KM 2.5. VIA MEDELLIN PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 BOD. 140	SONIA ROJAS y/o MARLENY CALDERON	SR@intersurgical.co y/o MC@intersurgical.co	3108058922 - 3214525168		CUMPLE	N/A	INTERSURGICAL	INTERSURGICAL	N/A	
17	1014	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT10982191	FILTRO EXHALATORIO DESECHABLE COMPATIBLE VENTILADOR SLE	1	100	0	101	N/A	FILTRO EXHALATORIO PARA EQUIPO	UNIDAD	MEDTRONIC	NO	NO	2019EBC-0001832-R1	22/02/2028	N/A	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	TECNICA ELECTROMEDICA COM	830004892-2	BOGOTA	GABRIEL CANTOR	gcantor@tecnicaelectromedica.com	3107910185		CUMPLE	N/A	MEDTRONIC	MEDTRONIC INC	N/A	
34	1014	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT10982191	FILTRO EXHALATORIO DESECHABLE COMPATIBLE VENTILADOR SLE	1	100	0	101	N/A	Filtro exhalatorio desechable compatible con ventilador SLE	Unidad	Filtro exhalatorio desechable compatible con ventilador SLE	No	No	2019EBC-0019909	12/06/2029	No	No	Empaque	N/A	N/A	Draeger Colombia S.A.	900194910-4	Bogotá	Judy Suárez	judy.suarez@draeger.com	320 9035419		CUMPLE	N/A	DRÄGER	DRAEGER COLOMBIA S.A	N/A	

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
34	1017	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT10982244	FILTRO EXHALATORIO DESECHABLE NEONATAL COMPATIBLE VENTILADOR SLE	1	150	0	151	N/A	Filtro exhalatorio desechable neonatal compatible con ventilador SLE	Unidad	Filtro exhalatorio desechable neonatal compatible con ventilador SLE	No	No	2019BEC-0019909	12/06/2029	No	No	Empaque	N/A	N/A	Draeger Colombia S.A.	900194910-4	Bogotá	Judy Suárez	judy.suarez@draeger.com	320 9035419		CUMPLE	N/A	DRÄGER	DRAEGER COLOMBIA S.A	N/A
31	440	TERAPIA RESPIRATORIA	42272219	G01S02	FILTRO INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD ANTIBACTERIAL ADULTO	900	2000	29	2.929	N/A	FILTRO HMEF ADULTO	Su principal función es evitar el paso de microorganismos , reducir al mismo el riesgo de infecciones intrahospitalarias y brindar protección a los profesionales de la salud y los visitantes.	GOTHAPLAST	NO	NO	2017DM-0017229	27/11/2027	NO	PAQ X 25 UN	PAQ X 25 UND	NO APLICA	NO APLICA	LABORATORIOS GO THAPLAST LTDA	830.061.856-1	BOGOTÁ D.C.	CLAUDIA JIMENEZ	claudia.jimenez@labgothaplast.com.co	3006310548		CUMPLE	N/A	GOTHAPLAST	GOTHAPLAST	N/A
9	440	TERAPIA RESPIRATORIA	42272219	G01S02	FILTRO INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD ANTIBACTERIAL ADULTO	900	2000	29	2.929	N/A	Filtro/HMEF Nariz de Camello tamaño adulto	Unidad	L.M. Instruments	No		2018DM-0017923	23/04/2028	No	Empaque por Unidad	Paquete x 50 Unidades	No aplica	No aplica	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635-1	Carrera 68D No. 25B - 86 Oficina 518	Walter Camacho	walter.ventas@lminstruments.com.co	4272000 - 321 4404061		CUMPLE	N/A	LM INSTRUMENTS	LM INSTRUMENTS S.A.	N/A
64	440	TERAPIA RESPIRATORIA	42272219	G01S02	FILTRO INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD ANTIBACTERIAL ADULTO	900	2000	29	2.929	N/A	FILTRO INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD ANTIBACTERIAL ADULTO	UND	GLOBAL HEALTH CARE	NO	NO	2017DM-0001253-R1	18/09/2027		UNIDAD	CAJAX50			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A, 23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmasa@gmail.com	3102340035		CUMPLE	N/A	GLOBAL HEALTHCARE	GLOBAL HEALTHCARE	N/A
3	440	TERAPIA RESPIRATORIA	42272219	G01S02	FILTRO INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD ANTIBACTERIAL ADULTO	900	2000	29	2.929	N/A	FILTRO INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD ANTIBACTERIAL ADULTO	UNIDAD	GOLDEN CARE	NO	NO	N2018DM-0018878	06/11/2028	NO	papel grado medico esteril	CAJA (Carton Corrugado)	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830.040.574-8	BOGOTA	Amanda Buendía	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
22	440	TERAPIA RESPIRATORIA	42272219	G01S02	FILTRO INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD ANTIBACTERIAL ADULTO	900	2000	29	2.929	N/A	FILTRO INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD ANTIBACTERIAL ADULTO	UNIDAD	HUM-VENT FILTER COMPACT S	NO	NO	2020DM-0022463	10/11/2030	NO	UNIDAD	CAJA X 25 UNIDADES	N.A	N.A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 vía siberia-cota potrero chico Int. san Miguel 6A	Maria Angelica Guerrero	mguerre@ctpmedica.com	320-2380035	Ref. 19402	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	HUM-VENT	HUM-VENT	N/A
46	440	TERAPIA RESPIRATORIA	42272219	G01S02	FILTRO INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD ANTIBACTERIAL ADULTO	900	2000	29	2.929	N/A	FILTRO HMEF ESTERIL ADULTO	UNIDAD	FILTRO HMEF ESTERIL ADULTO - INTERSURGICAL	NO	SI	2018DM-0018409	08/08/2028	NO	UNIDAD	CAJA X 50 UNIDADES	NO	NO	INTERSURGICAL	900169174-4	KM 2.5 VIA MEDELLIN PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 BOD. 140	SONIA ROJAS y/o MARLENY CALDERON	SR@intersurgical.co y/o MC@intersurgical.co	3108058922 - 3214525168		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	INTERSURGICAL	INTERSURGICAL	N/A
63	440	TERAPIA RESPIRATORIA	42272219	G01S02	FILTRO INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD ANTIBACTERIAL ADULTO	900	2000	29	2.929	N/A	FILTRO INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD ANTIBACTERIAL ADULTO UNIDAD	UNIDAD	LIFE CARE	No	No	2018DM-0017822	02/04/2028	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Vilano	Licitacion@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	LIFE CARE	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A
17	440	TERAPIA RESPIRATORIA	42272219	G01S02	FILTRO INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD ANTIBACTERIAL ADULTO	900	2000	29	2.929	N/A	FILTRO HME ADULTO	UNIDAD	MEDTRONIC	NO	NO	2018DM-0018672	21/09/2028	N/A	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	TECNICA ELECTROMEDICA.COM	830004892-2	BOGOTA	GABRIEL CANTOR	gcantor@tecnicaelectromedica.com	3107910865		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	MEDTRONIC	MEDTRONIC INC	N/A
11	440	TERAPIA RESPIRATORIA	42272219	G01S02	FILTRO INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD ANTIBACTERIAL ADULTO	900	2000	29	2.929	N/A	FILTRO HUMID. NARIZ DE CAMELLO ADUL. C.JX25 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2018DM-0018672	26/09/2028	NO	UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	MEDTRONIC	MEDTRONIC INC	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
59	440	TERAPIA RESPIRATORIA	42272219	G01S02	FILTRO INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD ANTIBACTERIAL ADULTO	900	2000	29	2.929	N/A	FILTRO INTERCAMBIADOR DE CALOR HUMEDAD (NARIZ CAMELLO) MAXI, TAMANO: ADULTO	UNIDAD	WESTMED	NO	NO	2017DM-0017386	26/12/2027	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	WESTMED	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	WESTMED	IMCOLMEDICA S.A.	N/A
8	440	TERAPIA RESPIRATORIA	42272219	G01S02	FILTRO INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD ANTIBACTERIAL ADULTO	900	2000	29	2.929	N/A	FILTRO INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD ANTIBACTERIAL ADULTO	UNIDAD	Filtro bacteriano, Virico, intercambiador de calor y humedad HMEF (NARIZ DE CAMELLO), Adulto Marca TERHOS	NO	NO	INVIMA 2013DM-0010854	22/01/2024	NO	UNIDAD	CAJA * 20	NO	NO	HOSPITECNICASAS	830131869	BOGOTA	DEYCI IBÁÑEZ	COMERCIAL3@HOSPITECNICA.COM.CO	5334444-3185864793		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	WINNER, TERHOS	HOSPITECNICA S.A.S	N/A
34	461	TERAPIA RESPIRATORIA	42131604	CT9601938	GORRO NEONATAL PARA VENTILACION MECANICA NO INVASIVA	23	0	0	23	N/A	Gorro neonatal para ventilación no invasiva	Unidad	Gorro neonatal para ventilación no invasiva	No	No	2020DM-0022616	14/12/2030	No	Empaque	Empaque	N/A	N/A	Draeger Colombia S.A.	900194910-4	Bogotá	Judy Suárez	judy.suarez@draeger.com	320 9035419		CUMPLE	N/A	FISHER & PAYKEL	DRAEGER COLOMBIA S.A	N/A
5	994	GINECOLOGIA	42201712	CT4322177	GUIA DE AGUJA ENDOCAVITARIA DESECHABLE PARA ECOGRAFO	2	0	0	2	N/A	610842 guía de aguja endocavitaria, desechable para ecografos Toshiba PVF-621VT, PVF-641VT, PVF651VT, PVF-601V, PVM-651VT, PVM-651VT, PVT-661VT, PVQ-641V, transductor Siemens ED9-4. Permite instrumentos desde 16-18GA	610842 guía de aguja endocavitaria, desechable para ecografos Toshiba PVF-621VT, PVF-641VT, PVF651VT, PVF-601V, PVM-651VT, PVM-651VT, PVT-661VT, PVQ-641V, transductor Siemens ED9-4. Permite instrumentos desde 16-18GA	610842 guía de aguja endocavitaria, desechable para ecografos Toshiba PVF-621VT, PVF-641VT, PVF651VT, PVF-601V, PVM-651VT, PVM-651VT, PVT-661VT, PVQ-641V, transductor Siemens ED9-4. Permite instrumentos desde 16-18GA	NO	NO	2015DM-0013530	24/08/2025	NO	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	NO APLICA	SURGICON & CIA S.A.S.	860.519.267-9	KM 1 VIA SIBERIA, COTA	YENCY ACOSTA DAZA	ASESOR01@SURGICON.COM.CO ASESOR08@SURGICON.COM.CO	313-8909896		CUMPLE	N/A	CIVCO	SURGICON & CIA S.A.S	N/A
26	479	UROLOGIA	42203404	CT4322033	GUIA HIBRIDA DE TRITON RESISTENTE DE ALTO RENDIMIENTO PUNTA RECTA 0.035 in x 150cm.	30	0	0	30	N/A	GUIA HIBRIDA NITINOL	0.35 X 150 CM	GUIA NITINOL SENSOR	NO	NO	2018DM-0002849	26/09/2028	NO	CAJA X 5	BOLSA	NA	NA	TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA SAS	900448208-3	BOGOTA	JEANNETTE NEIRA	lneria@tm-colombia.com	3183865859		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION	N/A
20	479	UROLOGIA	42203404	CT4322033	GUIA HIBRIDA DE TRITON RESISTENTE DE ALTO RENDIMIENTO PUNTA RECTA 0.035 in x 150cm.	30	0	0	30	N/A	Guía Recta Hwire 035	UNIDAD	N/A	N/A	SI	2010DM-0005983	21/07/2020	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	V.J.CARDIOSISTEMAS	800.003.215-2	BOGOTA	ALEXANDER VARGAS HORTA	alexander.vargas@vjcardiosistemas.com	310-3012394	HW-035150	CUMPLE	N/A	MARFLOW	COOK UROLOGICAL INCORPORATED	N/A
27	479	UROLOGIA	42203404	CT4322033	GUIA HIBRIDA DE TRITON RESISTENTE DE ALTO RENDIMIENTO PUNTA RECTA 0.035 in x 150cm.	30	0	0	30	N/A	HW35FS Guía híbrida Solo Flex / BARD	UNIDAD	HW35FS Guía híbrida Solo Flex / BARD	NO	NO	2016DM-0015277	10/07/2026	NO	UNIDAD	UNIDAD			BIOTRONTECH	860506837-7	BOGOTA	PAULA KAISSAL	paula.kaisal@biotronech.com.co	3176396394		CUMPLE	N/A	PRECISION CARE	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	N/A
19	1006	TERAPIA RESPIRATORIA	42271801	CT1048854	HUMIDIFICADOR DESECHABLE CON VENTURY	1	12	10	23	N/A	HUMIDIFICADOR DESECHABLE CON VENTURY	UND	NEBULIZADOR ALTO VOLUMEN, BIOLIFE / NEBULIZADOR ALTO VOLUMEN CON VENTURY capacidad de 400 cc, entrada de aire graduable, BIOLIFE			2016DM-0000409-R1	23/12/2026	NO	UND	UND	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co li.citaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	BIOLIFE	BIOPLAST S.A.	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
64	1006	TERAPIA RESPIRATORIA	42271801	CT1048854	HUMIDIFICADOR DESECHABLE CON VENTURY	1	12	10	23	N/A	HUMIDIFICADOR DESECHABLE CON VENTURY	UND	BIOLIFE	NO	NO	2017DM-0000410-R1	30/05/2027		UNIDAD	CAJAX50			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmas@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	BIOLIFE	BIOPLAST S.A.	N/A
63	1006	TERAPIA RESPIRATORIA	42271801	CT1048854	HUMIDIFICADOR DESECHABLE CON VENTURY	1	12	10	23	N/A	NEBULIZADOR VENTURY (TIPO HUMIDIFICADOR) UNIDAD	UNIDAD	BIOLIFE	No	No	2016DM-0000409-R1	23/12/2026	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	FICHA TECNICA NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION SOLICITADA	BIOLIFE	BIOPLAST S.A.	N/A
3	1006	TERAPIA RESPIRATORIA	42271801	CT1048854	HUMIDIFICADOR DESECHABLE CON VENTURY	1	12	10	23	N/A	HUMIDIFICADOR DESECHABLE CON VENTURY	UNIDAD	BIOLIFE	NO	NO	2017DM-0000410 R1	30/05/2027	NO	BOLSA	CAJA (Carton Corrugado)	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830.040.574-8	BOGOTA	Amanda Buendia	amandabuen dia@bioplastsa.com	3002704077		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	BIOLIFE	BIOPLAST S.A.	N/A
22	1006	TERAPIA RESPIRATORIA	42271801	CT1048854	HUMIDIFICADOR DESECHABLE CON VENTURY	1	12	10	23	N/A	HUMIDIFICADOR DESECHABLE CON VENTURY	UNIDAD	HUMIDIFICADOR DESECHABLE DE ALTO FLUJO HUDSON RCI	NO	NO	2019DM-0019265	23/01/2029	NO	UNIDAD	CAJA X 50 UNIDADES	N.A	N.A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 via siberia-cota potrero chico Int. san Miguel 6A	Maria Angelica Guerrero	mguerreo.ctpmedica.com	320-2380035	Ref.3260	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	FISHER & PAYKEL	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE LIMITED	N/A
3	507	TERAPIA RESPIRATORIA	42271801	G02H01	HUMIDIFICADOR DESECHABLE PARA OXIGENO	3.000	4300	1000	8.300	N/A	HUMIDIFICADOR DESECHABLE PARA OXIGENO	UNIDAD	BIOLIFE	NO	NO	2017DM-0000413-R1	10/03/2027	NO	BOLSA	CAJA (Carton Corrugado)	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830.040.574-8	BOGOTA	Amanda Buendia	amandabuen dia@bioplastsa.com	3002704077		CUMPLE	N/A	BIOROHM	BIOPLAST S.A.	N/A
11	507	TERAPIA RESPIRATORIA	42271801	G02H01	HUMIDIFICADOR DESECHABLE PARA OXIGENO	3.000	4300	1000	8.300	N/A	HUMIDIFICADOR DE BURBUJA 6PSI ALTO VOLUMEN G.H.C.		GLOBAL HELT CARE	NO	NO	2017DM-0001249-R1	18/09/2027	NO	UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE	N/A	FISHER & PAYKEL	GLOBAL HEALTHCARE	N/A
19	507	TERAPIA RESPIRATORIA	42271801	G02H01	HUMIDIFICADOR DESECHABLE PARA OXIGENO	3.000	4300	1000	8.300	N/A	HUMIDIFICADOR DESECHABLE PARA OXIGENO	UND	HUMIDIFICADOR R OXIGENO BIOLIFE / HUMIDIFICADOR R PARA OXIGENO capacidad de 400 cc, niveles de maxima y minima, dispositivo de seguridad audible, tuerca tipo des., BIOLIFE			2017DM-0000413-R1	10/03/2027	NO	UND	UND	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 53N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZ/MIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867- 3143453910		CUMPLE	N/A	HUMIDIFICADOR DESECHABLE DE ALTO FLUJO HUDSON RCI	BIOPLAST S.A.	N/A
48	507	TERAPIA RESPIRATORIA	42271801	G02H01	HUMIDIFICADOR DESECHABLE PARA OXIGENO	3.000	4300	1000	8.300	N/A	HUMIDIFICADOR DESECHABLE PARA OXIGENO	-	HUMIDIFICADOR R PARA OXIGENO	NO		2017DM-0000413-R1	10/03/2027	NO	UNIDAD	-	19975027	N/A	COMPANY MEDIOBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-586	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA	FISHER & PAYKEL	BIOPLAST S.A.	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
31	507	TERAPIA RESPIRATORIA	42271801	G02H01	HUMIDIFICADOR DESECHABLE PARA OXIGENO	3.000	4300	1000	8.300	N/A	HUMIDIFICADOR PARA OXIGENO	Este equipo se emplea para humedecer el oxígeno medicinal antes de su administración y los accesorios son utilizados para conexión de líneas de oxígeno, extensiones y evitar la contaminación el circuito respiratorio.	GOTHAPLAST	NO	NO	2011DM-0008280	23/12/2021	NO	PAQ X 20 UND	PAQ X 20 UND	NO APLICA	NO APLICA	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	830.061.856-1	BOGOTÁ D.C.	CLAUDIA JIMENEZ	claudia.jimenez@labgothaplast.com.co	3006310548		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	GOTHAPLAST	GOTHAPLAST	N/A
60	507	TERAPIA RESPIRATORIA	42271801	G02H01	HUMIDIFICADOR DESECHABLE PARA OXIGENO	3.000	4300	1000	8.300	N/A	HUMIDIFICADOR DESECHABLE REF. 013230	UNIDAD	HUDSON	NO	NO	2019DM-0019265	23/01/2029	NO	CX50	UNIDAD	N/A	N/A	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbogota2@armocsa.com	3103744488		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	HUDSON RCI	TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA S.A.S.	N/A
63	507	TERAPIA RESPIRATORIA	42271801	G02H01	HUMIDIFICADOR DESECHABLE PARA OXIGENO	3.000	4300	1000	8.300	N/A	HUMIDIFICADOR PARA OXIGENO UNIDAD	UNIDAD	MEDICAL NISSI	No	No	2014DM-0011397	20/06/2024	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.educa	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	LIMITADO POR PROGRAMA DE TECNNOVIGILANCIA	MASCARA DE VENTILACION PEDIATRICA HUDSON RCI	MEDICAL NISSI S.A.S	N/A
59	507	TERAPIA RESPIRATORIA	42271801	G02H01	HUMIDIFICADOR DESECHABLE PARA OXIGENO	3.000	4300	1000	8.300	N/A	HUMIDIFICADOR PARA OXIGENO, REF: 0480	UNIDAD	WESTMED	NO	NO	2017DM-0017387	26/12/2027	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	WESTMED	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	WESTMED	IMCOLMEDICA S.A.	N/A
50	1046	GINECOLOGIA	42295904	CT18111117	IMPLANTE PARA LA REPARACIÓN DE PROLAPSO - MALLA PROLAPSO	1	0	0	1	N/A	Malla HALBAMESH parcialmente compuesta 100 % polipropileno, para la conexión de prolapsos de alto grado de cúpula vaginal (Sacrocopexia) se puede adaptar al tamaño necesario tanto en cirugía abierta como laparoscópica, tamaño 3 x 17 Cm. Esteril EO, un solo uso. Marca DIPROMED. País Italia UNIDAD	Tamaño 3 x 17 Cm	Dipromed	NO	N/A	INVIMA 2014DM-0012251	11/12/2024	NO	Empaque X Unidad	Caja X 1 Unidad	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTA D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE	N/A	CALISTAR	RP MEDICAS S.A.	N/A
57	1046	GINECOLOGIA	42295904	CT18111117	IMPLANTE PARA LA REPARACIÓN DE PROLAPSO - MALLA PROLAPSO	1	0	0	1	N/A	IMPLANTE PARA LA REPARACIÓN DE PROLAPSO - MALLA PROLAPSO	UNIDAD	PROMEDON	NO	NO	2019DM-0001819-R1	09/07/2029	NO	UNIDAD	CAJA	N/A	N/A	RP MEDICAS S.A	811019499	MEDELLIN	EMILIO GUARNIZO	serviciotebogota2@rpmedicas.co	3204763353		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	DIPROMED	QUIRURGICOS LTDA.	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
9	511	TERAPIA RESPIRATORIA	42272221	CT9961856	Incentivo Inspiratorio con puerto para oxigeno	1	0	0	1	N/A	Incentivo Inspiratorio, capacidad de 4000ml orientado por volumen.	Unidad	Dhd Healthcare	No		2019DM-0003830-R1	28/02/2029	No	Empaque por Unidad	Paquete x 12 Unidades	No aplica	No aplica	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635-1	Carrera 68D No. 25B - 86 Oficina 518	Walter Camacho	walter.ventas@lminstruments.com.co	4272000 - 321 4404061		CUMPLE	N/A	LM INSTRUMENTS	LM INSTRUMENTS S.A.	N/A
22	511	TERAPIA RESPIRATORIA	42272221	CT9961856	Incentivo Inspiratorio con puerto para oxigeno	1	0	0	1	N/A	Incentivo Inspiratorio con puerto para oxigeno	UNIDAD	HUDSON RCI 5000 VOLVDYNE EJERCITADOR VOLUMETRICO	NO	NO	2019DM-0019217	08/01/2029	NO	UNIDAD	CAJA X 12 UNIDADES	NO	N/A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 via siberia-cota potrero chico Int. san Miguel 6A	Maria Angelica Guerrero	mguerre@ctpmedica.com	320-2380035	Ref.8884719009	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	HUDSON RCI	TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA S.A.S.	N/A
64	1026	TERAPIA RESPIRATORIA	42271717	CT4531089	INHALOCAMARA PEDIATRICA	1	74	128	203	N/A	INHALOCAMARA PEDIATRICA	UND	PLUSVITA	NO	NO	2011DM-0007875	10/10/2021		UNIDAD	CAJAX10			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A, 23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmasa@gmail.com	3102340035		CUMPLE	N/A	BIOLIFE	BIOPLAST S.A.	N/A
63	1026	TERAPIA RESPIRATORIA	42271717	CT4531089	INHALOCAMARA PEDIATRICA	1	74	128	203	N/A	INHALOCAMARA PEDIATRICA UNIDAD	UNIDAD	BIOLIFE	No	No	2019DM-0003863-R1	25/01/2029	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A	BIOLIFE	BIOPLAST S.A.	N/A
48	1026	TERAPIA RESPIRATORIA	42271717	CT4531089	INHALOCAMARA PEDIATRICA	1	74	128	203	N/A	INHALOCAMARA PEDIATRICA	-	INHALO CAMARA PEDIATRICA IN-CAM	NO		2019DM-0003863R1	25/01/2029	NO	UNIDAD	-	-	N/A	COMPANY MEDIOBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO. 1105	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIOBOY.COM	3208334789		CUMPLE	N/A	BIOLIFE	BIOPLAST S.A.	N/A
3	1026	TERAPIA RESPIRATORIA	42271717	CT4531089	INHALOCAMARA PEDIATRICA	1	74	128	203	N/A	INHALOCAMARA PEDIATRICA	UNIDAD	BIOLIFE	NO	NO	2019DM-0003863-R1	25/01/2029	NO	BOLSA	CAJA (Carton Corrugado)	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTA	Amanda Buenda	amandabuen dia@bioplastsa.com	3002704077		CUMPLE	N/A	BIOLIFE	BIOPLAST S.A.	N/A
19	1026	TERAPIA RESPIRATORIA	42271717	CT4531089	INHALOCAMARA PEDIATRICA	1	74	128	203	N/A	INHALOCAMARA PEDIATRICA	UND	INHALOCAMARA PEDIATRICA, BIOLIFE / Pediatría			2019DM-0003863-R1	25/01/2029	NO	UND	UND	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZ/MIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA, NO PRESENTA BPM.	BIOLIFE	BIOPLAST S.A.	N/A
59	1026	TERAPIA RESPIRATORIA	42271717	CT4531089	INHALOCAMARA PEDIATRICA	1	74	128	203	N/A	INHALO - CAMARA, IN-CAM PLUS PEDIATRICO CAPACIDAD: 500 ML	UNIDAD	KRAMER	NO	NO	2019DM-0004131- R1	09/07/2019	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	KRAMER	860070078-3	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION SOLICITADA	KRAMER	IMCOLMEDICA S.A.	N/A
9	520	TERAPIA RESPIRATORIA	42272221	G0201	INSPIROMETRO DE INCENTIVO RESPIRATORIO	600	950	40	1.590	N/A	Incentivo Inspiratorio, capacidad de 4000ml orientado por volumen.	Unidad	Dhd Healthcare	No		2019DM-0003830-R1	28/02/2029	No	Empaque por Unidad	Paquete x 12 Unidades	No aplica	No aplica	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635-1	Carrera 68D No. 25B - 86 Oficina 518	Walter Camacho	walter.ventas@lminstruments.com.co	4272000 - 321 4404061		CUMPLE	N/A	LM INSTRUMENTS	LM INSTRUMENTS S.A.	N/A
63	520	TERAPIA RESPIRATORIA	42272221	G0201	INSPIROMETRO DE INCENTIVO RESPIRATORIO	600	950	40	1.590	N/A	INCENTIVO RESPIRATORIO (INSPIROMETRO 1 ESFERA) UNIDAD	UNIDAD	BIOPLAST	No	No	2011DM-0007444	23/06/2021	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	BIOLIFE	BIOPLAST S.A.	N/A
3	520	TERAPIA RESPIRATORIA	42272221	G0201	INSPIROMETRO DE INCENTIVO RESPIRATORIO	600	950	40	1.590	N/A	INSPIROMETRO DE INCENTIVO RESPIRATORIO	UNIDAD	BIOLIFE	NO	NO	2020DM-0021287	02/03/2030	NO	BOLSA	CAJA (Carton Corrugado)	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTA	Amanda Buenda	amandabuen dia@bioplastsa.com	3002704077		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	BIOLIFE	BIOPLAST S.A.	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
19	520	TERAPIA RESPIRATORIA	42272221	G0201	INSPIROMETRO DE INCENTIVO RESPIRATORIO	600	950	40	1.590	N/A	INSPIROMETRO DE INCENTIVO RESPIRATORIO	1	INCENTIVO RESPIRATORIO TRES BALONES			2014DM-0011691	25/08/2024	NO	01/01/1900	1	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZ/MIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	LIFE CARE	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A	
11	520	TERAPIA RESPIRATORIA	42272221	G0201	INSPIROMETRO DE INCENTIVO RESPIRATORIO	600	950	40	1.590	N/A	INCENTIVO RESPIRATORIO DE FLUJO DE 3 BALONES LIFE CARE		LIFE CARE	NO	NO	2014DM-0011691	25/08/2024	NO	UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	BIOPLAST S.A.	N/A	
64	520	TERAPIA RESPIRATORIA	42272221	G0201	INSPIROMETRO DE INCENTIVO RESPIRATORIO	600	950	40	1.590	N/A	INSPIROMETRO DE INCENTIVO RESPIRATORIO	UND	LIFE CARE		NO	2014DM-0011691	25/08/2024		UND	CAJAX14			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	MASCARA DE OXIGENO PEDIATRICA	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A	
59	520	TERAPIA RESPIRATORIA	42272221	G0201	INSPIROMETRO DE INCENTIVO RESPIRATORIO	600	950	40	1.590	N/A	INCENTIVO RESPIRATORIO (INSPIROMETRO)	UNIDAD	KRAMER	NO	NO	2011DM-0007444	23/06/2022	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	KRAMER	860070078-3	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	TEION	RAUL SENDOYA BAENA	N/A	
61	547	TERAPIA RESPIRATORIA	42142609	A01J07	JERINGA HEPARINIZADA 1ml CON AGUJA 25X5/8	13.500	96000	0	109.500	N/A	JERINGA HEPARINIZADA 1ml CON AGUJA 25X5/8	CAJA X 100	SYR ABG PRESET 1(,6) S/T 25X5/8 CE			2014DM-0010942	26/02/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA	NIT. 860.020.309-6	Vereida Vuelta Grande a 150 mts de la Glorieta de Siberia Via Cota	ADRIANA CADENA	Adriana.delPilar.Cadena@bd.com	3164002043	NINGUNA	CUMPLE	N/A	BD	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	N/A	
59	547	TERAPIA RESPIRATORIA	42142609	A01J07	JERINGA HEPARINIZADA 1ml CON AGUJA 25X5/8	13.500	96000	0	109.500	N/A	JERINGA PARA GASOMETRÍA PRESET 1 ML CON AGUJAS 25G X 16MM. REF: 364415	CAJA X 100 UNIDADES	BD_VACUTAINER	NO	NO	2014DM-0010942	26/02/2024	NO	POR EMPAQUE CAJA X 100 UNIDADES	NO	NO	NO	BD_VACUTAINER	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE	N/A	BD	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	N/A	
57	547	TERAPIA RESPIRATORIA	42142609	A01J07	JERINGA HEPARINIZADA 1ml CON AGUJA 25X5/8	13.500	96000	0	109.500	N/A	JERINGA HEPARINIZADA 1ml CON AGUJA 25X5/8	UNIDAD	CAREFUSION	NO	NO	2016DM-0014975	27/07/2026	NO	UNIDAD	CAJA	N/A	N/A	RP MEDICAS S.A	811019499	MEDELLIN	EMILIO GUARNIZO	serviciientebogota2@rpmedicas.co	3204763353		CUMPLE	N/A	CAREFUSION	CAREFUSION	N/A	
64	547	TERAPIA RESPIRATORIA	42142609	A01J07	JERINGA HEPARINIZADA 1ml CON AGUJA 25X5/8	13.500	96000	0	109.500	N/A	JERINGA HEPARINIZADA 1ml CON AGUJA 25X5/8	UND	NIPRO	NO	NO	2012DM-0008789	25/05/2022		UNIDAD	CAJAX100			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	NIPRO	NIPRO MEDICAL CORPORATION	N/A	
57	551	GINECOLOGIA	42311707	CT3092064	KIT ARPON DE FIJACION AL LIGAMENTO SACRO ESPINOSO	1	0	0	1	Apoio Tecnológico: Aplicador	KIT ARPON DE FIJACION AL LIGAMENTO SACRO ESPINOSO	UNIDAD	PROMEDON	NO	NO	2019DM-0001819-R1	09/07/2029	NO	UNIDAD	CAJA	N/A	N/A	NO APLICA	RP MEDICAS S.A	811019499	MEDELLIN	EMILIO GUARNIZO	serviciientebogota2@rpmedicas.co	3204763353		NO CUMPLE	NO OFRECE APOYO TECNOLÓGICO	CALISTAR	RP MEDICAS S.A.	NO OFRECE APOYO TECNOLÓGICO
19	568	TERAPIA RESPIRATORIA	42272221	G02V01	KIT MASCARA PARA OXIGENO CON VENTURY ADULTO	675	460	7	1.142	N/A	KIT MASCARA PARA OXIGENO CON VENTURY ADULTO	UND	MASCARA VENTURY ADULTO, BIOLIFE / MASCARA VENTURY ADULTOS, compuesta de: seis difusores, reservorio, extensión de 2 mts. BIOLIFE			2017DM-0000413-R1	30/05/2027	NO	UND	UND	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZ/MIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	BIOLIFE	BIOPLAST S.A.	N/A	
64	568	TERAPIA RESPIRATORIA	42272221	G02V01	KIT MASCARA PARA OXIGENO CON VENTURY ADULTO	675	460	7	1.142	N/A	KIT MASCARA PARA OXIGENO CON VENTURY ADULTO	UND	GLOBAL HEALTH CARE	NO	NO	2017DM-0001253-R1	18/09/2027		UNIDAD	CAJAX50			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmasa@gmail.com	3102340035		CUMPLE	N/A	GLOBAL HEALTHCARE	GLOBAL HEALTHCARE	N/A	

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
48	568	TERAPIA RESPIRATORIA	42272221	G02V01	KIT MASCARA PARA OXIGENO CON VENTURY ADULTO	675	460	7	1.142	N/A	KIT MASCARA PARA OXIGENO CON VENTURY ADULTO	-	KIT VENTURY ADULTO	NO		2017DM-0001253R1	18/09/2027	NO	UNIDAD	-	-	N/A	COMPANY MEDICBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO. 647	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		CUMPLE	N/A	GLOBAL HEALTHCARE	GLOBAL HEALTHCARE	N/A
11	568	TERAPIA RESPIRATORIA	42272221	G02V01	KIT MASCARA PARA OXIGENO CON VENTURY ADULTO	675	460	7	1.142	N/A	KIT VENTURI ADULTO CON 6 DISYUNTORES C/JX50 G.H.C		GLOBAL HELT CARE	NO	NO	2017DM-0001253-R1	18/09/2027	NO	UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE	N/A	GLOBAL HEALTHCARE	GLOBAL HEALTHCARE	N/A
31	568	TERAPIA RESPIRATORIA	42272221	G02V01	KIT MASCARA PARA OXIGENO CON VENTURY ADULTO	675	460	7	1.142	N/A	KIT VENTURY ADULTO	Suministra una concentración exacta de oxígeno independiente del patrón respiratorio del paciente. Están específicamente indicados en enfermos con insuficiencia respiratoria aguda grave en los que es preciso con hipoxia e hipercapnica, en los que se debe asegurar que se aumenta la presión arterial de O2 a un nivel tolerable.	GOTHAPLAST	NO	NO	2018DM-0002178-R1	19/06/2028	NO	PAQ X 20 UND	PAQ X 20 UND	NO APLICA	NO APLICA	LABORATORIO S GO THAPLAST LTDA	830.061.856-1	BOGOTÁ D.C.	CLAUDIA JIMENEZ	claudia.jimenez@labgothaplast.com.co	3006310548		CUMPLE	N/A	GOTHAPLAST	GOTHAPLAST	N/A
63	568	TERAPIA RESPIRATORIA	42272221	G02V01	KIT MASCARA PARA OXIGENO CON VENTURY ADULTO	675	460	7	1.142	N/A	MASCARILLA TIPO VENTURY ADULTO UNIDAD	UNIDAD	BIO LIFE	No	No	2017DM-0000410-R1	30/05/2027	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305609		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	BIO LIFE	BIOPLAST S.A.	N/A
3	568	TERAPIA RESPIRATORIA	42272221	G02V01	KIT MASCARA PARA OXIGENO CON VENTURY ADULTO	675	460	7	1.142	N/A	KIT MASCARA PARA OXIGENO CON VENTURY ADULTO	UNIDAD	BIO LIFE	NO	NO	2017DM-0000410 R1	30/05/2027	NO	BOLSA	CAJA (Carton Corrugado)	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830.040.574-8	BOGOTA	Amanda Buendia	amandabuen dia@bioplastsa.com	3002704077		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	BIO LIFE	BIOPLAST S.A.	N/A
22	568	TERAPIA RESPIRATORIA	42272221	G02V01	KIT MASCARA PARA OXIGENO CON VENTURY ADULTO	675	460	7	1.142	N/A	KIT MASCARA PARA OXIGENO CON VENTURY ADULTO	UNIDAD	HUDSON RCI MASK KIT . FIXED VENTURI, ADULT	NO	NIO	2019DM-0019240	25/02/2029	NO	UNIDAD	CAJA X 50 UNIDADES	N.A	N.A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 via siberia-cota potrero chico Int. san Miguel 6A	María Angelica Guerrero	mguerreo@ctpmedica.com	320-2380035	Ref.1098	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	HUDSON	HUDSON	N/A
60	568	TERAPIA RESPIRATORIA	42272221	G02V01	KIT MASCARA PARA OXIGENO CON VENTURY ADULTO	675	460	7	1.142	N/A	MASCARA VENTURY ADULTO REF. 011098	UNIDAD	HUDSON	NO	NO	2019DM-0019420	25/02/2029	NO	CX50	UNIDAD	N/A	N/A	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbogota2@arrowmedica.com	3103744488		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	HUDSON RCI	TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA S.A.S.	N/A
59	568	TERAPIA RESPIRATORIA	42272221	G02V01	KIT MASCARA PARA OXIGENO CON VENTURY ADULTO	675	460	7	1.142	N/A	MASCARILLA TIPO VENTURY, CON MANGUERA DE 2.1 mts. TAMANO ADULTO (XL), REF 1241	UNIDAD	KRAMER	NO	NO	2013DM-0010675	13/12/2023	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	KRAMER	860070078-3	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	KRAMER	IMCOLMEDICA S.A.	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
59	571	TERAPIA RESPIRATORIA	42172103	CT10961841	Kit para reanimación con pieza en T y puerto de succión, máscara 35mm	11	60	0	71	INCLUYE LINEA DE GAS COMPATIBLE CON REANIMADOR PARA BEBES PROPIEDAD DEL HUS	CATETER PARA ANESTESIA EPIDURAL CONTINUA - CALIBRE No. 19 x 36	UNIDAD	BD	NO	NO	2015DM-0013345	06/08/2025	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	BD	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	316522232		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION SOLICITADA	BD	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	N/A
17	571	TERAPIA RESPIRATORIA	42172103	CT10961841	Kit para reanimación con pieza en T y puerto de succión, máscara 35mm	11	60	0	71	INCLUYE LINEA DE GAS. COMPATIBLE CON REANIMADOR PARA BEBES PROPIEDAD DEL HUS	KIT NEOPUFF035L	UNIDAD	FISHER & PAYKEL	NO	NO	2019DM-0004158-R1	17/04/2029	N/A	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	TECNICA ELECTROMEDICA.COM	830004892-2	BOGOTA	GABRIEL CANTOR	gcantor@tecnicaelectromedica.com	3107910865	Kit incluye circuito, máscara y línea	NO CUMPLE	NO OFRECE APOYO TECNOLÓGICO	FISHER PAYKEL HEALTHCARE	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE LIMITED	NO OFRECE APOYO TECNOLÓGICO
17	572	TERAPIA RESPIRATORIA	42172103	CT10961842	Kit para reanimación con pieza en T y puerto de succión, máscara 42mm	11	30	0	41	INCLUYE LINEA DE GAS. COMPATIBLE CON REANIMADOR PARA BEBES PROPIEDAD DEL HUS	KIT NEOPUFF042L	UNIDAD	FISHER & PAYKEL	NO	NO	2019DM-0004158-R1	17/04/2029	N/A	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	TECNICA ELECTROMEDICA.COM	830004892-2	BOGOTA	GABRIEL CANTOR	gcantor@tecnicaelectromedica.com	3107910865	Kit incluye circuito, máscara y línea	NO CUMPLE	NO OFRECE APOYO TECNOLÓGICO	FISHER PAYKEL HEALTHCARE	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE LIMITED	NO OFRECE APOYO TECNOLÓGICO
17	573	TERAPIA RESPIRATORIA	42172103	CT10961843	Kit para reanimación con pieza en T y puerto de succión, máscara 50mm	23	50	0	73	INCLUYE LINEA DE GAS. COMPATIBLE CON REANIMADOR PARA BEBES PROPIEDAD DEL HUS	KIT NEOPUFF050L	UNIDAD	FISHER & PAYKEL	NO	NO	2019DM-0004158-R1	17/04/2029	N/A	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	TECNICA ELECTROMEDICA.COM	830004892-2	BOGOTA	GABRIEL CANTOR	gcantor@tecnicaelectromedica.com	3107910865	Kit incluye circuito, máscara y línea	NO CUMPLE	NO OFRECE APOYO TECNOLÓGICO	FISHER PAYKEL HEALTHCARE	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE LIMITED	NO OFRECE APOYO TECNOLÓGICO
17	574	TERAPIA RESPIRATORIA	42172103	CT10961844	Kit para reanimación con pieza en T y puerto de succión, máscara 60mm	8	30	0	38	INCLUYE LINEA DE GAS. COMPATIBLE CON REANIMADOR PARA BEBES PROPIEDAD DEL HUS	KIT NEOPUFF060L	UNIDAD	FISHER & PAYKEL	NO	NO	2019DM-0004158-R1	17/04/2029	N/A	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	TECNICA ELECTROMEDICA.COM	830004892-2	BOGOTA	GABRIEL CANTOR	gcantor@tecnicaelectromedica.com	3107910865	Kit incluye circuito, máscara y línea	NO CUMPLE	NO OFRECE APOYO TECNOLÓGICO	FISHER PAYKEL HEALTHCARE	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE LIMITED	NO OFRECE APOYO TECNOLÓGICO
17	1011	TERAPIA RESPIRATORIA	42172103	CT10982164	KIT VENTILACION MECANICA NO INVASIVA NEONATAL TALLA L COMPATIBLE VENTILADOR SLE	1	45	0	46	N/A	KIT CPAP TALLA L	UNIDAD	FISHER & PAYKEL	NO	NO	2018DM-0017533	06/02/2028	N/A	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	TECNICA ELECTROMEDICA.COM	830004892-2	BOGOTA	GABRIEL CANTOR	gcantor@tecnicaelectromedica.com	3107910185		CUMPLE	N/A	FISHER PAYKEL HEALTHCARE	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE LIMITED	N/A
34	1011	TERAPIA RESPIRATORIA	42172103	CT10982164	KIT VENTILACION MECANICA NO INVASIVA NEONATAL TALLA L COMPATIBLE VENTILADOR SLE	1	45	0	46	N/A	KIT ventilación mecánica no invasiva neonatal Talla L compatible con ventilador SLE	Unidad	KIT ventilación mecánica no invasiva neonatal Talla L compatible con ventilador SLE	No	No	2020DM-0022616	14/12/2030	No	No	Empaque	N/A	N/A	Draeger Colombia S.A.	900194910-4	Bogotá	Judy Suárez	judy.suarez@draeger.com	320 9035419		NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION SOLICITADA	DRÄGER	DRAEGER COLOMBIA S.A	N/A
63	1011	TERAPIA RESPIRATORIA	42172103	CT10982164	KIT VENTILACION MECANICA NO INVASIVA NEONATAL TALLA L COMPATIBLE VENTILADOR SLE	1	45	0	46	N/A	MASCARA DE VENTILACION NO INVASIVA TALLA L REF:MP01575 UNIDAD	UNIDAD REF:MP01575	DRAEGER	No	No	2013EBC-0010354	17/09/2023	No	UNIDAD	UNIDAD REF:MP01575	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Vilano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	DRÄGER	DRAEGER COLOMBIA S.A	N/A
17	1010	TERAPIA RESPIRATORIA	42172103	CT10982163	KIT VENTILACION MECANICA NO INVASIVA NEONATAL TALLA M COMPATIBLE VENTILADOR SLE	1	44	0	45	N/A	KIT CPAP TALLA M	UNIDAD	FISHER & PAYKEL	NO	NO	2018DM-0017533	06/02/2028	N/A	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	TECNICA ELECTROMEDICA.COM	830004892-2	BOGOTA	GABRIEL CANTOR	gcantor@tecnicaelectromedica.com	3107910185		CUMPLE	N/A	FISHER PAYKEL HEALTHCARE	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE LIMITED	N/A
63	1010	TERAPIA RESPIRATORIA	42172103	CT10982163	KIT VENTILACION MECANICA NO INVASIVA NEONATAL TALLA M COMPATIBLE VENTILADOR SLE	1	44	0	45	N/A	MASCARA DE VENTILACION NO INVASIVA TALLA M REF:MP01574 UNIDAD	UNIDAD REF:MP01574	DRAEGER	No	No	2019EBC-0002386-R1	29/08/2029	No	UNIDAD	UNIDAD REF:MP01574	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Vilano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	DRÄGER	DRAEGER COLOMBIA S.A	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
34	1010	TERAPIA RESPIRATORIA	42172103	CT10982163	KIT VENTILACION MECANICA NO INVASIVA NEONATAL TALLA M COMPATIBLE VENTILADOR SLE	1	44	0	45	N/A	KIT ventilación mecánica no invasiva neonatal Talla M compatible con ventilador SLE	Unidad	KIT ventilación mecánica no invasiva neonatal Talla M compatible con ventilador SLE	No	No	2020DM-0022616	14/12/2030	No	No	Empaque	N/A	N/A	Draeger Colombia S.A.	900194910-4	Bogotá	Judy Suarez	judy.suarez@draeger.com	320 9035419		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	DRÄGER	DRAEGER COLOMBIA S.A	N/A
17	1009	TERAPIA RESPIRATORIA	42172103	CT10982162	KIT VENTILACION MECANICA NO INVASIVA NEONATAL TALLA S COMPATIBLE VENTILADOR SLE	1	41	0	42	N/A	KIT CPAP TALLA S	UNIDAD	FISHER & PAYKEL	NO	NO	2018DM-0017533	06/02/2028	N/A	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	TECNICA ELECTROMEDICA.COM	830004892-2	BOGOTA	GABRIEL CANTOR	gcantor@tecnicaelectromedica.com	3107910185		CUMPLE	N/A	FISHER PAYKEL HEALTHCARE	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE LIMITED	N/A
63	1009	TERAPIA RESPIRATORIA	42172103	CT10982162	KIT VENTILACION MECANICA NO INVASIVA NEONATAL TALLA S COMPATIBLE VENTILADOR SLE	1	41	0	42	N/A	MASCARA DE VENTILACION NO INVASIVA TALLA S REF:MP01573 UNIDAD	UNIDAD REF:MP01573	DRAEGER	No	No	2019BEC-0002386-R1	29/08/2029	No	UNIDAD	UNIDAD REF:MP01573	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	DRÄGER	DRAEGER COLOMBIA S.A	N/A
34	1009	TERAPIA RESPIRATORIA	42172103	CT10982162	KIT VENTILACION MECANICA NO INVASIVA NEONATAL TALLA S COMPATIBLE VENTILADOR SLE	1	41	0	42	N/A	KIT ventilación mecánica no invasiva neonatal Talla S compatible con ventilador SLE	Unidad	KIT ventilación mecánica no invasiva neonatal Talla S compatible con ventilador SLE	No	No	2020DM-0022616	14/12/2030	No	No	Empaque	N/A	N/A	Draeger Colombia S.A.	900194910-4	Bogotá	Judy Suárez	judy.suarez@draeger.com	320 9035419		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	DRÄGER	DRAEGER COLOMBIA S.A	N/A
17	980	TERAPIA RESPIRATORIA	42172103	CT10962190	LINEA DE GAS COMPATIBLE CON NEOPUFF	8	100	0	108	N/A	LINEA DE GAS NEOPUFF	UNIDAD	FISHER & PAYKEL	NO	NO	2019DM-0004158-R1	17/04/2029	N/A	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	TECNICA ELECTROMEDICA.COM	830004892-2	BOGOTA	GABRIEL CANTOR	gcantor@tecnicaelectromedica.com	3107910865		CUMPLE	N/A	FISHER PAYKEL HEALTHCARE	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE LIMITED	N/A
63	608	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	G01M01	MANGUERA CORRUGADA	2	0	2	4	N/A	MANGUERA CORRUGADA PARA OXIGENO *30MTS UNIDAD	UNIDAD*30 MTS	BIOPLAST	No	No	2015DM-0013193	01/07/2025	No	*30 MTS	*30 MTS	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A	BIOLIFE	BIOPLAST S.A.	N/A
48	608	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	G01M01	MANGUERA CORRUGADA	2	0	2	4	N/A	MANGUERA CORRUGADA	22 MM X 100/30 MTS	MANGUERA CORRUGADAOXI Y NEBULI 22 MM X 100/30 MTS	NO		2015DM-0013193	21/10/2025	NO	UNIDAD	-	-	N/A	COMPANY MEDIOBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-687	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		CUMPLE	N/A	BIOLIFE	BIOPLAST S.A.	N/A
19	608	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	G01M01	MANGUERA CORRUGADA	2	0	2	4	N/A	MANGUERA CORRUGADA	UDD	MANGUERA CORRUGADA de 22 mm X 30 mts. BIOLIFE / MANGUERA CORRUGADA para circuitos o nebulizacion. Rollo de 22 mm de diametro x 30 mts de largo, marca BIOLIFE.			2015DM-0013193	01/07/2025	NO	UDD	UDD	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZ/MIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	BIOLIFE	BIOPLAST S.A.	N/A
3	608	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	G01M01	MANGUERA CORRUGADA	2	0	2	4	N/A	MANGUERA CORRUGADA	UNIDAD	BIOLIFE	NO	NO	2015DM-0013193	01/07/2025	NO	caja x 30 metros	N.A.	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830.040.574-8	BOGOTA	Amanda Buendia	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		CUMPLE	N/A	BIOLIFE	BIOPLAST S.A.	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
11	608	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	G01M01	MANGUERA CORRUGADA	2	0	2	4	N/A	MANGUERA CORRUGADA PROXIGENO C.J.X30METROS G.H.C		GLOBAL HEALT CARE	NO	NO	2017DM-0001249-R1	18/09/2027	NO	UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE	N/A	GLOBAL HEALTHCARE	GLOBAL HEALTHCARE	N/A	
59	608	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	G01M01	MANGUERA CORRUGADA	2	0	2	4	N/A	MANGUERA CORRUGADA REF. 786T	UNIDAD	BOVIE	NO	NO	2019DM-0019936	31/12/2022	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	NO	BOVIE	901007452-6	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	BOVIE	SIMMETRY SURGICAL INC	N/A
31	609	UROLOGIA	42142517	CT2751800	MANGUERA DE EXTENSIÓN PARA TRANSDUCTOR DE PRESIÓN DE 120CM	10	0	0	10	N/A	LINEA DE MONITOREO DE PRESION MACHO HEMBRA DE 48"	Es utilizado como una extensión del equipo de administración de soluciones parenterales, principalmente en la infusión de sustancias anestésicas y líneas de monitoreo.	GOTHAPLAST	NO	NO	2017DM-0017035	23/10/2027	NO	CAJA X 25 UND	CAJA X 25 UND	NO APLICA	NO APLICA	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	830.061.856-1	BOGOTÁ D.C.	CLAUDIA JIMENEZ	claudia.jimenez@labgothaplast.com.co	3006310548		CUMPLE	N/A	GOTHAPLAST	GOTHAPLAST	N/A	
3	610	TERAPIA RESPIRATORIA	42142517	CT2751056	MANGUERA LISA PARA OXIGENO	18	12	0	30	N/A	MANGUERA LISA PARA OXIGENO	UNIDAD	BIOLIFE	NO	NO	2015DM-0013732	01/10/2025	NO	BOLSA	CAJA (Carton Corrugado)	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830.040.574-8	BOGOTA	Amanda Buendia	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		CUMPLE	N/A	BIOLIFE	BIOPLAST S.A.	N/A	
48	610	TERAPIA RESPIRATORIA	42142517	CT2751056	MANGUERA LISA PARA OXIGENO	18	12	0	30	N/A	MANGUERA LISA PARA OXIGENO	2MTS UND	EXTENSIONB MANGUERAB PARAADMON DE OXIGENO 2MTS UND	NO		2016DM-0000409-R1	18/07/2026	NO	UNIDAD			N/A	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-689	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA	BIOLIFE	BIOPLAST S.A.	N/A	
31	610	TERAPIA RESPIRATORIA	42142517	CT2751056	MANGUERA LISA PARA OXIGENO	18	12	0	30	N/A	EXTENSION PARA OXIGENO DE 2 METROS	Extensiones para Sistemas de administración de oxígeno que consigue introducir el gas en la vía aérea.	GOTHAPLAST	NO	NO	2018DM-0018649	24/09/2028	NO	PAQ X 50 UND	PAQ X 50 UND	NO APLICA	NO APLICA	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	830.061.856-1	BOGOTÁ D.C.	CLAUDIA JIMENEZ	claudia.jimenez@labgothaplast.com.co	3006310548		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	GOTHAPLAST	GOTHAPLAST	N/A	
34	611	TERAPIA RESPIRATORIA	42142517	CT9601939	MANGUERA O TUBO DE CONEXIÓN PARA VENTILACION MECANICA NO INVASIVA	23	1	0	24	N/A	Manguera o tubo de conexión para ventilación no invasiva neonatal	Unidad	Babyflow Plus	No	No	2020DM-0022616	14/12/2030	No	Empaque	Empaque	N/A	N/A	Draeger Colombia S.A.	900194910-4	Bogotá	Judy Suárez	judy.suarez@draeger.com	320 9035419		CUMPLE	N/A	DRÄGER	DRAEGER COLOMBIA S.A	N/A	
34	613	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT9601940	MASCARA NASAL NEONATAL SILICONADA VENTILACION MECANICA TALLA L	4	1	0	5	N/A	Máscara nasal neonatal siliconada para ventilación no invasiva Talla L	Unidad	Máscara Babyflow Talla L	No	No	2020DM-0022616	14/12/2030	No	Empaque	Empaque	N/A	N/A	Draeger Colombia S.A.	900194910-4	Bogotá	Judy Suarez	judy.suarez@draeger.com	320 9035419		CUMPLE	N/A	DRÄGER	DRAEGER COLOMBIA S.A	N/A	
17	613	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT9601940	MASCARA NASAL NEONATAL SILICONADA VENTILACION MECANICA TALLA L	4	1	0	5	N/A	MASCARA CPAP INFANTIL	UNIDAD	FISHER & PAYKEL	NO	NO	2018DM-0017533	17/02/2028	N/A	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	TECNICA ELECTROMEDICA.COM	830004892-2	BOGOTA	GABRIEL CANTOR	gcantor@tecnicaelectromedica.com	3107910865		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	FISHER PAYKEL HEALTHCARE	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE LIMITED	N/A	
59	613	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT9601940	MASCARA NASAL NEONATAL SILICONADA VENTILACION MECANICA TALLA L	4	1	0	5	N/A	MASCARA LARINGEA EN SILICONA TAMAÑO No. 5 ADULTO-GRANDE	UNIDAD	KRAMER	NO	NO	2016DM-0014560	20/04/2026	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	KRAMER	860070078-3	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	KRAMER	IMCOLMEDICA S.A.	N/A	

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
17	614	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT9601941	MASCARA NASAL NEONATAL SILICONADA VENTILACION MECANICA TALLA M	23	10	0	33	N/A	MASCARA CPAP INFANTIL	UNIDAD	FISHER & PAYKEL	NO	NO	2018DM-0017533	17/02/2028	N/A	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	TECNICA ELECTROMEDICA.COM	830004892-2	BOGOTA	GABRIEL CANTOR	gcantor@tecnicaelectromedica.com	3107910865		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	FISHER PAYKEL HEALTHCARE	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE LIMITED	N/A
34	614	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT9601941	MASCARA NASAL NEONATAL SILICONADA VENTILACION MECANICA TALLA M	23	10	0	33	N/A	Máscara nasal neonatal siliconada para ventilación no invasiva Talla M	Unidad	Máscara Babyflow Talla M	No	No	2020DM-0022616	14/12/2030	No	Empaque	Empaque	N/A	N/A	Draeger Colombia S.A.	900194910-4	Bogotá	Judy Suarez	judy.suarez@draeger.com	320 9035419		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	DRÄGER	DRAEGER COLOMBIA S.A	N/A
59	614	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT9601941	MASCARA NASAL NEONATAL SILICONADA VENTILACION MECANICA TALLA M	23	10	0	33	N/A	MASCARA LARINGEA EN SILICONA TAMAÑO No. 4 ADULTO-MEDIANO	UNIDAD	KRAMER	NO	NO	2016DM-0014560	20/04/2026	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	KRAMER	860070078-3	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	KRAMER	IMCOLMEDICA S.A.	N/A
34	615	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT9601942	MASCARA NASAL NEONATAL SILICONADA VENTILACION MECANICA TALLA S	4	10	0	14	N/A	Máscara nasal neonatal siliconada para ventilación no invasiva Talla S	Unidad	Máscara Babyflow Talla S	No	No	2020DM-0022616	14/12/2030	No	Empaque	Empaque	N/A	N/A	Draeger Colombia S.A.	900194910-4	Bogotá	Judy Suárez	judy.suarez@draeger.com	320 9035419		CUMPLE	N/A	DRÄGER	DRAEGER COLOMBIA S.A	N/A
17	615	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT9601942	MASCARA NASAL NEONATAL SILICONADA VENTILACION MECANICA TALLA S	4	10	0	14	N/A	MASCARA CPAP INFANTIL	UNIDAD	FISHER & PAYKEL	NO	NO	2018DM-0017533	17/02/2028	N/A	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	TECNICA ELECTROMEDICA.COM	830004892-2	BOGOTA	GABRIEL CANTOR	gcantor@tecnicaelectromedica.com	3107910865		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	FISHER PAYKEL HEALTHCARE	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE LIMITED	N/A
59	615	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT9601942	MASCARA NASAL NEONATAL SILICONADA VENTILACION MECANICA TALLA S	4	10	0	14	N/A	MASCARA LARINGEA EN SILICONA TAMAÑO No. 3 ADULTO-PEQUEÑO	UNIDAD	KRAMER	NO	NO	2016DM-0014560	20/04/2026	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	KRAMER	860070078-3	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	KRAMER	IMCOLMEDICA S.A.	N/A
59	1042	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	G05M01	MASCARA OXIGENO ADULTO*	1	10	0	11	N/A	MASCARILLA PARA OXIGENO, ADULTO	UNIDAD	MEDEX	NO	NO	2012DM-0008780	23/05/2022	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	MEDEX	901178608-0	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE	N/A	BIOLIFE	BIOPLAST S.A.	N/A
19	1042	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	G05M01	MASCARA OXIGENO ADULTO*	1	10	0	11	N/A	MASCARA OXIGENO ADULTO*	UND	MASCARA OXIGENO ADULTO, BIOLIFE / MASCARA OXIGENO ADULTOS, extensión de 2 mt., BIOLIFE			2017DM-0000410R-1	30/05/2027	NO	UND	UND	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZ/MIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	BIOLIFE	BIOPLAST S.A.	N/A
15	1042	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	G05M01	MASCARA OXIGENO ADULTO*	1	10	0	11	N/A	MASCARA OXIGENO ADULTO*	ADULTO-UNIDAD	NO APLICA	NO REQUIERE	NO APLICA	2014DM-0011129	29/04/2024	NO	BLISTER	CAJA X 100	NO APLICA	NO APLICA	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. / PRO-H S.A.	8040160845	BUCARAMANGA	MANUEL DIAZ	manuel.diaz@prohsa.com	3213234914	IVA SEGÚN DECRETO 551	CUMPLE	N/A	BIOLIFE	BIOPLAST S.A.	N/A
22	1042	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	G05M01	MASCARA OXIGENO ADULTO*	1	10	0	11	N/A	MASCARA OXIGENO ADULTO*	UNIDAD	MASCARILLA AEROSOL ADULTO HUDSON-RCI	NO	NO	2019DM-0019240	25/02/2029	NO	UNIDAD	CAJA X 50 UNIDADES	N.A	N.A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 via siberia-cota potrero chico Int. san Miguel 6A	Maria Angelica Guerrero	mguerre@ctpmedica.com	320-2380035	1084	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION SOLICITADA	LIFE CARE	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A
3	1042	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	G05M01	MASCARA OXIGENO ADULTO*	1	10	0	11	N/A	MASCARA OXIGENO ADULTO*	UNIDAD	BIOLIFE	NO	NO	2017DM-0000410 R1	30/05/2027	NO	BOLSA	CAJA (Carton Corrugado)	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A	830.040.574-8	BOGOTA	Amanda Buendia	amandabuen dia@bioplastsa.com	3002704077		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	LIFE CARE	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
25	1042	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	G05M01	MASCARA OXIGENO ADULTO*	1	10	0	11	N/A	MASCARA OXIGENO ADULTO	UNIDAD	MASCARA OXIGENO ADULTO	NO	NO	2016DM0014718	19/05/2026	NO	CAJA X 100		NO APLICA	NO APLICA	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	900.240.177-9	Barranquilla	MONICA MARTINEZ	licitacione2@lifesumimed.com	3134698395		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	M&H CARE	NORSTRAY NUART S.A.S	N/A
63	1042	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	G05M01	MASCARA OXIGENO ADULTO*	1	10	0	11	N/A	MASCARILLA PARA OXIGENO ADULTO UNIDAD	UNIDAD	BIOLIFE	No	No	2017DM-0000410-R1	30/05/2027	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	MEDEX	MEDIATEC S.A.	N/A
64	1042	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	G05M01	MASCARA OXIGENO ADULTO*	1	10	0	11	N/A	MASCARA OXIGENO ADULTO*	UND	LIFE CARE		NO	2014DM-0012171	01/12/2024		UND	CAJAX10			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	OPTIMAL QUALITY	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. / PRO-H S.A.	N/A
48	1042	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	G05M01	MASCARA OXIGENO ADULTO*	1	10	0	11	N/A	MASCARA OXIGENO ADULTO*	-	MASCARA DE OXIGENO ADULTO	NO		2014DM-0012165	27/11/2024	NO	UNIDAD	-	-	N/A	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2- 1121	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION SOLICITADA	SUZHOU	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A
64	616	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	G05M04	MASCARA OXIGENO DE NO REINHALACIÓN ADULTO	150	500	30	680	N/A	MASCARA OXIGENO DE NO REINHALACIÓN ADULTO	UND	GLOBAL HEALTH CARE	NO	NO	2017DM-0001253-R1	18/09/2027		UNIDAD	CAJAX50			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmasa@gmail.com	3102340035		CUMPLE	N/A	GLOBAL HEALTHCARE	GLOBAL HEALTHCARE	N/A
19	616	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	G05M04	MASCARA OXIGENO DE NO REINHALACIÓN ADULTO	150	500	30	680	N/A	MASCARA OXIGENO DE NO REINHALACIÓN ADULTO	UND	MASCARA OXIGENO ADULTO CON RESERVORIO, BIOLIFE / MASCARA OXIGENO ADULTOS CON RESERVORIO (NO REINHALACION), extension de 2 mts, BIOLIFE			2017DM-0000410R-1	30/05/2027	NO	UND	UND	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867- 3143453910		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	BIOLIFE	BIOPLAST S.A.	N/A
34	616	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	G05M04	MASCARA OXIGENO DE NO REINHALACIÓN ADULTO	150	500	30	680	N/A	Máscara oxígeno de no reinhalación adulto	Unidad	Máscara O2Star Talla M/L	No	No	2013EBC-0010354	17/09/2023	No	Empaque	Empaque	N/A	N/A	Draeger Colombia S.A.	900194910-4	Bogotá	Judy Suárez	judy.suarez@draeger.com	320 9035419		NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION SOLICITADA	DRÄGER	DRAEGER COLOMBIA S.A	N/A
63	616	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	G05M04	MASCARA OXIGENO DE NO REINHALACIÓN ADULTO	150	500	30	680	N/A	MASCARILLA PARA OXIGENO ADULTO CON RESERVORIO UNIDAD	UNIDAD	BIOLIFE	No	No	2017DM-0000410-R1	30/05/2027	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	BIOLIFE	BIOPLAST S.A.	N/A
3	616	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	G05M04	MASCARA OXIGENO DE NO REINHALACIÓN ADULTO	150	500	30	680	N/A	MASCARA OXIGENO DE NO REINHALACIÓN ADULTO	UNIDAD	BIOLIFE	NO	NO	2017DM-0000410 R1	30/05/2027	NO	BOLSA	CAJA (Carton Corrugado)	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830.040.574-8	BOGOTA	Amanda Buendia	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	BIOLIFE	BIOPLAST S.A.	N/A
48	616	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	G05M04	MASCARA OXIGENO DE NO REINHALACIÓN ADULTO	150	500	30	680	N/A	MASCARA OXIGENO DE NO REINHALACIÓN ADULTO	-	MASCARILLA PARA OXIGENO CON RESERVORIO ADULTO NO REINHALACION REF. 63-414	NO		2017DM-0001253	18/09/2027	NO	UNIDAD	-	-	N/A	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2- 695	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA	GLOBAL HEALTHCARE	GLOBAL HEALTHCARE	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
60	616	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	G05M04	MASCARA OXIGENO DE NO REINHALACIÓN ADULTO	150	500	30	680	N/A	MASCARA DE OXIGENOTERAPIA DE NO REINHALACION ADULTA CON TUBO DE 213 CMT DE LONGITUD REF. 011059	UNIDAD	HUDSON	NO	N/A	2019DM-0019420	25/02/2029	NO	CX50	UNIDAD	N/A	N/A	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANISO	ventasbogota2@armocsa.com	3103744488		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS		HUDSON RCI	TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA S.A.S.	N/A
22	616	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	G05M04	MASCARA OXIGENO DE NO REINHALACIÓN ADULTO	150	500	30	680	N/A	MASCARA OXIGENO DE NO REINHALACIÓN ADULTO	UNIDAD	MÁSCARA DE OXIGENO TERAPIA DE NO REINHALACIÓN ADULTO HUDSON RCI	NO	NO	2019DM-0019240	25/02/2029	NO	UNIDAD	CAJA X 50 UNIDADES	N.A	N.A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 via siberia-cota potrero chico Int. san Miguel 6A	Maria Angelica Guerrero	mguerreo@ctpmedica.com	320-2380035	Ref.1059	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS		KERR	KERR CORPORATION	N/A
59	616	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	G05M04	MASCARA OXIGENO DE NO REINHALACIÓN ADULTO	150	500	30	680	N/A	MASCARILLA PARA OXIGENO CON RESERVORIO TAMAÑO ADULTO	UNIDAD	WESTMED	NO	NO	2017DM-0017387	26/12/2027	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	WESTMED	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS		WESTMED	IMCOLMEDICA S.A.	N/A
64	617	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	G05M05	MASCARA OXIGENO DE NO REINHALACIÓN PEDIATRICA	1	20	2	23	N/A	MASCARA OXIGENO DE NO REINHALACIÓN PEDIATRICA	UND	GLOBAL HEALTH CARE	NO	NO	2017DM-0001253-R1	18/09/2027		UNIDAD	CAJAX50				POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A, 23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmas@gmail.com	3102340035		CUMPLE	N/A	GLOBAL HEALTHCARE	GLOBAL HEALTHCARE	N/A
3	617	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	G05M05	MASCARA OXIGENO DE NO REINHALACIÓN PEDIATRICA	1	20	2	23	N/A	MASCARA OXIGENO DE NO REINHALACIÓN PEDIATRICA	UNIDAD	BIOLIFE	NO	NO	2017DM-0000410 R1	30/05/2027	NO	BOLSA	CAJA (Carton Corrugado)	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830.040.574-8	BOGOTA	Amanda Buendía	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS		BIOLIFE	BIOPLAST S.A.	N/A
34	617	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	G05M05	MASCARA OXIGENO DE NO REINHALACIÓN PEDIATRICA	1	20	2	23	N/A	Máscara oxígeno de no reinalación pediátrica	Unidad	Máscara O2Star Talla S	No	No	2013EBC-0010354	17/09/2023	No	Empaque	Empaque	N/A	N/A	Draeger Colombia S.A.	900194910-4	Bogotá	Judy Suarez	judy.suarez@draeger.com	320 9035419		NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION SOLICITADA		DRÁGER	DRAEGER COLOMBIA S.A	N/A
48	617	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	G05M05	MASCARA OXIGENO DE NO REINHALACIÓN PEDIATRICA	1	20	2	23	N/A	MASCARA OXIGENO DE NO REINHALACIÓN PEDIATRICA	-	MASCARILLA PARA OXIGENO CON RESERVORIO PEDIATRICA NO REINHALACION	NO		2017DM-0001253R1	18/09/2027	NO	UNIDAD	-	-	N/A	COMPANY MEDIOBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO. 696	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA		GLOBAL HEALTHCARE	GLOBAL HEALTHCARE	N/A
59	617	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	G05M05	MASCARA OXIGENO DE NO REINHALACIÓN PEDIATRICA	1	20	2	23	N/A	MASCARILLA PARA OXIGENO CON RESERVORIO	UNIDAD	WESTMED	NO	NO	2017DM-0017387	26/12/2027	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	WESTMED	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS		WESTMED	IMCOLMEDICA S.A.	N/A
19	617	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	G05M05	MASCARA OXIGENO DE NO REINHALACIÓN PEDIATRICA	1	20	2	23	N/A	MASCARA OXIGENO DE NO REINHALACIÓN PEDIATRICA	UND	MASCARA OXIGENO PEDIATRICA CON RESERVORIO, BIOLIFE / MASCARA OXIGENO PEDIATRICA CON RESERVORIO (NO REINHALACION), extension de 2 mts, BIOLIFE			2017DM-0000410R-1	30/05/2027	NO	UND	UND	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZ/MIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS		BIOLIFE	BIOPLAST S.A.	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
63	617	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	G05M05	MASCARA OXIGENO DE NO REINHALACIÓN PEDIATRICA	1	20	2	23	N/A	MASCARILLA PARA OXIGENO PEDIATRICO CON RESERVOIRIO UNIDAD	UNIDAD	GLOBAL HEALTHCARE COLOMBIA	No	No	2017DM-0001253-R1	18/09/2027	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA	GLOBAL HEALTHCARE	GLOBAL HEALTHCARE	N/A
60	617	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	G05M05	MASCARA OXIGENO DE NO REINHALACIÓN PEDIATRICA	1	20	2	23	N/A	MASCARA DE OXIGENOTERAPIA PEDIATRICA DE NO REINHALACIÓN CON TUBO DE 213 CMTS DE LONGITUD REF. 011058	UNIDAD	HUDSON	NO	N/A	2019DM-0019420	29/02/2029	NO	CX50	UNIDAD	N/A	N/A	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANISO	ventasbogota2@armocsa.com	3103744488	ORDEN DE COMPRA ESPECIAL ESTE PRODUCTO SE TRAE EXCLUSIVAMENTE PARA EL CLIENTE QUE LO SOLICITE Y POR FACTOR DE EMPAQUE.	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	HUDSON RCI	TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA S.A.S.	N/A
22	617	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	G05M05	MASCARA OXIGENO DE NO REINHALACIÓN PEDIATRICA	1	20	2	23	N/A	MASCARA OXIGENO DE NO REINHALACIÓN PEDIATRICA	UNIDAD	MÁSCARA DE OXIGENO NO RESPIRATORIA CON VENTILACIÓN PEDIATRICA - HUDSON RCI	NO	NO	2019DM-0019240	29/02/2029	NO	UNIDAD	CAJA X 50 UNIDADES	N/A	N/A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 via siberia-cota potrero chico Int. san Miguel 6A	Maria Angelica Guerrero	mguerre@ctpmidica.com	320-2380035	Ref.1058	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	KERR	KERR CORPORATION	N/A
59	1025	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT275882	MASCARA OXIGENO PEDIATRICA *	1	1	0	2	N/A	MASCARILLA PARA OXIGENO, PEDIATRICA	UNIDAD	MEDEX	NO	NO	2012DM-0008780	23/05/2022	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	MEDEX	901178608-0	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE	N/A	BIOLIFE	BIOPLAST S.A.	N/A
31	1025	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT275882	MASCARA OXIGENO PEDIATRICA *	1	1	0	2	N/A	MASCARA DE OXIGENO PEDIATRICA	Sistemas de administración de oxígeno que consigue introducir el gas en la vía aérea. Las máscaras de oxígeno son dispositivos que cubren la boca, la nariz y el mentón del paciente. Permiten liberar concentraciones de O2 más altas.	GOETHAPLAST	NO	NO	2018DM-0018649	24/09/2028	NO	PAQ X 25 UND	PAQ X 25 UN	NO APLICA	NO APLICA	LABORATORIO S GOETHAPLAST LTDA	830.061.856-1	BOGOTÁ D.C.	CLAUDIA JIMENEZ	claudia.jimenez@labgothaplast.com.co	3006310548		CUMPLE	N/A	BIOLIFE	BIOPLAST S.A.	N/A
15	1025	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT275882	MASCARA OXIGENO PEDIATRICA *	1	1	0	2	N/A	MASCARA OXIGENO PEDIATRICA *	PEDIATRICA-UNIDAD	NO APLICA	NO REQUIERE	NO APLICA	2014DM-0011129	29/04/2024	NO	BLISTER	CAJA X 100	NO APLICA	NO APLICA	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.S.A. / PRO-H S.A.	8040160845	BUCARAMANGA	MANUEL DIAZ	manuel.diaz@prohsa.com	3213234914	IVA SEGÚN DECRETO 551	CUMPLE	N/A	BIOLIFE	BIOPLAST S.A.	N/A
63	1025	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT275882	MASCARA OXIGENO PEDIATRICA *	1	1	0	2	N/A	MASCARILLA PARA OXIGENO PEDIATRICO UNIDAD	UNIDAD	BIOLIFE	No	No	2017DM-0000410-R1	30/05/2027	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A	BIOLIFE	BIOPLAST S.A.	N/A
19	1025	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT275882	MASCARA OXIGENO PEDIATRICA *	1	1	0	2	N/A	MASCARA OXIGENO PEDIATRICA *	UND	MASCARA OXIGENO PEDIATRICA, BIOLIFE / MASCARA OXIGENO PEDIATRICA, extensión de 2 mt., BIOLIFE			2017DM-0000410R-1	30/05/2027	NO	UND	UND	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	BIOLIFE	BIOPLAST S.A.	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
64	1025	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT275882	MASCARA OXIGENO PEDIATRICA *	1	1	0	2	N/A	MASCARA OXIGENO PEDIATRICA *	UND	LIFE CARE		NO	2014DM-0012171	01/12/2024		UND	CAJAX10			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	OPTIMAL QUALITY	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. / PRO-H S.A.	N/A
22	1025	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT275882	MASCARA OXIGENO PEDIATRICA *	1	1	0	2	N/A	MASCARA OXIGENO PEDIATRICA *	UNIDAD	MASCARA AEROSOL HUDSON -RCI	NO	NO	2019DM-0019240	25/02/2029	NO	UNIDAD	CAJA X 50 UNIDADES	N.A	N.A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 via siberia-cota potrero chico Int. san Miguel 6A	Maria Angelica Guerrero	mguerreo.ctpmedica.com	320-2380035	Ref.1080	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	SUZHOU	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A
48	1025	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT275882	MASCARA OXIGENO PEDIATRICA *	1	1	0	2	N/A	MASCARA OXIGENO PEDIATRICA *	-	MASCARA DE OXIGENO PEDIATRICA	NO		2014DM-0012165	27/11/2024	NO	UNIDAD	-	-	N/A	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2- 1104	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	TEION	TEION	N/A
3	1025	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT275882	MASCARA OXIGENO PEDIATRICA *	1	1	0	2	N/A	MASCARA OXIGENO PEDIATRICA *	UNIDAD	TEION	NO	NO	2017DM-0000410 R1	30/05/2027	NO	BOLSA	CAJA (Carton Corrugado)	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830.040.574-8	BOGOTA	Amanda Buendia	amandabuentia@bioplastsa.com	3002704077		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	TEION	TEION	N/A
63	618	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	G05M03	MASCARA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO CON EXTENSION PARA OXIGENO	23	7	1	31	N/A	MASCARA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO UNIDAD	UNIDAD	BIOPLAST	No	No	2017DM-0016119	06/10/2026	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	LIMITADO POR PROGRAMA DE TECNNOVIGILANCIA	BIOLIFE	BIOPLAST S.A.	N/A
3	618	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	G05M03	MASCARA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO CON EXTENSION PARA OXIGENO	23	7	1	31	N/A	MASCARA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO CON EXTENSION PARA OXIGENO	UNIDAD	BIOLIFE	NO	NO	2017DM-0016119	06/10/2026	NO	BOLSA	CAJA (Carton Corrugado)	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830.040.574-8	BOGOTA	Amanda Buendia	amandabuentia@bioplastsa.com	3002704077		NO CUMPLE	LIMITADO POR PROGRAMA DE TECNNOVIGILANCIA	BIOLIFE	BIOPLAST S.A.	N/A
9	618	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	G05M03	MASCARA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO CON EXTENSION PARA OXIGENO	23	7	1	31	N/A	Mascara para traqueostomia, tamaño adulto, con línea de oxígeno.	Unidad	L.M. Instruments	No		2016DM-0015089	17/08/2026	No	Empaque por Unidad	Caja x 50 Unidades	No aplica	No aplica	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635-1	Carrera 68D No. 25B - 86 Oficina 518	Walter Camacho	walter.ventas@lminstruments.com.co	4272000 - 321 4404061		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	LM INSTRUMENTS	LM INSTRUMENTS S.A.	N/A
60	618	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	G05M03	MASCARA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO CON EXTENSION PARA OXIGENO	23	7	1	31	N/A	MASCARA PARA TRAQUEOSTOMIA PARA ADULTOS NO INCLUYE TUBO, TIENE CONECTOR GIRATORIO DE 360 GRADOS ACEPTA TUBERIA DE 22MM HUDSON RCI REF. 011075	UNIDAD	HUDSON	NO	N/A	2019DM-0019420	25/02/2029	NO	CX50	UNIDAD	N/A	N/A	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbogota2@armocsa.com	3103744488	ORDEN DE COMPRA ESPECIAL ESTE PRODUCTO SE TRAE EXCLUSIVAMENTE PARA EL CLIENTE QUE LO SOLICITE Y POR FACTOR DE EMPAQUE.	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	HUDSON RCI	TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA S.A.S.	N/A
22	618	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	G05M03	MASCARA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO CON EXTENSION PARA OXIGENO	23	7	1	31	N/A	MASCARA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO CON EXTENSION PARA OXIGENO	UNIDAD	MÁSCARA PARA TRAQUEOSTOMIA PARA ADULTOS HUDSON RCI.	NO	NO	2019DM-0019240	25/02/2029	NO	UNIDAD	CAJA X 50 UNIDADES	N.A	N.A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 via siberia-cota potrero chico Int. san Miguel 6A	Maria Angelica Guerrero	mguerreo.ctpmedica.com	320-2380035	Ref. 1075	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	KERR	KERR CORPORATION	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
59	618	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	G05M03	MASCARA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO CON EXTENSION PARA OXIGENO	23	7	1	31	N/A	MASCARAS PARA TRAQUEOSTOMIA TAMANO "ADULTO"	UNIDAD	WESTMED	NO	NO	2017DM-0017387	26/12/2027	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	WESTMED	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE	N/A	WESTMED	IMCOLMEDICA S.A.	N/A
63	1024	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT2532134	MASCARA TRAQUEOSTOMIA PEDIATRICA	1	2	0	3	N/A	MASCARA PARA TRAQUEOSTOMIA PEDIATRICO UNIDAD	UNIDAD	BIOPLAST	No	No	2012DM-0009313	27/11/2022	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICASAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Viliano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	LIMITADO POR PROGRAMA DE TECNNOVIGILANCIA	BIOLIFE	BIOPLAST S.A.	N/A
3	1024	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT2532134	MASCARA TRAQUEOSTOMIA PEDIATRICA	1	2	0	3	N/A	MASCARA TRAQUEOSTOMIA PEDIATRICA	UNIDAD	BIOLIFE	NO	NO	2017DM-0016119	06/10/2026	NO	BOLSA	CAJA	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830.040.574-8	BOGOTA	Amanda Buendia	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	BIOLIFE	BIOPLAST S.A.	N/A
64	1024	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT2532134	MASCARA TRAQUEOSTOMIA PEDIATRICA	1	2	0	3	N/A	MASCARA TRAQUEOSTOMIA PEDIATRICA	UND	GLOBAL HEALTH CARE	NO	NO	2020DM-0021939	13/08/2030		UNIDAD	CAJAX50			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	GLOBAL HEALTH CARE	GLOBAL HEALTHCARE	N/A
60	1024	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT2532134	MASCARA TRAQUEOSTOMIA PEDIATRICA	1	2	0	3	N/A	MASCARA PARA TRAQUEOSTOMIA PEDIATRICA. NO INCLUYE TUBO,CONNECT OR GIRATORIO 360 GRADOS ACEPTA TUBERIA DE 22MM. HUDSON RCI REF. 01076	UNIDAD	HUDSON	NO	NO	2019DM-0019420	25/02/2029	NO	CX50	UNIDADA	NO	NO	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbota2@armocsa.com	3103744488		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
22	1024	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT2532134	MASCARA TRAQUEOSTOMIA PEDIATRICA	1	2	0	3	N/A	MASCARA TRAQUEOSTOMIA PEDIATRICA	UNIDAD	MASCARA PARA TRAQUEOSTOMIA PEDIATRICA HUDSON-RCI	NO	NO	2019DM-0019240	25/02/2029	NO	UNIDAD	CAJA X 50 UNIDADES	N.A	N.A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 via siberia-cota potero chico Int. san Miguel 6A	Maria Angelica Guerrero	mguerreo@ctpmedica.com	320-2380035	Ref.1076	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
19	645	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT10972065	NEBULIZADOR CON SISTEMA VENTURY PARA AEROSOLTERAPIA	8	1	0	9	N/A	NEBULIZADOR CON SISTEMA VENTURY PARA AEROSOLTERAPIA	UND	NEBULIZADOR ALTO VOLUMEN, BIOLIFE / NEBULIZADOR ALTO VOLUMEN CON VENTURY capacidad de 400 cc, entrada de aire graduable, BIOLIFE			2016DM-0000409R1	23/12/2026	NO	UND	UND	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZ/MIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co / licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	BIOLIFE	BIOPLAST S.A.	N/A
3	645	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT10972065	NEBULIZADOR CON SISTEMA VENTURY PARA AEROSOLTERAPIA	8	1	0	9	N/A	NEBULIZADOR CON SISTEMA VENTURY PARA AEROSOLTERAPIA	UNIDAD	BIOLIFE	NO	NO	2016DM-0000409R1	23/12/2026	NO	BOLSA	CAJA (Carton Corrugado)	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830.040.574-8	BOGOTA	Amanda Buendia	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		CUMPLE	N/A	BIOLIFE	BIOPLAST S.A.	N/A
9	645	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT10972065	NEBULIZADOR CON SISTEMA VENTURY PARA AEROSOLTERAPIA	8	1	0	9	N/A	Nebulizador con sistema ventury para aerosolterapia.	Unidad	L.M. Instruments	No		2016DM-0015093	17/08/2026	No	Empaque por Unidad	Caja x 50 Unidades	No aplica	No aplica	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635-1	Carrera 68D No. 258 - 86 Oficina 518	Walter Camacho	walter.ventas@lminstruments.com.co	4272000 - 321 4404061		CUMPLE	N/A	LM INSTRUMENTS	LM INSTRUMENTS S.A.	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
22	645	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT10972065	NEBULIZADOR CON SISTEMA VENTURY PARA AEROSOLTERAPIA	8	1	0	9	N/A	NEBULIZADOR CON SISTEMA VENTURY PARA AEROSOLTERAPIA	UNIDAD	NEBULIZADOR DE GRAN VOLUMEN - HUDSON	NO	NO	2019DM-0019259	22/01/2029	NO	UNIDAD	CAJA X 50 UNIDADES	N.A	N.A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 via siberia-cola potrero chico Int. san Miguel 6A	María Angelica Guerrero	mguerreo.ctpmedica.com	320-2380035	Ref.1770	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	HUDSON RCI	TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA S.A.S.	N/A
34	1001	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT9601944	PRONG NASAL NEONATAL TALLA M	2	20	0	22	N/A	Prong nasal neonatal Talla M	Unidad	Prong nasal neonatal Talla M	No	No	2020DM-0022616	14/12/2030	No	No	Empaque	N/A	N/A	Draeger Colombia S.A.	900194910-4	Bogotá	Judy Suárez	judy.suarez@draeger.com	320 9035419		CUMPLE	N/A	DRÄGER	DRAEGER COLOMBIA S.A	N/A
17	1001	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT9601944	PRONG NASAL NEONATAL TALLA M	2	20	0	22	N/A	PRONG NASAL	UNIDAD	FISHER & PAYKEL	NO	NO	2018DM-0017533	06/02/2028	N/A	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	TECNICA ELECTROMEDICA.COM	830004892-2	BOGOTA	GABRIEL CANTOR	gcantor@tecnicaelectromedica.com	3107910185		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION SOLICITADA	FISHER PAYKEL HEALTHCARE	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE LIMITED	N/A
59	1001	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT9601944	PRONG NASAL NEONATAL TALLA M	2	20	0	22	N/A	ALMOHADILLAS NASALES (PRONGS) PARA VENTILACION NO INVASIVA	UNIDAD	RESMART BMC	NO	NO	2012DM-0009371	18/12/2022	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	RESMART BMC	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION SOLICITADA	RESMART	IMCOLMEDICA S.A.	N/A
34	1002	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT9601945	PRONG NASAL NEONATAL TALLA S	4	20	0	24	N/A	Prong nasal neonatal Talla S	Unidad	Prong nasal neonatal Talla S	No	No	2020DM-0022616	14/12/2030	No	No	Empaque	N/A	N/A	Draeger Colombia S.A.	900194910-4	Bogotá	Judy Suárez	judy.suarez@draeger.com	320 9035419		CUMPLE	N/A	DRÄGER	DRAEGER COLOMBIA S.A	N/A
17	1002	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT9601945	PRONG NASAL NEONATAL TALLA S	4	20	0	24	N/A	PRONG NASAL	UNIDAD	FISHER & PAYKEL	NO	NO	2018DM-0017533	06/02/2028	N/A	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	TECNICA ELECTROMEDICA.COM	830004892-2	BOGOTA	GABRIEL CANTOR	gcantor@tecnicaelectromedica.com	3107910185		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	FISHER PAYKEL HEALTHCARE	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE LIMITED	N/A
59	1002	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT9601945	PRONG NASAL NEONATAL TALLA S	4	20	0	24	N/A	ALMOHADILLAS NASALES (PRONGS) PARA VENTILACION NO INVASIVA	UNIDAD	RESMART BMC	NO	NO	2012DM-0009371	18/12/2022	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	RESMART BMC	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION SOLICITADA	RESMART	IMCOLMEDICA S.A.	N/A
17	1044	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT9601943	PRONG NASAL TALLA L	1	20	0	21	N/A	PRONG NASAL	UNIDAD	FISHER & PAYKEL	NO	NO	2018DM-0017533	17/02/2028	N/A	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	TECNICA ELECTROMEDICA.COM	830004892-2	BOGOTA	GABRIEL CANTOR	gcantor@tecnicaelectromedica.com	3107910185		CUMPLE	N/A	DRÄGER	DRAEGER COLOMBIA S.A	N/A
59	1044	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT9601943	PRONG NASAL TALLA L	1	20	0	21	N/A	ALMOHADILLAS NASALES (PRONGS) PARA VENTILACION NO INVASIVA	UNIDAD	RESMART BMC	NO	NO	2012DM-0009371	18/12/2022	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	RESMART BMC	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION SOLICITADA	FISHER PAYKEL HEALTHCARE	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE LIMITED	N/A
34	1044	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT9601943	PRONG NASAL TALLA L	1	20	0	21	N/A	Prong nasal Talla L	Unidad	Prong nasal neonatal Talla L	No	No	2020DM-0022616	14/12/2030	No	No	Empaque	N/A	N/A	Draeger Colombia S.A.	900194910-4	Bogotá	Judy Suárez	judy.suarez@draeger.com	320 9035419		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	RESMART	IMCOLMEDICA S.A.	N/A
17	1045	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT9601946	PRONG NASAL TALLA XL	1	20	0	21	N/A	PRONG NASAL	UNIDAD	FISHER & PAYKEL	NO	NO	2018DM-0017533	17/02/2028	N/A	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	TECNICA ELECTROMEDICA.COM	830004892-2	BOGOTA	GABRIEL CANTOR	gcantor@tecnicaelectromedica.com	3107910185		CUMPLE	N/A	DRÄGER	DRAEGER COLOMBIA S.A	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
34	1045	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT9601946	PRONG NASAL TALLA XL	1	20	0	21	N/A	Prong nasal Talla XL	Unidad	Prong nasal neonatal Talla XL	No	No	2020DM-0022616	14/12/2030	No	No	Empaque	N/A	N/A	Draeger Colombia S.A.	900194910-4	Bogotá	Judy Suárez	judy.suarez@draeger.com	320 9035419		NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION SOLICITADA	RESMART	IMCOLMEDICA S.A.	N/A
59	1045	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT9601946	PRONG NASAL TALLA XL	1	20	0	21	N/A	ALMOHADILLAS NASALES (PRONGS) PARA VENTILACION NO INVASIVA	UNIDAD	RESMART BMC	NO	NO	2012DM-0009371	18/12/2022	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	RESMART BMC	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION SOLICITADA	FISHER PAYKEL HEALTHCARE	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE LIMITED	N/A	
26	730	UROLOGIA	42295519	CT4462072	PROTESIS PENEANA MALEABLE	1	0	0	1	N/A	PROTESIS MALEABLE	9.5 -12-14 MM X X 12-16-20 CM	PROTESIS MALEABLE SPECTRA	NO	NO	2015DM-0003605-R1	08/09/2025	NO	BOLSA	EMPAQUE ESTERIL	NA	NA	TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA SAS	900448208-3	BOGOTA	JEANNETTE NEIRA	injeria@tm-colombia.com	3183865859		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	AMERICAN MEDICAL SYSTEM	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION	N/A
57	730	UROLOGIA	42295519	CT4462072	PROTESIS PENEANA MALEABLE	1	0	0	1	N/A	PROTESIS PENEANA MALEABLE	UNIDAD	PROMEDON	NO	NO	2014DM-0002892-R1	26/05/2024	NO	UNIDAD	CAJA	N/A	N/A	RP MEDICAS S.A	811019499	MEDELLIN	EMILIO GUARNIZO	serviciotebogota2@rpmedicas.co	3204763353		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	PROMEDON	RP MEDICAS S.A.	N/A
4	730	UROLOGIA	42295519	CT4462072	PROTESIS PENEANA MALEABLE	1	0	0	1	N/A	PROTESIS PENEANA	UNIDAD	IMPLANTE PENEANO MALEABLE ZSI 100	NO	NO	2013DM-0010352	18/09/2023	NO	UNIDAD	UNIDAD	NO	NO	MEDINISTROS	830053755-0	BOGOTA	PAOLA ESPITIA AVELLA	paola.espitia@medinistros.com	3185863633		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	ZEPHYR	ZEPHYR SURGICAL IMPLANTS SARL	N/A
59	1007	TERAPIA RESPIRATORIA	42172103	CT10962161	REANIMADOR CON PIEZA EN T DESECHABLE NEONATOS Y LACTANTES	1	24	0	25	N/A	RESUCITADOR DESECHABLE NEONATAL MODELO: SPUR II , REF. 335103000	UNIDAD	AMBU	NO	NO	2018DM-0018761	18/10/2028	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	AMBU	ESPAÑA	ESPAÑA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE	N/A	AMBU	IMCOLMEDICA S.A.	N/A
17	1007	TERAPIA RESPIRATORIA	42172103	CT10962161	REANIMADOR CON PIEZA EN T DESECHABLE NEONATOS Y LACTANTES	1	24	0	25	N/A	CIRCUITO NEOPUFF PIEZA EN T	UNIDAD	FISHER & PAYKEL	NO	NO	2019DM-0004158-R1	17/04/2029	N/A	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	TECNICA ELECTROMEDICA.COM	830004892-2	BOGOTA	GABRIEL CANTOR	gcantor@tecnicaelectromedica.com	3107910865		CUMPLE	N/A	FISHER & PAYKEL	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE LIMITED	N/A
63	1007	TERAPIA RESPIRATORIA	42172103	CT10962161	REANIMADOR CON PIEZA EN T DESECHABLE NEONATOS Y LACTANTES	1	24	0	25	N/A	CIRCUITO PARA RESUCITADOR NEOPUFF CON PIEZA EN T REF-RD1300-10 UNIDAD	UNIDAD	FISHER PAYKEL	No	No	2019DM-0004158-R1	02/05/2029	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Vilano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA	FISHER PAYKEL HEALTHCARE	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE LIMITED	N/A
50	759	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT9662046	RESUCITADOR MANUAL DESECHABLE ADULTO	225	450	56	731	N/A	Resucitador manual adultos compuesto por:Máscara N° 5 en (PVC); válvula PEEP; balón en (PVC) de 1650 ml de capacidad; bolsa reservio (PVC) de 2000 ml. Marca GOLDEN CARE: País de origen China UNIDAD	Adulto	Golden Care	NO	N/A	INVIMA 2013DM-0010036	04/07/2023	NO	Empaque X Unidad	Caja X 24 Unidades	#REF!	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTA D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
19	759	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT9662046	RESUCITADOR MANUAL DESECHABLE ADULTO	225	450	56	731	N/A	RESUCITADOR MANUAL DESECHABLE ADULTO	UND	AMBU ADULTO, PVC, GOLDENCARE / Adulto			2013DM-0010036	04/07/2023	NO	UND	UND	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 53N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddbt.com.co/licitaciones1@ddbt.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA.	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
3	759	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT9662046	RESUCITADOR MANUAL DESECHABLE ADULTO	225	450	56	731	N/A	RESUCITADOR MANUAL DESECHABLE ADULTO	BOLSA	GOLDEN CARE	NO	NO	2013DM-0010036	03/07/2023	NO	BOLSA	CAJA	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830.040.574-8	BOGOTA	Amanda Buendia	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
59	759	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT9662046	RESUCITADOR MANUAL DESECHABLE ADULTO	225	450	56	731	N/A	RESUCITADOR DESECHABLE ADULTO MODELO: SPUR II REF: 325002000 / 325002002	UNIDAD	AMBU	NO	NO	2018DM-0018761	18/10/2028	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	AMBU	ESPAÑA	ESPAÑA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE	N/A	AMBU	IMCOLMEDICA S.A.	N/A
63	759	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT9662046	RESUCITADOR MANUAL DESECHABLE ADULTO	225	450	56	731	N/A	AMBU (RESUCITADOR) PARA ADULTO DESECHABLE CON VALVULA REF:MH7010 UNIDAD	UNIDAD CON VALVULA	NORSTRAY & NUART	No	No	2019DM-0020818	28/11/2029	No	UNIDAD	UNIDAD CON VALVULA	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	M&H CARE	NORSTRAY NUART S.A.S	N/A
8	759	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT9662046	RESUCITADOR MANUAL DESECHABLE ADULTO	225	450	56	731	N/A	RESUCITADOR MANUAL DESECHABLE ADULTO	UNIDAD	Ambú- Resucitador Manual Adulto desechable - Color azul PVC. Marca TERHÓS	NO	NO	2020DM-0021444	19/03/2030	NO	UNIDAD	UNIDAD	NO	NO	HOSPITECNICASAS	830131869	BOGOTA	DEYCI IBÁÑEZ	COMERCIAL3@HOSPITECNICAS.COM.CO	5334444-318564793		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	WINNER, TERHOS	HOSPITECNICA S.A.S	N/A
59	1039	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT9662159	RESUCITADOR MANUAL DESECHABLE NEONATAL	1	26	0	27	N/A	RESUCITADOR DESECHABLE NEONATAL MODELO: SPUR II, REF. 335103000	UNIDAD	AMBU	NO	NO	2018DM-0018761	18/10/2028	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	AMBU	ESPAÑA	ESPAÑA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
25	1039	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT9662159	RESUCITADOR MANUAL DESECHABLE NEONATAL	1	26	0	27	N/A	RESUCITADOR MANUAL NEONATO M&H CON VALVULA DE ENTRADA	CAJA X 18	RESUCITADOR MANUAL NEONATO M&H CON VALVULA DE ENTRADA	NO	NO	2019DM0020818	13/11/2029	NO	CAJA X 18		NO APLICA	NO APLICA	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	900.240.177-9	Barranquilla	MONICA MARTINEZ	licitaciones2@lifesumimed.com	3134898395		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
3	1039	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT9662159	RESUCITADOR MANUAL DESECHABLE NEONATAL	1	26	0	27	N/A	RESUCITADOR MANUAL DESECHABLE NEONATAL	BOLSA	GOLDEN CARE	NO	NO	2013DM-0010036	03/07/2023	NO	BOLSA	CAJA	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830.040.574-8	BOGOTA	Amanda Buendia	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
8	1039	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT9662159	RESUCITADOR MANUAL DESECHABLE NEONATAL	1	26	0	27	N/A	RESUCITADOR MANUAL DESECHABLE NEONATAL	UNIDAD	Ambú- Resucitador Manual, Neonatal desechable - Color azul PVC. Marca TERHÓS	NO	NO	2020DM-0021444	19/03/2030	NO	UNIDAD	UNIDAD	NO	NO	HOSPITECNICASAS	830131869	BOGOTA	DEYCI IBÁÑEZ	COMERCIAL3@HOSPITECNICAS.COM.CO	5334444-318564793		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	AMBU	IMCOLMEDICA S.A.	N/A
63	1039	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT9662159	RESUCITADOR MANUAL DESECHABLE NEONATAL	1	26	0	27	N/A	AMBU (RESUCITADOR) PARA NEONATO DESECHABLE REF:MH7024 UNIDAD	UNIDAD CON VALVULA	NORSTRAY & NUART	No	No	2019DM-0020818	28/11/2029	No	UNIDAD	UNIDAD CON VALVULA	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	M&H CARE	NORSTRAY NUART S.A.S	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD U.F.Z.	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
50		TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT9662159	RESUCITADOR MANUAL DESECHABLE NEONATAL	1	26	0	27	N/A	Resucitador manual neonatal. Compuesto por: Máscara N° 1 en (PVC) , Válvula PEEP en (PC), balón en (PVC) de 280 ml, bolsa reservorio en (PVC) de 600 ml. Marca GOLDEN CARE. País de origen China. UNIDAD	Neonatal	Golden Care	NO	N/A	INVIMA-2013DM-0010036	04/07/2023	NO	Empaque X Unidad	Caja x 24 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTÁ D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TÉCNICO EN EL HUS	M&H CARE	NORSTRAY NUART S.A.S	N/A
19	1039	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT9662159	RESUCITADOR MANUAL DESECHABLE NEONATAL	1	26	0	27	N/A	RESUCITADOR MANUAL DESECHABLE NEONATAL	UND	AMBU NEONATOS, PVC, GOLDENCARE / Neonato			2013DM-0010036	04/07/2023	NO	UND	UND	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TÉCNICO EN EL HUS	WINNER, TERHOS	HOSPITECNICA S.A.S	N/A
59		TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT9661752	RESUCITADOR MANUAL DESECHABLE PEDIATRICO	1	6	20	27	N/A	RESUCITADOR DESECHABLE PEDIATRICO MODELO: SPUR II REF: 330004000/3300 03000	UNIDAD	AMBU	NO	NO	2018DM-0018761	18/10/2028	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	AMBU	ESPAÑA	ESPAÑA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
25	1038	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT9661752	RESUCITADOR MANUAL DESECHABLE PEDIATRICO	1	6	20	27	N/A	RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO M&H CON VALVULA DE ENTRADA	CAJA X 18	RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO M&H CON VALVULA DE ENTRADA	NO	NO	2019DM0020818	13/11/2029	NO	CAJA X 18		NO APLICA	NO APLICA	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	900.240.177-9	Barranquilla	MONICA MARTINEZ	licitaciones2@lifesumimed.com	3134898395		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
3	1038	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT9661752	RESUCITADOR MANUAL DESECHABLE PEDIATRICO	1	6	20	27	N/A	RESUCITADOR MANUAL DESECHABLE PEDIATRICO	BOLSA	GOLDEN CARE	NO	NO	2013DM-0010036	03/07/2023	NO	BOLSA	CAJA	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830.040.574-8	BOGOTÁ	Amanda Buendía	amandabuen dia@bioplastsa.com	3002704077		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
8	1038	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT9661752	RESUCITADOR MANUAL DESECHABLE PEDIATRICO	1	6	20	27	N/A	RESUCITADOR MANUAL DESECHABLE PEDIATRICO	UNIDAD	Ambú- Resucitador Manual, Pediatrico desechable - Color azul PVC, Marca TERHOS	NO	NO	2020DM-0021444	19/03/2030	NO	UNIDAD	UNIDAD	NO	NO	HOSPITECNICASAS	830131869	BOGOTÁ	DEYCI IBAÑEZ	COMERCIAL3@HOSPITECNICA.COM.CO	5334444-318564793		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TÉCNICO EN EL HUS	AMBU	IMCOLMEDICA S.A.	N/A
63		TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT9661752	RESUCITADOR MANUAL DESECHABLE PEDIATRICO	1	6	20	27	N/A	AMBU (RESUCITADOR) PARA PEDIATRICO DESECHABLE CON VALVULA REF:MH7011 UNIDAD	UNIDAD CON VALVULA	NORSTRAY & NUART	No	No	2019DM-0020818	28/11/2029	No	UNIDAD	UNIDAD CON VALVULA	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TÉCNICO EN EL HUS	M&H CARE	NORSTRAY NUART S.A.S	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																							
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO					
	50		1038	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT9661752				RESUCITADOR MANUAL DESECHABLE PEDIATRICO	1	6	20	27	N/A	Resucitador manual pediátrico. Compuesto por: Máscara N° 3 en (PVC), Válvula PEEP en (PVC), balón en (PVC) de600 ml, bolsa reservorio en (PVC) de 1600 ml. Marca GOLDEN CARE. País de origen China. UNIDAD	Pediatrico	Golden Care	NO	N/A	INVIMA 2013DM-0010036	04/07/2023	NO	Empaque X Unidad	Caja x 24 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTA D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximena.latorre71@yahoo.es	3133927706		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	M&H CARE	NORSTRAY NUART S.A.S	N/A
	19		1038	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT9661752				RESUCITADOR MANUAL DESECHABLE PEDIATRICO	1	6	20	27	N/A	RESUCITADOR MANUAL DESECHABLE PEDIATRICO	UND	AMBU PEDIATRICO, PVC, GOLDENCARE / Pediatrico			2013DM-0010036	04/07/2023	NO	UND	UND	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	WINNER, TERHOS	HOSPITECNICA S.A.S	N/A
	58		761	UROLÓGIA	42183062	CT3041026				RETRACTOR DE ALEXIS 9-14cm	1	0	0	1	N/A	RETRACTOR ALEXIS DE 9-14 cm	CAJA X 1	RETRACTOR ALEXIS DE 9-14 cm	NO	NO	2007DM-0001166 R1	15/09/2027	NO	CAJA X 1	CAJA X 1	NA	NA	UCIPHARMA S.A	830070192-6	BOGOTA	DEISY CONTANZA ROJAS	DEISY.ROJAS@ucipharma.com	7447300 - 3108618656	VENTA MINIMA UNIDAD DE PRESENTACION	CUMPLE	N/A	APPLIED	UCIPHARMA S.A	N/A
	37		782	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT3842023				SENSOR SATURACION OXIGENO NEONATAL	143	1	0	144	N/A	SENSOR SATURACION DE OXIGENO NEONATAL	UNIDAD	Sensor Neonatal Adhesivo M-LNCS para Equipos Marca MASIMO	NO	NO	INVIMA 2018DM-0018660	25/09/2028	NO	UNIDAD	UNIDAD	N.A	N.A	G BARCO S.A	860.044.349-4	BOGOTA	PAOLA ANDREA SILVA	PAOLA.SILVA@GBARCO.COM.CO	3112223114		CUMPLE	N/A	MASIMO	MASIMO	N/A
	8		782	TERAPIA RESPIRATORIA	42272209	CT3842023				SENSOR SATURACION OXIGENO NEONATAL	143	1	0	144	N/A	SENSOR DE SATURACION DESECHABLES NEONATAL	UNIDAD	SENSOR DE SATURACION DESECHABLE NEONATAL UNIMEDI/ STARCOP	NO	NO	2019DM-0004317-R1	21/05/2029	NO	NO	UNIDAD	NO	NO	HOSPITECNICASAS	830131869	BOGOTA	DEYCI IBÁÑEZ	COMERCIAL3@HOSPITECNICA.COM.CO	5334444 3185864793		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	WINNER, TERHOS	HOSPITECNICA S.A.S	N/A
	63		1051	TERAPIA RESPIRATORIA	42272004	CT4841632				SET PARA CRICOTIROTOMIA ADULTO Y PEDIÁTRICO	1	2	0	3	N/A	EQUIPO DE CRICOTIROTOMIA 4MM UNIDAD	UNIDAD	COOK MEDICAL	No	No	2018DM-0018861	31/10/2028	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	COOK	COOK INCORPORATED	N/A
	23		1051	TERAPIA RESPIRATORIA	42272004	CT4841632				SET PARA CRICOTIROTOMIA ADULTO Y PEDIÁTRICO	1	2	0	3	N/A	SET DE CRICOTIROTOMIA DE EMERGENCIA ADULTO	INDIVIDUAL	COOK MEDICAL	NO	NO	2018DM-0018861	28/10/2028	0	INDIVIDUAL	INDIVIDUAL	0	0	TM MEDICAS S.A.S	800108708-3	CALI	PAOLA NAVARRO	paolanavarro@tmmedicass.com	3164787230	Dispositivo se coloca mediante la técnica de Seldinger con técnica de seldinger, longitud de catéter: 3.8cm; diámetro interno: 3.5mm; diámetro externo: 5.1mm. Ref. C-TCCS-350	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	COOK	COOK INCORPORATED	N/A
	9		1051	TERAPIA RESPIRATORIA	42272004	CT4841632				SET PARA CRICOTIROTOMIA ADULTO Y PEDIÁTRICO	1	2	0	3	N/A	Juego cricotomía c/b adulto QUICKTRACH.	Unidad	Vtm	No		2018DM-0018393	06/08/2028	No	Empaque por Unidad	Unidad	No aplica	No aplica	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635-1	Carrera 68D No. 25B - 86 Oficina 518	Walter Camacho	walter.ventas@lminstruments.com.co	4272000 - 321 4404061		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	LM INSTRUMENTS	LM INSTRUMENTS S.A.	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
9	814	TERAPIA RESPIRATORIA	42271621	CT9961855	Sistema de presion espiratoria positiva (PEP)	8	4	0	12	N/A	Sistema Terapia PEP Vibratorio ACAPELLA, desarmable con boquilla (Verde).	Unidad	Dhd Healthcare	No		2019DM-0003830-R1	28/02/2029	No	Empaque por Unidad	Paquete x 12 Unidades	No aplica	No aplica	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635-1	Carrera 68D No. 25B - 86 Oficina 518	Walter Camacho	walter.ventas@lminstruments.com.co	4272000 - 321 4404061		CUMPLE	N/A	DHD	SMITHS MEDICAL ASD, INC	N/A
16	815	TERAPIA RESPIRATORIA	42271621	CT4531602	SISTEMA DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA Y ACCESORIOS CPAP	4	14	0	18	N/A	Q02-Max TRÍO Máscara BiTraced para FIO2 de 30%, 60% o 90% y válvula para CPAP de 5, 7, 5, 10, 12,5 o 15 cm de H2O. Adulto M. Pulmodyne.	BOLSAXUNIDAD	Q02-Max TRÍO Máscara BiTraced para FIO2 de 30%, 60% o 90% y válvula para CPAP de 5, 7, 5, 10, 12,5 o 15 cm de H2O. Adulto M. Pulmodyne.	NO	NO	2021DM-0006851-R1	22/02/2031	NO	BOLSAXUNIDAD	CAJAX10UNIDADES	N/A	N/A	MINERVA MEDICAL S.A.S.	800.211.365-0	CARRERA 72 # 127C 91 BOGOTÁ	MARCELA RODRIGUEZ	srodriguez@minervamedical.com.co	3174033048		CUMPLE	N/A	O2RESQ	PULMODYNE	N/A
34	815	TERAPIA RESPIRATORIA	42271621	CT4531602	SISTEMA DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA Y ACCESORIOS CPAP	4	14	0	18	N/A	Sistema de presión positiva continua y accesorios CPAP	Unidad	Sistema CPAP de Burbuja - Seattle PAP Plus	No	No	2020DM-0022616	14/12/2030	No	No	Empaque	N/A	N/A	Draeger Colombia S.A.	900194910-4	Bogotá	Judy Suárez	judy.suarez@draeger.com	320 9035419		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	DRÄGER	DRAEGER COLOMBIA S.A	N/A
17	815	TERAPIA RESPIRATORIA	42271621	CT4531602	SISTEMA DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA Y ACCESORIOS CPAP	4	14	0	18	N/A	GENERADOR CPAP INFANTIL	UNIDAD	FISHER & PAYKEL	NO	NO	2018DM-0017533	17/02/2028	N/A	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	TECNICA ELECTROMEDICA.COM	830004892-2	BOGOTÁ	GABRIEL CANTOR	gcantor@tecnicaelectromedica.com	3107910865		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION SOLICITADA	FISHER & PAYKEL	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE LIMITED	N/A
41	1054	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	CT4012136	SONDA SUCCION CERRADA 10 F	1	1	0	2	N/A	SONDA SUCCION CERRADA 10 F	BOLSA X 5 UNDS	SONDA SUCCION CERRADA 10 F	NO	NO	2011DM-0008336	21/12/2021	NO	UNIDAD	BOLSA X 5 UNDS	NA	NA	SHERLEG	900.539.662	BOGOTÁ	DIANA MOLANO	bogota11@sherleg.net	3004922680		CUMPLE	N/A	DAR HI-CARE	MEDTRONIC INC	N/A
11	1054	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	CT4012136	SONDA SUCCION CERRADA 10 F	1	1	0	2	N/A	CATETER Sonda succion cerrada N.10 44SP02110 CJX10MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2012DM-0001207-R1	16/07/2022	NO	CAJAX10	CAJAX10			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE	N/A	SILICONCATHS	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	N/A
10	1054	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	CT4012136	SONDA SUCCION CERRADA 10 F	1	1	0	2	N/A	SONDA SUCCION CERRADA	10FR	SHERLEG	NO	NO	2011DM-0008336	21/12/2021	NO	CAJA X 20 UNIDADES	CAJA X 20 UNIDADES	N/A	N/A	AYGPHARMASAS	900080835-1	BOGOTÁ	JOSE GUILLERMO LALINDE	glalinde@aygcorp.com	6 75 16 11 316 6 93 13 86		CUMPLE	N/A	SILICONCATHS	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	N/A
64	1054	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	CT4012136	SONDA SUCCION CERRADA 10 F	1	1	0	2	N/A		MARFLOW	NO	NO	2015DM-0013031	26/05/2025			UNIDAD	UNIDAD			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	GLOBAL HEALTHCARE	GLOBAL HEALTHCARE	N/A
63	1054	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	CT4012136	SONDA SUCCION CERRADA 10 F	1	1	0	2	N/A	SONDA SUCCION CERRADO NEONATAL No 10FR 24 HORAS REF.83-010A UNIDAD	UNIDAD 10FR 24 HORAS	GLOBAL HEALTHCARE COLOMBIA	No	No	2018DM-0003342-R1	18/12/2028	No	UNIDAD	UNIDAD 10FR 24 HORAS	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICASAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651975 - 3168305509		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	GLOBAL HEALTHCARE	GLOBAL HEALTHCARE	N/A
48	1054	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	CT4012136	SONDA SUCCION CERRADA 10 F	1	1	0	2	N/A	SONDA SUCCION CERRADA 10 F	NO.10	SONDA SUCCION CERRADA NO.10 REF.83-010	NO	no	2009DM-0003342-R1	22/05/2028	NO	UNIDAD	CJAX10	20003632		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO. 1133	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	LM INSTRUMENTS	LM INSTRUMENTS S.A.	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
59	1054	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	CT4012136	SONDA SUCCION CERRADA 10 F	1	1	0	2	N/A	CATETER (SONDA) SUCCION No.10 DE 40 cms	UNIDAD	MEDEX	NO	NO	2018DM-0001686-R3	15/01/2028	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	MEDEX	901178608-0	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A
9	1054	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	CT4012136	SONDA SUCCION CERRADA 10 F	1	1	0	2	N/A	Sonda de succión cerrada No. 10FR. Pedátrico, con codo. (10 jeringas de SSN)	Unidad	L.M. Instruments	No		2018DM-0018691	22/02/2023	No	Empaque por Unidad	Caja x 10 Unidades	No aplica	No aplica	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635-1	Carrera 68D No. 25B - 86 Oficina 518	Walter Camacho	walter.ventas@lminstruments.com.co	4272000 - 321 4404061		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION SOLICITADA	SYMPHON COMFORSOFT	CARDIO SERVICIOS S.A.S.	N/A
63	1055	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	CT4012137	SONDA SUCCION CERRADA 12 F	1	1	0	2	N/A	SONDA SUCCION CERRADA ADULTO 12FR ENDOTRAQUEAL UNIDAD	UNIDAD 12FR	SHERLEG	No	No	2011DM-0008336	21/12/2021	No	UNIDAD	UNIDAD 12FR	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com.co	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A	DAR HI-CARE	MEDTRONIC INC	N/A
41	1055	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	CT4012137	SONDA SUCCION CERRADA 12 F	1	1	0	2	N/A	SONDA SUCCION CERRADA 12 F	BOLSA X 5 UNDS	SONDA SUCCION CERRADA 12 F	NO	NO	2011DM-0008336	21/12/2021	NO	UNIDAD	BOLSA X 5 UNDS	NA	NA	SHERLEG	900.539.662	BOGOTÁ	DIANA MOLANO	bogota11@sherleg.net	3004922680		CUMPLE	N/A	SILICONCATHS	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	N/A
64	1055	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	CT4012137	SONDA SUCCION CERRADA 12 F	1	1	0	2	N/A		MARFLOW	NO	NO	NO	2015DM-0013031	26/05/2025		UNIDAD	UNIDAD			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	GLOBAL HEALTHCARE	GLOBAL HEALTHCARE	N/A
10	1055	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	CT4012137	SONDA SUCCION CERRADA 12 F	1	1	0	2	N/A	SONDA SUCCION CERRADA	12FR	SHERLEG	NO	NO	2011DM-0008336	21/12/2021	NO	CAJA X 20 UNIDADES	CAJA X 20 UNIDADES	N/A	N/A	AYGPHARMASAS	900080835-1	BOGOTÁ	JOSE GUILLERMO LALINDE	glalinde@aygcorp.com	6 75 16 11 316 6 93 13 86		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	LM INSTRUMENTS	LM INSTRUMENTS S.A.	N/A
59	1055	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	CT4012137	SONDA SUCCION CERRADA 12 F	1	1	0	2	N/A	CATETER (SONDA) SUCCION No.12 DE 40 cms	UNIDAD	MEDEX	NO	NO	2018DM-0001686-R3	15/01/2028	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	MEDEX	901178608-0	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A
48	1055	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	CT4012137	SONDA SUCCION CERRADA 12 F	1	1	0	2	N/A	SONDA SUCCION CERRADA 12 F	NO.12	SONDA SUCCION CERRADA NO.12 REF.83-012	NO	no	2018DM-0003342-R1	26/05/2025	NO	UNIDAD	CJAX10	20003632		COMPANY MEDIOBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-1134	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION SOLICITADA	SILICONCATHS	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	N/A
11	1055	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	CT4012137	SONDA SUCCION CERRADA 12 F	1	1	0	2	N/A	CATETER Sonda succion cerrada NO. 12 CUX10 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2012DM-0001207-R1	16/07/2022	NO	CAJAX10	CAJAX10			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	SILICONCATHS	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	N/A
9	1055	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	CT4012137	SONDA SUCCION CERRADA 12 F	1	1	0	2	N/A	Sonda de succión cerrada No. 12FR. Pedátrico/adulto , con codo. (10 jeringas de SSN)	Unidad	L.M. Instruments	No		2018DM-0018691	18/10/2023	No	Empaque por Unidad	Caja x 10 Unidades	No aplica	No aplica	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635-1	Carrera 68D No. 25B - 86 Oficina 518	Walter Camacho	walter.ventas@lminstruments.com.co	4272000 - 321 4404061		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	SYMPHON COMFORSOFT	CARDIO SERVICIOS S.A.S.	N/A
11	844	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	E06S01	SONDA SUCCION CERRADA 14F	14	320	1	335	N/A	CATETER Sonda succion cerrada NO. 14 CUX10 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2018DM-0018675	26/09/2028	NO	CAJAX10	CAJAX10			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE	N/A	MEDTRONIC	MEDTRONIC INC	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
9	844	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	E06S01	SONDA SUCCION CERRADA 14F	14	320	1	335	N/A	Sonda de succión cerrada No. 14FR. Adulto, con codo.	Unidad	L.M. Instruments	No		2018DM-0018691	01/10/2028	No	Empaque por Unidad	Paquete x 10 Unidades	No aplica	No aplica	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635-1	Carrera 68D No. 25B - 86 Oficina 518	Walter Camacho	walter.ventas@lminstruments.com.co	4272000 - 321 4404061		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	LM INSTRUMENTS	LM INSTRUMENTS S.A.	N/A
59	844	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	E06S01	SONDA SUCCION CERRADA 14F	14	320	1	335	N/A	CATETER (SONDA) SUCCION No.14 DE 40 cms	UNIDAD	MEDEX	NO	NO	2018DM-0001686-R3	15/01/2028	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	MEDEX	901178608-0	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A
56	844	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	E06S01	SONDA SUCCION CERRADA 14F	14	320	1	335	N/A	SUCTIONPRO 72 DL 14 (CJx20)	CAJA X 1 DE 14 F	SUCTION PRO	NO	NO	2016DM-0014999	29/07/2026	NO	CAJA X 1	CAJA X 1	NA	NA	COBO MEDICAL SAS	890331949-3	CALI	JUAN SEBASTIAN RAMIREZ	JUAN.RAMIREZ@CBOBOMEDICAL.COM	3217202588	NA	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	PORTEX	SMITHS MEDICAL INTERNATIONAL LIMITED	N/A
63	844	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	E06S01	SONDA SUCCION CERRADA 14F	14	320	1	335	N/A	SONDA SUCCION CERRADO ADULTO No. 14FR TRAQUEOSTOMIA RF: 314 UNIDAD	UNIDAD 14FR 24 HORAS	GLOBAL HEALTHCARE COLOMBIA	No	No	2018DM-0003342-R1	18/12/2028	No	UNIDAD	UNIDAD 14FR 24 HORAS	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	SILICONCATHS	GLOBAL HEALTHCARE	N/A
41	844	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	E06S01	SONDA SUCCION CERRADA 14F	14	320	1	335	N/A	SONDA SUCCION CERRADA 14F	BOLSA X 5 UNDS	SONDA SUCCION CERRADA 14F	NO	NO	2011DM-0008336	21/12/2021	NO	UNIDAD	BOLSA X 5 UNDS	NA	NA	SHERLEG	900.539.662	BOGOTA	DIANA MOLANO	bogota11@sherleg.net	3004922680		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	SILICONCATHS	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	N/A
64	844	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	E06S01	SONDA SUCCION CERRADA 14F	14	320	1	335	N/A		MARFLOW	NO	NO		2015DM-0013031	26/05/2025		UNIDAD	UNIDAD			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION SOLICITADA	MARFLOW	MARFLOW	N/A
9	845	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	CT401821	SONDA SUCCION CERRADA 14F CON PUERTO PARA INHALAR	400	200	0	600	N/A	Sonda de succión cerrada No. 14FR. Adulto, con codo. (10 jeringas de SSN)	Unidad	L.M. Instruments	No		2018DM-0018691	17/02/2023	No	Empaque por Unidad	Paquete x 10 Unidades	No aplica	No aplica	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635-1	Carrera 68D No. 25B - 86 Oficina 518	Walter Camacho	walter.ventas@lminstruments.com.co	4272000 - 321 4404061		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	LM INSTRUMENTS	LM INSTRUMENTS S.A.	N/A
11	845	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	CT401821	SONDA SUCCION CERRADA 14F CON PUERTO PARA INHALAR	400	200	0	600	N/A	CATETER Sonda SUCCION CERRADA NO. 14 CJX10 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2018DM-0018675	26/09/2028	NO	CAJAX10	CAJAX10			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	MEDTRONIC	MEDTRONIC INC	N/A
56	845	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	CT401821	SONDA SUCCION CERRADA 14F CON PUERTO PARA INHALAR	400	200	0	600	N/A	SUCTIONPRO 72 DL 14 (CJx20)	CAJA X 1 DE 14 F	SUCTION PRO	NO	NO	2016DM-0014999	29/07/2026	NO	CAJA X 20	CAJA X 1	NA	NA	COBO MEDICAL SAS	890331949-3	CALI	JUAN SEBASTIAN RAMIREZ	JUAN.RAMIREZ@CBOBOMEDICAL.COM	3217202588	NA	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	PORTEX	SMITHS MEDICAL INTERNATIONAL LIMITED	N/A
41	845	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	CT401821	SONDA SUCCION CERRADA 14F CON PUERTO PARA INHALAR	400	200	0	600	N/A	SONDA SUCCION CERRADA 14F CON PUERTO PARA INHALAR	BOLSA X 5 UNDS	SONDA SUCCION CERRADA 14F CON PUERTO PARA INHALAR	NO	NO	2011DM-0008336	21/12/2021	NO	UNIDAD	BOLSA X 5 UNDS	NA	NA	SHERLEG	900.539.662	BOGOTA	DIANA MOLANO	bogota11@sherleg.net	3004922680		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	SILICONCATHS	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	N/A
63	845	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	CT401821	SONDA SUCCION CERRADA 14F CON PUERTO PARA INHALAR	400	200	0	600	N/A	SONDA SUCCION CERRADA ADULTO No 14FR 24 HORAS TRACHSEAL ENDOTRAQUEAL UNIDAD	UNIDAD 14FR	INTERSURGICAL	No	No	2015DM-0013685	28/09/2025	No	UNIDAD	UNIDAD 14FR	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	TRACHSEAL	INTERSURGICAL	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
16	846	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	CT4011601	SONDA SUCCION CERRADA 14F CON PUNTA DIRIGIDA	750	60	0	810	N/A	Sistema cerrado para succión traqueal continuo TRACH CARE MDI 14 Fr. HYH	BOLSAXUNIDAD	Sistema cerrado para succión traqueal continuo TRACH CARE MDI 14 Fr. HYH	NO	NO	2017DM-0015810	23/01/2027	NO	BOLSAXUNIDAD	CAJAX10UNIDADES	N/A	N/A	MINERVA MEDICAL S.A.S	800.211.365-0	CARRERA 72 # 127C 91 BOGOTA	MARCELA RODRIGUEZ	srodriguez@minerva-medical.com.co	3174033048		CUMPLE	N/A	TRACH CARE	HALYARD HEALTH INC	N/A
11	846	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	CT4011601	SONDA SUCCION CERRADA 14F CON PUNTA DIRIGIDA	750	60	0	810	N/A	CATETER Sonda succion cerrada NO. 14 CUX10 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2018DM-0018675	26/09/2028	NO	CAJAX10	CAJAX10			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	MEDTRONIC	MEDTRONIC INC	N/A
63	846	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	CT4011601	SONDA SUCCION CERRADA 14F CON PUNTA DIRIGIDA	750	60	0	810	N/A	SONDA SUCCION CERRADA ADULTO No 14FR 72 HORAS ENDOTRAQUEAL UNIDAD	UNIDAD 14FR 72 HORAS	INTERSURGICAL	No	No	2015DM-0013685	28/09/2025	No	UNIDAD	UNIDAD 14FR 72 HORAS	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com.co	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	TRACHSEAL	INTERSURGICAL	N/A
59	847	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	E04S08	SONDA SUCCION CERRADA 16F	1	250	0	251	N/A	CATETER (SONDA) SUCCION No.16 DE 40 cms	UNIDAD	MEDEX	NO	NO	2018DM-0001686-R3	15/01/2028	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	MEDEX	901178608-0	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE	N/A	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A
48	847	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	E04S08	SONDA SUCCION CERRADA 16F	1	250	0	251	N/A	SONDA SUCCION CERRADA 16F	NO.16FR	SONDA SUCCION CERRADA REF LM-T20016 NO.16FR	NO		2018DM-0018691	01/10/2028	NO	UNIDAD		20151760		COMPANY MEDIOBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-926	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	LM INSTRUMENTS	LM INSTRUMENTS S.A.	N/A
9	847	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	E04S08	SONDA SUCCION CERRADA 16F	1	250	0	251	N/A	Sonda de succion cerrada No. 16FR. Adulto, con codo. (10 jeringas de SSN)	Unidad	L.M. Instruments	No		2018DM-0018691	18/10/2023	No	Empaque por Unidad	Paquete x 10 Unidades	No aplica	No aplica	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635-1	Carrera 68D No. 25B - 86 Oficina 518	Walter Camacho	walter.ventas@lminstruments.com.co	4272000 - 3214404061		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	LM INSTRUMENTS	LM INSTRUMENTS S.A.	N/A
11	847	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	E04S08	SONDA SUCCION CERRADA 16F	1	250	0	251	N/A	CATETER Sonda succion cerrada NO 16 CUX10 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2018DM-0018675	26/09/2028	NO	CAJAX10	CAJAX10			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	MEDTRONIC	MEDTRONIC INC	N/A
56	847	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	E04S08	SONDA SUCCION CERRADA 16F	1	250	0	251	N/A	SUCTIONPRO 72.DL 16 (CJx20)	CAJA X 1 DE 16 F	SUCTION PRO	NO	NO	2016DM-0014999	29/07/2026	NO	CAJA X 20	CAJA X 1	NA	NA	COBO MEDICAL SAS	890331949-3	CALI	JUAN SEBASTIAN RAMIREZ	JUAN.RAMIREZ@CBOBOMEDICAL.COM	3217202588	NA	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	PORTEX	SMITHS MEDICAL INTERNATIONAL LIMITED	N/A
63	847	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	E04S08	SONDA SUCCION CERRADA 16F	1	250	0	251	N/A	SONDA SUCCION CERRADO ADULTO No 16FR 24 HORAS RF: 016 UNIDAD	UNIDAD 16FR 24 HORAS	GLOBAL HEALTHCARE COLOMBIA	No	No	2018DM-0003342-R1	18/12/2028	No	UNIDAD	UNIDAD 16FR 24 HORAS	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com.co	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	SILICONCATHS	GLOBAL HEALTHCARE	N/A
41	847	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	E04S08	SONDA SUCCION CERRADA 16F	1	250	0	251	N/A	SONDA SUCCION CERRADA 16F	BOLSA X 5 UNDS	SONDA SUCCION CERRADA 16F	NO	NO	2011DM-0008336	21/12/2021	NO	UNIDAD	BOLSA X 5 UNDS	NA	NA	SHERLEG	900.539.662	BOGOTA	DIANA MOLANO	bogota11@sherleg.net	3004922680		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	SILICONCATHS	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	N/A
10	847	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	E04S08	SONDA SUCCION CERRADA 16F	1	250	0	251	N/A	SONDA SUCCION CERRADA	16FR	SHERLEG	NO	NO	2011DM-0008336	21/12/2021	NO	CAJA X 20 UNIDADES	CAJA X 20 UNIDADES	N/A	N/A	AYGPHARMASAS	900080835-1	BOGOTA	JOSE GUILLERMO LALINDE	glalinde@aygcorp.com	675 16 11 316 6 93 13 86		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	SILICONCATHS	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
41	848	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	CT401823	SONDA SUCCION CERRADA 5F NEONATAL	15	1	0	16	N/A	SONDA SUCCION CERRADA 5F NEONATAL	BOLSA X 5 UNDS	SONDA SUCCION CERRADA 5F NEONATAL	NO	NO	2011DM-0008336	21/12/2021	NO	UNIDAD	BOLSA X 5 UNDS	NA	NA	SHERLEG	900.539.662	BOGOTA	DIANA MOLANO	bogota11@sherleg.net	3004922680		CUMPLE	N/A	SILICONCATHS	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	N/A
63	848	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	CT401823	SONDA SUCCION CERRADA 5F NEONATAL	15	1	0	16	N/A	SONDA SUCCION CERRADA NEONATAL/PE DIATRICO No SFR REF:T20666 UNIDAD	UNIDAD 5FR	LM INSTRUMENTS	No	No	2018DM-0018691	01/10/2028	No	UNIDAD	UNIDAD 5FR	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	LM INSTRUMENTS	LM INSTRUMENTS S.A	N/A
9	848	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	CT401823	SONDA SUCCION CERRADA 5F NEONATAL	15	1	0	16	N/A	Sonda de succion cerrada No. SFR. Neonatal/Pediatrico, conector en Y, (10 jeringas de SSN)	Unidad	L.M. Instruments	No		2018DM-0018691	18/10/2023	No	Empaque por Unidad	Paquete x 10 Unidades	No aplica	No aplica	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635-1	Carrera 68D No. 25B - 86 Oficina 518	Walter Camacho	walter.ventas@lminstruments.com.co	4272000 - 321 4404061		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	LM INSTRUMENTS	LM INSTRUMENTS S.A.	N/A
59	848	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	CT401823	SONDA SUCCION CERRADA 5F NEONATAL	15	1	0	16	N/A	CATETER (SONDA) SUCCION No.5 DE 40 cms	UNIDAD	MEDEX	NO	NO	2018DM-0001686-R3	15/01/2028	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	MEDEX	901178608-0	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A
41	849	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	CT401759	SONDA SUCCION CERRADA 6F NEONATAL	11	70	0	81	N/A	SONDA SUCCION CERRADA 6F NEONATAL	BOLSA X 5 UNDS	SONDA SUCCION CERRADA 6F NEONATAL	NO	NO	2011DM-0008336	21/12/2021	NO	UNIDAD	BOLSA X 5 UNDS	NA	NA	SHERLEG	900.539.662	BOGOTA	DIANA MOLANO	bogota11@sherleg.net	3004922680		CUMPLE	N/A	SILICONCATHS	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	N/A
11	849	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	CT401759	SONDA SUCCION CERRADA 6F NEONATAL	11	70	0	81	N/A	CATETER Sonda succion cerrada No. 6 C.JX10 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2012DM-0001207-R1	16/07/2022	NO	CAJAX10	CAJAX10			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	DAR HI-CARE	MEDTRONIC INC	N/A
63	849	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	CT401759	SONDA SUCCION CERRADA 6F NEONATAL	11	70	0	81	N/A	SONDA SUCCION CERRADO NEONATAL No 6FR UNIDAD	UNIDAD 6FR	GLOBAL HEALTHCARE COLOMBIA	No	No	2018DM-0003342-R1	18/12/2028	No	UNIDAD	UNIDAD 6FR	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	GLOBAL HEALTHCARE	GLOBAL HEALTHCARE	N/A
9	849	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	CT401759	SONDA SUCCION CERRADA 6F NEONATAL	11	70	0	81	N/A	Sonda de succion cerrada No. 6FR. Neonatal/Pediatrico, conector en Y, (10 jeringas de SSN).	Unidad	L.M. Instruments	No		2018DM-0018691	01/10/2028	No	Empaque por Unidad	Paquete x 10 Unidades	No aplica	No aplica	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635-1	Carrera 68D No. 25B - 86 Oficina 518	Walter Camacho	walter.ventas@lminstruments.com.co	4272000 - 321 4404061		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	LM INSTRUMENTS	LM INSTRUMENTS S.A.	N/A
59	849	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	CT401759	SONDA SUCCION CERRADA 6F NEONATAL	11	70	0	81	N/A	CATETER (SONDA) SUCCION No.6 DE 40 cms	UNIDAD	MEDEX	NO	NO	2018DM-0001686-R3	15/01/2028	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	MEDEX	901178608-0	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A
41	850	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	CT401824	SONDA SUCCION CERRADA 7F NEONATAL	8	50	0	58	N/A	SONDA SUCCION CERRADA 7F NEONATAL	BOLSA X 5 UNDS	SONDA SUCCION CERRADA 7F NEONATAL	NO	NO	2011DM-0008336	21/12/2021	NO	UNIDAD	BOLSA X 5 UNDS	NA	NA	SHERLEG	900.539.662	BOGOTA	DIANA MOLANO	bogota11@sherleg.net	3004922680		CUMPLE	N/A	SILICONCATHS	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
9	850	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	CT401824	SONDA SUCCION CERRADA 7F NEONATAL	8	50	0	58	N/A	Sonda de succión cerrada No. 7FR. Neonatal/Pediatrico, conector en Y. (10 jeringas de SSN).	Unidad	L.M. Instruments	No		2018DM-0018691	01/10/2028	No	Empaque por Unidad	Paquete x 10 Unidades	No aplica	No aplica	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635-1	Carrera 68D No. 25B - 86 Oficina 518	Walter Camacho	walter.ventas@lminstruments.com.co	4272000 - 321 4404061		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	LM INSTRUMENTS	LM INSTRUMENTS S.A.	N/A
41	851	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	E04S07	SONDA SUCCION CERRADA 8F	1	10	1	12	N/A	SONDA SUCCION CERRADA 8F	BOLSA X 5 UNDS	SONDA SUCCION CERRADA 8F	NO	NO	2011DM-0008336	21/12/2021	NO	UNIDAD	BOLSA X 5 UNDS	NA	NA	SHERLEG	900.539.662	BOGOTA	DIANA MOLANO	bogota11@sherleg.net	3004922680		CUMPLE	N/A	SILICONCATHS	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	N/A
11	851	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	E04S07	SONDA SUCCION CERRADA 8F	1	10	1	12	N/A	CATETER Sonda succion cerrada No. 8 C/JX10 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2012DM-0001207-R1	16/07/2022	NO	CAJAX10	CAJAX10			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE	N/A	MEDTRONIC	MEDTRONIC INC	N/A
9	851	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	E04S07	SONDA SUCCION CERRADA 8F	1	10	1	12	N/A	Sonda de succión cerrada No. 8FR. Pediatrico, conector en Y.	Unidad	L.M. Instruments	No		2018DM-0018691	01/10/2028	No	Empaque por Unidad	Paquete x 10 Unidades	No aplica	No aplica	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635-1	Carrera 68D No. 25B - 86 Oficina 518	Walter Camacho	walter.ventas@lminstruments.com.co	4272000 - 321 4404061		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	LM INSTRUMENTS	LM INSTRUMENTS S.A.	N/A
59	851	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	E04S07	SONDA SUCCION CERRADA 8F	1	10	1	12	N/A	CATETER (SONDA) SUCCION No.8 DE 40 cms	UNIDAD	MEDEX	NO	NO	2018DM-0001686-R3	15/01/2028	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	MEDEX	901178608-0	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A
64	851	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	E04S07	SONDA SUCCION CERRADA 8F	1	10	1	12	N/A			MARFLOW	NO	NO	2015DM-0013031	26/05/2025		UNIDAD	UNIDAD			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION SOLICITADA	SYMPHON COMFORSOFT	CARDIO SERVICIOS S.A.S.	N/A
11	852	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	CT401760	SONDA SUCCION CERRADA 8F NEONATAL	15	30	0	45	N/A	CATETER Sonda succion cerrada No. 8 C/JX10 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2012DM-0001207-R1	16/07/2022	NO	CAJAX10	CAJAX10			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE	N/A	DAR HI-CARE	MEDTRONIC INC	N/A
63	852	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	CT401760	SONDA SUCCION CERRADA 8F NEONATAL	15	30	0	45	N/A	SONDA SUCCION CERRADA NEONATAL No 8FR UNIDAD	UNIDAD 8FR	GLOBAL HEALTHCARE COLOMBIA	No	No	2018DM-0003342-R1	18/12/2028	No	UNIDAD	UNIDAD 8FR	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	GLOBAL HEALTHCARE	GLOBAL HEALTHCARE	N/A
9	852	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	CT401760	SONDA SUCCION CERRADA 8F NEONATAL	15	30	0	45	N/A	Sonda de succión cerrada No 8FR. Pediatrica, con codo y puerto de inhalador. 10 jeringas de SSN	Unidad	L.M. Instruments	No		2018DM-0018691	01/10/2028	No	Empaque por Unidad	Paquete x 10 Unidades	No aplica	No aplica	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635-1	Carrera 68D No. 25B - 86 Oficina 518	Walter Camacho	walter.ventas@lminstruments.com.co	4272000 - 321 4404061		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	LM INSTRUMENTS	LM INSTRUMENTS S.A.	N/A
41	852	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	CT401760	SONDA SUCCION CERRADA 8F NEONATAL	15	30	0	45	N/A	SONDA SUCCION CERRADA 8F NEONATAL	BOLSA X 5 UNDS	SONDA SUCCION CERRADA 8F NEONATAL	NO	NO	2011DM-0008336	21/12/2021	NO	UNIDAD	BOLSA X 5 UNDS	NA	NA	SHERLEG	900.539.662	BOGOTA	DIANA MOLANO	bogota11@sherleg.net	3004922680		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	SILICONCATHS	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	N/A
64	852	TERAPIA RESPIRATORIA	42142402	CT401760	SONDA SUCCION CERRADA 8F NEONATAL	15	30	0	45	N/A			MARFLOW	NO	NO	2015DM-0013031	26/05/2025		UNIDAD	UNIDAD			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION SOLICITADA	SYMPHON COMFORSOFT	CARDIO SERVICIOS S.A.S.	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN EN ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
50	853	UROLOGÍA	42272008	E02S01	SONDA VESICAL 10 FR 2 VIAS SILICONADA 3ml	9	20	8	37	N/A	Sonda Foley (Cateter) de dos vias N° 10 Ch, con balón de 3.0 cc., longitud 270 mm, fabricada en silicona 100%, esteril EO. Marca GOLDEN CARE. País de origen China. Certificado agotamiento etiquetas adjunto UNIDAD	Latex N° 10 FR	Golden Care	NO	N/A	INVIMA 2016DM-0000290-R1	19/07/2026	NO	Empaque X Unidad	Caja X 10 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTA D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalat.orre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
19	853	UROLOGÍA	42272008	E02S01	SONDA VESICAL 10 FR 2 VIAS SILICONADA 3ml	9	20	8	37	N/A	SONDA VESICAL 10 FR 2 VIAS SILICONADA 3ml	UND	SONDA FOLEY No. 10, SILICONA, GOLDENCARE / No. 10 con balón de 3 cc			2016DM-0000290 R1	29/07/2026	NO	UND	UND	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZ/MIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
63	853	UROLOGÍA	42272008	E02S01	SONDA VESICAL 10 FR 2 VIAS SILICONADA 3ml	9	20	8	37	N/A	SONDA FOLEY 2 VIAS No 10X30CC SILICONADA UNIDAD	UNIDAD SILICONADA CON BALON 30C	GOLDEN CARE	No	No	2015DM-0013080	22/06/2025	No	UNIDAD	UNIDAD SILICONADA CON BALON 30C	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION SOLICITADA	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
19	854	UROLOGÍA	42272008	CT10321931	SONDA VESICAL 14 FR 2 VIAS LATEX 15mL	59	100	137	296	N/A	SONDA VESICAL 14 FR 2 VIAS LATEX 15mL	CAJA X 10	SONDA FOLEY 14FR 2 VIAS			2014DM-0012269	15/12/2024	NO	CAJA X 10	CAJA X 10	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZ/MIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	LIFE CARE	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A
50	854	UROLOGÍA	42272008	CT10321931	SONDA VESICAL 14 FR 2 VIAS LATEX 15mL	59	100	137	296	N/A	Sonda Foley (Cateter) de dos vias N° 14 Ch., con balón de 5cc., longitud 400 mm, fabricada en látex recubierto con silicona, Esteril EO. Marca GOLDEN CARE. País de origen China UNIDAD	Latex N° 14 FR	Golden Care	NO	N/A	INVIMA 2016DM-0000290-R1	19/07/2026	NO	Empaque X Unidad	Caja X 10 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTA D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalat.orre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
53	854	UROLOGÍA	42272008	CT10321931	SONDA VESICAL 14 FR 2 VIAS LATEX 15mL	59	100	137	296	N/A	SONDA DE FOLEY LATEX CON BALON 5cc # 14	UNIDAD	MEDEX	NO	NO	2013DM-0009911	30/05/2023	NA	Empaque por Unidad	Paquete x 25	NA	NA	MEDITEC SA	860038579-7	BOGOTA	SARA BARRERA	asesormentedex@meditecsa.com	3153319686	NA	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A
64	854	UROLOGÍA	42272008	CT10321931	SONDA VESICAL 14 FR 2 VIAS LATEX 15mL	59	100	137	296	N/A	SONDA VESICAL 14 FR 2 VIAS LATEX 15mL	UND	SUN MED	NO	NO	2019DM-0019994	27/06/2029		UNIDAD	CAJAX10			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	SUNMED	IMCOLMEDICA S.A.	N/A
59	854	UROLOGÍA	42272008	CT10321931	SONDA VESICAL 14 FR 2 VIAS LATEX 15mL	59	100	137	296	N/A	SONDA (CATETER) DE FOLEY DE DOS VIAS X 30 CC, 14 FR	UNIDAD	SUN MED	NO	NO	2019DM-0019994	19/05/2030	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	SUN MED	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	SUNMED	IMCOLMEDICA S.A.	N/A
63	854	UROLOGÍA	42272008	CT10321931	SONDA VESICAL 14 FR 2 VIAS LATEX 15mL	59	100	137	296	N/A	SONDA FOLEY 2 VIAS No 14X30CC UNIDAD	UNIDAD CON BALON 30CC	GOLDEN CARE	No	No	2017DM-0000327-R1	12/05/2027	No	UNIDAD	UNIDAD CON BALON 30CC	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION SOLICITADA	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA.	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UFZ	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
50	855	UROLÓGIA	42272008	E02S03	SONDA VESICAL 14 FR 2 VIAS SILICONADA 15mL	104	300	262	666	N/A	Sonda Foley (Caterer) de dos vias N° 14 Ch. con balón de 5.0 cc., longitud 400 mm, fabricada en silicona 100%, estéril EO. Marca GOLDEN CARE. País de origen China. UNIDAD	Silicona N° 14 FR	Golden Care	NO	N/A	INVIMA 2016DM-0000290-R1	19/07/2026	NO	Empaque X Unidad	Caja X 10 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA	860024862-6	BOGOTA D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA	N/A
19	855	UROLÓGIA	42272008	E02S03	SONDA VESICAL 14 FR 2 VIAS SILICONADA 15mL	104	300	262	666	N/A	SONDA VESICAL 14 FR 2 VIAS SILICONADA 15mL	UND	SONDA FOLEY No. 14, SILICONA, GOLDENCARE / No. 14 con balón de 5 cc			2016DM-0000290 R1	29/07/2026	NO	UND	UND	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZ/MIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA	N/A
59	855	UROLÓGIA	42272008	E02S03	SONDA VESICAL 14 FR 2 VIAS SILICONADA 15mL	104	300	262	666	N/A	SONDA (CATERER) DE FOLEY DE DOS VIAS X 5 CC, 14 FR	UNIDAD	SUN MED	NO	NO	2019DM-0019994	19/05/2030	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	SUN MED	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	SUNMED	IMCOLMEDICA S.A.	N/A
63	855	UROLÓGIA	42272008	E02S03	SONDA VESICAL 14 FR 2 VIAS SILICONADA 15mL	104	300	262	666	N/A	SONDA FOLEY 2 VIAS No 14X30CC SILICONADA UNIDAD	UNIDAD SILICONADA CON BALON SCC	GOLDEN CARE	No	No	2015DM-0013080	22/06/2025	No	UNIDAD	UNIDAD SILICONADA CON BALON SCC	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com.co	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION SOLICITADA	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA	N/A
50	856	UROLÓGIA	42272008	CT10321932	SONDA VESICAL 16 FR 2 VIAS LATEX 10mL	275	160	311	746	N/A	Sonda Foley (Caterer) de dos vias N° 16 Ch., con balón de 5cc., longitud 400 mm, fabricada en látex recubierto con silicona, Estéril EO. Marca GOLDEN CARE. País de origen China. UNIDAD	Latex N° 16 FR	Golden Care	NO	N/A	INVIMA 2016DM-0000290-R1	19/07/2026	NO	Empaque X Unidad	Caja X 10 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA	860024862-6	BOGOTA D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA	N/A
19	856	UROLÓGIA	42272008	CT10321932	SONDA VESICAL 16 FR 2 VIAS LATEX 10mL	275	160	311	746	N/A	SONDA VESICAL 16 FR 2 VIAS LATEX 10mL	CAJA X 10	SONDA FOLEY 16FR 2 VIAS			2014DM-0012269	15/12/2024	NO	CAJA X 10	CAJA X 10	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZ/MIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A	
53	856	UROLÓGIA	42272008	CT10321932	SONDA VESICAL 16 FR 2 VIAS LATEX 10mL	275	160	311	746	N/A	SONDA DE FOLEY LATEX CON BALON 5cc # 16	UNIDAD	MEDEX	NO	NO	2013DM-0009911	30/05/2023	NA	Empaque por Unidad	Paquete x 25	NA	NA	MEDITEC SA	860038579-7	BOGOTA	SARA BARRERA	asesorameditecsa.com	3153319686	NA	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A
64	856	UROLÓGIA	42272008	CT10321932	SONDA VESICAL 16 FR 2 VIAS LATEX 10mL	275	160	311	746	N/A	SONDA VESICAL 16 FR 2 VIAS LATEX 10mL	UND	SUN MED	NO	NO	2019DM-0019994	27/06/2029		UNIDAD	CAJAX10			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A, 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	SUNMED	IMCOLMEDICA S.A.	N/A
59	856	UROLÓGIA	42272008	CT10321932	SONDA VESICAL 16 FR 2 VIAS LATEX 10mL	275	160	311	746	N/A	SONDA (CATERER) DE FOLEY DE DOS VIAS X 30 CC, 16 FR	UNIDAD	SUN MED	NO	NO	2019DM-0019994	19/05/2030	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	SUN MED	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	SUNMED	IMCOLMEDICA S.A.	N/A
63	857	UROLÓGIA	42272008	E02S04	SONDA VESICAL 16 FR 2 VIAS SILICONADA 10ml	600	550	205	1.355	N/A	SONDA FOLEY 2 VIAS No 16X30CC SILICONADA UNIDAD	UNIDAD SILICONADA CON BALON SCC	GOLDEN CARE	No	No	2015DM-0013080	22/06/2025	No	UNIDAD	UNIDAD SILICONADA CON BALON SCC	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com.co	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMÚN (NOMBRE GENÉRICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
19	857	UROLÓGIA	42272008	E02S04	SONDA VESICAL 16 FR 2 VIAS SILICONADA 10ml	600	550	205	1.355	N/A	SONDA VESICAL 16 FR 2 VIAS SILICONADA 10ml	UND	SONDA FOLEY No. 16, SILICONA, GOLDEN CARE / No. 16 con balón de 5 cc.			2016DM-0000290-R1	29/07/2026	NO	UND	UND	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZ/MIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
50	857	UROLÓGIA	42272008	E02S04	SONDA VESICAL 16 FR 2 VIAS SILICONADA 10ml	600	550	205	1.355	N/A	Sonda Foley (Caterer) de dos vías N° 16 Ch, con balón de 5.0 cc., longitud 400 mm, fabricada en silicona 100%, estéril EO. Marca GOLDEN CARE. País de origen China. UNIDAD	Silicona N° 16 FR	Golden Care	NO	N/A	INVIMA 2016DM-0000290-R1	19/07/2026	NO	Empaque X Unidad	Caja X 10 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTA D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION SOLICITADA	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
59	857	UROLÓGIA	42272008	E02S04	SONDA VESICAL 16 FR 2 VIAS SILICONADA 10ml	600	550	205	1.355	N/A	SONDA (CATERER) DE FOLEY DE DOS VIAS X 5 CC, 16 FR	UNIDAD	SUN MED	NO	NO	2019DM-0019994	19/05/2030	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	SUN MED	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION SOLICITADA	SUNMED	IMCOLMEDICA S.A.	N/A
50	858	UROLÓGIA	42272008	E02S11	SONDA VESICAL 18 FR 2 VIAS EN LATEX 30mL	50	150	84	284	N/A	Sonda Foley (Caterer) de dos vías N° 18 Ch, con balón de 5cc., longitud 400 mm, fabricada en látex recubierto con silicona. Estéril EO. Marca GOLDEN CARE. País de origen China. UNIDAD	Latex N° 18 FR	Golden Care	NO	N/A	INVIMA 2016DM-0000290-R1	19/07/2026	NO	Empaque X Unidad	Caja X 10 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTA D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
19	858	UROLÓGIA	42272008	E02S11	SONDA VESICAL 18 FR 2 VIAS EN LATEX 30mL	50	150	84	284	N/A	SONDA VESICAL 18 FR 2 VIAS EN LATEX 30mL	CAJA X 10	SONDA FOLEY 18FR 2 VIAS			2014DM-0012269	15/12/2024	NO	CAJA X 10	CAJA X 10	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZ/MIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	LIFE CARE	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A
53	858	UROLÓGIA	42272008	E02S11	SONDA VESICAL 18 FR 2 VIAS EN LATEX 30mL	50	150	84	284	N/A	SONDA DE FOLEY LATEX CON BALON 5cc # 18	UNIDAD	MEDEX	NO	NO	2013DM-0009911	30/05/2023	NA	Empaque por Unidad	Paquete x 25	NA	NA	MEDITEC SA	860038579-7	BOGOTA	SARA BARRERA	asesormented@meditecsa.com	3153319686	NA	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A
64	858	UROLÓGIA	42272008	E02S11	SONDA VESICAL 18 FR 2 VIAS EN LATEX 30mL	50	150	84	284	N/A	SONDA VESICAL 18 FR 2 VIAS EN LATEX 30mL	UND	SUN MED	NO	NO	2019DM-0019994	27/06/2029		UNIDAD	CAJAX10			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A, 23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	SUNMED	IMCOLMEDICA S.A.	N/A
59	858	UROLÓGIA	42272008	E02S11	SONDA VESICAL 18 FR 2 VIAS EN LATEX 30mL	50	150	84	284	N/A	SONDA (CATERER) DE FOLEY DE DOS VIAS X 5 CC, 18 FR	UNIDAD	SUN MED	NO	NO	2019DM-0019994	19/05/2030	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	SUN MED	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	SUNMED	IMCOLMEDICA S.A.	N/A
63	858	UROLÓGIA	42272008	E02S11	SONDA VESICAL 18 FR 2 VIAS EN LATEX 30mL	50	150	84	284	N/A	SONDA FOLEY 2 VIAS No 18XSCC UNIDAD	UNIDAD	PRECISION CARE	No	No	2015DM-0014103	14/12/2025	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICASAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION SOLICITADA	PRECISION CARE	PRECISION CARE	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
50	859	UROLÓGIA	42272008	E02S05	SONDA VESICAL 18 FR 2 VIAS SILICONADA 15ml	450	230	287	967	N/A	Sonda Foley (Cateter) de dos vías N° 18 Ch, con balón de 5.0 cc., longitud 400 mm, fabricada en silicona 100%, estéril EO. Marca GOLDEN CARE. País de origen China. UNIDAD	Silicona N° 18 FR	Golden Care	NO	N/A	INVIMA 2016DM-0000290-R1	19/07/2026	NO	Empaque X Unidad	Caja X 10 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTA D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
19	859	UROLÓGIA	42272008	E02S05	SONDA VESICAL 18 FR 2 VIAS SILICONADA 15ml	450	230	287	967	N/A	SONDA VESICAL 18 FR 2 VIAS SILICONADA 15ml	UND	SONDA FOLEY No. 18, SILICONA GOLDENCARE / No. 18 con balón de 5 cc			2016DM-0000290 R1	29/07/2026	NO	UND	UND	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZ/MIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
59	859	UROLÓGIA	42272008	E02S05	SONDA VESICAL 18 FR 2 VIAS SILICONADA 15ml	450	230	287	967	N/A	SONDA (CATERER) DE FOLEY DE DOS VIAS X 30 CC, 18 FR	UNIDAD	SUN MED	NO	NO	2019DM-0019994	19/05/2030	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	SUN MED	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TÉCNICO EN EL HUS	SUNMED	IMCOLMEDICA S.A.	N/A
63	859	UROLÓGIA	42272008	E02S05	SONDA VESICAL 18 FR 2 VIAS SILICONADA 15ml	450	230	287	967	N/A	SONDA FOLEY 2 VIAS No 18X30CC SILICONADA UNIDAD	UNIDAD SILICONADA CON BALON SCC	GOLDEN CARE	No	No	2015DM-0013080	22/06/2025	No	UNIDAD	UNIDAD SILICONADA CON BALON SCC	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com.co	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION SOLICITADA	GOLDEN CARE	GLOBAL HEALTHCARE	N/A
50	860	UROLÓGIA	42272008	CT401798	SONDA VESICAL 18 FR 3 VIAS EN LATEX 30mL	15	60	27	102	N/A	Sonda Foley (Cateter) de tres vías N° 18 Ch., con balón de 30 cc., longitud 400 mm, fabricada en látex recubierto con silicona, Estéril EO. Marca GOLDEN CARE. País de origen China. UNIDAD	Latex N° 18 FR, 3 vías	Golden Care	NO	N/A	INVIMA 2016DM-0000290-R1	19/07/2026	NO	Empaque X Unidad	Caja X 10 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTA D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
63	860	UROLÓGIA	42272008	CT401798	SONDA VESICAL 18 FR 3 VIAS EN LATEX 30mL	15	60	27	102	N/A	SONDA FOLEY 3 VIAS No 18X30CC UNIDAD	UNIDAD CON BALON 30CC	LIFE CARE	No	No	2014DM-0012269	15/12/2024	No	UNIDAD	UNIDAD CON BALON 30CC	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com.co	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TÉCNICO EN EL HUS	LIFE CARE	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A
19	860	UROLÓGIA	42272008	CT401798	SONDA VESICAL 18 FR 3 VIAS EN LATEX 30mL	15	60	27	102	N/A	SONDA VESICAL 18 FR 3 VIAS EN LATEX 30mL	CAJA X 10	SONDA FOLEY 18FR 3 VIAS			2014DM-0012269	15/12/2024	NO	CAJA X 10	CAJA X 10	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZ/MIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TÉCNICO EN EL HUS	LIFE CARE	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A
59	860	UROLÓGIA	42272008	CT401798	SONDA VESICAL 18 FR 3 VIAS EN LATEX 30mL	15	60	27	102	N/A	SONDA (CATERER) DE FOLEY DE TRES VIAS X 30 CC, 18 FR	UNIDAD	SUN MED	NO	NO	2019DM-0019994	19/05/2030	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	SUN MED	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TÉCNICO EN EL HUS	SUNMED	IMCOLMEDICA S.A.	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
50	861	UROLOGIA	42272008	CT10321933	SONDA VESICAL 20 FR 2 VIAS LATEX 5mL	5	3	0	8	N/A	Sonda Foley (Caterter) de dos vias N° 20 Ch., con balón de 5 cc., longitud 400 mm, fabricada en látex recubierto con silicona, Estéril EO. Marca GOLDEN CARE. País de origen China UNIDAD	Latex N° 20 FR	Golden Care	NO	N/A		INVIMA 2016DM-0000290-R1	19/07/2026	NO	Empaque X Unidad	Caja X 10 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTA D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
19	861	UROLOGIA	42272008	CT10321933	SONDA VESICAL 20 FR 2 VIAS LATEX 5mL	5	3	0	8	N/A	SONDA VESICAL 20 FR 2 VIAS LATEX 5mL	CAJA X 10	SONDA FOLEY 20FR 2 VIAS			2014DM-001269	15/12/2024	NO	CAJA X 10	CAJA X 10	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZ/MIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	LIFE CARE	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A	
53	861	UROLOGIA	42272008	CT10321933	SONDA VESICAL 20 FR 2 VIAS LATEX 5mL	5	3	0	8	N/A	SONDA DE FOLEY LATEX CON BALON 5cc #20	UNIDAD	MEDEX	NO	NO	2013DM-0009911	30/05/2023	NA	Empaque por Unidad	Paquete x 25	NA	NA	MEDITEC SA	860038579-7	BOGOTA	SARA BARRERA	asesormentedex@meditecsa.com	3153319686	NA	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A	
63	861	UROLOGIA	42272008	CT10321933	SONDA VESICAL 20 FR 2 VIAS LATEX 5mL	5	3	0	8	N/A	SONDA FOLEY 2 VIAS No 20XSCC UNIDAD	UNIDAD	PRECISION CARE	No	No	2015DM-0014103	14/12/2025	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	PRECISION CARE	ETERNA S.A.	N/A	
64	861	UROLOGIA	42272008	CT10321933	SONDA VESICAL 20 FR 2 VIAS LATEX 5mL	5	3	0	8	N/A	SONDA VESICAL 20 FR 2 VIAS LATEX 5mL	UND	SUN MED	NO	NO	2019DM-0019994	27/06/2029		UNIDAD	CAJAX10			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	SUNMED	IMCOLMEDICA S.A.	N/A	
59	861	UROLOGIA	42272008	CT10321933	SONDA VESICAL 20 FR 2 VIAS LATEX 5mL	5	3	0	8	N/A	SONDA (CATERETER) DE FOLEY DE DOS VIAS X 5 CC, 20 FR	UNIDAD	SUN MED	NO	NO	2019DM-0019994	19/05/2030	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	SUN MED	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	SUNMED	IMCOLMEDICA S.A.	N/A	
50	862	UROLOGIA	42272008	E02S06	SONDA VESICAL 20 FR 2 VIAS SILICONADA 5mL	46	30	46	122	N/A	Sonda Foley (Caterter) de dos vias N° 20 Ch., con balón de 5.0 cc., longitud 400 mm., fabricada en silicona 100%, estéril EO. Marca GOLDEN CARE. País de origen China. UNIDAD	Silicona N° 20 FR	Golden Care	NO	N/A		INVIMA 2016DM-0000290-R1	19/07/2026	NO	Empaque X Unidad	Caja X 10 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTA D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
19	862	UROLOGIA	42272008	E02S06	SONDA VESICAL 20 FR 2 VIAS SILICONADA 5mL	46	30	46	122	N/A	SONDA VESICAL 20 FR 2 VIAS SILICONADA 5mL	UND	SONDA FOLEY No. 20, SILICONA GOLDENCARE / No. 20 con balón de 5 cc			2016DM-0000290 R1	29/07/2026	NO	UND	UND	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZ/MIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA.	N/A	
59	862	UROLOGIA	42272008	E02S06	SONDA VESICAL 20 FR 2 VIAS SILICONADA 5mL	46	30	46	122	N/A	SONDA (CATERETER) DE FOLEY DE DOS VIAS X 30 CC, 20 FR	UNIDAD	SUN MED	NO	NO	2019DM-0019994	19/05/2030	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	SUN MED	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	SUNMED	IMCOLMEDICA S.A.	N/A	
63	862	UROLOGIA	42272008	E02S06	SONDA VESICAL 20 FR 2 VIAS SILICONADA 5mL	46	30	46	122	N/A	SONDA FOLEY 2 VIAS No 20X30CC SILICONADA UNIDAD	UNIDAD SILICONADA CON BALON SCC	GOLDEN CARE	No	No	2015DM-0013080	22/06/2025	No	UNIDAD	UNIDAD SILICONADA CON BALON SCC	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION SOLICITADA	GOLDEN CARE	GLOBAL HEALTHCARE	N/A	

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
63	863	UROLÓGIA	42272008	CT10321934	SONDA VESICAL 20 FR 3 VIAS LATEX 30mL	3	3	0	6	N/A	SONDA FOLEY 3 VIAS No 20 UNIDAD	UNIDAD CON BALON 30CC	GOLDEN CARE	No	No	2017DM-0000327-R1	12/05/2027	No	UNIDAD	UNIDAD CON BALON 30CC	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Vilano	Licitaciones@discolmedica	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
50	863	UROLÓGIA	42272008	CT10321934	SONDA VESICAL 20 FR 3 VIAS LATEX 30mL	3	3	0	6	N/A	Sonda Foley (Cateter) de tres vias N° 20 Ch., con balón de 30 cc., longitud 400 mm, fabricada en látex recubierto con silicona, Estéril EO. Marca GOLDEN CARE. País de origen China UNIDAD	Latex N° 20 FR, 3 vias	Golden Care	NO	N/A	INVIMA 2016DM-0000290-R1	19/07/2026	NO	Empaque X Unidad	Caja X 10 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTA D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
19	863	UROLÓGIA	42272008	CT10321934	SONDA VESICAL 20 FR 3 VIAS LATEX 30mL	3	3	0	6	N/A	SONDA VESICAL 20 FR 3 VIAS LATEX 30mL	CAJA X 10	SONDA FOLEY 20FR 3 VIAS			2014DM-0012269	15/12/2024	NO	CAJA X 10	CAJA X 10	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	LIFE CARE	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A
63	864	UROLÓGIA	42272008	E02S08	SONDA VESICAL 20 FR 3 VIAS SILICONADA 30mL	18	5	26	49	N/A	SONDA FOLEY 3 VIAS No 20 SILICONADA UNIDAD	UNIDAD SILICONADA	GOLDEN CARE	No	No	2015DM-0013080	22/06/2025	No	UNIDAD	UNIDAD SILICONADA	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Vilano	Licitaciones@discolmedica	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
50	864	UROLÓGIA	42272008	E02S08	SONDA VESICAL 20 FR 3 VIAS SILICONADA 30mL	18	5	26	49	N/A	Sonda Foley (Cateter) de tres vias N° 20 Ch, con balón de 30 cc., longitud 400 mm, fabricada en silicona 100%, estéril EO. Marca GOLDEN CARE. País de origen China. UNIDAD	Silicona N° 20 FR	Golden Care	NO	N/A	INVIMA 2016DM-0000290-R1	19/07/2026	NO	Empaque X Unidad	Caja X 10 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTA D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
19	864	UROLÓGIA	42272008	E02S08	SONDA VESICAL 20 FR 3 VIAS SILICONADA 30mL	18	5	26	49	N/A	SONDA VESICAL 20 FR 3 VIAS SILICONADA 30mL	UND	SONDA FOLEY 3 VIAS No. 20, SILICONA, GOLDENCARE / No. 20			2016DM-0000290 R1	29/07/2026	NO	UND	UND	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
59	864	UROLÓGIA	42272008	E02S08	SONDA VESICAL 20 FR 3 VIAS SILICONADA 30mL	18	5	26	49	N/A	SONDA (CATETER) DE FOLEY DE TRES VIAS X 30 CC, 20 FR	UNIDAD	SUN MED	NO	NO	2019DM-0019994	19/05/2030	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	SUN MED	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	SUNMED	IMCOLMEDICA S.A.	N/A
50	865	UROLÓGIA	42272008	CT10321935	SONDA VESICAL 22 FR 2 VIAS LATEX 30mL	6	10	28	44	N/A	Sonda Foley (Cateter) de dos vias N° 22 Ch., con balón de 30 cc., longitud 400 mm, fabricada en látex recubierto con silicona, Estéril EO. Marca GOLDEN CARE. País de origen China UNIDAD	Latex N° 22 FR	Golden Care	NO	N/A	INVIMA 2016DM-0000290-R1	19/07/2026	NO	Empaque X Unidad	Caja X 10 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTA D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA.	N/A

Página 48

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
19	865	UROLOGIA	42272008	CT10321935	SONDA VESICAL 22 FR 2 VIAS LATEX 30mL	6	10	28	44	N/A	SONDA VESICAL 22 FR 2 VIAS LATEX 30mL	CAJA X 10	SONDA FOLEY 22FR 2 VIAS			2014DM-001289	15/12/2024	NO	CAJA X 10	CAJA X 10	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZ/MIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	LIFE CARE	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A
63	865	UROLOGIA	42272008	CT10321935	SONDA VESICAL 22 FR 2 VIAS LATEX 30mL	6	10	28	44	N/A	SONDA FOLEY 2 VIAS No 22XSCC UNIDAD	UNIDAD	PRECISION CARE	No	No	2015DM-0014103	14/12/2025	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	PRECISION CARE	ETERNA S.A.	N/A
59	865	UROLOGIA	42272008	CT10321935	SONDA VESICAL 22 FR 2 VIAS LATEX 30mL	6	10	28	44	N/A	SONDA (CATERETER) DE FOLEY DE DOS VIAS X 5 CC, 22 FR	UNIDAD	SUN MED	NO	NO	2019DM-0019994	19/05/2030	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	SUN MED	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	SUNMED	IMCOLMEDICA S.A.	N/A
64	865	UROLOGIA	42272008	CT10321935	SONDA VESICAL 22 FR 2 VIAS LATEX 30mL	6	10	28	44	N/A	SONDA VESICAL 20 FR 2 VIAS LATEX 5mL	UND	SUN MED	NO	NO	2019DM-0019994	27/06/2029		UNIDAD	CAJAX10			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmas@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION SOLICITADA	SUNMED	IMCOLMEDICA S.A.	N/A
63	866	UROLOGIA	42272008	CT401797	SONDA VESICAL 22 FR 2 VIAS SILICONADA 30mL	1	10	0	11	N/A	SONDA FOLEY 2 VIAS No 22 SILICONADA CON BALON 30CC	UNIDAD	GOLDEN CARE	No	No	INVIMA 2017DM-0000327-R1	12/05/2027	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
50	866	UROLOGIA	42272008	CT401797	SONDA VESICAL 22 FR 2 VIAS SILICONADA 30mL	1	10	0	11	N/A	Sonda Foley (Catereter) de dos vias N° 22 Ch, con balón de 5.0 cc., longitud 400 mm, fabricada en silicona 100%, estéril EO. Marca GOLDEN CARE. País de origen China. UNIDAD	Silicona N° 22 FR	Golden Care	NO	N/A	INVIMA 2016DM-0000290-R1	19/07/2026	NO	Empaque X Unidad	Caja X 10 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTA D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
59	866	UROLOGIA	42272008	CT401797	SONDA VESICAL 22 FR 2 VIAS SILICONADA 30mL	1	10	0	11	N/A	SONDA (CATERETER) DE FOLEY DE DOS VIAS X 30 CC, 22 FR	UNIDAD	SUN MED	NO	NO	2019DM-0019994	19/05/2030	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	SUN MED	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	SUNMED	IMCOLMEDICA S.A.	N/A
50	867	UROLOGIA	42272008	E02S13	SONDA VESICAL 22 FR 3 VIAS LATEX 30mL	61	10	5	76	N/A	Sonda Foley (Catereter) de tres vias N° 22 Ch., con balón de 30 cc., longitud 400 mm, fabricada en látex recubierto con silicona. Estéril EO. Marca GOLDEN CARE. País de origen China. UNIDAD	Latex N° 22 FR, 3 vias	Golden Care	NO	N/A	INVIMA 2016DM-0000290-R1	19/07/2026	NO	Empaque X Unidad	Caja X 10 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTA D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
19	867	UROLOGIA	42272008	E02S13	SONDA VESICAL 22 FR 3 VIAS LATEX 30mL	61	10	5	76	N/A	SONDA VESICAL 22 FR 3 VIAS LATEX 30mL	CAJA X 10	SONDA FOLEY 22FR 3 VIAS			2014DM-001289	15/12/2024	NO	CAJA X 10	CAJA X 10	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZ/MIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	LIFE CARE	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
63	868	UROLÓGIA	42272008	E02S09	SONDA VESICAL 22 FR 3 VIAS SILICONADA 30mL	16	30	10	56	N/A	SONDA FOLEY 3 VIAS No 22 SILICONADA UNIDAD	UNIDAD SILICONADA	GOLDEN CARE	No	No	2015DM-0013080	22/06/2025	No	UNIDAD	UNIDAD SILICONADA	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
50	868	UROLÓGIA	42272008	E02S09	SONDA VESICAL 22 FR 3 VIAS SILICONADA 30mL	16	30	10	56	N/A	Sonda Foley (Cateter) de tres vias N° 22 Ch, con balón de 30 cc., longitud 400 mm, fabricada en silicona 100%, estéril EO. Marca GOLDEN CARE. País de origen China. UNIDAD	Silicona N° 22 FR, 3 vias	Golden Care	NO	N/A	INVIMA 2016DM-0000290-R1	19/07/2026	NO	Empaque X Unidad	Caja X 10 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTA D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
19	868	UROLÓGIA	42272008	E02S09	SONDA VESICAL 22 FR 3 VIAS SILICONADA 30mL	16	30	10	56	N/A	SONDA VESICAL 22 FR 3 VIAS SILICONADA 30mL	UND	SONDA FOLEY 3 VIAS No. 22. SILICONA. GOLDENCARE / No. 22			2016DM-0000290 R1	29/07/2026	NO	UND	UND	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddbc.com.co/licitaciones1@ddbc.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
59	868	UROLÓGIA	42272008	E02S09	SONDA VESICAL 22 FR 3 VIAS SILICONADA 30mL	16	30	10	56	N/A	SONDA (CATETER) DE FOLEY DE TRES VIAS X 30 CC. 22 FR	UNIDAD	SUN MED	NO	NO	2019DM-0019994	19/05/2030	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	SUN MED	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3166222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	SUNMED	IMCOLMEDICA S.A.	N/A
50	869	UROLÓGIA	42272008	E02S12	SONDA VESICAL 24 FR 3 VIAS LATEX 30mL	35	1	0	36	N/A	Sonda Foley (Cateter) de tres vias N° 24 Ch., con balón de 30 cc., longitud 400 mm, fabricada en látex recubierto con silicona. Estéril EO. Marca GOLDEN CARE. País de origen China UNIDAD	Latex N° 24 FR, 3 vias	Golden Care	NO	N/A	INVIMA 2016DM-0000290-R1	19/07/2026	NO	Empaque X Unidad	Caja X 10 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTA D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
19	869	UROLÓGIA	42272008	E02S12	SONDA VESICAL 24 FR 3 VIAS LATEX 30mL	35	1	0	36	N/A	SONDA VESICAL 24 FR 3 VIAS LATEX 30mL	CAJA X 10	SONDA FOLEY 24FR 3 VIAS			2014DM-0012269	15/12/2024	NO	CAJA X 10	CAJA X 10	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddbc.com.co/licitaciones1@ddbc.com.co	3208042867-3143453910		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	LIFE CARE	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A
63	870	UROLÓGIA	42272008	E02S10	SONDA VESICAL 24 FR 3 VIAS SILICONADA 30mL	4	2	6	12	N/A	SONDA FOLEY 3 VIAS No 24 SILICONADA UNIDAD	UNIDAD SILICONADA	GOLDEN CARE	No	No	2016DM-0000290-R1	19/07/2026	No	UNIDAD	UNIDAD SILICONADA	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
50	870	UROLÓGIA	42272008	E02S10	SONDA VESICAL 24 FR 3 VIAS SILICONADA 30mL	4	2	6	12	N/A	Sonda Foley (Cateter) de tres vias N° 24 Ch, con balón de 30 cc., longitud 400 mm, fabricada en silicona 100%, estéril EO. Marca GOLDEN CARE. País de origen China. UNIDAD	Silicona N° 24 FR, 3 vias	Golden Care	NO	N/A	INVIMA 2016DM-0000290-R1	19/07/2026	NO	Empaque X Unidad	Caja X 10 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTA D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA.	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
19	870	UROLÓGIA	42272008	E02S10	SONDA VESICAL 24 FR 3 VIAS SILICONADA 30ml	4	2	6	12	N/A	SONDA VESICAL 24 FR 3 VIAS SILICONADA 30ml	UND	SONDA FOLEY 3 VIAS No. 24, SILICONA, GOLDENCARE / No. 24			2016DM-0000290 R1	29/07/2026	NO	UND	UND	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZ/MIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
59	870	UROLÓGIA	42272008	E02S10	SONDA VESICAL 24 FR 3 VIAS SILICONADA 30ml	4	2	6	12	N/A	SONDA (CATERER) DE FOLEY DE TRES VIAS X 30 CC, 24 FR	UNIDAD	SUN MED	NO	NO	2019DM-0019994	19/05/2030	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	SUN MED	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TÉCNICO EN EL HUS	SUNMED	IMCOLMEDICA S.A.	N/A
50	871	UROLÓGIA	42272008	CT10321937	SONDA VESICAL 6FR 2 VIAS LATEX 3ml	1	10	0	11	N/A	Sonda Foley (Caterer) de dos vias N° 6 Ch., con balón de 3cc., longitud 270 mm., fabricada en latex recubierto con silicona, esteril EO. Marca GOLDEN CARE. País de Origen China. UNIDAD	Latex N° 6 FR	Golden Care	NO	N/A	INVIMA 2016DM-0000290-R1	19/07/2026	NO	Empaque X Unidad	Caja X 10 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTA D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
19	871	UROLÓGIA	42272008	CT10321937	SONDA VESICAL 6FR 2 VIAS LATEX 3ml	1	10	0	11	N/A	SONDA VESICAL 6FR 2 VIAS LATEX 3ml	UND	SONDA FOLEY No. 6, GOLDENCARE / No. 6 con balón de 3 cc			2016DM-0000290 R1	29/07/2026	NO	UND	UND	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZ/MIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
64	871	UROLÓGIA	42272008	CT10321937	SONDA VESICAL 6FR 2 VIAS LATEX 3ml	1	10	0	11	N/A	SONDA VESICAL 6FR 2 VIAS LATEX 3ml	UND	PLUSVITAL	NO	NO	2019DM-0019994	27/06/2029		UNIDAD	CAJAX10			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A, 23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TÉCNICO EN EL HUS	SUNMED	IMCOLMEDICA S.A.	N/A
59	871	UROLÓGIA	42272008	CT10321937	SONDA VESICAL 6FR 2 VIAS LATEX 3ml	1	10	0	11	N/A	SONDA (CATERER) DE FOLEY PEDIATRICA, DE 2 VIAS X 3 CC, 6 FR, REF 7-6503-06	UNIDAD	SUN MED	NO	NO	2019DM-0019994	19/05/2030	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	SUN MED	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TÉCNICO EN EL HUS	SUNMED	IMCOLMEDICA S.A.	N/A	
50	872	GINECOLOGÍA	42272008	CT10321936	SONDA VESICAL 8 FR 2 VIAS LATEX 3-5mL CON GUIA	8	10	5	23	N/A	Sonda Foley (Caterer) de dos vias N° 8 Ch., con balón de 3cc., longitud 270 mm., fabricada en latex recubierto con silicona, esteril EO. Marca GOLDEN CARE. País de Origen China. UNIDAD	Latex N° 8 FR	Golden Care	NO	N/A	INVIMA 2016DM-0000290-R1	19/07/2026	NO	Empaque X Unidad	Caja X 10 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTA D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
64	872	GINECOLOGÍA	42272008	CT10321936	SONDA VESICAL 8 FR 2 VIAS LATEX 3-5mL CON GUIA	8	10	5	23	N/A	SONDA VESICAL 8 FR 2 VIAS LATEX 3-5mL CON GUIA	UND	PLUSVITAL	NO	NO	2011DM-0007875	10/10/2021		UNIDAD	CAJAX10			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A, 23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmasa@gmail.com	3102340035		CUMPLE	N/A	PLUS VITAL ®	INDUSTRIAS CARDIOMED SAS	N/A
19	872	GINECOLOGÍA	42272008	CT10321936	SONDA VESICAL 8 FR 2 VIAS LATEX 3-5mL CON GUIA	8	10	5	23	N/A	SONDA VESICAL 8 FR 2 VIAS LATEX 3-5mL CON GUIA	CAJA X 10	SONDA FOLEY 08FR 2 VIAS			2014DM-0012269	15/12/2024	NO	CAJA X 10	CAJA X 10	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZ/MIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		NO CUMPLE	LIMITADO POR PROGRAMA DE TECNOSVIGILANCIA	LIFE CARE	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMIN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
50	873	GINECOLOGÍA	42272008	E02S02	SONDA VESICAL 8 FR 2 VIAS SILICONADA 3-5mL CON GUIA	72	4	10	86	N/A	Sonda Foley (Caterer) de dos vías N° 8 Ch, con balón de 3.0 cc., longitud 270 mm, fabricada en silicona 100%, estéril EO. Marca GOLDEN CARE. País de origen China. UNIDAD	Silicona N° 8 FR	Golden Care	NO	N/A	INVIMA 2016DM-0000290-R1	19/07/2026	NO	Empaque X Unidad	Caja X 10 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTA D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA.	N/A	
19	873	GINECOLOGÍA	42272008	E02S02	SONDA VESICAL 8 FR 2 VIAS SILICONADA 3-5mL CON GUIA	72	4	10	86	N/A	SONDA VESICAL 8 FR 2 VIAS SILICONADA 3-5mL CON GUIA	UND	SONDA FOLEY No. 8, SILICONA, GOLDENCARE / No. 8 con balón de 3 cc			2016DM-0000290 R1	29/07/2026	NO	UND	UND	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA.	N/A	
59	873	GINECOLOGÍA	42272008	E02S02	SONDA VESICAL 8 FR 2 VIAS SILICONADA 3-5mL CON GUIA	72	4	10	86	N/A	SONDA (CATERER) DE FOLEY PEDIATRICA, DE 2 VIAS X 3 CC, 8 FR	UNIDAD	SUN MED	NO	NO	2019DM-0019994	19/05/2030	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	SUN MED	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE	N/A	SUNMED	IMCOLMEDICA S.A.	N/A	
11	900	TERAPIA RESPIRATORIA	42295426	V1V106-2	TRAMPA PARA RECOLECCION DE ESPECIMENES	225	150	0	375	N/A	TRAMPA DE LUKENS RECOLECTOR DE SECRECIONES CXJ50 CARDINAL		MEDTRONIC	NO	NO	2019DM-0020874	12/10/2029	NO	CAJAX50	CAJAX50			MEDICOX LTDA.	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE	N/A	ARGYLE SPECIMEN TRAPS	CARDINAL HEALTH 200 LLC	N/A	
64	900	TERAPIA RESPIRATORIA	42295426	V1V106-2	TRAMPA PARA RECOLECCION DE ESPECIMENES	225	150	0	375	N/A	TRAMPA PARA RECOLECCION DE ESPECIMENES	UND	GLOBAL HEALTH CARE	NO	NO	2020DM-0021909	31/07/2030		UNIDAD	CAJAX50			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	GLOBAL HEALTHCARE	GLOBAL HEALTHCARE	N/A	
59	1040	TERAPIA RESPIRATORIA	42222007	CT9961603	TRANSDUCTORES DE FLUJO DESECHABLES PARA ESPIROMETRO (BOQUILLAS)	1	100	100	201	N/A	BOQUILLAS EN CARTON PARA ESPIROMETRIA	PAQUETE X 100 BOQUILLAS	LESSA	NO	NO	2020DM-0021224	20/02/2030	NO	POR EMPAQUE PAQUETE X 100 BOQUILLAS	NO	NO	NO	LESSA	ESPAÑA	ESPAÑA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE	N/A	LESSA	IMCOLMEDICA S.A.	N/A	
55	959	TERAPIA RESPIRATORIA	42203428	CT1671914	VALVULA DE BIOPSIA DESECHABLE	9	0	0	9	COMPATIBLE CON FIBROBRONCOSCPIO MARCA FUJIFILM REF. EB-580T. PROPIEDAD DEL HUS	VALVULA DE BIOPSIA DESECHABLE PAQUETE X 10 UNIDADES COMPATIBLES CON BRONCOSCOPIOS SERIE 580	Válvula tapón para el canal de biopsia de los Bronoscopios, Material en Polímetro Sintético Expandible No reusable, con tap MEDIDA: PAQUETE X 10	REF: FOV-DV7 MARCA: FUJIFILM	NO	NO	2018DM-0018326	23/07/2028	NO	BOLSA SELLADA	NA	NA	NA	NA	JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICO SAS- JOMEDICAL SAS	800.088.519-0	BOGOTÁ CRA 7 # 124-25	MARTHA FAJARDO PINZON	MARFAJA@JOMEDICAL.COM	310-3131248 6375177		NO CUMPLE	NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO	FUJIFILM	JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS S.A.S - JOMEDICAL S.A.S	N/A
55	961	TERAPIA RESPIRATORIA	42203428	CT1671913	VALVULA DE SUCCION DESECHABLE	9	0	0	9	COMPATIBLE CON FIBROBRONCOSCPIO MARCA FUJIFILM REF. EB-580T. PROPIEDAD DEL HUS	VALVULA DE SUCCION DESECHABLE COMPATIBLES CON BRONCOSCOPIOS SERIE 580	Válvula de succión desechable para canal del Bronoscopio con conexión a sistemas medicinos de succión No reusable Empaque individual MEDIDA: UNIDAD	REF: SB-602 MARCA: FUJIFILM	NO	NO	2018DM-0018326	23/07/2028	NO	BOLSA SELLADA	NA	NA	NA	NA	JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICO SAS- JOMEDICAL SAS	800.088.519-0	BOGOTÁ CRA 7 # 124-25	MARTHA FAJARDO PINZON	MARFAJA@JOMEDICAL.COM	310-3131248 6375177		NO CUMPLE	NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO	FUJIFILM	JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS S.A.S - JOMEDICAL S.A.S	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
11	979	TERAPIA RESPIRATORIA	42272221	CT1048819	VENTURI PEDIATRICO KIT	1	48	10	59	N/A	KIT VENTURI PEDIATRICO CON 6 DISYUNTORES CUX50 G.H.C		GLOBAL HEALT CARE	NO	NO	2017DM-0001253-R1	18/09/2027	NO	CAJAX50	CAJAX50			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE	N/A	GLOBAL HEALTHCARE	GLOBAL HEALTHCARE	N/A
31	979	TERAPIA RESPIRATORIA	42272221	CT1048819	VENTURI PEDIATRICO KIT	1	48	10	59	N/A	KIT VENTURY PEDIATRICO	Suministra una concentración exacta de oxígeno independiente del patrón respiratorio del paciente. Están específicamente indicados en enfermos con insuficiencia respiratoria aguda grave en los que es preciso con hipoxia e hipercapnica, en los que se debe asegurar que se aumenta la presión arterial de O2 a un nivel tolerable.	GOTHAPLAST	NO	NO	2018DM-0002178-R1	19/06/2028	NO	PAQ X 20 UND	PAQ X 20 UND	NO APLICA	NO APLICA	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	830.061.856-1	BOGOTÁ D.C.	CLAUDIA JIMENEZ	claudia.jimenez@labgothaplast.com.co	3006310548		CUMPLE	N/A	GOTHAPLAST	GOTHAPLAST	N/A
63	979	TERAPIA RESPIRATORIA	42272221	CT1048819	VENTURI PEDIATRICO KIT	1	48	10	59	N/A	MASCARILLA TIPO VENTURY PEDIATRICA UNIDAD	UNIDAD	BIOLIFE	No	No	2017DM-0000410-R1	30/05/2027	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	BIOLIFE	BIOPLAST S.A.	N/A
48	979	TERAPIA RESPIRATORIA	42272221	CT1048819	VENTURI PEDIATRICO KIT	1	48	10	59	N/A	VENTURI PEDIATRICO KIT	-	KIT VENTURY PEDIATRICO	NO		2017DM-000410-R1	30/05/2027	NO	UNIDAD	-	-	N/A	COMPANY MEDIOBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-1058	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	BIOLIFE	BIOPLAST S.A.	N/A
3	979	TERAPIA RESPIRATORIA	42272221	CT1048819	VENTURI PEDIATRICO KIT	1	48	10	59	N/A	VENTURI PEDIATRICO KIT	UNIDAD	BIOLIFE	NO	NO	2017DM-0000410 R1	30/05/2027	NO	BOLSA	CAJA (Carton Corrugado)	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830.040.574-8	BOGOTA	Amanda Buendia	amandabuen dia@bioplastsa.com	3002704077		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	BIOLIFE	BIOPLAST S.A.	N/A
59	979	TERAPIA RESPIRATORIA	42272221	CT1048819	VENTURI PEDIATRICO KIT	1	48	10	59	N/A	VENTURI	UNIDAD	BIOROHM	NO	NO	N/A	31/12/2022	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	BIOROHM	JAPON	JAPON	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION SOLICITADA	BIOROHM	BIOROHM	N/A
22	979	TERAPIA RESPIRATORIA	42272221	CT1048819	VENTURI PEDIATRICO KIT	1	48	10	59	N/A	VENTURI PEDIATRICO KIT	UNIDAD	MASCARA DE VENTILACION PEDIATRICA HUDSON RCI	NO	NO	2019DM-0019240	25/02/2029	NO	UNIDAD	CAJA X 50 UNIDADES	N.A	N.A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 via siberia-cota potrero chico Int. san Miguel 6A	Maria Angelica Guerrero	mguerre@ctpmedica.com	320-2380035	Ref.1089	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION SOLICITADA	BIOROHM	BIOROHM	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
19	979	TERAPIA RESPIRATORIA	42272221	CT1048819	VENTURI PEDIATRICO KIT	1	48	10	59	N/A	VENTURI PEDIATRICO KIT	UND	MASCARA VENTURY PEDIATRICA, BIOLIFE / MASCARA VENTURY PEDIATRICA, compuesta de: seis difusores, reservorio, extensión de 2 mts, BIOLIFE			2017DM-0017290	30/05/2027	NO	UND	UND	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZ/MIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	FOAMLITETM	BOSTON MEDICAL DEVICE COLOMBIA LTDA	N/A
25	979	TERAPIA RESPIRATORIA	42272221	CT1048819	VENTURI PEDIATRICO KIT	1	48	10	59	N/A	KIT VENTURY PEDIATRICO	UNIDAD	KIT VENTURY PEDIATRICO	NO	NO	2016DM0014718	19/05/2026	NO	CAJA X 50		NO APLICA	NO APLICA	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	900.240.177-9	Barranquilla	MONICA MARTINEZ	licitaciones2@lifesumimed.com	3134898395		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	M&H CARE	NORSTRAY NUART S.A.S	N/A
2	901	ENFERMERIA	42222007	CT2551784	TRANSDUCTOR DE PRESION DOBLE	1	0	0	1	Apoyo tecnológico: Cables de interfase para la transducción de la presión a monitor de manera continua.	TRANSDUCTOR DE PRESION ARTERIAL DOBLE	PX2X2	TRANSDUCTOR DE PRESION DOBLE TRUWAVE	SI	SI	INVIMA 2020DM-0021080	13/01/1930	NA	Caja x 10	Unidad	NA	NA	EDWARDS LIFESCIENCES	900618831-2	BOGOTÁ	MONICA GALLEGO	monica_gallego@edwards.com	3174051743	Los cables de interfase (apoyo tecnológico) requerido para el funcionamiento del transductor dependen de la marca de monitor de cabecera y la cantidad de camas de UCI que tiene la institución. Estos cables son compatibles con todos los transductores marca Edwards	CUMPLE	N/A	TRUWAVE, VAMP, EDWARDS LIFESCIENCES	EDWARDS LIFESCIENCES LLC	SI
2	902	ENFERMERIA	42222007	D04T01	TRANSDUCTOR DE PRESION SANGUINEA SENCILLO	300	190	0	490	Apoyo tecnológico: Cables de interfase para la transducción de la presión a monitor de manera continua.	TRANSDUCTOR DE PRESION ARTERIAL SENCILLO	PX260 / PX272	TRANSDUCTOR DE PRESION SENCILLO TRUWAVE	SI	SI	INVIMA 2020DM-0021080	13/01/1930	NA	Caja x 10	Unidad	NA	NA	EDWARDS LIFESCIENCES	900618831-2	BOGOTÁ	MONICA GALLEGO	monica_gallego@edwards.com	3174051743	Los cables de interfase (apoyo tecnológico) requerido para el funcionamiento del transductor dependen de la marca de monitor de cabecera y la cantidad de camas de UCI que tiene la institución. Estos cables son compatibles con todos los transductores marca Edwards	CUMPLE	N/A	TRUWAVE, VAMP, EDWARDS LIFESCIENCES	EDWARDS LIFESCIENCES LLC	SI
3	25	ENFERMERIA	42142523	B08A10	AGUJA HIPODERMICA 16X1 1/2	5.747	4000	800	10.547	N/A			VITAL MEDIC	NO	NO	2012DM-0008481	23/02/2022	NO	CAJA	CAJA X 100 UND	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTA	Amanda Buendia	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA	GRUPO VITAL LTDA	GRUPO VITAL LTDA	N/A
3	26	ENFERMERIA	42142523	B08A09	AGUJA HIPODERMICA 18X1 1/2	6.763	8400	3000	18.163	N/A			VITAL MEDIC	NO	NO	2012DM-0008481	23/02/2022	NO	CAJA	CAJA X 100 UND	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTA	Amanda Buendia	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA	GRUPO VITAL LTDA	GRUPO VITAL LTDA	N/A
3	27	ENFERMERIA	42142523	B08A01	AGUJA HIPODERMICA 20X1 1/2	84	400	1600	2.084	N/A			VITAL MEDIC	NO	NO	2012DM-0008481	23/02/2022	NO	CAJA	CAJA X 100 UND	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTA	Amanda Buendia	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA	GRUPO VITAL LTDA	GRUPO VITAL LTDA	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
3	29	ENFERMERIA	42142523	B08A11	AGUJA HIPODERMICA 25X5/8	509	200	1000	1.709	N/A			VITAL MEDIC	NO	NO	2012DM-0008481	23/02/2022	NO	CAJA	CAJA X 100 UND	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTA	Amanda Buendia	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA	GRUPO VITAL LTDA	GRUPO VITAL LTDA	N/A
3	30	ENFERMERIA	42142523	B08A07	AGUJA HIPODERMICA 27X 1/2	1	0	0	1	N/A			VITAL MEDIC	NO	NO	2012DM-0008481	23/02/2022	NO	CAJA	CAJA X 100 UND	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTA	Amanda Buendia	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA	GRUPO VITAL LTDA	GRUPO VITAL LTDA	N/A
3	107	ENFERMERIA	42312108	CT1481504	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENABLE OPACA CON FILTRO 45-50 mm	59	20	0	79	Compatible con la caralla	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENABLE 45 mm	UNIDAD	EUROTEC	NO	NO	2013DM-0010546	12/11/2023	NO	BOLSA	CAJA	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTA	Amanda Buendia	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	OSTOMATE-EUROTEC	BIOPLAST S.A	N/A
3	108	ENFERMERIA	42312108	CT148867	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENABLE OPACA CON FILTRO 57-60 mm	161	40	5	206	Compatible con la caralla	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENABLE 57 mm	UNIDAD	EUROTEC	NO	NO	2013DM-0010546	12/11/2023	NO	BOLSA	CAJA	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTA	Amanda Buendia	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	OSTOMATE-EUROTEC	BIOPLAST S.A	N/A
3	109	ENFERMERIA	42312108	E03801	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENABLE OPACA CON FILTRO 70mm	98	70	0	168	Compatible con la caralla	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENABLE 70mm	UNIDAD	EUROTEC	NO	NO	2013DM-0010546	12/11/2023	NO	BOLSA	CAJA	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTA	Amanda Buendia	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	OSTOMATE-EUROTEC	BIOPLAST S.A	N/A
3	110	ENFERMERIA	42221513	CT1482060	BOLSA COLOSTOMIA UNA SOLA PIEZA CON PINZA ADULTO 80-100 mm	1	0	0	1	N/A	BOLSA COLOSTOMIA UNA SOLA PIEZA CON PINZA ADULTO 80-100 mm	UNIDAD	EUROTEC	NO	NO	2013DM-0010546	12/11/2023	NO	BOLSA	CAJA	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTA	Amanda Buendia	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	OSTOMATE-EUROTEC	BIOPLAST S.A	N/A
3	112	ENFERMERIA	42142704	E04801	BOLSA DE DRENAJE URINARIO ADULTO 2000ml	2.100	2400	1000	5.500	N/A	BOLSA DE DRENAJE URINARIO ADULTO 2000ml	UNIDAD	BIOLIFE	NO	NO	2020DM-0006057 R1	06/03/2030	NO	BOLSA	CAJA (Carton Corrugado)	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTA	Amanda Buendia	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		CUMPLE	N/A	BIOLIFE	BIOPLAST S.A	N/A
3	126	ENFERMERIA	42142704	E08801	BOLSA RECOLECCION ORINA NEONATAL	129	1000	272	1.401	N/A	BOLSA RECOLECCION ORINA NEONATAL	UNIDAD	BIOLIFE	NO	NO	2018DM-0017737	14/03/2028	NO	CAJA X50 UND	CAJA	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTA	Amanda Buendia	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		NO CUMPLE	FICHA TECNICA NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA	BIOPLAST S.A	BIOPLAST S.A	N/A
3	192	ENFERMERIA	42312105	CT1481511	BARRERA DE COLOSTOMIA PLANA 45-50 mm	98	20	0	118	Compatible con bolsa de colostomia	BARRERA DE COLOSTOMIA PLANA 45 mm	UNIDAD	EUROTEC	NO	NO	2013DM-0010546	12/11/2023	NO	BOLSA	CAJA	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTA	Amanda Buendia	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	OSTOMATE-EUROTEC	BIOPLAST S.A	N/A
3	193	ENFERMERIA	42312105	CT148865	BARRERA COLOSTOMIA PLANA 57-60 mm	188	40	0	228	Compatible con bolsa de colostomia	BARRERA COLOSTOMIA 57mm	UNIDAD	EUROTEC	NO	NO	2013DM-0010546	12/11/2023	NO	BOLSA	CAJA	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTA	Amanda Buendia	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	OSTOMATE-EUROTEC	BIOPLAST S.A	N/A
3	194	ENFERMERIA	42312105	E07C01	BARRERA COLOSTOMIA PLANA 70mm	128	70	10	208	Compatible con bolsa de colostomia	BARRERA COLOSTOMIA 70mm	UNIDAD	EUROTEC	NO	NO	2013DM-0010546	12/11/2023	NO	BOLSA	CAJA	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTA	Amanda Buendia	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	OSTOMATE-EUROTEC	BIOPLAST S.A	N/A
3	274	ENFERMERIA	42221513	C18C08	CATETER VENOSO 18	75	0	0	75	N/A	CATETER VENOSO 18	UNIDAD	HEALCATH	NO	NO	2013DM-0010312	03/09/2023	NO	blister peel pack.	Caja Plegadiza	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTA	Amanda Buendia	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	CATETER INTRAVENOSO Y CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD - HEALCATH® HEALCATH® AUTOSAFE	BIOPLAST S.A	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
3	275	ENFERMERIA	42221513	C18C10	CATETER VENOSO 20	90	0	0	90	N/A	CATETER VENOSO 20	UNIDAD	HEALCATH	NO	NO	2013DM-0010312	03/09/2023	NO	blister peel pack.	Caja Plegadiza	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTA	Amanda Buenda	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	CATETER INTRAVENOSO Y CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD - HEALCATH® AUTOSAFE	BIOPLAST S.A	N/A
3	276	ENFERMERIA	42221513	CT1302102	CATETER VENOSO 22	75	0	0	75	N/A	CATETER VENOSO 22	UNIDAD	HEALCATH	NO	NO	2013DM-0010312	03/09/2023	NO	blister peel pack.	Caja Plegadiza	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTA	Amanda Buenda	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	CATETER INTRAVENOSO Y CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD - HEALCATH® AUTOSAFE	BIOPLAST S.A	N/A
3	277	ENFERMERIA	42221513	CT1302103	CATETER VENOSO 24	75	0	0	75	N/A	CATETER VENOSO 24	UNIDAD	HEALCATH	NO	NO	2013DM-0010312	03/09/2023	NO	blister peel pack.	Caja Plegadiza	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTA	Amanda Buenda	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	CATETER INTRAVENOSO Y CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD - HEALCATH® AUTOSAFE	BIOPLAST S.A	N/A
3	284	ENFERMERIA	42271710	C18C01	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 14 50mm	300	150	202	652	N/A	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 14 50mm	UNIDAD	HEALCATH	NO	NO	2013DM-0010312	03/09/2023	NO	blister peel pack.	Caja Plegadiza	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTA	Amanda Buenda	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	CATETER INTRAVENOSO Y CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD - HEALCATH® AUTOSAFE	BIOPLAST S.A	N/A
3	285	ENFERMERIA	42271710	C18C02	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 16 30mm	525	300	25	850	N/A	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 16 30mm	UNIDAD	HEALCATH	NO	NO	2013DM-0010312	03/09/2023	NO	blister peel pack.	Caja Plegadiza	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTA	Amanda Buenda	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	CATETER INTRAVENOSO Y CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD - HEALCATH® AUTOSAFE	BIOPLAST S.A	N/A
3	286	ENFERMERIA	42271710	C18C03	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 16 50mm	75	150	119	344	N/A	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 16 50mm	UNIDAD	HEALCATH	NO	NO	2013DM-0010312	03/09/2023	NO	blister peel pack.	Caja Plegadiza	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTA	Amanda Buenda	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	CATETER INTRAVENOSO Y CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD - HEALCATH® AUTOSAFE	BIOPLAST S.A	N/A
3	287	ENFERMERIA	42271710	C18C04	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 18 30mm	10.500	10000	4000	24.500	N/A	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 18 30mm	UNIDAD	HEALCATH	NO	NO	2013DM-0010312	03/09/2023	NO	blister peel pack.	Caja Plegadiza	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTA	Amanda Buenda	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	CATETER INTRAVENOSO Y CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD - HEALCATH® AUTOSAFE	BIOPLAST S.A	N/A
3	288	ENFERMERIA	42271710	C18C05	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 20 30mm	12.000	10000	4000	26.000	N/A	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 20 30mm	UNIDAD	HEALCATH	NO	NO	2013DM-0010312	03/09/2023	NO	blister peel pack.	Caja Plegadiza	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTA	Amanda Buenda	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	CATETER INTRAVENOSO Y CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD - HEALCATH® AUTOSAFE	BIOPLAST S.A	N/A
3	289	ENFERMERIA	42271710	C18C06	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 22 25mm	7.500	7000	1875	16.375	N/A	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 22 25mm	UNIDAD	HEALCATH	NO	NO	2013DM-0010312	03/09/2023	NO	blister peel pack.	Caja Plegadiza	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTA	Amanda Buenda	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	CATETER INTRAVENOSO Y CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD - HEALCATH® AUTOSAFE	BIOPLAST S.A	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
3	290	ENFERMERIA	42271710	C18C07	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 24 19mm	2.100	2000	751	4.851	N/A	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 24 19mm	UNIDAD	HEALCATH	NO	NO	2013DM-0010312	03/09/2023	NO	blister peel pack.	Caja Plegadiza	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTA	Amanda Buenda	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	CATETER INTRAVENOSO Y CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD - HEALCATH® AUTOSAFE	BIOPLAST S.A	N/A
3	332	ENFERMERIA	42295303	C02C01	CONECTOR LIBRE DE AGUJA	5.250	21000	11370	37.620	N/A	CONECTOR LIBRE DE AGUJA	UNIDAD	BIO LIFE	NO	NO	2017DM-0016029	21/03/2027	NO	empaque individual estéril	Caja Plegadiza	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTA	Amanda Buenda	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		CUMPLE	N/A	VÁLVULA (TAPÓN) LIBRE DE AGUJAS	BIOPLAST S.A	N/A
3	412	ENFERMERIA	42221616	G10E01	EQUIPO EXTENSION DE ANESTESIA	7.500	3500	226	11.226	Debe ser de calibre 8 Fr. Flexible, que no colapse durante su uso. Textura uniforme. El lumen de la sonda debe ser uniforme en toda su extensión incluyendo la unión con el conector. Libre de fisuras, deformaciones, burbujas, bordes filosos, rugosidades. Debe ser compatible y resistente con lípidos o vehículos de tipo oleoso.	EQUIPO EXTENSION DE ANESTESIA	UNIDAD	BIO LIFE	NO	NO	2015DM-0013732	01/10/2025	NO	papel grado medico estéril	CAJA (Carton Corrugado)	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTA	Amanda Buenda	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		CUMPLE	N/A	TUBO DE EXTENSION - TUBO DE EXTENSION ESTÉRIL Y ACCESORIOS - BIO LIFE	BIOPLAST S.A	N/A
3	436	ENFERMERIA	42293304	CT4981189	EXTENSION PARA VENOCULISIS NEONATAL	9	6	50	65	Debe ser compatible y resistente con lípidos o vehículos de tipo oleoso.	EXTENSION PARA VENOCULISIS NEONATAL	UNIDAD	ENIO	Debe	NO	2015DM-0013732	01/10/2025	NO	papel grado medico estéril	CAJA (Carton Corrugado)	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTA	Amanda Buenda	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		NO CUMPLE	LA EXTENSION DE 45 CM AUMENTA EL RIESGO DE DESALZO DEL CATETER POR MOVIMIENTO DEL NEONATO. No especifica la medida de la extensión en la ficha técnica, se requiere que sea neonatal (no pediátrico, ni adulto).	TUBO DE EXTENSION - TUBO DE EXTENSION ESTÉRIL Y ACCESORIOS - BIO LIFE	BIOPLAST S.A	N/A
3	596	ENFERMERIA	42192603	A04L01	LLAVE DE TRES VIAS	6.750	4000	80	10.830	Debe ser compatible y resistente con lípidos o vehículos de tipo oleoso.	LLAVE DE TRES VIAS	UNIDAD	HARSORIA	NO	NO	2013DM-0010309	03/09/2023	NO	film termoforado y papel Tyvek	Caja plegadiza	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTA	Amanda Buenda	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		CUMPLE	N/A	HARSORIA® LLAVE DE TRES VIAS	BIOPLAST S.A	N/A
3	612	ENFERMERIA	42295205	MAQAFETAR	MAQUINA DE AFEITAR DESECHABLE DOBLE HOJA	750	100	396	1.246	N/A	MAQUINA DE AFEITAR DESECHABLE DOBLE HOJA	UNIDAD	NACIONAL	NO	NO	NO REQUIERE	NO APLICA	NO	blister	N.A.	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTA	Amanda Buenda	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		CUMPLE	N/A	N/A	N/A	N/A
3	816	ENFERMERIA	42142402	E01U07	SISTEMA DE SUCCION DESECHABLE CON VALVULA DE 1.000ml CON GEL SOLIDIFICANTE	375	500	106	981	Apoyo tecnologico : canister con valvula, gel solidificante sistema tandem	SISTEMA DE SUCCION DESECHABLE CON VALVULA DE 1.000ml CON GEL SOLIDIFICANTE	UNIDAD	BIO LIFE	SI	SI	2017DM-0017348	20/12/2027	SI	BOLSA	CAJA (Carton Corrugado)	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTA	Amanda Buenda	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		CUMPLE	N/A	BIOPLAST S.A.	BIOPLAST S.A	SI
3	817	ENFERMERIA	42142402	E01U05	SISTEMA DE SUCCION DESECHABLE CON VALVULA DE 2.000ml CON GEL SOLIDIFICANTE	975	2000	831	3.806	Apoyo tecnologico : canister con valvula, gel solidificante sistema tandem	SISTEMA DE SUCCION DESECHABLE CON VALVULA DE 2.000ml CON GEL SOLIDIFICANTE	UNIDAD	BIO LIFE	SI	SI	2017DM-0017348	20/12/2027	SI	BOLSA	CAJA (Carton Corrugado)	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTA	Amanda Buenda	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		CUMPLE	N/A	BIOPLAST S.A.	BIOPLAST S.A	SI

Página 57

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaquete primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaquete secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
3	893	ENFERMERIA	42292501	A01T01	TAPON HEPARINIZADO	3.000	200	0	3.200	N/A	TAPON HEPARINIZADO	UNIDAD	HARSORIA	NO	NO	2013DM-0010308	03/09/2023	NO	film termoformado y papel Tyvek.	Caja Plegadiza	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A	830.040.574-8	BOGOTÁ	Amanda Buendia	amandabuen dia@bioplastsa.com	3002704077		CUMPLE	N/A	HARSORIA ®	BIOPLAST S.A	N/A
3	1036	ENFERMERIA	42142704	CT529808	BOLSA DE DRENAJE URINARIO PEDIATRICA	1	50	27	78	N/A	BOLSA DE DRENAJE URINARIO PEDIATRICA	UNIDAD	BIOLIFE	NO	NO	2020DM-0006057 R1	06/03/2020	NO	BOLSA	CAJA (Carton Corrugado)	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A	830.040.574-8	BOGOTÁ	Amanda Buendia	amandabuen dia@bioplastsa.com	3002704077		CUMPLE	N/A	BIOLIFE	BIOPLAST S.A	N/A
4	424	ENFERMERIA	42312301	G01002	ESPONJA CONTROL DE EPISTAXIS 8cm CON STRING	94	0	0	94	N/A	TAPON PARA EPISTAXIS-POSTQUIRURGICO	UNIDAD	RAPID RHINO	NO	NO	20017DM-0017064	30/10/2027	NO	UNIDAD	CAJAX10 UNID.	NO	NO	MEDINISTROS	830053755-0	BOGOTÁ	PAOLA ESPITIA AVELLA	paola.espitia@medinistos.com	3185863633	dobles funciones control de epistaxis	NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	RAPID RHINO	SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S	N/A
6	104	ENFERMERIA	42312108	ct1241243	BOLSA COLOSTOMIA 100mm	19	0	0	19	Compatible con la caralla	Bolsas drenables de Ostomias	CAJA X 10	BOLSA DRENABLE PARA OSTOMIA SURFIT PLUS ADULTOS 100 mm	NO	NO	INVIMA 2020DM-0022713	23/12/2030	NO	CAJA X 10	40	NA	NA	BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	900218736-4	BOGOTÁ CALLE 76 # 11-17	ANGELA BALLEEN MARIN	convatec.colombia@convatec.com ; angela.ballen@convatec.com	(1)3262630-320 4360836		CUMPLE	N/A	SISTEMA SURFIT PLUS DE DOS PIEZAS PARA OSTOMIA	BOSTON MEDICAL DEVICE COLOMBIA LTDA	N/A
6	105	ENFERMERIA	42312108	CT1481717	BOLSA COLOSTOMIA 32 mm*	4	0	0	4	N/A	Bolsa Drenable de Ostomias para niños	CAJA X 10	BOLSA SURFIT LITTLE ONES PEDIATRICA 32MM TRANSPARENT E	NO	NO	INVIMA 2020DM-0022713	23/12/2030	NO	CAJA X 10	40	NA	NA	BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	900218736-4	BOGOTÁ CALLE 76 # 11-17	ANGELA BALLEEN MARIN	convatec.colombia@convatec.com ; angela.ballen@convatec.com	(1)3262630-320 4360836		CUMPLE	N/A	SISTEMA SURFIT PLUS DE DOS PIEZAS PARA OSTOMIA	BOSTON MEDICAL DEVICE COLOMBIA LTDA	N/A
6	106	ENFERMERIA	42312108	CT1481970	Bolsa colostomia 45 mm* Filtro de carbono cierre invisible	1	1	0	2	N/A	Sistema de Ostomias de dos piezas con tecnología moldeable	CAJA X 10	BOLSA NATURA+ DRENABLE CONFORT PANNEL OPACA 45MM CON FILTRO	NO	NO	INVIMA 2015DM-0012578	10/02/2025	NO	CAJA X 10	14	NA	NA	BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	900218736-4	BOGOTÁ CALLE 76 # 11-17	ANGELA BALLEEN MARIN	convatec.colombia@convatec.com ; angela.ballen@convatec.com	(1)3262630-320 4360836		CUMPLE	N/A	NATURATM, STOMAHESIVETM , CONVATEC MOLDABLE TECHNOLOGYTM	BOSTON MEDICAL DEVICE COLOMBIA LTDA	N/A
6	107	ENFERMERIA	42312108	CT1481504	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENABLE OPACA CON FILTRO 45-50 mm	59	20	0	79	Compatible con la caralla	Sistema de Ostomias de dos piezas con tecnología moldeable	CAJA X 10	BOLSA NATURA+ DRENABLE CONFORT PANNEL OPACA 45MM CON FILTRO	NO	NO	INVIMA 2015DM-0012578	10/02/2025	NO	CAJA X 10	14	NA	NA	BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	900218736-4	BOGOTÁ CALLE 76 # 11-17	ANGELA BALLEEN MARIN	convatec.colombia@convatec.com ; angela.ballen@convatec.com	(1)3262630-320 4360836		CUMPLE	N/A	NATURATM, STOMAHESIVETM , CONVATEC MOLDABLE TECHNOLOGYTM	BOSTON MEDICAL DEVICE COLOMBIA LTDA	N/A
6	108	ENFERMERIA	42312108	CT148867	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENABLE OPACA CON FILTRO 57-60 mm	161	40	5	206	Compatible con la caralla	Sistema de Ostomias de dos piezas con tecnología moldeable	CAJA X 10	BOLSA NATURA+ DRENABLE CONFORT PANNEL OPACA 57MM CON FILTRO	NO	NO	INVIMA 2015DM-0012578	10/02/2025	NO	CAJA X 10	14	NA	NA	BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	900218736-4	BOGOTÁ CALLE 76 # 11-17	ANGELA BALLEEN MARIN	convatec.colombia@convatec.com ; angela.ballen@convatec.com	(1)3262630-320 4360836		CUMPLE	N/A	NATURATM, STOMAHESIVETM , CONVATEC MOLDABLE TECHNOLOGYTM	BOSTON MEDICAL DEVICE COLOMBIA LTDA	N/A
6	109	ENFERMERIA	42312108	E03B01	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENABLE OPACA CON FILTRO 70mm	98	70	0	168	Compatible con la caralla	Sistema de Ostomias de dos piezas con tecnología moldeable	CAJA X 10	BOLSA NATURA+ DRENABLE CONFORT PANNEL OPACA 70MM CON FILTRO	NO	NO	INVIMA 2015DM-0012578	10/02/2025	NO	CAJA X 10	14	NA	NA	BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	900218736-4	BOGOTÁ CALLE 76 # 11-17	ANGELA BALLEEN MARIN	convatec.colombia@convatec.com ; angela.ballen@convatec.com	(1)3262630-320 4360836		CUMPLE	N/A	NATURATM, STOMAHESIVETM , CONVATEC MOLDABLE TECHNOLOGYTM	BOSTON MEDICAL DEVICE COLOMBIA LTDA	N/A
6	110	ENFERMERIA	42221513	CT1482060	BOLSA COLOSTOMIA UNA SOLA PIEZA CON PINZA ADULTO 80-100 mm	1	0	0	1	N/A	Sistema de una Pieza Bolsas Drenables de Ostomia	CAJA X 10	ACTIVE LIFE - RECORDABLE 19 A 6MM 1 PINZA	NO	NO	INVIMA 2012DM-0000973-R1	23/04/2022	NO	CAJA X 10	40	NA	NA	BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	900218736-4	BOGOTÁ CALLE 76 # 11-17	ANGELA BALLEEN MARIN	convatec.colombia@convatec.com ; angela.ballen@convatec.com	(1)3262630-320 4360836		CUMPLE	N/A	ACTIVE LIFE SISTEMA DE UNA PIEZA BOLSAS DRENABLE DE OSTOMIA ACTIVE LIFE	BOSTON MEDICAL DEVICE COLOMBIA LTDA	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
6	189	ENFERMERIA	42312105	CT1241244	BARRERA COLOSTOMIA 100mm	15	0	0	15	Compatible con bolsa de colostomia	Barrera o placa para bolsa drenable	CAJA X 5	BARRERA SURFIT 100M REGULAR	NO	NO	INVIMA 2020DM-0022713	23/12/2030	NO	CAJA X 5	20	NA	NA	BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	900218736-4	BOGOTA CALLE 76 # 11-17	ANGELA BALLEEN MARIN	convatec.colombia@convatec.com ; angela.ballen@convatec.com	(1)3262630 -320 4360836		CUMPLE	N/A	SISTEMA SURFIT PLUS DE DOS PIEZAS PARA OSTOMIA	BOSTON MEDICAL DEVICE COLOMBIA LTDA	N/A
6	190	ENFERMERIA	42312105	CT1481718	BARRERA COLOSTOMIA PEDIATRICA 32 mm"	4	0	0	4	Compatible con bolsa de colostomia	Barrera o placa protectoras con collar Flexible para bolsas drenables para niños	CAJA X 5	BARRERA SURFIT LITTLE ONES PEDIATRICO 32 MM	NO	NO	INVIMA 2020DM-0022713	23/12/2030	NO	CAJA X 5	20	NA	NA	BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	900218736-4	BOGOTA CALLE 76 # 11-17	ANGELA BALLEEN MARIN	convatec.colombia@convatec.com ; angela.ballen@convatec.com	(1)3262630 -320 4360836		CUMPLE	N/A	SISTEMA SURFIT PLUS DE DOS PIEZAS PARA OSTOMIA	BOSTON MEDICAL DEVICE COLOMBIA LTDA	N/A
6	191	ENFERMERIA	42312109	CT1481971	BARRERA COLOSTOMIA 45 mm CONVEXA	1	1	0	2	Compatible con bolsa de colostomia	Sistema de Ostomias de dos piezas con tecnología moldeable	CAJA X 10	BARRERA NATURA CONVEXA MOLDABLE ESTOMA 22-33MM (ARO 45MM MEDIUM)	NO	NO	INVIMA 2015DM-0012578	10/02/2025	NO	CAJA X 10	12	NA	NA	BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	900218736-4	BOGOTA CALLE 76 # 11-17	ANGELA BALLEEN MARIN	convatec.colombia@convatec.com ; angela.ballen@convatec.com	(1)3262630 -320 4360836		CUMPLE	N/A	NATURATM, STOMAHESIVETM , CONVATEC MOLDABLE TECHNOLOGYTM	BOSTON MEDICAL DEVICE COLOMBIA LTDA	N/A
6	192	ENFERMERIA	42312105	CT1481511	BARRERA DE COLOSTOMIA PLANA 45-50 mm	98	20	0	118	Compatible con bolsa de colostomia	Sistema de Ostomias de dos piezas con tecnología moldeable	CAJA X 10	BARRERA NATURA PLANA MOLDABLE FLEXIBLE ESTOMA 22-33MM (ARO 45MM MEDIUM)	NO	NO	INVIMA 2015DM-0012578	10/02/2025	NO	CAJA X 10	10	NA	NA	BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	900218736-4	BOGOTA CALLE 76 # 11-17	ANGELA BALLEEN MARIN	convatec.colombia@convatec.com ; angela.ballen@convatec.com	(1)3262630 -320 4360836		CUMPLE	N/A	NATURATM, STOMAHESIVETM , CONVATEC MOLDABLE TECHNOLOGYTM	BOSTON MEDICAL DEVICE COLOMBIA LTDA	N/A
6	193	ENFERMERIA	42312105	CT148865	BARRERA COLOSTOMIA PLANA 57-60 mm	188	40	0	228	Compatible con bolsa de colostomia	Sistema de Ostomias de dos piezas con tecnología moldeable	CAJA X 10	BARRERA NATURA PLANA MOLDABLE FLEXIBLE ESTOMA 33-45MM (ARO 57 LARGE)	NO	NO	INVIMA 2015DM-0012578	10/02/2025	NO	CAJA X 10	10	NA	NA	BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	900218736-4	BOGOTA CALLE 76 # 11-17	ANGELA BALLEEN MARIN	convatec.colombia@convatec.com ; angela.ballen@convatec.com	(1)3262630 -320 4360836		CUMPLE	N/A	NATURATM, STOMAHESIVETM , CONVATEC MOLDABLE TECHNOLOGYTM	BOSTON MEDICAL DEVICE COLOMBIA LTDA	N/A
6	194	ENFERMERIA	42312105	E07C01	BARRERA COLOSTOMIA PLANA 70mm	128	70	10	208	Compatible con bolsa de colostomia	Sistema de Ostomias de dos piezas con tecnología moldeable	CAJA X 10	BARRERA NATURA PLANA MOLDABLE FLEXIBLE ESTOMA 45-56MM OVAL (ARO 70MM X-LARGE)	NO	NO	INVIMA 2015DM-0012578	10/02/2025	NO	CAJA X 10	10	NA	NA	BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	900218736-4	BOGOTA CALLE 76 # 11-17	ANGELA BALLEEN MARIN	convatec.colombia@convatec.com ; angela.ballen@convatec.com	(1)3262630 -320 4360836		CUMPLE	N/A	NATURATM, STOMAHESIVETM , CONVATEC MOLDABLE TECHNOLOGYTM	BOSTON MEDICAL DEVICE COLOMBIA LTDA	N/A
7	107	ENFERMERIA	42312108	CT1481504	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENABLE OPACA CON FILTRO 45-50 mm	59	20	0	79	Compatible con la caralla	PROXIMA 2 PLUS DRAIN. FILTER BEIGE 50	N/A	74350CO PROXIMA 2 PLUS DRAIN. FILTER BEIGE 50	N/A	N/A	INVIMA 2016DM-0014526	13/04/2026	N/A	CAJA X 5, 7, 10, 30 Y 50 UNIDADES	CAJA X 10	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Carlos Daniel Echeverry	carlos.echeverry@b.braun.com	3204532859		NO CUMPLE	LA BARRERA NO SE ADHIERE A LA PIEL DEL PACIENTE	B. BRAUN MEDICAL	B. BRAUN MEDICAL	N/A
7	108	ENFERMERIA	42312108	CT148867	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENABLE OPACA CON FILTRO 57-60 mm	161	40	5	206	Compatible con la caralla	PROXIMA 2 PLUS DRAIN. FILTER BEIGE 50	N/A	74350CO PROXIMA 2 PLUS DRAIN. FILTER BEIGE 50	N/A	N/A	INVIMA 2016DM-0014526	13/04/2026	N/A	CAJA X 5, 7, 10, 30 Y 50 UNIDADES	CAJA X 10	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Carlos Daniel Echeverry	carlos.echeverry@b.braun.com	3204532859		NO CUMPLE	LA BARRERA NO SE ADHIERE A LA PIEL DEL PACIENTE	B. BRAUN MEDICAL	B. BRAUN MEDICAL	N/A
7	110	ENFERMERIA	42221513	CT1482060	BOLSA COLOSTOMIA UNA SOLA PIEZA CON PINZA ADULTO 80-100 mm	1	0	0	1	N/A	PROXIMA DRAIN P-C-T-F CLAMP TRANSP	N/A	55510CO PROXIMA DRAIN P C-T-F CLAMP TRANSP	N/A	N/A	INVIMA 2016DM-0014526	13/04/2026	N/A	CAJA X 5, 7, 10, 30 Y 50 UNIDADES	CAJA X 30	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Carlos Daniel Echeverry	carlos.echeverry@b.braun.com	3204532859		NO CUMPLE	LA BARRERA NO SE ADHIERE A LA PIEL DEL PACIENTE	B. BRAUN MEDICAL	B. BRAUN MEDICAL	N/A
7	193	ENFERMERIA	42312105	CT148865	BARRERA COLOSTOMIA PLANA 57-60 mm	188	40	0	228	Compatible con bolsa de colostomia	PROXIMA 2 BASE PLATE BORDER 60/12-55	N/A	76060CO PROXIMA 2 BASE PLATE BORDER 60/12-55	N/A	N/A	INVIMA 2016DM-0014526	13/04/2026	N/A	CAJA X 5, 7, 10, 30 Y 50 UNIDADES	CAJA X 10	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Carlos Daniel Echeverry	carlos.echeverry@b.braun.com	3204532859		NO CUMPLE	LA BARRERA NO SE ADHIERE A LA PIEL DEL PACIENTE	B. BRAUN MEDICAL	B. BRAUN MEDICAL	N/A
7	276	ENFERMERIA	42221513	CT1302102	CATETER VENOSO 22	75	0	0	75	N/A	INTROCAN CERTO G22 0.9X29MM - PUR	N/A	4251318 INTROCAN CERTO G22 0.9X29MM - PUR	N/A	N/A	INVIMA 2016DM-0000215-R2	18/08/2026	N/A	CAJA X 50 U.	CAJA X 50	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Andrea Cepeda	andrea.cepeda@bbr.aun.com	3102420292		CUMPLE	N/A	INTROCAN	B. BRAUN MELSUNGEN AG	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN EN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
7	277	ENFERMERIA	42221513	CT1302103	CATETER VENOSO 24	75	0	0	75	N/A	INTROCAN CERTO G24 0.7X19MM - PUR	N/A	4251300 INTROCAN CERTO G24 0.7X19MM - PUR	N/A	N/A	INVIMA 2016DM-0000215-R2	18/08/2026	N/A	CAJA X 50 U.	CAJA X 50	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Andrea Cepeda	andrea.cepeda@bbr.aun.com	3102420292		CUMPLE	N/A	INTROCAN	B.BRAUN MELSUNGEN AG	N/A
7	284	ENFERMERIA	42271710	C18C01	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 14 50mm	300	150	202	652	N/A	INTROCAN SAFETY DE POLIURETANO 14G X50MM	N/A	4251717-04 INTROCAN SAFETY DE POLIURETANO 14G X50MM	N/A	N/A	INVIMA 2016DM-0000215-R2	18/08/2026	N/A	CAJA X 50 U.	CAJA X 50	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Andrea Cepeda	andrea.cepeda@bbr.aun.com	3102420292		CUMPLE	N/A	INTROCAN	B.BRAUN MELSUNGEN AG	N/A
7	285	ENFERMERIA	42271710	C18C02	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 16 30mm	525	300	25	850	N/A	INTROCAN SAFETY DE POLIURETANO 16G X32MM	N/A	4251709-04 INTROCAN SAFETY DE POLIURETANO 16G X32MM	N/A	N/A	INVIMA 2016DM-0000215-R2	18/08/2026	N/A	CAJA X 50 U.	CAJA X 50	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Andrea Cepeda	andrea.cepeda@bbr.aun.com	3102420292		CUMPLE	N/A	INTROCAN	B.BRAUN MELSUNGEN AG	N/A
7	286	ENFERMERIA	42271710	C18C03	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 16 50mm	75	150	119	344	N/A	INTROCAN SAFETY DE POLIURETANO 16G X 2"	N/A	4251695-04 INTROCAN SAFETY DE POLIURETANO 16G X 2"	N/A	N/A	INVIMA 2016DM-0000215-R2	18/08/2026	N/A	CAJA X 50 U.	CAJA X 50	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Andrea Cepeda	andrea.cepeda@bbr.aun.com	3102420292		CUMPLE	N/A	INTROCAN	B.BRAUN MELSUNGEN AG	N/A
7	287	ENFERMERIA	42271710	C18C04	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 18 30mm	10.500	10000	4000	24.500	N/A	INTROCAN SAFETY DE POLIURETANO 18G X32MM	N/A	4251687-04 INTROCAN SAFETY DE POLIURETANO 18G X32MM	N/A	N/A	INVIMA 2016DM-0000215-R2	18/08/2026	N/A	CAJA X 50 U.	CAJA X 50	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Andrea Cepeda	andrea.cepeda@bbr.aun.com	3102420292		CUMPLE	N/A	INTROCAN	B.BRAUN MELSUNGEN AG	N/A
7	288	ENFERMERIA	42271710	C18C05	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 20 30mm	12.000	10000	4000	26.000	N/A	INTROCAN SAFETY DE POLIURETANO 20G X32MM	N/A	4251644-04 INTROCAN SAFETY DE POLIURETANO 20G X32MM	N/A	N/A	INVIMA 2016DM-0000215-R2	18/08/2026	N/A	CAJA X 50 U.	CAJA X 50	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Andrea Cepeda	andrea.cepeda@bbr.aun.com	3102420292		CUMPLE	N/A	INTROCAN	B.BRAUN MELSUNGEN AG	N/A
7	289	ENFERMERIA	42271710	C18C06	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 22 25mm	7.500	7000	1875	16.375	N/A	INTROCAN SAFETY DE POLIURETANO 22G X23MM	N/A	4251628-04 INTROCAN SAFETY DE POLIURETANO 22G X25MM	N/A	N/A	INVIMA 2016DM-0000215-R2	18/08/2026	N/A	CAJA X 50 U.	CAJA X 50	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Andrea Cepeda	andrea.cepeda@bbr.aun.com	3102420292		CUMPLE	N/A	INTROCAN	B.BRAUN MELSUNGEN AG	N/A
7	290	ENFERMERIA	42271710	C18C07	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 24 19mm	2.100	2000	751	4.851	N/A	INTROCAN SAFETY DE POLIURETANO 24G X19MM	N/A	4251601-04 INTROCAN SAFETY DE POLIURETANO 24G X19MM	N/A	N/A	INVIMA 2016DM-0000215-R2	18/08/2026	N/A	CAJA X 50 U.	CAJA X 50	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Andrea Cepeda	andrea.cepeda@bbr.aun.com	3102420292		CUMPLE	N/A	INTROCAN	B.BRAUN MELSUNGEN AG	N/A
7	596	ENFERMERIA	42192603	A04L01	LLAVE DE TRES VIAS	6.750	4000	80	10.830	Debe ser compatible y resistente con lípidos o vehículos de tipo oleoso.	LLAVE TRES PASOS DISCOFIX AZUL	N/A	4095111 LLAVE TRES PASOS DISCOFIX AZUL	N/A	N/A	INVIMA 2012DM-0001443-R1	21/09/2022	N/A	* EQUIPO X UNIDAD * CAJA X 25 UNIDADES * CAJA X 30 UNIDADES * CAJA X 100 UNIDADES * CAJA X 200 UNIDADES * CAJA X 2400 UNIDADES * BLISTER X 1 UNIDAD * PAQUETE X 10 UNIDADES * BOLSA X 10 UNIDADES * CAJA X 10 UNIDADES * CAJA X 50 UNIDADES * CAJA X 500 UNIDADES	CAJA X 50	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Andrea Cepeda	andrea.cepeda@bbr.aun.com	3102420292		CUMPLE	N/A	DISCOFIX AZUL	B.BRAUN MELSUNGEN AG	N/A
8	131	ENFERMERIA	54101601	CT6061821	BRAZALETE DESECHABLE NEONATAL NO 3 DOS VIAS CON MANGUERA Y CONECTOR	149	20	0	169	Conector compatible con Adaptador macho-macho	BRAZALETE SPACELABS NEONATAL DESECHABLE 2V No.3	UNIDAD	BRAZALETE NEONATAL UNIMED/STAR CORP	NO	NO	2012DM-0008709	07/06/2022	NO	BOLSA	CAJAX10	N/A	N/A	HOSPITECNICASAS	830131869	BOGOTA	DEYCI IBÁÑEZ	COMERCIAL3@HOSPITECNICA.COM.CO	5334444		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	UNIMED MEDICAL SUPPLIES, INC	HOSPITECNICA S.A.S	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
8	132	ENFERMERIA	54101601	CT6061822	BRAZALETE DESECHABLE NEONATAL NO 4 DOS VIAS CON MANGUERA Y CONECTOR	15	20	0	35	Conector compatible con Adaptador macho-macho	BRAZALETE SPACELABS NEONATAL DESECHABLE 2V No.4	UNIDAD	BRAZALETE NEONATAL UNIMED/STAR CORP	NO	NO	2012DM-0008709	07/06/2022	NO	BOLSA	CAJAX10	N/A	N/A	HOSPITECNICASAS	830131869	BOGOTA	DEYCI IBAÑEZ	COMERCIAL3@HOSPITECNICA.COM.CO	5334444		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	UNIMED MEDICAL SUPPLIES, INC	HOSPITECNICASAS	N/A
8	133	ENFERMERIA	54101601	CT6061823	BRAZALETE DESECHABLE NEONATAL NO 5 DOS VIAS CON MANGUERA Y CONECTOR	8	1	0	9	Conector compatible con Adaptador macho-macho	BRAZALETE SPACELABS NEONATAL DESECHABLE 2V No.5	UNIDAD	BRAZALETE NEONATAL UNIMED/STAR CORP	NO	NO	2012DM-0008709	07/06/2022	NO	BOLSA	CAJAX10	N/A	N/A	HOSPITECNICASAS	830131869	BOGOTA	DEYCI IBAÑEZ	COMERCIAL3@HOSPITECNICA.COM.CO	5334444		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	UNIMED MEDICAL SUPPLIES, INC	HOSPITECNICASAS	N/A
8	134	ENFERMERIA	54101601	F09B01	BRAZALETE NEONATAL DESECHABLE NO 1 UNA VIA CON MANGUERA Y CONECTOR	5	2	0	7	Conector compatible con Adaptador macho-macho	BRAZALETE SPACELABS NEONATAL DESECHABLE 1V No.1	UNIDAD	BRAZALETE NEONATAL UNIMED/STAR CORP	NO	NO	2012DM-0008709	07/06/2022	NO	BOLSA	CAJAX10	N/A	N/A	HOSPITECNICASAS	830131869	BOGOTA	DEYCI IBAÑEZ	COMERCIAL3@HOSPITECNICA.COM.CO	5334444		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	UNIMED MEDICAL SUPPLIES, INC	HOSPITECNICASAS	N/A
8	135	ENFERMERIA	54101601	CT6061820	BRAZALETE NEONATAL DESECHABLE NO 2 DOS VIAS CON MANGUERA Y CONECTOR	45	16	0	61	Conector compatible con Adaptador macho-macho	BRAZALETE SPACELABS NEONATAL DESECHABLE 2V No.2	UNIDAD	BRAZALETE NEONATAL UNIMED/STAR CORP	NO	NO	2012DM-0008709	07/06/2022	NO	BOLSA	CAJAX10	N/A	N/A	HOSPITECNICASAS	830131869	BOGOTA	DEYCI IBAÑEZ	COMERCIAL3@HOSPITECNICA.COM.CO	5334444		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	UNIMED MEDICAL SUPPLIES, INC	HOSPITECNICASAS	N/A
8	136	ENFERMERIA	54101601	CT606137	BRAZALETE NEONATAL DESECHABLE NO 2 UNA VIA CON MANGUERA Y CONECTOR 4,3-8cm	24	9	0	33	Conector compatible con Adaptador macho-macho	BRAZALETE SPACELABS NEONATAL DESECHABLE 1V No.2	UNIDAD	BRAZALETE NEONATAL UNIMED/STAR CORP	NO	NO	2012DM-0008709	07/06/2022	NO	BOLSA	CAJAX10	N/A	N/A	HOSPITECNICASAS	830131869	BOGOTA	DEYCI IBAÑEZ	COMERCIAL3@HOSPITECNICA.COM.CO	5334444		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	UNIMED MEDICAL SUPPLIES, INC	HOSPITECNICASAS	N/A
8	137	ENFERMERIA	54101601	CT606438	BRAZALETE NEONATAL DESECHABLE NO 4 UNA VIA CON MANGUERA Y CONECTOR 7,1 -13,1cm	12	2	0	14	Conector compatible con Adaptador macho-macho	BRAZALETE SPACELABS NEONATAL DESECHABLE 1V No.4	UNIDAD	BRAZALETE NEONATAL UNIMED/STAR CORP	NO	NO	2012DM-0008709	07/06/2022	NO	BOLSA	CAJAX10	N/A	N/A	HOSPITECNICASAS	830131869	BOGOTA	DEYCI IBAÑEZ	COMERCIAL3@HOSPITECNICA.COM.CO	5334444		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	UNIMED MEDICAL SUPPLIES, INC	HOSPITECNICASAS	N/A
8	138	ENFERMERIA	54101601	CT606437	BRAZALETE NEONATAL NO 3 UNA VIA CON CONECTOR 5,8 -10,9cm	69	20	0	89	Conector compatible con Adaptador macho-macho	BRAZALETE SPACELABS NEONATAL DESECHABLE 1V No.3	UNIDAD	BRAZALETE NEONATAL UNIMED/STAR CORP	NO	NO	2012DM-0008709	07/06/2022	NO	BOLSA	CAJAX10	N/A	N/A	HOSPITECNICASAS	830131869	BOGOTA	DEYCI IBAÑEZ	COMERCIAL3@HOSPITECNICA.COM.CO	5334444		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	UNIMED MEDICAL SUPPLIES, INC	HOSPITECNICASAS	N/A
8	139	ENFERMERIA	54101601	CT606439	BRAZALETE NEONATAL NO 5 UNA VIA CON CONECTOR 8,2 -15,3cm	8	6	0	14	Conector compatible con Adaptador macho-macho	BRAZALETE SPACELABS NEONATAL DESECHABLE 1V No.5	UNIDAD	BRAZALETE NEONATAL UNIMED/STAR CORP	NO	NO	2012DM-0008709	07/06/2022	NO	BOLSA	CAJAX10	N/A	N/A	HOSPITECNICASAS	830131869	BOGOTA	DEYCI IBAÑEZ	COMERCIAL3@HOSPITECNICA.COM.CO	5334444		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	UNIMED MEDICAL SUPPLIES, INC	HOSPITECNICASAS	N/A
8	377	ENFERMERIA	42141802	D01E01	ELECTRODO ELECTROCARDIOGRAMA ADULTO	24.750	28000	4402	57.152	N/A	ELECTRODO DE MONITORIZACION ECG NO TEJIDO	Paquete x 100 Unidades	ELECTRODO OBS DE MONITORIZACION	NO	NO	2020DM-0022141	30/09/2030	NO	Paquete x 100 Unidades	Paquete x 100 Unidades	NA	NA	HOSPITECNICASAS	830131869	BOGOTA	DEYCI IBAÑEZ	COMERCIAL3@HOSPITECNICA.COM.CO	5334444-3185864793		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	HOSPITECNICASAS	HOSPITECNICASAS	N/A
8	652	ENFERMERIA	42181708	CT3941777	PARCHE DE MARCAPASO PARA DESFIBRILADOR COMPATIBLE CON MINDRAY	3	2	1	6	N/A	Parche externos (PADS) Adulto para defibrilacion compatible Mindray	UNIDAD	Parche externos (PADS) Adulto para defibrilacion compatible Mindray	NO	NO	2020DM-0022141	30/09/2030	NO	UNIDAD	UNIDAD	NA	NO	HOSPITECNICASAS	830131869	BOGOTA	DEYCI IBAÑEZ	COMERCIAL3@HOSPITECNICA.COM.CO	5334444-3185864793		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	HOSPITECNICASAS	HOSPITECNICASAS	N/A
8	779	ENFERMERIA	42294712	CT6291947	Sensor de saturacion desechable esteril con adhesivo para neonato	8	0	0	8	N/A	SENSOR DE SATURACION DESECHABLES NEONATAL	UNIDAD	SENSOR DE SATURACION DESECHABLES NEONATAL UNIMED/ STARCOP	NO	NO	2019DM-0004317-R1	21/05/2029	NO	NO	UNIDAD	NO	NO	HOSPITECNICASAS	830131869	BOGOTA	DEYCI IBAÑEZ	COMERCIAL3@HOSPITECNICA.COM.CO	5334444-3185864793		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	UNIMED	HOSPITECNICASAS	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
8	902	ENFERMERIA	42222007	D04T01	TRANSDUCTOR DE PRESION SANGUINEA SENCILLO	300	190	0	490	Apoyo tecnológico: Cables de interfase para la transducción de la presión a monitor de manera continua.	TRANSDUCTOR DE PRESION SENCILLA	UNIDAD	TRANSDUCTOR DE PRESION SENCILLA - HISNER.	SI	SI	20-0085252	NA	NO	UNIDAD	UNIDAD	NO	NO	HOSPITECNICASAS	830131869	BOGOTA	DEYCI IBAÑEZ	COMERCIAL3@HOSPITECNICA.COM.CO	5334444-3185864793	DBPT-0103 (W301) OBSERVACION SE ENTREGA UN CABLE DE INTERFACE PARA LA TRANSDUCCION DE LA PRESION POR CADA EQUIPO DE MONITOREO DE LA INSTITUCION CON LA OPCION DE 1 RECAMBIO POR DESGASTE O FALLA	NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO SE ENCUENTRA EN INVIMA	N/A	N/A	SI
8	1018	ENFERMERIA	42181708	CT11482238	ELECTRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR EXTERNO COMPATIBLE CON PHILIPS	1	4	0	5	N/A	ELECTRODO ADULTO PARA DESFIBRILADOR EXTERNO COMPATIBLE CON PHILIPS	UNIDAD	Parche externos (PADS) Adulto para defibrilacion compatible Philips	NO	NO	2020DM-0022141	30/09/2030	NO	UNIDAD	UNIDAD	NA	NO	HOSPITECNICASAS	830131869	BOGOTA	DEYCI IBAÑEZ	COMERCIAL3@HOSPITECNICA.COM.CO	5334444-3185864793		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	HOSPITECNICA S.A.S	HOSPITECNICA S.A.S	N/A
9	1030	ENFERMERIA	42272001	CT5262219	HOJA DE VIDEOLARINGOSCOPIO N 1 SIN CANAL 2.5 - 4.0 (mm)	1	20	0	21	N/A	Hoja AceScope No. 1 sin canal 2.5 - 4.0(mm)	Unidad	Ace Medical	No		2020DM-0022400	19/11/2030	No	Empaque por Unidad	Unidad	No aplica	No aplica	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635-1	Carrera 68D No. 25B - 86 Oficina 518	Walter Camacho	walter.ventas@lminstruments.com.co	4272000 - 321 4404061		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	ACE MEDICAL	LM INSTRUMENTS S.A.	N/A
9	1031	ENFERMERIA	42272001	CT5262220	HOJA DE VIDEOLARINGOSCOPIO N 2 SIN CANAL 4.0 - 6.0 (mm)	1	20	0	21	N/A	Hoja AceScope No.2 sin canal 4.0 - 6.0(mm)	Unidad	Ace Medical	No		2020DM-0022400	19/11/2030	No	Empaque por Unidad	Unidad	No aplica	No aplica	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635-1	Carrera 68D No. 25B - 86 Oficina 518	Walter Camacho	walter.ventas@lminstruments.com.co	4272000 - 321 4404061		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	ACE MEDICAL	LM INSTRUMENTS S.A.	N/A
9	1032	ENFERMERIA	42272001	CT5262221	HOJA DE VIDEOLARINGOSCOPIO N 3 CON CANAL 6.0 - 7.5 (mm)	1	20	0	21	N/A	Hoja AceScope No.3 con canal 6.0 - 7.5(mm)	Unidad	Ace Medical	No		2020DM-0022400	19/11/2030	No	Empaque por Unidad	Unidad	No aplica	No aplica	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635-1	Carrera 68D No. 25B - 86 Oficina 518	Walter Camacho	walter.ventas@lminstruments.com.co	4272000 - 321 4404061		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	ACE MEDICAL	LM INSTRUMENTS S.A.	N/A
9	1033	ENFERMERIA	42272001	CT5262222	HOJA DE VIDEOLARINGOSCOPIO N 3 SIN CANAL 6.0 - 7.5 (mm)	1	20	0	21	N/A	Hoja AceScope No.3 sin canal 6.0 - 7.5(mm)	Unidad	Ace Medical	No		2020DM-0022400	19/11/2030	No	Empaque por Unidad	Unidad	No aplica	No aplica	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635-1	Carrera 68D No. 25B - 86 Oficina 518	Walter Camacho	walter.ventas@lminstruments.com.co	4272000 - 321 4404061		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	ACE MEDICAL	LM INSTRUMENTS S.A.	N/A
9	1034	ENFERMERIA	42272001	CT5262223	HOJA DE VIDEOLARINGOSCOPIO N 4 CON CANAL 7.5 - 8.5 (mm)	1	20	0	21	N/A	Hoja AceScope No.4 con canal 7.5 - 8.5(mm)	Unidad	Ace Medical	No		2020DM-0022400	19/11/2030	No	Empaque por Unidad	Unidad	No aplica	No aplica	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635-1	Carrera 68D No. 25B - 86 Oficina 518	Walter Camacho	walter.ventas@lminstruments.com.co	4272000 - 321 4404061		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	ACE MEDICAL	LM INSTRUMENTS S.A.	N/A
9	1035	ENFERMERIA	42272001	CT5262224	HOJA DE VIDEOLARINGOSCOPIO N 4 SIN CANAL 7.5 - 8.5 (mm)	1	20	0	21	N/A	Hoja AceScope No.4 sin canal 7.5 - 8.5(mm)	Unidad	Ace Medical	No		2020DM-0022400	19/11/2030	No	Empaque por Unidad	Unidad	No aplica	No aplica	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635-1	Carrera 68D No. 25B - 86 Oficina 518	Walter Camacho	walter.ventas@lminstruments.com.co	4272000 - 321 4404061		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	ACE MEDICAL	LM INSTRUMENTS S.A.	N/A
10	274	ENFERMERIA	42221513	C18C08	CATETER VENOSO 18	75	0	0	75	N/A	CATETER VENOSO	18G/1.2	LIFECARE	NO	NO	2017DM-0015923	15/09/2027	NO	CAJA X 50 UNIDADES	CAJA X 50 UNIDADES	N/A	N/A	AYGPHARMASAS	900080835-1	BOGOTA	JOSE GUILLERMO LALINDE	glalinde@aygcorp.com	6 75 16 11 316 6 93 13 86		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
10	275	ENFERMERIA	42221513	C18C10	CATETER VENOSO 20	90	0	0	90	N/A	CATETER VENOSO	20G/1.0	LIFECARE	NO	NO	2017DM-0015923	15/09/2027	NO	CAJA X 50 UNIDADES	CAJA X 50 UNIDADES	N/A	N/A	AYGPHARMASAS	900080835-1	BOGOTA	JOSE GUILLERMO LALINDE	glalinde@avgcorp.com	6 75 16 11 316 6 93 13 86		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A
10	276	ENFERMERIA	42221513	CT1302102	CATETER VENOSO 22	75	0	0	75	N/A	CATETER VENOSO	22G/0.8	LIFECARE	NO	NO	2017DM-0015923	15/09/2027	NO	CAJA X 50 UNIDADES	CAJA X 50 UNIDADES	N/A	N/A	AYGPHARMASAS	900080835-1	BOGOTA	JOSE GUILLERMO LALINDE	glalinde@avgcorp.com	6 75 16 11 316 6 93 13 86		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A
10	277	ENFERMERIA	42221513	CT1302103	CATETER VENOSO 24	75	0	0	75	N/A	CATETER VENOSO	24G/0.7	LIFECARE	NO	NO	2017DM-0015923	15/09/2027	NO	CAJA X 50 UNIDADES	CAJA X 50 UNIDADES	N/A	N/A	AYGPHARMASAS	900080835-1	BOGOTA	JOSE GUILLERMO LALINDE	glalinde@avgcorp.com	6 75 16 11 316 6 93 13 86		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A
10	378	ENFERMERIA	42141802	D01E02	ELECTRODO ELECTROCARDIOGRAMA NEONATAL	750	1400	0	2.150	N/A	ELECTRODO DE USO MEDICO DESECHABLE		LIFECARE	NO	NO	2015DM-0013301	23/07/2025	NO	BOLSA X 50 UNIDADES	BOLSA X 2000 UNIDADES	N/A	N/A	AYGPHARMASAS	900080835-1	BOGOTA	JOSE GUILLERMO LALINDE	glalinde@avgcorp.com	6 75 16 11 316 6 93 13 86		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A
10	406	ENFERMERIA	42221602	A10B01	EQUIPO BURETA 150ml PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	13.500	12000	600	26.100	N/A	BURETA	150ML	NORSTRAY NUART	NO	NO	2019DM-0020420	13/09/2029	NO	CAJA X 100 UNIDADES	CAJA X 100 UNIDADES	N/A	N/A	AYGPHARMASAS	900080835-1	BOGOTA	JOSE GUILLERMO LALINDE	glalinde@avgcorp.com	6 75 16 11 316 6 93 13 86		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	M&H CARENORSTRAY & NUART S.A.S	M&H CARENORSTRAY & NUART S.A.S	N/A
10	409	ENFERMERIA	42221602	A12E01	EQUIPO DE MACROGOTEO SIN AGUJA PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	1.500	8000	600	10.100	N/A	MACROGOTEO		LIFECARE	NO	NO	2018DM-0017675	02/03/2028	NO	BOLSA X 25 UNIDADES	CAJA X 500 UNIDADES	N/A	N/A	AYGPHARMASAS	900080835-1	BOGOTA	JOSE GUILLERMO LALINDE	glalinde@avgcorp.com	6 75 16 11 316 6 93 13 86		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A
10	539	ENFERMERIA	42142609	CT5991139	JERINGA DESECHABLE 10ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER SLIP EMBOLO DE CAUCHO	1	0	0	1	N/A	JERINGA DESECHABLE	10ml CON AGUJA 21X1 1/2	NIPRO	NO	NO	2012DM-0009899	25/05/2022	NO	CAJA X 100 UNIDADES	CAJA X 1000 UNIDADES	N/A	N/A	AYGPHARMASAS	900080835-1	BOGOTA	JOSE GUILLERMO LALINDE	glalinde@avgcorp.com	6 75 16 11 316 6 93 13 86		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	NIPRO MEDICAL CORPORATION	NIPRO MEDICAL CORPORATION	N/A
10	541	ENFERMERIA	42142609	A01U03	JERINGA DESECHABLE 20ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	12.750	15000	2976	30.726	N/A	JERINGA DESECHABLE	20ml CON AGUJA 21X1 1/2	NIPRO	NO	NO	2012DM-0009899	25/05/2022	NO	CAJA X 50 UNIDADES	CAJA X 800 UNIDADES	N/A	N/A	AYGPHARMASAS	900080835-1	BOGOTA	JOSE GUILLERMO LALINDE	glalinde@avgcorp.com	6 75 16 11 316 6 93 13 86		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	NIPRO MEDICAL CORPORATION	NIPRO MEDICAL CORPORATION	N/A
10	542	ENFERMERIA	42142609	A01U04	JERINGA DESECHABLE 3ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	8.250	3500	0	11.750	N/A	JERINGA DESECHABLE	3ml CON AGUJA 21X1 1/2	NIPRO	NO	NO	2012DM-0009899	25/05/2022	NO	CAJA X 100 UNIDADES	CAJA X 2400 UNIDADES	N/A	N/A	AYGPHARMASAS	900080835-1	BOGOTA	JOSE GUILLERMO LALINDE	glalinde@avgcorp.com	6 75 16 11 316 6 93 13 86		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	NIPRO MEDICAL CORPORATION	NIPRO MEDICAL CORPORATION	N/A
11	25	ENFERMERIA	42142523	B08A10	AGUJA HIPODERMICA 16X1 1/2	5.747	4000	800	10.547	N/A	AGUJA DES. 16X1 1/2 C/JX100 LIFE CARE		LIFE CARE	NO	NO	2013DM-0010773	31/12/2023	NO	CAJAX100	CAJAX100			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE	N/A	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A
11	26	ENFERMERIA	42142523	B08A09	AGUJA HIPODERMICA 18X1 1/2	6.763	8400	3000	18.163	N/A	AGUJA DES. 18X1 1/2 C/JX100 LIFE CARE		LIFE CARE	NO	NO	2013DM-0010773	31/12/2023	NO	CAJAX100	CAJAX100			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE	N/A	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A
11	27	ENFERMERIA	42142523	B08A01	AGUJA HIPODERMICA 20X1 1/2	84	400	1600	2.084	N/A	AGUJA DES. 20X1 1/2 C/JX100 LIFE CARE		LIFE CARE	NO	NO	2013DM-0010773	31/12/2023	NO	CAJAX100	CAJAX100			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE	N/A	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A
11	28	ENFERMERIA	42142523	B08A04	AGUJA HIPODERMICA 23X1 1/2	128	600	300	1.028	N/A	AGUJA DES. 23X1 1/2 C/JX100 LIFE CARE		LIFE CARE	NO	NO	2013DM-0010773	31/12/2023	NO	CAJAX100	CAJAX100			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE	N/A	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD U.F.Z	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACIÓN COMÚN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACIÓN TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
11	29	ENFERMERIA	42142523	B08A11	AGUJA HIPODERMICA 25X5/8	509	200	1000	1.709	N/A	AGUJA DES. 25X5/8 C/JX100 LIFE CARE		LIFE CARE	NO	NO	2013DM-0010773	31/12/2023	NO	CAJAX100	CAJAX100			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE	N/A	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A
11	30	ENFERMERIA	42142523	B08A07	AGUJA HIPODERMICA 27X 1/2	1	0	0	1	N/A	AGUJA DES. 27X1/2 C/JX100 LIFE CARE		LIFE CARE	NO	NO	2013DM-0010773	31/12/2023	NO	CAJAX100	CAJAX100			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE	N/A	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A
11	83	ENFERMERIA	42311527	F12A01	APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO ESTERIL 10cm X 12cm	3.225	2000	37	5.262	N/A	TEGADERM DE 10X12 C/JX50UDS 3M		3M	NO	NO	2015DM-0013141	23/06/2025	NO	CAJAX50	CAJAX50			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE	N/A	3M TEGADERM, 3M NEXCARE	3M COLOMBIA S.A.	N/A
11	112	ENFERMERIA	42142704	E04B01	BOLSA DE DRENAJE URINARIO ADULTO 2000ml	2.100	2400	1000	5.500	N/A	BOLSA RECOLEC. DE ORINA 2000ML UR1029 WELL		WELL	NO	NO	2016DM-0015499	16/11/2026	NO	UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	WELL MEDICINE PRODUCTS S.A.S.	WELL MEDICINE PRODUCTS S.A.S.	N/A
11	377	ENFERMERIA	42141802	D01E01	ELECTRODO ELECROCARDIOGRAMA ADULTO	24.750	28000	4402	57.152	N/A	0		CARDINALT	NO	NO	2017DM-0017019	#N/A		PQTX100	PQTX100			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE	N/A	KENDALL, COVIDIEN, MEDTRONIC, CARDINAL HEALTH	CARDINAL HEALTH 200 LLC	N/A
11	378	ENFERMERIA	42141802	D01E02	ELECTRODO ELECROCARDIOGRAMA NEONATAL	750	1400	0	2.150	N/A	ELECTRODO NEONATAL TELA PTEX30 CARDINAL		CARDINALT	NO	NO	2017DM-0017019	23/10/2027	NO	PQTX30	PQTX30			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE	N/A	KENDALL, COVIDIEN, MEDTRONIC, CARDINAL HEALTH	CARDINAL HEALTH 200 LLC	N/A
11	406	ENFERMERIA	42221602	A10B01	EQUIPO BURETA 150ml PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	13.500	12000	600	26.100	N/A	BURETA X 150 ML P.V.C G.H.C		GHC	NO	NO	2017DM-0001179-R1	15/09/2027	NO	UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNOSIGILANCIA. SE PRESENTARON MÚLTIPLES REPORTES DE SEGURIDAD DEL PACIENTE ASOCIADO AL DISPOSITIVO MÉDICO (REPORTADOS AL INVIMA), EL DISPOSITIVO PRESENTABA FISURAS Y ROMPIMIENTO POR NO SOPORTAR LA PRESIÓN DE LOS LÍQUIDOS.	GLOBAL HEALTHCARE SUCURSAL COLOMBIA	GLOBAL HEALTHCARE SUCURSAL COLOMBIA	N/A
11	409	ENFERMERIA	42221602	A12E01	EQUIPO DE MACROGOTEO SIN AGUJA PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	1.500	8000	600	10.100	N/A	EQUIPO VENOCCL MACROGOTEO EN Y S/A 152 CM SLP G.H.C PX25		GHC	NO	NO	2017DM-0001179-R1	15/09/2027	NO	PTEX25	PTEX25			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNOSIGILANCIA. SE DESPRENDE EL CAUCHO DE CONEXIÓN A PACIENTE.	GLOBAL HEALTHCARE SUCURSAL COLOMBIA	GLOBAL HEALTHCARE SUCURSAL COLOMBIA	N/A
11	596	ENFERMERIA	42192603	A04L01	LLAVE DE TRES VIAS	6.750	4000	80	10.830	Debe ser compatible y resistente con lípidos o vehículos de tipo oleoso.	LLAVE DE TRES VIAS C/JX50 AG1021 WELL		WELL	NO	NO	2014DM-0011862	06/10/2024	NO	CAJAX50	CAJAX50			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	WELL MEDICINE PRODUCTS S.A.S.	WELL MEDICINE PRODUCTS S.A.S.	N/A
11	779	ENFERMERIA	42294712	CT6291847	Sensor de saturacion desechable esteril con adhesivo para neonato	8	0	0	8	N/A	SENSOR ADHESIV DE OXIMETRIA NEONATAL C/JX24 NELLCOR MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2018DM-0001746-R1	26/01/2028		C/JX24	C/JX24			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	NO PRESENTA DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA VERIFICACIÓN	OXIMAX	MEDTRONIC INC.	N/A
11	780	ENFERMERIA	42294712	CT6291846	Sensor de saturacion desechable esteril sin adhesivo para prematuro con ajuste a tobillo	8	0	0	8	N/A	SENSOR NO ADHESIVO SOFTWARE NEONATAL MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2018DM-0001746-R1	26/01/2028		UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	NO PRESENTA DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA VERIFICACIÓN	MEDTRONIC INC.	MEDTRONIC INC.	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaquete primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaquete secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
11	781	ENFERMERIA	42294712	CT3841766	Sensor indice biespectral adultos	53	0	0	53	N/A	SENSOR PARA MONITORIZACION BISQUATRO C/JX25 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2019BEC-0003958-R1	28/02/2030	NO	CJX25	CAJAX25			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO REPORTADO EN BASE DE DATOS.	MEDTRONIC INC.	MEDTRONIC INC.	N/A
11	816	ENFERMERIA	42142402	E01U07	SISTEMA DE SUCCION DESECHABLE CON VALVULA DE 1.000ml CON GEL SOLIDIFICANTE	375	500	106	981	Apoio tecnologico : canister con valvula, gel solidificante sistema tandem	LINNER SUCCION 1.5LT C/FILTRO C/SOLIDIFICANTE 45 GR NEOFIX		NEOFIX	NO	NO	2018DM-00017854	#N/A	NO	BLX10	BLX10			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE	N/A	NEOFIX	MEDICOX LTDA	SI
11	817	ENFERMERIA	42142402	E01U05	SISTEMA DE SUCCION DESECHABLE CON VALVULA DE 2.000ml CON GEL SOLIDIFICANTE	975	2000	831	3.806	Apoio tecnologico : canister con valvula, gel solidificante sistema tandem	LINNER SUCCION 2.0LT C/FILTRO C/SOLIDIFICANTE 60 GR NEOFIX		NEOFIX	NO	NO	2018DM-00017854	#N/A	NO	BLX10	BLX10			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE	N/A	NEOFIX	MEDICOX LTDA	SI
11	828	ENFERMERIA	42272008	A03S02	SONDA NASOGASTRICA 12	53	100	5	158	N/A	CATETER (SONDA) NASOGASTRICA NO. 12 85CM PQX25 MEDEX		CARDINAL HEALT	NO	NO	2019DM-0004451-R1	29/05/2028	NO	CJX10	CJX10			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	SALEM SUMP	CARDINAL HEALTH 200 LLC	N/A
11	829	ENFERMERIA	42272008	A03S03	SONDA NASOGASTRICA 14	134	260	34	428	N/A	CATETER (SONDA) NASOGASTRICA A NO. 14 85CM PQX25 MEDEX		CARDINAL HEALT	NO	NO	2019DM-0004451-R1	29/05/2028	NO	CJX10	CJX10			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	SALEM SUMP	CARDINAL HEALTH 200 LLC	N/A
11	830	ENFERMERIA	42272008	A03S04	SONDA NASOGASTRICA 16	350	380	86	816	N/A	CATETER (SONDA) NASOGASTRICA A NO. 16 85CM PQX25 MEDEX		CARDINAL HEALT	NO	NO	2019DM-0004451-R1	29/05/2028	NO	CJX10	CJX10			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	SALEM SUMP	CARDINAL HEALTH 200 LLC	N/A
11	831	ENFERMERIA	42272008	A03S05	SONDA NASOGASTRICA 18	146	160	45	351	N/A	CATETER (SONDA) NASOGASTRICA A NO. 18 85CM PQX25 MEDEX		CARDINAL HEALT	NO	NO	2018DM-0018086	29/05/2028	NO	CJX10	CJX10			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	KANGAROO, KENDALL, ENTRIFLEX, DOBBHOFF, NUTRIPORT, PEDITUBE, ENDOTUBE , ENFIT, MONOJECT Y SALEM SUMP	CARDINAL HEALTH 200 LLC	N/A
11	832	ENFERMERIA	42272008	A03S06	SONDA NASOGASTRICA 6	15	20	5	40	N/A	CATETER (SONDA) NASOGASTRICA A NO. 6 85CM PQX25 MEDEX		CARDINAL HEALT	NO	NO	2018DM-0018086	29/05/2028	NO	CJX10	CJX10			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	KANGAROO, KENDALL, ENTRIFLEX, DOBBHOFF, NUTRIPORT, PEDITUBE, ENDOTUBE , ENFIT, MONOJECT Y SALEM SUMP	CARDINAL HEALTH 200 LLC	N/A
11	833	ENFERMERIA	42272008	A03S07	SONDA NASOGASTRICA 8	1	20	3	24	N/A	CATETER (SONDA) NASOGASTRICA A NO. 8 85CM PQX25 MEDEX		CARDINAL HEALT	NO	NO	2018DM-0018086	29/05/2028	NO	CJX10	CJX10			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	KANGAROO, KENDALL, ENTRIFLEX, DOBBHOFF, NUTRIPORT, PEDITUBE, ENDOTUBE , ENFIT, MONOJECT Y SALEM SUMP	CARDINAL HEALTH 200 LLC	N/A
11	834	ENFERMERIA	42272008	E04N02	SONDA NELATON 10 FR	146	390	650	1.186	N/A	CATETER (SONDA) NELATON NO. 10 40CM PQX25 MEDEX		MEDEX	NO	NO	2018DM-0001689-R3	11/01/2028	NO	PTEX25	PTEX25			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
11	835	ENFERMERIA	42272008	E04N03	SONDA NELATON 12 FR	647	620	252	1.519	N/A	CATETER (SONDA) NELATON NO. 12 40CM POX25 MEDEX		MEDEX	NO	NO	2018DM-0001689-R3	11/01/2028	NO	PTEX25	PTEX25			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A
11	836	ENFERMERIA	42272008	E04N04	SONDA NELATON 14 FR	913	4600	337	5.850	N/A	CATETER (SONDA) NELATON NO. 14 40CM POX25 MEDEX		MEDEX	NO	NO	2018DM-0001689-R3	11/01/2028	NO	PTEX25	PTEX25			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A
11	837	ENFERMERIA	42272008	E04N05	SONDA NELATON 16 FR	8.850	3000	93	11.943	N/A	CATETER (SONDA) NELATON NO. 16 40CM POX25 MEDEX		MEDEX	NO	NO	2018DM-0001689-R3	11/01/2028	NO	PTEX25	PTEX25			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A
11	838	ENFERMERIA	42272008	E04N06	SONDA NELATON 18 FR	75	50	25	150	N/A	CATETER (SONDA) NELATON NO. 18 40CM POX25 MEDEX		MEDEX	NO	NO	2018DM-0001689-R3	11/01/2028	NO	PTEX25	PTEX25			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A
11	839	ENFERMERIA	42272008	E04N09	SONDA NELATON 4 FR	2	0	0	2	N/A	CATETER (SONDA) NELATON NO. 4 40CM POX25 MEDEX		MEDEX	NO	NO	2018DM-0001689-R3	11/01/2028	NO	PTEX25	PTEX25			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A
11	840	ENFERMERIA	42272008	E04N08	SONDA NELATON 5 FR	85	250	203	538	N/A	CATETER (SONDA) NELATON NO. 5 40CM POX25 MEDEX		MEDEX	NO	NO	2018DM-0001689-R3	11/01/2028	NO	PTEX25	PTEX25			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE	N/A	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A
11	841	ENFERMERIA	42272008	E04N01	SONDA NELATON 6 FR	1.179	1000	355	2.534	N/A	CATETER (SONDA) NELATON NO. 6 40CM POX25 MEDEX		MEDEX	NO	NO	2018DM-0001689-R3	11/01/2028	NO	PTEX25	PTEX25			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A
11	842	ENFERMERIA	42272008	E04N07	SONDA NELATON 8 FR	356	2000	1047	3.403	N/A	CATETER (SONDA) NELATON NO. 8 40CM POX25 MEDEX		MEDEX	NO	NO	2018DM-0001689-R3	11/01/2028	NO	PTEX25	PTEX25			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A
11	1004	ENFERMERIA	42142523	B08A02	AGUJA HIPODERMICA 21X1 1/2	1	300	1000	1.301	N/A	AGUJA DES. 21X1 1/2 CAJAX100 LIFE CARE		LIFE CARE	NO	NO	2013DM-0010773	31/12/2023	NO	CAJAX100	CAJAX100			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE	N/A	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A
14	83	ENFERMERIA	42311527	F12A01	APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO ESTERIL 10cm X 12cm	3.225	2000	37	5.262	N/A			APOSITO TRANSPARENTE E ESTERIL	NO	NO	2018DM-001841	17/05/2028		CAJA X 50	SOBRE			ALFA TRADING S.A.S	830.041.488-7	BOGOTA	CAROLINA MURILLO	gerenciainstituciones@alfatrading.com.co	3115187318		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	N/A	N/A	N/A
14	112	ENFERMERIA	42142704	E04B01	BOLSA DE DRENAJE URINARIO ADULTO 2000ml	2.100	2400	1000	5.500	N/A			BOLSA DE ORINA	NO	NO	2019DM-0019472	11/03/2029		UNIDAD				ALFA TRADING S.A.S	830.041.488-7	BOGOTA	CAROLINA MURILLO	gerenciainstituciones@alfatrading.com.co	3115187318		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	ALFA TRADING S.A.S	ALFA TRADING S.A.S	N/A
14	274	ENFERMERIA	42221513	C18C08	CATETER VENOSO 18	75	0	0	75	N/A			CATETER INTRAVENOSO	NO	NO	2015DMM-0013385	19/08/2025		UNIDAD				ALFA TRADING S.A.S	830.041.488-7	BOGOTA	CAROLINA MURILLO	gerenciainstituciones@alfatrading.com.co	3115187318		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	ALFA TRADING S.A.S	ALFA TRADING S.A.S	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
14	275	ENFERMERIA	42221513	C18C10	CATETER VENOSO 20	90	0	0	90	N/A			CATETER INTRAVENOSO	NO	NO	2015DMM-001385	19/08/2025		UNIDAD					ALFA TRADING S.A.S	830.041.488-7	BOGOTA	CAROLINA MURILLO	gerenciainstituciones@alfatrading.com.co	3115187318		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	ALFA TRADING S.A.S	ALFA TRADING S.A.S	N/A
14	276	ENFERMERIA	42221513	CT1302102	CATETER VENOSO 22	75	0	0	75	N/A			CATETER INTRAVENOSO	NO	NO	2015DMM-001385	19/08/2025		UNIDAD					ALFA TRADING S.A.S	830.041.488-7	BOGOTA	CAROLINA MURILLO	gerenciainstituciones@alfatrading.com.co	3115187318		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	ALFA TRADING S.A.S	ALFA TRADING S.A.S	N/A
14	277	ENFERMERIA	42221513	CT1302103	CATETER VENOSO 24	75	0	0	75	N/A			CATETER INTRAVENOSO	NO	NO	2015DMM-001385	19/08/2025		UNIDAD					ALFA TRADING S.A.S	830.041.488-7	BOGOTA	CAROLINA MURILLO	gerenciainstituciones@alfatrading.com.co	3115187318		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	ALFA TRADING S.A.S	ALFA TRADING S.A.S	N/A
14	284	ENFERMERIA	42271710	C18C01	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 14 50mm	300	150	202	652	N/A			CATETER INTRAVENOSO	NO	NO	2015DMM-001385	19/08/2025		UNIDAD					ALFA TRADING S.A.S	830.041.488-7	BOGOTA	CAROLINA MURILLO	gerenciainstituciones@alfatrading.com.co	3115187318		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	ALFA TRADING S.A.S	ALFA TRADING S.A.S	N/A
14	285	ENFERMERIA	42271710	C18C02	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 16 30mm	525	300	25	850	N/A			CATETER INTRAVENOSO	NO	NO	2015DMM-001385	19/08/2025		UNIDAD					ALFA TRADING S.A.S	830.041.488-7	BOGOTA	CAROLINA MURILLO	gerenciainstituciones@alfatrading.com.co	3115187318		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	ALFA TRADING S.A.S	ALFA TRADING S.A.S	N/A
14	287	ENFERMERIA	42271710	C18C04	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 18 30mm	10.500	10000	4000	24.500	N/A			CATETER INTRAVENOSO	NO	NO	2015DMM-001385	19/08/2025		UNIDAD					ALFA TRADING S.A.S	830.041.488-7	BOGOTA	CAROLINA MURILLO	gerenciainstituciones@alfatrading.com.co	3115187318		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	ALFA TRADING S.A.S	ALFA TRADING S.A.S	N/A
14	288	ENFERMERIA	42271710	C18C05	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 20 30mm	12.000	10000	4000	26.000	N/A			CATETER INTRAVENOSO	NO	NO	2015DMM-001385	19/08/2025		UNIDAD					ALFA TRADING S.A.S	830.041.488-7	BOGOTA	CAROLINA MURILLO	gerenciainstituciones@alfatrading.com.co	3115187318		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	ALFA TRADING S.A.S	ALFA TRADING S.A.S	N/A
14	289	ENFERMERIA	42271710	C18C06	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 22 25mm	7.500	7000	1875	16.375	N/A			CATETER INTRAVENOSO	NO	NO	2015DMM-001385	19/08/2025		UNIDAD					ALFA TRADING S.A.S	830.041.488-7	BOGOTA	CAROLINA MURILLO	gerenciainstituciones@alfatrading.com.co	3115187318		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	ALFA TRADING S.A.S	ALFA TRADING S.A.S	N/A
14	290	ENFERMERIA	42271710	C18C07	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 24 19mm	2.100	2000	751	4.851	N/A			CATETER INTRAVENOSO	NO	NO	2015DMM-001385	19/08/2025		UNIDAD					ALFA TRADING S.A.S	830.041.488-7	BOGOTA	CAROLINA MURILLO	gerenciainstituciones@alfatrading.com.co	3115187318		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	ALFA TRADING S.A.S	ALFA TRADING S.A.S	N/A
14	332	ENFERMERIA	42295303	C02C01	CONECTOR LIBRE DE AGUJA	5.250	21000	11370	37.620	N/A			CONECTOR LIBRE DE AGUJA	NON	NO	2018DM-0018988	26/11/2028		UNIDAD					ALFA TRADING S.A.S	830.041.488-7	BOGOTA	CAROLINA MURILLO	gerenciainstituciones@alfatrading.com.co	3115187318		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	ALFA TRADING S.A.S	ALFA TRADING S.A.S	N/A
14	406	ENFERMERIA	42221602	A10B01	EQUIPO BURETA 150ml PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	13.500	12000	600	26.100	N/A			SET DE INFUSION CON BURETRA	NO	NO	2019DM-0019177	02/01/2029		UNIDAD					ALFA TRADING S.A.S	830.041.488-7	BOGOTA	CAROLINA MURILLO	gerenciainstituciones@alfatrading.com.co	3115187318		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	ALFA TRADING S.A.S	ALFA TRADING S.A.S	N/A
14	409	ENFERMERIA	42221602	A12E01	EQUIPO DE MACROGOTEO SIN AGUA PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	1.500	8000	600	10.100	N/A			SET DE INFUSION MACROGOTEO	NO	NO	2015DM-0012554	10/02/2025		UNIDAD					ALFA TRADING S.A.S	830.041.488-7	BOGOTA	CAROLINA MURILLO	gerenciainstituciones@alfatrading.com.co	3115187318		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	ALFA TRADING S.A.S	ALFA TRADING S.A.S	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
14	538	ENFERMERIA	42142609	A01J02	JERINGA DESECHABLE 10ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	240.000	250000	47736	537.736	N/A			JERINGA DESECHABLE CIA	NO	NO	2018DM-0001797-R1	06/02/2028							ALFA TRADING S.A.S	830.041.488-7	BOGOTA	CAROLINA MURILLO	gerenciainstituciones@alfatrading.com.co	3115187318		NO CUMPLE	DESCRIPCIÓN NO COINCIDE CON LO SOLICITADO	ALFA TRADING S.A.S	ALFA TRADING S.A.S	N/A
14	540	ENFERMERIA	42142609	A01J06	JERINGA DESECHABLE 1ml CON AGUJA 27X1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	6.750	10000	5040	21.790	N/A			JERINGA DESECHABLE CIA	NO	NO	2018DM-0001797-R1	06/02/2028							ALFA TRADING S.A.S	830.041.488-7	BOGOTA	CAROLINA MURILLO	gerenciainstituciones@alfatrading.com.co	3115187318		NO CUMPLE	DESCRIPCIÓN NO COINCIDE CON LO SOLICITADO	ALFA TRADING S.A.S	ALFA TRADING S.A.S	N/A
14	541	ENFERMERIA	42142609	A01J03	JERINGA DESECHABLE 20ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	12.750	15000	2976	30.726	N/A			JERINGA DESECHABLE CIA	NO	NO	2018DM-0001797-R1	06/02/2028							ALFA TRADING S.A.S	830.041.488-7	BOGOTA	CAROLINA MURILLO	gerenciainstituciones@alfatrading.com.co	3115187318		NO CUMPLE	DESCRIPCIÓN NO COINCIDE CON LO SOLICITADO	ALFA TRADING S.A.S	ALFA TRADING S.A.S	N/A
14	542	ENFERMERIA	42142609	A01J04	JERINGA DESECHABLE 3ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	8.250	3500	0	11.750	N/A			JERINGA DESECHABLE CIA	NO	NO	2018DM-0001797-R1	06/02/2028							ALFA TRADING S.A.S	830.041.488-7	BOGOTA	CAROLINA MURILLO	gerenciainstituciones@alfatrading.com.co	3115187318		NO CUMPLE	DESCRIPCIÓN NO COINCIDE CON LO SOLICITADO	ALFA TRADING S.A.S	ALFA TRADING S.A.S	N/A
14	543	ENFERMERIA	42142609	A01J01	JERINGA DESECHABLE 5ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	22.500	24000	42171	88.671	N/A			JERINGA DESECHABLE CIA	NO	NO	2018DM-0001797-R1	06/02/2028							ALFA TRADING S.A.S	830.041.488-7	BOGOTA	CAROLINA MURILLO	gerenciainstituciones@alfatrading.com.co	3115187318		NO CUMPLE	DESCRIPCIÓN NO COINCIDE CON LO SOLICITADO	ALFA TRADING S.A.S	ALFA TRADING S.A.S	N/A
14	544	ENFERMERIA	42142609	A01J05	JERINGA DESECHABLE 60ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	3.750	1000	198	4.948	N/A			JERINGA DESECHABLE CIA	NO	NO	2018DM-0001797-R1	06/02/2028							ALFA TRADING S.A.S	830.041.488-7	BOGOTA	CAROLINA MURILLO	gerenciainstituciones@alfatrading.com.co	3115187318		NO CUMPLE	DESCRIPCIÓN NO COINCIDE CON LO SOLICITADO	ALFA TRADING S.A.S	ALFA TRADING S.A.S	N/A
14	545	ENFERMERIA	42142609	CT309752	JERINGA DESECHABLE 60ml CON PUNTA CATETER EMBOLO DE CAUCHO	200	299	18	517	N/A			JERINGA DESECHABLE CIA	NO	NO	2018DM-0001797-R1	06/02/2028							ALFA TRADING S.A.S	830.041.488-7	BOGOTA	CAROLINA MURILLO	gerenciainstituciones@alfatrading.com.co	3115187318		NO CUMPLE	DESCRIPCIÓN NO COINCIDE CON LO SOLICITADO	ALFA TRADING S.A.S	ALFA TRADING S.A.S	N/A
14	596	ENFERMERIA	42192603	A04L01	LLAVE DE TRES VIAS	6.750	4000	80	10.830	Debe ser compatible y resistente con lípidos o vehículos de tipo oleoso.			LLAVE DE TRES VIAS	NO	NO	2018DM-0018902	06/11/2028							ALFA TRADING S.A.S	830.041.488-7	BOGOTA	CAROLINA MURILLO	gerenciainstituciones@alfatrading.com.co	3115187318		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	ALFA TRADING S.A.S	ALFA TRADING S.A.S	N/A
14	893	ENFERMERIA	42292501	A01T01	TAPON HEPARINIZADO	3.000	200	0	3.200	N/A			TAPON DE HEPARINA	NO	NO	2017DM-0016526	06/07/2027			CAJA X 30				ALFA TRADING S.A.S	830.041.488-7	BOGOTA	CAROLINA MURILLO	gerenciainstituciones@alfatrading.com.co	3115187318		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	ALFA TRADING S.A.S	ALFA TRADING S.A.S	N/A
15	26	ENFERMERIA	42142523	B08A09	AGUJA HIPODERMICA 18X1 1/2	6.763	8400	3000	18.163	N/A	AGUJA HIPODERMICA 18X1 1/2	18X11/2 - CAJA X 100	NO APLICA	NO REQUIERE	NO APLICA	2014DM-0011130	29/04/2024	NO	BLISTER	CAJA X 100	NO APLICA	NO APLICA	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.S.A. / PRO-H S.A.	8040160845	BUCARAMANGA	MANUEL DIAZ	manuel.diaz@prohsa.com	3213234914	IVA SEGÚN DECRETO 551	NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	OPTIMAL QUALITY	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. / PRO-H S.A.	N/A	
15	27	ENFERMERIA	42142523	B08A01	AGUJA HIPODERMICA 20X1 1/2	84	400	1600	2.084	N/A	AGUJA HIPODERMICA 20X1 1/2	20X11/2 - CAJA X 100	NO APLICA	NO REQUIERE	NO APLICA	2014DM-0011130	29/04/2024	NO	BLISTER	CAJA X 100	NO APLICA	NO APLICA	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.S.A. / PRO-H S.A.	8040160845	BUCARAMANGA	MANUEL DIAZ	manuel.diaz@prohsa.com	3213234914	IVA SEGÚN DECRETO 551	NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	OPTIMAL QUALITY	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. / PRO-H S.A.	N/A	
15	28	ENFERMERIA	42142523	B08A04	AGUJA HIPODERMICA 23X1 1/2	128	600	300	1.028	N/A	AGUJA HIPODERMICA 23X1 1/2	23X11/2 - CAJA X 100	NO APLICA	NO REQUIERE	NO APLICA	2014DM-0011130	29/04/2024	NO	BLISTER	CAJA X 100	NO APLICA	NO APLICA	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.S.A. / PRO-H S.A.	8040160845	BUCARAMANGA	MANUEL DIAZ	manuel.diaz@prohsa.com	3213234914	IVA SEGÚN DECRETO 551	NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	OPTIMAL QUALITY	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. / PRO-H S.A.	N/A	
15	29	ENFERMERIA	42142523	B08A11	AGUJA HIPODERMICA 25X5/8	509	200	1000	1.709	N/A	AGUJA HIPODERMICA 25X5/8	25X5/8 - CAJA X 100	NO APLICA	NO REQUIERE	NO APLICA	2014DM-0011130	29/04/2024	NO	BLISTER	CAJA X 100	NO APLICA	NO APLICA	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.S.A. / PRO-H S.A.	8040160845	BUCARAMANGA	MANUEL DIAZ	manuel.diaz@prohsa.com	3213234914	IVA SEGÚN DECRETO 551	NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	OPTIMAL QUALITY	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. / PRO-H S.A.	N/A	

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMÚN (NOMBRE GENÉRICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
15	30	ENFERMERIA	42142523	B08A07	AGUJA HIPODERMICA 27X 1/2	1	0	0	1	N/A	AGUJA HIPODERMICA 27X 1/2	27X1/2 - CAJA X 100	NO APLICA	NO REQUIERE	NO APLICA	2014DM-001130	29/04/2024	NO	BLISTER	CAJA X 100	NO APLICA	NO APLICA	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.S.A. / PRO-H S.A.	8040160845	BUCARAMANGA	MANUEL DIAZ	manuel.diaz@prohsa.com	3213234914	IVA SEGÚN DECRETO 551	NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE.	OPTIMAL QUALITY	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. / PRO-H S.A.	N/A
15	32	ENFERMERIA	42142533	CT3091167	AGUJA PARA ADMINISTRACION DE INSULINA EN LAPIZ	2.512	2200	1200	5.912	AGUJA DE CALIBRE 31 G. LONGITUD ENTRE 4 Y 5 MM	AGUJA PARA ADMINISTRACION DE INSULINA EN LAPIZ	31X5 - CAJA X 100	NO APLICA	NO REQUIERE	NO APLICA	2018DM-0019086	06/12/2028	NO	BLISTER	CAJA X 100	NO APLICA	NO APLICA	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.S.A. / PRO-H S.A.	8040160845	BUCARAMANGA	MANUEL DIAZ	manuel.diaz@prohsa.com	3213234914	IVA SEGÚN DECRETO 551	NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE.	OPTIMAL QUALITY	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. / PRO-H S.A.	N/A
15	112	ENFERMERIA	42142704	E04B01	BOLSA DE DRENAJE URINARIO ADULTO 2000ml	2.100	2400	1000	5.500	N/A	BOLSA DE DRENAJE URINARIO ADULTO 2000ml	2000 CC - UNIDAD	NO APLICA	NO REQUIERE	NO APLICA	2019DM-0019225	03/12/2028	NO	BLISTER	CAJA X 50	NO APLICA	NO APLICA	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.S.A. / PRO-H S.A.	8040160845	BUCARAMANGA	MANUEL DIAZ	manuel.diaz@prohsa.com	3213234914	IVA SEGÚN DECRETO 551	NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE.	OPTIMAL QUALITY	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. / PRO-H S.A.	N/A
15	409	ENFERMERIA	42221602	A12E01	EQUIPO DE MACROGOTEO SIN AGUJA PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	1.500	8000	600	10.100	N/A	EQUIPO DE MACROGOTEO SIN AGUJA PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	MACROGOTEO - UNIDAD	NO APLICA	NO REQUIERE	NO APLICA	2015DM-0013208	07/07/2025	NO	BLISTER	CAJA X 400	NO APLICA	NO APLICA	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.S.A. / PRO-H S.A.	8040160845	BUCARAMANGA	MANUEL DIAZ	manuel.diaz@prohsa.com	3213234914	IVA SEGÚN DECRETO 551	NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE.	OPTIMAL QUALITY	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. / PRO-H S.A.	N/A
15	410	ENFERMERIA	42221602	A13E02	EQUIPO DE MICROGOTEO SIN AGUJA PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	1	30	0	31	N/A	EQUIPO DE MICROGOTEO SIN AGUJA PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	MICROGOTEO - UNIDAD	NO APLICA	NO REQUIERE	NO APLICA	2015DM-0013208	07/07/2025	NO	BLISTER	CAJA X 400	NO APLICA	NO APLICA	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.S.A. / PRO-H S.A.	8040160845	BUCARAMANGA	MANUEL DIAZ	manuel.diaz@prohsa.com	3213234914	IVA SEGÚN DECRETO 551	NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE.	OPTIMAL QUALITY	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. / PRO-H S.A.	N/A
15	538	ENFERMERIA	42142609	A01U02	JERINGA DESECHABLE 10ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	240.000	250000	47736	537.736	N/A	JERINGA DESECHABLE 10ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	10ML - CAJA X 100	NO APLICA	NO REQUIERE	NO APLICA	2014DM-0011137	29/04/2024	NO	BLISTER	CAJA X 100	NO APLICA	NO APLICA	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.S.A. / PRO-H S.A.	8040160845	BUCARAMANGA	MANUEL DIAZ	manuel.diaz@prohsa.com	3213234914	IVA SEGÚN DECRETO 551	NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE.	OPTIMAL QUALITY	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. / PRO-H S.A.	N/A
15	540	ENFERMERIA	42142609	A01U06	JERINGA DESECHABLE 1ml CON AGUJA 27X1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	6.750	10000	5040	21.790	N/A	JERINGA DESECHABLE 1ml CON AGUJA 27X1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	1ML - CAJA X 100	NO APLICA	NO REQUIERE	NO APLICA	2014DM-0011137	29/04/2024	NO	BLISTER	CAJA X 100	NO APLICA	NO APLICA	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.S.A. / PRO-H S.A.	8040160845	BUCARAMANGA	MANUEL DIAZ	manuel.diaz@prohsa.com	3213234914	IVA SEGÚN DECRETO 551	NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE.	OPTIMAL QUALITY	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. / PRO-H S.A.	N/A
15	541	ENFERMERIA	42142609	A01U03	JERINGA DESECHABLE 20ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	12.750	15000	2976	30.726	N/A	JERINGA DESECHABLE 20ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	20ML - CAJA X 100	NO APLICA	NO REQUIERE	NO APLICA	2014DM-0011137	29/04/2024	NO	BLISTER	CAJA X 100	NO APLICA	NO APLICA	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.S.A. / PRO-H S.A.	8040160845	BUCARAMANGA	MANUEL DIAZ	manuel.diaz@prohsa.com	3213234914	IVA SEGÚN DECRETO 551	NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE.	OPTIMAL QUALITY	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. / PRO-H S.A.	N/A
15	542	ENFERMERIA	42142609	A01U04	JERINGA DESECHABLE 3ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	8.250	3500	0	11.750	N/A	JERINGA DESECHABLE 3ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	3ML - CAJA X 100	NO APLICA	NO REQUIERE	NO APLICA	2014DM-0011137	29/04/2024	NO	BLISTER	CAJA X 100	NO APLICA	NO APLICA	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.S.A. / PRO-H S.A.	8040160845	BUCARAMANGA	MANUEL DIAZ	manuel.diaz@prohsa.com	3213234914	IVA SEGÚN DECRETO 551	NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE.	OPTIMAL QUALITY	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. / PRO-H S.A.	N/A
15	543	ENFERMERIA	42142609	A01U01	JERINGA DESECHABLE 5ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	22.500	24000	42171	88.671	N/A	JERINGA DESECHABLE 5ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	5ML - CAJA X 100	NO APLICA	NO REQUIERE	NO APLICA	2014DM-0011137	29/04/2024	NO	BLISTER	CAJA X 100	NO APLICA	NO APLICA	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.S.A. / PRO-H S.A.	8040160845	BUCARAMANGA	MANUEL DIAZ	manuel.diaz@prohsa.com	3213234914	IVA SEGÚN DECRETO 551	NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE.	OPTIMAL QUALITY	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. / PRO-H S.A.	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENÉRICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
15	545	ENFERMERIA	42142609	CT309752	JERINGA DESECHABLE 60ml CON PUNTA CATETER EMBOLO DE CAUCHO	200	299	18	517	N/A	JERINGA DESECHABLE 60ml CON PUNTA CATETER EMBOLO DE CAUCHO	60ML - CAJA X 100	NO APLICA	NO REQUIERE	NO APLICA	2014DM-0011137	29/04/2024	NO	BLISTER	CAJA X 100	NO APLICA	NO APLICA	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. / PRO-H S.A.	8040160845	BUCARAMANGA	MANUEL DIAZ	manuel.diaz@prohsa.com	3213234914	IVA SEGÚN DECRETO 551	NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	OPTIMAL QUALITY	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. / PRO-H S.A.	N/A
15	834	ENFERMERIA	42272008	E04N02	SONDA NELATON 10 FR	146	390	650	1.186	N/A	SONDA NELATON 10 FR	NO APLICA	NO APLICA	NO REQUIERE	NO APLICA	2014DM-0011137	29/04/2024	NO	BLISTER	CAJA X 100	NO APLICA	NO APLICA	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.S.A. / PRO-H S.A.	8040160845	BUCARAMANGA	MANUEL DIAZ	manuel.diaz@prohsa.com	3213234914	IVA SEGÚN DECRETO 551	NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	OPTIMAL QUALITY	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. / PRO-H S.A.	N/A
15	835	ENFERMERIA	42272008	E04N03	SONDA NELATON 12 FR	647	620	252	1.519	N/A	SONDA NELATON 12 FR	NO APLICA	NO APLICA	NO REQUIERE	NO APLICA	2014DM-0011137	29/04/2024	NO	BLISTER	CAJA X 100	NO APLICA	NO APLICA	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.S.A. / PRO-H S.A.	8040160845	BUCARAMANGA	MANUEL DIAZ	manuel.diaz@prohsa.com	3213234914	IVA SEGÚN DECRETO 551	NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	OPTIMAL QUALITY	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. / PRO-H S.A.	N/A
15	836	ENFERMERIA	42272008	E04N04	SONDA NELATON 14 FR	913	4600	337	5.850	N/A	SONDA NELATON 14 FR	NO APLICA	NO APLICA	NO REQUIERE	NO APLICA	2014DM-0011137	29/04/2024	NO	BLISTER	CAJA X 100	NO APLICA	NO APLICA	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.S.A. / PRO-H S.A.	8040160845	BUCARAMANGA	MANUEL DIAZ	manuel.diaz@prohsa.com	3213234914	IVA SEGÚN DECRETO 551	NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	OPTIMAL QUALITY	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. / PRO-H S.A.	N/A
15	837	ENFERMERIA	42272008	E04N05	SONDA NELATON 16 FR	8.850	3000	93	11.943	N/A	SONDA NELATON 16 FR	NO APLICA	NO APLICA	NO REQUIERE	NO APLICA	2014DM-0011137	29/04/2024	NO	BLISTER	CAJA X 100	NO APLICA	NO APLICA	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.S.A. / PRO-H S.A.	8040160845	BUCARAMANGA	MANUEL DIAZ	manuel.diaz@prohsa.com	3213234914	IVA SEGÚN DECRETO 551	NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	OPTIMAL QUALITY	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. / PRO-H S.A.	N/A
15	838	ENFERMERIA	42272008	E04N06	SONDA NELATON 18 FR	75	50	25	150	N/A	SONDA NELATON 18 FR	NO APLICA	NO APLICA	NO REQUIERE	NO APLICA	2014DM-0011137	29/04/2024	NO	BLISTER	CAJA X 100	NO APLICA	NO APLICA	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.S.A. / PRO-H S.A.	8040160845	BUCARAMANGA	MANUEL DIAZ	manuel.diaz@prohsa.com	3213234914	IVA SEGÚN DECRETO 551	NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	OPTIMAL QUALITY	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. / PRO-H S.A.	N/A
15	841	ENFERMERIA	42272008	E04N01	SONDA NELATON 6 FR	1.179	1000	355	2.534	N/A	SONDA NELATON 6 FR	NO APLICA	NO APLICA	NO REQUIERE	NO APLICA	2014DM-0011137	29/04/2024	NO	BLISTER	CAJA X 100	NO APLICA	NO APLICA	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.S.A. / PRO-H S.A.	8040160845	BUCARAMANGA	MANUEL DIAZ	manuel.diaz@prohsa.com	3213234914	IVA SEGÚN DECRETO 551	NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	OPTIMAL QUALITY	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. / PRO-H S.A.	N/A
15	842	ENFERMERIA	42272008	E04N07	SONDA NELATON 8 FR	356	2000	1047	3.403	N/A	SONDA NELATON 8 FR	8FR - UNIDAD	NO APLICA	NO REQUIERE	NO APLICA	2014DM-0011137	29/04/2024	NO	BLISTER	CAJA X 100	NO APLICA	NO APLICA	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.S.A. / PRO-H S.A.	8040160845	BUCARAMANGA	MANUEL DIAZ	manuel.diaz@prohsa.com	3213234914	IVA SEGÚN DECRETO 551	NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	OPTIMAL QUALITY	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. / PRO-H S.A.	N/A
15	893	ENFERMERIA	42292501	A01T01	TAPON HEPARINIZADO	3.000	200	0	3.200	N/A	TAPON HEPARINIZADO	AMARILLO - CAJA X 100	NO APLICA	NO REQUIERE	NO APLICA	2014DM-0011141	29/04/2024	NO	BLISTER	CAJA X 100	NO APLICA	NO APLICA	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.S.A. / PRO-H S.A.	8040160845	BUCARAMANGA	MANUEL DIAZ	manuel.diaz@prohsa.com	3213234914	NO EXENCION DE IVA	NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	OPTIMAL QUALITY	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. / PRO-H S.A.	N/A
15	1004	ENFERMERIA	42142523	B08A02	AGUJA HIPODERMICA 21X1 1/2	1	300	1000	1.301	N/A	AGUJA HIPODERMICA 21X1 1/2	21X11/2 - CAJA X 100	NO APLICA	NO REQUIERE	NO APLICA	2014DM-0011130	29/04/2024	NO	BLISTER	CAJA X 100	NO APLICA	NO APLICA	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.S.A. / PRO-H S.A.	8040160845	BUCARAMANGA	MANUEL DIAZ	manuel.diaz@prohsa.com	3213234914	IVA SEGÚN DECRETO 551	NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	OPTIMAL QUALITY	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. / PRO-H S.A.	N/A
17	83	ENFERMERIA	42311527	F12A01	APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO ESTERIL 10cm X 12cm	3.225	2000	37	5.262	N/A	APOSITO TRANSPARENTE	UNIDAD	CARDINAL HEALTH	NO	NO	2019DM-004190-R2	13/06/2029	N/A	EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	N/A	N/A	TECNICA ELECTROMEDICA.COM	830004892-2	BOGOTA	GABRIEL CANTOR	gcantor@tecnicaelectromedica.com	3107910865		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	KENDALL	CARDINAL HEALTH 200 LLC	N/A
17	129	ENFERMERIA	54101601	CT6061805	BRAZALETE DESECHABLE ADULTO DE DOS VIAS CON MANGUERA Y CONECTOR	1.950	600	0	2.550	Conector compatible con Adaptador macho-macho	BRAZALETE DESECHABLE ADULTO DE DOS VIAS	UNIDAD	WELCH ALLYN	NO	NO	2019EBC-0003199-R1	04/12/2029	NO	BOLSA X UNIDAD	CJA X 20 UNIDADES	N/A	N/A	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	830004892-2	BOGOTÁ	GABRIEL CANTOR	gcantor@tecnicaelectromedica.com	3107910865		CUMPLE	N/A	WELCH ALLYN	WELCH ALLYN INC	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
17	130	ENFERMERIA	54101601	CT9261937	BRAZALETE DESECHABLE ADULTO NO 11 UNA VIA CON MANGUERA Y CONECTOR	5	0	0	5	N/A	BRAZALETE DESECHABLE ADULTO DE UNA VIA	UNIDAD	WELCH ALLYN	NO	NO	2019EBC-0003199-R1	04/12/2029	NO	BOLSA X UNIDAD	CJA X 20 UNIDADES	N/A	N/A	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	830004892-2	BOGOTÁ	GABRIEL CANTOR	gcantor@tecnicaelectromedica.com	3107910865		CUMPLE	N/A	WELCH ALLYN	WELCH ALLYN INC	N/A
17	131	ENFERMERIA	54101601	CT6061821	BRAZALETE DESECHABLE NEONATAL NO 3 DOS VIAS CON MANGUERA Y CONECTOR	149	20	0	169	Conector compatible con Adaptador macho-macho	BRAZALETE DESECHABLE NEONATAL No.3 DE DOS VIAS	UNIDAD	WELCH ALLYN	NO	NO	2019EBC-0003199-R1	04/12/2029	NO	BOLSA X UNIDAD	CJA X 10 UNIDADES	N/A	N/A	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	830004892-2	BOGOTÁ	GABRIEL CANTOR	gcantor@tecnicaelectromedica.com	3107910865		CUMPLE	N/A	WELCH ALLYN	WELCH ALLYN INC	N/A
17	132	ENFERMERIA	54101601	CT6061822	BRAZALETE DESECHABLE NEONATAL NO 4 DOS VIAS CON MANGUERA Y CONECTOR	15	20	0	35	Conector compatible con Adaptador macho-macho	BRAZALETE DESECHABLE NEONATAL No.4 DE DOS VIAS	UNIDAD	WELCH ALLYN	NO	NO	2019EBC-0003199-R1	04/12/2029	NO	BOLSA X UNIDAD	CJA X 10 UNIDADES	N/A	N/A	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	830004892-2	BOGOTÁ	GABRIEL CANTOR	gcantor@tecnicaelectromedica.com	3107910865		CUMPLE	N/A	WELCH ALLYN	WELCH ALLYN INC	N/A
17	133	ENFERMERIA	54101601	CT6061823	BRAZALETE DESECHABLE NEONATAL NO 5 DOS VIAS CON MANGUERA Y CONECTOR	8	1	0	9	Conector compatible con Adaptador macho-macho	BRAZALETE DESECHABLE NEONATAL No.5 DE DOS VIAS	UNIDAD	WELCH ALLYN	NO	NO	2019EBC-0003199-R1	04/12/2029	NO	BOLSA X UNIDAD	CJA X 10 UNIDADES	N/A	N/A	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	830004892-2	BOGOTÁ	GABRIEL CANTOR	gcantor@tecnicaelectromedica.com	3107910865		CUMPLE	N/A	WELCH ALLYN	WELCH ALLYN INC	N/A
17	134	ENFERMERIA	54101601	F09B01	BRAZALETE NEONATAL DESECHABLE NO 1 UNA VIA CON MANGUERA Y CONECTOR	5	2	0	7	Conector compatible con Adaptador macho-macho	BRAZALETE DESECHABLE NEONATAL No.1 DE UNA VIA	UNIDAD	WELCH ALLYN	NO	NO	2019EBC-0003199-R1	04/12/2029	NO	BOLSA X UNIDAD	CJA X 10 UNIDADES	N/A	N/A	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	830004892-2	BOGOTÁ	GABRIEL CANTOR	gcantor@tecnicaelectromedica.com	3107910865		CUMPLE	N/A	WELCH ALLYN	WELCH ALLYN INC	N/A
17	135	ENFERMERIA	54101601	CT6061820	BRAZALETE NEONATAL DESECHABLE NO 2 DOS VIAS CON MANGUERA Y CONECTOR	45	16	0	61	Conector compatible con Adaptador macho-macho	BRAZALETE DESECHABLE NEONATAL No.2 DE DOS VIAS	UNIDAD	WELCH ALLYN	NO	NO	2019EBC-0003199-R1	04/12/2029	NO	BOLSA X UNIDAD	CJA X 10 UNIDADES	N/A	N/A	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	830004892-2	BOGOTÁ	GABRIEL CANTOR	gcantor@tecnicaelectromedica.com	3107910865		CUMPLE	N/A	WELCH ALLYN	WELCH ALLYN INC	N/A
17	136	ENFERMERIA	54101601	CT606137	BRAZALETE NEONATAL DESECHABLE NO 2 UNA VIA CON MANGUERA Y CONECTOR 4,3-8cm	24	9	0	33	Conector compatible con Adaptador macho-macho	BRAZALETE DESECHABLE NEONATAL No.2 DE UNA VIA	UNIDAD	WELCH ALLYN	NO	NO	2019EBC-0003199-R1	04/12/2029	NO	BOLSA X UNIDAD	CJA X 10 UNIDADES	N/A	N/A	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	830004892-2	BOGOTÁ	GABRIEL CANTOR	gcantor@tecnicaelectromedica.com	3107910865		CUMPLE	N/A	WELCH ALLYN	WELCH ALLYN INC	N/A
17	137	ENFERMERIA	54101601	CT606438	BRAZALETE NEONATAL DESECHABLE NO 4 UNA VIA CON MANGUERA Y CONECTOR 7,1 -13,1cm	12	2	0	14	Conector compatible con Adaptador macho-macho	BRAZALETE DESECHABLE NEONATAL No.4 DE UNA VIA	UNIDAD	WELCH ALLYN	NO	NO	2019EBC-0003199-R1	04/12/2029	NO	BOLSA X UNIDAD	CJA X 10 UNIDADES	N/A	N/A	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	830004892-2	BOGOTÁ	GABRIEL CANTOR	gcantor@tecnicaelectromedica.com	3107910865		CUMPLE	N/A	WELCH ALLYN	WELCH ALLYN INC	N/A
17	138	ENFERMERIA	54101601	CT606437	BRAZALETE NEONATAL NO 3 UNA VIA CON CONECTOR 5,8 - 10,9cm	69	20	0	89	Conector compatible con Adaptador macho-macho	BRAZALETE DESECHABLE NEONATAL No.3 DE UNA VIA	UNIDAD	WELCH ALLYN	NO	NO	2019EBC-0003199-R1	04/12/2029	NO	BOLSA X UNIDAD	CJA X 10 UNIDADES	N/A	N/A	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	830004892-2	BOGOTÁ	GABRIEL CANTOR	gcantor@tecnicaelectromedica.com	3107910865		CUMPLE	N/A	WELCH ALLYN	WELCH ALLYN INC	N/A
17	139	ENFERMERIA	54101601	CT606439	BRAZALETE NEONATAL NO 5 UNA VIA CON CONECTOR 8,2 - 15,3cm	8	6	0	14	Conector compatible con Adaptador macho-macho	BRAZALETE DESECHABLE NEONATAL No.5 DE UNA VIA	UNIDAD	WELCH ALLYN	NO	NO	2019EBC-0003199-R1	04/12/2029	NO	BOLSA X UNIDAD	CJA X 10 UNIDADES	N/A	N/A	TECNICA ELECTROMEDICA S.A	830004892-2	BOGOTÁ	GABRIEL CANTOR	gcantor@tecnicaelectromedica.com	3107910865		CUMPLE	N/A	WELCH ALLYN	WELCH ALLYN INC	N/A
17	377	ENFERMERIA	42141802	D01E01	ELECTRODO ELECTROCARDIOGRAMA ADULTO	24.750	28000	4402	57.152	N/A	ELECTRODO ADULTO	CAJA POR 100 UNIDADES	CARDINAL HEALTH	NO	NO	2017DM-0017019	23/10/2027	N/A	CAJA POR 100 UNIDADES	CAJA POR 100 UNIDADES	N/A	N/A	TECNICA ELECTROMEDICA.COM	830004892-2	BOGOTA	GABRIEL CANTOR	gcantor@tecnicaelectromedica.com	3107910865		NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA. NO PRESENTA BPM. NO PRESENTA CARTA DE DISTRIBUCIÓN.	KENDALL, COVIDIEN, MEDTRONIC, CARDINAL HEALTH	CARDINAL HEALTH 200 LLC	N/A
17	378	ENFERMERIA	42141802	D01E02	ELECTRODO ELECTROCARDIOGRAMA NEONATAL	750	1400	0	2.150	N/A	ELECTRODO NEONATAL	CAJA POR 30 UNIDADES	CARDINAL HEALTH	NO	NO	2017DM-0017019	23/10/2027	N/A	CAJA POR 30 UNIDADES	CAJA POR 30 UNIDADES	N/A	N/A	TECNICA ELECTROMEDICA.COM	830004892-2	BOGOTA	GABRIEL CANTOR	gcantor@tecnicaelectromedica.com	3107910865		NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA. NO PRESENTA BPM. NO PRESENTA CARTA DE DISTRIBUCIÓN.	KENDALL, COVIDIEN, MEDTRONIC, CARDINAL HEALTH	CARDINAL HEALTH 200 LLC	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
17	652	ENFERMERIA	42181708	CT3941777	PARCHE DE MARCAPASO PARA DESFIBRILADOR COMPATIBLE CON MINDRAY	3	2	1	6	N/A	PALETAS DESCHEABLES ADULTO MR60 DESFIBRILADOR D1 D3 D6	PAR (ELECTRODO DERECHO E IZQUIERDO)	PALETAS DESCHEABLES ADULTO MR60 DESFIBRILADOR D1 D3 D6	NO	NO	2028BC-0005463-R1	21/11/2030	NO	PAQUETE	NA	NA	NA	TECNICA ELECTROMEDICASA	830.004.892-2	BOGOTA	GABRIEL CANTOR	GCANTOR@TECNICA ELECTROMEDICA.COM	7568787		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO	MINDRAY	MINDRAY MEDICAL COLOMBIA SAS	N/A
19	25	ENFERMERIA	42142523	B08A10	AGUJA HIPODERMICA 16X1 1/2	5.747	4000	800	10.547	N/A	AGUJA HIPODERMICA 16X1 1/2	100 UD	AGUJA HIPODERMICA 16G X 1 1/2			2013DM-0010773	31/12/2023	NO	100 UD	100 UD	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/li/citaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A
19	26	ENFERMERIA	42142523	B08A09	AGUJA HIPODERMICA 18X1 1/2	6.763	8400	3000	18.163	N/A	AGUJA HIPODERMICA 18X1 1/2	100 UD	AGUJA HIPODERMICA 18G X 1 1/2			2013DM-0010773	31/12/2023	NO	100 UD	100 UD	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/li/citaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A
19	27	ENFERMERIA	42142523	B08A01	AGUJA HIPODERMICA 20X1 1/2	84	400	1600	2.084	N/A	AGUJA HIPODERMICA 20X1 1/2	100 UD	AGUJA HIPODERMICA 20G X 1 1/2			2013DM-0010773	31/12/2023	NO	100 UD	100 UD	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/li/citaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A
19	28	ENFERMERIA	42142523	B08A04	AGUJA HIPODERMICA 23X1 1/2	128	600	300	1.028	N/A	AGUJA HIPODERMICA 23X1 1/2	100 UD	AGUJA HIPODERMICA 23G X 1 1/2			2013DM-0010773	31/12/2023	NO	100 UD	100 UD	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/li/citaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A
19	29	ENFERMERIA	42142523	B08A11	AGUJA HIPODERMICA 25X5/8	509	200	1000	1.709	N/A	AGUJA HIPODERMICA 25X5/8	100 UD	AGUJA HIPODERMICA 25G X 5/8			2013DM-0010773	31/12/2023	NO	100 UD	100 UD	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/li/citaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A
19	83	ENFERMERIA	42311527	F12A01	APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO ESTERIL 10cm X 12cm	3.225	2000	37	5.262	N/A	APOSITO TRANSPARENTE E ADHESIVO ESTERIL 10cm X 12cm	50	1626W Tegaderm™ 10 x 12 cms.			2015DM-0013141	23/06/2025	NO	19/02/1900	50	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/li/citaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		NO CUMPLE	NO PRESENTA DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA VERIFICACIÓN	3M TEGADERM, 3M NEXCARE	3M COLOMBIA S.A.	N/A
19	112	ENFERMERIA	42142704	E04B01	BOLSA DE DRENAJE URINARIO ADULTO 2000ml	2.100	2400	1000	5.500	N/A	BOLSA DE DRENAJE URINARIO ADULTO 2000ml	UND	BOLSA DRENAJE URINARIO ADULTO de 2000 ml, con válvula, BIOLIFE / BOLSA DRENAJE URINARIO ADULTO de 2000 cc, calibrada, asa de transporte, tubo de conexion a sonda, válvula de evacuacion, filtro desgasificacion y barra estabilizadora, BIOLIFE			2020DM-0006057-R1	29/07/2030	NO	UND	UND	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/li/citaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		NO CUMPLE	NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO	BIOLIFE Y GOLDEN CARE	BIOPLAST S.A	N/A
19	126	ENFERMERIA	42142704	E08B01	BOLSA RECOLECCION ORINA NEONATAL	129	1000	272	1.401	N/A	BOLSA RECOLECCION ORINA NEONATAL	UND	BOLSA ORINA PEDIATRICA, BIOLIFE / BOLSA RECOLECCIÓN DE ORINA PEDIATRICA, BIOLIFE			2018DM-0017737	14/03/2028	NO	UND	UND	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/li/citaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	BIOPLAST S.A	BIOPLAST S.A	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
19	274	ENFERMERIA	42221513	C18C08	CATETER VENOSO 18	75	0	0	75	N/A	CATETER VENOSO 18	50	INTROCAN CERTO G18 1.3X32MM - PUR CATETER INTRAVENOSO EN POLIURETANO G18 1.3X32MM			2016DM-0000215 R2	18/08/2026	NO	19/02/1900	50	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZ/MIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	INTROCAN	B.BRAUN MELSUNGEN AG	N/A
19	275	ENFERMERIA	42221513	C18C10	CATETER VENOSO 20	90	0	0	90	N/A	CATETER VENOSO 20	50	INTROCAN CERTO G20 1.1X32MM - PURCATETER INTRAVENOSO EN POLIURETANO G20 1.1X32MM			2016DM-0000215 R2	18/08/2026	NO	19/02/1900	50	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZ/MIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	INTROCAN	B.BRAUN MELSUNGEN AG	N/A
19	276	ENFERMERIA	42221513	CT1302102	CATETER VENOSO 22	75	0	0	75	N/A	CATETER VENOSO 22	50	INTROCAN CERTO G22 0.9X29MM - PURCATETER INTRAVENOSO EN POLIURETANO G22 0.9X29MM			2016DM-0000215 R2	18/08/2026	NO	19/02/1900	50	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZ/MIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	INTROCAN	B.BRAUN MELSUNGEN AG	N/A
19	277	ENFERMERIA	42221513	CT1302103	CATETER VENOSO 24	75	0	0	75	N/A	CATETER VENOSO 24	50	INTROCAN CERTO G24 0.7X19MM - PURCATETER INTRAVENOSO EN POLIURETANO G24 0.7X19MM			2016DM-0000215 R2	18/08/2026	NO	19/02/1900	50	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZ/MIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	INTROCAN	B.BRAUN MELSUNGEN AG	N/A
19	284	ENFERMERIA	42271710	C18C01	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 14 50mm	300	150	202	652	N/A	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 14 50mm	50	INTROCAN SAFETY DE POLIURETANO 14GX50MM LARGOCATETER INTRAVENOSO EN POLIURETANO CON SISTEMA DE SEGURIDAD 14GX50MM LARGO			2016DM-0000215 R2	18/08/2026	NO	19/02/1900	50	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZ/MIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	INTROCAN	B.BRAUN MELSUNGEN AG	N/A
19	285	ENFERMERIA	42271710	C18C02	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 16 30mm	525	300	25	850	N/A	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 16 30mm	50	INTROCAN SAFETY DE POLIURETANO 16GX32MMCATETER INTRAVENOSO EN POLIURETANO CON SISTEMA DE SEGURIDAD 16GX32MM			2016DM-0000215 R2	18/08/2026	NO	19/02/1900	50	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZ/MIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	INTROCAN	B.BRAUN MELSUNGEN AG	N/A
19	286	ENFERMERIA	42271710	C18C03	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 16 50mm	75	150	119	344	N/A	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 16 50mm	50	INTROCAN SAFETY DE POLIURETANO 16G X 20CATETER INTRAVENOSO EN POLIURETANO CON SISTEMA DE SEGURIDAD 16G X 2			2016DM-0000215 R2	#N/A	NO	19/02/1900	50	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZ/MIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	INTROCAN	B.BRAUN MELSUNGEN AG	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMÚN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
19	287	ENFERMERIA	42271710	C18C04	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 18 30mm	10.500	10000	4000	24.500	N/A	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 18 30mm	50	INTROCAN SAFETY DE POLIURETANO 18GX32MMCATETER INTRAVENOSO EN POLIURETANO CON SISTEMA DE SEGURIDAD 18GX32MM			2016DM-0000215 R2	18/08/2026	NO	19/02/1900	50	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZ/MIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	INTROCAN	B.BRAUN MELSUNGEN AG	N/A
19	288	ENFERMERIA	42271710	C18C05	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 20 30mm	12.000	10000	4000	26.000	N/A	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 20 30mm	50	INTROCAN SAFETY DE POLIURETANO 20GX32MMCATETER INTRAVENOSO EN POLIURETANO CON SISTEMA DE SEGURIDAD 20GX32MM			2016DM-0000215 R2	18/08/2026	NO	19/02/1900	50	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZ/MIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	INTROCAN	B.BRAUN MELSUNGEN AG	N/A
19	289	ENFERMERIA	42271710	C18C06	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 22 25mm	7.500	7000	1875	16.375	N/A	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 22 25mm	50	INTROCAN SAFETY DE POLIURETANO 22GX25MM CATETER INTRAVENOSO EN POLIURETANO CON SISTEMA DE SEGURIDAD 22GX25MM			2016DM-0000215 R2	18/08/2026	NO	19/02/1900	50	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZ/MIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	INTROCAN	B.BRAUN MELSUNGEN AG	N/A
19	290	ENFERMERIA	42271710	C18C07	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 24 19mm	2.100	2000	751	4.851	N/A	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 24 19mm	50	INTROCAN SAFETY DE POLIURETANO 24GX19MM CATETER INTRAVENOSO EN POLIURETANO CON SISTEMA DE SEGURIDAD 24GX19MM			2016DM-0000215 R2	18/08/2026	NO	19/02/1900	50	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZ/MIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	INTROCAN	B.BRAUN MELSUNGEN AG	N/A
19	332	ENFERMERIA	42295303	C02C01	CONECTOR LIBRE DE AGUA	5.250	21000	11370	37.620	N/A	CONECTOR LIBRE DE AGUA	UNIDAD	Conector Micro Clave Clear			2018DM-0018857	01/01/2028	NO	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZ/MIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	CLAVE, TEGO, SPIROS, MICROCLAVE, NANOCCLAVE, CHEMOCLAVE, NEUTRON	ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA	N/A
19	377	ENFERMERIA	42141802	D01E01	ELECTRODO ELECTROCARDIOGRAMA ADULTO	24.750	28000	4402	57.152	N/A	ELECTRODO ELECTROCARDIOGRAMA ADULTO	50	2228 Electrodo con soporte de espuma			2016DM-0015322	14/10/2026	NO	19/02/1900	50	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZ/MIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	3M, 3M™ RED DOT	3M COLOMBIA S.A.	N/A
19	378	ENFERMERIA	42141802	D01E02	ELECTRODO ELECTROCARDIOGRAMA NEONATAL	750	1400	0	2.150	N/A	ELECTRODO ELECTROCARDIOGRAMA NEONATAL	3 Und./Bolsa y 20 Bolsas/Caja	2268-3 Red Dot™ Electrodo Neonatal. Respaldo en tela suave sin tejido™			2016DM-0015322	14/10/2026	NO	3 Und./Bolsa y 20 Bolsas/Caja	3 Und./Bolsa y 20 Bolsas/Caja	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZ/MIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	3M, 3M™ RED DOT	3M COLOMBIA S.A.	N/A
19	406	ENFERMERIA	42221602	A10B01	EQUIPO BURETA 150ml PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	13.500	12000	600	26.100	N/A	EQUIPO BURETA 150ml PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	100	BURETA ADM SOLUCION INFUSION 150ML(KAWA)			2017DM-0016525	06/07/2027	NO	09/04/1900	100	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZ/MIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	KAWA	STRONGMED COLOMBIA S.A.S	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
19	410	ENFERMERIA	42221602	A13E02	EQUIPO DE MICROGOTEO SIN AGUJA PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	1	30	0	31	N/A	EQUIPO DE MICROGOTEO SIN AGUJA PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	25	EQUIPO MICROG 150CM LOCK-BULBO(GHC)(25)			2017DM-0001179-R1	15/09/2027	NO	25/01/1900	25	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZ/MIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		NO CUMPLE	NO PRESENTA DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA VERIFICACIÓN	GLOBAL HEALTHCARE SUCURSAL COLOMBIA	GLOBAL HEALTHCARE SUCURSAL COLOMBIA	N/A
19	412	ENFERMERIA	42221616	G10E01	EQUIPO EXTENSION DE ANESTESIA	7.500	3500	226	11.226	Debe ser de calibre 8 Fr. Flexible, que no colapse durante su uso. Textura uniforme. El lumen de la sonda debe ser uniforme en toda su extensión incluyendo la unión con el conector. Libre de fisuras, deformaciones, burbujas, bordes filosos, rugosidades. Debe ser compatible y resistente con lípidos o vehículos de tipo oleoso.	EQUIPO EXTENSION DE ANESTESIA	100	EQUIPO EXTENSION ANEST (81020) JGHC(100)			2017DM-0001179-R1	15/09/2027	NO	09/04/1900	100	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZ/MIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	GLOBAL HEALTHCARE SUCURSAL COLOMBIA	GLOBAL HEALTHCARE SUCURSAL COLOMBIA	N/A
19	413	ENFERMERIA	42221602	CT4981407	EQUIPO FOTOPROTECTOR PARA BOMBA DE INFUSION	1.050	1500	18	2.568	Apoyo tecnológico: Sistema de infusión volumétrico de doble o triple canal,digital para administración continua o intermitente por vías: Intravenosa, intra-arterial, subcutanea, epidural, irrigación. Rangos de infusión micro (0,1 a 99.9 ml/h, en incrementos de 0,1 ml/h).	EQUIPO FOTOPROTECTOR PARA BOMBA DE INFUSION	UNIDAD	Set PLUM resistente a la luz con puerto en Y			2015DM-0003647-R1	20/10/2025	NO	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZ/MIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE.	LIFECARE®, PRIMARY PLUMSET®	ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA	N/A
19	417	ENFERMERIA	42221602	A07E03	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSIÓN	10.500	25000	8672	44.172	Apoyo tecnológico: Sistema de infusión volumétrico de doble o triple canal,digital para administración continua o intermitente por vías: Intravenosa, intra-arterial, subcutanea, epidural, irrigación. Rangos de infusión micro (0,1 a 99.9 ml/h, en incrementos de 0,1 ml/h).	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION	UNIDAD	Set Primario PLUM			2017DM-0017403	27/12/2027	NO	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZ/MIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE.	ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA	ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA	N/A
19	436	ENFERMERIA	42293304	CT4981189	EXTENSION PARA VENOCILISIS NEONATAL	9	6	50	65	Debe ser compatible y resistente con lípidos o vehículos de tipo oleoso.	EXTENSION PARA VENOCILISIS NEONATAL	UNIDAD	Extension Set secundaria			2017DM-0016307	18/05/2027	NO	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZ/MIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE.	PLUM	ICU MEDICAL COLOMBIA LIMITADA	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
19	539	ENFERMERIA	42142609	CT5991139	JERINGA DESECHABLE 10ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER SLIP EMBOLO DE CAUCHO	1	0	0	1	N/A	JERINGA DESECHABLE 10ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER SLIP EMBOLO DE CAUCHO	UNIDAD	JERINGA 3P 10ML 21X1 1/2 AGUJA M&H (CAJA X 1200)			2015DM-0013294	22/07/2025	NO	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	M&H CARE	M&H CARENORSTRAY & NUART S.A.S	N/A
19	540	ENFERMERIA	42142609	A01J06	JERINGA DESECHABLE 1ml CON AGUJA 27X1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	6.750	10000	5040	21.790	N/A	JERINGA DESECHABLE 1ml CON AGUJA 27X1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	UNIDAD	JERINGA 3P 1ML 27X1/2 INSULINA M&H (CAJA X 3200)			2015DM-0013294	22/07/2025	NO	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	M&H CARE	M&H CARENORSTRAY & NUART S.A.S	N/A
19	541	ENFERMERIA	42142609	A01J03	JERINGA DESECHABLE 20ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	12.750	15000	2976	30.726	N/A	JERINGA DESECHABLE 20ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	UNIDAD	JERINGA 3P 20ML 21X1 1/2 AGUJA M&H (CAJA X 800)			2015DM-0013294	22/07/2025	NO	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	M&H CARE	M&H CARENORSTRAY & NUART S.A.S	N/A
19	542	ENFERMERIA	42142609	A01J04	JERINGA DESECHABLE 3ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	8.250	3500	0	11.750	N/A	JERINGA DESECHABLE 3ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	UNIDAD	JERINGA 3P 3ML 21X1 1/2 AGUJA M&H (CAJA X 2400)			2017DM-0016958	09/10/2027	NO	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	M&H CARE MEDICAL AND HOSPITAL CAR	M&H CARENORSTRAY & NUART S.A.S	N/A
19	543	ENFERMERIA	42142609	A01J01	JERINGA DESECHABLE 5ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	22.500	24000	42171	88.671	N/A	JERINGA DESECHABLE 5ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	UNIDAD	JERINGA 3P 5ML 21X1 1/2 AGUJA M&H (CAJA X 1800)			2017DM-0016958	09/10/2027	NO	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	M&H CARE MEDICAL AND HOSPITAL CAR	M&H CARENORSTRAY & NUART S.A.S	N/A
19	596	ENFERMERIA	42192603	A04L01	LLAVE DE TRES VIAS	6.750	4000	80	10.830	Debe ser compatible y resistente con lípidos o vehículos de tipo oleoso.	LLAVE DE TRES VIAS	CAJA X 50	LLAVE TRES VIAS			2014DM-0011664	19/08/2024	NO	CAJA X 50	CAJA X 50	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNOLÓGICO	SUZHOULIFECARE, LIFECARE SOLUTIONS	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	N/A
19	828	ENFERMERIA	42272008	A03S02	SONDA NASOGASTRICA 12	53	100	5	158	N/A	SONDA NASOGASTRICA 12	25 UD	SONDA LEVIN No. 12			2016DM-0000099-R2	16/05/2026	NO	25 UD	25 UD	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	SILICON CATHS	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	N/A
19	829	ENFERMERIA	42272008	A03S03	SONDA NASOGASTRICA 14	134	260	34	428	N/A	SONDA NASOGASTRICA 14	25 UD	SONDA LEVIN No. 14			2016DM-0000099-R2	16/05/2026	NO	25 UD	25 UD	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	SILICON CATHS	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	N/A
19	830	ENFERMERIA	42272008	A03S04	SONDA NASOGASTRICA 16	350	380	86	816	N/A	SONDA NASOGASTRICA 16	25 UD	SONDA LEVIN No. 16			2016DM-0000099-R2	16/05/2026	NO	25 UD	25 UD	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	SILICON CATHS	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	N/A
19	831	ENFERMERIA	42272008	A03S05	SONDA NASOGASTRICA 18	146	160	45	351	N/A	SONDA NASOGASTRICA 18	25 UD	SONDA LEVIN No. 18			2016DM-0000099-R2	16/05/2026	NO	25 UD	25 UD	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	SILICON CATHS	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	N/A
19	832	ENFERMERIA	42272008	A03S06	SONDA NASOGASTRICA 6	15	20	5	40	N/A	SONDA NASOGASTRICA 6	25 UD	SONDA LEVIN No. 6			2016DM-0000099-R2	16/05/2026	NO	25 UD	25 UD	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	SILICON CATHS	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	N/A
19	833	ENFERMERIA	42272008	A03S07	SONDA NASOGASTRICA 8	1	20	3	24	N/A	SONDA NASOGASTRICA 8	25 UD	SONDA LEVIN No. 8			2016DM-0000099-R2	16/05/2026	NO	25 UD	25 UD	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	SILICON CATHS	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
19	834	ENFERMERIA	42272008	E04N02	SONDA NELATON 10 FR	146	390	650	1.186	N/A	SONDA NELATON 10 FR	50	SONDA NELATON No. 10			2016DM-0000107-R2	11/07/2026	NO	19/02/1900	50	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	SILICON CATHS	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	N/A
19	835	ENFERMERIA	42272008	E04N03	SONDA NELATON 12 FR	647	620	252	1.519	N/A	SONDA NELATON 12 FR	50	SONDA NELATON No. 12			2016DM-0000107-R2	11/07/2026	NO	19/02/1900	50	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	SILICON CATHS	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	N/A
19	836	ENFERMERIA	42272008	E04N04	SONDA NELATON 14 FR	913	4600	337	5.850	N/A	SONDA NELATON 14 FR	50	SONDA NELATON No. 14			2016DM-0000107-R2	11/07/2026	NO	19/02/1900	50	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	SILICON CATHS	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	N/A
19	837	ENFERMERIA	42272008	E04N05	SONDA NELATON 16 FR	8.850	3000	93	11.943	N/A	SONDA NELATON 16 FR	50	SONDA NELATON No. 16			2016DM-0000107-R2	11/07/2026	NO	19/02/1900	50	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	SILICON CATHS	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	N/A
19	838	ENFERMERIA	42272008	E04N06	SONDA NELATON 18 FR	75	50	25	150	N/A	SONDA NELATON 18 FR	50	SONDA NELATON No. 18			2016DM-0000107-R2	11/07/2026	NO	19/02/1900	50	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	SILICON CATHS	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	N/A
19	841	ENFERMERIA	42272008	E04N01	SONDA NELATON 6 FR	1.179	1000	355	2.534	N/A	SONDA NELATON 6 FR	50	SONDA NELATON No. 6			2016DM-0000107-R2	11/07/2026	NO	19/02/1900	50	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	SILICON CATHS	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	N/A
19	842	ENFERMERIA	42272008	E04N07	SONDA NELATON 8 FR	356	2000	1047	3.403	N/A	SONDA NELATON 8 FR	50	SONDA NELATON No. 8			2016DM-0000107-R2	11/07/2026	NO	19/02/1900	50	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	SILICON CATHS	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	N/A
19	893	ENFERMERIA	42292501	A01T01	TAPON HEPARINIZADO	3.000	200	0	3.200	N/A	TAPON HEPARINIZADO	BOLSAX10	TAPON HEPARINIZADO AMARILLO			2013DM-0010669	12/12/2023	NO	BOLSAX10	BOLSAX10	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	SUZHOU	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A
19	1004	ENFERMERIA	42142523	B08A02	AGUJA HIPODERMICA 21X1 1/2	1	300	1000	1.301	N/A	AGUJA HIPODERMICA 21X1 1/2	CAJA X 100	AGUJA HIPODERMICA 21G X 1 1/2			2013DM-0010773	31/12/2023	NO	CAJA X 100	CAJA X 100	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A
19	1036	ENFERMERIA	42142704	CT529808	BOLSA DE DRENAJE URINARIO PEDIATRICA	1	50	27	78	N/A	BOLSA DE DRENAJE URINARIO PEDIATRICA	UNITARIO	Bolsa de drenaje urinario Pediatría 500 ML CON PUERTO PARA TOMA DE MUESTRAS			2018DM-0002351-R1	27/07/2028	NO	UNITARIO	UNITARIO	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	URO-SET DE GOTHAPLAST	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.	N/A
25	32	ENFERMERIA	42142533	CT3091167	AGUJA PARA ADMINISTRACION DE INSULINA EN LAPIZ	2.512	2200	1200	5.912	AGUJA DE CALIBRE 31 G, LOGITUD ENTRE 4 Y 5 MM	AGUJA PARA PLUMA DE INSULINA 31G X 4MM	CAJA X 100	AGUJA PARA PLUMA DE INSULINA 31G X 4MM		NO	2017DM0016258	05/05/2027	NO	CAJA X 100	CAJA X 100	NO APLICA	NO APLICA	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	900.240.177-9	Barranquilla	MONICA MARTINEZ	licitaciones2@lifesumimed.com	3134898395		CUMPLE	N/A	M&H CARE MEDICAL AND HOSPITAL CAR	M&H CARENORSTRAY & NUART S.A.S	N/A
25	377	ENFERMERIA	42141802	D01E01	ELECTRODO ELECTROCARDIOGRAMA ADULTO	24.750	28000	4402	57.152	N/A	ELECTRODO ECG ADULTO	CAJA X 10000	ELECTRODO ECG ADULTO	NO	NO	2020DM0021012	09/12/2029	NO	CAJA X 10000		NO APLICA	NO APLICA	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	900.240.177-9	Barranquilla	MONICA MARTINEZ	licitaciones2@lifesumimed.com	3134898395		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	M&H CARE MEDICAL AND HOSPITAL CAR	M&H CARENORSTRAY & NUART S.A.S	N/A
25	406	ENFERMERIA	42221602	A10B01	EQUIPO BURETA 150ml PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	13.500	12000	600	26.100	N/A	BURETA MICROGOTEO SIN AGUJA M&H 150ML	CAJA X 100	BURETA MICROGOTEO SIN AGUJA M&H 150ML	NO	NO	2019DM0020420	23/09/2025	NO	CAJA X 100		NO APLICA	NO APLICA	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	900.240.177-9	Barranquilla	MONICA MARTINEZ	licitaciones2@lifesumimed.com	3134898395		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	M&H CARE MEDICAL AND HOSPITAL CAR	M&H CARENORSTRAY & NUART S.A.S	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
25	409	ENFERMERIA	42221602	A12E01	EQUIPO DE MACROGOTEO SIN AGUA PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	1.500	8000	600	10.100	N/A	INFUSION SET/ EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES MACROGOTEO SIN AGUA	CAJA X 500	ADMINISTRACION DE SOLUCIONES MACROGOTEO SIN AGUA	NO	NO	2019DM0020421	23/09/2025	NO	CAJA X 500		NO APLICA	NO APLICA	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	900.240.177-9	Barranquilla	MONICA MARTINEZ	licitacione s2@lifesumimed.com	3134898395		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	M&H CARE MEDICAL AND HOSPITAL CAR	M&H CARENORSTRAY & NUART S.A.S	N/A
25	410	ENFERMERIA	42221602	A13E02	EQUIPO DE MICROGOTEO SIN AGUA PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	1	30	0	31	N/A	INFUSION SET/ EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES MICROGOTEO SIN AGUA	CAJA X 500	ADMINISTRACION DE SOLUCIONES MICROGOTEO SIN AGUA	NO	NO	2019DM0020421	03/09/2029	NO	CAJA X 500		NO APLICA	NO APLICA	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	900.240.177-9	Barranquilla	MONICA MARTINEZ	licitacione s2@lifesumimed.com	3134898395		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	M&H CARE MEDICAL AND HOSPITAL CAR	M&H CARENORSTRAY & NUART S.A.S	N/A
25	538	ENFERMERIA	42142609	A01U02	JERINGA DESECHABLE 10ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	240.000	250000	47736	537.736	N/A	JERINGA 3P 10ML 21X1 1/2 AGUJA	CAJA X 100	JERINGA 3P 10ML 21X1 1/2 AGUJA	NO	NO	2015DM0013294	22/07/2025	NO	CAJA X 100		NO APLICA	NO APLICA	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	900.240.177-9	Barranquilla	MONICA MARTINEZ	licitacione s2@lifesumimed.com	3134898395		CUMPLE	N/A	M&H CARE MEDICAL AND HOSPITAL CAR	M&H CARENORSTRAY & NUART S.A.S	N/A
25	540	ENFERMERIA	42142609	A01U06	JERINGA DESECHABLE 1ml CON AGUJA 27X1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	6.750	10000	5040	21.790	N/A	JERINGA 3P 1ML 27X1/2 INSULINA	CAJA X 100	JERINGA 3P 1ML 27X1/2 INSULINA	NO	NO	2015DM0013294	22/07/2025	NO	CAJA X 100		NO APLICA	NO APLICA	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	900.240.177-9	Barranquilla	MONICA MARTINEZ	licitacione s2@lifesumimed.com	3134898395		CUMPLE	N/A	M&H CARE MEDICAL AND HOSPITAL CAR	M&H CARENORSTRAY & NUART S.A.S	N/A
25	541	ENFERMERIA	42142609	A01U03	JERINGA DESECHABLE 20ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	12.750	15000	2976	30.726	N/A	JERINGA 3P 20ML 21X1 1/2 AGUJA	CAJA X 50	JERINGA 3P 20ML 21X1 1/2 AGUJA	NO	NO	2015DM0013294	22/07/2025	NO	CAJA X 50		NO APLICA	NO APLICA	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	900.240.177-9	Barranquilla	MONICA MARTINEZ	licitacione s2@lifesumimed.com	3134898395		CUMPLE	N/A	M&H CARE MEDICAL AND HOSPITAL CAR	M&H CARENORSTRAY & NUART S.A.S	N/A
25	542	ENFERMERIA	42142609	A01U04	JERINGA DESECHABLE 3ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	8.250	3500	0	11.750	N/A	JERINGA 3P 3ML 21X1 1/2 AGUJA	CAJA X 100	JERINGA 3P 3ML 21X1 1/2 AGUJA	NO	NO	2015DM0013294	22/07/2025	NO	CAJA X 100		NO APLICA	NO APLICA	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	900.240.177-9	Barranquilla	MONICA MARTINEZ	licitacione s2@lifesumimed.com	3134898395		CUMPLE	N/A	M&H CARE MEDICAL AND HOSPITAL CAR	M&H CARENORSTRAY & NUART S.A.S	N/A
25	543	ENFERMERIA	42142609	A01U01	JERINGA DESECHABLE 5ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	22.500	24000	42171	88.671	N/A	JERINGA 3P 5ML 21X1 1/2 AGUJA	CAJA X 100	JERINGA 3P 5ML 21X1 1/2 AGUJA	NO	NO	2015DM0013294	22/07/2025	NO	CAJA X 100		NO APLICA	NO APLICA	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	900.240.177-9	Barranquilla	MONICA MARTINEZ	licitacione s2@lifesumimed.com	3134898395		CUMPLE	N/A	M&H CARE MEDICAL AND HOSPITAL CAR	M&H CARENORSTRAY & NUART S.A.S	N/A
25	596	ENFERMERIA	42192603	A04L01	LLAVE DE TRES VIAS	6.750	4000	80	10.830	Debe ser compatible y resistente con lípidos o vehículos de tipo oleoso.	LLAVE TRES VIAS M&H, UNA VIA, SIN TUBO	CAJA X 1000	LLAVE TRES VIAS M&H, UNA VIA, SIN TUBO	NO	NO	2020DM0021379	03/03/2030	NO	CAJA X 1000		NO APLICA	NO APLICA	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	900.240.177-9	Barranquilla	MONICA MARTINEZ	licitacione s2@lifesumimed.com	3134898395		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	M&H CARE MEDICAL AND HOSPITAL CAR	M&H CARENORSTRAY & NUART S.A.S	N/A
25	828	ENFERMERIA	42272008	A03S02	SONDA NASOGASTRICA 12	53	100	5	158	N/A	SONDA NASOGASTRICA 12	CAJA X 500	SONDA NASOGASTRICA 12	NO	NO	2019DM0020456	06/09/2029	NO	CAJA X 500		NO APLICA	NO APLICA	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	900.240.177-9	Barranquilla	MONICA MARTINEZ	licitacione s2@lifesumimed.com	3134898395		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	STOMACH TUBE	M&H CARENORSTRAY & NUART S.A.S	N/A
25	829	ENFERMERIA	42272008	A03S03	SONDA NASOGASTRICA 14	134	260	34	428	N/A	SONDA NASOGASTRICA 14	CAJA X 500	SONDA NASOGASTRICA 14	NO	NO	2019DM0020456	06/09/2029	NO	CAJA X 500		NO APLICA	NO APLICA	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	900.240.177-9	Barranquilla	MONICA MARTINEZ	licitacione s2@lifesumimed.com	3134898395		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	STOMACH TUBE	M&H CARENORSTRAY & NUART S.A.S	N/A
25	830	ENFERMERIA	42272008	A03S04	SONDA NASOGASTRICA 16	350	380	86	816	N/A	SONDA NASOGASTRICA 16	CAJA X 500	SONDA NASOGASTRICA 16	NO	NO	2019DM0020456	06/09/2029	NO	CAJA X 500		NO APLICA	NO APLICA	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	900.240.177-9	Barranquilla	MONICA MARTINEZ	licitacione s2@lifesumimed.com	3134898395		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	STOMACH TUBE	M&H CARENORSTRAY & NUART S.A.S	N/A
25	831	ENFERMERIA	42272008	A03S05	SONDA NASOGASTRICA 18	146	160	45	351	N/A	SONDA NASOGASTRICA 18	CAJA X 500	SONDA NASOGASTRICA 18	NO	NO	2019DM0020456	06/09/2029	NO	CAJA X 500		NO APLICA	NO APLICA	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	900.240.177-9	Barranquilla	MONICA MARTINEZ	licitacione s2@lifesumimed.com	3134898395		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	STOMACH TUBE	M&H CARENORSTRAY & NUART S.A.S	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
25	832	ENFERMERIA	42272008	A03S06	SONDA NASOGASTRICA 6	15	20	5	40	N/A	SONDA NASOGASTRICA 6	CAJA X 1000	SONDA NASOGASTRICA 6	NO	NO	2019DM0020456	06/09/2029	NO	CAJA X 1000		NO APLICA	NO APLICA	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	900.240.177-9	Barranquilla	MONICA MARTINEZ	licitacion.s2@lifesumimed.com	3134898395		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	STOMACH TUBE	M&H CARENORSTRAY & NUART S.A.S	N/A
25	833	ENFERMERIA	42272008	A03S07	SONDA NASOGASTRICA 8	1	20	3	24	N/A	SONDA NASOGASTRICA 8	CAJA X 1000	SONDA NASOGASTRICA 8	NO	NO	2019DM0020456	06/09/2029	NO	CAJA X 1000		NO APLICA	NO APLICA	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	900.240.177-9	Barranquilla	MONICA MARTINEZ	licitacion.s2@lifesumimed.com	3134898395		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	STOMACH TUBE	M&H CARENORSTRAY & NUART S.A.S	N/A
25	834	ENFERMERIA	42272008	E04N02	SONDA NELATON 10 FR	146	390	650	1.186	N/A	SONDA NELATON 10 FR	CAJA X 1000	SONDA NELATON 10 FR	NO	NO	2019DM0020457	06/09/2029	NO	CAJA X 1000		NO APLICA	NO APLICA	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	900.240.177-9	Barranquilla	MONICA MARTINEZ	licitacion.s2@lifesumimed.com	3134898395		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	NELATON CATHETER	M&H CARENORSTRAY & NUART S.A.S	N/A
25	835	ENFERMERIA	42272008	E04N03	SONDA NELATON 12 FR	647	620	252	1.519	N/A	SONDA NELATON 12 FR	CAJA X 1000	SONDA NELATON 12 FR	NO	NO	2019DM0020457	06/09/2029	NO	CAJA X 1000		NO APLICA	NO APLICA	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	900.240.177-9	Barranquilla	MONICA MARTINEZ	licitacion.s2@lifesumimed.com	3134898395		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	NELATON CATHETER	M&H CARENORSTRAY & NUART S.A.S	N/A
25	836	ENFERMERIA	42272008	E04N04	SONDA NELATON 14 FR	913	4600	337	5.850	N/A	SONDA NELATON 14 FR	CAJA X 1000	SONDA NELATON 14 FR	NO	NO	2019DM0020457	06/09/2029	NO	CAJA X 1000		NO APLICA	NO APLICA	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	900.240.177-9	Barranquilla	MONICA MARTINEZ	licitacion.s2@lifesumimed.com	3134898395		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	NELATON CATHETER	M&H CARENORSTRAY & NUART S.A.S	N/A
25	837	ENFERMERIA	42272008	E04N05	SONDA NELATON 16 FR	8.850	3000	93	11.943	N/A	SONDA NELATON 16 FR	CAJA X 1000	SONDA NELATON 16 FR	NO	NO	2019DM0020457	06/09/2029	NO	CAJA X 1000		NO APLICA	NO APLICA	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	900.240.177-9	Barranquilla	MONICA MARTINEZ	licitacion.s2@lifesumimed.com	3134898395		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	NELATON CATHETER	M&H CARENORSTRAY & NUART S.A.S	N/A
25	838	ENFERMERIA	42272008	E04N06	SONDA NELATON 18 FR	75	50	25	150	N/A	SONDA NELATON 18 FR	CAJA X 1000	SONDA NELATON 18 FR	NO	NO	2019DM0020457	06/09/2029	NO	CAJA X 1000		NO APLICA	NO APLICA	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	900.240.177-9	Barranquilla	MONICA MARTINEZ	licitacion.s2@lifesumimed.com	3134898395		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	NELATON CATHETER	M&H CARENORSTRAY & NUART S.A.S	N/A
25	841	ENFERMERIA	42272008	E04N01	SONDA NELATON 6 FR	1.179	1000	355	2.534	N/A	SONDA NELATON 6 FR	CAJA X 1000	SONDA NELATON 6 FR	NO	NO	2019DM0020457	06/09/2029	NO	CAJA X 1000		NO APLICA	NO APLICA	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	900.240.177-9	Barranquilla	MONICA MARTINEZ	licitacion.s2@lifesumimed.com	3134898395		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	NELATON CATHETER	M&H CARENORSTRAY & NUART S.A.S	N/A
25	842	ENFERMERIA	42272008	E04N07	SONDA NELATON 8 FR	356	2000	1047	3.403	N/A	SONDA NELATON 8 FR	CAJA X 1000	SONDA NELATON 8 FR	NO	NO	2019DM0020457	06/09/2029	NO	CAJA X 1000		NO APLICA	NO APLICA	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	900.240.177-9	Barranquilla	MONICA MARTINEZ	licitacion.s2@lifesumimed.com	3134898395		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	NELATON CATHETER	M&H CARENORSTRAY & NUART S.A.S	N/A
25	893	ENFERMERIA	42292501	A01T01	TAPON HEPARINIZADO	3.000	200	0	3.200	N/A	TAPON HEPARINIZADO	UNIDAD	TAPON HEPARINIZADO	NO	NO	2020DM0021383	03/03/2030	NO	UNIDAD		NO APLICA	NO APLICA	LIFE SUMINISTROS MEDICOS	900.240.177-9	Barranquilla	MONICA MARTINEZ	licitacion.s2@lifesumimed.com	3134898395		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	HEPARIN CAP	M&H CARENORSTRAY & NUART S.A.S	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
31	83	ENFERMERIA	42311527	F12A01	APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO ESTÉRIL 10cm X 12cm	3.225	2000	37	5.262	N/A	SUPRASORB F APOSITO-LÁMINA ESTÉRIL 10 X 12 CM (50)	película, recubierta con adhesivo: película de poliuretano, recubierta con un adhesivo de poliacrilato (libre de colofonia y derivados de colofonia y libre de látex) - película de soporte: poliéster recubierto con polietileno en ambas caras, siliconado en un lado - envoltura de papel: papel de silicona	LOHMANN & RAUSCHER	NO	NO	2020DM-0005300-R1	13/01/2030	NO	CAJA X 50 UND	CAJA X 50 UND	NO APLICA	NO APLICA	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	830.061.856-1	BOGOTÁ D.C.	CLAUDIA JIMENEZ	claudia.jimenez@labgothaplast.com.co	3006310548		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE.	SUPRASORB 8F	LOHMANN & RAUSCHER GMBH & CO KG	N/A
31	112	ENFERMERIA	42142704	E04B01	BOLSA DE DRENAJE URINARIO ADULTO 2000ml	2.100	2400	1000	5.500	N/A	BOLSA DE DRENAJE URINARIO ADULTO DE 2000ML	Es una bolsa cerrada de drenaje urinario, diseñada para proteger al paciente contra infecciones del tracto urinario, causadas por la retrogradación bacteriana, su escala graduada permite la detección del nivel de llenado del drenaje urinario por monitorización antes y después de los procesos quirúrgicos así como en cuidados intensivos.	GOTHAPLAST	NO	NO	2018SM-0002351-R1	27/07/2028	NO	PAQ*25 UND	PAQ*25 UND	NO APLICA	NO APLICA	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	830.061.856-1	BOGOTÁ D.C.	CLAUDIA JIMENEZ	claudia.jimenez@labgothaplast.com.co	3006310548		CUMPLE	N/A	URO-SET DE GOTHAPLAST	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
31	332	ENFERMERIA	42295303	C02C01	CONECTOR LIBRE DE AGUJA	5.250	21000	11370	37.620	N/A	TAPON INTERMITENTE NF NEEDLE FREE (LIBRE DE AGUJA)	Utilizado como accesorio que permite la infusión intermitente intravenosa de soluciones y toma de muestra, a través de una membrana perforable conectada a un catéter, ofreciendo un sistema de conexión cerrado que reduce el riesgo de contaminación microbiológica, evita la realización de varias punciones al paciente y facilita la manipulación por parte de los usuarios	GOTHAPLAST	NO	NO	2017DM-0016989	13/10/2027	NO	CAJA X 100 UND	CAJA X 100 UND	NO APLICA	NO APLICA	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	830.061.856-1	BOGOTÁ D.C.	CLAUDIA JIMENEZ	claudia.jimenez@labgothaplast.com.co	3006310548		NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO NO CORRESPONDE A LA DRESCRIPCIÓN SOLICITADA	STOPPER INT DE GOTHAPLAST	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.	N/A
31	406	ENFERMERIA	42221602	A10B01	EQUIPO BURETA 150ml PARA ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIONES	13.500	12000	600	26.100	N/A	BURETA DE 150ML	Es un equipo que se emplea en infusión de soluciones parentales de inyección intravenosa, que se conecta al recipiente con solución y mediante una cámara graduada permite realizar la mezcla y dosificación exacta del liquido que es administrado al paciente por medio de venoclisis o equipo de macrogoteo que se conecta a la evacuación de la camara principal.	GOTHAPLAST	NO	NO	2012DM-0008471	15/02/2022	NO	PAQ X 25 UND	PAQ X 25 UND	NO APLICA	NO APLICA	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	830.061.856-1	BOGOTÁ D.C.	CLAUDIA JIMENEZ	claudia.jimenez@labgothaplast.com.co	3006310548		NO CUMPLE	SE LLENA DE AIRE Y SE TIENE QUE SACAR EL CASE. LA TAPA DE VENTEO SE DESTAPA SOLA. SE TIENE QUE OPRIMIR PARA QUE EL LIQUIDO BAJE. EL LIQUIDO SE RIEGA Y SE TIENE QUE DEVOLVER A LA BOLSA.	GOTHAPLAST	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UFZ	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
31	409	ENFERMERIA	42221602	A12E01	EQUIPO DE MACROGOTEO SIN AGUA PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	1.500	8000	600	10.100	N/A	EQUIPO MACROGOTEO SIN AGUA	Es un equipo que se emplea en infusión de soluciones parenterales de inyección intravenosa, que se conecta al recipiente con solución y mediante una cámara y un regulador de goteo, controla la infusión del líquido que es administrado al paciente por medio de una venopunción que se realiza en el otro extremo de la tubería mediante una aguja hipodérmica o algún otro producto complementario que se le adapte.	GOTHAPLAST	NO	NO	2018DM-0018182	19/06/2028	NO	PAQ X 100 UND	PAQ X 100 UND	NO APLICA	NO APLICA	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	830.061.856-1	BOGOTÁ D.C.	CLAUDIA JIMENEZ	claudia.jimenez@labgothaplast.com.co	3006310548		NO CUMPLE		SE ROMPE, GOTEA. MATERIAL MUY FLEXIBLE SE ROMPE CON FACILIDAD. LA TAPA DEL AIRE SE ROMPE FACILMENTE, POR LO CUAL SE LLENA DE LIQUIDO Y HACE REBOSAMIENTO.	VENO-VEN DE GOTHAPLAST	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.	N/A
31	410	ENFERMERIA	42221602	A13E02	EQUIPO DE MICROGOTEO SIN AGUA PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	1	30	0	31	N/A	EQUIPO MICROGOTEO SIN AGUA	Es un equipo que se emplea en infusión de soluciones parenterales de inyección intravenosa, que se conecta al recipiente con solución y mediante una cámara y un regulador de goteo, controla la infusión del líquido que es administrado al paciente por medio de una venopunción que se realiza en el otro extremo de la tubería mediante una aguja hipodérmica o algún otro producto complementario que se le adapte.	GOTHAPLAST	NO	NO	2018DM-0018182	19/06/2028	NO	PAQ X 100 UND	PAQ X 100 UND	NO APLICA	NO APLICA	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	830.061.856-1	BOGOTÁ D.C.	CLAUDIA JIMENEZ	claudia.jimenez@labgothaplast.com.co	3006310548		CUMPLE		VENO-VEN DE GOTHAPLAST	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.	N/A	

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
31	412	ENFERMERIA	42221616	G10E01	EQUIPO EXTENSION DE ANESTESIA	7.500	3500	226	11.226	Debe ser de calibre 8 Fr. Flexible, que no colapse durante su uso. Textura uniforme. El lumen de la sonda debe ser uniforme en toda su extensión incluyendo la unión con el conector. Libre de fisuras, deformaciones, burbujas, bordes filosos, rugosidades. Debe ser compatible y resistente con lípidos o vehículos de tipo oleoso.	EQUIPO EXTENSION DE 76CM X 5ML CON LUER LOCK	Es utilizado como una extensión del equipo de administración de soluciones parenterales, principalmente en la infusión de sustancias anestésicas.	GOTHAPLAST	NO	NO	2017DM-0017035	23/10/2027	NO	CAJA X 25 UND	CAJA X 25 UND	NO APLICA	NO APLICA	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	830.061.856-1	BOGOTÁ D.C.	CLAUDIA JIMENEZ	claudia.jimenez@labgothaplast.com.co	3006310548		CUMPLE	N/A	VENO-EXT DE GOTHAPLAST	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	N/A
31	596	ENFERMERIA	42192603	A04L01	LLAVE DE TRES VIAS	6.750	4000	80	10.830	Debe ser compatible y resistente con lípidos o vehículos de tipo oleoso.	LLAVE DE TRES VIAS	Se utiliza como accesorio en la infusión de soluciones parenterales y ayuda en procedimientos que requieren del control y manejo de fluidos, siendo un sistema de conexión cerrado para la infusión de líquidos intravenosos que reduce el riesgo de contaminación microbiológica y facilita la manipulación.	GOTHAPLAST	NO	NO	2017DM-0016149	10/04/2027	NO	CAJA X 25 UND	CAJA X 25 UND	NO APLICA	NO APLICA	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	830.061.856-1	BOGOTÁ D.C.	CLAUDIA JIMENEZ	claudia.jimenez@labgothaplast.com.co	3006310548		CUMPLE	N/A	MULTI - FLO	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	N/A
31	893	ENFERMERIA	42292501	A01T01	TAPON HEPARINIZADO	3.000	200	0	3.200	N/A	TAPON INTERMITENTE	Utilizado como accesorio que permite la infusión intermitente intravenosa de soluciones y toma de muestra, a través de una membrana perforable conectado a un catéter, ofreciendo un sistema de conexión cerrado que reduce el riesgo de contaminación microbiológica, evita la realización de varias punciones al paciente y facilita la manipulación por parte de los usuarios	GOTHAPLAST	NO	NO	2017DM-0016989	13/10/2027	NO	CAJA X 100 UND	CAJA X 100 UND	NO APLICA	NO APLICA	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	830.061.856-1	BOGOTÁ D.C.	CLAUDIA JIMENEZ	claudia.jimenez@labgothaplast.com.co	3006310548		CUMPLE	N/A	STOPPER INT DE GOTHAPLAST	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
31	901	ENFERMERIA	42222007	CT2551784	TRANSDUCTOR DE PRESION DOBLE	1	0	0	1	Apoyo tecnológico: Cables de interfase para la transducción de la presión a monitor de manera continua.	KIT MONITOREO CON TRANSDUCTOR INTEGRADO DOBLE	Equipo integrado desechable, que se utiliza para realizar la medición y el monitoreo de la presión sanguínea durante procedimientos invasivos clínicamente sin que este interfiera con el flujo de la sangre y/o la presión, traduciendo a través de un sensor los cambios mecánicos de la presión sanguínea en corriente eléctrica, que a través de un cable se pueden introducir la información a un monitor de presión.	GOTHAPLAST	SI	SI	2015DM-0012718	18/03/2025	NO	CAJA X 20 UND	CAJA X 20 UND	NO APLICA	NO APLICA	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	830.061.856-1	BOGOTÁ D.C.	CLAUDIA JIMENEZ	claudia.jimenez@labgothaplast.com.co	3006310548	SE ENTREGA EN CALIDAD DE APOYO TECNOLÓGICO LOS CABLES DE INTERFACE QUE LA ENTIDAD REQUIERA PARA SU FUNCIONAMIENTO	CUMPLE	N/A	GOTHAPLAST	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.	SI
31	902	ENFERMERIA	42222007	D04T01	TRANSDUCTOR DE PRESION SANGUINEA SENCILLO	300	190	0	490	Apoyo tecnológico: Cables de interfase para la transducción de la presión a monitor de manera continua.	KIT MONITOREO CON TRANSDUCTOR INTEGRADO SENCILLO	Equipo integrado desechable, que se utiliza para realizar la medición y el monitoreo de la presión sanguínea durante procedimientos invasivos clínicamente sin que este interfiera con el flujo de la sangre y/o la presión, traduciendo a través de un sensor los cambios mecánicos de la presión sanguínea en corriente eléctrica, que a través de un cable se pueden introducir la información a un monitor de presión.	GOTHAPLAST	SI	SI	2015DM-0012718	18/03/2025	NO	CAJA X 20 UND	CAJA X 20 UND	NO APLICA	NO APLICA	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	830.061.856-1	BOGOTÁ D.C.	CLAUDIA JIMENEZ	claudia.jimenez@labgothaplast.com.co	3006310548	SE ENTREGA EN CALIDAD DE APOYO TECNOLÓGICO LOS CABLES DE INTERFACE QUE LA ENTIDAD REQUIERA PARA SU FUNCIONAMIENTO	CUMPLE	N/A	GOTHAPLAST	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA.	SI
37	131	ENFERMERIA	54101601	CT6061821	BRAZALETE DESECHABLE NEONATAL NO 3 DOS VIAS CON MANGUERA Y CONECTOR	149	20	0	169	Conector compatible con Adaptador macho-macho	BRAZALETE DESECHABLE	CAJA X 20	Brazalete NEONATAL #3 DESECHABLE 6-11 Macho DINAMIDASH GE	NO	NO	INVIMA 2019EBC-0001972-R1	15/03/2028	NO	CAJA X 20	UNIDAD	N.A	N.A	G BARCO S.A	860.044.349-4	BOGOTÁ	PAOLA ANDREA SILVA	PAOLA.SILVA@GBARCO.COM.CO	3112223114	N.A	NO CUMPLE	SE REQUIERE QUE EL INSUMO INCLUYA CONECTORES COMPATIBLES CON LAS DIFERENTES MARCAS DE MONITORES QUE SE CUENTAN EN EL HUS	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE, CAREFUSION	GE MEDICAL SYSTEMS TECHNOLOGIES	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
37	132	ENFERMERIA	54101601	CT6061822	BRAZALETE DESECHABLE NEONATAL NO 4 DOS VIAS CON MANGUERA Y CONECTOR	15	20	0	35	Conector compatible con Adaptador macho-macho	BRAZALETE DESECHABLE	CAJA X 20	Brazalete NEONATAL #3 DESECHABLE 6-11 Macho DINAMIDASH GE	NO	NO	INVIMA 2019EBC-0001972-R1	15/03/2028	NO	CAJA X 20	UNIDAD	N.A	N.A	G BARCO S.A	860.044.349-4	BOGOTA	PAOLA ANDREA SILVA	PAOLA.SILVA@GBARCO.COM.CO	3112223114	N.A	NO CUMPLE	SE REQUIERE QUE EL INSUMO INCLUYA CONECTORES COMPATIBLES CON LAS DIFERENTES MARCAS DE MONITORES QUE SE CUENTAN EN EL HUS		GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE, CAREFUSION	GE MEDICAL SYSTEMS TECHNOLOGIES	N/A
37	133	ENFERMERIA	54101601	CT6061823	BRAZALETE DESECHABLE NEONATAL NO 5 DOS VIAS CON MANGUERA Y CONECTOR	8	1	0	9	Conector compatible con Adaptador macho-macho	BRAZALETE DESECHABLE	CAJA X 20	Brazalete NEONATAL #3 DESECHABLE 6-11 Macho DINAMIDASH GE	NO	NO	INVIMA 2019EBC-0001972-R1	15/03/2028	NO	CAJA X 20	UNIDAD	N.A	N.A	G BARCO S.A	860.044.349-4	BOGOTA	PAOLA ANDREA SILVA	PAOLA.SILVA@GBARCO.COM.CO	3112223114	N.A	NO CUMPLE	SE REQUIERE QUE EL INSUMO INCLUYA CONECTORES COMPATIBLES CON LAS DIFERENTES MARCAS DE MONITORES QUE SE CUENTAN EN EL HUS		GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE, CAREFUSION	GE MEDICAL SYSTEMS TECHNOLOGIES	N/A
38	899	ENFERMERIA	42311519	D03T01	TIRAS PARA GLUCOMETRIA CON DETECCION DE CETONAS	56.250	50000	9000	115.250	Apoyo tecnológico: Sistema de monitoreo de glucosa de uso intrahospitalario con posibilidad de detección en cetonas en sangre. Para brindar resultados con muestras de 0.6 uL de sangre. Autocalibrable. Con registro de historico por paciente	NV STATSTRIP TIRAS GLU	CAJA X 100	NOVA BIOMEDICAL	SI	SI	2019RD-0005870	25/12/2029	N/A	CAJA X 100	CAJA CON 2 FRASCOS CADA UNO CON 50 TIRAS	N/A	N/A	VELEZLAB SAS	860503326-5	BOGOTA	LINA ROJAS, ANA MARIA PULIDO	lrojas@velezlab.com.co - apulido@velezlab.com.co	3125922241-3125925814	Veléz Lab ya tiene disponibles los medidores de Glucosa & Cetona en Sangre. Velezlab puede colocar un (1) equipo GLUKET en cada servicio. La lectura se realiza en el mismo Dispositivo Médico y utiliza tiras independientes para cada uno de los analitos.	CUMPLE	N/A	VELEZ LAB S.A.S	VELEZ LAB S.A.S	N/A	
39	112	ENFERMERIA	42142704	E04B01	BOLSA DE DRENAJE URINARIO ADULTO 2000ml	2.100	2400	1000	5.500	N/A	SISTEMA PARA DRENAJE URINARIO.	Bolsa con escala de 2000 mL	CYSTOFLO EQUIPO PARA DRENAJE URINARIO - CYSTOFLO			2018DM-0003501-R1	24-DEC-2028	NO	Bolsa externa peel pouch	N/A	NA	NA	LABORATORIOS BAXTER SA	890300292-0	CALI	JAIME PEREZ	jaimper@ezbaxter.com	318 2151638	MRD2926P	CUMPLE	N/A	CYSTOFLO	LABORATORIOS BAXTER S.A.	N/A	
39	406	ENFERMERIA	42221602	A10B01	EQUIPO BURETA 150ml PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	13.500	12000	600	26.100	N/A	Equipo Bureta	Buretrol - equipo bureta 150mL	BURETROL (R) EQUIPO BURETA DE 150 ML DE ACETATO DE CELULOSA PARA CONEXION EN LINEA			INVIMA 2019DM-0020681	25-OCT-2029	NO	Empacados individualmente en bolsa Peel Pouch (papel grado medico)	N/A	NA	NA	LABORATORIOS BAXTER SA	890300292-0	CALI	JAIME PEREZ	jaimper@ezbaxter.com	318 2151638	ARC7503P	CUMPLE	N/A	BAXTER - BURETROL	LABORATORIOS BAXTER S.A.	N/A	
39	409	ENFERMERIA	42221602	A12E01	EQUIPO DE MACROGOTEO SIN AGUJA PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	1.500	8000	600	10.100	N/A	Equipos para administración de soluciones.	Equipo admon de soluciones sin aguja	PLEXTRON ® EQUIPO PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES MACROGOTEO SIN AGUJA.			2015DM-00718-R3	28-SEP-2025	NO	Empacados individualmente en bolsa de Peel pouch.	N/A	NA	NA	LABORATORIOS BAXTER SA	890300292-0	CALI	JAIME PEREZ	jaimper@ezbaxter.com	318 2151638	MRC0001MP	CUMPLE	N/A	BAXTER	LABORATORIOS BAXTER S.A.	N/A	

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
	39	412	ENFERMERIA	42221616	G10E01	EQUIPO EXTENSION DE ANESTESIA	7.500	3500	226	11.226	Debe ser de calibre 8 Fr. Flexible, que no colapse durante su uso. Textura uniforme. El lumen de la sonda debe ser uniforme en toda su extensión incluyendo la unión con el conector. Libre de fisuras, deformaciones, burbujas, bordes filosos, rugosidades. Debe ser compatible y resistente con lípidos o vehículos de tipo oleoso.	Equipo de extensión.	Equipo extension anestesia	PLEXITRON (R) EQUIPO DE EXTENSION PARA ANESTESIA	SI	SI	2015DM-00718-R3	28-SEP-2025	NO	Empacados individualmente en Peel Pouch (papel grado médico).	N/A	NA	NA	LABORATORIOS BAXTER SA	890300292-0	CALI	JAIME PEREZ	jaime_per_ezbaxter.com	318 2151638	ARC0473MP	CUMPLE	N/A	BAXTER	LABORATORIOS BAXTER S.A.	N/A
	39	1036	ENFERMERIA	42142704	CT529808	BOLSA DE DRENAJE URINARIO PEDIATRICA	1	50	27	78	N/A	SISTEMA PARA DRENAJE URINARIO BAJO VOLUMEN	BOLSA CON ESCALA DE 500 ML.	CYSTOFLO EQUIPO PARA DRENAJE URINARIO - CYSTOFLO			2018DM-0003501-R1	24-DEC-2028	NO	Bolsa Externa Peel pouch con escala para recolección urinaria, con tubo para recolección y gancho para colgar.	N/A	NA	NA	LABORATORIOS BAXTER SA	890300292-0	CALI	JAIME PEREZ	jaime_per_ezbaxter.com	318 2151638	MRD2923P	CUMPLE	N/A	CYSTOFLO	LABORATORIOS BAXTER S.A.	N/A
	41	412	ENFERMERIA	42221616	G10E01	EQUIPO EXTENSION DE ANESTESIA	7.500	3500	226	11.226	Debe ser de calibre 8 Fr. Flexible, que no colapse durante su uso. Textura uniforme. El lumen de la sonda debe ser uniforme en toda su extensión incluyendo la unión con el conector. Libre de fisuras, deformaciones, burbujas, bordes filosos, rugosidades. Debe ser compatible y resistente con lípidos o vehículos de tipo oleoso.	EXTENSION DE ANESTESIA ADULTO	BOLSA X 50 UNDS	EXTENSION DE ANESTESIA ADULTO	NO	NO	2016DM-0000099-R2	16/05/2026	NO	UNIDAD	BOLSA X 50 UNDS	NA	NA	SHERLEG	900.539.662	BOGOTA	DIANA MOLANO	bogota11@sherleg.net	3004922680		CUMPLE	N/A	SILICON CATHS	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	N/A
	41	436	ENFERMERIA	42293304	CT498189	EXTENSION PARA VENOCULISIS NEONATAL	9	6	50	65	Debe ser compatible y resistente con lípidos o vehículos de tipo oleoso.	EXTENSION CORTA 10 CM	BOLSA X 50 UNDS	EXTENSION CORTA 10 CM	NO	NO	2016DM-0000099-R2	16/05/2026	NO	UNIDAD	BOLSA X 50 UNDS	NA	NA	SHERLEG	900.539.662	BOGOTA	DIANA MOLANO	bogota11@sherleg.net	3004922680		CUMPLE	N/A	SILICON CATHS	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	N/A
	41	828	ENFERMERIA	42272008	A03S02	SONDA NASOGASTRICA 12	53	100	5	158	N/A	SONDA NASOGASTRICA 12	BOLSA X 25 UNDS	SONDA NASOGASTRICA 12	NO	NO	2016DM-0000099-R2	16/05/2026	NO	UNIDAD	BOLSA X 25 UNDS	NA	NA	SHERLEG	900.539.662	BOGOTA	DIANA MOLANO	bogota11@sherleg.net	3004922680		CUMPLE	N/A	SILICON CATHS	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	N/A
	41	829	ENFERMERIA	42272008	A03S03	SONDA NASOGASTRICA 14	134	260	34	428	N/A	SONDA NASOGASTRICA 14	BOLSA X 25 UNDS	SONDA NASOGASTRICA 14	NO	NO	2016DM-0000099-R2	16/05/2026	NO	UNIDAD	BOLSA X 25 UNDS	NA	NA	SHERLEG	900.539.662	BOGOTA	DIANA MOLANO	bogota11@sherleg.net	3004922680		CUMPLE	N/A	SILICON CATHS	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	N/A
	41	831	ENFERMERIA	42272008	A03S05	SONDA NASOGASTRICA 18	146	160	45	351	N/A	SONDA NASOGASTRICA 18	BOLSA X 25 UNDS	SONDA NASOGASTRICA 18	NO	NO	2016DM-0000099-R2	16/05/2026	NO	UNIDAD	BOLSA X 25 UNDS	NA	NA	SHERLEG	900.539.662	BOGOTA	DIANA MOLANO	bogota11@sherleg.net	3004922680		CUMPLE	N/A	SILICON CATHS	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	N/A
	41	832	ENFERMERIA	42272008	A03S06	SONDA NASOGASTRICA 6	15	20	5	40	N/A	SONDA NASOGASTRICA 6	BOLSA X 25 UNDS	SONDA NASOGASTRICA 6	NO	NO	2016DM-0000099-R2	16/05/2026	NO	UNIDAD	BOLSA X 25 UNDS	NA	NA	SHERLEG	900.539.662	BOGOTA	DIANA MOLANO	bogota11@sherleg.net	3004922680		CUMPLE	N/A	SILICON CATHS	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	N/A
	41	833	ENFERMERIA	42272008	A03S07	SONDA NASOGASTRICA 8	1	20	3	24	N/A	SONDA NASOGASTRICA 8	BOLSA X 25 UNDS	SONDA NASOGASTRICA 8	NO	NO	2016DM-0000099-R2	16/05/2026	NO	UNIDAD	BOLSA X 25 UNDS	NA	NA	SHERLEG	900.539.662	BOGOTA	DIANA MOLANO	bogota11@sherleg.net	3004922680		CUMPLE	N/A	SILICON CATHS	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	N/A
	41	834	ENFERMERIA	42272008	E04N02	SONDA NELATON 10 FR	146	390	650	1.186	N/A	SONDA NELATON 10 FR	BOLSA X 50 UNDS	SONDA NELATON 10 FR	NO	NO	2016DM-0000107-R2	11/06/2026	NO	UNIDAD	BOLSA X 50 UNDS	NA	NA	SHERLEG	900.539.662	BOGOTA	DIANA MOLANO	bogota11@sherleg.net	3004922680		CUMPLE	N/A	SILICON CATHS	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN EN ENVASE (empaquetamiento primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaquetamiento secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
41	835	ENFERMERIA	42272008	E04N03	SONDA NELATON 12 FR	647	620	252	1.519	N/A	SONDA NELATON 12 FR	BOLSA X 50 UNDS	SONDA NELATON 12 FR	NO	NO	2016DM-0000107-R2	11/06/2026	NO	UNIDAD	BOLSA X 50 UNDS	NA	NA	SHERLEG	900.539.662	BOGOTA	DIANA MOLANO	bogota11@sherleg.net	3004922680		CUMPLE	N/A	SILICON CATHS	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	N/A
41	836	ENFERMERIA	42272008	E04N04	SONDA NELATON 14 FR	913	4600	337	5.850	N/A	SONDA NELATON 14 FR	BOLSA X 50 UNDS	SONDA NELATON 14 FR	NO	NO	2016DM-0000107-R2	11/06/2026	NO	UNIDAD	BOLSA X 50 UNDS	NA	NA	SHERLEG	900.539.662	BOGOTA	DIANA MOLANO	bogota11@sherleg.net	3004922680		CUMPLE	N/A	SILICON CATHS	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	N/A
41	837	ENFERMERIA	42272008	E04N05	SONDA NELATON 16 FR	8.850	3000	93	11.943	N/A	SONDA NELATON 16 FR	BOLSA X 50 UNDS	SONDA NELATON 16 FR	NO	NO	2016DM-0000107-R2	11/06/2026	NO	UNIDAD	BOLSA X 50 UNDS	NA	NA	SHERLEG	900.539.662	BOGOTA	DIANA MOLANO	bogota11@sherleg.net	3004922680		CUMPLE	N/A	SILICON CATHS	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	N/A
41	838	ENFERMERIA	42272008	E04N06	SONDA NELATON 18 FR	75	50	25	150	N/A	SONDA NELATON 18 FR	BOLSA X 50 UNDS	SONDA NELATON 18 FR	NO	NO	2016DM-0000107-R2	11/06/2026	NO	UNIDAD	BOLSA X 50 UNDS	NA	NA	SHERLEG	900.539.662	BOGOTA	DIANA MOLANO	bogota11@sherleg.net	3004922680		CUMPLE	N/A	SILICON CATHS	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	N/A
41	841	ENFERMERIA	42272008	E04N01	SONDA NELATON 6 FR	1.179	1000	355	2.534	N/A	SONDA NELATON 6 FR	BOLSA X 50 UNDS	SONDA NELATON 6 FR	NO	NO	2016DM-0000107-R2	11/06/2026	NO	UNIDAD	BOLSA X 50 UNDS	NA	NA	SHERLEG	900.539.662	BOGOTA	DIANA MOLANO	bogota11@sherleg.net	3004922680		CUMPLE	N/A	SILICON CATHS	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	N/A
41	842	ENFERMERIA	42272008	E04N07	SONDA NELATON 8 FR	356	2000	1047	3.403	N/A	SONDA NELATON 8 FR	BOLSA X 50 UNDS	SONDA NELATON 8 FR	NO	NO	2016DM-0000107-R2	11/06/2026	NO	UNIDAD	BOLSA X 50 UNDS	NA	NA	SHERLEG	900.539.662	BOGOTA	DIANA MOLANO	bogota11@sherleg.net	3004922680		CUMPLE	N/A	SILICON CATHS	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	N/A
42	83	ENFERMERIA	42311527	F12A01	APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO ESTERIL 10cm X 12cm	3.225	2000	37	5.262	N/A	Película transparente en polietileno para proteger heridas menores y fijación apósitos	Sachet	LEUKOMED T 11cm x 14cm	NO	N/A	2015DM-0014042	02/12/2025	NO	SACHET	Caja x 50 und	N/A	N/A	BSN MEDICAL LIMITADA	805.019.723-0	Yumbo - Valle del Cauca	Alexandra Carvajal Freddy Parra	maria.carvajal@essity.com freddy.parra@essity.com	315-6122816 311-4774961		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	LEUKOMED®	BSN MEDICAL LIMITADA	N/A
48	25	ENFERMERIA	42142523	B08A10	AGUJA HIPODERMICA 16X1 1/2	5.747	4000	800	10.547	N/A	AGUJA HIPODERMICA 16X1 1/2	16G X1 1/2	AGUJA HIPODERMICA NO. 16G X1 1/2	NO	NO	2013DM-0010773	27/07/2022	NO	UNIDAD	CJAX100	20070768	N/A	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-104	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBO.Y.COM	3208334789		NO CUMPLE	NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO REPORTADO EN BASE DE DATOS. NO PRESENTA FICHA TECNICA DEL REGISTRO SANITARIO REPORTADO EN BASE DE DATOS.	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A
48	26	ENFERMERIA	42142523	B08A09	AGUJA HIPODERMICA 18X1 1/2	6.763	8400	3000	18.163	N/A	AGUJA HIPODERMICA 18X1 1/2	18G X 1 1/2	AGUJA HIPODERMICA NO. 18G X 1 1/2	NO	NO	2013DM-0010773	25/08/2025	NO	UNIDAD	CJAX100	20070768	N/A	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-105	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBO.Y.COM	3208334789		CUMPLE	N/A	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A
48	27	ENFERMERIA	42142523	B08A01	AGUJA HIPODERMICA 20X1 1/2	84	400	1600	2.084	N/A	AGUJA HIPODERMICA 20X1 1/2	20G X 1 1/2	AGUJA HIPODERMICA NO. 20G X 1 1/2	NO	NO	2013DM-0010773	31/12/2023	NO	UNIDAD	CJAX100	20070768	N/A	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-106	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBO.Y.COM	3208334789		CUMPLE	N/A	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A
48	28	ENFERMERIA	42142523	B08A04	AGUJA HIPODERMICA 23X1 1/2	128	600	300	1.028	N/A	AGUJA HIPODERMICA 23X1 1/2	23G X 1 1/2	AGUJA HIPODERMICA NO. 23G X 1 1/2	NO	NO	2013DM-0010773	31/12/2023	NO	UNIDAD	CJAX100	20070768	N/A	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-107	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBO.Y.COM	3208334789		CUMPLE	N/A	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A
48	29	ENFERMERIA	42142523	B08A11	AGUJA HIPODERMICA 25X5/8	509	200	1000	1.709	N/A	AGUJA HIPODERMICA 25X5/8	25G X 5/8	AGUJA HIPODERMICA NO. 25G X 5/8	NO	NO	2013DM0010773	31/12/2023	NO	UNIDAD	CJAX100	20070768	N/A	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-108	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBO.Y.COM	3208334789		CUMPLE	N/A	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A
48	30	ENFERMERIA	42142523	B08A07	AGUJA HIPODERMICA 27X 1/2	1	0	0	1	N/A	AGUJA HIPODERMICA 27X 1/2	27 G X1 1/2	AGUJA HIPODERMICA NO. 27G X 1 1/2	NO	NO	2014DM-0011848	06/10/2024	NO	UNIDAD	CJAX100	20081651	N/A	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-109	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBO.Y.COM	3208334789		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	WELL MEDICINE PRODUCTS S.A.S.	WELL MEDICINE PRODUCTS S.A.S.	N/A
48	104	ENFERMERIA	42312108	ct1241243	BOLSA COLOSTOMIA 100mm	19	0	0	19	Compatible con la carala	BOLSA COLOSTOMIA 100mm	100MM	BOLSA SURFIT DRENABLE OPACA 100MM	SI	SI	2011DM-0000028-R1	10/03/2021	NO	UNIDAD	CJAX10	19913999		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-183	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBO.Y.COM	3208334789		NO CUMPLE	ARCHIVOS DAÑADOS	SUR-FIT PLUS	BOSTON MEDICAL DEVICE COLOMBIA LTDA	N/A
48	106	ENFERMERIA	42312108	CT1481970	Bolsa colostomia 45 mm" Filtro de carbono cierre invisible	1	1	0	2	N/A	Bolsa colostomia 45 mm" Filtro de carbono cierre invisible	45MM	BOLSA NATURA+ DRENABLE CONFORT PANNEL OPACA 45MM CON FILTRO	NO	NO	2011DM-0000028-R1	01/01/2000	NO	UNIDAD	CJAX10	19913999		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-185	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBO.Y.COM	3208334789		NO CUMPLE	ARCHIVOS DAÑADOS	SUR-FIT PLUS	BOSTON MEDICAL DEVICE COLOMBIA LTDA	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
48	107	ENFERMERIA	42312108	CT1481504	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENABLE OPACA CON FILTRO 45-50 mm	59	20	0	79	Compatible con la caralla	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENABLE OPACA CON FILTRO 45-50 mm	45MM	BOLSA SURFIT DRENABLE OPACA 45MM	SI	SI	2011DM-0000028-R1	10/03/2021	NO	UNIDAD	CJAX10	19913999		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-186	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	ARCHIVOS DAÑADOS	SUR-FIT PLUS	BOSTON MEDICAL DEVICE COLOMBIA LTDA	N/A
48	108	ENFERMERIA	42312108	CT148867	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENABLE OPACA CON FILTRO 57-60 mm	161	40	5	206	Compatible con la caralla	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENABLE OPACA CON FILTRO 57-60 mm	NO 57 REF 18113	BOLSA SURFIT DRENABLE OPACA 57MM	SI	SI	2011DM-0000028-R1	10/03/2021	NO	UNIDAD	CJAX10	19913999		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-187	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	ARCHIVOS DAÑADOS	SUR-FIT PLUS	BOSTON MEDICAL DEVICE COLOMBIA LTDA	N/A
48	109	ENFERMERIA	42312108	E03B01	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENABLE OPACA CON FILTRO 70mm	98	70	0	168	Compatible con la caralla	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENABLE OPACA CON FILTRO 70mm	NO 70 REF 18114	BOLSA SURFIT DRENABLE OPACA 70MM	SI	SI	2011DM-0000028-R1	10/03/2021	NO	UNIDAD	CJAX10	19913999		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-188	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	ARCHIVOS DAÑADOS	SUR-FIT PLUS	BOSTON MEDICAL DEVICE COLOMBIA LTDA	N/A
48	112	ENFERMERIA	42142704	E04B01	BOLSA DE DRENAJE URINARIO ADULTO 2000ml	2.100	2400	1000	5.500	N/A	BOLSA DE DRENAJE URINARIO ADULTO 2000ml	X 2000 ML	BOLSA DE DRENAJE URINARIO X 2000 ML	NO	NO	2014DM-0012205	05/12/2024	NO	UNIDAD	PAQTEX1	20080576		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-191	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	NO FACILITA EL DRENAJE. NI EL CLAMPEAJE. CUANDO LLEGO A 1200CC SE DOBLÓ AGARRE. MUY DÉBIL CIERRE HERMETICO GOTEA. NO PRACTICA	SUZHOU	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A
48	126	ENFERMERIA	42142704	E08B01	BOLSA RECOLECCION ORINA NEONATAL	129	1000	272	1.401	N/A	BOLSA RECOLECCION ORINA NEONATAL	-	BOLSA RECOLECTORA DE ORINA PEDIATRICA	NO		2018DM-0017737	14/03/2028	NO	UNIDAD	-	20142109		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-205	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA	BIOPLAST S.A	BIOPLAST S.A	N/A
48	189	ENFERMERIA	42312105	CT1241244	BARRERA COLOSTOMIA 100mm	15	0	0	15	Compatible con bolsa de colostomia	BARRERA COLOSTOMIA 100mm	NO. 100	BARRERA COLOSTOMIA NO. 100	SI	SI	2011DM-0000028-R1	10/03/2021	NO	UNIDAD	CJAX5	19994421		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-268	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	ARCHIVOS DAÑADOS	SUR-FIT PLUS	BOSTON MEDICAL DEVICE COLOMBIA LTDA	N/A
48	193	ENFERMERIA	42312105	CT148865	BARRERA COLOSTOMIA PLANA 57-60 mm	188	40	0	228	Compatible con bolsa de colostomia	BARRERA COLOSTOMIA PLANA 57-60 mm	NO. 57 REF 14603	BARRERA COLOSTOMIA NO. 57 REF 14603	SI	SI	2013DM-0010214	15/08/2023	NO	UNIDAD	CJAX5	20064675		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-272	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	ARCHIVOS DAÑADOS	HOLLISTER	HOLLISTER, INC.	N/A
48	194	ENFERMERIA	42312105	E07C01	BARRERA COLOSTOMIA PLANA 70mm	128	70	10	208	Compatible con bolsa de colostomia	BARRERA COLOSTOMIA PLANA 70mm	NO. 70 REF 400949	BARRERA COLOSTOMIA NO. 70 REF 400949	SI	SI	2011DM-0000028-R1	10/03/2021	NO	UNIDAD	CJAX5	19994421		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-273	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	ARCHIVOS DAÑADOS	SUR-FIT PLUS	BOSTON MEDICAL DEVICE COLOMBIA LTDA	N/A
48	274	ENFERMERIA	42221513	C18C08	CATETER VENOSO 18	75	0	0	75	N/A	CATETER VENOSO 18	NO.18G 1.3X32 MM	CATETER INTRAVENOSO 18 NO.18G 1.1/4 REF.4251342	NO		2016DM-0000215-R2	18/08/2026	NO	UNIDAD	CJAX50	47836		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-353	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	NO PRESENTA BPM	INTROCAN	B.BRAUN MELSUNGEN AG	N/A
48	275	ENFERMERIA	42221513	C18C10	CATETER VENOSO 20	90	0	0	90	N/A	CATETER VENOSO 20	NO.20G 1.1X32 MM	CATETER INTRAVENOSO NO.20G X 32MM REF	NO		2016DM-0000215-R2	18/08/2026	NO	UNIDAD	CJAX50	47836		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-354	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	NO PRESENTA BPM	INTROCAN	B.BRAUN MELSUNGEN AG	N/A
48	276	ENFERMERIA	42221513	CT1302102	CATETER VENOSO 22	75	0	0	75	N/A	CATETER VENOSO 22	NO. 22X 1 REF.4251318	CATETER INTRAVENOSO NO.22G X 1.1 REF.4251318	NO		2016DM-0000215-R2	18/08/2026	NO	UNIDAD	CJAX50	47836		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-355	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	NO PRESENTA BPM	INTROCAN	B.BRAUN MELSUNGEN AG	N/A
48	277	ENFERMERIA	42221513	CT1302103	CATETER VENOSO 24	75	0	0	75	N/A	CATETER VENOSO 24	24G 0.7X19MM	CATETER INTROCAN NO 24 REF. 4251300	NO		2016DM-0000215-R2	18/08/2026	NO	UNIDAD	CJAX50	47836		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-356	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	NO PRESENTA BPM	INTROCAN	B.BRAUN MELSUNGEN AG	N/A
48	284	ENFERMERIA	42271710	C18C01	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 14 50mm	300	150	202	652	N/A	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 14 50mm	NO.14GX50MM LARGO	CATETER INTRAVENOSO POLIURETANO 14GX50MM LARGO	NO		2016DM-0000215-R2	18/08/2026	NO	UNIDAD	CJAX50	47836		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-363	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA. NO PRESENTA BPM.	INTROCAN	B.BRAUN MELSUNGEN AG	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
48	285	ENFERMERIA	42271710	C18C02	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 16 30mm	525	300	25	850	N/A	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 16 30mm	NO.16G 1.7X 32 MM	CATETER INTRAVENOSO B NO.16G 1.7X 32 MM	NO		2016DM-0000215-R2	18/08/2026	NO	UNIDAD	CJAX50	47836		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-364	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA. NO PRESENTA BPM.	INTROCAN	B.BRAUN MELSUNGEN AG	N/A
48	286	ENFERMERIA	42271710	C18C03	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 16 50mm	75	150	119	344	N/A	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 16 50mm	-	CATETER INTRAVENOSO 16G SEGURIDAD 4251695-04 50 MM	NO		2016DM-0000215-R2	18/08/2026	NO	UNIDAD	-	47836		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-365	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA. NO PRESENTA BPM.	INTROCAN	B.BRAUN MELSUNGEN AG	N/A
48	287	ENFERMERIA	42271710	C18C04	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 18 30mm	10.500	10000	4000	24.500	N/A	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 18 30mm	NO.18G 1.3X32 MM	CATETER INTRAVENOSO NO.18G 1.3X32 MM	NO		2016DM-0000215-R2	18/08/2026	NO	UNIDAD	CJAX50	47836		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-366	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA. NO PRESENTA BPM.	INTROCAN	B.BRAUN MELSUNGEN AG	N/A
48	288	ENFERMERIA	42271710	C18C05	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 20 30mm	12.000	10000	4000	26.000	N/A	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 20 30mm	NO.20G 1.1X32 MM	CATETER INTRAVENOSO B NO.20G 1.1X32 MM	NO		2016DM-0000215-R2	18/08/2026	NO	UNIDAD	CJAX50	47836		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-367	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA. NO PRESENTA BPM.	INTROCAN	B.BRAUN MELSUNGEN AG	N/A
48	289	ENFERMERIA	42271710	C18C06	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 22 25mm	7.500	7000	1875	16.375	N/A	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 22 25mm	NO 22G 0.9 X 25 MM	CATETER INTRAVENOSO NO.22G.9X.25 MM REF 4251628-04	NO		2016DM-0000215-R2	18/08/2026	NO	UNIDAD	CJAX50	47836		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-368	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA. NO PRESENTA BPM.	INTROCAN	B.BRAUN MELSUNGEN AG	N/A
48	290	ENFERMERIA	42271710	C18C07	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 24 19mm	2.100	2000	751	4.851	N/A	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 24 19mm	NO.24G 0.7X19MM	CATETER INTRAVENOSO NO.24G.7X19 MM REF 4251601-04	NO		2016DM-0000215-R2	18/08/2026	NO	UNIDAD	CJAX50	47836		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-369	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA. NO PRESENTA BPM.	INTROCAN	B.BRAUN MELSUNGEN AG	N/A
48	377	ENFERMERIA	42141802	D01E01	ELECTRODO ELECTROCARDIOGRAMA ADULTO	24.750	28000	4402	57.152	N/A	ELECTRODO ELECTROCARDIOGRAMA ADULTO	-	ELECTRODO MONITOREO GENERAL ECG REF 2228	NO		2016DM-0015322	14/10/2026	NO	UNIDAD	-	20117246		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-456	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHAS TECNICAS	3M, 3M™ RED DOT	3M COLOMBIA S.A.	N/A
48	406	ENFERMERIA	42221602	A10B01	EQUIPO BURETA 150ml PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	13.500	12000	600	26.100	N/A	EQUIPO BURETA 150ml PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	150 ML	EQUIPO BURETROL X 150 ML	NO		2012DM-0008471	15/02/2022	NO	UNIDAD	-	20044384		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-485	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	SE LLENA DE AIRE Y SE TIENE QUE SACAR EL CASE. LA TAPA DE VENTEO SE DESTAPA SOLA. SE TIENE QUE OPRIMIR PARA QUE EL LIQUIDO BAJE. EL LIQUIDO SE REGA Y SE TIENE QUE DEVOLVER A LA BOLSA.	GOthAPLAST	LABORATORIOS GOthAPLAST LTDA.	N/A
48	409	ENFERMERIA	42221602	A12E01	EQUIPO DE MACROGOTEO SIN AGUA PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	1.500	8000	600	10.100	N/A	EQUIPO DE MACROGOTEO SIN AGUA PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	-	EQUIPO MACROGOTEO SIN AGUA	NO		2018DM-0017675	02/03/2023	NO	UNIDAD	-	20141519	N/A	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-488	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	SE ROMPE, GOTEA. MATERIAL MUY FLEXIBLE SE ROMPE CON FACILIDAD. LA TAPA DEL AIRE SE ROMPE FACILMENTE. POR LO CUAL SE LLENA DE LIQUIDO Y HACE REBOSAMIENTO.	LIFE CARE, LIFE CARE SOLUTIONS	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
48	423	ENFERMERIA	42121501	D18E01	EQUIPO PARA MEDIR LA PRESION VENOSA CENTRAL	23	20	10	53	N/A	EQUIPO PARA MEDIR LA PRESION VENOSA CENTRAL	-	EQUIPO PARA MEDIR PRESION VENOSACENTRAL REF:4276620	NO		2010DM-4774-R1	01/01/2021	NO	UNIDAD	-	19909221		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-502	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA	B. BRAUN MEDICAL	B. BRAUN MEDICAL	N/A	
48	541	ENFERMERIA	42142609	A01J03	JERINGA DESECHABLE 20ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	12.750	15000	2976	30.726	N/A	JERINGA DESECHABLE 20ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	20 ML C/A	JERINGA 20 ML C/A	NO		2019DM-0020742	08/11/2029	NO	UNIDAD	CJAX50	20171806		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-620	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	MEDISPO, SUPREME, PROTEXION, FAST CARE	PROTEX S.A.S		N/A
48	542	ENFERMERIA	42142609	A01J04	JERINGA DESECHABLE 3ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	8.250	3500	0	11.750	N/A	JERINGA DESECHABLE 3ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	3 ML C/A21G X 1 1/2	JERINGA 3 ML C/A21G X 1 1/2	NO		2013DM-0010693	23/12/2023	NO	UNIDAD	CJAX100	N/A	N/A	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-621	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	SE DESPRENDE EL CAUCHO NEGRO DEL EMBOLO. NO CUMPLE CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD. EL AUXILIAR SE CONTAMINO CON FLUIDOS.	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.		N/A
48	545	ENFERMERIA	42142609	CT309752	JERINGA DESECHABLE 60ml CON PUNTA CATETER EMBOLO DE CAUCHO	200	299	18	517	N/A	JERINGA DESECHABLE 60ml CON PUNTA CATETER EMBOLO DE CAUCHO	60 ML 3 PTS SIA	JERINGA 60 ML PUNTA CATETER	NO		2018DM-0001797-R1	06/02/2028	NO	UNIDAD	-	19991627		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-624	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	ALFA TRADING S.A.S	ALFA TRADING S.A.S		N/A
48	831	ENFERMERIA	42272008	A03S05	SONDA NASOGASTRICA 18	146	160	45	351	N/A	SONDA NASOGASTRICA 18	NO. 18	SONDA LEVIN NASOGASTRICA NO. 18	NO		2018DM-0001686-R3	15/01/2028	NO	UNIDAD	CJAX25	32336		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-910	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA	MEDEX	MEDITEC S.A.		N/A
48	893	ENFERMERIA	42292501	A01T01	TAPON HEPARINIZADO	3.000	200	0	3.200	N/A	TAPON HEPARINIZADO	-	TAPON HEPARINIZADO AMARILLO	NO		2013DM-0010669	12/12/2023	NO	UNIDAD	-	20069938		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-972	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA	SUZHOU	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.		N/A
48	1004	ENFERMERIA	42142523	B08A02	AGUJA HIPODERMICA 21X1 1/2	1	300	1000	1.301	N/A	AGUJA HIPODERMICA 21X1 1/2	NO. 21G X 1 1/2	AGUJA HIPODERMICA NO. 21G X 1 1/2	NO		2013DM-0010773	31/12/2023	NO	UNIDAD	CJAX100	19991581		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-1083	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		CUMPLE	N/A	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.		N/A
50	377	ENFERMERIA	42141802	D01E01	ELECTRODO ELECTROCARDIOGRAMA ADULTO	24.750	28000	4402	57.152	N/A	Electrodo para Monitoreo Cardiaco Adulto/Pediatrico , diametro 40 mm., gel solido de alta conductividad. Fabricado en espuma (foam), autoadhesivo firme y suave que lo hace impermeable, sensor en Ag/Agcl, libre de latex, Marca Golden Care. Pais de Origen China. PAQUETE	Diametro 40 mm	Golden Care	NO	N/A	INVIMA 2019DM-0003987R1	21/03/2029	NO	Paquete x 100	Caja x 10 Paquetes	#REF!	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTA D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNIVIGILANCIA	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA.		N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
50	378	ENFERMERIA	42141802	D01E02	ELECTRODO ELECTROCARDIOGRAMA NEONATAL	750	1400	0	2.150	N/A	Electrodo para Monitoreo Cardíaco Pediátrico/neonatal, diametro 30 mm., gel solido de alta conductividad, Fabricado en espuma (foam), autoadhesivo firme y suave que lo hace impermeable, sensor en Ag/AgCl, libre de latex, Marca Golden Care. País de Origen China. PAQUETE	Diametro 30 mm	Golden Care	NO	N/A	INVIMA 2019DM-0003987R1	21/03/2029	NO	Paquete x 100	Caja x 10 Paquetes	#REF!	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTA D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNOSUPERVISACIÓN	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
53	412	ENFERMERIA	42221616	G10E01	EQUIPO EXTENSION DE ANESTESIA	7.500	3500	226	11.226	Debe ser de calibre 8 Fr. Flexible, que no colapse durante su uso. Textura uniforme. El lumen de la sonda debe ser uniforme en toda su extensión incluyendo la unión con el conector. Libre de fisuras, deformaciones, burbujas, bordes filosos, rugosidades. Debe ser compatible y resistente con lípidos o vehículos de tipo oleoso.	EQUIPO DE EXTENSION DE ANESTESIA	UNIDAD	MEDEX	NO	NO	2013DM-0009916	09/05/2023	NA	Empaque por Unidad	Paquete x 25	NA	NA	MEDITEC SA	860038579-7	BOGOTA	SARA BARRERA	asesormedex@meditecsa.com	3153319686	NA	NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A
53	832	ENFERMERIA	42272008	A03S06	SONDA NASOGASTRICA 6	15	20	5	40	N/A	SONDA NASOGASTRICA 6	UNIDAD	MEDEX	NO	NO	2018DM-0001686-R3	15/01/2028	NA	Empaque por Unidad	Paquete x 25	NA	NA	MEDITEC SA	860038579-7	BOGOTA	SARA BARRERA	asesormedex@meditecsa.com	3153319686	NA	CUMPLE	N/A	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A
53	833	ENFERMERIA	42272008	A03S07	SONDA NASOGASTRICA 8	1	20	3	24	N/A	SONDA NASOGASTRICA 8	UNIDAD	MEDEX	NO	NO	2018DM-0001686-R3	15/01/2028	NA	Empaque por Unidad	Paquete x 25	NA	NA	MEDITEC SA	860038579-7	BOGOTA	SARA BARRERA	asesormedex@meditecsa.com	3153319686	NA	CUMPLE	N/A	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A
53	834	ENFERMERIA	42272008	E04N02	SONDA NELATON 10 FR	146	390	650	1.186	N/A	SONDA NELATON 10 FR	UNIDAD	MEDEX	NO	NO	2018DM-0001689-R3	11/01/2028	NA	Empaque por Unidad	Paquete x 25	NA	NA	MEDITEC SA	860038579-7	BOGOTA	SARA BARRERA	asesormedex@meditecsa.com	3153319686	NA	NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A
53	835	ENFERMERIA	42272008	E04N03	SONDA NELATON 12 FR	647	620	252	1.519	N/A	SONDA NELATON 12 FR	UNIDAD	MEDEX	NO	NO	2018DM-0001689-R3	11/01/2028	NA	Empaque por Unidad	Paquete x 25	NA	NA	MEDITEC SA	860038579-7	BOGOTA	SARA BARRERA	asesormedex@meditecsa.com	3153319686	NA	NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A
53	836	ENFERMERIA	42272008	E04N04	SONDA NELATON 14 FR	913	4600	337	5.850	N/A	SONDA NELATON 14 FR	UNIDAD	MEDEX	NO	NO	2018DM-0001689-R3	11/01/2028	NA	Empaque por Unidad	Paquete x 25	NA	NA	MEDITEC SA	860038579-7	BOGOTA	SARA BARRERA	asesormedex@meditecsa.com	3153319686	NA	NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
53	837	ENFERMERIA	42272008	E04N05	SONDA NELATON 16 FR	8.850	3000	93	11.943	N/A	SONDA NELATON 16 FR	UNIDAD	MEDEX	NO	NO	2018DM-0001689-R3	11/01/2028	NA	Empaque por Unidad	Paquete x 25	NA	NA	MEDITEC SA	860038579-7	BOGOTA	SARA BARRERA	asesormedex@meditecsa.com	3153319686	NA	NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A
53	838	ENFERMERIA	42272008	E04N06	SONDA NELATON 18 FR	75	50	25	150	N/A	SONDA NELATON 18 FR	UNIDAD	MEDEX	NO	NO	2018DM-0001689-R3	11/01/2028	NA	Empaque por Unidad	Paquete x 25	NA	NA	MEDITEC SA	860038579-7	BOGOTA	SARA BARRERA	asesormedex@meditecsa.com	3153319686	NA	NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A
53	841	ENFERMERIA	42272008	E04N01	SONDA NELATON 6 FR	1.179	1000	355	2.534	N/A	SONDA NELATON 06 FR	UNIDAD	MEDEX	NO	NO	2018DM-0001689-R3	11/01/2028	NA	Empaque por Unidad	Paquete x 25	NA	NA	MEDITEC SA	860038579-7	BOGOTA	SARA BARRERA	asesormedex@meditecsa.com	3153319686	NA	NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A
53	842	ENFERMERIA	42272008	E04N07	SONDA NELATON 8 FR	356	2000	1047	3.403	N/A	SONDA NELATON 08 FR	UNIDAD	MEDEX	NO	NO	2018DM-0001689-R3	11/01/2028	NA	Empaque por Unidad	Paquete x 25	NA	NA	MEDITEC SA	860038579-7	BOGOTA	SARA BARRERA	asesormedex@meditecsa.com	3153319686	NA	NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A
58	83	ENFERMERIA	42311527	F12A01	APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO ESTERIL 10cm X 12cm	3.225	2000	37	5.262	N/A	HYDROFILM 10 cm x 15 cm UNIDADES	Caja x 50	HYDROFILM 10 cm x 15 cm UNIDADES	NO	NO	2007DM-0000569	24/01/2027	NO	00/01/1900	0	NA	NA	UCIPHARMA SA	830070192-6	BOGOTA	DEISY CONTANZA ROJAS	DEISY.ROJAS@ucipharma.com	7447300 - 3108618656	VENTA MINIMA UNIDAD DE PRESENTACION	NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	HYDROFILM	PAUL HARTMANN A.G.	N/A
59	25	ENFERMERIA	42142523	B08A10	AGUJA HIPODERMICA 16X1 1/2	5.747	4000	800	10.547	N/A	AGUJA HIPODERMICA, CALIBRE No. 16 X 1 1/2	CAJA X 100 UNIDADES	BD	NO	NO	2018DM-0017986	09/05/2028	NO	POR EMPAQUE CAJA X 100 UNIDADES	NO	NO	NO	BD	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE	N/A	PRECISION GUIDE™	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	N/A
59	26	ENFERMERIA	42142523	B08A09	AGUJA HIPODERMICA 18X1 1/2	6.763	8400	3000	18.163	N/A	AGUJA HIPODERMICA, CALIBRE No. 18 X 1 1/2	CAJA X 100 UNIDADES	BD	NO	NO	2018DM-0017986	09/05/2028	NO	POR EMPAQUE CAJA X 100 UNIDADES	NO	NO	NO	BD	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE	N/A	PRECISION GUIDE™	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	N/A
59	27	ENFERMERIA	42142523	B08A01	AGUJA HIPODERMICA 20X1 1/2	84	400	1600	2.084	N/A	AGUJA HIPODERMICA, CALIBRE No. 20 X 1 1/2	CAJA X 100 UNIDADES	BD	NO	NO	2018DM-0017986	09/05/2028	NO	POR EMPAQUE CAJA X 100 UNIDADES	NO	NO	NO	BD	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE	N/A	PRECISION GUIDE™	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	N/A
59	28	ENFERMERIA	42142523	B08A04	AGUJA HIPODERMICA 23X1 1/2	128	600	300	1.028	N/A	AGUJA HIPODERMICA, CALIBRE No. 23 X 1	CAJA X 100 UNIDADES	BD	NO	NO	2018DM-0017986	09/05/2028	NO	POR EMPAQUE CAJA X 100 UNIDADES	NO	NO	NO	BD	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE	N/A	PRECISION GUIDE™	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	N/A
59	29	ENFERMERIA	42142523	B08A11	AGUJA HIPODERMICA 25X5/8	509	200	1000	1.709	N/A	AGUJA HIPODERMICA, CALIBRE No. 25 X 5/8	CAJA X 100 UNIDADES	BD	NO	NO	2018DM-0017986	09/05/2028	NO	POR EMPAQUE CAJA X 100 UNIDADES	NO	NO	NO	BD	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE	N/A	PRECISION GUIDE™	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	N/A
59	30	ENFERMERIA	42142523	B08A07	AGUJA HIPODERMICA 27X 1/2	1	0	0	1	N/A	AGUJA HIPODERMICA, CALIBRE No. 27 X 1/2	CAJA X 100 UNIDADES	BD	NO	NO	2018DM-0017986	09/05/2028	NO	POR EMPAQUE CAJA X 100 UNIDADES	NO	NO	NO	BD	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE	N/A	PRECISION GUIDE™	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	N/A
59	112	ENFERMERIA	42142704	E04B01	BOLSA DE DRENAJE URINARIO ADULTO 2000ml	2.100	2400	1000	5.500	N/A	BOLSA DE DRENAJE URINARIO CYSTOFLO TAMANO: ADULTO, CAPACIDAD 2000 ml.	UNIDAD	BAXTER	NO	NO	2018DM-0003501-R1	24/12/2028	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	BAXTER	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA	CYSTOFLO	LABORATORIOS BAXTER S.A.	N/A
59	126	ENFERMERIA	42142704	E08B01	BOLSA RECOLECCION ORINA NEONATAL	129	1000	272	1.401	N/A	BOLSA RECOLECTORA PARA ORINA PEDIATRICA	CAJA X 100 UNIDADES	MEDEX	NO	NO	2010DM-0005972	31/12/2022	NO	POR EMPAQUE CAJA X 100 UNIDADES	NO	NO	NO	MEDEX	901178608-0	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
59	193	ENFERMERIA	42312105	CT148865	BARRERA COLOSTOMIA PLANA 57-60 mm	188	40	0	228	Compatible con bolsa de colostomia	CARAYA (BARRERA) PRECORTADA DE 10-60MM - PARA USO CON BOLSA DE COLOSTOMIA DE 60 MM	CAJA X 5 UNIDADES	WELLAND	NO	NO	2012DM-0008598	28/03/2022	NO	POR EMPAQUE CAJA X 5 UNIDADES	NO	NO	NO	WELLAND	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	WELLAND	IMCOLMEDICA S.A.	N/A
59	194	ENFERMERIA	42312105	E07C01	BARRERA COLOSTOMIA PLANA 70mm	128	70	10	208	Compatible con bolsa de colostomia	CARAYA (BARRERA) PRECORTADA DE 19-70MM - PARA USO CON BOLSA DE COLOSTOMIA DE 70 MM	CAJA X 5 UNIDADES	WELLAND	NO	NO	2012DM-0008598	28/03/2022	NO	POR EMPAQUE CAJA X 5 UNIDADES	NO	NO	NO	WELLAND	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	WELLAND	IMCOLMEDICA S.A.	N/A
59	274	ENFERMERIA	42221513	C18C08	CATETER VENOSO 18	75	0	0	75	N/A	CATETER INTRAVENOSO INSYTE No. 18 X 1 1/4 (1.16)	UNIDAD	BD	NO	NO	2015DM-0003510-R1	28/09/2025	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	BD	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE	N/A	BD	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	N/A
59	275	ENFERMERIA	42221513	C18C10	CATETER VENOSO 20	90	0	0	90	N/A	CATETER INTRAVENOSO INSYTE No. 20 X 1 1/4 (1.16)	UNIDAD	BD	NO	NO	2015DM-0003510-R1	28/09/2025	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	BD	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE	N/A	BD	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	N/A
59	276	ENFERMERIA	42221513	CT1302102	CATETER VENOSO 22	75	0	0	75	N/A	CATETER INTRAVENOSO INSYTE No. 22 X 1	UNIDAD	BD	NO	NO	2015DM-0003510-R1	28/09/2025	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	BD	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE	N/A	BD	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	N/A
59	277	ENFERMERIA	42221513	CT1302103	CATETER VENOSO 24	75	0	0	75	N/A	CATETER INTRAVENOSO INSYTE No. 24 X 3/4 (0.75)	UNIDAD	BD	NO	NO	2015DM-0003510-R1	28/09/2025	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	BD	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE	N/A	BD	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	N/A
59	284	ENFERMERIA	42271710	C18C01	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 14 50mm	300	150	202	652	N/A	CATETER INTRAVENOSO INSYTE AUTOGUARD No. 14 X 1.75 REF: 381867	UNIDAD	BD	NO	NO	2015DM-0003510-R1	28/09/2025	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	BD	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE	N/A	BD	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	N/A
59	285	ENFERMERIA	42271710	C18C02	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 16 30mm	525	300	25	850	N/A	CATETER INTRAVENOSO INSYTE AUTOGUARD No. 16 X 1 1/4 (1.16) REF: 381854	UNIDAD	BD	NO	NO	2015DM-0003510-R1	28/09/2025	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	BD	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE	N/A	BD	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	N/A
59	287	ENFERMERIA	42271710	C18C04	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 18 30mm	10.500	10000	4000	24.500	N/A	CATETER INTRAVENOSO INSYTE AUTOGUARD No. 18 X 1 1/4 (1.16) REF: 381844	UNIDAD	BD	NO	NO	2015DM-0003510-R1	28/09/2025	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	BD	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE	N/A	BD	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	N/A
59	288	ENFERMERIA	42271710	C18C05	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 20 30mm	12.000	10000	4000	26.000	N/A	CATETER INTRAVENOSO INSYTE AUTOGUARD No. 20 X 1 1/4 (1.16) REF: 381834	UNIDAD	BD	NO	NO	2015DM-0003510-R1	28/09/2025	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	BD	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE	N/A	BD	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	N/A
59	289	ENFERMERIA	42271710	C18C06	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 22 25mm	7.500	7000	1875	16.375	N/A	CATETER INTRAVENOSO INSYTE AUTOGUARD No. 22 X 1 REF: 381823	UNIDAD	BD	NO	NO	2015DM-0003510-R1	28/09/2025	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	BD	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE	N/A	BD	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	N/A
59	290	ENFERMERIA	42271710	C18C07	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 24 19mm	2.100	2000	751	4.851	N/A	CATETER INTRAVENOSO INSYTE AUTOGUARD No. 24N X 1/2 (0.56 IN)	CAJA X 200 UNIDADES	BD	NO	NO	2015DM-0003510-R1	28/09/2025	NO	POR EMPAQUE CAJA X 200 UNIDADES	NO	NO	NO	BD	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE	N/A	BD	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
59	377	ENFERMERIA	42141802	D01E01	ELECTRODO ELECTROCARDIOGRAMA ADULTO	24.750	28000	4402	57.152	N/A	ELECTRODO DE ECG ADULTO BLUESENSOR SU	PAQUETE X 60 UNIDADES	AMBU	NO	NO	2019DM-0020149	17/02/2027	NO	POR EMPAQUE PAQUETE X 60 UNIDADES	NO	NO	NO	AMBU	ESPAÑA	ESPAÑA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	AMBU	IMCOLMEDICA S.A.	N/A
59	378	ENFERMERIA	42141802	D01E02	ELECTRODO ELECTROCARDIOGRAMA NEONATAL	750	1400	0	2.150	N/A	ELECTRODO DE ECG PEDIATRICO NEONATAL BLUESENSOR NF	PAQUETE X 12 UNIDADES	AMBU	NO	NO	2019DM-0020149	17/02/2027	NO	POR EMPAQUE PAQUETE X 12 UNIDADES	NO	NO	NO	AMBU	ESPAÑA	ESPAÑA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	AMBU	IMCOLMEDICA S.A.	N/A
59	406	ENFERMERIA	42221602	A10B01	EQUIPO BURETA 150ml PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	13.500	12000	600	26.100	N/A	EQUIPO (BURETROL)	UNIDAD	PRECISION CARE	NO	NO	2017DM-0016656	04/08/2027	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	PRECISION CARE	860002274-0	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO EMPATA BIEN CON LOS EQUIPOS MACRO NINGUNA DE LAS TAPAS SELLAN, POR LO TANTO LOS LIQUIDOS SE SALEN	PRECISION CARE	ETERNA S.A.	N/A
59	409	ENFERMERIA	42221602	A12E01	EQUIPO DE MACROGOTEO SIN AGUJA PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	1.500	8000	600	10.100	N/A	EQUIPO DE VENOCULISIS PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES MACROGOTEO SIN AGUJA	UNIDAD	BAXTER	NO	NO	2015DM-00718-R3	28/09/2025	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	BAXTER	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE	N/A	LABORATORIOS BAXTER S.A.	LABORATORIOS BAXTER S.A.	N/A
59	410	ENFERMERIA	42221602	A13E02	EQUIPO DE MICROGOTEO SIN AGUJA PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	1	30	0	31	N/A	EQUIPO DE MICROGOTEO SIN AGUJA	UNIDAD	BAXTER	NO	NO	2015DM-00718-R3	28/09/2025	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	BAXTER	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE	N/A	LABORATORIOS BAXTER S.A.	LABORATORIOS BAXTER S.A.	N/A
59	412	ENFERMERIA	42221616	G10E01	EQUIPO EXTENSION DE ANESTESIA	7.500	3500	226	11.226	Debe ser de calibre 8 Fr. Flexible, que no colapse durante su uso. Textura uniforme. El lumen de la sonda debe ser uniforme en toda su extensión incluyendo la unión con el conector. Libre de fisuras, deformaciones, burbujas, bordes filosos, rugosidades. Debe ser compatible y resistente con lípidos o vehículos de tipo oleoso.	EQUIPO EXTENSION ANESTESIA	CAJA X 100 UNIDADES	PLEXITRON	NO	NO	2015DM-00718-R3	28/09/2025	NO	POR EMPAQUE CAJA X 100 UNIDADES	NO	NO	NO	PLEXITRON	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE	N/A	LABORATORIOS BAXTER S.A.	LABORATORIOS BAXTER S.A.	N/A
59	538	ENFERMERIA	42142609	A01U02	JERINGA DESECHABLE 10ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	240.000	250000	4736	537.736	N/A	JERINGA PLASTICA DE 10 ml CON AGUJA DE 21 X 1 1/2 ; REF: 300021 / 301001	CAJA X 100 UNIDADES	BD	NO	NO	2015DM-0003324-R1	14/07/2025	NO	POR EMPAQUE CAJA X 100 UNIDADES	NO	NO	NO	BD	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE	N/A	BD DISCARDIT	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	N/A
59	540	ENFERMERIA	42142609	A01U06	JERINGA DESECHABLE 1ml CON AGUJA 21X12 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	6.750	10000	5040	21.790	N/A	JERINGA PLASTICA DE 1 ML SIN AGUJA BD LUER-LOK™	CAJA X 100 UNIDADES	BD	NO	NO	2014DM-0011440	31/12/2022	NO	POR EMPAQUE CAJA X 100 UNIDADES	NO	NO	NO	BD	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA	BD	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	N/A
59	541	ENFERMERIA	42142609	A01U03	JERINGA DESECHABLE 20ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	12.750	15000	2976	30.726	N/A	JERINGA PLASTICA DE 20 ml CON AGUJA DE 21 X 1 1/2 ; REF: 300330	CAJA X 80 UNIDADES	BD	NO	NO	2015DM-0003324-R1	14/07/2025	NO	POR EMPAQUE CAJA X 80 UNIDADES	NO	NO	NO	BD	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE	N/A	BD DISCARDIT	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMÚN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION EN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
59	542	ENFERMERIA	42142609	A01J04	JERINGA DESECHABLE 3ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	8.250	3500	0	11.750	N/A	JERINGA HIPODERMICA DESECHABLE DE 3 ml DE TRES PARTES CON AG 21X 1 1/2"	CAJA X 100 UNIDADES	BD	NO	NO	2015DM-0003325-R1	19/10/2025	NO	POR EMPAQUE CAJA X 100 UNIDADES	NO	NO	NO	BD	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE	N/A	BD	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	N/A
59	545	ENFERMERIA	42142609	CT309752	JERINGA DESECHABLE 60ml CON PUNTA CATETER EMBOLO DE CAUCHO	200	299	18	517	N/A	JERINGA PLASTICA DE 50 ML SIN AGUA - 3P PUNTA CATETER	UNIDAD	BD	NO	NO	2015DM-0013183	31/12/2022	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	BD	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	BD	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	N/A
59	596	ENFERMERIA	42192603	A04L01	LLAVE DE TRES VIAS	6.750	4000	80	10.830	Debe ser compatible y resistente con lípidos o vehículos de tipo oleoso.	LLAVE DE PASO DE TRES VIAS CON ADAPTADOR LUER , REF 3WSC	UNIDAD	KRAMER	NO	NO	2014DM-0011988	23/10/2024	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	KRAMER	860070078-3	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	KRAMER	MCOLMEDICA S.A.	N/A
59	828	ENFERMERIA	42272008	A03S02	SONDA NASOGASTRICA 12	53	100	5	158	N/A	CATETER (SONDA) LEVIN NASOGASTRIC A No.12	PAQUETE X 25 UNIDADES	MEDEX	NO	NO	2018DM-0001686-R3	15/01/2028	NO	POR EMPAQUE PAQUETE X 25 UNIDADES	NO	NO	NO	MEDEX	901178608-0	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE	N/A	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A
59	829	ENFERMERIA	42272008	A03S03	SONDA NASOGASTRICA 14	134	260	34	428	N/A	CATETER (SONDA) LEVIN NASOGASTRIC A No.14	PAQUETE X 25 UNIDADES	MEDEX	NO	NO	2018DM-0001686-R3	15/01/2028	NO	POR EMPAQUE PAQUETE X 25 UNIDADES	NO	NO	NO	MEDEX	901178608-0	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE	N/A	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A
59	830	ENFERMERIA	42272008	A03S04	SONDA NASOGASTRICA 16	350	380	86	816	N/A	CATETER (SONDA) LEVIN NASOGASTRIC A No.16	PAQUETE X 25 UNIDADES	MEDEX	NO	NO	2018DM-0001686-R3	15/01/2028	NO	POR EMPAQUE PAQUETE X 25 UNIDADES	NO	NO	NO	MEDEX	901178608-0	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE	N/A	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A
59	831	ENFERMERIA	42272008	A03S05	SONDA NASOGASTRICA 18	146	160	45	351	N/A	CATETER (SONDA) LEVIN NASOGASTRIC A No.18	PAQUETE X 25 UNIDADES	MEDEX	NO	NO	2018DM-0001686-R3	15/01/2028	NO	POR EMPAQUE PAQUETE X 25 UNIDADES	NO	NO	NO	MEDEX	901178608-0	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE	N/A	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A
59	832	ENFERMERIA	42272008	A03S06	SONDA NASOGASTRICA 6	15	20	5	40	N/A	CATETER (SONDA) LEVIN NASOGASTRIC A No. 6	PAQUETE X 25 UNIDADES	MEDEX	NO	NO	2018DM-0001686-R3	15/01/2028	NO	POR EMPAQUE PAQUETE X 25 UNIDADES	NO	NO	NO	MEDEX	901178608-0	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE	N/A	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A
59	833	ENFERMERIA	42272008	A03S07	SONDA NASOGASTRICA 8	1	20	3	24	N/A	CATETER (SONDA) LEVIN NASOGASTRIC A No. 8	PAQUETE X 25 UNIDADES	MEDEX	NO	NO	2018DM-0001686-R3	15/01/2028	NO	POR EMPAQUE PAQUETE X 25 UNIDADES	NO	NO	NO	MEDEX	901178608-0	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE	N/A	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A
59	834	ENFERMERIA	42272008	E04N02	SONDA NELATON 10 FR	146	390	650	1.186	N/A	CATETER (SONDA) NELATON No. 10, DE 40	PAQUETE X 25 UNIDADES	MEDEX	NO	NO	2018DM-0001689-R3	11/01/2028	NO	POR EMPAQUE PAQUETE X 25 UNIDADES	NO	NO	NO	MEDEX	901178608-0	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A
59	835	ENFERMERIA	42272008	E04N03	SONDA NELATON 12 FR	647	620	252	1.519	N/A	CATETER (SONDA) NELATON No. 12 DE 40	PAQUETE X 25 UNIDADES	MEDEX	NO	NO	2018DM-0001689-R3	11/01/2028	NO	POR EMPAQUE PAQUETE X 25 UNIDADES	NO	NO	NO	MEDEX	901178608-0	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A
59	836	ENFERMERIA	42272008	E04N04	SONDA NELATON 14 FR	913	4600	337	5.850	N/A	CATETER (SONDA) NELATON No. 14 DE 40	PAQUETE X 25 UNIDADES	MEDEX	NO	NO	2018DM-0001689-R3	11/01/2028	NO	POR EMPAQUE PAQUETE X 25 UNIDADES	NO	NO	NO	MEDEX	901178608-0	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
59	837	ENFERMERIA	42272008	E04N05	SONDA NELATON 16 FR	8.850	3000	93	11.943	N/A	CATETER (SONDA) NELATON No. 16 DE 40	PAQUETE X 25 UNIDADES	MEDEX	NO	NO	2018DM-0001689-R3	11/01/2028	NO	POR EMPAQUE PAQUETE X 25 UNIDADES	NO	NO	NO	MEDEX	901178608-0	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A
59	838	ENFERMERIA	42272008	E04N06	SONDA NELATON 18 FR	75	50	25	150	N/A	CATETER (SONDA) NELATON No. 18 DE 40	PAQUETE X 25 UNIDADES	MEDEX	NO	NO	2018DM-0001689-R3	11/01/2028	NO	POR EMPAQUE PAQUETE X 25 UNIDADES	NO	NO	NO	MEDEX	901178608-0	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A
59	839	ENFERMERIA	42272008	E04N09	SONDA NELATON 4 FR	2	0	0	2	N/A	CATETER (SONDA) NELATON No. 4 DE 40 CMS.	PAQUETE X 25 UNIDADES	MEDEX	NO	NO	2018DM-0001689-R3	11/01/2028	NO	POR EMPAQUE PAQUETE X 25 UNIDADES	NO	NO	NO	MEDEX	901178608-0	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A
59	840	ENFERMERIA	42272008	E04N08	SONDA NELATON 5 FR	85	250	203	538	N/A	CATETER (SONDA) NELATON No. 5 DE 40 CMS	PAQUETE X 25 UNIDADES	MEDEX	NO	NO	2018DM-0001689-R3	11/01/2028	NO	POR EMPAQUE PAQUETE X 25 UNIDADES	NO	NO	NO	MEDEX	901178608-0	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A
59	841	ENFERMERIA	42272008	E04N01	SONDA NELATON 6 FR	1.179	1000	355	2.534	N/A	CATETER (SONDA) NELATON No.6, DE 40 CMS.	PAQUETE X 25 UNIDADES	MEDEX	NO	NO	2018DM-0001689-R3	11/01/2028	NO	POR EMPAQUE PAQUETE X 25 UNIDADES	NO	NO	NO	MEDEX	901178608-0	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A
59	842	ENFERMERIA	42272008	E04N07	SONDA NELATON 8 FR	356	2000	1047	3.403	N/A	CATETER (SONDA) NELATON No.8, DE 40 CMS.	PAQUETE X 25 UNIDADES	MEDEX	NO	NO	2018DM-0001689-R2	11/01/2028	NO	POR EMPAQUE PAQUETE X 25 UNIDADES	NO	NO	NO	MEDEX	901178608-0	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE	N/A	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A
59	899	ENFERMERIA	42311519	D03T01	TIRAS PARA GLUCOMETRIA CON DETECCION DE CETONAS	56.250	50000	9000	115.250	Apoio tecnológico: Sistema de monitoreo de glucosa de uso intrahospitalario con posibilidad de detección en cetonas en sangre. Para brindar resultados con muestras de 0.6 uL de sangre. Autocalibrable. Con registro de histórico por paciente	TIRAS DE PRUEBA DE GLUCOSA EN SANGRE. TRUEstest Test Strips	CAJA X 50 TIRAS	NIPRO	NO	NO	2014RD-0003020	21/10/2024	NO	POR EMPAQUE CAJA X 50 TIRAS	NO	NO	NO	NIPRO	830117139	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	NIPRO MEDICAL CORPORATION	NIPRO MEDICAL CORPORATION	N/A
59	1004	ENFERMERIA	42142523	B08A02	AGUJA HIPODERMICA 21X1 1/2	1	300	1000	1.301	N/A	AGUJA HIPODERMICA, CALIBRE No. 21 X 1 1/2	CAJA X 100 UNIDADES	BD	NO	NO	2018DM-0017986	09/05/2028	NO	POR EMPAQUE CAJA X 100 UNIDADES	NO	NO	NO	BD	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE	N/A	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	N/A
59	1036	ENFERMERIA	42142704	CTS29808	BOLSA DE DRENAJE URINARIO PEDIATRICA	1	50	27	78	N/A	BOLSA RECOLECTORA PARA ORINA PEDIATRICA	CAJA X 100 UNIDADES	MEDEX	NO	NO	2010DM-0005972	31/12/2022	NO	POR EMPAQUE CAJA X 100 UNIDADES	NO	NO	NO	MEDEX	901178608-0	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																				
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO		
60	899	ENFERMERIA	42311519	D03T01	TIRAS PARA GLUCOMETRIA CON DETECCION DE CETONAS	56.250	50000	9000	115.250	Apoyo tecnológico: Sistema de monitoreo de glucosa de uso intrahospitalario con posibilidad de detección en cetonas en sangre. Para brindar resultados con muestras de 0.6 uL de sangre. Autocalibrable. Con registro de histórico por paciente	TIRAS DE PARA DETERMINACION DE CETONAS EN SANGRE FREESTYLE OPTIUM KETONES H X 10 STRIPS REF. 0210173371	CX10	ABBOTT			2011RD-0001891	17/03/2021	NO	CX10	CX10	NO	NO	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbota2@armocsa.com	3103744488		NO CUMPLE	NO PRESENTAN DOCUMENTACION TECNICA. EXPERIENCIA DE USO: NO ES APROPIADO PARA EL AMBIENTE HOSPITALARIO DADO QUE SU SOFTWARE ES BASICO.			ABBOTT DIABETES CARE INCORPORATED	ABBOTT DIABETES CARE INCORPORATED	N/A
60	901	ENFERMERIA	42222007	CT25S1784	TRANSDUCTOR DE PRESION DOBLE	1	0	0	1	Apoyo tecnológico: Cables de interfase para la transducción de la presión a monitor de manera continua.	TRANSDUCTOR DE PRESION DOBLE. KIT COMPLETO REF.07DP2400A	UNIDAD	UTHA			2016DM-0014407	08/03/2026	NO	CX10	UNIDAD	N/A	N/A	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbota2@armocsa.com	3103744488		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.			UTAH	ARROW MEDICAL S.A.S.	SI
60	902	ENFERMERIA	42222007	D04T01	TRANSDUCTOR DE PRESION SANGUINEA SENCILLO	300	190	0	490	Apoyo tecnológico: Cables de interfase para la transducción de la presión a monitor de manera continua.	TRANSDUCTOR DE PRESION SENCILLO KIT COMPLETO CON PUERTO TOMA DE MUESTRA LUER LOCK LIBRE DE AGUA REF. 22BKT-1271	UNIDAD	IPEX			2018DM-0017859	10/04/2028	NO	CX5	UNIDAD	N/A	N/A	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbota2@armocsa.com	3103744488		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.			IPEX	ARROW MEDICAL S.A.S.	SI
61	274	ENFERMERIA	42221513	C18C08	CATETER VENOSO 18	75	0	0	75	N/A	CATETER VENOSO 18	CAJA X 200	INSYTE 18GA X 1.16IN			2015DM-0003510-R1	28/09/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA	NIT. 860.020.309-6	Vereda Vueltita Grande a 150 mts de la Glorieta de Siberia Via Cota	ANA TRIANA	ana.triana@bd.com	318-5779316	NINGUNA	CUMPLE	N/A	BD	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	N/A		
61	275	ENFERMERIA	42221513	C18C10	CATETER VENOSO 20	90	0	0	90	N/A	CATETER VENOSO 20	CAJA X 200	INSYTE 20GA X 1.16IN			2015DM-0003510-R1	28/09/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA	NIT. 860.020.309-6	Vereda Vueltita Grande a 150 mts de la Glorieta de Siberia Via Cota	ANA TRIANA	ana.triana@bd.com	318-5779316	NINGUNA	CUMPLE	N/A	BD	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	N/A		
61	276	ENFERMERIA	42221513	CT1302102	CATETER VENOSO 22	75	0	0	75	N/A	CATETER VENOSO 22	CAJA X 200	INSYTE 22GA X 1.0IN			2015DM-0003510-R1	28/09/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA	NIT. 860.020.309-6	Vereda Vueltita Grande a 150 mts de la Glorieta de Siberia Via Cota	ANA TRIANA	ana.triana@bd.com	318-5779316	NINGUNA	CUMPLE	N/A	BD	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	N/A		
61	277	ENFERMERIA	42221513	CT1302103	CATETER VENOSO 24	75	0	0	75	N/A	CATETER VENOSO 24	CAJA X 200	INSYTE 24GA X 0.75IN			2015DM-0003510-R1	28/09/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA	NIT. 860.020.309-6	Vereda Vueltita Grande a 150 mts de la Glorieta de Siberia Via Cota	ANA TRIANA	ana.triana@bd.com	318-5779316	NINGUNA	CUMPLE	N/A	BD	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	N/A		
61	285	ENFERMERIA	42271710	C18C02	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 16 30mm	525	300	25	850	N/A	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 16 30mm	CAJA X 200	INSYTE AUTOGUARD GRAY 16GA X 1.16IN			2015DM-0003510-R1	28/09/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA	NIT. 860.020.309-6	Vereda Vueltita Grande a 150 mts de la Glorieta de Siberia Via Cota	ANA TRIANA	ana.triana@bd.com	318-5779316	NINGUNA	CUMPLE	N/A	BD	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	N/A		
61	287	ENFERMERIA	42271710	C18C04	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 18 30mm	10.500	10000	4000	24.500	N/A	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 18 30mm	CAJA X 200	INSYTE AUTOGUARD GN 18GA X 1.16IN			2015DM-0003510-R1	28/09/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA	NIT. 860.020.309-6	Vereda Vueltita Grande a 150 mts de la Glorieta de Siberia Via Cota	ANA TRIANA	ana.triana@bd.com	318-5779316	NINGUNA	CUMPLE	N/A	BD	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.	N/A		

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT. PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
61	288	ENFERMERIA	42271710	C18C05	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 20 30mm	12.000	10000	4000	26.000	N/A	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 20 30mm	CAJA X 200	INSYTE AUTOGUARD PNK 20GA X 1.16IN			2015DM-0003510-R1	28/09/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA	NIT. 860.020.309-6	Vereda Vuelta Grande a 150 mts de la Glorieta de Siberia Via Cota	ANA TRIANA	ana.triana@bd.com	318-5779316	NINGUNA	CUMPLE	N/A	BD	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA	N/A
61	289	ENFERMERIA	42271710	C18C06	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 22 25mm	7.500	7000	1875	16.375	N/A	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 22 25mm	CAJA X 200	INSYTE AUTOGUARD BL 22GA X 1.0IN			2015DM-0003510-R1	28/09/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA	NIT. 860.020.309-6	Vereda Vuelta Grande a 150 mts de la Glorieta de Siberia Via Cota	ANA TRIANA	ana.triana@bd.com	318-5779316	NINGUNA	CUMPLE	N/A	BD	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA	N/A
61	290	ENFERMERIA	42271710	C18C07	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 24 19mm	2.100	2000	751	4.851	N/A	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 24 19mm	CAJA X 200	INSYTE AUTOGUARD YEL 24GA X .75IN			2015DM-0003510-R1	28/09/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA	NIT. 860.020.309-6	Vereda Vuelta Grande a 150 mts de la Glorieta de Siberia Via Cota	ANA TRIANA	ana.triana@bd.com	318-5779316	NINGUNA	CUMPLE	N/A	BD	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA	N/A
63	5	ENFERMERIA	42272214	A01A01	ADAPTADOR MACHO-MACHO	8	0	0	8	N/A	ADAPTADOR DE CONEXION MACHO/MACHO UNIDAD	UNIDAD	B. BRAUN	No	No	2012DM-0001443-R1	21/09/2022	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A	B. BRAUN MELSUNGEN AG	B. BRAUN MELSUNGEN AG	N/A
63	27	ENFERMERIA	42142523	B08A01	AGUJA HIPODERMICA 20X1 1/2	84	400	1600	2.084	N/A	AGUJA HIPODERMICA 20G X 1 1/2 CAJA * 100	CAJA*100	LIFE CARE	No	No	2013DM-0010773	31/12/2023	No	CAJA*100	CAJA*100	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A
63	28	ENFERMERIA	42142523	B08A04	AGUJA HIPODERMICA 23X1 1/2	128	600	300	1.028	N/A	AGUJA HIPODERMICA 23G X 1 1/2 CAJA * 100	CAJA*100	LIFE CARE	No	No	2013DM-0010773	31/12/2023	No	CAJA*100	CAJA*100	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A
63	29	ENFERMERIA	42142523	B08A11	AGUJA HIPODERMICA 25X5/8	509	200	1000	1.709	N/A	AGUJA HIPODERMICA 25G X 5/8 CAJA * 100	CAJA*100	LIFE CARE	No	No	2013DM-0010773	31/12/2023	No	CAJA*100	CAJA*100	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A
63	30	ENFERMERIA	42142523	B08A07	AGUJA HIPODERMICA 27X 1/2	1	0	0	1	N/A	AGUJA HIPODERMICA 27G X 1 1/2 CAJA * 100	CAJA*100	LIFE CARE	No	No	2013DM-0010773	31/12/2023	No	CAJA*100	CAJA*100	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A
63	32	ENFERMERIA	42142533	CT3091167	AGUJA PARA ADMINISTRACION DE INSULINA EN LAPIZ	2.512	2200	1200	5.912	AGUJA DE CALIBRE 31 G. LOGITUD ENTRE 4 Y 5 MM	AGUJA PARA PEN 31G X 4MM UNIDAD	UNIDAD	NORSTRAY & NUART	No	No	2017DM-0016258	08/05/2027	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A	M&H CARE MEDICAL AND HOSPITAL CARE	M&H CARENORSTRAY & NUART S.A.S	N/A
63	104	ENFERMERIA	42312108	ct1241243	BOLSA COLOSTOMIA 100mm	19	0	0	19	Compatible con la carala	BARRERA COLOSTOMIA 100MM REGULAR UNIDAD	UNIDAD REGULAR	CONVATEC	No	No	2011DM-0000028-R1	10/03/2021	No	UNIDAD	UNIDAD REGULAR	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A	SUR-FIT PLUS	BOSTON MEDICAL DEVICE COLOMBIA LTDA	N/A
63	105	ENFERMERIA	42312108	CT1481717	BOLSA COLOSTOMIA 32 mm*	4	0	0	4	N/A	BARRERA COLOSTOMIA 32MM FLEXIBLE UNIDAD	UNIDAD FLEXIBLE	CONVATEC	No	No	2011DM-0000028-R1	10/03/2021	No	UNIDAD	UNIDAD FLEXIBLE	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A	SUR-FIT PLUS	BOSTON MEDICAL DEVICE COLOMBIA LTDA	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
63	107	ENFERMERIA	42312108	CT1481504	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENABLE OPACA CON FILTRO 45-50 mm	59	20	0	79	Compatible con la carala	BOLSA COLOSTOMIA OPACA 45MM UNIDAD	UNIDAD CON DRENAJE	CONVATEC	No	No	2011DM-0000028-R1	10/03/2021	No	UNIDAD	UNIDAD CON DRENAJE	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A	SUR-FIT PLUS	BOSTON MEDICAL DEVICE COLOMBIA LTDA	N/A
63	108	ENFERMERIA	42312108	CT148867	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENABLE OPACA CON FILTRO 57-60 mm	161	40	5	206	Compatible con la carala	BOLSA COLOSTOMIA OPACA 57MM REF:402534 UNIDAD	UNIDAD CON DRENAJE	CONVATEC	No	No	2011DM-0000028-R1	10/03/2021	No	UNIDAD	UNIDAD CON DRENAJE	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A	SUR-FIT PLUS	BOSTON MEDICAL DEVICE COLOMBIA LTDA	N/A
63	109	ENFERMERIA	42312108	E03B01	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENABLE OPACA CON FILTRO 70mm	98	70	0	168	Compatible con la carala	BOLSA COLOSTOMIA OPACA 70MM UNIDAD	UNIDAD CON DRENAJE	CONVATEC	No	No	2011DM-0000028-R1	10/03/2021	No	UNIDAD	UNIDAD CON DRENAJE	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A	SUR-FIT PLUS	BOSTON MEDICAL DEVICE COLOMBIA LTDA	N/A
63	112	ENFERMERIA	42142704	E04B01	BOLSA DE DRENAJE URINARIO ADULTO 2000ml	2.100	2400	1000	5.500	N/A	CYSTOFLO 2000ML UNIDAD	UNIDAD	LIFE CARE	No	No	2014DM-0012205	05/12/2024	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	NO FACILITA EL DRENAJE, NI EL CLAMPEAJE. CUANDO LLEGO A 1200CC SE DOBLÓ AGARRE, MUY DÉBIL CIERRE HERMETICO GOTEA, NO PRACTICA	SUZHOU	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A
63	126	ENFERMERIA	42142704	E08B01	BOLSA RECOLECCION ORINA NEONATAL	129	1000	272	1.401	N/A	BOLSA RECOLECTORA ORINA PEDIATRICO UNIDAD	BOLSA	BIOPLAST	No	No	2018DM-0017737	14/03/2028	No	BOLSA	BOLSA	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO	BIOPLAST S.A	BIOPLAST S.A	N/A
63	189	ENFERMERIA	42312105	CT1241244	BARRERA COLOSTOMIA 100mm	15	0	0	15	Compatible con bolsa de colostomia	BARRERA COLOSTOMIA 100MM REGULAR UNIDAD	UNIDAD REGULAR	CONVATEC	No	No	2011DM-0000028-R1	10/03/2021	No	UNIDAD	UNIDAD REGULAR	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A	SUR-FIT PLUS	BOSTON MEDICAL DEVICE COLOMBIA LTDA	N/A
63	190	ENFERMERIA	42312105	CT1481718	BARRERA COLOSTOMIA PEDIATRICA 32 mm"	4	0	0	4	Compatible con bolsa de colostomia	BARRERA COLOSTOMIA 32MM FLEXIBLE UNIDAD	UNIDAD FLEXIBLE	CONVATEC	No	No	2011DM-0000028-R1	10/03/2021	No	UNIDAD	UNIDAD FLEXIBLE	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A	SUR-FIT PLUS	BOSTON MEDICAL DEVICE COLOMBIA LTDA	N/A
63	274	ENFERMERIA	42221513	C18C08	CATETER VENOSO 18	75	0	0	75	N/A	CATETER INTRAVENOSO No 18X1 1/4 REF:4251342 UNIDAD	UNIDAD 1 1/4"	B. BRAUN	No	No	2016DM-0000215R2	18/08/2026	No	UNIDAD	UNIDAD 1 1/4"	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A	INTROCAN	B. BRAUN MELSUNGEN AG	N/A
63	275	ENFERMERIA	42221513	C18C10	CATETER VENOSO 20	90	0	0	90	N/A	CATETER INTRAVENOSO No 20X1 1/4 REF:4251326 UNIDAD	UNIDAD 1 1/4"	B. BRAUN	No	No	2016DM-0000215R2	18/08/2026	No	UNIDAD	UNIDAD 1 1/4"	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A	INTROCAN	B. BRAUN MELSUNGEN AG	N/A
63	276	ENFERMERIA	42221513	CT1302102	CATETER VENOSO 22	75	0	0	75	N/A	CATETER INTRAVENOSO No 22X1 REF:4251318 UNIDAD	UNIDAD 1"	B. BRAUN	No	No	2016DM-0000215R2	18/08/2026	No	UNIDAD	UNIDAD 1"	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A	INTROCAN	B. BRAUN MELSUNGEN AG	N/A

Página 99

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
63	277	ENFERMERIA	42221513	CT1302103	CATETER VENOSO 24	75	0	0	75	N/A	CATETER INTRAVENOSO No 24X3/4 REF:4251300 UNIDAD	UNIDAD 3/4"	B. BRAUN	No	No	2016DM-0000215R2	18/08/2026	No	UNIDAD	UNIDAD 3/4"	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.edu.co	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A	INTROCAN	B.BRAUN MELSUNGEN AG	N/A
63	284	ENFERMERIA	42271710	C18C01	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 14 50mm	300	150	202	652	N/A	CATETER INTRAVENOSO No 14 2" DE SEGURIDAD	UNIDAD	INTROCAN-BRAUN	No	No	INVIMA 2016DM-0000215 R2	18/08/2026	No	UNIDAD	50	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.edu.co	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A	INTROCAN	B.BRAUN MELSUNGEN AG	N/A
63	285	ENFERMERIA	42271710	C18C02	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 16 30mm	525	300	25	850	N/A	CATETER INTRAVENOSO No 16X1 1/4 UNIDAD	UNIDAD 1 1/4" DE SEGURIDAD	B. BRAUN	No	No	2016DM-0000215R2	18/08/2026	No	UNIDAD	UNIDAD 1 1/4" DE SEGURIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.edu.co	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A	INTROCAN	B.BRAUN MELSUNGEN AG	N/A
63	286	ENFERMERIA	42271710	C18C03	CATETER VENOSO DE SEGURIDAD 16 50mm	75	150	119	344	N/A	CATETER INTRAVENOSO No 16X1 1/4 UNIDAD	UNIDAD 1 1/4" DE SEGURIDAD	B. BRAUN	No	No	2016DM-0000215R2	18/08/2026	No	UNIDAD	UNIDAD 1 1/4" DE SEGURIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.edu.co	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A	INTROCAN	B.BRAUN MELSUNGEN AG	N/A
63	377	ENFERMERIA	42141802	D01E01	ELECTRODO ELECROCARDIOGRAMA ADULTO	24.750	28000	4402	57.152	N/A	ELECTRODOS PARA MONITOREO ADULTO PQTE * 100	PAQUETE*100	GOLDEN CARE	No	No	2019DM-0003987-R1	21/03/2029	No	PAQUETE*100	PAQUETE*100	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.edu.co	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNNOVIGILANCIA	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
63	406	ENFERMERIA	42221602	A10B01	EQUIPO BURETA 150ml PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	13.500	12000	600	26.100	N/A	EQUIPO BURETA UNIDAD	UNIDAD	LIFE CARE	No	No	2019DM-0020235	30/07/2029	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.edu.co	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	LIFE CARE: LIFE CARE SOLUTIONS	LIFE CARE: LIFE CARE SOLUTIONS	N/A
63	409	ENFERMERIA	42221602	A12E01	EQUIPO DE MACROGOTEO SIN AGUA PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	1.500	8000	600	10.100	N/A	EQUIPO MACROGOTEO SIN AGUA UNIDAD	UNIDAD	NORSTRAY & NUART	No	No	2019DM-0020421	18/09/2029	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.edu.co	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	M&H CARENORSTRAY & NUART S.A.S	M&H CARENORSTRAY & NUART S.A.S	N/A
63	538	ENFERMERIA	42142609	A01U02	JERINGA DESECHABLE 10ml CON AGUA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	240.000	250000	47736	537.736	N/A	JERINGA 10CC 21GX1-1/2 UNIDAD	UNIDAD	PROTEX	No	No	2019DM-0020742	08/11/2029	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.edu.co	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	MEDISPO, SUPREME, PROTEXION, FAST CARE	PROTEX S.A.S	N/A
63	541	ENFERMERIA	42142609	A01U03	JERINGA DESECHABLE 20ml CON AGUA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	12.750	15000	2976	30.726	N/A	JERINGA 20CC 3P 21G X 1-1/2 UNIDAD	UNIDAD	LIFE CARE	No	No	2013DM-0010693	23/12/2023	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.edu.co	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	SE DESPRENDE EL CAUCHO NEGRO DEL EMBOLO. NO CUMPLE CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD. EL AUXILIAR SE CONTAMINO CON FLUIDOS.	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A
63	542	ENFERMERIA	42142609	A01U04	JERINGA DESECHABLE 3ml CON AGUA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	8.250	3500	0	11.750	N/A	JERINGA 3CC 21X1-1/2 UNIDAD	UNIDAD	ALFA SAFE	No	No	2018DM-0001797-R1	06/02/2028	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.edu.co	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	ALFA TRADING S.A.S	ALFA TRADING S.A.S	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
63	545	ENFERMERIA	42142609	CT309752	JERINGA DESECHABLE 60ml CON PUNTA CATETER EMBOLO DE CAUCHO	200	299	18	517	N/A	JERINGA 60CC 3PARTES PUNTA CATETER UNIDAD	UNIDAD	LIFE CARE	No	No	2013DM-0010693	23/12/2023	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	SE DESPRENDE EL CAUCHO NEGRO DEL EMBOLO. NO CUMPLE CON LAS MEDIDIAS DE SEGURIDAD, EL AUXILIAR SE CONTAMINO CON FLUIDOS.	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A
63	596	ENFERMERIA	42192603	A04L01	LLAVE DE TRES VIAS	6.750	4000	80	10.830	Debe ser compatible y resistente con lípidos o vehículos de tipo oleoso.	LLAVE DE TRES VIAS UNIDAD	UNIDAD AZUL	LIFE CARE	No	No	2014DM-0011664	19/08/2024	No	UNIDAD	UNIDAD AZUL	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNOVIGILANCIA	SUZHOULIFECARE, LIFECARE SOLUTIONS	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S	N/A
63	828	ENFERMERIA	42272008	A03S02	SONDA NASOGASTRICA 12	53	100	5	158	N/A	SONDA LEVIN NASOGASTRICO A No 12 UNIDAD	UNIDAD 85CM	MEDEX	No	No	2018DM-0001689-R2	11/01/2028	No	UNIDAD	UNIDAD 85CM	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A
63	829	ENFERMERIA	42272008	A03S03	SONDA NASOGASTRICA 14	134	260	34	428	N/A	SONDA LEVIN NASOGASTRICO A No 14 UNIDAD	UNIDAD 85CM	MEDEX	No	No	2018DM-0001689-R2	11/01/2028	No	UNIDAD	UNIDAD 85CM	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A
63	831	ENFERMERIA	42272008	A03S05	SONDA NASOGASTRICA 18	146	160	45	351	N/A	SONDA LEVIN NASOGASTRICO A No 18 UNIDAD	UNIDAD 85CM	MEDEX	No	No	2018DM-0001689-R2	11/01/2028	No	UNIDAD	UNIDAD 85CM	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A
63	837	ENFERMERIA	42272008	E04N05	SONDA NELATON 16 FR	8.850	3000	93	11.943	N/A	SONDA NELATON No 16 UNIDAD	UNIDAD	LIFE CARE	No	No	2018DM-0017944	30/04/2028	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	LIFE CARE, LIFE CARE SOLUTIONS	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A
63	838	ENFERMERIA	42272008	E04N06	SONDA NELATON 18 FR	75	50	25	150	N/A	SONDA NELATON No 18 UNIDAD	UNIDAD	LIFE CARE	No	No	2018DM-0017944	30/04/2028	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	LIFE CARE, LIFE CARE SOLUTIONS	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A
63	893	ENFERMERIA	42292501	A01T01	TAPON HEPARINIZADO	3.000	200	0	3.200	N/A	TAPON CAUCHO HEPARINIZADO UNIDAD	UNIDAD	LIFE CARE	No	No	2013DM-0010669	12/12/2023	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A	SUZHOULIFECARE, LIFECARE SOLUTIONS	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A
63	1004	ENFERMERIA	42142523	B08A02	AGUJA HIPODERMICA 21X1 1/2	1	300	1000	1.301	N/A	AGUJA HIPODERMICA 21G X 1 1/2 CAJA * 100	CAJA*100	LIFE CARE	No	No	2013DM-0010773	31/12/2023	No	CAJA*100	CAJA*100	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A
63	1036	ENFERMERIA	42142704	CTS29808	BOLSA DE DRENAJE URINARIO PEDIATRICA	1	50	27	78	N/A	CYSTOFLO 500ML UNIDAD	UNIDAD	BAXTER	No	No	2018DM-0003501-R1	24/12/2028	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A	CYSTOFLO	LABORATORIOS BAXTER S.A.	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UFZ	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
64	25	ENFERMERIA	42142523	B08A10	AGUJA HIPODERMICA 16X1 1/2	5.747	4000	800	10.547	N/A	AGUJA HIPODERMICA 16X1 1/2	UND	LIFE CARE	NO	NO	2013DM-0010773	31/12/2023		UND	CAJAX100			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		CUMPLE	N/A	LIFECARE; LIFECARE SOLUTIONS	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A
64	26	ENFERMERIA	42142523	B08A09	AGUJA HIPODERMICA 18X1 1/2	6.763	8400	3000	18.163	N/A	AGUJA HIPODERMICA 18X1 1/2	UND	LIFE CARE	NO	NO	2013DM-0010773	31/12/2023		UND	CAJAX100			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		CUMPLE	N/A	LIFECARE; LIFECARE SOLUTIONS	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A
64	27	ENFERMERIA	42142523	B08A01	AGUJA HIPODERMICA 20X1 1/2	84	400	1600	2.084	N/A	AGUJA HIPODERMICA 20X1 1/2	UND	LIFE CARE	NO	NO	2013DM-0010773	31/12/2023		UND	CAJAX100			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		CUMPLE	N/A	LIFECARE; LIFECARE SOLUTIONS	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A
64	28	ENFERMERIA	42142523	B08A04	AGUJA HIPODERMICA 23X1 1/2	128	600	300	1.028	N/A	AGUJA HIPODERMICA 23X1 1/2	UND	LIFE CARE	NO	NO	2013DM-0010773	31/12/2023		UND	CAJAX100			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		CUMPLE	N/A	LIFECARE; LIFECARE SOLUTIONS	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A
64	29	ENFERMERIA	42142523	B08A11	AGUJA HIPODERMICA 25X5/8	509	200	1000	1.709	N/A	AGUJA HIPODERMICA 25X5/8	UND	LIFE CARE	NO	NO	2013DM-0010773	31/12/2023		UND	CAJAX100			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		CUMPLE	N/A	LIFECARE; LIFECARE SOLUTIONS	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A
64	30	ENFERMERIA	42142523	B08A07	AGUJA HIPODERMICA 27X 1/2	1	0	0	1	N/A	AGUJA HIPODERMICA 27X 1/2	UND	LIFE CARE	NO	NO	2013DM-0010773	31/12/2023		UND	CAJAX100			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		CUMPLE	N/A	LIFECARE; LIFECARE SOLUTIONS	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A
64	107	ENFERMERIA	42312108	CT1481504	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENABLE OPACA CON FILTRO 45-50 mm	59	20	0	79	Compatible con la caralla	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENABLE OPACA CON FILTRO 45-50 mm	UND	BRAUN	NO	NO	2016DM-0014526	13/04/2026		UNIDAD	CAJAX10			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNNOVIGILANCIA A LA BARRERA NO SE ADHIERE A LA PIEL DEL PACIENTE. GENERANDO UN RIESGO DE LESIÓN DE LA PIEL DEL PACIENTE.	B. BRAUN MEDICAL	B. BRAUN MEDICAL	N/A
64	108	ENFERMERIA	42312108	CT148867	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENABLE OPACA CON FILTRO 57-60 mm	161	40	5	206	Compatible con la caralla	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENABLE OPACA CON FILTRO 57-60 mm	UND	BRAUN	NO	NO	2016DM-0014526	13/04/2026		UNIDAD	CAJAX10			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNNOVIGILANCIA A LA BARRERA NO SE ADHIERE A LA PIEL DEL PACIENTE. GENERANDO UN RIESGO DE LESIÓN DE LA PIEL DEL PACIENTE.	B. BRAUN MEDICAL	B. BRAUN MEDICAL	N/A
64	109	ENFERMERIA	42312108	E03B01	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENABLE OPACA CON FILTRO 70mm	98	70	0	168	Compatible con la caralla	BOLSA DE COLOSTOMIA DRENABLE OPACA CON FILTRO 70mm	UND	BRAUN	NO	NO	2016DM-0014526	13/04/2026		UNIDAD	CAJAX10			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNNOVIGILANCIA A LA BARRERA NO SE ADHIERE A LA PIEL DEL PACIENTE. GENERANDO UN RIESGO DE LESIÓN DE LA PIEL DEL PACIENTE.	B. BRAUN MEDICAL	B. BRAUN MEDICAL	N/A
64	112	ENFERMERIA	42142704	E04B01	BOLSA DE DRENAJE URINARIO ADULTO 2000ml	2.100	2400	1000	5.500	N/A	BOLSA DE DRENAJE URINARIO ADULTO 2000ml	UND	LIFE CARE		NO	2014DM-0012205	05/12/2024		UND	CAJAX40			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNNOVIGILANCIA. NO FACILITA EL DRENAJE, NI EL CLAMPEAJE. CUANDO LLEGO A 1200CC SE DOBLA AGARRE, MUY DEBIL CIERRE HERMETICO GOTEA, NO ES PRACTICA.	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A
64	192	ENFERMERIA	42312105	CT1481511	BARRERA DE COLOSTOMIA PLANA 45-50 mm	98	20	0	118	Compatible con bolsa de colostomia	BARRERA DE COLOSTOMIA PLANA 45-50 mm	UND	BRAUN	NO	NO	2016DM-0014526	13/04/2026		UNIDAD	CAJAX10			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	B. BRAUN MEDICAL	B. BRAUN MEDICAL	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaquete primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaquete secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
64	193	ENFERMERIA	42312105	CT148865	BARRERA COLOSTOMIA PLANA 57-60 mm	188	40	0	228	Compatible con bolsa de colostomia	BARRERA COLOSTOMIA PLANA 57-60 mm	UND	BRAUN	NO	NO	2016DM-0014526	13/04/2026		UNIDAD	CAJAX10			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	B. BRAUN MEDICAL	B. BRAUN MEDICAL	N/A
64	194	ENFERMERIA	42312105	E07C01	BARRERA COLOSTOMIA PLANA 70mm	128	70	10	208	Compatible con bolsa de colostomia	BARRERA COLOSTOMIA PLANA 70mm	UND	BRAUN	NO	NO	2016DM-0014526	13/04/2026		UNIDAD	CAJAX10			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	B. BRAUN MEDICAL	B. BRAUN MEDICAL	N/A
64	332	ENFERMERIA	42295303	C02C01	CONECTOR LIBRE DE AGUJA	5.250	21000	11370	37.620	N/A	CONECTOR LIBRE DE AGUJA	UND	LIFE CARE		NO	2018DM-0017853	09/04/2028		UND	CAJAX100			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNNOVIGILANCIA. SE REALIZA CALIFICACIÓN TECNICA EN DICIEMBRE DEL 2019 CON PUNTAJE DE 3.6 Y 3.85	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	LIFE CARE SOLUTIONS S.A.S.	N/A
64	406	ENFERMERIA	42221602	A10B01	EQUIPO BURETA 150ml PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	13.500	12000	600	26.100	N/A	EQUIPO BURETA 150ml PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	UND	SOLUCARE	NO	NO	2013DM-0010888	21/01/2024		UNIDAD	CAJAX100			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	BIKAR S.A.S EN REORGANIZACIÓN	BIKAR S.A.S EN REORGANIZACIÓN	N/A
64	409	ENFERMERIA	42221602	A12E01	EQUIPO DE MACROGOTEO SIN AGUJA PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	1.500	8000	600	10.100	N/A	EQUIPO DE MACROGOTEO SIN O CON AGUJA PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES	UNIDAD	NIPRO	NO	NO	2020DM-000533-R1	19/03/2030		UNIDAD	CAJAX100			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmasa@gmail.com	3102340035	Libre de DEHP y Látex	NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	NIPRO MEDICAL CORPORATION	NIPRO MEDICAL CORPORATION	N/A
64	413	ENFERMERIA	42221602	CT4981407	EQUIPO FOTOPROTECTOR PARA BOMBA DE INFUSION	1.050	1500	18	2.568	Apoyo tecnológico: Sistema de infusión volumétrico de doble o triple canal,digital para administración continua o intermitente por vías: Intravenosa, intra-arterial, subcutanea, epidural, irrigación. Rangos de infusión micro (0,1 a 99.9 ml/h, en incrementos de 0,1 ml/h).	Equipo para venoclisis opaco para la administración de fármacos o soluciones fotosensibles y para utilizarse solo con bomba de infusión HKM-IP11	UNIDAD	NIPRO	SI	SI	2018DM-0018263	12/07/2028		UNIDAD	CAJAX100			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmasa@gmail.com	3102340035	ITEM 413 Y 417 PROMEDIO DE MAQUINAS 400 Y 12 BACK UP	NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	HAWKMED®	NIPRO MEDICAL CORPORATION	N/A
64	417	ENFERMERIA	42221602	A07E03	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSIÓN	10.500	25000	8672	44.172	Apoyo tecnológico: Sistema de infusión volumétrico de doble o triple canal,digital para administración continua o intermitente por vías: Intravenosa, intra-arterial, subcutanea, epidural, irrigación. Rangos de infusión micro (0,1 a 99.9 ml/h, en incrementos de 0,1 ml/h).	Sistema de administración intravenosa altamente sofisticado y ventilado para infusión de presión con bombas de infusión definidas.	UNIDAD	NIPRO	SI	SI	2018DM-0018263	12/07/2028		UNIDAD	CAJAX100			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmasa@gmail.com	3102340035	ITEM 413 Y 417 PROMEDIO DE MAQUINAS 400 Y 12 BACK UP	NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	HAWKMED®	NIPRO MEDICAL CORPORATION	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
64	538	ENFERMERIA	42142609	A01J02	JERINGA DESECHABLE 10ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	240.000	250000	47736	537.736	N/A	JERINGA DESECHABLE 10ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	UND	NIPRO	NO	NO	2012DM-0008789	25/05/2022		UNIDAD	CAJAX100			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	NIPRO MEDICAL CORPORATION	NIPRO MEDICAL CORPORATION	N/A
64	541	ENFERMERIA	42142609	A01J03	JERINGA DESECHABLE 20ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	12.750	15000	2976	30.726	N/A	JERINGA DESECHABLE 20ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	UND	NIPRO	NO	NO	2012DM-0008789	25/05/2022		UNIDAD	CAJAX50			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	NIPRO MEDICAL CORPORATION	NIPRO MEDICAL CORPORATION	N/A
64	542	ENFERMERIA	42142609	A01J04	JERINGA DESECHABLE 3ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	8.250	3500	0	11.750	N/A	JERINGA DESECHABLE 3ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	UND	NIPRO	NO	NO	2012DM-0008789	25/05/2022		UNIDAD	CAJAX100			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	NIPRO MEDICAL CORPORATION	NIPRO MEDICAL CORPORATION	N/A
64	543	ENFERMERIA	42142609	A01J01	JERINGA DESECHABLE 5ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	22.500	24000	42171	88.671	N/A	JERINGA DESECHABLE 5ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	UND	NIPRO	NO	NO	2012DM-0008789	25/05/2022		UNIDAD	CAJAX100			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	NIPRO MEDICAL CORPORATION	NIPRO MEDICAL CORPORATION	N/A
64	544	ENFERMERIA	42142609	A01J05	JERINGA DESECHABLE 60ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	3.750	1000	198	4.948	N/A	JERINGA DESECHABLE 60ml CON AGUJA 21X1 1/2 LUER LOCK EMBOLO DE CAUCHO	UNIDAD	VITAL MEDIC	NO	NO	2013DM-0010178	01/08/2023		UNIDAD	CAJAX25			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	VM VITAL MEDIC	GRUPO VITAL S.A.S.	N/A
64	545	ENFERMERIA	42142609	CT309752	JERINGA DESECHABLE 60ml CON PUNTA CATETER EMBOLO DE CAUCHO	200	299	18	517	N/A	JERINGA DESECHABLE 60ml CON PUNTA CATETER EMBOLO DE CAUCHO	UND	LIFE CARE		NO	2013DM-0010717	23/12/2023		UND	CAJAX25			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	SUZHOU	GET IT NOW CLTDA	N/A
64	596	ENFERMERIA	42192603	A04L01	LLAVE DE TRES VIAS	6.750	4000	80	10.830	Debe ser compatible y resistente con lípidos o vehículos de tipo oleoso.	LLAVE DE TRES VIAS	UND	GLOBAL HEALTH CARE	NO	NO	2019DM-0019886	11/06/2029		UNIDAD	CAJAX50			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	GLOBAL HEALTHCARE	GHC HEALTHCARE SUCURSAL COLOMBIA	N/A
64	828	ENFERMERIA	42272008	A03S02	SONDA NASOGASTRICA 12	53	100	5	158	N/A	SONDA NASOGASTRICA 12	UNIDAD	MEDEX	NO	NO	2018DM-0001686-R3	15/01/2028		UNIDAD	PAQX25			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		CUMPLE	N/A	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A
64	829	ENFERMERIA	42272008	A03S03	SONDA NASOGASTRICA 14	134	260	34	428	N/A	SONDA NASOGASTRICA 14	UNIDAD	MEDEX	NO	NO	2018DM-0001686-R3	15/01/2028		UNIDAD	PAQX25			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		CUMPLE	N/A	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A
64	830	ENFERMERIA	42272008	A03S04	SONDA NASOGASTRICA 16	350	380	86	816	N/A	SONDA NASOGASTRICA 16	UNIDAD	MEDEX	NO	NO	2018DM-0001686-R3	15/01/2028		UNIDAD	PAQX25			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		CUMPLE	N/A	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A
64	831	ENFERMERIA	42272008	A03S05	SONDA NASOGASTRICA 18	146	160	45	351	N/A	SONDA NASOGASTRICA 18	UNIDAD	MEDEX	NO	NO	2018DM-0001686-R3	15/01/2028		UNIDAD	PAQX25			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		CUMPLE	N/A	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A
64	893	ENFERMERIA	42292501	A01T01	TAPON HEPARINIZADO	3.000	200	0	3.200	N/A	TAPON HEPARINIZADO	UNIDAD	MYH	NO	NO	2020DM-0021383	11/03/2030		UNIDAD	CAJAX100			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	NO HA SIDO USADO EN EL HUS. REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE.	HEPARIN CAP	M&H CARENORSTRAY & NUART S.A.S	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
1	63	CIRUGÍA	42311510	F12A15	APOSITO DE ALCOHOL POLIVINILICO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA LARGE	30	20	0	50	apoyo tecnológico: bombas generadoras de vacio con sistema de doble filtración. batería con duración de 24-48horas. dispositivo para cicatrización asistida por vacio. reservorios con gelificante para exhudado y filtro o dispositivo para control de olores.	KIT APOSITO POLIVINIL ALCOHOL BLANCO- GENADYNE 10 CM X 15 CM GENADYNE	KIT	KIT APOSITO POLIVINIL BLANCO 10X15CM	SI	SI	2013DM-0009791	24/04/2023	NO	EMPAQUE POR UNIDAD	BOLSA POR 1 UNIDAD			CLOSTER PHARMA SAS	830512304-2	BOGOTA	SANDRA QUINTERO	squintero@closterpharma.com	3187155975		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	KIT APOSITO POLIVINIL BLANCO 10X15CM	GENADYNE BIOTECHNOLOGIES, INC	SI
1	64	CIRUGÍA	42311510	F12A08	APOSITO DE ALCOHOL POLIVINILICO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA SMALL	30	30	0	60	apoyo tecnológico: bombas generadoras de vacio con sistema de doble filtración. batería con duración de 24-48horas. dispositivo para cicatrización asistida por vacio. reservorios con gelificante para exhudado y filtro o dispositivo para control de olores.	KIT APOSITO POLIVINIL ALCOHOL BLANCO- GENADYNE 10 CM X 7.5 CM GENADYNE	KIT	KIT APOSITO POLIVINIL BLANCO 10X7.5CM	SI	SI	2013DM-0009791	24/04/2023	NO	EMPAQUE POR UNIDAD	BOLSA POR 1 UNIDAD			CLOSTER PHARMA SAS	830512304-2	BOGOTA	SANDRA QUINTERO	squintero@closterpharma.com	3187155975		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	KIT APOSITO POLIVINIL BLANCO 10X7.5CM	GENADYNE BIOTECHNOLOGIES, INC	SI
1	67	CIRUGÍA	42293902	F12A10	APOSITO DE POLIURETANO ABDOMEN ABIERTO TERAPIA PRESION NEGATIVA CON BARRERA FENESTRADA CERRADA	8	20	0	28	apoyo tecnológico: bombas generadoras de vacio con sistema de doble filtración. batería con duración de 24-48horas. dispositivo para cicatrización asistida por vacio. reservorios con gelificante para exhudado y filtro o dispositivo para control de olores.	KIT APOSITO ABDOMINAL GENADYNE	KIT	KIT APOSITO ABDOMINAL GENADYNE	SI	SI	2013DM-0010504	28/10/2023	NO	EMPAQUE POR UNIDAD	BOLSA POR 1 UNIDAD			CLOSTER PHARMA SAS	830512304-2	BOGOTA	SANDRA QUINTERO	squintero@closterpharma.com	3187155975		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	KIT APOSITO ABDOMINAL GENADYNE	GENADYNE BIOTECHNOLOGIES, INC	SI
1	68	CIRUGÍA	42293902	CT1241709	APOSITO DE POLIURETANO CON IONES DE PLATA TERAPIA PRESION NEGATIVA LARGE	18	14	0	32	apoyo tecnológico: bombas generadoras de vacio con sistema de doble filtración. batería con duración de 24-48horas. dispositivo para cicatrización asistida por vacio. reservorios con gelificante para exhudado y filtro o dispositivo para control de olores.	KIT APOSITO DE PLATA LARGE GENADYNE (26X15X3.3)	KIT	KIT APOSITO DE PLATA LARGE GENADYNE	SI	SI	2014DM-0011123	23/04/2024	NO	EMPAQUE POR UNIDAD	BOLSA POR 1 UNIDAD			CLOSTER PHARMA SAS	830512304-2	BOGOTA	SANDRA QUINTERO	squintero@closterpharma.com	3187155975		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	KIT APOSITO DE PLATA LARGE GENADYNE	GENADYNE BIOTECHNOLOGIES, INC	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
1	69	CIRUGÍA	42293902	CT1241708	APOSITO DE POLIURETANO CON IONES DE PLATA TERAPIA PRESION NEGATIVA MEDIUM	18	20	0	38	apoyo tecnológico: bombas generadoras de vacío con sistema de doble filtración. batería con duración de 24-48horas. dispositivo para cicatrización asistida por vacío. reservorios con gelificante para exudado y filtro o dispositivo para control de olores.	KIT APOSITO DE PLATA MEDIUM GENADYNE (18X12.5X3.3 CM)	kit	KIT APOSITO DE PLATA MEDIUM GENADYNE	SI	SI	2014DM-0011123	23/04/2024	NO	EMPAQUE POR UNIDAD	BOLSA POR 1 UNIDAD			CLOSTER PHARMA SAS	830512304-2	BOGOTA	SANDRA QUINTERO	squintero@closterpharma.com	3187155975		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	KIT APOSITO DE PLATA MEDIUM GENADYNE	GENADYNE BIOTECHNOLOGIES, INC	SI
1	70	CIRUGÍA	42293902	CT1241707	APOSITO DE POLIURETANO CON IONES DE PLATA TERAPIA PRESION NEGATIVA SMALL	31	20	0	51	apoyo tecnológico: bombas generadoras de vacío con sistema de doble filtración. batería con duración de 24-48horas. dispositivo para cicatrización asistida por vacío. reservorios con gelificante para exudado y filtro o dispositivo para control de olores.	KIT APOSITO DE PLATA SMALL GENADYNE (10X7.5X3.3 CM)	kit	KIT APOSITO DE PLATA SMALL GENADYNE	SI	SI	2014DM-0011123	23/04/2024	NO	EMPAQUE POR UNIDAD	BOLSA POR 1 UNIDAD			CLOSTER PHARMA SAS	830512304-2	BOGOTA	SANDRA QUINTERO	squintero@closterpharma.com	3187155975		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	KIT APOSITO DE PLATA SMALL GENADYNE	GENADYNE BIOTECHNOLOGIES, INC	SI
1	71	CIRUGÍA	42311510	F12A12	APOSITO DE POLIURETANO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA LARGE	31	22	0	53	apoyo tecnológico: bombas generadoras de vacío con sistema de doble filtración. batería con duración de 24-48horas. dispositivo para cicatrización asistida por vacío. reservorios con gelificante para exudado y filtro o dispositivo para control de olores.	KIT APOSITO TALLA LARGE GENADYNE (26X15X3.3)	kit	KIT APOSITO TALLA LARGE GENADYNE	SI	SI	2015DM-0013790	19/10/2025	NO	EMPAQUE POR UNIDAD	BOLSA POR 1 UNIDAD			CLOSTER PHARMA SAS	830512304-2	BOGOTA	SANDRA QUINTERO	squintero@closterpharma.com	3187155975		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	KIT APOSITO TALLA LARGE GENADYNE	GENADYNE BIOTECHNOLOGIES, INC	SI
1	72	CIRUGÍA	42311510	F12A14	APOSITO DE POLIURETANO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA MEDIUM	124	26	0	150	apoyo tecnológico: bombas generadoras de vacío con sistema de doble filtración. batería con duración de 24-48horas. dispositivo para cicatrización asistida por vacío. reservorios con gelificante para exudado y filtro o dispositivo para control de olores.	KIT APOSITO TALLA MEDIUM GENADYNE (18X12.5X3.3 CM)	kit	KIT APOSITO TALLA MEDIUM GENADYNE	SI	SI	2015DM-0013790	19/10/2025	NO	EMPAQUE POR UNIDAD	BOLSA POR 1 UNIDAD			CLOSTER PHARMA SAS	830512304-2	BOGOTA	SANDRA QUINTERO	squintero@closterpharma.com	3187155975		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	KIT APOSITO TALLA MEDIUM GENADYNE	GENADYNE BIOTECHNOLOGIES, INC	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
1	73	CIRUGÍA	42311510	F12A11	APOSITO DE POLIURETANO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA SMALL	76	21	0	97	apoyo tecnológico: bombas generadoras de vacío con sistema de doble filtración. batería con duración de 24-48horas. dispositivo para cicatrización asistida por vacío. reservorios con gelificante para exudado y filtro o dispositivo para control de olores.	KIT APOSITO TALLA SMALL GENADYNE (10X7.5X3.3 CM)	KIT	KIT APOSITO TALLA SMALL GENADYNE	SI	SI	2015DM-0013790	19/10/2025	NO	EMPAQUE POR UNIDAD	BOLSA POR 1 UNIDAD			CLOSTER PHARMA SAS	830512304-2	BOGOTA	SANDRA QUINTERO	squintero@closterpharma.com	3187155975		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	KIT APOSITO TALLA SMALL GENADYNE	GENADYNE BIOTECHNOLOGIES, INC	SI
1	151	CIRUGÍA	42312601	F12A09	CANISTER GRANDE PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA	165	90	0	255	apoyo tecnológico: bombas generadoras de vacío con sistema de doble filtración. batería con duración de 24-48horas. dispositivo para cicatrización asistida por vacío. reservorios con gelificante para exudado y filtro o dispositivo para control de olores.	XLR8 CANISTER 1100CC - RECOLECTORES DE EXUDADOS PARA SER UTILIZADOS CUANDO SE MANEJA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA GENADYNE	UNIDAD	XLR8 CANISTER 1100CC	SI	SI	2016DM-0015344	20/10/2026	NO	EMPAQUE POR UNIDAD	BOLSA POR 1 UNIDAD			CLOSTER PHARMA SAS	830512304-2	BOGOTA	SANDRA QUINTERO	squintero@closterpharma.com	3187155975		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	XLR8 CANISTER 1100CC	GENADYNE BIOTECHNOLOGIES, INC	SI
1	152	CIRUGÍA	42312601	F12A13	CANISTER PEQUEÑO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA	101	60	0	161	apoyo tecnológico: bombas generadoras de vacío con sistema de doble filtración. batería con duración de 24-48horas. dispositivo para cicatrización asistida por vacío. reservorios con gelificante para exudado y filtro o dispositivo para control de olores.	XLR8 CANISTER 600CC - RECOLECTORES DE EXUDADOS PARA SER UTILIZADOS CUANDO SE MANEJA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA GENADYNE	UNIDAD	XLR8 CANISTER 600CC	SI	SI	2016DM-0015344	20/10/2026	NO	EMPAQUE POR UNIDAD	BOLSA POR 1 UNIDAD			CLOSTER PHARMA SAS	830512304-2	BOGOTA	SANDRA QUINTERO	squintero@closterpharma.com	3187155975		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	XLR8 CANISTER 600CC	GENADYNE BIOTECHNOLOGIES, INC	SI
1	331	CIRUGÍA	42295303	CT124436	CONECTOR EN Y PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA	14	1	0	15	apoyo tecnológico: bombas generadoras de vacío con sistema de doble filtración. batería con duración de 24-48horas. dispositivo para cicatrización asistida por vacío. reservorios con gelificante para exudado y filtro o dispositivo para control de olores.	CONECTOR EN Y GENADYNE	UNIDAD	CONECTOR EN Y GENADYNE	SI	SI	2013DM-0009622	06/03/2023	NO	EMPAQUE POR UNIDAD	BOLSA POR 1 UNIDAD			CLOSTER PHARMA SAS	830512304-2	BOGOTA	SANDRA QUINTERO	squintero@closterpharma.com	3187155975		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	CONECTOR EN Y GENADYNE	GENADYNE BIOTECHNOLOGIES, INC	SI
1	492	CIRUGÍA	51142148	CT124998	HALURONATO DE SODIO 12.5 mg CMC 25g JERINGA 5g	1	0	0	1	N/A	HALURONATO DE SODIO 0.25% 5g	JERINGA PRELLENADA	GUARDIX 5G	NO	NO	2020DM-0004220-R1	10/06/2030	NO	CAJA X 1 JERINGA	CAJA X 1 JERINGA PRELLENADA			CLOSTER PHARMA SAS	830512304-2	BOGOTA	SANDRA QUINTERO	squintero@closterpharma.com	3187155975		CUMPLE		GUARDIX 5G	CLOSTER	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
1	982	CIRUGÍA	42293902	CT1242168	ESPONJA DE POLIURETANO INSTILACION DE SOLUCIONES MEDIUM TERAPIA PRESION NEGATIVA	1	0	0	1	apoyo tecnológico: bombas generadoras de vacío con sistema de doble filtración. batería con duración de 24-48horas. dispositivo para cicatrización asistida por vacío. reservorios con gelificante para exudado y filtro o dispositivo para control de olores.	KIT APOSITO TALLA MEDIUM GENADYNE (18X12.5X3.3 CM)	KIT	KIT APOSITO TALLA MEDIUM GENADYNE	SI	SI	2015DM-0013790	19/10/2025	NO	EMPAQUE POR UNIDAD	BOLSA POR 1 UNIDAD			CLOSTER PHARMA SAS	830512304-2	BOGOTA	SANDRA QUINTERO	squintero@closterpharma.com	3187155975		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	KIT APOSITO TALLA MEDIUM GENADYNE	CLOSTER	SI
1	983	CIRUGÍA	42293902	CT1242169	ESPONJA DE POLIURETANO CON TRES CAPAS INSTILACION DE SOLUCIONES MEDIUM TERAPIA PRESION NEGATIVA	1	0	0	1	apoyo tecnológico: bombas generadoras de vacío con sistema de doble filtración. batería con duración de 24-48horas. dispositivo para cicatrización asistida por vacío. reservorios con gelificante para exudado y filtro o dispositivo para control de olores.	KIT APOSITO TALLA MEDIUM GENADYNE (18X12.5X3.3 CM)	KIT	KIT APOSITO TALLA MEDIUM GENADYNE	SI	SI	2015DM-0013790	19/10/2025	NO	EMPAQUE POR UNIDAD	BOLSA POR 1 UNIDAD			CLOSTER PHARMA SAS	830512304-2	BOGOTA	SANDRA QUINTERO	squintero@closterpharma.com	3187155975		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	KIT APOSITO TALLA MEDIUM GENADYNE	CLOSTER	SI
1	985	CIRUGÍA	42293902	CT1242180	ESPONJA DE POLIURETANO INSTILACION DE SOLUCIONES SMALL TERAPIA PRESION NEGATIVA	1	0	0	1	apoyo tecnológico: bombas generadoras de vacío con sistema de doble filtración. batería con duración de 24-48horas. dispositivo para cicatrización asistida por vacío. reservorios con gelificante para exudado y filtro o dispositivo para control de olores.	KIT APOSITO TALLA SMALL GENADYNE (10X7.5X3.3 CM)	KIT	KIT APOSITO TALLA SMALL GENADYNE	SI	SI	2015DM-0013790	19/10/2025	NO	EMPAQUE POR UNIDAD	BOLSA POR 1 UNIDAD			CLOSTER PHARMA SAS	830512304-2	BOGOTA	SANDRA QUINTERO	squintero@closterpharma.com	3187155975		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	KIT APOSITO TALLA SMALL GENADYNE	CLOSTER	SI
2	265	CIRUGÍA	42221513	C16C01	CATETER TROMBOEMBOLISMO 3 DE 80cm	8	1	0	9	N/A	CATÉTER DE EMBOLECTOMIA LARGO 3 FR	3 FRENCH 80 CM	CATÉTER FOGARTY	NO	NA	INVIMA 2018DM-0000866-R1	18/07/2028	NA	Unidad	Unidad	NA	NA	EDWARDS LIFESCIENCES	900618831-2	BOGOTÁ	MONICA GALLEG0	monica_galleo@edwards.com	3174051743		CUMPLE		CATÉTER FOGARTY	EDWARDS	SI
2	266	CIRUGÍA	42221513	C16C02	CATETER TROMBOEMBOLISMO 4 DE 80cm	5	0	0	5	N/A	CATÉTER DE EMBOLECTOMIA LARGO 4 FR	4 FRENCH 80 CM	CATÉTER FOGARTY	NO	NA	INVIMA 2018DM-0000866-R1	18/07/2028	NA	Unidad	Unidad	NA	NA	EDWARDS LIFESCIENCES	900618831-2	BOGOTÁ	MONICA GALLEG0	monica_galleo@edwards.com	3174051743		CUMPLE		CATÉTER FOGARTY	EDWARDS	SI
2	267	CIRUGÍA	42221513	C16C03	CATETER TROMBOEMBOLISMO 5 DE 80cm	2	0	0	2	N/A	CATÉTER DE EMBOLECTOMIA LARGO 5 FR	5 FRENCH 80 CM	CATÉTER FOGARTY	NO	NA	INVIMA 2018DM-0000866-R1	18/07/2028	NA	Unidad	Unidad	NA	NA	EDWARDS LIFESCIENCES	900618831-2	BOGOTÁ	MONICA GALLEG0	monica_galleo@edwards.com	3174051743		CUMPLE		CATÉTER FOGARTY	EDWARDS	SI
2	268	CIRUGÍA	42221513	C16C04	CATETER TROMBOEMBOLISMO 6 DE 80cm	1	0	0	1	N/A	CATÉTER DE EMBOLECTOMIA LARGO 6 FR	6 FRENCH 80 CM	CATÉTER FOGARTY	NO	NA	INVIMA 2018DM-0000866-R1	18/07/2028	NA	Unidad	Unidad	NA	NA	EDWARDS LIFESCIENCES	900618831-2	BOGOTÁ	MONICA GALLEG0	monica_galleo@edwards.com	3174051743		CUMPLE		CATÉTER FOGARTY	EDWARDS	SI
3	321	CIRUGÍA	42312002	F02L01	CLAMP UMBILICAL	248	700	1600	2.548	N/A	CLAMP UMBILICAL	UNIDAD	BIO LIFE	NO	NO	2014DM-0011883	24/09/2024	NO	empaque individual estéril	Paquete	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A	830,040,574-8	BOGOTA	Amanda Buendía	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		CUMPLE		BIO LIFE	BIOPLAST	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
3	806	CIRUGÍA	42295453	E01U04	SISTEMA DE DRENAJE PARA HERIDAS Y ACCESORIOS 400ml - 1/4	22	10	5	37	N/A	SISTEMA DE DRENAJE PARA HERIDAS Y ACCESORIOS 400ml - 1/4	Doble Pouch	GOLDEN CARE	NO	NO	2011DM-0007294	19/05/2021	NO	Doble Pouch	CAJA	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTÁ	Amanda Buendía	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		CUMPLE			GOLDEN CARE	QUIRURGICOS	SI
3	807	CIRUGÍA	42295453	E01U01	SISTEMA DE DRENAJE PARA HERIDAS Y ACCESORIOS 400ml - 1/8	8	4	5	17	N/A	SISTEMA DE DRENAJE PARA HERIDAS Y ACCESORIOS 400ml - 1/8	Doble Pouch	GOLDEN CARE	NO	NO	2011DM-0007294	19/05/2021	NO	Doble Pouch	CAJA	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTÁ	Amanda Buendía	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		CUMPLE			GOLDEN CARE	QUIRURGICOS	SI
3	808	CIRUGÍA	42295453	E01U02	SISTEMA DE DRENAJE PARA HERIDAS Y ACCESORIOS 400ml - 3/16	8	3	3	14	N/A	SISTEMA DE DRENAJE PARA HERIDAS Y ACCESORIOS 400ml - 3/16	Doble Pouch	GOLDEN CARE	NO	NO	2011DM-0007294	19/05/2021	NO	Doble Pouch	CAJA	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTÁ	Amanda Buendía	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		CUMPLE			GOLDEN CARE	QUIRURGICOS	SI
4	999	CIRUGÍA	42294213	CT5702100	TALCO ESTERIL PARA CAVIDAD PLEURAL 4 G	2	0	0	2	N/A	TALCO PARA CAVIDAD PLEURAL	UNIDAD	STERITALC	NO	NO	2018DM-0018175	18/06/2028	NO	UNIDAD	UNIDAD	NO	NO	MEDINISTROS	830053755-0	BOGOTÁ	PAOLA ESPITIA AVELLA	paola.espitia@medinistros.com	3185863633		CUMPLE			STERITALC	NOVATECH	SI
4	1000	CIRUGÍA	42294213	CT5702101	TALCO ESTERIL PARA CAVIDAD PLEURAL 3 G CON KIT DE INSUFLACION	2	0	0	2	N/A	TALCO PARA CAVIDAD PLEURAL	UNIDAD	STERITALC SPRAY	NO	NO	2018DM-0018175	18/06/2028	NO	UNIDAD	UNIDAD	NO	NO	MEDINISTROS	830053755-0	BOGOTÁ	PAOLA ESPITIA AVELLA	paola.espitia@medinistros.com	3185863633		CUMPLE			STERITALC SPRAY	NOVATECH	SI
5	314	CIRUGÍA	42311707	CT4011015	CINTA AZUL PARA IDENTIFICACION DE VASOS SANGUINEOS L	15	0	0	15	N/A	1001-78 ASA EN SILICONA PARA OCLUSION E IDENTIFICACION DE ARTERIAS, VENAS, NERVIOS Y URETRAS. MAXI AZUL, 2 X PAQUETE ESTERIL/ 10 PAQUETES POR CAJA	1001-78 ASA EN SILICONA PARA OCLUSION E IDENTIFICACION DE ARTERIAS, VENAS, NERVIOS Y URETRAS. MAXI AZUL, 2 X PAQUETE ESTERIL/ 10 PAQUETES POR CAJA	1001-78 ASA EN SILICONA PARA OCLUSION E IDENTIFICACION DE ARTERIAS, VENAS, NERVIOS Y URETRAS. MAXI AZUL, 2 X PAQUETE ESTERIL/ 10 PAQUETES POR CAJA	NO	NO	2017DM-0017147	09/11/2027	NO	CAJA X 10	CAJA X 10	NO APLICA	NO APLICA	SURGICON & CIA S.A.S.	860.519.267-9	KM 1 VIA SIBERIA, COTA	YENCY ACOSTA DAZA	ASESOR01@SURGICON.COM.CO ASESOR08@SURGICON.COM.CO	313-8909896	UNIDAD DE EMPAQUE Y DESPACHO CAJA X 10	CUMPLE			1001-78 ASA EN SILICONA PARA OCLUSION E IDENTIFICACION DE ARTERIAS, VENAS, NERVIOS Y URETRAS. MAXI AZUL, 2 X PAQUETE ESTERIL/ 10 PAQUETES POR CAJA	SURGICON	SI
5	315	CIRUGÍA	42311707	CT4011014	CINTA ROJA PARA IDENTIFICACION DE VASOS SANGUINEOS	15	0	0	15	N/A	1001-76 ASA EN SILICONA PARA OCLUSION E IDENTIFICACION DE ARTERIAS, VENAS, NERVIOS Y URETERES. MAXI ROJO, 2 X PAQUETE ESTERIL/ 10 PAQUETES POR CAJA.	1001-76 ASA EN SILICONA PARA OCLUSION E IDENTIFICACION DE ARTERIAS, VENAS, NERVIOS Y URETERES. MAXI ROJO, 2 X PAQUETE ESTERIL/ 10 PAQUETES POR CAJA.	1001-76 ASA EN SILICONA PARA OCLUSION E IDENTIFICACION DE ARTERIAS, VENAS, NERVIOS Y URETERES. MAXI ROJO, 2 X PAQUETE ESTERIL/ 10 PAQUETES POR CAJA.	NO	NO	2017DM-0017147	09/11/2027	NO	CAJA X 10	CAJA X 10	NO APLICA	NO APLICA	SURGICON & CIA S.A.S.	860.519.267-9	KM 1 VIA SIBERIA, COTA	YENCY ACOSTA DAZA	ASESOR01@SURGICON.COM.CO ASESOR08@SURGICON.COM.CO	313-8909896	UNIDAD DE EMPAQUE Y DESPACHO CAJA X 10	CUMPLE			1001-76 ASA EN SILICONA PARA OCLUSION E IDENTIFICACION DE ARTERIAS, VENAS, NERVIOS Y URETERES. MAXI ROJO, 2 X PAQUETE ESTERIL/ 10 PAQUETES POR CAJA.	SURGICON	SI
5	597	CIRUGÍA	42291614	CT4551571	MALLA CUADRADA SEPARADORA DE TEJIDO POLIPROPILENO RECUBIERTA DE POLIGLECAPRONE POLIDIOXANONA 15cm X 15cm	1	0	0	1	N/A	PEP14180 MALLA COMPUESTA PARA REPARACION DE HERNIAS "RELIMESH", CON UNA CARA DE POLIPROPILENO Y OTRA DE PTFE. OVALADA DE 14 X 18 CMS.	PEP14180 MALLA COMPUESTA PARA REPARACION DE HERNIAS "RELIMESH", CON UNA CARA DE POLIPROPILENO Y OTRA DE PTFE. OVALADA DE 14 X 18 CMS.	PEP14180 MALLA COMPUESTA PARA REPARACION DE HERNIAS "RELIMESH", CON UNA CARA DE POLIPROPILENO Y OTRA DE PTFE. OVALADA DE 14 X 18 CMS.	NO	NO	2014DM-0011381	17/06/2024	NO	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	NO APLICA	SURGICON & CIA S.A.S.	860.519.267-9	KM 1 VIA SIBERIA, COTA	YENCY ACOSTA DAZA	ASESOR01@SURGICON.COM.CO ASESOR08@SURGICON.COM.CO	313-8909896	SE OFERTA DE MANERA ALTERNATIVA	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS		PEP14180 MALLA COMPUESTA PARA REPARACION DE HERNIAS "RELIMESH", CON UNA CARA DE POLIPROPILENO Y OTRA DE PTFE. OVALADA DE 14 X 18 CMS.	SURGICON	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
5	599	CIRUGÍA	42182706	CT4551654	MALLA OVALADA SEPARADORA DE TEJIDO CON POLIGLECAPRONE 25 POLIDIOXANONA POLIPROPILENO 15cm X 20cm	1	0	0	1	N/A	PEP14180 MALLA COMPUESTA PARA REPARACION DE HERNIAS "RELIMESH", CON UNA CARA DE POLIPROPILENO Y OTRA DE PTFE, OVALADA DE 14 X 18 CMS.	PEP14180 MALLA COMPUESTA PARA REPARACION DE HERNIAS "RELIMESH", CON UNA CARA DE POLIPROPILENO Y OTRA DE PTFE, OVALADA DE 14 X 18 CMS.	PEP14180 MALLA COMPUESTA PARA REPARACION DE HERNIAS "RELIMESH", CON UNA CARA DE POLIPROPILENO Y OTRA DE PTFE, OVALADA DE 14 X 18 CMS.	NO	NO	2014DM-0011381	17/06/2024	NO	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	NO APLICA	SURGICON & CIA S.A.S.	860.519.267-9	KM 1 VIA SIBERIA, COTA	YENCY ACOSTA DAZA	ASESOR01@SURGICON.COM.CO ASESOR08@SURGICON.COM.CO	313-8909896	SE OFERTA DE MANERA ALTERNATIVA	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	PEP14180 MALLA COMPUESTA PARA REPARACION DE HERNIAS "RELIMESH", CON UNA CARA DE POLIPROPILENO Y OTRA DE PTFE, OVALADA DE 14 X 18 CMS.	SURGICON	SI
5	600	CIRUGÍA	42182706	CT4551017	MALLA OVALADA SEPARADORA DE TEJIDO POLIPROPILENO RECUBIERTA DE POLIGLECAPRONE POLIDIOXANONA 20cm X 25cm	1	0	0	1	N/A	PEP25350 MALLA COMPUESTA PARA REPARACION DE HERNIAS "RELIMESH", CON UNA CARA DE POLIPROPILENO Y OTRA DE PTFE, OVALADA DE 25 X 35 CMS.	PEP25350 MALLA COMPUESTA PARA REPARACION DE HERNIAS "RELIMESH", CON UNA CARA DE POLIPROPILENO Y OTRA DE PTFE, OVALADA DE 25 X 35 CMS.	PEP25350 MALLA COMPUESTA PARA REPARACION DE HERNIAS "RELIMESH", CON UNA CARA DE POLIPROPILENO Y OTRA DE PTFE, OVALADA DE 25 X 35 CMS.	NO	NO	2014DM-0011381	17/06/2024	NO	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	NO APLICA	SURGICON & CIA S.A.S.	860.519.267-9	KM 1 VIA SIBERIA, COTA	YENCY ACOSTA DAZA	ASESOR01@SURGICON.COM.CO ASESOR08@SURGICON.COM.CO	313-8909896		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	PEP25350 MALLA COMPUESTA PARA REPARACION DE HERNIAS "RELIMESH", CON UNA CARA DE POLIPROPILENO Y OTRA DE PTFE, OVALADA DE 25 X 35 CMS.	SURGICON	SI
5	601	CIRUGÍA	42182706	CT4551626	MALLA POLIPROPILENO 15cm X 10cm PARA REPARACIÓN DE PARED ABDOMINAL	1	0	0	1	N/A	H80815 MALLA PLANA DE BAJO PERFIL, MACRO POROSA, TEJIDO CUADRIAXIAL, "HERMESH 8", RECTANGULAR DE 8 X 15 CMS. MARCA HERNIAMESH.	H80815 MALLA PLANA DE BAJO PERFIL, MACRO POROSA, TEJIDO CUADRIAXIAL, "HERMESH 8", RECTANGULAR DE 8 X 15 CMS. MARCA HERNIAMESH.	H80815 MALLA PLANA DE BAJO PERFIL, MACRO POROSA, TEJIDO CUADRIAXIAL, "HERMESH 8", RECTANGULAR DE 8 X 15 CMS. MARCA HERNIAMESH.	NO	NO	2014DM-0012133	25/11/2024	NO	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	NO APLICA	SURGICON & CIA S.A.S.	860.519.267-9	KM 1 VIA SIBERIA, COTA	YENCY ACOSTA DAZA	ASESOR01@SURGICON.COM.CO ASESOR08@SURGICON.COM.CO	313-8909896	SE OFERTA DE MANERA ALTERNATIVA	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	H80815 MALLA PLANA DE BAJO PERFIL, MACRO POROSA, TEJIDO CUADRIAXIAL, "HERMESH 8", RECTANGULAR DE 8 X 15 CMS. MARCA HERNIAMESH.	SURGICON	SI
7	220	CIRUGÍA	42221513	C12C05	CATETER CENTRAL PEDIATRICO MONOLUMEN 22G 0,6 X 0,9 MM 10 CM	1	5	0	6	N/A	CERTOFIX MONO PAED S 110	N/A	4160177-04 CERTOFIX MONO PAED S 110	N/A	N/A	INVIMA 2016DM-0000045-R1	06/05/2026	N/A	*SET *CAJA X 10 SETS	CAJA X 10	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Andrea Cepeda	andrea.cepeda@bbr.aun.com	3102420292		CUMPLE		4160177-04 CERTOFIX MONO PAED S 110	BBRAUN	SI
7	278	CIRUGÍA	42221513	C12C01	CATETER VENOSO CENTRAL BILUMEN 7F 20cm	150	150	10	310	N/A	CERTOFIX DUO V 720	N/A	4161211-07 CERTOFIX DUO V 720	N/A	N/A	INVIMA 2016DM-0000045-R1	06/05/2026	N/A	*SET *CAJA X 10 SETS	CAJA X 10	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Andrea Cepeda	andrea.cepeda@bbr.aun.com	3102420292		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	4161211-07 CERTOFIX DUO V 720	BBRAUN	SI
7	280	CIRUGÍA	42221513	C12C04	CATETER VENOSO CENTRAL MONOLUMEN 16Ga x 20cm	38	6	0	44	N/A	CERTOFIX MONO V 320	N/A	4160266-07 CERTOFIX MONO V 320	N/A	N/A	INVIMA 2016DM-0000045-R1	06/05/2026	N/A	*SET *CAJA X 10 SETS	CAJA X 10	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Andrea Cepeda	andrea.cepeda@bbr.aun.com	3102420292		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	4160266-07 CERTOFIX MONO V 320	BBRAUN	SI
7	282	CIRUGÍA	42221513	C12C08	CATETER VENOSO CENTRAL PEDIATRICO BILUMEN 22 Ga 4 FR X 8 CM	1	3	0	4	N/A	CERTOFIX DUO PAED S 408	N/A	4166906-07 CERTOFIX DUO PAED S 408	N/A	N/A	INVIMA 2016DM-0000045-R1	06/05/2026	N/A	*SET *CAJA X 10 SETS	CAJA X 10	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Andrea Cepeda	andrea.cepeda@bbr.aun.com	3102420292		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	4166906-07 CERTOFIX DUO PAED S 408	BBRAUN	SI
7	283	CIRUGÍA	42221513	C12C03	CATETER VENOSO CENTRAL TRILUMEN 7F - 7,5 F 20cm	225	570	19	814	N/A	CERTOFIX TRIO V720	N/A	4163214-07 CERTOFIX TRIO V720	N/A	N/A	INVIMA 2016DM-0000045-R1	06/05/2026	N/A	*SET *CAJA X 10 SETS	CAJA X 10	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Andrea Cepeda	andrea.cepeda@bbr.aun.com	3102420292		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	4163214-07 CERTOFIX TRIO V720	BBRAUN	SI
7	355	CIRUGÍA	42291709	CT4091657	CUCHILLAS PARA DERMATOMO	38	0	0	38	Compatible con el equipo propiedad del HUS marca Braun	HOJAS P.DERMATOMO WAGNER ESTÉRIL	N/A	GB228R HOJAS P.DERMATOMO WAGNER ESTÉRIL	N/A	N/A	INVIMA 2018DM-0017953	02/02/2028	N/A	INDIVIDUAL	CAJA X 10	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Miguel Suarez	miguel.suarez@bbraun.com	3102271751		CUMPLE		AESCULAP	AESCULAP AG	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
7	462	CIRUGÍA	42322206	C02M24	GRAPADORA CIRCULAR ENDOLUMINAL 21 mm	1	3	0	4	N/A	GR. CIRCULAR CURVA 21MM	N/A	CSC21 GR. CIRCULAR CURVA 21MM	N/A	N/A	INVIMA 2018DM-0018034	21/05/2028	N/A	*CAJA POR 1 GRAPADORA CON ACCESORIOS Y GRAPAS. *CAJA X 1, 6 O 10 PIEZAS ESTÉRILES	CAJA X 1	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Sandra Sierra	sandra.siearra@bbraun.com	3102930947		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	CSC21 GR. CIRCULAR CURVA 21MM	BBRAUN	SI
7	463	CIRUGÍA	42322206	CT1481185	GRAPADORA CIRCULAR ENDOLUMINAL 25MM	1	4	0	5	N/A	GR. CIRCULAR CURVA 25MM	N/A	CSC25 GR. CIRCULAR CURVA 25MM	N/A	N/A	INVIMA 2018DM-0018034	21/05/2028	N/A	*CAJA POR 1 GRAPADORA CON ACCESORIOS Y GRAPAS. *CAJA X 1, 6 O 10 PIEZAS ESTÉRILES	CAJA X 1	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Sandra Sierra	sandra.siearra@bbraun.com	3102930947		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	CSC25 GR. CIRCULAR CURVA 25MM	BBRAUN	SI
7	464	CIRUGÍA	42322206	CT1481169	GRAPADORA CIRCULAR ENDOLUMINAL 29MM	1	1	0	2	N/A	GR. CIRCULAR CURVA 29MM	N/A	CSC29 GR. CIRCULAR CURVA 29MM	N/A	N/A	INVIMA 2018DM-0018034	21/05/2028	N/A	*CAJA POR 1 GRAPADORA CON ACCESORIOS Y GRAPAS. *CAJA X 1, 6 O 10 PIEZAS ESTÉRILES	CAJA X 1	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Sandra Sierra	sandra.siearra@bbraun.com	3102930947		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	CSC29 GR. CIRCULAR CURVA 29MM	BBRAUN	SI
7	506	CIRUGÍA	42321515	CT10061956	HOJA DE SIERRA RECIPROCANTE 34/7,5/0,7 mm	1	0	0	1	Compatible con el equipo propiedad del HUS, marca Aesculap	HOJA SIERRA PUNTA ESTERN 34/7,5/ 0,7MM	N/A	GC761R HOJA SIERRA PUNTA ESTERN 34/7,5/ 0,7MM	N/A	N/A	INVIMA 2018DM-0017953	02/02/2028	N/A	INDIVIDUAL	CAJA X 1	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Miguel Suarez	miguel.suarez@bbraun.com	3102271751		CUMPLE		GC761R HOJA SIERRA PUNTA ESTERN 34/7,5/0,7MM	AESCULAP AG	SI
7	603	CIRUGÍA	42182706	H01M01	MALLA POLIPROPILENO 30cm X 30cm	8	3	0	11	N/A	OPTILENE MESH 30 X 30 CM	N/A	1065090 OPTILENE MESH 30 X 30 CM	N/A	N/A	INVIMA 2019DM-0003941-R1	15/10/2029	N/A	* UNIDAD, CAJA X 5 UNIDADES	CAJA X 5	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Sandra Sierra	sandra.siearra@bbraun.com	3102930947		CUMPLE		1065090 OPTILENE MESH 30 X 30 CM	BBRAUN	SI
9	278	CIRUGÍA	42221513	C12C01	CATETER VENOSO CENTRAL BILUMEN 7F 20cm	150	150	10	310	N/A	Cateter venoso central 2 L No. 7 Fr x 20 cm aguja introductora en Y y guía en nitinol	Unidad	Biometrix Medical	No		2014DM-0002088-R1	07/05/2024	No	Empaque por Unidad	Paquete x 20 Unidades	No aplica	No aplica	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635-1	Carrera 68D No. 25B - 86 Oficina 518	Walter Camacho	walter.ventas@lminstruments.com.co	4272000 - 321 4404061		CUMPLE		Biometrix Medical	LM INSTRUMENTS	SI
9	280	CIRUGÍA	42221513	C12C04	CATETER VENOSO CENTRAL MONOLUMEN 16Ga x 20cm	38	6	0	44	N/A	Cateter venoso central 1 L No. 16 Ga x 20 cm aguja introductora y guía en nitinol	Unidad	Biometrix Medical	No		2014DM-0002088-R1	07/05/2024	No	Empaque por Unidad	Paquete x 20 Unidades	No aplica	No aplica	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635-1	Carrera 68D No. 25B - 86 Oficina 518	Walter Camacho	walter.ventas@lminstruments.com.co	4272000 - 321 4404061		CUMPLE		Biometrix Medical	LM INSTRUMENTS	SI
9	283	CIRUGÍA	42221513	C12C03	CATETER VENOSO CENTRAL TRILUMEN 7F - 7,5 F 20cm	225	570	19	814	N/A	Cateter Venoso central 3 L de 7 Fr x 20 cm con aguja introductora en Y	Unidad	Biometrix Medical	No		2014DM-0002088-R1	07/05/2024	No	Empaque por Unidad	Paquete x 20 Unidades	No aplica	No aplica	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635-1	Carrera 68D No. 25B - 86 Oficina 518	Walter Camacho	walter.ventas@lminstruments.com.co	4272000 - 321 4404061		CUMPLE		Biometrix Medical	LM INSTRUMENTS	SI
9	374	CIRUGÍA	42295453	F25D02	DREN DE SILICONA REDONDO SIN CONECTOR 19F	60	80	0	140	COMPATIBLE CON CODIGO F25D03	Dren redondo acanalado en Silicona de 19 Fr sin trocar.	Unidad	Biometrix Medical	COMPATIBLE CON CODIGO F25D03		2020DM-0006735-R1	16/03/2030	No	Empaque por Unidad	Paquete x 25 Unidades	No aplica	No aplica	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635-1	Carrera 68D No. 25B - 86 Oficina 518	Walter Camacho	walter.ventas@lminstruments.com.co	4272000 - 321 4404061		CUMPLE		Biometrix Medical	LM INSTRUMENTS	SI
9	553	CIRUGÍA	42161503	CT3771849	kit catéter de bloqueo continuo de nervio periférico 0.45x0.85x400mm con cánula 18Gx4	2	0	0	2	Apoyo Tecnológico: Equipo de estimulación de nervio periférico	kit Plexolong para bloqueo de plexo de 18G x 100mm mas fijador Fixocath	Unidad	Pajunk	Apoyo Tecnológico: Equipo de estimulación de nervio periférico	SI	2018DM-0018854	30/10/2028	No	Empaque por Unidad	Paquete x 10 Unidades	No aplica	No aplica	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635-1	Carrera 68D No. 25B - 86 Oficina 518	Walter Camacho	walter.ventas@lminstruments.com.co	4272000 - 321 4404061		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	Pajunk	LM INSTRUMENTS	SI
9	758	CIRUGÍA	42293507	F25D03	RESERVORIO DE SUCCION 450 ml CON CONECTOR EN Y VALVULA DE REFLUJO	53	45	0	98	COMPATIBLE CON CODIGO F25D02	Reservorio con capacidad de 400ml para uso con el sistema cerrado de drenaje de heridas BIOVAC	Unidad	Biometrix Medical	COMPATIBLE CON CODIGO F25D02		2020DM-0006735-R1	16/03/2030	No	Empaque por Unidad	Paquete x 20 Unidades	No aplica	No aplica	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635-1	Carrera 68D No. 25B - 86 Oficina 518	Walter Camacho	walter.ventas@lminstruments.com.co	4272000 - 321 4404061		CUMPLE		Biometrix Medical	LM INSTRUMENTS	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
9	987	CIRUGÍA	42231602	CT1481916	BOTON DE GASTROSTOMIA NIVEL DE PIEL BAJO PERFIL DIFERENTES FR - DIFERENTES LONGITUDES	1	0	0	1	N/A	Bolón de gastrostomía 12fr 1.5cm - 12fr 2.0cm - 14fr 1.5cm - 20fr 2.0cm - 20fr 4.5cm - 20fr 4.0cm - 24fr 2.0cm	Unidad	Biometrix Medical	No		2020DM-0021563	28/04/2030	No	Empaque por Unidad	Unidad	No aplica	No aplica	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635-1	Carrera 68D No. 25B - 86 Oficina 518	Diego Malagon	diego.malagon@lminstrument.com.co	4272000 - 310 5754942		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	Biometrix Medical	LM INSTRUMENTS	SI
9	1049	CIRUGÍA	42271915	CT4842133	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 3.0 SIN BALON NEONATAL	1	0	0	1	N/A	Cánula de traqueostomía MINI Neonatal, sin balón No 3.0.	Unidad	Tracoe Medical	No		2019DM-0020270	06/08/2029	No	Empaque por Unidad	Unidad	No aplica	No aplica	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635-1	Carrera 68D No. 25B - 86 Oficina 518	Walter Camacho	walter.ventas@lminstruments.com.co	4272000 - 321 4404061		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	Tracoe Medical	LM INSTRUMENTS	SI
11	113	CIRUGÍA	42295123	CT9961886	BOLSA DEL SISTEMA DE SUCCIÓN DE 2L DEL ASPIRADOR ULTRASONICO	2	0	0	2	N/A	LINNER SUCCION 2.0LT C/FILTRO C/SOLIDIFICANTE 60 GR NEOFIX		NEO-FIX	NO	NO	2018DM-0017854	09/04/2028	NO	CAJAX50	CAJAX50			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	NEO-FIX	MEDITEC	SI
11	145	CIRUGÍA	42291620	CT1044857	CAMISA PARA TROCAR 12mm X 100mm	4	10	0	14	cánula universal de estabilización de trocar 12mm x 100mm	CAMISA DE FIJACION UNIVERSAL PI TROCAR 12MM VERAONE		MEDTRONIC	NO	NO	2014DM-0012060	05/11/2024	NO	UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE		MEDTRONIC	COVIDIEN	SI
11	146	CIRUGÍA	42291620	CT10441077	CAMISA PARA TROCAR 5mm X 100mm	3	1	0	4	cánula universal de estabilización de trocar 5mm x 100mm	CAMISA FIJACION UNIVERSAL PI TROCAR 5MM C/JX6 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2014DM-0012060	05/11/2024	NO	UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE		MEDTRONIC	COVIDIEN	SI
11	147	CIRUGÍA	42291620	M2M1132	CAMPO DE INCISION ANTIMICROBIANO 96cm X 45cm	225	60	0	285	N/A	IOBAN YODOFORO DE 56X45CM C/JX10 3M		3M	NO	NO	2009DM-0004682	22/05/2030	NO	CAJAX10	CAJAX10			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE		3M	3M	SI
11	164	CIRUGÍA	42271904	CT4841178	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON BALON 6.0	1	1	0	2	N/A	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTR. C/B 6.0 SHILEY MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2017DM-0001725-R2	05/12/2027	NO	UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE		MEDTRONIC	MEDTRONIC	SI
11	165	CIRUGÍA	42271915	CT4841180	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON BALON 7.0	1	1	0	2	N/A	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTR. C/B 6.0 SHILEY MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2017DM-0001725-R2	05/12/2027	NO	UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE		MEDTRONIC	MEDTRONIC	SI
11	166	CIRUGÍA	42271904	CT4841182	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON BALON 8.0	1	5	1	7	N/A	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTR. C/B 7.6 IFEN MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2017DM-0001725-R2	05/12/2027	NO	UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE		MEDTRONIC	MEDTRONIC	SI
11	167	CIRUGÍA	42271915	CT4841174	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA SIN BALON 7.0	1	1	0	2	N/A	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTR. S/B 6.0 SHILEY MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2017DM-0001725-R2	05/12/2027	NO	UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE		MEDTRONIC	MEDTRONIC	SI
11	168	CIRUGÍA	42271915	CT4841176	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA SIN BALON 8.0	1	2	0	3	N/A	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTR. S/B 7.6 SHILEY MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2017DM-0001725-R2	05/12/2027	NO	UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE		MEDTRONIC	MEDTRONIC	SI
11	176	CIRUGÍA	42271904	G06C03	CANULA TRAQUEOSTOMIA 7.0 CON BALON	4	7	0	11	N/A	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA ADULT. C/B 7.0 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2017DM-0001725-R2	05/12/2027	NO	UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE		MEDTRONIC	MEDTRONIC	SI
11	177	CIRUGÍA	42271904	G06C01	CANULA TRAQUEOSTOMIA 7.5 CON BALÓN	4	7	0	11	N/A	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FLEXIBLES C/B 7.5 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2017DM-0001725-R2	05/12/2027	NO	UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE		MEDTRONIC	MEDTRONIC	SI

Página 112

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
11	178	CIRUGÍA	42271904	G06C04	CANULA TRAQUEOSTOMIA 8.0 CON BALÓN	18	3	0	21	N/A	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FLEXIBLES C/B 8.0 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2017DM-0001725-R2	05/12/2027	NO	UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE			MEDTRONIC	MEDTRONIC	SI
11	179	CIRUGÍA	42271904	G06C02	CANULA TRAQUEOSTOMIA 8.5 CON BALÓN	1	1	0	2	N/A	0		MEDTRONIC	NO	NO	2017DM-0001725-R2	05/12/2027		UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE			MEDTRONIC	MEDTRONIC	SI
11	227	CIRUGÍA	42221513	A22C02	CATETER DE GASTROSTOMIA CON Sonda EN SILICONA 22F	9	5	4	18	N/A	SONDA DE GASTROSTOMIA 22FR CARDINAL		CARDINAL HEALT	NO	NO	2018DM-0018086	29/05/2028	NO	UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE			CARDINAL HEALT	MEDTRONIC	SI
11	310	CIRUGÍA	42311603	CT1029767	CELULOSA OXIDADA REGENERADA 7,6cm X 10,2cm	53	40	0	93	N/A	0		DATASAVE	NO	NO	2010DM-0006540	#N/A		CAJAX10	CAJAX10			MEDICOX LTDA							NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS		DATASAVE	DATASAVE	SI
11	313	CIRUGÍA	42311602	H02C01	CERA OSEA 2.5g	150	6	0	156	N/A	CERA OSEA CUADRADA 2.5G C/JX12 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2019DM-0003795-R1	19/09/2029	NO	CJX12	CJX12			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS		MEDTRONIC	MEDTRONIC	SI
11	316	CIRUGÍA	42311702	H03C01	CINTA UMBILICAL 2 X 30 75cm	32	3	1	36	N/A	CINTA UMBILICAL 2X40" 75CM C/JX24UJDS MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2018DM-0002684-R1	16/08/2028	NO	CJX24	CJX24			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS		MEDTRONIC	MEDTRONIC	SI
11	348	CIRUGÍA	42291613	CT409929	CUCHILLA PARA BISTURI 11	450	100	20	570	N/A			PARAMOUNT	NO	NO	2017DM-0016577	#N/A		CAJAX100	CAJAX100			MEDICOX LTDA							NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNNOVIGILANCIA		PARAMOUNT	INCOLMEDICA	SI
11	349	CIRUGÍA	42291613	CT409930	CUCHILLA PARA BISTURI 12	75	100	16	191	N/A			PARAMOUNT	NO	NO	2017DM-0016577	#N/A		CAJAX100	CAJAX100			MEDICOX LTDA							NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNNOVIGILANCIA		PARAMOUNT	INCOLMEDICA	SI
11	350	CIRUGÍA	42291613	B29C02	CUCHILLA PARA BISTURI 15	4.500	1000	1781	7.281	N/A			PARAMOUNT	NO	NO	2017DM-0016577	#N/A		CAJAX100	CAJAX100			MEDICOX LTDA							NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNNOVIGILANCIA		PARAMOUNT	INCOLMEDICA	SI
11	351	CIRUGÍA	42291613	B30C03	CUCHILLA PARA BISTURI 23	3.000	400	100	3.500	N/A			PARAMOUNT	NO	NO	2017DM-0016577	#N/A		CAJAX100	CAJAX100			MEDICOX LTDA							NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNNOVIGILANCIA		PARAMOUNT	INCOLMEDICA	SI
11	352	CIRUGÍA	42291613	CT409853	CUCHILLA PARA BISTURI 24	150	1	0	151	N/A			PARAMOUNT	NO	NO	2017DM-0016577	#N/A		CAJAX100	CAJAX100			MEDICOX LTDA							NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNNOVIGILANCIA		PARAMOUNT	INCOLMEDICA	SI
11	361	CIRUGÍA	42281604	CT3041046	DISPOSITIVO ACCESO INTRAOSO ADULTO calibre 15	1	1	0	2	N/A	JUEGO DE AGUJA 15MM EZ-IO + ESTABILIZADO R C/JX5 ARROW		ARROW	NO	NO	2016DM-0014316	22/02/2026	NO	CJX5	CJX5			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE			ARROW	TELEFLEX	SI
11	362	CIRUGÍA	42281604	CT3041047	DISPOSITIVO ACCESO INTRAOSO PEDIATRICO calibre 18	1	1	0	2	N/A	JUEGO DE AGUJA 25MM EZ-IO + ESTABILIZADO R C/JX5 ARROW		ARROW	NO	NO	2016DM-0014316	22/02/2026	NO	CJX5	CJX5			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE			ARROW	TELEFLEX	SI
11	371	CIRUGÍA	42295453	CT529198	DREN DE PEN-ROSE 1/2" x 17" RADIOPACO ESTERIL*	32	35	25	92	N/A	0		CARDINAL HEALT	NO	NO	2014DM-0002902-R1	#N/A		CAJAX50	CAJAX50			MEDICOX LTDA							NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS		CARDINAL HEALT	CARDINAL HEALT	SI
11	372	CIRUGÍA	42295453	F25D01	DREN DE PEN-ROSE 1/4" x 17" RADIOPACO ESTERIL*	47	60	10	117	N/A	0		CARDINAL HEALT	NO	NO	2014DM-0002902-R1	#N/A		CAJAX50	CAJAX50			MEDICOX LTDA							NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS		CARDINAL HEALT	CARDINAL HEALT	SI
11	374	CIRUGÍA	42295453	F25D02	DREN DE SILICONA REDONDO SIN CONECTOR 19F	60	80	0	140	COMPATIBLE CON CODIGO F25D03	KIT DRENAJE PVC 3 SPRING 19FR (1/4) C/JX12 CARDINAL		CARDINAL	NO	NO	2014DM-0012143	20/11/2024		CJX12	CJX12			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE			CARDINAL	CARDINAL HEALT	SI
11	382	CIRUGÍA	42322206	CT1481075	ENDOGRAPADORA 45MM 340MM LINEAL CORTANTE ARTICULADA	5	1	0	6	compatible con las recargas de 45 M/teido vascular, grueso y regular	GRAPADORA ENDO GIA ULTRA UNIVERSAL STAPLER MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2013DM-0010508	28/10/2023	NO	UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS		MEDTRONIC	MEDTRONIC	SI
11	384	CIRUGÍA	42322206	CT1481076	ENDOGRAPADORA 60MM 340MM LINEAL CORTANTE ARTICULADA	8	10	0	18	compatible con las recargas de 60MM tejido vascular, grueso y regular	GRAPADORA ENDO GIA ULTRA UNIVERSAL STAPLER MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2013DM-0010508	28/10/2023	NO	UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS		MEDTRONIC	MEDTRONIC	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACIÓN COMÚN (NOMBRE GENÉRICO)	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA (CONCENTRACIÓN Y PRESENTACIÓN O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SÍ/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SÍ/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SÍ/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISIÓN APOYO TECNOLÓGICO
11	389	CIRUGÍA	42322206	CT3421103	ENDOGRAPADORA LINEAL CORTANTE 60mm	1	1	0	2	compatible con las endograpadoras de tejido vascular, grueso y regular	GRAPADORA ENDO GIA ULTRA UNIVERSAL STAPLER MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2013DM-0010508	28/10/2023	NO	UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	MEDTRONIC	MEDTRONIC	SI
11	408	CIRUGÍA	42295453	CTS29968	EQUIPO DE DRENAJE TORAXICO DE ALTA CAPACIDAD DE 3 CAMARAS SECO	150	170	42	362	N/A	SISTEMA D/DRENAJE TORACICO AQUA-SEAL 3 CAM C.JX5 CARDINAL		CARDINAL HEALT	NO	NO	2018DM-0018811	25/10/2028	NO	CAJAX5	CAJAX5			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	CARDINAL HEALT	CARDINAL HEALT	SI
11	411	CIRUGÍA	42295453	CT5091780	EQUIPO DRENAJE TORAXICO DE 1 CAMARA PORTATIL	2	0	0	2	N/A	SISTEMA D/DRENAJE TORACICO THORA-SEAL 1 CAM C.JX6 CARDINAL		CARDINAL HEALT	NO	NO	2018DM-0018811	25/10/2028	NO	CAJAX6	CAJAX6			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	CARDINAL HEALT	CARDINAL HEALT	SI
11	425	CIRUGÍA	42312301	B02B6001661	ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO BOVINO 5cm X 8cm	113	20	6	139	N/A	0		DATASAVE	NO	NO	2010DM-0006351	#N/A		CAJAX10	CAJAX10			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	DATASAVE	DATASAVE	SI
11	437	CIRUGÍA	42295513	C01P03	FUADOR ABSORBIBLE PARA MALLAS DE 25 STRPAS	1	0	0	1	N/A	0		MEDTRONIC	NO	NO	2019DM-0002815-R1	#N/A		UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	MEDTRONIC	MEDTRONIC	SI
11	462	CIRUGÍA	42322206	C02M24	GRAPADORA CIRCULAR ENDOLUMINAL 21 mm	1	3	0	4	N/A	GRAPADORA CIRCULAR 21 DST SERIES MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2013DM-0010508	28/10/2023	NO	UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE		MEDTRONIC	MEDTRONIC	SI
11	463	CIRUGÍA	42322206	CT1481185	GRAPADORA CIRCULAR ENDOLUMINAL 25MM	1	4	0	5	N/A	GRAPADORA CIRCULAR 25 X 3.5 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2013DM-0010508	28/10/2023	NO	UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE		MEDTRONIC	MEDITEC	SI
11	464	CIRUGÍA	42322206	CT1481169	GRAPADORA CIRCULAR ENDOLUMINAL 29MM	1	1	0	2	N/A	GRAPADORA CIRCULAR 28 DST SERIES MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2013DM-0010508	28/10/2023	NO	UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE		MEDTRONIC	MEDTRONIC	SI
11	465	CIRUGÍA	42322206	CT1481165	GRAPADORA LINEAL CORTANTE 55mm, ALTURA AJUSTABLE	2	12	0	14	Compatible con Recarga de 55MM	GRAPADORA GIA 60MM GRAPA 3.8MM MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2013DM-0010508	28/10/2023	NO	UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	MEDTRONIC	MEDTRONIC	SI
11	466	CIRUGÍA	42322206	CT1481154	GRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 75 mm ALTURA AJUSTABLE	14	26	0	40	Compatible con Recarga de 75MM	GRAPADORA GIA 80MM GRAPA 3.8MM MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2013DM-0010508	28/10/2023	NO	UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	MEDTRONIC	MEDTRONIC	SI
11	491	CIRUGÍA	42311604	CT1029766	HEMOSTATICO TOPICO ABSORBIBLE FIBRILAR 5,1 x 10,2	128	100	22	250	N/A	0		DATASAVE	NO	NO	2010DM-0006540	#N/A		CAJAX5	CAJAX5			MEDICOX LTDA							NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	DATASAVE	DATASAVE	SI
11	601	CIRUGÍA	42182706	CT4551626	MALLA POLIPROPILENO 15cm X 10cm PARA REPARACIÓN DE PARED ABDOMINAL	1	0	0	1	N/A	MALLA ABDOMINAL SYMBOTEX COMPOSITE 15X10CM MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2017DM-0000680-R1	31/10/2027	NO	UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE		MEDTRONIC	MEDTRONIC	SI
11	602	CIRUGÍA	42182706	CT4551903	MALLA POLIPROPILENO 15cm X 15cm	30	4	15	49	N/A	MALLA POLIPROPILEN MACROPOROS A 15X15 CM C.JX3 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2017DM-0000381-R1	28/03/2027	NO	UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE		MEDTRONIC	MEDTRONIC	SI
11	603	CIRUGÍA	42182706	H01M01	MALLA POLIPROPILENO 30cm X 30cm	8	3	0	11	N/A	MALLA POLIPROPILEN O PARIETEN MACROPORO 30X30 CM X1 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2017DM-0000381-R1	28/03/2027	NO	UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE		MEDTRONIC	MEDTRONIC	SI
11	606	CIRUGÍA	42182706	CT4551018	MALLA SEPARADORA DE TEJIDO POLIESTER RECUBIERTA DE COLAGENO 30cm X 20cm	1	0	0	1	N/A	MALLA ABDOMINAL SYMBOTEX COMPOSITE 30X20CM MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2017DM-0000680-R1	31/10/2027	NO	UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE		MEDTRONIC	MEDTRONIC	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
11	607	CIRUGÍA	42182706	CT4571026	MALLA SEPARADORA DE TEJIDO POLIESTER RECUBIERTA DE COLAGENO 37cm X 28cm	1	0	0	1	N/A	MALLA ABDOMINAL SYMOTEX COMPOSITE 37X28CM MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2017DM-0000680-R1	31/10/2027	NO	UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE			MEDTRONIC	MEDTRONIC	SI
11	660	CIRUGÍA	42291609	CT4571456	PINZA CURVA SELLADOR/DIVISOR MANDIBULA PEQUEÑA 16.5mm 19cm	1	0	0	1	N/A	PINZA LIGASURE SMALL JAW LF1212A MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2019EBC-0001750-R1	30/07/2029	NO	UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE			MEDTRONIC	MEDTRONIC	SI
11	661	CIRUGÍA	42291609	CT3931152	PINZA DE 5mm CON MANGO DENTADO	8	2	0	10	N/A	GRASPER /DIENTE PRONUNCIADO ENDO CLINCH® II 5MM MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2014DM-0012060	05/11/2024	NO	UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE			MEDTRONIC	MEDTRONIC	SI
11	662	CIRUGÍA	42291609	CT4571462	PINZA LAPAROSCOPIA 5mm 37cm	15	19	0	34	N/A	PINZA LIGASURE BLUNT TIP 5MM LAPAROSCOPIA LF1837 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2019DM-0002329-R1	20/12/2029	NO	UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE			MEDTRONIC	MEDTRONIC	SI
11	663	CIRUGÍA	42291609	CT3421403	PINZA PARA CIRUGIA ABIERTA 18cm X 36mm LARGO ELECTRODO	23	23	0	46	N/A	PINZA LIGASURE IMPACT LF4418 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2019EBC-0001750-R1	30/07/2029	NO	UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE			MEDTRONIC	MEDTRONIC	SI
11	744	CIRUGÍA	42322206	CT3421070	RECARGA 45MM 2.5MM TEJIDO VASCULAR PARA ENDOGRAPADORA LINEAL CORTANTE ARTICULADA	8	12	0	20	compatible con las endograpadoras de 45MM tejido vascular, grueso y regular	RECARGA ENDOGIA 45MM ARENA VASCULAR CJX6 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2013DM-0010508	28/10/2023	NO	CJX6	CJX6			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS		MEDTRONIC	MEDTRONIC	SI
11	745	CIRUGÍA	42322206	CT3422110	RECARGA 45MM 3.8MM TEJIDO INTERMEDIO PARA ENDOGRAPADORA LINEAL CORTANTE ARTICULADA	1	12	0	13	compatible con las endograpadoras de 45MM tejido vascular, grueso y regular	RECARGA ENDOGIA 45MM PURPURA ARTICULADA CJX6 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2013DM-0010508	28/10/2023	NO	CJX6	CJX6			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS		MEDTRONIC	MEDTRONIC	SI
11	746	CIRUGÍA	42322206	CT3421069	RECARGA 45MM 3.5MM TEJIDO REGULAR PARA ENDOGRAPADORA LINEAL CORTANTE ARTICULADA	30	10	0	40	compatible con las endograpadoras de 45MM de tejido vascular, grueso y regular	RECARGA ENDOGIA 45MM PURPURA ARTICULADA CJX6 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2013DM-0010508	28/10/2023	NO	CJX6	CJX6			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS		MEDTRONIC	MEDTRONIC	SI
11	747	CIRUGÍA	42322206	CT3421157	RECARGA 45MM 4.1 MM TEJIDO GRUESO PARA ENDOGRAPADORA LINEAL CORTANTE ARTICULADA	1	12	0	13	compatible con las endograpadoras de 45MM de tejido vascular, grueso y regular	RECARGA ENDOGIA 45MM GRUESO ARTICULADA CJX6 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2013DM-0010508	28/10/2023	NO	CJX6	CJX6			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS		MEDTRONIC	MEDTRONIC	SI
11	748	CIRUGÍA	42322206	CT3421166	RECARGA 55MM PARA GRAPADORA LINEAL CORTANTE DE ALTURA AJUSTABLE	1	20	2	23	Compatible con Grapadora Lineal de 55MM	RECARGA GIA 60MM GRAPA 3.8MM CJX6 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2013DM-0010508	28/10/2023	NO	CJX6	CJX6			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS		MEDTRONIC	MEDTRONIC	SI
11	749	CIRUGÍA	42322206	CT3421071	RECARGA 60MM 4.1MM TEJIDO GRUESO PARA ENDOGRAPADORA LINEAL CORTANTE ARTICULADA	15	14	0	29	Compatible con Endograpadoras de 60 MM	RECARGA ENDOGIA 60MM GRUESO ARTICULADA CJX6 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2013DM-0010508	28/10/2023	NO	CJX6	CJX6			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS		MEDTRONIC	MEDTRONIC	SI
11	750	CIRUGÍA	42322206	CT3421137	RECARGA 60MM 2.5MM TEJIDO VASCULAR PARA ENDOGRAPADORA LINEAL CORTANTE ARTICULADA	11	2	0	13	Compatible con Endograpadoras de 60 MM	RECARGA ENDOGIA 60MM ARENA VASCULAR CJX6 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2013DM-0010508	28/10/2023	NO	CJX6	CJX6			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS		MEDTRONIC	MEDTRONIC	SI
11	751	CIRUGÍA	42322206	CT3421155	RECARGA 75MM PARA GRAPADORA LINEAL CORTANTE DE ALTURA AJUSTABLE	23	25	2	50	Compatible con Grapadora Lineal de 75MM	RECARGA GIA 80 MM GRAPA 3.8 AZUL CJX6 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2013DM-0010508	28/10/2023	NO	CJX6	CJX6			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS		MEDTRONIC	MEDTRONIC	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
11	752	CIRUGÍA	42322206	CT3421072	RECARGA LINEAL CORTANTE PARA ENDOGRAPADORA 60mm TEJIDO REGULAR	11	5	0	16	Compatible con Endograpadoras de 60 MM	RECARGA ENDOGIA 60MM PURPURA ARTICULADA CJX6 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2013DM-0010508	28/10/2023	NO	UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	MEDTRONIC	MEDTRONIC	SI
11	753	CIRUGÍA	42322206	CT3421793	RECARGA MECANICA 60MM 3.8MM TEJIDO INTERMEDIO-TECNOLOGIA SUPERFICIE AGARRE PARA ENDOGRAPADORA LINEAL ARTICULADA	1	12	0	13	Compatible con Endograpadoras de 60 MM			MEDTRONIC	NO	NO	2013DM-0010508	#N/A		UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA							NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	MEDTRONIC	MEDTRONIC	SI
11	760	CIRUGÍA	42293507	CT3041025	RETRACTOR DE ALEXIS 5-9cm	2	1	0	3	N/A	SURGISLEEVE PROT. DE PIEL PUNCION 5-9CM CJX5 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2014DM-0010982	28/02/2024	NO	CJX5	CJX5			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	MEDTRONIC	MEDTRONIC	SI
11	905	CIRUGÍA	42296212	CT10441382	TROCAR DESECHABLE 12mm X 150 mm CON CUCHILLA	1	1	4	6	N/A	TROCAR CON CUCHILLA Y CAMISA ESTRADA 12MM CJX6 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2014DM-0012060	05/11/2024	NO	CJX6	CJX6			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE		MEDTRONIC	MEDTRONIC	SI
11	906	CIRUGÍA	42296212	TROCA	TROCAR DESECHABLE 12mm X 100mm CON CUCHILLA	105	70	19	194	N/A	TROCAR CON CUCHILLA Y CAMISA DE FIJACION 12MM MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2014DM-0012060	05/11/2024	NO	CJX6	CJX6			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE		MEDTRONIC	MEDTRONIC	SI
11	908	CIRUGÍA	42296212	TROC	TROCAR DESECHABLE 5mm X 100mm CON CUCHILLA	98	40	1	139	N/A	TROCAR CON CUCHILLA Y CAMISA DE FIJACION 5MM MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2014DM-0012060	05/11/2024	NO	UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE		MEDTRONIC	MEDTRONIC	SI
11	909	CIRUGÍA	42296212	C01B02	TROCAR OPTICO 5mm - 100mm DESECHABLE	20	1	0	21	N/A	TROCAR OPTICAL Y CAMISA DE FIJACION 5MM CJX6 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2014DM-0012060	05/11/2024	NO	CJX6	CJX6			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE		MEDTRONIC	MEDTRONIC	SI
11	910	CIRUGÍA	42296212	CT10441073	TROCAR OPTICO DESECHABLE 12mm X 100mm SIN CUCHILLA	75	0	0	75	N/A	TROCAR OPTICAL Y CAMISA DE FIJACION 12MM MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2014DM-0012060	05/11/2024	NO	UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE		MEDTRONIC	MEDTRONIC	SI
11	911	CIRUGÍA	42296212	CT10441196	TROCAR OPTICO DESECHABLE 12mm X 150mm SIN CUCHILLA	2	0	0	2	N/A	TROCAR OPTICO LONG		MEDTRONIC	NO	NO	2014DM-0012060	05/11/2024	NO	UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE		MEDTRONIC	MEDTRONIC	SI
11	920	CIRUGÍA	42144102	G06T04	TUBO ENDOBRONQUIAL DERECHO 35F	4	0	0	4	N/A	TUBO ENDOBRONQUIAL AL BRONCO-CATH DERECHO 35 FR MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2019DM-0003739-R2	03/04/2029	NO	UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE		MEDTRONIC	MEDTRONIC	SI
11	921	CIRUGÍA	42144102	G06T05	TUBO ENDOBRONQUIAL DERECHO 37F	1	0	0	1	N/A	TUBO ENDOBRONQUIAL AL BRONCO-CATH DERECHO 37 FR MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2019DM-0003739-R2	03/04/2029	NO	UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE		MEDTRONIC	MEDTRONIC	SI
11	922	CIRUGÍA	42144102	G06T01	TUBO ENDOBRONQUIAL IZQUIERDO 35F	4	10	0	14	N/A	TUBO ENDOBRONQUIAL AL BRONCO-CATH DERECHO 35 FR MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2019DM-0003739-R2	03/04/2029	NO	UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE		MEDTRONIC	MEDTRONIC	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
11	923	CIRUGÍA	42144102	G06T02	TUBO ENDONBRONQUIAL IZQUIERDO 37F	8	10	0	18	N/A	TUBO ENDONBRONQUIAL AL BRONCOCATH DERECHO 37 FR MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2019DM-0003739-R2	03/04/2029	NO	UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE			MEDTRONIC	MEDTRONIC	SI
11	942	CIRUGÍA	42144102	G13T03	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 7,5mm	53	5	0	58	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL AL REFORZADO C/B 7.5 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2019DM-0003739-R2	03/04/2029	NO	CJX5	CJX5			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE			MEDTRONIC	MEDTRONIC	SI
11	943	CIRUGÍA	42144102	G13T01	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON 7mm	23	1	0	24	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL AL REFORZADO C/B 7.0 CJX5 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2019DM-0003739-R2	03/04/2029	NO	CJX5	CJX5			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE			MEDTRONIC	MEDTRONIC	SI
11	944	CIRUGÍA	42144102	G13T04	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 8,5mm	8	0	0	8	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL AL REFORZADO C/B 8.5 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2019DM-0003739-R2	03/04/2029	NO	CJX5	CJX5			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE			MEDTRONIC	MEDTRONIC	SI
11	945	CIRUGÍA	42144102	G13T02	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 8mm	30	2	0	32	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL AL REFORZADO C/B 8.0 CJX5 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2019DM-0003739-R2	03/04/2029	NO	CJX5	CJX5			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE			MEDTRONIC	MEDTRONIC	SI
11	950	CIRUGÍA	42144102	E10T01	TUBO TORAX No 28	8	40	0	48	N/A	CATETER (TUBO) TORAX No. 28 40CM PQX25 MEDEX		MEDEX	NO	NO	2018DM-0001844-R2	21/02/2028	NO	PTEX25	PTEX25			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNNOVIGILANCIA	MEDEX	MEDITEC	SI	
11	951	CIRUGÍA	42144102	E10T02	TUBO TORAX No 30	30	10	0	40	N/A	CATETER (TUBO) TORAX No. 30 45CM PQX25 MEDEX		MEDEX	NO	NO	2018DM-0001844-R2	21/02/2028	NO	PTEX25	PTEX25			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNNOVIGILANCIA	MEDEX	MEDITEC	SI	
11	978	CIRUGÍA	42291613	B29C01	CUCHILLA PARA BISTURI 10	75	200	0	275	N/A			PARAMOUNT	NO	NO	2017DM-0016577	#N/A		CAJAX100	CAJAX100			MEDICOX LTDA							NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNNOVIGILANCIA	PARAMOUNT	INCOLMEDICA	SI	
11	987	CIRUGÍA	42231602	CT1481916	BOTON DE GASTROSTOMIA NIVEL DE PIEL BAJO PERFIL DIFERENTES FR - DIFERENTES LONGITUDES	1	0	0	1	N/A	BOTON GASTROSTOMIA 12FR 0.8CM NUTRIPORT BALON CARDINAL		CARDINAL	NO	NO	2018DM-0018086	29/05/2028	NO	UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE			CARDINAL	CARDINAL HEALT	SI
11	993	CIRUGÍA	42291613	CT409805	CUCHILLA PARA BISTURI 20	75	1000	1141	2.216	N/A			PARAMOUNT	NO	NO	2017DM-0016577	#N/A		CAJAX100	CAJAX100			MEDICOX LTDA							NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNNOVIGILANCIA	PARAMOUNT	INCOLMEDICA	SI	
11	1005	CIRUGÍA	42221513	CT10211498	CATETER GASTROSTOMIA 14FR	1	1	0	2	N/A	SONDA DE GASTROSTOMIA 14FR CARDINAL		CARDINAL HEALT	NO	NO	2018DM-0018086	29/05/2028	NO	UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE			CARDINAL HEALT	CARDINAL HEALT	SI
15	930	CIRUGÍA	42144102	G07T07	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.0 CON BALON	15	10	4	29	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL AL 5.0 CON BALON	5.0 - UNIDAD	NO APLICA	NO REQUIERE	NO APLICA	2014DM-0011138	29/04/2024	NO	BLISTER	CAJA X 10	NO APLICA	NO APLICA	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.S.A. / PRO-H.S.A.	8040160845	BUARAMANGA	MANUEL DIAZ	manuel.diaz@prohsa.com	3213234914	IVA SEGÚN DECRETO 551	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	OPTIMAL QUALITY	PRODUCTOS HOSPITALARIOS	SI	
15	931	CIRUGÍA	42144102	G07T10	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.5 CON BALON	15	10	3	28	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL AL 5.5 CON BALON	5.5 - UNIDAD	NO APLICA	NO REQUIERE	NO APLICA	2014DM-0011138	29/04/2024	NO	BLISTER	CAJA X 10	NO APLICA	NO APLICA	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.S.A. / PRO-H.S.A.	8040160845	BUARAMANGA	MANUEL DIAZ	manuel.diaz@prohsa.com	3213234914	IVA SEGÚN DECRETO 551	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	OPTIMAL QUALITY	PRODUCTOS HOSPITALARIOS	SI	
15	932	CIRUGÍA	42144102	CT5031915	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0 CON BALON	15	20	6	41	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL AL 6.0 CON BALON	6.0 - UNIDAD	NO APLICA	NO REQUIERE	NO APLICA	2014DM-0011138	29/04/2024	NO	BLISTER	CAJA X 10	NO APLICA	NO APLICA	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.S.A. / PRO-H.S.A.	8040160845	BUARAMANGA	MANUEL DIAZ	manuel.diaz@prohsa.com	3213234914	IVA SEGÚN DECRETO 551	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	NO APLICA	PRODUCTOS HOSPITALARIOS	SI	
15	934	CIRUGÍA	42144102	G07T09	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5 CON BALON	15	40	10	65	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL AL 6.5 CON BALON	6.5 - UNIDAD	NO APLICA	NO REQUIERE	NO APLICA	2014DM-0011138	29/04/2024	NO	BLISTER	CAJA X 10	NO APLICA	NO APLICA	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.S.A. / PRO-H.S.A.	8040160845	BUARAMANGA	MANUEL DIAZ	manuel.diaz@prohsa.com	3213234914	IVA SEGÚN DECRETO 551	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	OPTIMAL QUALITY	PRODUCTOS HOSPITALARIOS	SI	

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD U.F.Z	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
15	935	CIRUGÍA	42144102	G07T10	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 CON BALON	38	150	9	197	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 CON BALON	7,0 - UNIDAD	NO APLICA	NO REQUIERE	NO APLICA	2014DM-0011138	29/04/2024	NO	BLISTER	CAJA X 10	NO APLICA	NO APLICA	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.S.A. / PRO-H.S.A.	8040160845	BUCARAMANGA	MANUEL DIAZ	manuel.diaz@prohsa.com	3213234914	IVA SEGÚN DECRETO 551	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	OPTIMAL QUALITY	PRODUCTOS HOSPITALARIOS	SI	
15	936	CIRUGÍA	42144102	G07T11	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 CON BALON	300	400	112	812	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 CON BALON	7,5 - UNIDAD	NO APLICA	NO REQUIERE	NO APLICA	2014DM-0011138	29/04/2024	NO	BLISTER	CAJA X 10	NO APLICA	NO APLICA	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.S.A. / PRO-H.S.A.	8040160845	BUCARAMANGA	MANUEL DIAZ	manuel.diaz@prohsa.com	3213234914	IVA SEGÚN DECRETO 551	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	OPTIMAL QUALITY	PRODUCTOS HOSPITALARIOS	SI	
15	937	CIRUGÍA	42144102	G07T12	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 CON BALON	413	200	35	648	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 CON BALON	8,0 - UNIDAD	NO APLICA	NO REQUIERE	NO APLICA	2014DM-0011138	29/04/2024	NO	BLISTER	CAJA X 10	NO APLICA	NO APLICA	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.S.A. / PRO-H.S.A.	8040160845	BUCARAMANGA	MANUEL DIAZ	manuel.diaz@prohsa.com	3213234914	IVA SEGÚN DECRETO 551	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	OPTIMAL QUALITY	PRODUCTOS HOSPITALARIOS	SI	
15	938	CIRUGÍA	42144102	G07T13	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.5 CON BALON	8	20	10	38	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.5 CON BALON	8,5 - UNIDAD	NO APLICA	NO REQUIERE	NO APLICA	2014DM-0011138	29/04/2024	NO	BLISTER	CAJA X 10	NO APLICA	NO APLICA	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.S.A. / PRO-H.S.A.	8040160845	BUCARAMANGA	MANUEL DIAZ	manuel.diaz@prohsa.com	3213234914	IVA SEGÚN DECRETO 551	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	OPTIMAL QUALITY	PRODUCTOS HOSPITALARIOS	SI	
16	148	CIRUGÍA	42172017	UDRAPE0011	CAMPO QUIRURGICO EN U AUTOADHESIVO, REFORZADO	413	150	0	563	Campo quirurgico en U autoadhesivo, reforzado	Campo para Ortopedia en Split. CH.	CAJAX10	Campo para Ortopedia en Split. CH.	NO	NO	2014DM-0012466	02/01/2025	NO	BOLSA XUNIDAD	CAJAX10UNIDADES	N/A	N/A	MINRVA MEDICAL S.A.S.	800.211.365-0	CARRERA 72 # 127C 91 BOGOTA	INGRID BENITEZ	ingrdibeni@temedical.com.co	3174014972		CUMPLE			CARDINAL	CARDINAL HEALT	SI
19	147	CIRUGÍA	42291620	M2M1132	CAMPO DE INCISION ANTIMICROBIANO 56cm X 45cm	225	60	0	285	N/A	CAMPO DE INCISION ANTIMICROBIA NO 56cm X 45cm	10	6650 Ioban™ Área de incisión: 56 X 45 cm.			2009DM-0004682	16/10/2019	NO	10/01/1900	10	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE			3M	3M	SI
19	148	CIRUGÍA	42172017	UDRAPE0011	CAMPO QUIRURGICO EN U AUTOADHESIVO, REFORZADO	413	150	0	563	Campo quirurgico en U autoadhesivo, reforzado	CAMPO QUIRURGICO EN U AUTOADHESIVO, REFORZADO	10	1015 Steri-Drape® en U. Área total: 120 X 130 cm.			2011DM-0006862	24/01/2021	NO	10/01/1900	10	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	3M	3M	SI	
19	175	CIRUGÍA	42271915	G06C05	CANULA TRAQUEOSTOMIA 6.0 CON BALÓN	1	1	0	2	N/A	CANULA TRAQUEOSTOMIA 6.0 CON BALÓN	UND	CANULA TRAQUEOSTOMIA No. 6.0 con balón, GOLDENCARE / No. 6.0			2017DM-0016119	01/01/2027	NO	UND	UND	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE			GOLDEN CARE	QUIRUGICOS	SI
19	176	CIRUGÍA	42271904	G06C03	CANULA TRAQUEOSTOMIA 7.0 CON BALON	4	7	0	11	N/A	CANULA TRAQUEOSTOMIA 7.0 CON BALON	UND	CANULA TRAQUEOSTOMIA No. 7.0 con balón, GOLDENCARE / No. 7.0			2017DM-0016119	06/10/2026	NO	UND	UND	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE			GOLDEN CARE	QUIRUGICOS	SI
19	177	CIRUGÍA	42271904	G06C01	CANULA TRAQUEOSTOMIA 7.5 CON BALÓN	4	7	0	11	N/A	CANULA TRAQUEOSTOMIA 7.5 CON BALÓN	UND	CANULA TRAQUEOSTOMIA No. 7.5 con balón, GOLDENCARE / No. 7.5			2006DM-0000280	0/01/2016	NO	UND	UND	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE			GOLDEN CARE	QUIRUGICOS	SI
19	178	CIRUGÍA	42271904	G06C04	CANULA TRAQUEOSTOMIA 8.0 CON BALÓN	18	3	0	21	N/A	CANULA TRAQUEOSTOMIA 8.0 CON BALÓN	UND	CANULA TRAQUEOSTOMIA No. 8.0 con balón, GOLDENCARE / No. 8.0			2006DM-0000280	0/01/2016	NO	UND	UND	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE			GOLDEN CARE	QUIRUGICOS	SI
19	179	CIRUGÍA	42271904	G06C02	CANULA TRAQUEOSTOMIA 8.5 CON BALÓN	1	1	0	2	N/A	CANULA TRAQUEOSTOMIA 8.5 CON BALÓN	UND	CANULA TRAQUEOSTOMIA No. 8.5 con balón, GOLDENCARE / No. 8.5			2006DM-0000280	0/01/2016	NO	UND	UND	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE			GOLDEN CARE	QUIRUGICOS	SI
19	220	CIRUGÍA	42221513	C12C05	CATETER CENTRAL PEDIATRICO MONOLUMEN 22G 0,6 X 0,9 MM 10 CM	1	5	0	6	N/A	CATETER CENTRAL PEDIATRICO MONOLUMEN 22G 0,6 X 0,9 MM 10 CM	20	Cat. Central Monolumen 22G. x 8cm.			2015DM-0013245	15/07/2025	NO	20/01/1900	20	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	VYGON	VYGON	SI	
19	278	CIRUGÍA	42221513	C12C01	CATETER VENOSO CENTRAL BILUMEN 7F 20cm	150	150	10	310	N/A	CATETER VENOSO CENTRAL BILUMEN 7F 20cm	50	Cat. Cent. Bilumen 7.5F. x 20cm. Guía en "J" de Nitinol			2020DM-0002578-R1	09/03/2030	NO	19/02/1900	50	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	Cat. Cent. Bilumen 7.5F. x 20cm. Guía en "J" de Nitinol	VYGON	SI	

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENÉRICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
19	279	CIRUGÍA	42221513	C11C01	CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA (4,5Fr - 5Fr Doblelumen)	150	190	1	341	N/A	CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA (4,5Fr - 5Fr Doblelumen)	1	Cat. Lifecath PICC. Bilumen (4,5Fr.) 175. x 60cm.			2015DM-0013396	13/08/2025	NO	01/01/1900	1	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE			VGON	VGON	SI
19	280	CIRUGÍA	42221513	C12C04	CATETER VENOSO CENTRAL MONOLUMEN 16Ga x 20cm	38	6	0	44	N/A	CATETER VENOSO CENTRAL MONOLUMEN 16Ga x 20cm	50	CERTOFIX MONO V320 CATETER G16 DE 20 CMS			2016DM-0000045-R1	06/05/2026	NO	19/02/1900	50	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	CERTOFIX MONO V320 CATETER G16 DE 20 CMS	BBRAUN	SI	
19	282	CIRUGÍA	42221513	C12C08	CATETER VENOSO CENTRAL PEDIATRICO BILUMEN 22 Ga 4 FR X 8 CM	1	3	0	4	N/A	CATETER VENOSO CENTRAL PEDIATRICO BILUMEN 22 Ga 4 FR X 8 CM	10	Cat. Central Bilumen 4,5Fr. x 6cm. Guía de Nitinol en "J"			2015DM-0013245	15/07/2025	NO	10/01/1900	10	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	VGON	VGON	SI	
19	283	CIRUGÍA	42221513	C12C03	CATETER VENOSO CENTRAL TRILUMEN 7F - 7,5 F 20cm	225	570	19	814	N/A	CATETER VENOSO CENTRAL TRILUMEN 7F - 7,5 F 20cm	50	Cat. Cent. Trilumen 7,5Fr. x 20cm. Guía en "J" de Nitinol			2020DM-0002578-R1	09/03/2030	NO	19/02/1900	50	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	VGON	VGON	SI	
19	313	CIRUGÍA	42311602	H02C01	CERA OSEA 2,5g	150	6	0	156	N/A	CERA OSEA 2,5g	1	Equiwax 2,5 gram			2011DM-0007369	29/06/2021	NO	01/01/1900	1	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	Equiwax 2,5 gram	DATASAVE	SI	
19	321	CIRUGÍA	42312002	F02L01	CLAMP UMBILICAL	248	700	1600	2.548	N/A	CLAMP UMBILICAL	UND	CLAMP UMBILICAL de seguridad, estéril, BIOLIFE / CLAMP UMBILICAL estéril, BIOLIFE. Presentación: paq x 50 und			2014DM-0011883	29/04/2024	NO	UND	UND	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE			CLAMP UMBILICAL de seguridad, estéril, BIOLIFE / CLAMP UMBILICAL estéril, BIOLIFE. Presentación: paq x 50 und	BIOPLAST	SI
19	348	CIRUGÍA	42291613	CT409929	CUCHILLA PARA BISTURI 11	450	100	20	570	N/A	CUCHILLA PARA BISTURI 11	100	CUCHILLAS P/BISTURI N°11 PARAMAOUNT(100)			2017DM-0017290	07/12/2027	NO	09/04/1900	100	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNNOVIGILANCIA	CUCHILLAS P/BISTURI N°11 PARAMAOUNT(100)	INCOLMEDICA	SI	
19	349	CIRUGÍA	42291613	CT409930	CUCHILLA PARA BISTURI 12	75	100	16	191	N/A	CUCHILLA PARA BISTURI 12	100	CUCHILLAS P/BISTURI N°12 PARAMAOUNT(100)			2017DM-0017290	07/12/2027	NO	09/04/1900	100	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNNOVIGILANCIA	CUCHILLAS P/BISTURI N°12 PARAMAOUNT(100)	INCOLMEDICA	SI	
19	350	CIRUGÍA	42291613	B29C02	CUCHILLA PARA BISTURI 15	4.500	1000	1781	7.281	N/A	CUCHILLA PARA BISTURI 15	100	CUCHILLAS P/BISTURI N°15 PARAMAOUNT(100)			2017DM-0017290	07/12/2027	NO	09/04/1900	100	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNNOVIGILANCIA	CUCHILLAS P/BISTURI N°15 PARAMAOUNT(100)	INCOLMEDICA	SI	
19	806	CIRUGÍA	42295453	E01U04	SISTEMA DE DRENAJE PARA HERIDAS Y ACCESORIOS 400ml - 1/4	22	10	5	37	N/A	SISTEMA DE DRENAJE PARA HERIDAS Y ACCESORIOS 400ml - 1/4	1	DRENAJE CON RESERVOIRIO 400 ML 1/4			2013DM-0010677	13/12/2023	NO	01/01/1900	1	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
19	807	CIRUGÍA	42295453	E01U01	SISTEMA DE DRENAJE PARA HERIDAS Y ACCESORIOS 400ml - 1/8	8	4	5	17	N/A	SISTEMA DE DRENAJE PARA HERIDAS Y ACCESORIOS 400ml - 1/8	1	DRENAJE CON RESERVOIRIO 400 ML 1/8			2013DM-0010677	13/12/2023	NO	01/01/1900	1	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
19	808	CIRUGÍA	42295453	E01U02	SISTEMA DE DRENAJE PARA HERIDAS Y ACCESORIOS 400ml - 3/16	8	3	3	14	N/A	SISTEMA DE DRENAJE PARA HERIDAS Y ACCESORIOS 400ml - 3/16	1	DRENAJE CON RESERVOIRIO 400 ML 3/16			2013DM-0010677	13/12/2023	NO	01/01/1900	1	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
19	924	CIRUGÍA	42144102	G07T02	TUBO ENDOTRAQUEAL 2.5 SIN BALON	8	30	4	42	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL AL 2.5 SIN BALON	BOLSAX10	TUBO ENDOTRAQUEAL AL 2.5F S/B			2014DM-0012171	01/12/2024	NO	BOLSAX10	BOLSAX10	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
19	925	CIRUGÍA	42144102	CT5031227	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 CON BALON	15	0	10	25	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL AL 3.5 CON BALON	BOLSAX10	TUBO ENDOTRAQUEAL AL 3.5F C/B			2014DM-0012171	01/12/2024	NO	BOLSAX10	BOLSAX10	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
19	926	CIRUGÍA	42144102	G07T03	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 CON BALON	15	10	10	35	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL AL 3.0 CON BALON	BOLSAX10	TUBO ENDOTRAQUEAL AL 3.0F C/B			2014DM-0012171	01/12/2024	NO	BOLSAX10	BOLSAX10	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
19	927	CIRUGÍA	42144102	G07T16	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 SIN BALON	38	90	5	133	N/A	TUBO ENOTRAQUEAL AL 3.0 SIN BALON	BOLSAX10	TUBO ENDOTRAQUEAL AL 3.0F S/B			2014DM-0012171	01/12/2024	NO	BOLSAX10	BOLSAX10	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
19	928	CIRUGÍA	42144102	G07T04	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 SIN BALON	15	30	0	45	N/A	TUBO ENOTRAQUEAL AL 3.5 SIN BALON	BOLSAX10	TUBO ENDOTRAQUEAL AL 3.5F S/B			2014DM-0012171	01/12/2024	NO	BOLSAX10	BOLSAX10	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
19	929	CIRUGÍA	42144102	G07T06	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5 SIN BALON	15	10	0	25	N/A	TUBO ENOTRAQUEAL AL 4.5 SIN BALON	BOLSAX10	TUBO ENDOTRAQUEAL AL 4.5F S/B			2014DM-0012171	01/12/2024	NO	BOLSAX10	BOLSAX10	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
19	930	CIRUGÍA	42144102	G07T07	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.0 CON BALON	15	10	4	29	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL AL 5.0 CON BALON	BOLSAX10	TUBO ENDOTRAQUEAL AL 5.0F C/B			2014DM-0012171	01/12/2024	NO	BOLSAX10	BOLSAX10	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
19	931	CIRUGÍA	42144102	G07T10	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.5 CON BALON	15	10	3	28	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL AL 5.5 CON BALON	BOLSAX10	TUBO ENDOTRAQUEAL AL 5.5F C/B			2014DM-0012171	01/12/2024	NO	BOLSAX10	BOLSAX10	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
19	932	CIRUGÍA	42144102	CT5031915	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0 CON BALON	15	20	6	41	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL AL 6.0 CON BALON	BOLSAX10	TUBO ENDOTRAQUEAL AL 6.0F C/B			2014DM-0012171	01/12/2024	NO	BOLSAX10	BOLSAX10	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
19	934	CIRUGÍA	42144102	G07T09	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5 CON BALON	15	40	10	65	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL AL 6.5 CON BALON	BOLSAX10	TUBO ENDOTRAQUEAL AL 6.5F C/B			2014DM-0012171	01/12/2024	NO	BOLSAX10	BOLSAX10	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
19	935	CIRUGÍA	42144102	G07T10	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 CON BALON	38	150	9	197	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL AL 7.0 CON BALON	BOLSAX10	TUBO ENDOTRAQUEAL AL 7.0F C/B			2014DM-0012171	01/12/2024	NO	BOLSAX10	BOLSAX10	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
19	936	CIRUGÍA	42144102	G07T11	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 CON BALON	300	400	112	812	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL AL 7.5 CON BALON	BOLSAX10	TUBO ENDOTRAQUEAL AL 7.5F C/B			2014DM-0012171	01/12/2024	NO	BOLSAX10	BOLSAX10	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
19	937	CIRUGÍA	42144102	G07T12	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 CON BALON	413	200	35	648	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL AL 8.0 CON BALON	BOLSAX10	TUBO ENDOTRAQUEAL AL 8.0F C/B			2014DM-0012171	01/12/2024	NO	BOLSAX10	BOLSAX10	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
19	938	CIRUGÍA	42144102	G07T13	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.5 CON BALON	8	20	10	38	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL AL 8.5 CON BALON	BOLSAX10	TUBO ENDOTRAQUEAL AL 8.5F C/B			2014DM-0012171	01/12/2024	NO	BOLSAX10	BOLSAX10	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
19	940	CIRUGÍA	42144102	G07T05	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.0 SIN BALON	15	10	0	25	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.0 SIN BALON	BOLSAX10	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.0F S/B			2014DM-0012171	01/12/2024	NO	BOLSAX10	BOLSAX10	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
19	941	CIRUGÍA	42144102	CT5031206	TUBO ENDOTRAQUEAL N°4 CON BALON	8	10	10	28	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL N°4 CON BALON	BOLSAX10	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.0F C/B			2014DM-0012171	01/12/2024	NO	BOLSAX10	BOLSAX10	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
19	942	CIRUGÍA	42144102	G13T03	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 7.5mm	53	5	0	58	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 7.5mm	UND	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 7.5 REFORZADO, con balón, GOLDENCARE / No. 7.5			2016DM-0000271-R1	07/10/2026	NO	UND	UND	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE			GOLDEN CARE	QUIRUGICOS	SI
19	943	CIRUGÍA	42144102	G13T01	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 7mm	23	1	0	24	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 7mm	UND	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 7.0 REFORZADO, con balón, GOLDENCARE / No. 7.0			2016DM-0000271-R1	07/10/2026	NO	UND	UND	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE			GOLDEN CARE	QUIRUGICOS	SI
19	944	CIRUGÍA	42144102	G13T04	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 8.5mm	8	0	0	8	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 8.5mm	UND	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 8.5 REFORZADO, con balón, GOLDENCARE / No. 8.5			2016DM-0000271-R1	07/10/2026	NO	UND	UND	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE			GOLDEN CARE	QUIRUGICOS	SI
19	945	CIRUGÍA	42144102	G13T02	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 8mm	30	2	0	32	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 8mm	UND	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 8.0 REFORZADO, con balón, GOLDENCARE / No. 8.0			2016DM-0000271-R1	07/10/2026	NO	UND	UND	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE			GOLDEN CARE	QUIRUGICOS	SI
19	978	CIRUGÍA	42291613	B29C01	CUCHILLA PARA BISTURI 10	75	200	0	275	N/A	CUCHILLA PARA BISTURI 10	100	CUCHILLAS PIBISTURI N°10 PARAMOUNT(100)			2017DM-0017290	07/12/2027	NO	09/04/1900	100	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNNOVIGILANCIA	CUCHILLAS PIBISTURI N°10 PARAMOUNT(100)	INCOLMEDICA	SI	
19	993	CIRUGÍA	42291613	CT409805	CUCHILLA PARA BISTURI 20	75	1000	1141	2.216	N/A	CUCHILLA PARA BISTURI 20	100	CUCHILLAS PIBISTURI N°20 PARAMOUNT(100)			2017DM-0017290	07/12/2027	NO	09/04/1900	100	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNNOVIGILANCIA	CUCHILLAS PIBISTURI N°20 PARAMOUNT(100)	INCOLMEDICA	SI	
19	1029	CIRUGÍA	42144102	CT5031207	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5 CON BALON	1	2	3	6	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5 CON BALON	BOLSAX10	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5F C/B			2014DM-0012171	01/12/2024	NO	BOLSAX10	BOLSAX10	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
21	567	CIRUGÍA	42295123	CT9961884	KIT MANGUERAS DOBLE LUMEN DE SM DE ASPIRACION/IRRIGACIÓN PARA ASPIRADOR ULTRASONICO	5	0	0	5	N/A	MANGUERAS DOBLES DESECHABLES PARA ASPIRACION E IRRIGACIÓN	UNIDAD	MANGUERAS DOBLES DESECHABLES PARA ASPIRACION E IRRIGACIÓN	NO	NO	2019EBC-0003714-R1	20/08/2029	N/A	EMPAQUE DOBLE DESECHABLE ESTERIL	EMPAQUE DOBLE DESECHABLE ESTERIL	N/A	N/A	LA INSTRUMENTA DORA SAS	860.503.565-9	BOGOTÁ	ELIZABETH MARIN	elizabethm@lainstrumentado.com	318.6951114		CUMPLE			SORING	SORING	SI
22	220	CIRUGÍA	42221513	C12C05	CATETER CENTRAL PEDIATRICO MONOLUMEN 22G 0.6 X 0.9 MM 10 CM	1	5	0	6	N/A	CATETER CENTRAL PEDIATRICO MONOLUMEN 22G 0.6 X 0.9 MM 10 CM	UNIDAD	CVC PEDIATRICO MONOLUMEN ARROW	NO	NO	2020DM-0021733	09/06/2030	NO	UNIDAD	CAJA X 10 UNIDADES	N.A	N.A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 via siberia-cota potrero chico Int. san Miguel 6A	Maria Angelica Guerrero	mguerreo@ctpmedica.com	320-2380035	Ref:ES0452/CVC PEDIATRICO 1 VIA 22G * 10CM)	CUMPLE			CVC PEDIATRICO MONOLUMEN ARROW	TELEFLEX	SI
22	278	CIRUGÍA	42221513	C12C01	CATETER VENOSO CENTRAL BILUMEN 7F 20cm	150	150	10	310	N/A	CATETER VENOSO CENTRAL BILUMEN 7F 20cm	UNIDAD	CVC ADULTO 2V 7FR * 20CM NO JERINGA-ARROW	NO	NO	2020DM-0021733	09/06/2030	NO	UNIDAD	CAJA X 10 UNIDADES	N.A	N.A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 via siberia-cota potrero chico Int. san Miguel 6A	Maria Angelica Guerrero	mguerreo@ctpmedica.com	320-2380035		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	CVC ADULTO 2V 7FR * 20CM NO JERINGA-ARROW	TELEFLEX	SI	
22	279	CIRUGÍA	42221513	C11C01	CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA (4.5Fr - 5Fr Doblelumen)	150	190	1	341	N/A	CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA (5Fr Doblelumen)	UNIDAD	PICC CATETER CENTRAL INSERCIÓN PERIFÉRICA 2 VIAS * 70CM ARROW	NO	NO	2011DM-0000097-R1	27/07/2021	NO	UNIDAD	CAJA X 10 UNIDADES	N.A	N.A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 via siberia-cota potrero chico Int. san Miguel 6A	Maria Angelica Guerrero	mguerreo@ctpmedica.com	320-2380035		CUMPLE			PICC CATETER CENTRAL INSERCIÓN PERIFÉRICA 2 VIAS * 70CM ARROW	ARROW	SI

Página 121

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN EN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
22	280	CIRUGÍA	42221513	C12C04	CATETER VENOSO CENTRAL MONOLUMEN 16Ga x 20cm	38	6	0	44	N/A	CATETER VENOSO CENTRAL MONOLUMEN 16Ga x 20cm	UNIDAD	CVC ADULTO 1 VIA 16G * 20CM ARROW	NO	NO	2020DM-0021733	09/06/2030	NO	UNIDAD	CAJA X 10 UNIDADES	N.A	N.A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 via siberia-cota potrero chico Int. san Miguel 6A	Maria Angelica Guerrero	mguerreo@ctpmedica.com	320-2380035		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	CVC ADULTO 1 VIA 16G * 20CM ARROW	TELEFLEX	SI
22	281	CIRUGÍA	42221513	C12C02	CATETER VENOSO CENTRAL No 24 -NEONATAL-	1	1	0	2	N/A	CATETER VENOSO CENTRAL No 24 -NEONATAL-	UNIDAD	CVC PEDIATRICO 1 VIA 24G * 9CMS KIT ARROW	NO	NO	2020DM-0021733	09/06/2030	NO	UNIDAD	CAJA X 5 UNIDADES	N.A	N.A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 via siberia-cota potrero chico Int. san Miguel 6A	Maria Angelica Guerrero	mguerreo@ctpmedica.com	320-2380035		CUMPLE		CVC PEDIATRICO 1 VIA 24G * 9CMS KIT ARROW	TELEFLEX	SI
22	282	CIRUGÍA	42221513	C12C08	CATETER VENOSO CENTRAL PEDIATRICO BILUMEN 22 Ga 4 FR X 8 CM	1	3	0	4	N/A	CATETER VENOSO CENTRAL PEDIATRICO BILUMEN 22 Ga 4 FR X 8 CM	UNIDAD	CVC PEDIATRICO 2 VIAS 4FR * 8CM ARROW	NO	NO	2020DM-0021733	09/06/2030	NO	UNIDAD	CAJA X 5 UNIDADES	N.A	N.A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 via siberia-cota potrero chico Int. san Miguel 6A	Maria Angelica Guerrero	mguerreo@ctpmedica.com	320-2380035		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	CVC PEDIATRICO 2 VIAS 4FR * 8CM ARROW	TELEFLEX	SI
22	283	CIRUGÍA	42221513	C12C03	CATETER VENOSO CENTRAL TRILUMEN 7F - 7,5 F 20cm	225	570	19	814	N/A	CATETER VENOSO CENTRAL TRILUMEN 7F 20cm	UNIDAD	CVC ADULTO 3 VIAS 7FR * 20CM CON ARROWWard	NO	NO	2020DM-0021733	09/06/2030	NO	UNIDAD	CAJA X 10 UNIDADES	N.A	N.A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 via siberia-cota potrero chico Int. san Miguel 6A	Maria Angelica Guerrero	mguerreo@ctpmedica.com	320-2380035		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	CVC ADULTO 3 VIAS 7FR * 20CM CON ARROWWard	TELEFLEX	SI
22	408	CIRUGÍA	42295453	CT529968	EQUIPO DE DRENAJE TORAXICO DE ALTA CAPACIDAD DE 3 CAMARAS SECO	150	170	42	362	N/A	EQUIPO DE DRENAJE TORAXICO DE ALTA CAPACIDAD DE 3 CAMARAS SECO	UNIDAD	UNIDAD DRENAJE PLEUR-EVAC 2500CC SEC/HUM	NO	NO	2020DM-0021744	19/05/2030	NO	UNIDAD	CAJA X 6 UNIDADES	N.A	N.A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 via siberia-cota potrero chico Int. san Miguel 6A	Maria Angelica Guerrero	mguerreo@ctpmedica.com	320-2380035	Ref. A600008LF	CUMPLE		UNIDAD DRENAJE PLEUR-EVAC 2500CC SEC/HUM	TELEFLEX	SI
22	491	CIRUGÍA	42311604	CT1029766	HEMOSTATICO TOPICO ABSORBIBLE FIBRILAR 5,1 x 10,2	128	100	22	250	N/A	HEMOSTATICO TOPICO ABSORBIBLE FIBRILAR 5,1 x 10,2	UNIDAD	GELITA FIBRILAR	NO	NO	2018DM-0000865-R1	18/10/2028	NO	UNIDAD	CAJA X 10 UNIDADES	N.A	N.A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 via siberia-cota potrero chico Int. san Miguel 6A	Maria Angelica Guerrero	mguerreo@ctpmedica.com	320-2380035	Ref. GF710(GELITA CEL FIBRILAR 50*100MM)	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	GELITA FIBRILAR	CTP MEDICA	SI
22	588	CIRUGÍA	42312007	CLIPHEMO	LIGACLIP DE POLIMIERO NO ABSORBIBLE L CARTUCHO X 6	53	3	0	56	Apoyo tecnologico Pistola compatible con clip	LIGACLIP DE POLIMIERO NO ABSORBIBLE L CARTUCHO X 6	UNIDAD	HEMOLOK L MORADO CARTUCHO*6 CLIPS- WECK	SI	SI	2011DM-0000283-R1	19/05/2021	NO	UNIDAD	CAJA X 84, VIENEN 6 CARTUCHOS POR 14 UNIDADES	N.A	N.A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 via siberia-cota potrero chico Int. san Miguel 6A	Maria Angelica Guerrero	mguerreo@ctpmedica.com	320-2380035	Ref. 544240 se suministra apoyo tecnologico	CUMPLE		WECK	TELEFLEX	SI
22	589	CIRUGÍA	42312007	D01H04	LIGACLIP DE TITANIO MEDIANO CARTUCHO 6 CLIPS	113	5	0	118	Apoyo tecnologico Pistola compatible con clip	LIGACLIP DE TITANIO MEDIANO CARTUCHO 6 CLIPS	UNIDAD	LIGACLIP HORIZON TI MED AZUL CARTUCHO*6 CLIPS	SI	SI	2011DM-0007749	24/08/2021	NO	UNIDAD	CAJA X 180, VIENEN 6 CARTUCHOS POR 30 UNIDADES. EN TOTAL 180	N.A	N.A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 via siberia-cota potrero chico Int. san Miguel 6A	Maria Angelica Guerrero	mguerreo@ctpmedica.com	320-2380035	Ref. 2200 se suministra apoyo tecnologico	CUMPLE		WECK	TELEFLEX	SI
22	590	CIRUGÍA	42312007	CT10301230	LIGACLIP DE TITANIO MEDIOLARGO CARTUCHO 6 CLIPS	165	11	43	219	Apoyo tecnologico Pistola compatible con clip	LIGACLIP DE TITANIO MEDIOLARGO CARTUCHO 6 CLIPS	UNIDAD	LIGACLIP HORIZON TI ML VERDE CARTUCHO*6 CLIPS	SI	SI	2011DM-0007749	24/08/2021	NO	UNIDAD	CAJA X 120, VIENEN 6 CARTUCHOS POR 20 UNIDADES. EN TOTAL 120	N.A	N.A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 via siberia-cota potrero chico Int. san Miguel 6A	Maria Angelica Guerrero	mguerreo@ctpmedica.com	320-2380035	Ref. 3200 se suministra apoyo tecnologico	CUMPLE		WECK	TELEFLEX	SI
22	591	CIRUGÍA	42312007	D01H03	LIGACLIP DE TITANIO PEQUEÑO CARTUCHO 6 CLIPS	150	5	0	155	Apoyo tecnologico Pistola compatible con clip	LIGACLIP DE TITANIO PEQUEÑO CARTUCHO 6 CLIPS	UNIDAD	LIGACLIP HORIZON TI SMALL AMARILLO CARTUCHO*6 CLIPS	SI	SI	2011DM-0007749	24/08/2021	NO	UNIDAD	CAJA X 180 VIENEN 6 CARTUCHOS POR 30 UNIDADES. EN TOTAL 180	N.A	N.A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 via siberia-cota potrero chico Int. san Miguel 6A	Maria Angelica Guerrero	mguerreo@ctpmedica.com	320-2380035	Ref. 1200 se suministra apoyo tecnologico	CUMPLE		WECK	TELEFLEX	SI
22	592	CIRUGÍA	42312007	CT1452043	LIGACLIP DE TITANIO PEQUEÑO MEDIANO POR 24 CARTUCHOS	18	5	0	23	Apoyo tecnologico Pistola compatible con clip	LIGACLIP DE TITANIO PEQUEÑO MEDIANO POR 24 CARTUCHOS	UNIDAD	LIGACLIP HORIZON TI SMALL ROJO CARTUCHO*24 CLIPS	SI	SI	2011DM-0007749	24/08/2021	NO	UNIDAD	CAJA X 600 VIENEN 25 CARTUCHOS POR 24 UNIDADES. EN TOTAL 600	N.A	N.A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 via siberia-cota potrero chico Int. san Miguel 6A	Maria Angelica Guerrero	mguerreo@ctpmedica.com	320-2380035	Ref. 1205 se suministra apoyo tecnologico	CUMPLE		WECK	TELEFLEX	SI
22	920	CIRUGÍA	42144102	G06T04	TUBO ENDONBRONQUIAL DERECHO 35F	4	0	0	4	N/A	TUBO ENDONBRONQUIAL DERECHO 35F	UNIDAD	TUBO ENDONBRONQUIAL HUDSON	NO	NO	2017DM-0015790	06/01/2027	NO	UNIDAD	UNIDAD	N.A	N.A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 via siberia-cota potrero chico Int. san Miguel 6A	Maria Angelica Guerrero	mguerreo@ctpmedica.com	320-2380035	Ref. 116200350	CUMPLE		TUBO ENDONBRONQUIA L HUDSON	TELEFLEX	SI
22	921	CIRUGÍA	42144102	G06T05	TUBO ENDONBRONQUIAL DERECHO 37F	1	0	0	1	N/A	TUBO ENDONBRONQUIAL DERECHO 37F	UNIDAD	TUBO ENDONBRONQUIAL HUDSON	NO	NO	2017DM-0015790	06/01/2027	NO	UNIDAD	UNIDAD	N.A	N.A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 via siberia-cota potrero chico Int. san Miguel 6A	Maria Angelica Guerrero	mguerreo@ctpmedica.com	320-2380035	Ref. 116200370	CUMPLE		TUBO ENDONBRONQUIA L HUDSON	TELEFLEX	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
22	922	CIRUGÍA	42144102	G06T01	TUBO ENDOBRONQUIAL IZQUIERDO 35F	4	10	0	14	N/A	TUBO ENDOBRONQUIAL IZQUIERDO 35F	UNIDAD	TUBO ENDOBRONQUIAL HUDSON	NO	NO	2017DM-0015790	06/01/2027	NO	UNIDAD	UNIDAD	N.A	N.A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 vía siberia-cota potrero chico Int. san Miguel 6A	Maria Angelica Guerrero	mguerreo@ctpmedica.com	320-2380035	Ref. 116200350	CUMPLE			TUBO ENDOBRONQUIAL HUDSON	TELEFLEX	SI
22	923	CIRUGÍA	42144102	G06T02	TUBO ENDOBRONQUIAL IZQUIERDO 37F	8	10	0	18	N/A	TUBO ENDOBRONQUIAL IZQUIERDO 37F	UNIDAD	TUBO ENDOBRONQUIAL HUDSON	NO	NO	2017DM-0015790	06/01/2027	NO	UNIDAD	UNIDAD	N.A	N.A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 vía siberia-cota potrero chico Int. san Miguel 6A	Maria Angelica Guerrero	mguerreo@ctpmedica.com	320-2380035	Ref.116200370	CUMPLE			TUBO ENDOBRONQUIAL HUDSON	TELEFLEX	SI
22	942	CIRUGÍA	42144102	G13T03	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 7,5mm	53	5	0	58	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 7,5mm	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL CURVO REFORZADO HUDSON	NO	NO	2017DM-0015790	06/01/2027	NO	UNIDAD	CAJA X 5 UNIDADES	N.A	N.A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 vía siberia-cota potrero chico Int. san Miguel 6A	Maria Angelica Guerrero	mguerreo@ctpmedica.com	320-2380035	Ref.103902-000075	CUMPLE			TUBO ENDOTRAQUEAL CURVO REFORZADO HUDSON	TELEFLEX	SI
22	943	CIRUGÍA	42144102	G13T01	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 7mm	23	1	0	24	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 7,5mm	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL CURVO REFORZADO HUDSON	NO	NO	2017DM-0015790	06/01/2027	NO	UNIDAD	CAJA X 5 UNIDADES	N.A	N.A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 vía siberia-cota potrero chico Int. san Miguel 6A	Maria Angelica Guerrero	mguerreo@ctpmedica.com	320-2380035	Ref.103902-000070	CUMPLE			TUBO ENDOTRAQUEAL CURVO REFORZADO HUDSON	TELEFLEX	SI
22	944	CIRUGÍA	42144102	G13T04	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 8,5mm	8	0	0	8	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 8,5mm	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL CURVO REFORZADO HUDSON	NO	NO	2017DM-0015790	06/01/2027	NO	UNIDAD	CAJA X 5 UNIDADES	N.A	N.A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 vía siberia-cota potrero chico Int. san Miguel 6A	Maria Angelica Guerrero	mguerreo@ctpmedica.com	320-2380035	Ref.103902-000085	CUMPLE			TUBO ENDOTRAQUEAL CURVO REFORZADO HUDSON	TELEFLEX	SI
22	945	CIRUGÍA	42144102	G13T02	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 8mm	30	2	0	32	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 8mm	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL CURVO REFORZADO HUDSON	NO	NO	2017DM-0015790	06/01/2027	NO	UNIDAD	CAJA X 5 UNIDADES	N.A	N.A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 vía siberia-cota potrero chico Int. san Miguel 6A	Maria Angelica Guerrero	mguerreo@ctpmedica.com	320-2380035	103902-000080	CUMPLE			TUBO ENDOTRAQUEAL CURVO REFORZADO HUDSON	TELEFLEX	SI
27	354	CIRUGÍA	42291709	CT10061961	CUCHILLAS PARA ARTROSCOPIA	1	0	0	1	Compatible con el equipo propiedad del HUS marca Storz	Cuchillas para Shaver	caja por 6 unidades	Agressive Cutter	Consola y pieza de mano marca storz propiedad del Hospital	N/A	2016DM-0015320	18/07/1905	N/A	UNIDAD	Caja por 6 unidades	N/A	N/A	Biotrontech	860506831-7	Bogota calle 123 # 7-50	Carolina Plazas Morales	carolina.plazas@biotrontech.com.co	3153450444	SE vende la caja por 6 unidades	CUMPLE			Agressive Cutter	BIOTRONITECH	SI
27	449	CIRUGÍA	42291608	CT10061962	FRESA PARA ARTROSCOPIA	1	0	0	1	Compatible con el equipo propiedad del HUS marca Storz	Fresas para Shaver	caja por 6 unidades	Round Burr	Consola y pieza de mano marca storz propiedad del Hospital	N/A	2016DM-0015320	18/07/1905	N/A	UNIDAD	Caja por 6 unidades	N/A	N/A	Biotrontech	860506831-7	Bogota calle 123 # 7-50	Carolina Plazas Morales	carolina.plazas@biotrontech.com.co	3153450444	SE vende la caja por 6 unidades	CUMPLE			Round Burr	BIOTRONITECH	SI
31	321	CIRUGÍA	42312002	F02L01	CLAMP UMBILICAL	248	700	1600	2.548	N/A	CLAMP UMBILICAL ESTERIL	Hemostasia del cordón umbilical de neonato.	GOTHAPLAST	NO	NO	2018DM-0002421-R1	07/11/2028	NO	CAJA X 50 UND	CAJA X 50 UND	NO APLICA	NO APLICA	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	830.061.856-1	BOGOTÁ D.C.	CLAUDIA JIMENEZ	claudia.jimenez@labgothaplast.com.co	3006310548		CUMPLE			GOTHAPLAST	GOTHAPLAST	SI
31	322	CIRUGÍA	42312002	CT10251031	CLIP SISTEMA DE LIGADURA XL	30	1	2	33	Apoyo tecnologico Pistola compatible con clip	CLIP DE LIGACION DE POLIMERO DE SEGUNDA GENERACION DORADO XL	Los clips de ligadura Click'n' Plus ™ son estériles y desechables. Están hechos de polímero no reabsorbible adecuado para la implantación.	GRENA	SI	SI	2017DM-0017007	19/10/2027	NO	CAJA X 120 UND	CAJA X 120 UND	NO APLICA	NO APLICA	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	830.061.856-1	BOGOTÁ D.C.	CLAUDIA JIMENEZ	claudia.jimenez@labgothaplast.com.co	3006310548	SE ENTREGA EN CALIDAD DE APOYO TECNOLÓGICO LOS APLICADORES REQUERIDOS PARA SU FUNCIONAMIENTO	NO CUMPLE		REQUIERE CONCEPTO TÉCNICO EN EL HUS	GRENA	INNOVATIVE MEDICAL DEVICES S.A.S	SI
31	588	CIRUGÍA	42312007	CLIPHEMO	LIGACLIP DE POLIMERO NO ABSORBIBLE L CARTUCHO X 6	53	3	0	56	Apoyo tecnologico Pistola compatible con clip	CLIP DE LIGACION DE POLIMERO DE SEGUNDA GENERACION MORADO L	Los clips de ligadura Click'n' Plus ™ son estériles y desechables. Están hechos de polímero no reabsorbible adecuado para la implantación.	GRENA	SI	SI	2017DM-0017007	19/10/2027	NO	CAJA X 120 UND	CAJA X 120 UND	NO APLICA	NO APLICA	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	830.061.856-1	BOGOTÁ D.C.	CLAUDIA JIMENEZ	claudia.jimenez@labgothaplast.com.co	3006310548	SE ENTREGA EN CALIDAD DE APOYO TECNOLÓGICO LOS APLICADORES REQUERIDOS PARA SU FUNCIONAMIENTO	NO CUMPLE		REQUIERE CONCEPTO TÉCNICO EN EL HUS	GRENA	INNOVATIVE MEDICAL DEVICES S.A.S	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION EN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
31	589	CIRUGÍA	42312007	D01H04	LIGACLIP DE TITANIO MEDIANO CARTUCHO 6 CLIPS	113	5	0	118	Apoyo tecnologico Pistola compatible con clip	CLIP DE LIGACION DE TITANIO MEDIUM M	Los clips de ligadura Vclip® son dispositivos médicos implantables, ampliamente utilizados en cirugía para marcar y ligar.	GRENA	SI	SI	2017DM-0017013	20/10/2027	NO	CAJA X 180 UND	CAJA X 180 UND	NO APLICA	NO APLICA	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	830.061.856-1	BOGOTÁ D.C.	CLAUDIA JIMENEZ	claudia.jimenez@labgothaplast.com.co	3006310548	SE ENTREGA EN CALIDAD DE APOYO TECNOLÓGICO LOS APLICADORES REQUERIDOS PARA SU FUNCIONAMIENTO	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TÉCNICO EN EL HUS	GRENA	INNOVATIVE MEDICAL DEVICES S.A.S	SI	
31	590	CIRUGÍA	42312007	CT10301230	LIGACLIP DE TITANIO MEDIO/LARGO CARTUCHO 6 CLIPS	165	11	43	219	Apoyo tecnologico Pistola compatible con clip	CLIP DE LIGACION DE TITANIO MEDIUM LARGE ML	Los clips de ligadura Vclip® son dispositivos médicos implantables, ampliamente utilizados en cirugía para marcar y ligar.	GRENA	SI	SI	2017DM-0017013	20/10/2027	NO	CAJA X 120 UND	CAJA X 120 UND	NO APLICA	NO APLICA	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	830.061.856-1	BOGOTÁ D.C.	CLAUDIA JIMENEZ	claudia.jimenez@labgothaplast.com.co	3006310548	SE ENTREGA EN CALIDAD DE APOYO TECNOLÓGICO LOS APLICADORES REQUERIDOS PARA SU FUNCIONAMIENTO	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TÉCNICO EN EL HUS	GRENA	INNOVATIVE MEDICAL DEVICES S.A.S	SI	
31	591	CIRUGÍA	42312007	D01H03	LIGACLIP DE TITANIO PEQUEÑO CARTUCHO 6 CLIPS	150	5	0	155	Apoyo tecnologico Pistola compatible con clip	CLIP DE LIGACION DE TITANIO SMALL	Los clips de ligadura Vclip® son dispositivos médicos implantables, ampliamente utilizados en cirugía para marcar y ligar.	GRENA	SI	SI	2017DM-0017013	20/10/2027	NO	CAJA X 180 UND	CAJA X 180 UND	NO APLICA	NO APLICA	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	830.061.856-1	BOGOTÁ D.C.	CLAUDIA JIMENEZ	claudia.jimenez@labgothaplast.com.co	3006310548	SE ENTREGA EN CALIDAD DE APOYO TECNOLÓGICO LOS APLICADORES REQUERIDOS PARA SU FUNCIONAMIENTO	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TÉCNICO EN EL HUS	GRENA	INNOVATIVE MEDICAL DEVICES S.A.S	SI	
31	592	CIRUGÍA	42312007	CT1452043	LIGACLIP DE TITANIO PEQUEÑO/MEDIANO POR 24 CARTUCHOS	18	5	0	23	Apoyo tecnologico Pistola compatible con clip	CLIP DE LIGACION DE TITANIO SMALL	Los clips de ligadura Vclip® son dispositivos médicos implantables, ampliamente utilizados en cirugía para marcar y ligar.	GRENA	SI	SI	2017DM-0017013	20/10/2027	NO	CAJA X 180 UND	CAJA X 180 UND	NO APLICA	NO APLICA	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	830.061.856-1	BOGOTÁ D.C.	CLAUDIA JIMENEZ	claudia.jimenez@labgothaplast.com.co	3006310548	SE ENTREGA EN CALIDAD DE APOYO TECNOLÓGICO LOS APLICADORES REQUERIDOS PARA SU FUNCIONAMIENTO	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TÉCNICO EN EL HUS	GRENA	INNOVATIVE MEDICAL DEVICES S.A.S	SI	
31	593	CIRUGÍA	42272009	CT4841881	LINEA DE MUESTREO PARA CAPNOGRAFIA	825	400	0	1.225	N/A	LINEA DE MONITOREO DE PRESION MACHO DE 120"	Los clips de ligadura Vclip® son dispositivos médicos implantables, ampliamente utilizados en cirugía para marcar y ligar.	GOTHAPLAST	NO	NO	2017DM-0017035	23/10/2027	NO	CAJA X 25 UND	CAJA X 25 UND	NO APLICA	NO APLICA	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	830.061.856-1	BOGOTÁ D.C.	CLAUDIA JIMENEZ	claudia.jimenez@labgothaplast.com.co	3006310548	CUMPLE		GOTHAPLAST	GOTHAPLAST	SI		
36	63	CIRUGÍA	42311510	F12A15	APOSITO DE ALCOHOL POLIVINILICO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA LARGE	30	20	0	50	apoyo tecnologico: bombas generadoras de vacio con sistema de doble filtración, batería con duración de 24-48horas, dispositivo para cicatrización asistida por vacio, reservorios con gelificante para exudado y filtro o dispositivo para control de olores.	APOSITO DE ALCOHOL POLIVINILICO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA LARGE	Espónja de Alcohol Polivinilo (PVA) (10 x 15 x 1 cm) , humedecido previamente con agua esterilizada, hidrofílica. Con poros cerrados de 0.2mm a 1.0mm + 1 Drape o lamina adhesiva + 1 Sensatrac	V.A.C. WHITEFOAM™ Large Dressing Kit	SI	SI	2016DM-0015754	29/12/2026	N/A	Unidad	Unidad	N/A	N/A	KCI COLOMBIASAS	900894722-1	Bogotá	Lina Trejos	lmtrejos@kci.com	3185662903	KCI dentro de su modelo comercial ofrece consignación de producto, con corte y facturación mensual	CUMPLE			V.A.C. WHITEFOAM™ Large Dressing Kit	KCI	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION EN VASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
36	64	CIRUGÍA	42311510	F12A08	APOSITO DE ALCOHOL POLIVINILICO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA SMALL	30	30	0	60	apoyo tecnológico: bombas generadoras de vacio con sistema de doble filtración. batería con duración de 24-48horas. dispositivo para cicatrización asistida por vacio. reservorios con gelificante para exudado y filtro o dispositivo para control de olores.	APOSITO DE ALCOHOL POLIVINILICO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA SMALL	España de Alcohol Polivinilo (PVA) (10 x 7.5 x 1 cm), humedecido previamente con agua esterilizada, hidrofílica. Con poros cerrados de 0.2mm a 1.0mm.) + 1 Drape o lámina adhesiva + 1 Sensatrac	V.A.C. WHITEFOAM™ Small Dressing Kit	SI	SI	2016DM-0015754	29/12/2026	N/A	Unidad	Unidad	N/A	N/A	KCI COLOMBIA SAS	900894722-1	Bogotá	Lina Trejos	lmtrejosrivera@mm.com	3185662903	KCI dentro de su modelo comercial ofrece consignación de producto, con corte y facturación mensual	CUMPLE			V.A.C. WHITEFOAM™ Small Dressing Kit	KCI	SI
36	67	CIRUGÍA	42293902	F12A10	APOSITO DE POLIURETANO ABDOMEN ABIERTO TERAPIA PRESION NEGATIVA CON BARRERA FENESTRADA CERRADA	8	20	0	28	apoyo tecnológico: bombas generadoras de vacio con sistema de doble filtración. batería con duración de 24-48horas. dispositivo para cicatrización asistida por vacio. reservorios con gelificante para exudado y filtro o dispositivo para control de olores.	APOSITO DE POLIURETANO ABDOMEN ABIERTO TERAPIA PRESION NEGATIVA CON BARRERA FENESTRADA CERRADA	* Lámina protectora visceral (VPL, Visceral Protective Layer) 66.5 cm x 80.2 cm (oval). Espesor de 15 mm. 2 capa de poliuretano esponja de poliuretano encapsulada, 4 láminas de adhesivo o film VAC(30,5x26cm) . • Tubos y Sensat.R.A.C.™ Lumen de 4 mm para la proporción de presión negativa, Lumen doble (1 para aspiración y extracción de líquidos, 1 para la sensibilidad de presión) Filtros antibacterianos resistentes al agua en ambos lúmenes • Esponja preperforada para el drenaje	ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™ Open Abdomen Dressing	SI	SI	2017DM-0016019	16/03/2027	N/A	Unidad	Unidad	N/A	N/A	KCI COLOMBIA SAS	900894722-1	Bogotá	Lina Trejos	lmtrejosrivera@mm.com	3185662903	KCI dentro de su modelo comercial ofrece consignación de producto, con corte y facturación mensual	CUMPLE			ABTHERA™ SENSAT.R.A.C.™ Open Abdomen Dressing	KCI	SI
36	68	CIRUGÍA	42293902	CT1241709	APOSITO DE POLIURETANO CON IONES DE PLATA TERAPIA PRESION NEGATIVA LARGE	18	14	0	32	apoyo tecnológico: bombas generadoras de vacio con sistema de doble filtración. batería con duración de 24-48horas. dispositivo para cicatrización asistida por vacio. reservorios con gelificante para exudado y filtro o dispositivo para control de olores.	APOSITO DE POLIURETANO CON IONES DE PLATA TERAPIA PRESION NEGATIVA LARGE	España de poliuretano (25,6x 15 x 3.2 cm), de poros abiertos entre 400 a 600 micrones, hidrofóbico, radiotransparentes (no detectables mediante rayos X), con placa metálica que se libera en forma de iones metálicos con propiedades bactericidas y bacteriostáticas. La tubería cuenta con la tecnología necesaria para permitir el monitoreo continuo de la presión de la herida Sensatrac™ (Sistema bioseguro con software). Láminas V.A.C.® Drape o film de plástico adhesivo, que	V.A.C.® GRANUFOAM SILVER™ Large Dressing Kit	SI	SI	2016DM-0015751	29/12/2026	N/A	Unidad	Unidad	N/A	N/A	KCI COLOMBIA SAS	900894722-1	Bogotá	Lina Trejos	lmtrejosrivera@mm.com	3185662903	KCI dentro de su modelo comercial ofrece consignación de producto, con corte y facturación mensual	CUMPLE			V.A.C.® GRANUFOAM SILVER™ Large Dressing Kit	KCI	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN N ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
36	69	CIRUGÍA	42293902	CT1241708	APOSITO DE POLIURETANO CON IONES DE PLATA TERAPIA PRESION NEGATIVA MEDIUM	18	20	0	38	apoyo tecnológico: bombas generadoras de vacío con sistema de doble filtración. batería con duración de 24-48horas. dispositivo para cicatrización asistida por vacío. reservorios con gelificante para exudado y filtro o dispositivo para control de olores.	APOSITO DE POLIURETANO CON IONES DE PLATA TERAPIA PRESION NEGATIVA MEDIUM	Espónja de poliuretano (18x 12.5 x 3.2 cm), de poros abiertos entre 400 a 600 micrones, hidrofóbico, radiotransparentes (no detectables mediante rayos X), con plata metálica que se libera en forma de iones metálicos con propiedades bactericidas y bacteriostáticas. La tubería cuenta con la tecnología necesaria para permitir el monitoreo continuo de la presión de la herida Sensatrac™ (Sistema bioseguro con software). Láminas V.A.C.® Drape o film de plástico adhesivo, que permiten cubrir	V.A.C.® GRANUFOAM SILVER™ Medium Dressing Kit	SI	SI	2016DM-0015751	29/12/2026	N/A	Unidad	Unidad	N/A	N/A	KCI COLOMBIA SAS	900894722-1	Bogotá	Lina Trejos	Imtrejosrivera@mm.com	3185662903	KCI dentro de su modelo comercial ofrece consignación de producto, con corte y facturación mensual	CUMPLE			V.A.C.® GRANUFOAM SILVER™ Medium Dressing Kit	KCI	SI
36	70	CIRUGÍA	42293902	CT1241707	APOSITO DE POLIURETANO CON IONES DE PLATA TERAPIA PRESION NEGATIVA SMALL	31	20	0	51	apoyo tecnológico: bombas generadoras de vacío con sistema de doble filtración. batería con duración de 24-48horas. dispositivo para cicatrización asistida por vacío. reservorios con gelificante para exudado y filtro o dispositivo para control de olores.	APOSITO DE POLIURETANO CON IONES DE PLATA TERAPIA PRESION NEGATIVA SMALL	Espónja de poliuretano (10 x 7.5 x 3.3 cm), de poros abiertos entre 400 a 600 micrones, hidrofóbico, radiotransparentes (no detectables mediante rayos X), con plata metálica que se libera en forma de iones metálicos con propiedades bactericidas y bacteriostáticas. La tubería cuenta con la tecnología necesaria para permitir el monitoreo continuo de la presión de la herida Sensatrac™ (Sistema bioseguro con software). Láminas V.A.C.® Drape o film de plástico adhesivo, que permiten cubrir	V.A.C.® GRANUFOAM SILVER™ Small Dressing Kit	SI	SI	2016DM-0015751	29/12/2026	N/A	Unidad	Unidad	N/A	N/A	KCI COLOMBIA SAS	900894722-1	Bogotá	Lina Trejos	Imtrejosrivera@mm.com	3185662903	KCI dentro de su modelo comercial ofrece consignación de producto, con corte y facturación mensual	CUMPLE			V.A.C.® GRANUFOAM SILVER™ Small Dressing Kit	KCI	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
36	71	CIRUGÍA	42311510	F12A12	APOSITO DE POLIURETANO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA LARGE	31	22	0	53	apoyo tecnológico: bombas generadoras de vacío con sistema de doble filtración, batería con duración de 24-48horas, dispositivo para cicatrización asistida por vacío, reservorios con gelificante para exudado y filtro o dispositivo para control de olores.	APOSITO DE POLIURETANO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA LARGE	Espuma de poliuretano (25,6 x 15 x 3,2 cm), de poros abiertos entre 400 a 600 micrones, hidrofóbico, radiotransparentes (no detectables mediante rayos X). Incluye un tubo de drenaje que permite el paso de los fluidos y exudados de las heridas. La tubería cuenta con la tecnología necesaria para permitir el monitoreo continuo de la presión de la herida Sensatrac™ (Sistema bioseguro con software). Láminas V.A.C.® Drape o film de plástico adhesivo, que permiten cubrir las heridas para	V.A.C.® GRANUFOAM™ Large Dressing Kit	SI	SI	2016DM-0015088	18/08/2026	N/A	Unidad	Unidad	N/A	N/A	KCI COLOMBIA SAS	900894722-1	Bogotá	Lina Trejos	lmtrejosrivera@mm.com	3185662903	KCI dentro de su modelo comercial ofrece consignación de producto, con corte y facturación mensual	CUMPLE		V.A.C.® GRANUFOAM™ Large Dressing Kit	KCI	SI
36	72	CIRUGÍA	42311510	F12A14	APOSITO DE POLIURETANO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA MEDIUM	124	26	0	150	apoyo tecnológico: bombas generadoras de vacío con sistema de doble filtración, batería con duración de 24-48horas, dispositivo para cicatrización asistida por vacío, reservorios con gelificante para exudado y filtro o dispositivo para control de olores.	APOSITO DE POLIURETANO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA MEDIUM	Espuma de poliuretano (18 x 12,5 x 3,3 cm), de poros abiertos entre 400 a 600 micrones, hidrofóbico, radiotransparentes (no detectables mediante rayos X). Incluye un tubo de drenaje que permite el paso de los fluidos y exudados de las heridas. La tubería cuenta con la tecnología necesaria para permitir el monitoreo continuo de la presión de la herida Sensatrac™ (Sistema bioseguro con software). Láminas V.A.C.® Drape o film de plástico adhesivo, que permiten cubrir las heridas para	V.A.C.® GRANUFOAM™ Medium Dressing Kit	SI	SI	2016DM-0015088	18/08/2026	N/A	Unidad	Unidad	N/A	N/A	KCI COLOMBIA SAS	900894722-1	Bogotá	Lina Trejos	lmtrejosrivera@mm.com	3185662903	KCI dentro de su modelo comercial ofrece consignación de producto, con corte y facturación mensual	CUMPLE		V.A.C.® GRANUFOAM™ Medium Dressing Kit	KCI	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION EN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
36	73	CIRUGÍA	42311510	F12A11	APOSITO DE POLIURETANO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA SMALL	76	21	0	97	apoyo tecnológico: bombas generadoras de vacío con sistema de doble filtración. batería con duración de 24-48horas. dispositivo para cicatrización asistida por vacío. reservorios con gelificante para exudado y filtro o dispositivo para control de olores.	APOSITO DE POLIURETANO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA SMALL	Espónja de poliuretano (10 x 7.5 x 3.3 cm), de poros abiertos entre 400 a 600 micrones, hidrofóbico, radiotransparentes (no detectables mediante rayos X). Incluye un tubo de drenaje que permite el paso de los fluidos y exudados de las heridas. La tubería cuenta con la tecnología necesaria para permitir el monitoreo continuo de la presión de la herida Sensatrac™ (Sistema bioseguro con software). Láminas V.A.C.® Drape o film de plástico adhesivo, que permiten cubrir las heridas para	V.A.C.® GRANUFOAM™ Small Dressing Kit	SI	SI	2016DM-0015088	18/08/2026	N/A	Unidad	Unidad	N/A	N/A	KCI COLOMBIA SAS	900894722-1	Bogotá	Lina Trejos	lmtrejosrivera@mm.com	3185662903	KCI dentro de su modelo comercial ofrece consignación de producto, con corte y facturación mensual	CUMPLE			V.A.C.® GRANUFOAM™ Small Dressing Kit	KCI	SI
36	151	CIRUGÍA	42312601	F12A09	CANISTER GRANDE PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA	165	90	0	255	apoyo tecnológico: bombas generadoras de vacío con sistema de doble filtración. batería con duración de 24-48horas. dispositivo para cicatrización asistida por vacío. reservorios con gelificante para exudado y filtro o dispositivo para control de olores.	CANISTER GRANDE PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA	Recolector transparente con capacidad de 1.000cc con filtros de carbón que ayuden a reducir el olor y paquetes de gel que facilitan la solidificación del exudado. También posee tubería con tecnología Sensatrac™ (1.5 Mts. de largo aprox.) y pinza y conector para apósitos	InfoVAC Canister 1000ML	SI	SI	2016DM-0015171	09/09/2026	N/A	Unidad	Unidad	N/A	N/A	KCI COLOMBIA SAS	900894722-1	Bogotá	Lina Trejos	lmtrejosrivera@mm.com	3185662903	KCI dentro de su modelo comercial ofrece consignación de producto, con corte y facturación mensual	CUMPLE			InfoVAC Canister 1000ML	KCI	SI
36	152	CIRUGÍA	42312601	F12A13	CANISTER PEQUEÑO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA	101	60	0	161	apoyo tecnológico: bombas generadoras de vacío con sistema de doble filtración. batería con duración de 24-48horas. dispositivo para cicatrización asistida por vacío. reservorios con gelificante para exudado y filtro o dispositivo para control de olores.	CANISTER PEQUEÑO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA	Recolector transparente con capacidad de 500cc con filtros de carbón que ayuden a reducir el olor y paquetes de gel que facilitan la solidificación del exudado. También posee tubería con tecnología Sensatrac™ (1.5 Mts. de largo aprox.) y pinza y conector para apósitos.	Infovac Canister, 500ML with Gel	SI	SI	2016DM-0015010	08/02/2026	N/A	Unidad	Unidad	N/A	N/A	KCI COLOMBIA SAS	900894722-1	Bogotá	Lina Trejos	lmtrejosrivera@mm.com	3185662903	KCI dentro de su modelo comercial ofrece consignación de producto, con corte y facturación mensual	CUMPLE			Infovac Canister, 500ML with Gel	KCI	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION EN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
36	310	CIRUGÍA	42311603	CT1029767	CELULOSA OXIDADA REGENERADA 7,6cm X 10,2cm	53	40	0	93	N/A	Celulosa Oxidada Regenerada	PROMOGRAN PRISMA - 123 cms2	PROMOGRAN PRISMA - 123 cms2	NO	NO	2003V-0002171	01/08/2024	N/A	UNIDAD	10 Uns / Caja	N/A	N/A	KCI COLOMBIA	900.894.722-1	Bogotá	Lina Trejos	lmtrejosrivera@mm.com	3185662903	KCI dentro de su modelo comercial ofrece consignación de producto, con corte y facturación mensual	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	PROMOGRAN PRISMA - 123 cms2	SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT LIMITED	SI
36	331	CIRUGÍA	42295303	CT124436	CONECTOR EN Y PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA	14	1	0	15	apoyo tecnológico: bombas generadoras de vacío con sistema de doble filtración. batería con duración de 24-48horas. dispositivo para cicatrización asistida por vacío. reservorios con gelificante para exudado y filtro o dispositivo para control de olores.	CONECTOR EN Y PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA	Conector Y para conectar dos o más apósitos	VAC ATS Trac "Y" Connector Assy	SI	SI	2016DM-0015088	18/08/2026	N/A	Unidad	Unidad	N/A	N/A	KCI COLOMBIA SAS	900894722-1	Bogotá	Lina Trejos	lmtrejosrivera@mm.com	3185662903	KCI dentro de su modelo comercial ofrece consignación de producto, con corte y facturación mensual	CUMPLE		VAC ATS Trac "Y" Connector Assy	KCI	SI
36	982	CIRUGÍA	42293902	CT1242168	ESPONJA DE POLIURETANO INSTILACION DE SOLUCIONES MEDIUM TERAPIA PRESION NEGATIVA	1	0	0	1	apoyo tecnológico: bombas generadoras de vacío con sistema de doble filtración. batería con duración de 24-48horas. dispositivo para cicatrización asistida por vacío. reservorios con gelificante para exudado y filtro o dispositivo para control de olores.	ESPONJA DE POLIURETANO INSTILACION DE SOLUCIONES MEDIUM TERAPIA PRESION NEGATIVA	V.A.C. VeraFlo™ Dressing, MEDIUM 2 apósitos de espuma (17x15x1,8 cm), 2 hojas de V.A.C.® drape avanzado, 2 paquetes de Cavilon protector cutáneo, 1 VERATRAC™ Pad y 1 regla desechable	V.A.C. VERAFLOR™ Dressing Kit - Medium	SI	SI	2018DM-0017593	16/02/2028	N/A	Unidad	Unidad	N/A	N/A	KCI COLOMBIA SAS	900894722-1	Bogotá	Lina Trejos	lmtrejosrivera@mm.com	3185662903	KCI dentro de su modelo comercial ofrece consignación de producto, con corte y facturación mensual	CUMPLE		V.A.C. VERAFLOR™ Dressing Kit - Medium	KCI	SI
36	983	CIRUGÍA	42293902	CT1242169	ESPONJA DE POLIURETANO CON TRES CAPAS INSTILACION DE SOLUCIONES MEDIUM TERAPIA PRESION NEGATIVA	1	0	0	1	apoyo tecnológico: bombas generadoras de vacío con sistema de doble filtración. batería con duración de 24-48horas. dispositivo para cicatrización asistida por vacío. reservorios con gelificante para exudado y filtro o dispositivo para control de olores.	ESPONJA DE POLIURETANO CON TRES CAPAS INSTILACION DE SOLUCIONES MEDIUM TERAPIA PRESION NEGATIVA	contiene troquel de espuma ovalada precortada en tres capas de poliuretano ester de grado medico con medidas de 18,0cm de largo x 12,5cm de ancho. La capa de cubierta gruesa de 16mm de espesor la capa de cubierta delgada de 8 mm de espesor la capa de contacto con la herida de 8mm de grosor con orificios circulares de 10 mm y una separación entre los orificios de 5 mm la espuma tiene porosidad de 133-600 micras. Dos laminas adhesivas avanzadas V.A.C.®	V.A.C. VERAFLOR CLEANSE CHOICE, Medium	SI	SI	2018DM-0017593	16/02/2028	N/A	Unidad	Unidad	N/A	N/A	KCI COLOMBIA SAS	900894722-1	Bogotá	Lina Trejos	lmtrejosrivera@mm.com	3185662903	KCI dentro de su modelo comercial ofrece consignación de producto, con corte y facturación mensual	CUMPLE		V.A.C. VERAFLOR CLEANSE CHOICE, Medium	KCI	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION EN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
36	984	CIRUGÍA	42312601	CT1242170	CASSETTE COMPATIBLE CON SISTEMA DE INSTILACION Y PRESION NEGATIVA	4	0	0	4	apoyo tecnológico: bombas generadoras de vacío con sistema de doble filtración. batería con duración de 24-48horas. dispositivo para cicatrización asistida por vacío. reservorios con gelificante para exudado y filtro o dispositivo para control de olores.	CASSETTE COMPATIBLE CON SISTEMA DE INSTILACION Y PRESION NEGATIVA	1. Provee almacenamiento y administración conveniente de la solución en su contenedor original. 2. Plástico, de un solo uso. 3. Estéril, medidas cassette: 165 x 100 x 100 mm	V.A.C. VERALINK™ Cassette	SI	SI	2018DM-0017593	16/02/2028	N/A	Unidad	Unidad	N/A	N/A	KCI COLOMBIA SAS	900894722-1	Bogotá	Lina Trejos	lmtrejosrivera@mm.com	3185662903	KCI dentro de su modelo comercial ofrece consignación de producto, con corte y facturación mensual	CUMPLE			V.A.C. VERALINK™ Cassette	KCI	SI
36	985	CIRUGÍA	42293902	CT1242180	ESPONJA DE POLIURETANO INSTILACION DE SOLUCIONES SMALL TERAPIA PRESION NEGATIVA	1	0	0	1	apoyo tecnológico: bombas generadoras de vacío con sistema de doble filtración. batería con duración de 24-48horas. dispositivo para cicatrización asistida por vacío. reservorios con gelificante para exudado y filtro o dispositivo para control de olores.	ESPONJA DE POLIURETANO INSTILACION DE SOLUCIONES SMALL TERAPIA PRESION NEGATIVA	V.A.C. VeraFlo™ Dressing, SMALL 2 apositos de espuma (11x41,8 cm), 2 hojas de V.A.C.® drape avanzado, 2 paquetes de Cavilon protector cutáneo, 1 VERATRAC™ Pad y 1 regla desechable	SI	SI	2018DM-0017593	16/02/2028	N/A	Unidad	Unidad	N/A	N/A	KCI COLOMBIA SAS	900894722-1	Bogotá	Lina Trejos	lmtrejosrivera@mm.com	3185662903	KCI dentro de su modelo comercial ofrece consignación de producto, con corte y facturación mensual	CUMPLE			V.A.C. VERAFLO™ Dressing Kit - Small	KCI	SI	
41	343	CIRUGÍA	42141501	F24C03	COTONOIDE 13mm X 13mm PEQUEÑO	450	0	0	450	N/A	COTONOIDE 13mm X 13mm PEQUEÑO	BOLSA X 10 SOBRES	COTONOIDE 13mm X 13mm PEQUEÑO	NO	NO	2018DM-0018965	21/11/2028	NO	10 UNDS	BOLSA X 10 SOBRES	NA	NA	SHERLEG	900,539,662	BOGOTA	DIANA MOLANO	bogota11@sherleg.net	3004922680		CUMPLE			STERISPONGES	SHERLEG	SI
41	344	CIRUGÍA	42141501	F24C02	COTONOIDE 25mm X 25mm MEDIANO	1.350	0	0	1.350	N/A	COTONOIDE 25mm X 25mm MEDIANO	BOLSA X 10 SOBRES	COTONOIDE 25mm X 25mm MEDIANO	NO	NO	2018DM-0018965	21/11/2028	NO	10 UNDS	BOLSA X 10 SOBRES	NA	NA	SHERLEG	900,539,662	BOGOTA	DIANA MOLANO	bogota11@sherleg.net	3004922680		CUMPLE			STERISPONGES	SHERLEG	SI
41	345	CIRUGÍA	42141501	F24C01	COTONOIDE 38mm X 38mm GRANDE	150	0	0	150	N/A	COTONOIDE 38mm X 38mm GRANDE	BOLSA X 10 SOBRES	COTONOIDE 38mm X 38mm GRANDE	NO	NO	2018DM-0018965	21/11/2028	NO	10 UNDS	BOLSA X 10 SOBRES	NA	NA	SHERLEG	900,539,662	BOGOTA	DIANA MOLANO	bogota11@sherleg.net	3004922680		CUMPLE			STERISPONGES	SHERLEG	SI
41	593	CIRUGÍA	42272009	CT4841881	LINEA DE MUESTREO PARA CAPNOGRAFIA	825	400	0	1.225	N/A	LINEA DE CAPNOGRAFIA	BOLSA X 50 UNDS	LINEA DE CAPNOGRAFIA	NO	NO	2016DM-0000118-R2	07/07/2026	NO	UNIDAD	BOLSA X 50 UNDS	NA	NA	SHERLEG	900,539,662	BOGOTA	DIANA MOLANO	bogota11@sherleg.net	3004922680		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	SILICON CATS	SHERLEG	SI	
41	913	CIRUGÍA	42144102	E10T03	TUBO DE TORAX 32 SILICONADO RADIOPACO CON EXTREMO DISTAL REDONDEADO	43	20	7	70	N/A	TUBO DE TORAX 32	BOLSA X 10 UNDS	TUBO DE TORAX 32	NO	NO	2016DM-0000093-R2	07/07/2026	NO	UNIDAD	10 UNDS	NA	NA	SHERLEG	900,539,662	BOGOTA	DIANA MOLANO	bogota11@sherleg.net	3004922680		CUMPLE			SHERLEG	SHERLEG	SI
41	914	CIRUGÍA	42144102	E10T04	TUBO DE TORAX 34 SILICONADO RADIOPACO CON EXTREMO DISTAL REDONDEADO	12	5	9	26	N/A	TUBO DE TORAX 34	BOLSA X 10 UNDS	TUBO DE TORAX 34	NO	NO	2016DM-0000093-R2	07/07/2026	NO	UNIDAD	10 UNDS	NA	NA	SHERLEG	900,539,662	BOGOTA	DIANA MOLANO	bogota11@sherleg.net	3004922680		CUMPLE			SHERLEG	SHERLEG	SI
41	915	CIRUGÍA	42144102	E10T05	TUBO DE TORAX 36 SILICONADO RADIOPACO CON EXTREMO DISTAL REDONDEADO	5	10	0	15	N/A	TUBO DE TORAX 36	BOLSA X 10 UNDS	TUBO DE TORAX 36	NO	NO	2016DM-0000093-R2	07/07/2026	NO	UNIDAD	10 UNDS	NA	NA	SHERLEG	900,539,662	BOGOTA	DIANA MOLANO	bogota11@sherleg.net	3004922680		CUMPLE			SHERLEG	SHERLEG	SI
41	916	CIRUGÍA	42144102	E10T06	TUBO DE TORAX 38 SILICONADO RADIOPACO CON EXTREMO DISTAL REDONDEADO	8	5	0	13	N/A	TUBO DE TORAX 38	BOLSA X 10 UNDS	TUBO DE TORAX 38	NO	NO	2016DM-0000093-R2	07/07/2026	NO	UNIDAD	10 UNDS	NA	NA	SHERLEG	900,539,662	BOGOTA	DIANA MOLANO	bogota11@sherleg.net	3004922680		CUMPLE			SHERLEG	SHERLEG	SI
41	950	CIRUGÍA	42144102	E10T01	TUBO TORAX No 28	8	40	0	48	N/A	TUBO DE TORAX 28	BOLSA X 10 UNDS	TUBO DE TORAX 28	NO	NO	2016DM-0000093-R2	07/07/2026	NO	UNIDAD	10 UNDS	NA	NA	SHERLEG	900,539,662	BOGOTA	DIANA MOLANO	bogota11@sherleg.net	3004922680		CUMPLE			SHERLEG	SHERLEG	SI
41	951	CIRUGÍA	42144102	E10T02	TUBO TORAX No 30	30	10	0	40	N/A	TUBO DE TORAX 30	BOLSA X 10 UNDS	TUBO DE TORAX 30	NO	NO	2016DM-0000093-R2	07/07/2026	NO	UNIDAD	10 UNDS	NA	NA	SHERLEG	900,539,662	BOGOTA	DIANA MOLANO	bogota11@sherleg.net	3004922680		CUMPLE			SHERLEG	SHERLEG	SI
44	658	CIRUGÍA	42271803	PREFLU	PERFLUOROCARBONO ULTRAPURIFICADO VIAL DE 5ml	3	0	0	3	N/A	PERFLUOROCARBONO LIQUIDO	PERFLUORO DE CALINA VIAL DE 5ML	DECA	NO	NO	2016DM-0000093-R2	16/07/2029	NO	VIAL - AMPOLLA BASE VIDRIO	UNIDAD	N/A	N/A	ALEMKO Medical SAS	900995746-1	CALLE 93A #11-07 OF.404 BOGOTA	JOHANA RODRIGUEZ	ventas@alemko.co	3228066333		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	MEDICAL GMBH	ALEMKO MEDICAL	SI	

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
45	658	CIRUGÍA	42271803	PREFLU	PERFLUOROCARBONO ULTRAPURIFICADO VIAL DE 5ml	3	0	0	3	N/A	PERFLUORODECALINA FRACO DE 5ML	PERFLUORODECALINA FRACO DE 5ML	PERFLUORODECALINA FRACO DE 5ML MARCA ALCHIMIA	NO	NO APLICA	2021DM-0007134-R1	17/02/2031	NO APLICA	ML	UNIDAD	NO APLICA	NO APLICA	PANAMERICAN INSTRUMENTS LTDA	830.011.469-9	BOGOTÁ	KATARINA RAMIREZ	comercial@panamericaninstruments.com.co	6106230 - 3102538052		CUMPLE		PERFLUORODECALINA FRACO DE 5ML MARCA ALCHIMIA	PANAMERICAN	SI
47	343	CIRUGÍA	42141501	F24C03	COTONOID 13mm X 13mm PEQUEÑO	450	0	0	450	N/A	SURG PATXRAY 1/2X1/2(200) Cotonoides de 13 mm x13mm	SOBRE X 10 UNIDADES-EL VALOR OFERTADO CORRESPONDE A LA UNIDAD	SURG PATXRAY 1/2X1/2(200) Cotonoides de 13 mm x13mm	NO	NO	2016DM-0000232-R1	26/08/2026	N/A	SOBRE X 10 UNIDADES	CAJA	N/A	N/A	MEDIREX S.A.S.	830091676-9	BOGOTÁ	CAROLINA BERNAL	diana.bernal@medirex.com	4833333 - cel. 3134219033	801400	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	SURG PATXRAY 1/2X1/2(200) Cotonoides de 13 mm x13mm	JOHNSON & JOHNSON	SI
47	344	CIRUGÍA	42141501	F24C02	COTONOID 25mm X 25mm MEDIANO	1.350	0	0	1.350	N/A	SURG PATXRAY 1/2X1 1/2 Cotonoides de 13 mm x38mm	SOBRE X 10 UNIDADES-EL VALOR OFERTADO CORRESPONDE A LA UNIDAD	SURG PATXRAY 1/2X1 1/2 Cotonoides de 13 mm x38mm	NO	NO	2016DM-0000232-R1	26/08/2026	N/A	SOBRE X 10 UNIDADES	CAJA	N/A	N/A	MEDIREX S.A.S.	830091676-9	BOGOTÁ	CAROLINA BERNAL	diana.bernal@medirex.com	4833333 - cel. 3134219033	801403	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	SURG PAT XRAY 1/2X1 1/2 Cotonoides de 13 mm x38mm	JOHNSON & JOHNSON	SI
47	345	CIRUGÍA	42141501	F24C01	COTONOID 38mm X 38mm GRANDE	150	0	0	150	N/A	SURG PATXRAY 1X3 (200) Cotonoides de 25 mm x76mm	SOBRE X 10 UNIDADES-EL VALOR OFERTADO CORRESPONDE A LA UNIDAD	SURG PATXRAY 1X3 (200) Cotonoides de 25 mm x76mm	NO	NO	2016DM-0000232-R1	26/08/2026	N/A	SOBRE X 10 UNIDADES	CAJA	N/A	N/A	MEDIREX S.A.S.	830091676-9	BOGOTÁ	CAROLINA BERNAL	diana.bernal@medirex.com	4833333 - cel. 3134219033	801408	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	SURG PAT XRAY 1X3 (200) Cotonoides de 25 mm x76mm	JOHNSON & JOHNSON	SI
47	806	CIRUGÍA	42295453	E01U04	SISTEMA DE DRENAJE PARA HERIDAS Y ACCESORIOS 400ml - 1/4	22	10	5	37	N/A	Sistema de Drenaje Ventricular Externo 3 - Completo	UNIDAD	Sistema de Drenaje Ventricular Externo 3 - Completo	NO	NO	2020DM-0003568-R1	27/12/2028	N/A	UNIDAD	CAJA	N/A	N/A	MEDIREX S.A.S.	830091676-9	BOGOTÁ	CAROLINA BERNAL	diana.bernal@medirex.com	4833333 - cel. 3134219033	821730	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	Sistema de Drenaje Ventricular Externo 3 - Completo	INTEGRA	SI
48	166	CIRUGÍA	42271904	CT4841182	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON BALON 8,0	1	5	1	7	N/A	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON BALON 8,0	8,0 C/B REF:8FEN	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA 8,0 C/B REF:8FEN	NO		2008DM-0001725-R1	05/12/2027	NO	UNIDAD	-	N/A		COMPANY MEDIOBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO. 245	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	REGISTRO SANITARIO ADJUNTADO VENCIDO	SHILEY	MEDTRONIC	SI
48	177	CIRUGÍA	42271904	G06C01	CANULA TRAQUEOSTOMIA 7.5 CON BALÓN	4	7	0	11	N/A	CANULA TRAQUEOSTOMIA 7.5 CON BALÓN	7.5 C/B	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 7.5 C/B	NO		2017DM-0016885	29/09/2027	NO	UNIDAD	-	20133880		COMPANY MEDIOBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO. 256	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	NUBENCO	PHARMAEUROPEA	SI
48	278	CIRUGÍA	42221513	C12C01	CATETER VENOSO CENTRAL BILUMEN 7F 20cm	150	150	10	310	N/A	CATETER VENOSO CENTRAL BILUMEN 7F 20cm	720 7FR X 20CM	CATETER CENTRAL 720 7FR X 20CM REF. 4162200E-07	NO		2016DM-0000045-R1	06/05/2026	NO	UNIDAD	-	19963815		COMPANY MEDIOBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO. 357	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	BBRAUN	BBRAUN	SI
48	283	CIRUGÍA	42221513	C12C03	CATETER VENOSO CENTRAL TRILUMEN 7F - 7,5 F 20cm	225	570	19	814	N/A	CATETER VENOSO CENTRAL TRILUMEN 7F - 7,5 F 20cm	720 7FR X 20CM	CERTOFIX TRIO 720 7FR X 20CM ADULTO REF. 4163206E	NO		2016DM-0000045-R1	06/05/2026	NO	UNIDAD	-	19963815		COMPANY MEDIOBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO. 362	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	BBRAUN	BBRAUN	SI
48	322	CIRUGÍA	42312002	CT10251031	CLIP SISTEMA DE LIGADURA XL	30	1	2	33	Apoyo tecnologico Pistola compatible con clip	CLIP SISTEMA DE LIGADURA XL	-	CLIP POLIMERO BIOCOMPATIBLE E NO ABSORBIBLE DORADO XL REF 544250	SI	SI	2011DM-0000283-R1	19/05/2021	NO	UNIDAD	-	19918426		COMPANY MEDIOBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO. 401	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	HEMOLOCK	TELEFLEX	SI
48	348	CIRUGÍA	42291613	CT409929	CUCHILLA PARA BISTURI 11	450	100	20	570	N/A	CUCHILLA PARA BISTURI 11	NO.11	CUCHILLA BISTURI NO.11	NO		2017DM-0016577	18/07/2027	NO	UNIDAD	CJAX100	20130496		COMPANY MEDIOBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO. 427	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	PARAMOUNT	INCOLMEDICA	SI
48	349	CIRUGÍA	42291613	CT409930	CUCHILLA PARA BISTURI 12	75	100	16	191	N/A	CUCHILLA PARA BISTURI 12	NO.12	CUCHILLA BISTURI NO.12	NO		2017DM-0016577	18/07/2027	NO	UNIDAD	CJAX100	20130496	N/A	COMPANY MEDIOBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO. 428	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	PARAMOUNT	INCOLMEDICA	SI
48	350	CIRUGÍA	42291613	B29C02	CUCHILLA PARA BISTURI 15	4.500	1000	1781	7.281	N/A	CUCHILLA PARA BISTURI 15	NO.15	CUCHILLA BISTURI NO.15	NO		2017DM-0016577	18/07/2027	NO	UNIDAD	CJAX100	20130496	N/A	COMPANY MEDIOBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO. 429	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	PARAMOUNT	INCOLMEDICA	SI
48	351	CIRUGÍA	42291613	B30C03	CUCHILLA PARA BISTURI 23	3.000	400	100	3.500	N/A	CUCHILLA PARA BISTURI 23	NO.23	CUCHILLA BISTURI NO.23	NO		2017DM-0016577	18/07/2027	NO	UNIDAD	CJAX100	20130496		COMPANY MEDIOBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO. 430	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	PARAMOUNT	INCOLMEDICA	SI
48	352	CIRUGÍA	42291613	CT409853	CUCHILLA PARA BISTURI 24	150	1	0	151	N/A	CUCHILLA PARA BISTURI 24	NO. 24	CUCHILLABISTURI No. 24	NO		2017DM-0016577	18/07/2027	NO	UNIDAD	CJAX100	20130496		COMPANY MEDIOBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO. 431	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	PARAMOUNT	INCOLMEDICA	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
48	603	CIRUGÍA	42182706	H01M01	MALLA POLIPROPILENO 30cm X 30cm	8	3	0	11	N/A	MALLA POLIPROPILENO 30cm X 30cm	30 X 30	MALLA DE POLIPROPILENO 30 X 30 REF:1065090	NO		2019DM-0003941-R1	15/10/2029	NO	UNIDAD	CJAXIS	20005819		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-682	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		CUMPLE			BBRAUN	BBRAUN	SI
48	919	CIRUGÍA	42144102	G08T02	TUBO EN T DE LATEX 14 ESTERIL DESECHABLE	2	0	0	2	N/A	TUBO EN T DE LATEX 14 ESTERIL DESECHABLE	NO. 14	TUBO EN T NO. 14 LAT KEHR	NO		2012DM-0009343	03/12/2022	NO	UNIDAD	-	-	N/A	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-998	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		CUMPLE			MEDEX	MEDITEC	SI
48	920	CIRUGÍA	42144102	G06T04	TUBO ENDOSBRONQUIAL DERECHO 35F	4	0	0	4	N/A	TUBO ENDOSBRONQUIAL DERECHO 35F	35 FR DR	TUBO ENDOSBRONQUIAL DERECHO 35 FR UND REF:126035	NO		2019DM-0003739-R2	03/04/2029	NO	UNIDAD	-	230095		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-999	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	NO ADJUNTA CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO	COVIDIEN	MEDTRONIC	SI	
48	924	CIRUGÍA	42144102	G07T02	TUBO ENDOTRAQUEAL 2.5 SIN BALON	8	30	4	42	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL 2.5 SIN BALON	S/B 2.5MM	TUBO ENDOTRAQUEAL S/B 2.5MM	NO		2014DM-0012171	01/12/2024	NO	UNIDAD	-	-	N/A	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-1003	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
48	925	CIRUGÍA	42144102	CT5031227	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 CON BALON	15	0	10	25	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 CON BALON	C/B 3.5 MM	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 3.5 MM	NO		2014DM-0012171	01/12/2024	NO	UNIDAD	-	-	N/A	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-1004	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
48	926	CIRUGÍA	42144102	G07T03	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 CON BALON	15	10	10	35	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 CON BALON	C/B 3.0 MM	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 3.0 MM	NO		2014DM-0012171	01/12/2024	NO	UNIDAD	-	-	N/A	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-1005	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
48	927	CIRUGÍA	42144102	G07T16	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 SIN BALON	38	90	5	133	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 SIN BALON	S/B 3.0 MM	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 3.0 MM	NO		2014DM-0012171	01/12/2024	NO	UNIDAD	-	-	N/A	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-1006	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
48	928	CIRUGÍA	42144102	G07T04	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 SIN BALON	15	30	0	45	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 SIN BALON	S/B 3.5 MM	TUBO ENDOTRAQUEAL AL S/B 3.5 MM	NO		2014DM-0012171	01/12/2024	NO	UNIDAD	-	-	N/A	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-1007	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
48	929	CIRUGÍA	42144102	G07T06	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5 SIN BALON	15	10	0	25	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5 SIN BALON	S/B 4.5 MM	TUBO ENDOTRAQUEAL AL S/B 4.5 MM	NO		2014DM-0012171	01/12/2024	NO	UNIDAD	-	-	N/A	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-1008	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
48	930	CIRUGÍA	42144102	G07T07	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.0 CON BALON	15	10	4	29	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.0 CON BALON	C/B 5.0 MM	TUBO ENDOTRAQUEAL AL C/B 5.0 MM	NO		2014DM-0012171	01/12/2024	NO	UNIDAD	-	-	N/A	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-1009	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
48	931	CIRUGÍA	42144102	G07T10	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.5 CON BALON	15	10	3	28	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.5 CON BALON	C/B 5.5 MM	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 5.5 MM	NO		2017DM-0016363	01/06/2027	NO	UNIDAD	-	-	N/A	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-1010	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	WELL CARE	WELL MEDICINE	SI	
48	932	CIRUGÍA	42144102	CT5031915	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0 CON BALON	15	20	6	41	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0 CON BALON	C/B 6.0 MM	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 6.0 MM	NO		2014DM-0012171	01/12/2024	NO	UNIDAD	-	-	N/A	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-1011	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
48	934	CIRUGÍA	42144102	G07T09	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5 CON BALON	15	40	10	65	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5 CON BALON	C/B 6.5 UND.	TUBO ENDOTRAQUEAL AL C/B 6.5 UND.	NO		2017DM-0016363	01/06/2027	NO	UNIDAD	-	-	N/A	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-1013	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	WELL CARE	WELL MEDICINE	SI	
48	935	CIRUGÍA	42144102	G07T10	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 CON BALON	38	150	9	197	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 CON BALON	C/B 7.0 MM	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 7.0 MM	NO		2014DM-0012171	01/12/2024	NO	UNIDAD	-	-	N/A	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-1014	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
48	936	CIRUGÍA	42144102	G07T11	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 CON BALON	300	400	112	812	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 CON BALON	C/B 7.5 MM	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 7.5 MM	NO		2014DM-0012171	01/12/2024	NO	UNIDAD	-	-	N/A	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-1015	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
48	937	CIRUGÍA	42144102	G07T12	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 CON BALON	413	200	35	648	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 CON BALON	C/B 8.0 MM	TUBO ENDOTRAQUEAL AL C/B 8.0 MM	NO		2014DM-0012171	01/12/2024	NO	UNIDAD	-	-	N/A	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-1016	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
48	938	CIRUGÍA	42144102	G07T13	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.5 CON BALON	8	20	10	38	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.5 CON BALON	C/B 8.5 MM	TUBO ENDOTRAQUEAL AL C/B 8.5 MM	NO		2014DM-0012171	01/12/2024	NO	UNIDAD	-	-	N/A	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-1017	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
48	940	CIRUGÍA	42144102	G07T05	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.0 SIN BALON	15	10	0	25	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.0 SIN BALON	S/B 4.0 MM	TUBO ENDOTRAQUEAL AL S/B 4.0 MM	NO		2017DM-0016363	01/06/2027	NO	UNIDAD	-	20128217		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-1019	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	WELL CARE	WELL MEDICINE	SI
48	941	CIRUGÍA	42144102	CT5031206	TUBO ENDOTRAQUEAL N°4 CON BALON	8	10	10	28	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL N°4 CON BALON	C/B 4.0 MM	TUBO ENDOTRAQUEAL AL C/B 4.0 MM	NO		2017DM-0016363	01/06/2027	NO	UNIDAD	-	-	N/A	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-1020	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	WELL CARE	WELL MEDICINE	SI
48	950	CIRUGÍA	42144102	E10T01	TUBO TORAX No 28	8	40	0	48	N/A	TUBO TORAX No 28	NO 28 X 45 CM	CATETER TUBO TORAX NO 28 X 45 CM	NO		2018DM-0001844-R2	21/02/2028	NO	UNIDAD	-	32335		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-1029	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNNOVIGILANCIA	MEDEX	MEDITEC	SI
48	951	CIRUGÍA	42144102	E10T02	TUBO TORAX No 30	30	10	0	40	N/A	TUBO TORAX No 30	NO 30 X 45 CM	CATETER TUBO TORAX NO 30 X 45 CM	NO		2018DM-0001844-R2	21/02/2028	NO	UNIDAD	-	32335		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-1030	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNNOVIGILANCIA	MEDEX	MEDITEC	SI
48	978	CIRUGÍA	42291613	B29C01	CUCHILLA PARA BISTURI 10	75	200	0	275	N/A	CUCHILLA PARA BISTURI 10	NO. 10	CUCHILLA BISTURI NO. 10	NO		2017DM-0016577	18/07/2027	NO	UNIDAD	CJAX100	20130496		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-1057	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNNOVIGILANCIA	PARAMOUNT	INCOLMEDICA	SI
48	987	CIRUGÍA	42231602	CT1481916	BOTON DE GASTROSTOMIA NIVEL DE PIEL BAJO PERFIL DIFERENTES FR - DIFERENTES LONGITUDES	1	0	0	1	N/A	BOTON DE GASTROSTOMIA A NIVEL DE PIEL BAJO PERFIL DIFERENTES FR - DIFERENTES LONGITUDES	14 FR X 1CM	BOTON PARA GASTROSTOMIA A 14 FR X 1CM	NO		2018DM-0017597	16/02/2028	NO	UNIDAD	-	20131394		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-1066	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	BOTON PARA GASTROSTOMIA 14 FR X 1CM	HALDYARD	SI
48	993	CIRUGÍA	42291613	CT409805	CUCHILLA PARA BISTURI 20	75	1000	1141	2.216	N/A	CUCHILLA PARA BISTURI 20	NO. 20	CUCHILLA BISTURI NO. 20	NO		2017DM-0016577	18/07/2027	NO	UNIDAD	CJAX100	20130496		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-1072	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNNOVIGILANCIA	PARAMOUNT	INCOLMEDICA	SI
48	1029	CIRUGÍA	42144102	CT5031207	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5 CON BALON	1	2	3	6	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5 CON BALON	C/B 4.5 MM	TUBO ENDOTRAQUEAL AL C/B 4.5 MM	NO		2017DM-0016363	01/06/2027	NO	UNIDAD	-	-	N/A	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-1108	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	WELL CARE	WELL MEDICINE	SI
49	145	CIRUGÍA	42291620	CT1044857	CAMISA PARA TROCAR 12mm X 100mm	4	10	0	14	cánula universal de estabilización de trocar 12mm x 100mm	12MM XCEL STABILITY SLEEVE	Trocar: policarbonato - acero inoxidable - polietileno de alta densidad - polidimetil siloxano policarbonato. Obturador: policarbonato. Cánula: policarbonato - polietileno de alta densidad.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2011 DM - 0008003	21/10/2021	NO	Caja x 6	Caja x 6	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE		JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	SI
49	146	CIRUGÍA	42291620	CT10441077	CAMISA PARA TROCAR 5mm X 100mm	3	1	0	4	cánula universal de estabilización de trocar 5mm x 100mm	5MM STABILITY SLEEVE L 100MM	Trocar: policarbonato - acero inoxidable - polietileno de alta densidad - polidimetil siloxano policarbonato. Obturador: policarbonato. Cánula: policarbonato - polietileno de alta densidad.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2011 DM - 0008003	21/10/2021	NO	Caja x 6	Caja x 6	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE		JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	SI
49	310	CIRUGÍA	42311603	CT1029767	CELULOOSA OXIDADA REGENERADA 7,6cm X 10,2cm	53	40	0	93	N/A	SURGICEL ORIGINAL 2INX3IN(5.1CM X7.6CM)	Celulosa regenerada oxidada.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2011 DM - 0008124	15/11/2021	NO	Caja x 12	Caja x 12	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE		JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UFZ	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION EN ENVASE (empaquete primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaquete secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
49	313	CIRUGÍA	42311602	H02C01	CERA OSEA 2.5g	150	6	0	156	N/A	BONE WAX 12 X 2.5GRAMS 10	La cera para hueso es una mezcla estéril y sólida de cera de abejas y productos especiales que son responsables por el tratamiento químico de la cera, palmitato isopropilico (un agente de ablandamiento, sílica en polvo (óxido de silicio). La cera está lig	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2016 DM - 0000128 - R2	01/11/2026	NO	Caja x 12	Caja x 12	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE		JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	SI
49	316	CIRUGÍA	42311702	H03C01	CINTA UMBILICAL 2 X 30 75cm	32	3	1	36	N/A	UMB TAPE WHIT 2X18INX1/8IN NON NDL	Fibra de algodón de origen vegetal.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2020 DM - 000296 - R4	30/03/2030	NO	Caja x 24	Caja x 24	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE		JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	SI
49	374	CIRUGÍA	42295453	F25D02	DREN DE SILICONA REDONDO SIN CONECTOR 19F	60	80	0	140	COMPATIBLE CON CODIGO F25D03	J-VAC BLAKE DRN 19FRUF	Drenaje o tubo de drenaje: silicona, trocar: acero inoxidable, reservorio: polipropileno, copolimeros de etileno, pvc, silicona, adaptadores: plastico teknor apex, cardio conectores: resina de policarbonato.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2013 DM - 0001488 - R1	24/04/2023	NO	Caja x 10	Caja x 10	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE		JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	SI
49	382	CIRUGÍA	42322206	CT1481075	ENDOGRAPADORA 45MM 340MM LINEAL CORTANTE ARTICULADA	5	1	0	6	compatible con las recargas de 45 MMtejido vascular, grueso y regular	ECHELON FLEX 45 STANDARD	Endograpadora: policarbonato, polietilamida, estearato de sodio, acero inoxidable, titanio, nylon, lubricante: krytox, dryfilm., grapa: aleacion de titanio, recubierta de estearato de sodio.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2016 DM - 0000131 - R1	26/08/2026	NO	Caja x 3	Caja x 3	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE		JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	SI
49	383	CIRUGÍA	42322206	CT3421240	ENDOGRAPADORA 45MM 440MM LINEAL CORTANTE ARTICULADA	1	1	0	2	compatible con las recargas de 45 MMtejido vascular, grueso y regular	ECHELON FLEX 45 LONG	Endograpadora: policarbonato, polietilamida, estearato de sodio, acero inoxidable, titanio, nylon, lubricante: krytox, dryfilm., grapa: aleacion de titanio, recubierta de estearato de sodio.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2016 DM - 0000131 - R1	26/08/2026	NO	Caja x 3	Caja x 3	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE		JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UFZ	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION EN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
49	384	CIRUGÍA	42322206	CT1481076	ENDOGRAPADORA 60MM 340MM LINEAL CORTANTE ARTICULADA	8	10	0	18	compatible con las recargas de 60MM tejido vascular, grueso y regular	FLEX 60 ARTICULATING	Endograpadora: policarbonato, polietileno, estearato de sodio, acero inoxidable, titanio, nylon, lubricante: krytox, dryfilm., grapa: aleacion de titanio, recubierta de estearato de sodio.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2016 DM - 0000131 - R1	26/08/2026	NO	Caja x 3	Caja x 3	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE		JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	SI
49	385	CIRUGÍA	42322206	CT4321603	ENDOGRAPADORA 60MM 440MM LINEAL CORTANTE ARTICULADA	2	1	0	3	compatible con las recargas de 60MM tejido vascular, grueso y regular	ECHOLON FLEX 60 LONG	Endograpadora: policarbonato, polietileno, estearato de sodio, acero inoxidable, titanio, nylon, lubricante: krytox, dryfilm., grapa: aleacion de titanio, recubierta de estearato de sodio.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2016 DM - 0000131 - R1	26/08/2026	NO	Caja x 3	Caja x 3	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE		JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	SI
49	386	CIRUGÍA	42322206	CT3422057	ENDOGRAPADORA ARTICULABLE AUTOMATICA CON BATERIA DE LITIO 35 mm	1	1	0	2	Compatible con código CT3422058	ECHOLON FLEX POWERED VASCULAR STAPLER WI	Endograpadora: policarbonato, polietileno, estearato de sodio, acero inoxidable, titanio, nylon, lubricante: krytox, dryfilm., grapa: aleacion de titanio, recubierta de estearato de sodio.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2016 DM - 0000131 - R1	26/08/2026	NO	Caja x 3	Caja x 3	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE		JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	SI
49	387	CIRUGÍA	42322206	CT1481786	ENDOGRAPADORA ARTICULABLE AUTOMATICA CON BATERIA DE LITIO 45 mm	1	1	0	2	Compatible con recarga de 45MM de diferentes tamaños de Grapas	POWERED PLUS STANDARD 45	Endograpadora: policarbonato, polietileno, estearato de sodio, acero inoxidable, titanio, nylon, lubricante: krytox, dryfilm., grapa: aleacion de titanio, recubierta de estearato de sodio.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2016 DM - 0000131 - R1	26/08/2026	NO	Caja x 3	Caja x 3	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE		JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION EN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
49	388	CIRUGÍA	42322206	CT1481787	ENDOGRAPADORA ARTICULABLE AUTOMATICA CON BATERIA DE LITIO CON TECNOLOGIA DE AGARRE DE SUPERFICIE 60 mm	1	1	0	2	Compatible con recarga de 60MM de diferentes tamaños de Grapas	POWERED 60 ECHELON + 340MM SHAFT	Endograpadora: policarbonato, polietileno, estearato de sodio, acero inoxidable, titanio, nylon, lubricante: krytox, dryfilm., grapa: aleacion de titanio, recubierta de estearato de sodio.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2016 DM - 0000131 - R1	26/08/2026	NO	Caja x 3	Caja x 3	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jnj.com	3123211673	N/A	CUMPLE		JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	SI
49	389	CIRUGÍA	42322206	CT3421103	ENDOGRAPADORA LINEAL CORTANTE 60mm	1	1	0	2	compatible con las endograpadoras de tejido vascular, grueso y regular	FLEX 60 ARTICULATING	Endograpadora: policarbonato, polietileno, estearato de sodio, acero inoxidable, titanio, nylon, lubricante: krytox, dryfilm., grapa: aleacion de titanio, recubierta de estearato de sodio.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2016 DM - 0000131 - R1	26/08/2026	NO	Caja x 3	Caja x 3	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jnj.com	3123211673	N/A	CUMPLE		JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	SI
49	425	CIRUGÍA	42312301	B02B6001661	ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO BOVINO 5cm X 8cm	113	20	6	139	N/A	SPONGOSTAN STANDARD 7XSX1CM	Gelatina 1000 MG/D.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2010 DM - 01451 - R2	21/09/2020	NO	Caja x 20	Caja x 20	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jnj.com	3123211673	N/A	CUMPLE		JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	SI
49	437	CIRUGÍA	42295513	C01P03	FLUADOR ABSORBIBLE PARA MALLAS DE 25 STRPAS	1	0	0	1	N/A	ETHICON SECURESTRAP 6 DEVICES PER SALES	El dispositivo de fijación está compuesto de policarbonato y acero inoxidable.El dispositivo de fijación contiene anclajes absorbibles sintéticos fabricados en una composición de polidioxanona y copolímero de L (-) láctido y glicólico y están teñidos con	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2011 DM - 0008207	05/12/2021	NO	Caja x 6	Caja x 6	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jnj.com	3123211673	N/A	CUMPLE		JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	SI
49	460	CIRUGÍA	42312201	C02S11	GLICONATO MONOFILAMENTO ABSORBIBLE MEDIO TIEMPO 3/0 - 3/8 AC 19 mm	9	0	0	9	N/A	MCRYL UD 27IN 3-0 S/A PS-2 PRM MP	Copolímero de glicólico y epsilon-caprolactona (poliglicaprona 25), acero inoxidable, colorante violeta 60725.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2016 DM - 0000197 - R2	25/10/2026	NO	Caja x 36	Caja x 36	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jnj.com	3123211673	N/A	CUMPLE		JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
49	462	CIRUGÍA	42322206	C02M24	GRAPADORA CIRCULAR ENDOLUMINAL 21 mm	1	3	0	4	N/A	ILS 21MM, CURVED	Grapadora policarbonato, acrilonitrilo butadieno estireno, polietilamida, nylon, estearato de sodio, acero inoxidable, aluminio, grapas: aleación de titanio.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2017 DM - 0000699 - R2	11/10/2027	NO	Caja x 3	Caja x 3	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE		JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	SI
49	463	CIRUGÍA	42322206	CT1481185	GRAPADORA CIRCULAR ENDOLUMINAL 25MM	1	4	0	5	N/A	ILS 25MM, CURVED	Grapadora policarbonato, acrilonitrilo butadieno estireno, polietilamida, nylon, estearato de sodio, acero inoxidable, aluminio, grapas: aleación de titanio.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2017 DM - 0000699 - R2	11/10/2027	NO	Caja x 3	Caja x 3	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE		JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	SI
49	464	CIRUGÍA	42322206	CT1481169	GRAPADORA CIRCULAR ENDOLUMINAL 29MM	1	1	0	2	N/A	ILS 29MM CURVED	Grapadora policarbonato, acrilonitrilo butadieno estireno, polietilamida, nylon, estearato de sodio, acero inoxidable, aluminio, grapas: aleación de titanio.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2017 DM - 0001054 - R2	11/10/2027	NO	Caja x 3	Caja x 3	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE		JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	SI
49	465	CIRUGÍA	42322206	CT1481165	GRAPADORA LINEAL CORTANTE 55mm, ALTURA AJUSTABLE	2	12	0	14	Compatible con Recarga de 55MM	75MM SELECTABLE NEW TLC	Policarbonato, lcp=liquido cristalino polimero-poliestir de cristales líquidos, nylon, poliuretano, acero inoxidable, estearato de sodio, titanio.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2012 DM - 0001054 - R1	16/04/2022	NO	Caja x 3	Caja x 3	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE		JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	SI
49	466	CIRUGÍA	42322206	CT1481154	GRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 75 mm ALTURA AJUSTABLE	14	26	0	40	Compatible con Recarga de 75MM	75MM NTLC SELECTABLE RELOAD	Policarbonato, lcp=liquido cristalino polimero-poliestir de cristales líquidos, nylon, poliuretano, acero inoxidable, estearato de sodio, titanio.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2012 DM - 0001054 - R1	16/04/2022	NO	Caja x 12	Caja x 12	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE		JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	SI
49	491	CIRUGÍA	42311604	CT1029766	HEMOSTATICO TOPICO ABSORBIBLE FIBRILAR 5,1 x 10,2	128	100	22	250	N/A	SURGICEL FIBRILAR 2INX4IN(5.1CM X10.2CM)	Celulosa regenerada oxidada.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2011 DM - 0008124	15/11/2021	NO	Caja x 10	Caja x 10	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE		JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	SI
49	598	CIRUGÍA	42291614	CT4551872	Malla de polipropileno parcialmente absorbible con poliglicaprona 10x15	1	0	0	1	N/A	ULTRAPRO 10 X 15 CM. 1 / BOX	Fibra de monofilamento de poliglicaprona - 25 absorbible, fibra monofilamento de polipropileno no absorbible.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2015 DM - 0003345 - R1	10/04/2025	NO	Unidad	Unidad	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE		JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
49	599	CIRUGÍA	42182706	CT4551654	MALLA OVALADA SEPARADORA DE TEJIDO CON POLIGLECAPRONE 25 POLIDIOXANONA POLIPROPILENO 15cm X 20cm	1	0	0	1	N/A	OPEN PHYSIOMESH 15cmx20cm	Polipropileno laminado con poliglecaprona, polidioxanona.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2011 DM - 0007247	12/05/2021	NO	Unidad	Unidad	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE		JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	SI
49	601	CIRUGÍA	42182706	CT4551626	MALLA POLIPROPILENO 15cm X 10cm PARA REPARACION DE PARED ABDOMINAL	1	0	0	1	N/A	PROLENE SOFT MESH 6INX6IN	Polimero polipropileno 100%.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2014 DM - 000768 - R3	06/01/2025	NO	Caja x 6	Caja x 6	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	SI
49	602	CIRUGÍA	42182706	CT4551903	MALLA POLIPROPILENO 15cm X 15cm	30	4	15	49	N/A	PROLENE MESH 15CM X 15CM	Polimero polipropileno 100%.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2014 DM - 000768 - R3	06/01/2025	NO	Unidad	Unidad	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE		JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	SI
49	603	CIRUGÍA	42182706	H01M01	MALLA POLIPROPILENO 30cm X 30cm	8	3	0	11	N/A	MALLA PROLENE LARGE 30X30CM	Polimero polipropileno 100%.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2014 DM - 000768 - R3	06/01/2025	NO	Unidad	Unidad	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE		JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	SI
49	604	CIRUGÍA	42182706	MALLA	MALLA POLIPROPILENO RECUBIERTA CON CELULOSA OXIGENADA REGENERADA Y POLIDIOXANONA 15cm X 10cm	1	0	0	1	N/A	PROCEED 10 X 15CM. OVAL	Consta de una tela de celulosa oxidada regenerada (cor) y una malla de polipropileno no absorbible, encapsulada por un polimero de polidioxona. El lado de la malla de polipropileno del producto permite el crecimiento del tejido mientras que el lado del cor	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2015 DM - 0003285 - R1	05/06/2025	NO	Unidad	Unidad	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE		JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	SI
49	620	CIRUGÍA	42311604	N01N02	MATRIZ HEMOSTATICA DE GELATINA CON TROMBINA JERINGA 8 ml	11	7	0	18	N/A	SURGIFLO HEMOSTATIC MATRIX	Caja plegadiza que contiene 2 bandejas + instructivo de uso + etiquetas de identificación o rastreo, una bandeja contiene la matriz de gelatina fluida-matriz hemostática surgiflo™ que incluye: una jeringa con la matriz de gelatina fluida, una jeringa vaci	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2015 DM - 0013341	05/08/2025	NO	Unidad	Unidad	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE		JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
49	659	CIRUGÍA	42291609	CT1481735	PINZA BIPOLAR AVANZADO 35CM X 5MM ARTICULADA PARA LAPAROSCOPIA	1	0	0	1	compatible con las endograpadoras de tejido vascular, grueso y regular	ENSEAL G2 ART CURV SEALER 35CM	Rama o mandíbula Rama: Acero inoxidable 17-4 PH Sustrato de la Rama/Mandíbula : Cerámica de Circonio Electrodo: Acero inoxidable 304/ Molibdeno Revestimiento: Dispersión de silicona, Dientes Traumáticos Acero inoxidable 17-4 Cuchilla I- Blade Cuchilla: Ace	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2020 DM - 0004339 - R1	04/02/2030	NO	Caja x 6	Caja x 6	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE			JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	SI
49	660	CIRUGÍA	42291609	CT4571456	PINZA CURVA SELLADOR/DIVISOR MANDIBULA PEQUEÑA 16,5mm 19cm	1	0	0	1	N/A	HS FOCUS 9CM PLUS ADAPTIVE	Están hechos de titanio, polidimetil siloxano, aluminio, policarbonato, acero inoxidable, teflón; Politetrafluoroetileno, PTFE/Natural; Acero inoxidable; Componente basado en epoxi tinta para tamponografía/negros; Aleación titanio/plata; Dispersión de silic	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2012 DM - 0008445	30/01/2022	NO	Caja x 6	Caja x 6	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO		JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	SI
49	661	CIRUGÍA	42291609	CT3931152	PINZA DE 5mm CON MANGO DENTADO	8	2	0	10	N/A	ENDOPATH*SM M GRASPER	Policarbonato, acero inoxidable, cloruro de polivinilo, politetrafluoroetileno, poliolefina.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2012 DM - 0001287 - R1	22/01/2023	NO	Caja x 6	Caja x 6	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE			JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	SI
49	662	CIRUGÍA	42291609	CT4571462	PINZA LAPAROSCOPIA 5mm 37cm	15	19	0	34	N/A	ENDOPATH*SM M CRVD DISSECTOR	Policarbonato, acero inoxidable, cloruro de polivinilo, politetrafluoroetileno, poliolefina.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2012 DM - 0001287 - R1	22/01/2023	NO	Caja x 6	Caja x 6	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS		JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
49	663	CIRUGÍA	42291609	CT3421403	PINZA PARA CIRUGIA ABIERTA 18cm X 36mm LARGO ELECTRODO	23	23	0	46	N/A	ENSEAL X1 LARGE JAW TISSUE SEALER	Rama o mandíbula Rama: Acero inoxidable 17-4 PH Sustrato de la Rama/Mandíbula : Cerámica de Circonio Electrodo: Acero inoxidable 304/ Molibdeno Revestimiento: Dispersión de sílica. Dientes Traumáticos Acero inoxidable 17-4 Cuchilla I- Blade Cuchilla: Ace	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2020 DM - 0004339 - R1	04/02/2030	NO	Caja x 6	Caja x 6	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jnj.com	3123211673	N/A	CUMPLE			JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	SI
49	744	CIRUGÍA	42322206	CT3421070	RECARGA 45MM 2.5MM TEJIDO VASCULAR PARA ENDOGRAPADORA LINEAL CORTANTE ARTICULADA	8	12	0	20	compatible con las endograpadoras de 45MM tejido vascular, grueso y regular	GST WHITE RELOAD, 45MM, 6 ROW	Endograpadora: policarbonato, polietearmida, estarato de sodio, acero inoxidable, titanio, nylon, lubricante: krytox, dryfilm, grapa: aleacion de titanio, recubierta de estearato de sodio.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2016 DM - 0000131 - R1	26/08/2026	NO	Caja x 12	Caja x 12	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jnj.com	3123211673	N/A	CUMPLE			JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	SI
49	745	CIRUGÍA	42322206	CT3422110	RECARGA 45MM 3.8MM TEJIDO INTERMEDIO PARA ENDOGRAPADORA LINEAL CORTANTE ARTICULADA	1	12	0	13	compatible con las endograpadoras de 45MM tejido vascular, grueso y regular	GST GOLD RELOAD 45MM 6 ROW	Endograpadora: policarbonato, polietearmida, estarato de sodio, acero inoxidable, titanio, nylon, lubricante: krytox, dryfilm, grapa: aleacion de titanio, recubierta de estearato de sodio.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2016 DM - 0000131 - R1	26/08/2026	NO	Caja x 12	Caja x 12	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jnj.com	3123211673	N/A	CUMPLE			JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	SI
49	746	CIRUGÍA	42322206	CT3421069	RECARGA 45MM 3.5MM TEJIDO REGULAR PARA ENDOGRAPADORA LINEAL CORTANTE ARTICULADA	30	10	0	40	compatible con las endograpadoras de 45MM de tejido vascular, grueso y regular	GST BLUE RELOAD 45MM 6 ROW	Endograpadora: policarbonato, polietearmida, estarato de sodio, acero inoxidable, titanio, nylon, lubricante: krytox, dryfilm, grapa: aleacion de titanio, recubierta de estearato de sodio.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2016 DM - 0000131 - R1	26/08/2026	NO	Caja x 12	Caja x 12	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jnj.com	3123211673	N/A	CUMPLE			JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION EN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
49	747	CIRUGIA	42322206	CT3421157	RECARGA 45MM 4.1 MM TEJIDO GRUESO PARA ENDOGRAPADORA LINEAL CORTANTE ARTICULADA	1	12	0	13	compatible con las endograpadoras de 45MM de tejido vascular, grueso y regular	GST GREEN RELOAD, 45MM, 6 ROW	Endograpadora: policarbonato, polietileno, estearato de sodio, acero inoxidable, titanio, nylon, lubricante: krytox, dryfilm., grapa: aleacion de titanio, recubierta de estearato de sodio.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2016 DM - 0000131 - R1	26/08/2026	NO	Caja x 12	Caja x 12	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE			JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	SI
49	748	CIRUGIA	42322206	CT3421166	RECARGA 55MM PARA GRAPADORA LINEAL CORTANTE DE ALTURA AJUSTABLE	1	20	2	23	Compatible con Grapadora Lineal de 55MM	55MM NTLC SELECTABLE RELOAD	Policarbonato, lcp=liquido cristalino polimero-polietileno de cristales liquidos, nylon, poliuretano, acero inoxidable, estearato de sodio, titanio.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2012 DM - 0001054 - R1	16/04/2022	NO	Caja x 12	Caja x 12	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE			JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	SI
49	749	CIRUGIA	42322206	CT3421071	RECARGA 60MM 4.1MM TEJIDO GRUESO PARA ENDOGRAPADORA LINEAL CORTANTE ARTICULADA	15	14	0	29	Compatible con Endograpadoras de 60 MM	GST GREEN RELOAD, 60MM, 6 ROW	Endograpadora: policarbonato, polietileno, estearato de sodio, acero inoxidable, titanio, nylon, lubricante: krytox, dryfilm., grapa: aleacion de titanio, recubierta de estearato de sodio.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2016 DM - 0000131 - R1	26/08/2026	NO	Caja x 12	Caja x 12	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE			JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	SI
49	750	CIRUGIA	42322206	CT3421137	RECARGA 60MM 2.5MM TEJIDO VASCULAR PARA ENDOGRAPADORA LINEAL CORTANTE ARTICULADA	11	2	0	13	Compatible con Endograpadoras de 60 MM	GST WHITE RELOAD, 45MM, 6 ROW	Endograpadora: policarbonato, polietileno, estearato de sodio, acero inoxidable, titanio, nylon, lubricante: krytox, dryfilm., grapa: aleacion de titanio, recubierta de estearato de sodio.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2016 DM - 0000131 - R1	26/08/2026	NO	Caja x 12	Caja x 12	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE			JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	SI
49	751	CIRUGIA	42322206	CT3421155	RECARGA 75MM PARA GRAPADORA LINEAL CORTANTE DE ALTURA AJUSTABLE	23	25	2	50	Compatible con Grapadora Lineal de 75MM	75MM NTLC SELECTABLE RELOAD	Policarbonato, lcp=liquido cristalino polimero-polietileno de cristales liquidos, nylon, poliuretano, acero inoxidable, estearato de sodio, titanio.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2012 DM - 0001054 - R1	16/04/2022	NO	Caja x 12	Caja x 12	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE			JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION EN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
49	752	CIRUGÍA	42322206	CT3421072	RECARGA LINEAL CORTANTE PARA ENDOGRAPADORA 60mm TEJIDO REGULAR	11	5	0	16	Compatible con Endograpadoras de 60 MM	GST BLUE RELOAD, 60MM, 6 ROW	Endograpadora: policarbonato, polietileno, estearato de sodio, acero inoxidable, titanio, nylon, lubricante: krytox, dryfilm., grapa: aleacion de titanio, recubierta de estearato de sodio.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2016 DM - 0000131 - R1	26/08/2026	NO	Caja x 12	Caja x 12	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE		JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	SI
49	753	CIRUGÍA	42322206	CT3421793	RECARGA MECANICA 60MM 3.8MM TEJIDO INTERMEDIO-TECNOLOGIA SUPERFICIE AGARRE PARA ENDOGRAPADORA LINEAL ARTICULADA	1	12	0	13	Compatible con Endograpadoras de 60 MM	GST GOLD RELOAD, 60MM, 6 ROW	Endograpadora: policarbonato, polietileno, estearato de sodio, acero inoxidable, titanio, nylon, lubricante: krytox, dryfilm., grapa: aleacion de titanio, recubierta de estearato de sodio.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2016 DM - 0000131 - R1	26/08/2026	NO	Caja x 12	Caja x 12	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE		JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	SI
49	754	CIRUGÍA	42322206	CT3422058	RECARGA VASCULAR PARA ENDOGRAPADORA ARTICULABLE AUTOMATICA CON BATERIA DE LITIO 35 mm	1	1	0	2	Compatible con código CT3422057	ENDOPATH ECHOLON VASCULAR WHITE RELOAD F	Endograpadora: policarbonato, polietileno, estearato de sodio, acero inoxidable, titanio, nylon, lubricante: krytox, dryfilm., grapa: aleacion de titanio, recubierta de estearato de sodio.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2016 DM - 0000131 - R1	26/08/2026	NO	Caja x 12	Caja x 12	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE		JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	SI
49	758	CIRUGÍA	42293507	F25D03	RESERVORIO DE SUCCION 450 ml CON CONECTOR EN Y VALVULA DE REFLUJO	53	45	0	98	COMPATIBLE CON CODIGO F25D02	J-VAC® RESV. 450 ML	Drenaje o tubo de drenaje: silicona, trocar: acero inoxidable, reservorio: polipropileno, copolímeros de etileno, pvc, silicona, adaptadores: plastico teknor apex, cardio conectores: resina de policarbonato.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2013 DM - 0001488 - R1	24/04/2023	NO	Caja x 10	Caja x 10	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE		JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
49	894	CIRUGÍA	42291614	TI	TUERA CURVA CON MANGO ERGONOMICO 36cm CON TECNOLOGIA ULTRASONIDO ADAPTATIVA DE TEJIDO	15	12	0	27	N/A	HARMONIC ACE PLUS 7 W ADV HEMOSTASIS	Están hechos de titanio, polidimetil siloxano, aluminio, policarbonato, acero inoxidable, teflón; Politetrafluoro roetileno, PTFE/Natural; Acero inoxidable; Componente basado en epoxi tinta para tampografía/negro; Aleación titanio/plata; Dispersión de silic	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2012 DM - 0008445	30/01/2022	NO	Caja x 6	Caja x 6	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE			JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	SI
49	895	CIRUGÍA	42291609	CT3931004	TUERA DE HARMONICO DE 9cm	1	0	0	1	N/A	HS FOCUS 9CM PLUS ADAPTIVE	Están hechos de titanio, polidimetil siloxano, aluminio, policarbonato, acero inoxidable, teflón; Politetrafluoro roetileno, PTFE/Natural; Acero inoxidable; Componente basado en epoxi tinta para tampografía/negro; Aleación titanio/plata; Dispersión de silic	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2012 DM - 0008445	30/01/2022	NO	Caja x 6	Caja x 6	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE			JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	SI
49	896	CIRUGÍA	42291609	CT3931151	TUERA TECNOLOGIA ULTRASONIDO PARA CIRUGIA ABIERTA DE 17 cm	1	0	0	1	N/A	HS FOCUS 17CM PLUS ADAPTIVE	Están hechos de titanio, polidimetil siloxano, aluminio, policarbonato, acero inoxidable, teflón; Politetrafluoro roetileno, PTFE/Natural; Acero inoxidable; Componente basado en epoxi tinta para tampografía/negro; Aleación titanio/plata; Dispersión de silic	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2012 DM - 0008445	30/01/2022	NO	Caja x 6	Caja x 6	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE			JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACIÓN COMÚN (NOMBRE GENÉRICO)	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA (CONCENTRACIÓN Y PRESENTACIÓN O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISIÓN APOYO TECNOLÓGICO
49	905	CIRUGÍA	42296212	CT10441382	TROCAR DESECHABLE 12mm X 150 mm CON CUCHILLA	1	1	4	6	N/A	XCEL DILATING TIP TROCAR	Trocar: policarbonato - acero inoxidable - polietileno de alta densidad - polidimetil siloxano policarbonato, Obturador: policarbonato, Cánula: policarbonato - polietileno de alta densidad.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2011 DM - 0008003	21/10/2021	NO	Caja x 6	Caja x 6	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE		JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	SI
49	906	CIRUGÍA	42296212	TROCA	TROCAR DESECHABLE 12mm X 100mm CON CUCHILLA	105	70	19	194	N/A	XCEL DILATING TIP TROCAR 12MM	Trocar: policarbonato - acero inoxidable - polietileno de alta densidad - polidimetil siloxano policarbonato, Obturador: policarbonato, Cánula: policarbonato - polietileno de alta densidad.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2011 DM - 0008003	21/10/2021	NO	Caja x 6	Caja x 6	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE		JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	SI
49	907	CIRUGÍA	42296212	CT1044923	TROCAR DESECHABLE 15mm x 100mm sin cuchilla -blades-	1	0	0	1	N/A	ENDOPATH XCEL BLADELESS TROCAR	Trocar: policarbonato - acero inoxidable - polietileno de alta densidad - polidimetil siloxano policarbonato, Obturador: policarbonato, Cánula: policarbonato - polietileno de alta densidad.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2011 DM - 0008003	21/10/2021	NO	Caja x 6	Caja x 6	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE		JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	SI
49	908	CIRUGÍA	42296212	TROC	TROCAR DESECHABLE 5mm X 100mm CON CUCHILLA	98	40	1	139	N/A	EXCEL DILATING TIP 5 MM TROCAR	Trocar: policarbonato - acero inoxidable - polietileno de alta densidad - polidimetil siloxano policarbonato, Obturador: policarbonato, Cánula: policarbonato - polietileno de alta densidad.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2011 DM - 0008003	21/10/2021	NO	Caja x 6	Caja x 6	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE		JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	SI
49	909	CIRUGÍA	42296212	C01B02	TROCAR OPTICO 5mm - 100mm DESECHABLE	20	1	0	21	N/A	ENDOPATH XCEL BLADELESS TROCAR	Trocar: policarbonato - acero inoxidable - polietileno de alta densidad - polidimetil siloxano policarbonato, Obturador: policarbonato, Cánula: policarbonato - polietileno de alta densidad.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2011 DM - 0008003	21/10/2021	NO	Caja x 6	Caja x 6	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE		JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMÚN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
49	910	CIRUGÍA	42296212	CT10441073	TROCAR OPTICO DESECHABLE 12mm X 100mm SIN CUCHILLA	75	0	0	75	N/A	ENDOPATH® EXCEL BLADELESS TROCAR	Trocar: policarbonato - acero inoxidable - polietileno de alta densidad - polidimetil siloxano policarbonato, Cánula: policarbonato - polietileno de alta densidad.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2011 DM - 0008003	21/10/2021	NO	Caja x 6	Caja x 6	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE			JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	SI
49	911	CIRUGÍA	42296212	CT10441196	TROCAR OPTICO DESECHABLE 12mm X 150mm SIN CUCHILLA	2	0	0	2	N/A	ENDOPATH XCEL BLADELESS TROCAR	Trocar: policarbonato - acero inoxidable - polietileno de alta densidad - polidimetil siloxano policarbonato, Obturador: policarbonato, Cánula: policarbonato - polietileno de alta densidad.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2011 DM - 0008003	21/10/2021	NO	Caja x 6	Caja x 6	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE			JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON	SI
50	175	CIRUGÍA	42271915	G06C05	CANULA TRAQUEOSTOMIA 6.0 CON BALÓN	1	1	0	2	N/A	Cánula de Traqueostomia N° 6.0, fabricada en cloruro de polivinilo (PVC) con balón de baja presión, alto volumen, línea radiopaca continua, libre de látex , estéril EO, Marca GOLDEN CARE. País de origen China. UNIDAD	N° 6.0	Golden Care	NO	N/A	INVIMA 2016DM-0000280-R1	23/12/2026	NO	Empaque X Unidad	Caja X 10 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTÁ D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE			Golden Care	QUIRURGICOS	SI
50	176	CIRUGÍA	42271904	G06C03	CANULA TRAQUEOSTOMIA 7.0 CON BALON	4	7	0	11	N/A	Cánula de Traqueostomia N° 7.0, fabricada en cloruro de polivinilo (PVC) con balón de baja presión, alto volumen, línea radiopaca continua, libre de látex , estéril EO, Marca GOLDEN CARE. País de origen China. UNIDAD	N° 7.0	Golden Care	NO	N/A	INVIMA 2016DM-0000280-R1	23/12/2026	NO	Empaque X Unidad	Caja X 10 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTÁ D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE			Golden Care	QUIRURGICOS	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
50	177	CIRUGÍA	42271904	G06C01	CANULA TRAQUEOSTOMIA 7.5 CON BALÓN	4	7	0	11	N/A	Cánula de Traqueostomia N° 7.5, fabricada en cloruro de polivinilo (PVC) con balón de baja presión, alto volumen, línea radiopaca continua, libre de látex , estéril EO, Marca GOLDEN CARE. País de origen China. UNIDAD	N° 7.5	Golden Care	NO	N/A	INVIMA 2016DM-0000280-R1	23/12/2026	NO	Empaque X Unidad	Caja X 10 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTA D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE			Golden Care	QUIRUGICOS	SI
50	178	CIRUGÍA	42271904	G06C04	CANULA TRAQUEOSTOMIA 8.0 CON BALÓN	18	3	0	21	N/A	Cánula de Traqueostomia N° 8.0, fabricada en cloruro de polivinilo (PVC) con balón de baja presión, alto volumen, línea radiopaca continua, libre de látex , estéril EO, Marca GOLDEN CARE. País de origen China. UNIDAD	N° 8.0	Golden Care	NO	N/A	INVIMA 2016DM-0000280-R1	23/12/2026	NO	Empaque X Unidad	Caja X 10 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTA D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE			Golden Care	QUIRUGICOS	SI
50	179	CIRUGÍA	42271904	G06C02	CANULA TRAQUEOSTOMIA 8.5 CON BALÓN	1	1	0	2	N/A	Cánula de Traqueostomia N° 8.5, fabricada en cloruro de polivinilo (PVC) con balón de baja presión, alto volumen, línea radiopaca continua, libre de látex , estéril EO, Marca GOLDEN CARE. País de origen China. UNIDAD	N° 8.5	Golden Care	NO	N/A	INVIMA 2016DM-0000280-R1	23/12/2026	NO	Empaque X Unidad	Caja X 10 Unidades	#REF!	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTA D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE			GOLDEN CARE	QUIRUGICOS	SI
50	601	CIRUGÍA	42182706	CT4551626	MALLA POLIPROPILENO 15cm X 10cm PARA REPARACIÓN DE PARED ABDOMINAL	1	0	0	1	N/A	Malla BULEV de polipropileno, macroporosa, de bajo peso, no absorbible, tamaño de 10 x 15 cm, estéril, un solo uso. Marca DIPROMED. País de origen Italia. UNIDAD	Tamaño de 10 x 15 cm	Dipromed	NO	N/A	INVIMA 2014DM-0011591	31/07/2014	NO	Empaque X Unidad	Caja X 5 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTA D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	Dipromed	QUIRUGICOS	SI	

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
50	602	CIRUGÍA	42182706	CT4551903	MALLA POLIPROPILENO 15cm X 15cm	30	4	15	49	N/A	Malla BULEV de polipropileno, macroporosa, de bajo peso, no absorbible, tamaño de 15 x 15 cm, estéril, un solo uso. Marca DIPROMED. País de origen Italia. UNIDAD	Tamaño de 15 x 15 cm	Dipromed	NO	N/A	INVIMA 2014DM-0011591	31/07/2014	NO	Empaque X Unidad	Caja X 5 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTA D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	Dipromed	QUIRUGICOS	SI
50	603	CIRUGÍA	42182706	H01M01	MALLA POLIPROPILENO 30cm X 30cm	8	3	0	11	N/A	Malla BULEV de polipropileno, macroporosa, de bajo peso, no absorbible, tamaño de 30 x 30 cm, estéril, un solo uso. Marca DIPROMED. País de origen Italia. UNIDAD	Tamaño de 30 x 30 cm	Dipromed	NO	N/A	INVIMA 2014DM-0011591	31/07/2014	NO	Empaque X Unidad	Caja X 5 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTA D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	Dipromed	QUIRUGICOS	SI
50	920	CIRUGÍA	42144102	G06T04	TUBO ENDOBRONQUIAL DERECHO 35F	4	0	0	4	N/A	Tubo endobronquial derecho N° 35, con guía y sonda de succión; fabricado en cloruro de polivinilo (PVC), balón traqueal transparente de alto volumen, baja presión, balón bronquial azul, graduado, línea radiopaca continua, libre de latex, estéril EO. Marca. GOLDEN CARE. País de Origen China. UNIDAD	Derecho N° 35 Fr.	Golden Care	NO	N/A	INVIMA 2018DM-0018330	27/07/2028	NO	Empaque X Unidad	Caja X 1 Unidad	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTA D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE		Golden Care	QUIRUGICOS	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
50	921	CIRUGÍA	42144102	G06T05	TUBO ENDOBRONQUIAL DERECHO 37F	1	0	0	1	N/A	Tubo endobronquial derecho N° 37, con guía y sonda de succion, fabricado en cloruro de polivinilo (PVC), balon traqueal transparente de alto volumen, baja presion, balon bronquial azul, graduado, linea radiopaca continua, libre de latex, esteril EO. Marca. GOLDEN CARE. Pais de Origen China. UNIDAD	Derecho N° 37 Fr.	Golden Care	NO	N/A	INVIMA 2018DM-0018330	27/07/2028	NO	Empaque X Unidad	Caja X 1 Unidad	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTA D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE			Golden Care	QUIRUGICOS	SI
50	922	CIRUGÍA	42144102	G06T01	TUBO ENDOBRONQUIAL IZQUIERDO 35F	4	10	0	14	N/A	Tubo endobronquial izquierdo N° 35, con guía y sonda de succion, fabricado en cloruro de polivinilo (PVC), balon traqueal transparente de alto volumen, baja presion, balon bronquial azul, graduado, linea radiopaca continua, libre de latex, esteril EO. Marca. GOLDEN CARE. Pais de Origen China. UNIDAD	Izquierdo N° 35 Fr.	Golden Care	NO	N/A	INVIMA 2018DM-0018330	27/07/2028	NO	Empaque X Unidad	Caja X 1 Unidad	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTA D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE			Golden Care	QUIRUGICOS	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
50	923	CIRUGÍA	42144102	G06T02	TUBO ENDOBRONQUIAL IZQUIERDO 37F	8	10	0	18	N/A	Tubo endobronquial izquierdo N° 37, con guía y sonda de succión; fabricado en cloruro de polivinilo (PVC), balón traqueal transparente de alto volumen; balón bronquial azul, graduado, línea radiopaca continua, libre de látex, esteril EO. Marca GOLDEN CARE. País de Origen China. UNIDAD	Izquierdo N° 37 Fr.	Golden Care	NO	N/A	INVIMA 2018DM-0018330	27/07/2028	NO	Empaque X Unidad	Caja X 1 Unidad	#REF!	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTA D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE			Golden Care	QUIRUGICOS	SI
50	925	CIRUGÍA	42144102	CT5031227	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 CON BALON	15	0	10	25	N/A	Tubo Endotraqueal (Nasal/Ora) N° 3.5, fabricado en Cloruro de polivinilo (PVC), con balón de baja presión, alto volumen, orificio Murphy, graduado, línea radiopaca continua, libre de látex, esteril EO. Marca GOLDEN CARE. País de Origen China. UNIDAD	N° 3.5 C/B	Golden Care	NO	N/A	INVIMA 2016DM-0000271-R1	21/09/2026	NO	Empaque X Unidad	Caja X 10 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTA D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE			Golden Care	QUIRUGICOS	SI
50	926	CIRUGÍA	42144102	G07T03	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 CON BALON	15	10	10	35	N/A	Tubo Endotraqueal (Nasal/Ora) N° 3.0, fabricado en Cloruro de polivinilo (PVC), con balón de baja presión, alto volumen, orificio Murphy, graduado, línea radiopaca continua, libre de látex, esteril EO. Marca GOLDEN CARE. País de Origen China. UNIDAD	N° 3.0 C/B	Golden Care	NO	N/A	INVIMA 2016DM-0000271-R1	21/09/2026	NO	Empaque X Unidad	Caja X 10 Unidades	#REF!	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTA D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE			Golden Care	QUIRUGICOS	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
50	930	CIRUGÍA	42144102	G07T07	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.0 CON BALON	15	10	4	29	N/A	Tubo Endotraqueal (Nasal/Ora) N° 5.0, fabricado en Cloruro de polivinilo (PVC), con balón de baja presión, alto volumen, orificio Murphy, graduado, línea radiopaca continua, libre de látex, estéril EO. Marca GOLDEN CARE. País de Origen China. UNIDAD	N° 5.0 C/B	Golden Care	NO	N/A	INVIMA 2016DM-0000271-R1	21/09/2026	NO	Empaque X Unidad	Caja X 10 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTÁ D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE			Golden Care	QUIRURGICOS	SI
50	931	CIRUGÍA	42144102	G07T10	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.5 CON BALON	15	10	3	28	N/A	Tubo Endotraqueal (Nasal/Ora) N° 5.5, fabricado en Cloruro de polivinilo (PVC), con balón de baja presión, alto volumen, orificio Murphy, graduado, línea radiopaca continua, libre de látex, estéril EO. Marca GOLDEN CARE. País de Origen China. UNIDAD	N° 5.5 C/B	Golden Care	NO	N/A	INVIMA 2016DM-0000271-R1	21/09/2026	NO	Empaque X Unidad	Caja X 10 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTÁ D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE			Golden Care	QUIRURGICOS	SI
50	932	CIRUGÍA	42144102	CT5031915	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0 CON BALON	15	20	6	41	N/A	Tubo Endotraqueal (Nasal/Ora) N° 6.0, fabricado en Cloruro de polivinilo (PVC), con balón de baja presión, alto volumen, orificio Murphy, graduado, línea radiopaca continua, libre de látex, estéril EO. Marca GOLDEN CARE. País de Origen China. UNIDAD	N° 6.0 C/B	Golden Care	NO	N/A	INVIMA 2016DM-0000271-R1	21/09/2026	NO	Empaque X Unidad	Caja X 10 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTÁ D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE			Golden Care	QUIRURGICOS	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
50	934	CIRUGÍA	42144102	G07T09	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5 CON BALON	15	40	10	65	N/A	Tubo Endotraqueal (Nasal/Oral) N° 6.5, fabricado en Cloruro de polivinilo (PVC), con balón de baja presión, alto volumen, orificio Murphy, graduado, línea radiopaca continua, libre de látex, estéril EO. Marca GOLDEN CARE. País de Origen China. UNIDAD	N° 6.5 C/B	Golden Care	NO	N/A	INVIMA 2016DM-0000271-R1	21/09/2026	NO	Empaque X Unidad	Caja X 10 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTÁ D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE			Golden Care	QUIRURGICOS	SI
50	935	CIRUGÍA	42144102	G07T10	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 CON BALON	38	150	9	197	N/A	Tubo Endotraqueal (Nasal/Oral) N° 7.0, fabricado en Cloruro de polivinilo (PVC), con balón de baja presión, alto volumen, orificio Murphy, graduado, línea radiopaca continua, libre de látex, estéril EO. Marca GOLDEN CARE. País de Origen China. UNIDAD	N° 7.0 C/B	Golden Care	NO	N/A	INVIMA 2016DM-0000271-R1	21/09/2026	NO	Empaque X Unidad	Caja X 10 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTÁ D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE			Golden Care	QUIRURGICOS	SI
50	936	CIRUGÍA	42144102	G07T11	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 CON BALON	300	400	112	812	N/A	Tubo Endotraqueal (Nasal/Oral) N° 7.5, fabricado en Cloruro de polivinilo (PVC), con balón de baja presión, alto volumen, orificio Murphy, graduado, línea radiopaca continua, libre de látex, estéril EO. Marca GOLDEN CARE. País de Origen China. UNIDAD	N° 7.5 C/B	Golden Care	NO	N/A	INVIMA 2016DM-0000271-R1	21/09/2026	NO	Empaque X Unidad	Caja X 10 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTÁ D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE			Golden Care	QUIRURGICOS	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
50	937	CIRUGÍA	42144102	G07T12	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 CON BALON	413	200	35	648	N/A	Tubo Endotraqueal (Nasal/Ora) N° 8.0, fabricado en Cloruro de polivinilo (PVC), con balón de baja presión, alto volumen, orificio Murphy, graduado, línea radiopaca continua, libre de látex, estéril EO. Marca GOLDEN CARE. País de Origen China. UNIDAD	N° 8.0 C/B	Golden Care	NO	N/A	INVIMA 2016DM-0000271-R1	21/09/2026	NO	Empaque X Unidad	Caja X 10 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTÁ D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE			Golden Care	QUIRURGICOS	SI
50	938	CIRUGÍA	42144102	G07T13	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.5 CON BALON	8	20	10	38	N/A	Tubo Endotraqueal (Nasal/Ora) N° 8.5, fabricado en Cloruro de polivinilo (PVC), con balón de baja presión, alto volumen, orificio Murphy, graduado, línea radiopaca continua, libre de látex, estéril EO. Marca GOLDEN CARE. País de Origen China. UNIDAD	N° 8.5 C/B	Golden Care	NO	N/A	INVIMA 2016DM-0000271-R1	21/09/2026	NO	Empaque X Unidad	Caja X 10 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTÁ D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE			Golden Care	QUIRURGICOS	SI
50	939	CIRUGÍA	42144102	G07T01	TUBO ENDOTRAQUEAL No 2.0 SIN BALON	8	10	4	22	N/A	Tubo Endotraqueal sin balón (Nasal/Ora) N° 2.0, fabricado en cloruro de polivinilo (PVC), orificio Murphy, graduado, línea radiopaca continua, libre de látex, estéril EO. Marca GOLDEN CARE. País de Origen China. UNIDAD	N° 2.0 S/B	Golden Care	NO	N/A	INVIMA 2016DM-0000271-R1	21/09/2026	NO	Empaque X Unidad	Caja X 10 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTÁ D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE			Golden Care	QUIRURGICOS	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UFZ	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
50	941	CIRUGÍA	42144102	CT5031206	TUBO ENDOTRAQUEAL N°4 CON BALÓN	8	10	10	28	N/A	Tubo Endotraqueal (Nasal/Oral) N° 4.0, fabricado en Cloruro de polivinilo (PVC), con balón de baja presión, alto volumen, orificio Murphy, graduado, línea radiopaca continua, libre de látex, esteril EO. Marca GOLDEN CARE. País de Origen China. UNIDAD	N° 4.0 CIB	Golden Care	NO	N/A	INVIMA 2016DM-0000271-R1	21/09/2026	NO	Empaque X Unidad	Caja X 10 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTÁ D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE			Golden Care	QUIRURGICOS	SI
50	942	CIRUGÍA	42144102	G13T03	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 7,5mm	53	5	0	58	N/A	Tubo Endotraqueal (Nasal/Oral) reforzado N° 7.5, fabricado en cloruro de polivinilo (PVC), espiral en acero inoxidable, con balón de baja presión, alto volumen, orificio Murphy, graduado, línea radiopaca continua, Libre de Látex, esteril EO. Marca GOLDEN CARE. País de Origen China. UNIDAD	Reforzado N° 7.5 CIB	Golden Care	NO	N/A	INVIMA 2016DM-0000271-R1	21/09/2026	NO	Empaque X Unidad	Caja X 10 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTÁ D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE			GOLDEN CARE	QUIRURGICOS	SI
50	943	CIRUGÍA	42144102	G13T01	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 7mm	23	1	0	24	N/A	Tubo Endotraqueal (Nasal/Oral) reforzado N° 7.0, fabricado en cloruro de polivinilo (PVC), espiral en acero inoxidable, con balón de baja presión, alto volumen, orificio Murphy, graduado, línea radiopaca continua, Libre de Látex, esteril EO. Marca GOLDEN CARE. País de Origen China. UNIDAD	Reforzado N° 7.0 CIB	Golden Care	NO	N/A	INVIMA 2016DM-0000271-R1	21/09/2026	NO	Empaque X Unidad	Caja X 10 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTÁ D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE			GOLDEN CARE	QUIRURGICOS	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACIÓN COMÚN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACIÓN TECNICA (CONCENTRACIÓN Y PRESENTACIÓN O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISIÓN APOYO TECNOLÓGICO	
50	944	CIRUGÍA	42144102	G13T04	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 8,5mm	8	0	0	8	N/A	Tubo Endotraqueal (Nasal/Oral) reforzado N° 8,5, fabricado en cloruro de polivinilo (PVC), espiral en acero inoxidable, con balón de baja presión, alto volumen, orificio Murphy, graduado, línea radiopaca continua, Libre de látex, esteril EO. Marca GOLDEN CARE. País de Origen China. UNIDAD	Reforzado N° 8,5 C/B	Golden Care	NO	N/A	INVIMA 2016DM-0000271-R1	21/09/2026	NO	Empaque X Unidad	Caja X 10 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTÁ D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE			GOLDEN CARE	QUIRURGICOS	SI
50	945	CIRUGÍA	42144102	G13T02	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALON 8mm	30	2	0	32	N/A	Tubo Endotraqueal (Nasal/Oral) reforzado N° 8,0, fabricado en cloruro de polivinilo (PVC), espiral en acero inoxidable, con balón de baja presión, alto volumen, orificio Murphy, graduado, línea radiopaca continua, Libre de látex, esteril EO. Marca GOLDEN CARE. País de Origen China. UNIDAD	Reforzado N° 8,0 C/B	Golden Care	NO	N/A	INVIMA 2016DM-0000271-R1	21/09/2026	NO	Empaque X Unidad	Caja X 10 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTÁ D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE			GOLDEN CARE	QUIRURGICOS	SI
50	1029	CIRUGÍA	42144102	CT5031207	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5 CON BALON	1	2	3	6	N/A	Tubo Endotraqueal (Nasal/Oral) N° 4,5, fabricado en Cloruro de polivinilo (PVC), con balón de baja presión, alto volumen, orificio Murphy, graduado, línea radiopaca continua, libre de látex, esteril EO. Marca GOLDEN CARE. País de Origen China. UNIDAD	N° 4,5 C/B	Golden Care	NO	N/A	INVIMA 2016DM-0000271-R1	21/09/2026	NO	Empaque X Unidad	Caja X 10 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTÁ D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE			Golden Care	QUIRURGICOS	SI
53	924	CIRUGÍA	42144102	G07T02	TUBO ENDOTRAQUEAL 2.5 SIN BALON	8	30	4	42	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL 2.5 SIN BALON	UNIDAD	MEDEX	NO	NO	2012DM-001667-R1	10/05/2022	NA	Empaque por Unidad	Paquete x 25	NA	NA	MEDITEC SA	860038579-7	BOGOTÁ	SARA BARRERA	asesorameditec@meditec.com	3153319686	NA	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	MEDEX	MEDITEC	SI	

Página 154

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UFZ	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
53	927	CIRUGÍA	42144102	G07T16	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 SIN BALON	38	90	5	133	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 SIN BALON	UNIDAD	MEDEX	NO	NO	2012DM-001667-R1	10/05/2022	NA	Empaque por Unidad	Paquete x 25	NA	NA	MEDITEC SA	860038579-7	BOGOTA	SARA BARRERA	asesormedex@meditecsa.com	3153319686	NA	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	MEDEX	MEDITEC	SI
53	928	CIRUGÍA	42144102	G07T04	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 SIN BALÓN	15	30	0	45	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 SIN BALÓN	UNIDAD	MEDEX	NO	NO	2012DM-001667-R1	10/05/2022	NA	Empaque por Unidad	Paquete x 25	NA	NA	MEDITEC SA	860038579-7	BOGOTA	SARA BARRERA	asesormedex@meditecsa.com	3153319686	NA	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	MEDEX	MEDITEC	SI
53	929	CIRUGÍA	42144102	G07T06	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5 SIN BALÓN	15	10	0	25	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5 SIN BALÓN	UNIDAD	MEDEX	NO	NO	2012DM-001667-R1	10/05/2022	NA	Empaque por Unidad	Paquete x 25	NA	NA	MEDITEC SA	860038579-7	BOGOTA	SARA BARRERA	asesormedex@meditecsa.com	3153319686	NA	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	MEDEX	MEDITEC	SI
53	933	CIRUGÍA	42144102	G07T08	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0 SIN BALON	1	0	2	3	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0 SIN BALON	UNIDAD	MEDEX	NO	NO	2012DM-001667-R1	10/05/2022	NA	Empaque por Unidad	Paquete x 25	NA	NA	MEDITEC SA	860038579-7	BOGOTA	SARA BARRERA	asesormedex@meditecsa.com	3153319686	NA	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	MEDEX	MEDITEC	SI
53	939	CIRUGÍA	42144102	G07T01	TUBO ENDOTRAQUEAL No 2.0 SIN BALON	8	10	4	22	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL No 2.0 SIN BALON	UNIDAD	MEDEX	NO	NO	2012DM-001667-R1	10/05/2022	NA	Empaque por Unidad	Paquete x 25	NA	NA	MEDITEC SA	860038579-7	BOGOTA	SARA BARRERA	asesormedex@meditecsa.com	3153319686	NA	CUMPLE		MEDEX	MEDITEC	SI
53	940	CIRUGÍA	42144102	G07T05	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.0 SIN BALON	15	10	0	25	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.0 SIN BALON	UNIDAD	MEDEX	NO	NO	2012DM-001667-R1	10/05/2022	NA	Empaque por Unidad	Paquete x 25	NA	NA	MEDITEC SA	860038579-7	BOGOTA	SARA BARRERA	asesormedex@meditecsa.com	3153319686	NA	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	MEDEX	MEDITEC	SI
53	950	CIRUGÍA	42144102	E10T01	TUBO TORAX No 28	8	40	0	48	N/A	CATETER (TUBO) TORAX NO 28	UNIDAD	MEDEX	NO	NO	2018DM-0001844-R2	21/02/2028	NA	Empaque por Unidad	Paquete x 25	NA	NA	MEDITEC SA	860038579-7	BOGOTA	SARA BARRERA	asesormedex@meditecsa.com	3153319686	NA	NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNOSURVEILLANCIA	MEDEX	MEDITEC	SI
53	951	CIRUGÍA	42144102	E10T02	TUBO TORAX No 30	30	10	0	40	N/A	CATETER (TUBO) TORAX NO 30	UNIDAD	MEDEX	NO	NO	2018DM-0001844-R2	21/02/2028	NA	Empaque por Unidad	Paquete x 25	NA	NA	MEDITEC SA	860038579-7	BOGOTA	SARA BARRERA	asesormedex@meditecsa.com	3153319686	NA	NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNOSURVEILLANCIA	MEDEX	MEDITEC	SI
56	165	CIRUGÍA	42271915	CT4841180	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON BALON 7,0	1	1	0	2	N/A	TUBO TRAQUEO C/BALON FENEST 7MM(C3x1)	CAJA X 1 DE 7MM	PORTEX	NO	NO	2014DM-0012342	31/12/2024	NO	CAJA X 1	CAJA X 1	NA	NA	COBO MEDICAL SAS	890331949-3	CALI	JUAN SEBASTIAN RAMIREZ	JUAN.RAMIREZ@CBOBOMEDICAL.COM	3217202588	NA	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	PORTEX	SMITH MEDICAL	SI
56	166	CIRUGÍA	42271904	CT4841182	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FENESTRADA CON BALON 8,0	1	5	1	7	N/A	TUBO TRAQUEO C/BALON FENEST 8MM(C3x1)	CAJA X 1 DE 8MM	PORTEX	NO	NO	2014DM-0012342	31/12/2024	NO	CAJA X 1	CAJA X 1	NA	NA	COBO MEDICAL SAS	890331949-3	CALI	JUAN SEBASTIAN RAMIREZ	JUAN.RAMIREZ@CBOBOMEDICAL.COM	3217202588	NA	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	PORTEX	SMITH MEDICAL	SI
57	322	CIRUGÍA	42312002	CT10251031	CLIP SISTEMA DE LIGADURA XL	30	1	2	33	Apoyo tecnologico Pistola compatible con clip	CLIP SISTEMA DE LIGADURA XL	CARTUCHO X 6	H SURGICAL	SI	SI	2017DM-0015983	08/03/2027	NO	UNIDAD	CAJA	N/A	N/A	RP MEDICAS S.A	811019499	MEDELLIN	EMILIO GUARNIZO	servicioclientebogota2@rpmédicas.co	3204763353		CUMPLE		H SURGICAL	RP MEDICA	SI
57	382	CIRUGÍA	42322206	CT1481075	ENDOGRAPADORA 45MM 340MM LINEAL CORTANTE ARTICULADA	5	1	0	6	compatible con las recargas de 45 MMtejido vascular, grueso y regular	ENDOGRAPADORA 45MM 340MM LINEAL CORTANTE ARTICULADA	UNIDAD	PANTHER	NO	NO	2013DM-0009607	25/02/2023	NO	UNIDAD	CAJA	N/A	N/A	RP MEDICAS S.A	811019499	MEDELLIN	EMILIO GUARNIZO	servicioclientebogota2@rpmédicas.co	3204763353		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	PANTHER	RP MEDICA	SI
57	383	CIRUGÍA	42322206	CT3421240	ENDOGRAPADORA 45MM 440MM LINEAL CORTANTE ARTICULADA	1	1	0	2	compatible con las recargas de 45 MMtejido vascular, grueso y regular	ENDOGRAPADORA 45MM 440MM LINEAL CORTANTE ARTICULADA	UNIDAD	PANTHER	NO	NO	2013DM-0009607	25/02/2023	NO	UNIDAD	CAJA	N/A	N/A	RP MEDICAS S.A	811019499	MEDELLIN	EMILIO GUARNIZO	servicioclientebogota2@rpmédicas.co	3204763353		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	PANTHER	RP MEDICA	SI
57	384	CIRUGÍA	42322206	CT1481076	ENDOGRAPADORA 60MM 340MM LINEAL CORTANTE ARTICULADA	8	10	0	18	compatible con las recargas de 60MM tejido vascular, grueso y regular	ENDOGRAPADORA 60MM 340MM LINEAL CORTANTE ARTICULADA	UNIDAD	PANTHER	NO	NO	2013DM-0009607	25/02/2023	NO	UNIDAD	CAJA	N/A	N/A	RP MEDICAS S.A	811019499	MEDELLIN	EMILIO GUARNIZO	servicioclientebogota2@rpmédicas.co	3204763353		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	PANTHER	RP MEDICA	SI
57	462	CIRUGÍA	42322206	C02M24	GRAPADORA CIRCULAR ENDOLUMINAL 21 mm	1	3	0	4	N/A	GRAPADORA CIRCULAR ENDOLUMINAL 21 mm	UNIDAD	PANTHER	NO	NO	2013DM-0009607	25/02/2023	NO	UNIDAD	CAJA	N/A	N/A	RP MEDICAS S.A	811019499	MEDELLIN	EMILIO GUARNIZO	servicioclientebogota2@rpmédicas.co	3204763353		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	PANTHER	RP MEDICA	SI
57	463	CIRUGÍA	42322206	CT1481185	GRAPADORA CIRCULAR ENDOLUMINAL 25MM	1	4	0	5	N/A	GRAPADORA CIRCULAR ENDOLUMINAL 25MM	UNIDAD	PANTHER	NO	NO	2013DM-0009607	25/02/2023	NO	UNIDAD	CAJA	N/A	N/A	RP MEDICAS S.A	811019499	MEDELLIN	EMILIO GUARNIZO	servicioclientebogota2@rpmédicas.co	3204763353		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	PANTHER	RP MEDICA	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACIÓN COMÚN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA (CONCENTRACIÓN Y PRESENTACIÓN O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
57	464	CIRUGÍA	42322206	CT1481169	GRAPADORA CIRCULAR ENDOLUMINAL 29MM	1	1	0	2	N/A	GRAPADORA CIRCULAR ENDOLUMINAL 29MM	UNIDAD	PANTHER	NO	NO	2013DM-0009607	25/02/2023	NO	UNIDAD	CAJA	N/A	N/A	RP MEDICAS S.A	811019499	MEDELLIN	EMILIO GUARNIZO	serviclientebogota2@rpmédicas.co	3204763353		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TÉCNICO EN EL HUS	PANTHER	RP MEDICA	SI
57	466	CIRUGÍA	42322206	CT1481154	GRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 75 mm ALTURA AJUSTABLE	14	26	0	40	Compatible con Recarga de 75MM	GRAPADORA LINEAL CORTANTE DE 75 mm ALTURA AJUSTABLE	UNIDAD	PANTHER	NO	NO	2013DM-0009607	25/02/2023	NO	UNIDAD	CAJA	N/A	N/A	RP MEDICAS S.A	811019499	MEDELLIN	EMILIO GUARNIZO	serviclientebogota2@rpmédicas.co	3204763353		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TÉCNICO EN EL HUS	PANTHER	RP MEDICA	SI
57	588	CIRUGÍA	42312007	CLIPHEMO	LIGACLIP DE POLIMIERO NO ABSORBIBLE L CARTUCHO X 6	53	3	0	56	Apoyo tecnologico Pistola compatible con clip	LIGACLIP DE POLIMIERO NO ABSORBIBLE L CARTUCHO X 6	CARTUCHO X 6	H SURGICAL	SI	SI	2017DM-0015983	08/03/2027	NO	UNIDAD	CAJA	N/A	N/A	RP MEDICAS S.A	811019499	MEDELLIN	EMILIO GUARNIZO	serviclientebogota2@rpmédicas.co	3204763353		CUMPLE		H SURGICAL	RP MEDICA	SI
57	589	CIRUGÍA	42312007	D01H04	LIGACLIP DE TITANIO MEDIANO CARTUCHO 6 CLIPS	113	5	0	118	Apoyo tecnologico Pistola compatible con clip	LIGACLIP DE TITANIO MEDIANO CARTUCHO 6 CLIPS	CARTUCHO X 6	PETER SURGICAL	SI	SI	2014DM-0002806-R1	19/12/2024	NO	UNIDAD	CAJA	N/A	N/A	RP MEDICAS S.A	811019499	MEDELLIN	EMILIO GUARNIZO	serviclientebogota2@rpmédicas.co	3204763353		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TÉCNICO EN EL HUS	PETER SURGICAL	RP MEDICA	SI
57	590	CIRUGÍA	42312007	CT10301230	LIGACLIP DE TITANIO MEDIO/LARGO CARTUCHO 6 CLIPS	165	11	43	219	Apoyo tecnologico Pistola compatible con clip	LIGACLIP DE TITANIO MEDIO/LARGO CARTUCHO 6 CLIPS	CARTUCHO X 6	PETER SURGICAL	SI	SI	2014DM-0002806-R1	19/12/2024	NO	UNIDAD	CAJA	N/A	N/A	RP MEDICAS S.A	811019499	MEDELLIN	EMILIO GUARNIZO	serviclientebogota2@rpmédicas.co	3204763353		CUMPLE		PETER SURGICAL	RP MEDICA	SI
57	591	CIRUGÍA	42312007	D01H03	LIGACLIP DE TITANIO PEQUEÑO CARTUCHO 6 CLIPS	150	5	0	155	Apoyo tecnologico Pistola compatible con clip	LIGACLIP DE TITANIO PEQUEÑO CARTUCHO 6 CLIPS	CARTUCHO X 6	PETER SURGICAL	SI	SI	2014DM-0002806-R1	19/12/2024	NO	UNIDAD	CAJA	N/A	N/A	RP MEDICAS S.A	811019499	MEDELLIN	EMILIO GUARNIZO	serviclientebogota2@rpmédicas.co	3204763353		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TÉCNICO EN EL HUS	PETER SURGICAL	RP MEDICA	SI
57	592	CIRUGÍA	42312007	CT1452043	LIGACLIP DE TITANIO PEQUEÑO/MEDIANO POR 24 CARTUCHOS	18	5	0	23	Apoyo tecnologico Pistola compatible con clip	LIGACLIP DE TITANIO PEQUEÑO/MEDIANO POR 24 CARTUCHOS	CARTUCHO X 6	PETER SURGICAL	SI	SI	2014DM-0002806-R1	19/12/2024	NO	UNIDAD	CAJA	N/A	N/A	RP MEDICAS S.A	811019499	MEDELLIN	EMILIO GUARNIZO	serviclientebogota2@rpmédicas.co	3204763353		CUMPLE		PETER SURGICAL	RP MEDICA	SI
57	745	CIRUGÍA	42322206	CT3422110	RECARGA 45MM 3.8MM TEJIDO INTERMEDIO PARA ENDOGRAPADORA LINEAL CORTANTE ARTICULADA	1	12	0	13	compatible con las endograpadoras de 45mm tejido vascular, grueso y regular	RECARGA 45MM 3.8MM TEJIDO INTERMEDIO PARA ENDOGRAPADORA LINEAL CORTANTE ARTICULADA	UNIDAD	PANTHER	NO	NO	2013DM-0009607	25/02/2023	NO	UNIDAD	CAJA	N/A	N/A	RP MEDICAS S.A	811019499	MEDELLIN	EMILIO GUARNIZO	serviclientebogota2@rpmédicas.co	3204763353		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TÉCNICO EN EL HUS	PANTHER	RP MEDICA	SI
57	750	CIRUGÍA	42322206	CT3421137	RECARGA 60MM 2.5MM TEJIDO VASCULAR PARA ENDOGRAPADORA LINEAL CORTANTE ARTICULADA	11	2	0	13	Compatible con Endograpadoras de 60 MM	RECARGA 60MM 2.5MM TEJIDO VASCULAR PARA ENDOGRAPADORA LINEAL CORTANTE ARTICULADA	UNIDAD	PANTHER	NO	NO	2013DM-0009607	25/02/2023	NO	UNIDAD	CAJA	N/A	N/A	RP MEDICAS S.A	811019499	MEDELLIN	EMILIO GUARNIZO	serviclientebogota2@rpmédicas.co	3204763353		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TÉCNICO EN EL HUS	PANTHER	RP MEDICA	SI
58	71	CIRUGÍA	42311510	F12A12	APOSITO DE POLIURETANO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA LARGE	31	22	0	53	apoyo tecnológico: bombas generadoras de vacío con sistema de doble filtración. batería con duración de 24-48horas. dispositivo para cicatrización asistida por vacío. reservorios con gelificante para exudado y filtro o dispositivo para control de olores.	KIT ESPUMA L 25X15X3,3cm ST	CAJA X 1	KIT ESPUMA L 25X15X3,3cm ST	SI	SI	2016DM-0014242	26/01/2026	NO	CAJA X 1	CAJA X 1	NA	NA	UCIPHARMA S.A	830070192-6	BOGOTA	DEISY CONTANZA ROJAS	DEISY.ROJAS@ucipharma.com	7447300 - 3108618656	VENTA MINIMA UNIDAD DE PRESENTACIÓN	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TÉCNICO EN EL HUS	KIT ESPUMA L 25X15X3,3cm ST	UCIPHARMA	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
58	72	CIRUGÍA	42311510	F12A14	APOSITO DE POLIURETANO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA MEDIUM	124	26	0	150	apoyo tecnológico: bombas generadoras de vacio con sistema de doble filtración. batería con duración de 24-48horas. dispositivo para cicatrización asistida por vacio. reservorios con gelificante para exhudado y filtro o dispositivo para control de olores.	KIT ESPUMA M 18X12,5X3,3cm ST	CAJA X 1	KIT ESPUMA M 18X12,5X3,3cm ST	SI	SI	2016DM-0014242	26/01/2026	NO	CAJA X 1	CAJA X 1	NA	NA	UCIPHARMA SA	830070192-6	BOGOTA	DEISY CONTANZA ROJAS	DEISY.ROJAS@ucipharma.com	7447300 - 3108618656	VENTA MINIMA UNIDAD DE PRESENTACION	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	KIT ESPUMA M 18X12,5X3,3cm ST	UCIPHARMA	SI
58	73	CIRUGÍA	42311510	F12A11	APOSITO DE POLIURETANO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA SMALL	76	21	0	97	apoyo tecnológico: bombas generadoras de vacio con sistema de doble filtración. batería con duración de 24-48horas. dispositivo para cicatrización asistida por vacio. reservorios con gelificante para exhudado y filtro o dispositivo para control de olores.	KIT ESPUMA S 10X7,5X3,3cm ST	CAJA X 1	KIT ESPUMA S 10X7,5X3,3cm ST	SI	SI	2016DM-0014242	26/01/2026	NO	CAJA X 1	CAJA X 1	NA	NA	UCIPHARMA SA	830070192-6	BOGOTA	DEISY CONTANZA ROJAS	DEISY.ROJAS@ucipharma.com	7447300 - 3108618656	VENTA MINIMA UNIDAD DE PRESENTACION	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	KIT ESPUMA S 10X7,5X3,3cm ST	UCIPHARMA	SI
58	148	CIRUGÍA	42172017	UDRAPE0011	CAMPO QUIRURGICO EN U AUTOADHESIVO, REFORZADO	413	150	0	563	Campo quirurgico en U autoadhesivo, reforzado	FOLIODRAPE CAMPO ABERTURA U 225x280cm	CAJA X 1	FOLIODRAPE CAMPO ABERTURA U 225x280cm	NO	NO	2013DM-0010195	12/08/2023	NO	CAJA X 1	CAJA X 1	NA	NA	UCIPHARMA SA	830070192-6	BOGOTA	DEISY CONTANZA ROJAS	DEISY.ROJAS@ucipharma.com	7447300 - 3108618656	VENTA MINIMA UNIDAD DE PRESENTACION	CUMPLE		FOLIODRAPE CAMPO ABERTURA U 225x280cm	UCIPHARMA	SI
58	151	CIRUGÍA	42312601	F12A09	CANISTER GRANDE PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA	165	90	0	255	apoyo tecnológico: bombas generadoras de vacio con sistema de doble filtración. batería con duración de 24-48horas. dispositivo para cicatrización asistida por vacio. reservorios con gelificante para exhudado y filtro o dispositivo para control de olores.	CONTENEDOR DE EXUDADO 800ml	CAJA X 1	CONTENEDOR DE EXUDADO 800ml	SI	SI	2016DM-0014242	26/01/2026	NO	CAJA X 1	CAJA X 1	NA	NA	UCIPHARMA SA	830070192-6	BOGOTA	DEISY CONTANZA ROJAS	DEISY.ROJAS@ucipharma.com	7447300 - 3108618656	VENTA MINIMA UNIDAD DE PRESENTACION	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	VIVANOTEC	UCIPHARMA	SI
58	152	CIRUGÍA	42312601	F12A13	CANISTER PEQUEÑO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA	101	60	0	161	apoyo tecnológico: bombas generadoras de vacio con sistema de doble filtración. batería con duración de 24-48horas. dispositivo para cicatrización asistida por vacio. reservorios con gelificante para exhudado y filtro o dispositivo para control de olores.	CONTENEDOR DE EXUDADO 300ml	CAJA X 1	CONTENEDOR DE EXUDADO 300ml	SI	SI	2016DM-0014242	26/01/2026	NO	CAJA X 1	CAJA X 1	NA	NA	UCIPHARMA SA	830070192-6	BOGOTA	DEISY CONTANZA ROJAS	DEISY.ROJAS@ucipharma.com	7447300 - 3108618656	VENTA MINIMA UNIDAD DE PRESENTACION	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	CONTENEDOR DE EXUDADO 300ml	UCIPHARMA	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UDFZ	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN EN ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
58	310	CIRUGÍA	42311603	CT1029767	CELULOSA OXIDADA REGENERADA 7,6cm X 10,2cm	53	40	0	93	N/A	CELSTAT KNITTED 7,5 cm x 5 cm	Caja X 10	CELSTAT KNITTED 7,5 cm x 5 cm	NO	NO	2015DM-0013998	23/11/2025	NO	Caja X 10	Caja X 10	NA	NA	UCIPHARMA SA	830070192-6	BOGOTÁ	DEISY CONTANZA ROJAS	DEISY.ROJAS@ucipharma.com	7447300 - 3108618656	VENTA MINIMA UNIDAD DE PRESENTACION	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	CELSTAT KNITTED 7,5 cm x 5 cm	UCIPHARMA	SI
58	491	CIRUGÍA	42311604	CT1029766	HEMOSTATICO TOPICO ABSORBIBLE FIBRILAR 5,1 x 10,2	128	100	22	250	N/A	CELSTAT FIBRILAR 5 cm x 10 cm	Caja X 10	CELSTAT FIBRILAR 5 cm x 10 cm	NO	NO	2015DM-0013998	23/11/2025	NO	Caja X 10	Caja X 10	NA	NA	UCIPHARMA SA	830070192-6	BOGOTÁ	DEISY CONTANZA ROJAS	DEISY.ROJAS@ucipharma.com	7447300 - 3108618656	VENTA MINIMA UNIDAD DE PRESENTACION	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO	CELSTAT FIBRILAR 5 cm x 10 cm	UCIPHARMA	SI
58	597	CIRUGÍA	42291614	CT4551571	MALLA CUADRADA SEPARADORA DE TEJIDO POLIPROPILENO REQUIERTA DE POLIGLECAPRONE POLIDIOXANONA 15cm X 15cm	1	0	0	1	N/A	Sepramesh™ IP Composite D6" x 8" (15.2 cm x 20.3 cm) Rectangle	CAJA X 1	Sepramesh™ IP Composite D6" x 8" (15.2 cm x 20.3 cm) Rectangle	NO	NO	INVIMA 2014DM-0011710	00/01/1900	NO	CAJA X 1	CAJA X 1	NA	NA	UCIPHARMA SA	830070192-6	BOGOTÁ	DEISY CONTANZA ROJAS	DEISY.ROJAS@ucipharma.com	7447300 - 3108618656	VENTA MINIMA UNIDAD DE PRESENTACION	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	Sepramesh™ IP Composite D6" x 8" (15.2 cm x 20.3 cm) Rectangle	BECKTON DICKINSON	SI
58	599	CIRUGÍA	42182706	CT4551654	MALLA OVALADA SEPARADORA DE TEJIDO CON POLIGLECAPRONE 25 POLIDIOXANONA POLIPROPILENO 15cm X 20cm	1	0	0	1	N/A	Ventralight™ ST Mesh 6" x 8" (15.2cm x 20.3cm) Ellipse	CAJA X 1	Ventralight™ ST Mesh 6" x 8" (15.2cm x 20.3cm) Ellipse	NO	NO	2011DM-0007349	00/01/1900	NO	CAJA X 1	CAJA X 1	NA	NA	UCIPHARMA SA	830070192-6	BOGOTÁ	DEISY CONTANZA ROJAS	DEISY.ROJAS@ucipharma.com	7447300 - 3108618656	VENTA MINIMA UNIDAD DE PRESENTACION	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	Ventralight™ ST Mesh 6" x 8" (15.2cm x 20.3cm) Ellipse	BECKTON DICKINSON	SI
58	600	CIRUGÍA	42182706	CT4551017	MALLA OVALADA SEPARADORA DE TEJIDO POLIPROPILENO RECUERTA DE POLIGLECAPRONE POLIDIOXANONA 20cm X 25cm	1	0	0	1	N/A	Ventralight™ ST Mesh 8" x 10" (20.3cm x 25.4cm) Ellipse	CAJA X 1	Ventralight™ ST Mesh 8" x 10" (20.3cm x 25.4cm) Ellipse	NO	NO	2011DM-0007349	00/01/1900	NO	CAJA X 1	CAJA X 1	NA	NA	UCIPHARMA SA	830070192-6	BOGOTÁ	DEISY CONTANZA ROJAS	DEISY.ROJAS@ucipharma.com	7447300 - 3108618656	VENTA MINIMA UNIDAD DE PRESENTACION	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	Ventralight™ ST Mesh 8" x 10" (20.3cm x 25.4cm) Ellipse	BECKTON DICKINSON	SI
58	601	CIRUGÍA	42182706	CT4551626	MALLA POLIPROPILENO 15cm X 10cm PARA REPARACIÓN DE PARED ABDOMINAL	1	0	0	1	N/A	Bard® Soft Mesh 4" x 6" (10cm x 15cm)	CAJA X 1	Bard® Soft Mesh 4" x 6" (10cm x 15cm)	NO	NO	2011DM-0007350	00/01/1900	NO	CAJA X 1	CAJA X 1	NA	NA	UCIPHARMA SA	830070192-6	BOGOTÁ	DEISY CONTANZA ROJAS	DEISY.ROJAS@ucipharma.com	7447300 - 3108618656	VENTA MINIMA UNIDAD DE PRESENTACION	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	Bard® Soft Mesh 4" x 6" (10cm x 15cm)	BECKTON DICKINSON	SI
58	603	CIRUGÍA	42182706	H01M01	MALLA POLIPROPILENO 30cm X 30cm	8	3	0	11	N/A	Bard® Mesh 10" x 14" (25cm x 35.5cm)	CAJA X 1	Bard® Mesh 10" x 14" (25cm x 35.5cm)	NO	NO	2011DM-0007350	00/01/1900	NO	CAJA X 1	CAJA X 1	NA	NA	UCIPHARMA SA	830070192-6	BOGOTÁ	DEISY CONTANZA ROJAS	DEISY.ROJAS@ucipharma.com	7447300 - 3108618656	VENTA MINIMA UNIDAD DE PRESENTACION	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	Bard® Mesh 10" x 14" (25cm x 35.5cm)	BECKTON DICKINSON	SI
58	604	CIRUGÍA	42182706	MALLA	MALLA POLIPROPILENO RECUBIERTA CON CELULOSA OXIGENADA REGENERADA Y POLIDIOXANONA 15cm X 10cm	1	0	0	1	N/A	Ventralight™ ST Mesh 4" x 6" (10.2cm x 15.2cm) Ellipse	CAJA X 1	Ventralight™ ST Mesh 4" x 6" (10.2cm x 15.2cm) Ellipse	NO	NO	2011DM-0007349	02/06/2021	NO	CAJA X 1	CAJA X 1	NA	NA	UCIPHARMA SA	830070192-6	BOGOTÁ	DEISY CONTANZA ROJAS	DEISY.ROJAS@ucipharma.com	7447300 - 3108618656	VENTA MINIMA UNIDAD DE PRESENTACION	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	BARD	BECKTON DICKINSON	SI
58	606	CIRUGÍA	42182706	CT4551018	MALLA SEPARADORA DE TEJIDO POLIESTER RECUBIERTA DE COLAGENO 30cm X 20cm	1	0	0	1	N/A	Sepramesh™ IP Composite 8" x 12" (20.3 cm x 30.5 cm) Rectangle	CAJA X 1	Sepramesh™ IP Composite 8" x 12" (20.3 cm x 30.5 cm) Rectangle	NO	NO	INVIMA2011DM-0007349	00/01/1900	NO	CAJA X 1	CAJA X 1	NA	NA	UCIPHARMA SA	830070192-6	BOGOTÁ	DEISY CONTANZA ROJAS	DEISY.ROJAS@ucipharma.com	7447300 - 3108618656	VENTA MINIMA UNIDAD DE PRESENTACION	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	Sepramesh™ IP Composite 8" x 12" (20.3 cm x 30.5 cm) Rectangle	UCIPHARMA	SI
58	607	CIRUGÍA	42182706	CT4551026	MALLA SEPARADORA DE TEJIDO POLIESTER RECUBIERTA DE COLAGENO 37cm X 28cm	1	0	0	1	N/A	Sepramesh™ IP Composite 12" x 14" (30.5 cm x 35.6cm) Rectangle	CAJA X 1	Sepramesh™ IP Composite 12" x 14" (30.5 cm x 35.6cm) Rectangle	NO	NO	INVIMA 2014DM-0011710	00/01/1900	NO	CAJA X 1	CAJA X 1	NA	NA	UCIPHARMA SA	830070192-6	BOGOTÁ	DEISY CONTANZA ROJAS	DEISY.ROJAS@ucipharma.com	7447300 - 3108618656	VENTA MINIMA UNIDAD DE PRESENTACION	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	Sepramesh™ IP Composite 12" x 14" (30.5 cm x 35.6cm) Rectangle	UCIPHARMA	SI
58	662	CIRUGÍA	42291609	CT4571462	PINZA LAPAROSCOPIA 5mm 37cm	15	19	0	34	N/A	EB215, VOYANT MARYLAND FUSION 5 X 37 cm	CAJA X 1	EB215, VOYANT MARYLAND FUSION 5 X 37 cm	NO	NO	0	00/01/1900	NO	CAJA X 1	CAJA X 1	NA	NA	UCIPHARMA SA	830070192-6	BOGOTÁ	DEISY CONTANZA ROJAS	DEISY.ROJAS@ucipharma.com	7447300 - 3108618656	VENTA MINIMA UNIDAD DE PRESENTACION	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	EB215, VOYANT MARYLAND FUSION 5 X 37 cm	APPLIED	SI
58	663	CIRUGÍA	42291609	CT3421403	PINZA PARA CIRUGIA ABIERTA 18cm X 36mm LARGO ELECTRODO	23	23	0	46	N/A	EB240 VOYANT OPEN FUSION 20 BOX/6 cm	CAJA X 1	EB240 VOYANT OPEN FUSION 20 BOX/6 cm	NO	NO	0	00/01/1900	NO	CAJA X 1	CAJA X 1	NA	NA	UCIPHARMA SA	830070192-6	BOGOTÁ	DEISY CONTANZA ROJAS	DEISY.ROJAS@ucipharma.com	7447300 - 3108618656	VENTA MINIMA UNIDAD DE PRESENTACION	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	EB240 VOYANT OPEN FUSION 20 BOX/6 cm	UCIPHARMA	SI
58	760	CIRUGÍA	42293507	CT3041025	RETRACTOR DE ALEXIS 5-9cm	2	1	0	3	N/A	SISTEMA ALEXIS + KII FIOS T-M 5-9 cm	CAJA X 1	SISTEMA ALEXIS + KII FIOS T-M 5-9 cm	NO	NO	2007DM-0001166 R1	15/09/2027	NO	CAJA X 1	CAJA X 1	NA	NA	UCIPHARMA SA	830070192-6	BOGOTÁ	DEISY CONTANZA ROJAS	DEISY.ROJAS@ucipharma.com	7447300 - 3108618656	VENTA MINIMA UNIDAD DE PRESENTACION	CUMPLE		SISTEMA ALEXIS + KII FIOS T-M 5-9 cm	UCIPHARMA	SI
58	777	CIRUGÍA	42201840	CT10401550	SELLANTE SINTETICO PARA ANASTOMOSIS VASCULAR JERINGA 2ml	15	0	0	15	N/A	COSEAL SELLANTE QUIRURGICO 2.0 ml	CAJA X 1	COSEAL SELLANTE QUIRURGICO 2.0 ml	NO	NO	2007DM-0000526-R1	08/11/2027	NO	CAJA X 1	CAJA X 1	NA	NA	UCIPHARMA SA	830070192-6	BOGOTÁ	DEISY CONTANZA ROJAS	DEISY.ROJAS@ucipharma.com	7447300 - 3108618656	VENTA MINIMA UNIDAD DE PRESENTACION	CUMPLE		COSEAL SELLANTE QUIRURGICO 2.0 ml	BAXTER	SI
59	175	CIRUGÍA	42271915	G06C05	CANULA TRAQUEOSTOMIA 6.0 CON BALÓN	1	1	0	2	N/A	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA CON BALÓN DE 6.0 mm	UNIDAD	SUN MED	NO	NO	2017DM-0000275-R1	13/03/2027	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	SUN MED	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE		SUN MED	INCOLMEDICA	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UDFZ	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN EN ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISIÓN APOYO TECNOLÓGICO	
59	176	CIRUGÍA	42271904	G06C03	CANULA TRAQUEOSTOMIA 7.0 CON BALÓN	4	7	0	11	N/A	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA CON BALÓN DE 7.0 mm	UNIDAD	SUN MED	NO	NO	2017DM-0000275-R1	13/03/2027	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	SUN MED	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE			SUN MED	INCOLMEDICA	SI
59	177	CIRUGÍA	42271904	G06C01	CANULA TRAQUEOSTOMIA 7.5 CON BALÓN	4	7	0	11	N/A	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA CON BALÓN DE 7.5 mm	UNIDAD	SUN MED	NO	NO	2017DM-0000275-R1	13/03/2027	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	SUN MED	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE			SUN MED	INCOLMEDICA	SI
59	178	CIRUGÍA	42271904	G06C04	CANULA TRAQUEOSTOMIA 8.0 CON BALÓN	18	3	0	21	N/A	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA CON BALÓN DE 8.0 mm	UNIDAD	SUN MED	NO	NO	2017DM-0000275-R1	13/03/2027	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	SUN MED	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE			SUN MED	INCOLMEDICA	SI
59	179	CIRUGÍA	42271904	G06C02	CANULA TRAQUEOSTOMIA 8.5 CON BALÓN	1	1	0	2	N/A	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA CON BALÓN DE 8.5 mm	UNIDAD	SUN MED	NO	NO	2017DM-0000275-R1	13/03/2027	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	SUN MED	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TÉCNICO EN EL HUS	SUN MED	SUNMED	SI	
59	348	CIRUGÍA	42291613	CT409929	CUCHILLA PARA BISTURI 11	450	100	20	570	N/A	CUCHILLA PARA BISTURI, No. 11	CAJA X 100 UNIDADES	PARAMOUNT	NO	NO	2017DM-0016577	18/07/2027	NO	POR EMPAQUE CAJA X 100 UNIDADES	NO	NO	NO	PARAMOUNT	INDIA	INDIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNNOVIGILANCIA	PARAMOUNT	INCOLMEDICA	SI	
59	349	CIRUGÍA	42291613	CT409930	CUCHILLA PARA BISTURI 12	75	100	16	191	N/A	CUCHILLA PARA BISTURI, No.12	CAJA X 100 UNIDADES	PARAMOUNT	NO	NO	2017DM-0016577	18/07/2027	NO	POR EMPAQUE CAJA X 100 UNIDADES	NO	NO	NO	PARAMOUNT	INDIA	INDIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNNOVIGILANCIA	PARAMOUNT	INCOLMEDICA	SI	
59	350	CIRUGÍA	42291613	B29C02	CUCHILLA PARA BISTURI 15	4.500	1000	1781	7.281	N/A	CUCHILLA PARA BISTURI, No. 15	CAJA X 100 UNIDADES	PARAMOUNT	NO	NO	2017DM-0016577	18/07/2027	NO	POR EMPAQUE CAJA X 100 UNIDADES	NO	NO	NO	PARAMOUNT	INDIA	INDIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNNOVIGILANCIA	PARAMOUNT	INCOLMEDICA	SI	
59	351	CIRUGÍA	42291613	B30C03	CUCHILLA PARA BISTURI 23	3.000	400	100	3.500	N/A	CUCHILLA PARA BISTURI, No. 23	CAJA X 100 UNIDADES	PARAMOUNT	NO	NO	2017DM-0016577	18/07/2027	NO	POR EMPAQUE CAJA X 100 UNIDADES	NO	NO	NO	PARAMOUNT	INDIA	INDIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNNOVIGILANCIA	PARAMOUNT	INCOLMEDICA	SI	
59	352	CIRUGÍA	42291613	CT409853	CUCHILLA PARA BISTURI 24	150	1	0	151	N/A	CUCHILLA PARA BISTURI, No. 24	CAJA X 100 UNIDADES	PARAMOUNT	NO	NO	2017DM-0016577	18/07/2027	NO	POR EMPAQUE CAJA X 100 UNIDADES	NO	NO	NO	PARAMOUNT	INDIA	INDIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNNOVIGILANCIA	PARAMOUNT	INCOLMEDICA	SI	
59	371	CIRUGÍA	42295453	CT529198	DREN DE PEN-ROSE 1/2" x 17" RADIOPACO ESTÉRIL*	32	35	25	92	N/A	DRENES DE PEN-ROSSE DE 1/2 DIAMETRO DE	PAQUETE X 10 UNIDADES	MEDEX	NO	NO	2012DM-0009343	03/12/2022	NO	POR EMPAQUE PAQUETE X 10 UNIDADES	NO	NO	NO	MEDEX	901178608-0	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE			MEDEX	MEDITEC	SI
59	372	CIRUGÍA	42295453	F25D01	DREN DE PEN-ROSE 1/4" x 17" RADIOPACO ESTÉRIL*	47	60	10	117	N/A	DRENES DE PEN-ROSSE DE 1/4 DIAMETRO:	PAQUETE X 10 UNIDADES	MEDEX	NO	NO	2012DM-0009343	03/12/2022	NO	POR EMPAQUE PAQUETE X 10 UNIDADES	NO	NO	NO	MEDEX	901178608-0	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE			MEDEX	MEDITEC	SI
59	373	CIRUGÍA	42295453	CT529199	DREN DE PENROSE 3/4" x 17" RADIOPACO ESTÉRIL*	20	10	19	49	N/A	DRENES DE PEN-ROSSE DE 3/4 DIAMETRO DE	PAQUETE X 10 UNIDADES	MEDEX	NO	NO	2012DM-0009343	03/12/2022	NO	POR EMPAQUE PAQUETE X 10 UNIDADES	NO	NO	NO	MEDEX	901178608-0	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE			MEDEX	MEDITEC	SI
59	602	CIRUGÍA	42182706	CT4551903	MALLA POLIPROPILENO 15cm X 15cm	30	4	15	49	N/A	MALLA DE POLIPROPILENO O DE REFUERZO ABDOMINAL TAGUMESH, REF 15 X 15	UNIDAD	TAGUM	NO	NO	2012DM-0008930	01/08/2022	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	TAGUM	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TÉCNICO EN EL HUS	TAGUM	GALEN	SI	

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
59	603	CIRUGÍA	42182706	H01M01	MALLA POLIPROPILENO 30cm X 30cm	8	3	0	11	N/A	MALLA DE POLIPROPILENO DE REFUERZO ABDOMINAL TAGUMESH , REF 30 X 30	UNIDAD	TAGUM	NO	NO	2012DM-0008930	01/08/2022	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	TAGUM	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	TAGUM	GALEN	SI
59	919	CIRUGÍA	42144102	G08T02	TUBO EN T DE LATEX 14 ESTERIL DESECHABLE	2	0	0	2	N/A	TUBO EN FORMA DE T No. 14	UNIDAD	MEDEX	NO	NO	2012DM-0009343	03/12/2022	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	MEDEX	901178608-0	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE		MEDEX	MEDITEC	SI
59	926	CIRUGÍA	42144102	G07T03	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 CON BALÓN	15	10	10	35	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN DE 3.0 mm	UNIDAD	SUN MED	NO	NO	2016DM-0000274-R1	21/04/2027	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	SUN MED	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	SUN MED	SUNMED	SI
59	927	CIRUGÍA	42144102	G07T16	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 SIN BALÓN	38	90	5	133	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALÓN, DE 3.0 mm	UNIDAD	SUN MED	NO	NO	2016DM-0000274-R1	21/04/2027	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	SUN MED	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	SUN MED	SUNMED	SI
59	928	CIRUGÍA	42144102	G07T04	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 SIN BALÓN	15	30	0	45	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALÓN, DE 3.5 mm	UNIDAD	SUN MED	NO	NO	2016DM-0000274-R1	21/04/2027	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	SUN MED	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	SUN MED	SUNMED	SI
59	929	CIRUGÍA	42144102	G07T06	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5 SIN BALÓN	15	10	0	25	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALÓN, DE 4.5 mm	UNIDAD	SUN MED	NO	NO	2016DM-0000274-R1	21/04/2027	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	SUN MED	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	SUN MED	SUNMED	SI
59	930	CIRUGÍA	42144102	G07T07	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.0 CON BALÓN	15	10	4	29	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN, DE 5 mm	UNIDAD	SUN MED	NO	NO	2016DM-0000274-R1	21/04/2027	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	SUN MED	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	SUN MED	SUNMED	SI
59	931	CIRUGÍA	42144102	G07T10	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.5 CON BALÓN	15	10	3	28	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN, DE 5.5 mm	UNIDAD	SUN MED	NO	NO	2016DM-0000274-R1	21/04/2027	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	SUN MED	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	SUN MED	SUNMED	SI
59	932	CIRUGÍA	42144102	CT5031915	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0 CON BALÓN	15	20	6	41	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN, DE 6.0 mm	UNIDAD	SUN MED	NO	NO	2016DM-0000274-R1	21/04/2027	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	SUN MED	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	SUN MED	SUNMED	SI
59	934	CIRUGÍA	42144102	G07T09	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5 CON BALÓN	15	40	10	65	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN, DE 6.5 mm	UNIDAD	SUN MED	NO	NO	2016DM-0000274-R1	21/04/2027	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	SUN MED	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	SUN MED	SUNMED	SI
59	935	CIRUGÍA	42144102	G07T10	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 CON BALÓN	38	150	9	197	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN, DE 7.0 mm	UNIDAD	SUN MED	NO	NO	2016DM-0000274-R1	21/04/2027	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	SUN MED	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	SUN MED	SUNMED	SI
59	936	CIRUGÍA	42144102	G07T11	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 CON BALÓN	300	400	112	812	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN, DE 7.5 mm	UNIDAD	SUN MED	NO	NO	2016DM-0000274-R1	21/04/2027	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	SUN MED	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	SUN MED	SUNMED	SI
59	937	CIRUGÍA	42144102	G07T12	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 CON BALÓN	413	200	35	648	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN, DE 8.0 mm	UNIDAD	SUN MED	NO	NO	2016DM-0000274-R1	21/04/2027	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	SUN MED	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	SUN MED	SUNMED	SI
59	938	CIRUGÍA	42144102	G07T13	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.5 CON BALÓN	8	20	10	38	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALÓN, DE 8.5 mm	UNIDAD	SUN MED	NO	NO	2016DM-0000274-R1	21/04/2027	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	SUN MED	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	SUN MED	SUNMED	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENÉRICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
59	939	CIRUGÍA	42144102	G07T01	TUBO ENDOTRAQUEAL No 2.0 SIN BALON	8	10	4	22	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON, DE 2.5 mm	UNIDAD	SUN MED	NO	NO	2016DM-0000274-R1	21/04/2027	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	SUN MED	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	SUN MED	SUNMED	SI
59	940	CIRUGÍA	42144102	G07T05	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.0 SIN BALON	15	10	0	25	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN BALON, DE 4.0 mm	UNIDAD	SUN MED	NO	NO	2016DM-0000274-R1	21/04/2027	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	SUN MED	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	SUN MED	SUNMED	SI
59	942	CIRUGÍA	42144102	G13T03	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 7.5mm	53	5	0	58	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON, DE 7.5 mm	UNIDAD	SUN MED	NO	NO	2016DM-0000274-R1	21/04/2027	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	SUN MED	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	SUN MED	SUNMED	SI
59	943	CIRUGÍA	42144102	G13T01	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 7mm	23	1	0	24	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON, DE 7.0 mm	UNIDAD	SUN MED	NO	NO	2016DM-0000274-R1	21/04/2027	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	SUN MED	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	SUN MED	SUNMED	SI
59	944	CIRUGÍA	42144102	G13T04	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 8.5mm	8	0	0	8	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON, DE 8.5 mm	UNIDAD	SUN MED	NO	NO	2016DM-0000274-R1	21/04/2027	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	SUN MED	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	SUN MED	SUNMED	SI
59	945	CIRUGÍA	42144102	G13T02	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 8mm	30	2	0	32	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON, DE 8.0 mm	UNIDAD	SUN MED	NO	NO	2016DM-0000274-R1	21/04/2027	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	SUN MED	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	SUN MED	SUNMED	SI
59	947	CIRUGÍA	42144102	G08T01	TUBO LATEX EN T No 12	1	0	0	1	N/A	TUBO EN FORMA DE T No. 12	UNIDAD	MEDEX	NO	NO	2012DM-0009343	03/12/2022	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	MEDEX	901178608-0	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE		MEDEX	MEDITEC	SI
59	948	CIRUGÍA	42144102	G08T03	TUBO LATEX EN T No 16	1	0	0	1	N/A	TUBO EN FORMA DE T No. 16	UNIDAD	MEDEX	NO	NO	2012DM-0009343	03/12/2022	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	MEDEX	901178608-0	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE		MEDEX	MEDITEC	SI
59	949	CIRUGÍA	42144102	G08T04	TUBO LATEX EN T No 18	1	0	0	1	N/A	TUBO EN FORMA DE T No. 18	UNIDAD	MEDEX	NO	NO	2012DM-0009343	03/12/2022	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	MEDEX	901178608-0	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE		MEDEX	MEDITEC	SI
59	950	CIRUGÍA	42144102	E10T01	TUBO TORAX No 28	8	40	0	48	N/A	CATETER (TUBO) TORAX No.28 DE 45 CMS	UNIDAD	MEDEX	NO	NO	2018DM-0001844-R2	29/02/2028	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	MEDEX	901178608-0	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNNOVIGILANCIA	MEDEX	MEDITEC	SI
59	951	CIRUGÍA	42144102	E10T02	TUBO TORAX No 30	30	10	0	40	N/A	CATETER (TUBO) TORAX No.30 DE 45 CMS	UNIDAD	MEDEX	NO	NO	2018DM-0001844-R2	29/02/2028	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	MEDEX	901178608-0	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNNOVIGILANCIA	MEDEX	MEDITEC	SI
59	978	CIRUGÍA	42291613	B29C01	CUCHILLA PARA BISTURI 10	75	200	0	275	N/A	CUCHILLA PARA BISTURI, No. 10	CAJA X 100 UNIDADES	PARAMOUNT	NO	NO	2017DM-0016577	18/07/2027	NO	POR EMPAQUE CAJA X 100 UNIDADES	NO	NO	NO	PARAMOUNT	INDIA	INDIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNNOVIGILANCIA	PARAMOUNT	INCOLMEDICA	SI
59	993	CIRUGÍA	42291613	CT409805	CUCHILLA PARA BISTURI 20	75	1000	1141	2.216	N/A	CUCHILLA PARA BISTURI, No. 20	CAJA X 100 UNIDADES	PARAMOUNT	NO	NO	2017DM-0016577	18/07/2027	NO	POR EMPAQUE CAJA X 100 UNIDADES	NO	NO	NO	PARAMOUNT	INDIA	INDIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNNOVIGILANCIA	PARAMOUNT	INCOLMEDICA	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACIÓN COMÚN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACIÓN TECNICA (CONCENTRACIÓN Y PRESENTACIÓN O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISIÓN APOYO TECNOLÓGICO
60	175	CIRUGÍA	42271915	G06C05	CANULA TRAQUEOSTOMIA 6.0 CON BALÓN	1	1	0	2	N/A	CANULA DETRAQUEOSTOMIA RUSCH CON BALON (PVC) 6.0 MM REF. 01121610-000060	UNIDAD	HUDSON	NO	NO	2020DM-0021827	03/07/2030	NO	CX5	UNIDAD	N/A	N/A	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbogota2@armocsa.com	3103744488		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	HUDSON	TELEFLEX	SI
60	176	CIRUGÍA	42271904	G06C03	CANULA TRAQUEOSTOMIA 7.0 CON BALÓN	4	7	0	11	N/A	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA RUSCH CON BALON (PVC) 7.0 MM REF. 01121610-000070	UNIDAD	HUDSON	NO	NO	2020DM-0021827	03/07/2030	NO	CX5	UNIDAD	N/A	N/A	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbogota2@armocsa.com	3103744488		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	HUDSON	TELEFLEX	SI
60	177	CIRUGÍA	42271904	G06C01	CANULA TRAQUEOSTOMIA 7.5 CON BALÓN	4	7	0	11	N/A	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA RUSCH CON BALON (PVC) 7.5 MM REF.01121610-000075	UNIDAD	HUDSON	NO	NO	2020DM-0021827	03/07/2030	NO	CX5	UNIDAD	N/A	N/A	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbogota2@armocsa.com	3103744488		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	HUDSON	TELEFLEX	SI
60	178	CIRUGÍA	42271904	G06C04	CANULA TRAQUEOSTOMIA 8.0 CON BALÓN	18	3	0	21	N/A	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA RUSCH CON BALON (PVC) 8.0 MM REF.01121610-000080	UNIDAD	HUDSON	NO	NO	2020DM-0021827	03/07/2030	NO	CX5	UNIDAD	N/A	N/A	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbogota2@armocsa.com	3103744488		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	HUDSON	TELEFLEX	SI
60	179	CIRUGÍA	42271904	G06C02	CANULA TRAQUEOSTOMIA 8.5 CON BALÓN	1	1	0	2	N/A	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA RUSCH CON BALON (PVC) REF.01121610-000085	UNIDAD	HUDSON	NO	NO	2020DM-0021827	03/07/2030	NO	CX5	UNIDAD	N/A	N/A	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbogota2@armocsa.com	3103744488		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	HUDSON	TELEFLEX	SI
60	220	CIRUGÍA	42221513	C12C05	CATETER CENTRAL PEDIATRICO MONOLUMEN 22G 0,6 X 0,9 MM 10 CM	1	5	0	6	N/A	CAT. VENOSO CENTRAL PEDIATRICO MONOLUMEN 22G X 10 CM REF.01ES04522	UNIDAD	ARROW	NO	NO	2020DM-0021733	09/06/2030	NO	CX10	UNIDAD	N/A	N/A	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbogota2@armocsa.com	3103744488		CUMPLE		ARROW	TELEFLEX	SI
60	278	CIRUGÍA	42221513	C12C01	CATETER VENOSO CENTRAL BILUMEN 7F 20cm	150	150	10	310	N/A	CAT. VENOSO CENTRAL BILUMEN ADULTO 7FR X 20 CM GA. 16, 16 ANTIMICROBIA NO, TÉCNICA RAULERSON. REF.01CV26702E	UNIDAD	ARROW	NO	NO	2019DM-0019672	14/04/2029	NO	CX10	UNIDAD	N/A	N/A	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbogota2@armocsa.com	3103744488		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	ARROW	TELEFLEX	SI
60	279	CIRUGÍA	42221513	C11C01	CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA (5Fr Doblelumen)	150	190	1	341	N/A	CAT. CENTRAL BILUMEN DE INSERCIÓN PERIFÉRICA 5 Fr x 50 cm Ref. 01PRO5052	UNIDAD	ARROW	NO	NO	2011DM-0000097-R1	27/07/2021	NO	CX5	UNIDAD	N/A	N/A	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbogota2@armocsa.com	3103744488		CUMPLE		ARROW	TELEFLEX	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UFR	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaquete primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaquete secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
60	280	CIRUGÍA	42221513	C12C04	CATETER VENOSO CENTRAL MONOLUMEN 16Ga x 20cm	38	6	0	44	N/A	CAT. VENOSO CENTRAL MONOLUMEN 16GA X 20 CM TÉCNICA SELDINGER REF.01CV50016	UNIDAD	ARROW	NO	NO	2020DM-0021733	09/06/2030	NO	CX20	UNIDAD	N/A	N/A	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbota2@armocsa.com	3103744488		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	ARROW	TELEFLEX	SI
60	281	CIRUGÍA	42221513	C12C02	CATETER VENOSO CENTRAL No 24 -NEONATAL-	1	1	0	2	N/A	CAT. VENOSO CENTRAL PEDIÁTRICO MONOLUMEN 24GAX 9 CM KIT COMPLETO REF.01AK04650 E-S	UNIDAD	ARROW	NO	NO	2020DM-0021733	09/06/2030	NO	CX5	UNIDAD	N/A	N/A	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbota2@armocsa.com	3103744488		CUMPLE		ARROW	TELEFLEX	SI
60	282	CIRUGÍA	42221513	C12C08	CATETER VENOSO CENTRAL PEDIÁTRICO BILUMEN 22 Ga 4 FR X 8 CM	1	3	0	4	N/A	CAT. VENOSO CENTRAL BILUMEN PEDIÁTRICO 4FR X 8 CM GA.22.22 ANTIMICROBIA NO REF.01CS25402	CX5	ARROW	NO	NO	2020DM-0021733	09/06/2030	N/A	CX5	CX5	N/A	N/A	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbota2@armocsa.com	3103744488	ORDEN DE COMPRA ESPECIAL ESTE PRODUCTO SE TRAE EXCLUSIVAMENTE PARA EL CLIENTE QUE LO SOLICITE Y POR FACTOR DE EMPAQUE.	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	ARROW	TELEFLEX	SI
60	283	CIRUGÍA	42221513	C12C03	CATETER VENOSO CENTRAL TRILUMEN 7F 20cm	225	570	19	814	N/A	CAT. VENOSO CENTRAL TRILUMEN ADULTO 7FR X 20 CM GA. 16, 18, 18. ANTIMICROBIA NO TÉCNICA RAULERSON. REF.01CV25703 E	CX10	ARROW	NO	NO	2019DM-0019672	14/04/2029	N/A	CX10	UNIDAD	N/A	N/A	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbota2@armocsa.com	3103744488		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	ARROW	TELEFLEX	SI
60	322	CIRUGÍA	42312002	CT10251031	CLIP SISTEMA DE LIGADURA XL	30	1	2	33	Apoyo tecnologico Pistola compatible con clip	HEMOLOCK LIGA CLIP POLIMERO XLARGE DORADO 6X14/84 REF 01544250	CARTUCHO X 6 CLIP	weck	NO	NO	2011DM-0000283-R1	19/05/2021	NO	cx14	CARTUCHO X 6 CLIP	N/A	N/A	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbota2@armocsa.com	3103744488		NO CUMPLE	NO PRESENTA APOYO TECNOLÓGICO	weck	TELEFLEX	SI
60	361	CIRUGÍA	42281604	CT3041046	DISPOSITIVO ACCESO INTRAOSO ADULTO calibre 15	1	1	0	2	N/A	AGUIA EZIO PARA ACCESO INTRAOSO DE 15 MM REF. 019018PVC005	CX5	ARROW	NO	NO	2016DM-0014316	22/02/2026	no	CX5	CX5	N/A	N/A	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbota2@armocsa.com	3103744488		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	ARROW	TELEFLEX	SI
60	362	CIRUGÍA	42281604	CT3041047	DISPOSITIVO ACCESO INTRAOSO PEDIATRICO calibre 18	1	1	0	2	N/A	AGUIA EZIO PARA ACCESO INTRAOSO DE 15 MM REF. 019018PVC005	CX5	ARROW	NO	NO	2016DM-0014316	22/02/2026	no	CX5	CX5	N/A	N/A	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbota2@armocsa.com	3103744488		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	ARROW	TELEFLEX	SI
60	408	CIRUGÍA	42295453	CT529968	EQUIPO DE DRENAJE TORAXICO DE ALTA CAPACIDAD DE 3 CAMARAS SECO	150	170	42	362	N/A	DRENAJE TORAXICO ADULTO PEDIATRICO PLEUR-EVAC REF. 01A600008LF	UNIDAD	PLEURE-VAC	NO	NO	2020DM-0021744	11/06/2030	NO	CX6	UNIDAD	N/A	N/A	ARROW MEDICAL SAS	81101723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbota2@armocsa.com	3103744488		CUMPLE		PLEURE-VAC	TELEFLEX	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
60	588	CIRUGÍA	42312007	CLIPHEMO	LIGACLIP DE POLIMIERO NO ABSORBIBLE L CARTUCHO X 6	53	3	0	56	Apoio tecnologico Pistola compatible con clip	HEMOLOCK LIGA CLIP POLIMIERO MORADO 6X14/84 REF 01544240	CARTUCHO X 6 CLIP	WECK	NO	N/A	2011DM-0000283-R1	19/05/2021	NO	CX14	CARTUCHO X 6 CLIP	N/A	N/A	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbogota2@armoca.com	3103744488		NO CUMPLE	NO PRESENTA APOYO TECNOLÓGICO	WECK	TELEFLEX	SI
60	589	CIRUGÍA	42312007	D01H04	LIGACLIP DE TITANIO MEDIANO CARTUCHO 6 CLIPS	113	5	0	118	Apoio tecnologico Pistola compatible con clip	HORIZON LIGA CLIP TITANIO SMALL ROJO 24X25/600 REF 01001205	CARTUCHO X 24 CLIP	WECK	NO	N/A	2011DM-0007749	24/08/2021	NO	CX25	CARTUCHO X 24 CLIP	N/A	N/A	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbogota2@armoca.com	3103744488		NO CUMPLE	NO PRESENTA APOYO TECNOLÓGICO	WECK	TELEFLEX	SI
60	590	CIRUGÍA	42312007	CT10301230	LIGACLIP DE TITANIO MEDIO/LARGO CARTUCHO 6 CLIPS	165	11	43	219	Apoio tecnologico Pistola compatible con clip	HORIZON LIGA CLIP TITANIO MEDIUM LARGE VERDE 6X20/120 REF 01003200	CARTUCHO X 6 CLIP	WECK	NO	N/A	2011DM-0007749	24/08/2021	NO	CX20	CARTUCHO X 6 CLIP	N/A	N/A	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbogota2@armoca.com	3103744488		NO CUMPLE	NO PRESENTA APOYO TECNOLÓGICO	WECK	TELEFLEX	SI
60	591	CIRUGÍA	42312007	D01H03	LIGACLIP DE TITANIO PEQUEÑO CARTUCHO 6 CLIPS	150	5	0	155	Apoio tecnologico Pistola compatible con clip	HORIZON LIGA CLIP TITANIO SMALL AMARILLO 6X30/180 RF 01001200	CARTUCHO X 6 CLIP	WECK	NO	N/A	2011DM-0007749	24/08/2021	NO	CX30	CARTUCHO X 6 CLIP	N/A	N/A	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbogota2@armoca.com	3103744488		NO CUMPLE	NO PRESENTA APOYO TECNOLÓGICO	WECK	TELEFLEX	SI
60	592	CIRUGÍA	42312007	CT1452043	LIGACLIP DE TITANIO PEQUEÑO/MEDIANO POR 24 CARTUCHOS	18	5	0	23	Apoio tecnologico Pistola compatible con clip	HORIZON LIGA CLIP TITANIO SMALL ROJO 24X25/600 REF 01001205		WECK	NO	N/A	2011DM-0007749	24/08/2021	NO	CX25	CARTUCHO X 24 CLIP	N/A	N/A	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbogota2@armoca.com	3103744488		NO CUMPLE	NO PRESENTA APOYO TECNOLÓGICO	WECK	TELEFLEX	SI
60	920	CIRUGÍA	42144102	G06T04	TUBO ENDOBRONQUIAL DERECHO 35F	4	0	0	4	N/A	EB ROBERTSHAW DERECHO 35F JUEGO DE TUBO BRANQUIAL DE DOBLE LUMEN REF.01116200350	UNIDAD	HUDSON	NO	NO	2017DM-0015790	06/01/2027	NO	CX1	UNIDAD	NO	NO	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbogota2@armoca.com	3103744488		CUMPLE		HUDSON	TELEFLEX	SI
60	921	CIRUGÍA	42144102	G06T05	TUBO ENDOBRONQUIAL DERECHO 37F	1	0	0	1	N/A	EB ROBERTSHAW DERECHO 37F JUEGO DE TUBO BRANQUIAL DE DOBLE LUMEN REF. 01116200370	UNIDAD	HUDSON	NO	NO	2017DM-0015790	06/01/2027	NO	CX1	UNIDAD	NO	NO	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbogota2@armoca.com	3103744488		CUMPLE		HUDSON	TELEFLEX	SI
60	922	CIRUGÍA	42144102	G06T01	TUBO ENDOBRONQUIAL IZQUIERDO 35F	4	10	0	14	N/A	EB ROBERTSHAW IZQUIERDO 35F JUEGO DE TUBO BRONQUIAL DE DOBLE LUMEN REF.01116100350	UNIDAD	HUDSON	NO	NO	2017DM-0015790	06/01/2027	NO	CX1	UNIDAD	NO	NO	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbogota2@armoca.com	3103744488		CUMPLE		HUDSON	TELEFLEX	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UFZ	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
60	925	CIRUGIA	42144102	CT5031227	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 CON BALON	15	0	10	25	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL AL CURVO REFORZADO 3.5MM TUBE ORAL/NASAL, ALTO VOLUMEN, BAJA PRESION CON AGUJERO DE MURPHY REF. 01103902-000035	UNIDAD	HUDSON	NO	NO	2017DM-0015790	06/01/2027	NO	CX5	UNIDAD	NO	NO	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbogota2@armoca.com	3103744488		CUMPLE			HUDSON	TELEFLEX	SI
60	930	CIRUGIA	42144102	G07T07	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.0 CON BALON	15	10	4	29	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL AL CURVO REFORZADO 5.0MM ORAL/NASAL, ALTO VOLUMEN, BAJA PRESION, CON AGUJERO DE MURPHY REF. 01103902-000050	UNIDAD	HUDSON	NO	NO	2017DM-0015790	06/01/2027	NO	CX5	UNIDAD	NO	NO	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbogota2@armoca.com	3103744488		CUMPLE			HUDSON	TELEFLEX	SI
60	931	CIRUGIA	42144102	G07T10	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.5 CON BALON	15	10	3	28	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL AL CURVO REFORZADO 5.5MM ORAL/NASAL, ALTO VOLUMEN, BAJA PRESION, CON AGUJERO DE MURPHY REF. 01103902-000055	UNIDAD	HUDSON	NO	NO	2017DM-0015790	06/01/2027	NO	CX5	UNIDAD	NO	NO	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbogota2@armoca.com	3103744488		CUMPLE			HUDSON	TELEFLEX	SI
60	932	CIRUGIA	42144102	CT5031915	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0 CON BALON	15	20	6	41	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL AL CURVO REFORZADO 6.0MM ORAL/NASAL, ALTO VOLUMEN, BAJA PRESION, CON AGUJERO DE MURPHY REF. 01103902-000060	UNIDAD	HUDSON	NO	NO	2017DM-0015790	06/01/2027	NO	CX5	UNIDAD	NO	NO	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbogota2@armoca.com	3103744488		CUMPLE			HUDSON	TELEFLEX	SI
60	934	CIRUGIA	42144102	G07T09	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5 CON BALON	15	40	10	65	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL AL CURVO REFORZADO 6.5MM ORAL/NASAL, ALTO VOLUMEN, BAJA PRESION CON AGUJERO DE MURPHY REF. 01103902-000065	UNIDAD	HUDSON	NO	NO	2017DM-0015790	06/01/2027	NO	CX5	UNIDAD	NO	NO	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbogota2@armoca.com	3103744488		CUMPLE			HUDSON	TELEFLEX	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CODIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
60	935	CIRUGÍA	42144102	G07T10	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 CON BALON	38	150	9	197	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL AL CURVO REFORZADO 7.0 MM ORAL/NASAL, ALTO VOLUMEN, BAJA PRESION, CON AGUJERO DE MURPHY REF. 01103902-000070	UNIDAD	HUDSON	NO	NO	2017DM-0015790	06/01/2027	NO	CX5	UNIDAD	NO	NO	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbogota2@armocsa.com	3103744488		CUMPLE			HUDSON	TELEFLEX	SI
60	936	CIRUGÍA	42144102	G07T11	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 CON BALON	300	400	112	812	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL AL CURVO REFORZADO 7.5 MM ORAL/NASAL, ALTO VOLUMEN, BAJA PRESION, CON AGUJERO DE MURPHY REF. 01103902-000075	UNIDAD	HUDSON	NO	NO	2017DM-0015790	06/01/2027	NO	CX5	UNIDAD	NO	NO	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbogota2@armocsa.com	3103744488		CUMPLE			HUDSON	TELEFLEX	SI
60	937	CIRUGÍA	42144102	G07T12	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 CON BALON	413	200	35	648	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL AL CURVO REFORZADO 8.0MM ORAL/NASAL, ALTO VOLUMEN, BAJA PRESION, CON AGUJERO DE MURPHY REF. 01103902-000080	UNIDAD	HUDSON	NO	NO	2017DM-0015790	06/01/2027	NO	CX5	UNIDAD	NO	NO	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbogota2@armocsa.com	3103744488		CUMPLE			HUDSON	TELEFLEX	SI
60	941	CIRUGÍA	42144102	CT5031206	TUBO ENDOTRAQUEAL N°4 CON BALON	8	10	10	28	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL AL CURVO REFORZADO 4.0MM ORAL/NASAL, ALTO VOLUMEN, BAJA PRESION, CON AGUJERO DE MURPHY REF. 01103902-000040	UNIDAD	HUDSON	NO	NO	2017DM-0015790	06/01/2027	NO	CX5	UNIDAD	NO	NO	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbogota2@armocsa.com	3103744488		CUMPLE			HUDSON	TELEFLEX	SI
60	942	CIRUGÍA	42144102	G13T03	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 7.5mm	53	5	0	58	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL AL CURVO REFORZADO 7.5 MM ORAL/NASAL, ALTO VOLUMEN, BAJA PRESION, CON AGUJERO DE MURPHY REF. 01103902-000075	UNIDAD	HUDSON	NO	NO	2017DM-0015790	06/01/2027	NO	CX5	UNIDAD	NO	NO	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbogota2@armocsa.com	3103744488		CUMPLE			HUDSON	TELEFLEX	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
60	945	CIRUGÍA	42144102	G13T02	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 8mm	30	2	0	32	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL AL CURVO REFORZADO 8.0MM ORAL/NASAL, ALTO VOLUMEN, BAJA PRESION CON AGUJERO DE MURPHY REF. 01103902-000080	UNIDAD	HUDSON	NO	NO	2017DM-0015790	06/01/2027	NO	CX5	UNIDAD	NO	NO	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbogota2@armoca.com	3103744488		CUMPLE			HUDSON	TELEFLEX	SI
60	1029	CIRUGÍA	42144102	CT5031207	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5 CON BALON	1	2	3	6	N/A	URVED REINFORCED ENDOTRACHEAL TUBE ORAL/NASAL, MURPHY EYE, HIGH VOLUME, LOW PREURES CUFF TUBO ENDOTRAQUEAL AL CURVO REFORZADO 4.5MM 01103902-000045	UNIDAD	HUDSON	NO	NO	2017DM-0015790	06/01/2027	NO	CX5	UNIDAD	NO	NO	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbogota2@armoca.com	3103744488		CUMPLE			HUDSON	TELEFLEX	SI
62	63	CIRUGÍA	42311510	F12A15	APOSITO DE ALCOHOL POLIVINILICO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA LARGE	30	20	0	50	apoyo tecnológico: bombas generadoras de vacío con sistema de doble filtración. batería con duración de 24-48horas. dispositivo para cicatrización asistida por vacío. reservorios con gelificante para exudado y filtro o dispositivo para control de olores.	ESPUMA BLANCA DE ALCOHOL POLIVINILICO	UNIDAD	ESPUMA BLANCA DE ALCOHOL POLIVINILICO	SI	SI	2016DM-0015334	18/10/2026	SI	SI	EMPAQUE ESTERIL	NA	NA	INBIOS	900418415-3	MEDELLIN	KATHERIN CAMPOS	lidercx@inbios.com.co	3117525330 3003703313		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	ESPUMA BLANCA DE ALCOHOL POLIVINILICO	INBIOS	SI	
62	64	CIRUGÍA	42311510	F12A08	APOSITO DE ALCOHOL POLIVINILICO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA SMALL	30	30	0	60	apoyo tecnológico: bombas generadoras de vacío con sistema de doble filtración. batería con duración de 24-48horas. dispositivo para cicatrización asistida por vacío. reservorios con gelificante para exudado y filtro o dispositivo para control de olores.	ESPUMA BLANCA DE ALCOHOL POLIVINILICO	UNIDAD	ESPUMA BLANCA DE ALCOHOL POLIVINILICO	SI	SI	2016DM-0015334	18/10/2026	SI	SI	EMPAQUE ESTERIL	NA	NA	INBIOS	900418415-3	MEDELLIN	KATHERIN CAMPOS	lidercx@inbios.com.co	3117525330 3003703313		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	ESPUMA BLANCA DE ALCOHOL POLIVINILICO	INBIOS	SI	
63	175	CIRUGÍA	42271915	G06C05	CANULA TRAQUEOSTOMIA 6.0 CON BALÓN	1	1	0	2	N/A	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA CON BALON 6.0 UNIDAD	UNIDAD	GOLDEN CARE	No	No	2016DM-0000280-R1	23/12/2026	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE			GOLDEN CARE	QUIRURGICOS	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMÚN (NOMBRE GENÉRICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
63	176	CIRUGÍA	42271904	G06C03	CANULA TRAQUEOSTOMIA 7.0 CON BALÓN	4	7	0	11	N/A	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA CON BALÓN 7.0 UNIDAD	UNIDAD	GOLDEN CARE	No	No	2016DM-0000280-R1	23/12/2026	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica	3192651875 - 3168305509		CUMPLE			GOLDEN CARE	QUIRUGICOS	SI
63	177	CIRUGÍA	42271904	G06C01	CANULA TRAQUEOSTOMIA 7.5 CON BALÓN	4	7	0	11	N/A	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA CON BALÓN 7.5 UNIDAD	UNIDAD	GOLDEN CARE	No	No	2016DM-0000280-R1	30/10/2025	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica	3192651875 - 3168305509		CUMPLE			GOLDEN CARE	QUIRUGICOS	SI
63	178	CIRUGÍA	42271904	G06C04	CANULA TRAQUEOSTOMIA 8.0 CON BALÓN	18	3	0	21	N/A	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA CON BALÓN 8.0 UNIDAD	UNIDAD	GOLDEN CARE	No	No	2016DM-0000280-R1	30/10/2025	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica	3192651875 - 3168305509		CUMPLE			GOLDEN CARE	QUIRUGICOS	SI
63	179	CIRUGÍA	42271904	G06C02	CANULA TRAQUEOSTOMIA 8.5 CON BALÓN	1	1	0	2	N/A	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA CON BALÓN 8.5 UNIDAD	UNIDAD	GOLDEN CARE	No	No	2016DM-0000280-R1	23/12/2026	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica	3192651875 - 3168305509		CUMPLE			GOLDEN CARE	QUIRUGICOS	SI
63	220	CIRUGÍA	42221513	C12C05	CATETER CENTRAL PEDIATRICO MONOLUMEN 22G 0.6 X 0.9 MM 10 CM	1	5	0	6	N/A	CATETER CENTRAL MONOLUMEN PEDIATRICO G22X10CMS R4160177 UNIDAD	UNIDAD 10CMS S110	B. BRAUN	No	No	2016DM-0000045-R1	06/05/2026	No	UNIDAD	UNIDAD 10CMS S110	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica	3192651875 - 3168305509		CUMPLE			B. BRAUN	BBRAUN	SI
63	282	CIRUGÍA	42221513	C12C08	CATETER VENOSO CENTRAL PEDIATRICO BILUMEN 22 Ga 4 FR X 8 CM	1	3	0	4	N/A	CATETER VENOSO PEDIATRICO 2 LUMEN 4FRX8CM UNIDAD REF:CS-15402-E UNIDAD	UNIDAD REF:CS-15402-E	ARROW MEDICAL	No	No	2020DM-0021733	09/06/2030	No	UNIDAD	UNIDAD REF:CS-15402-E	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	ARROW MEDICAL	TELEFLEX	SI	
63	283	CIRUGÍA	42221513	C12C03	CATETER VENOSO CENTRAL TRILUMEN 7F - 7,5 F 20cm	225	570	19	814	N/A	CATETER CENTRAL TRILUMEN 7.5FR REF:6209.2521 UNIDAD	UNIDAD 20CM	VYGON	No	No	2020DM-0002578-R1	09/03/2030	No	UNIDAD	UNIDAD 20CM	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNNOVIGILANCIA	VYGON	VYGON	SI	
63	321	CIRUGÍA	42312002	F02L01	CLAMP UMBILICAL	248	700	1600	2.548	N/A	CLAMP UMBILICAL (CORDON UMBILICAL) UNIDAD	UNIDAD	BIO LIFE	No	No	2014DM-0011883	24/09/2024	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica	3192651875 - 3168305509		CUMPLE			BIO LIFE	BIOPLAST	SI
63	348	CIRUGÍA	42291613	CT409929	CUCHILLA PARA BISTURI 11	450	100	20	570	N/A	CUCHILLAS PARA BISTURI No 11 CAJA * 100	CAJA*100 ESTERIL	PARAMOUNT	No	No	2017DM-0016577	18/07/2027	No	CAJA*100	CAJA*100 ESTERIL	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	PARAMOUNT	INCOMEDICA	SI	
63	349	CIRUGÍA	42291613	CT409930	CUCHILLA PARA BISTURI 12	75	100	16	191	N/A	CUCHILLAS PARA BISTURI No 12 CAJA * 100	CAJA*100 ESTERIL	PARAMOUNT	No	No	2017DM-0016577	18/07/2027	No	CAJA*100	CAJA*100 ESTERIL	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	PARAMOUNT	INCOMEDICA	SI	

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
63	350	CIRUGÍA	42291613	B29C02	CUCHILLA PARA BISTURI 15	4.500	1000	1781	7.281	N/A	CUCHILLAS PARA BISTURY No 15 CAJA * 100	CAJA*100 ESTERIL	PARAMAOUNT	No	No	2017DM-0016577	18/07/2027	No	CAJA*100	CAJA*100 ESTERIL	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	PARAMAOUNT	INCOLMEDICA	SI
63	351	CIRUGÍA	42291613	B30C03	CUCHILLA PARA BISTURI 23	3.000	400	100	3.500	N/A	CUCHILLAS PARA BISTURY No 23 CAJA * 100	CAJA*100 ESTERIL	PARAMAOUNT	No	No	2017DM-0016577	18/07/2027	No	CAJA*100	CAJA*100 ESTERIL	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	PARAMAOUNT	INCOLMEDICA	SI
63	352	CIRUGÍA	42291613	CT409853	CUCHILLA PARA BISTURI 24	150	1	0	151	N/A	CUCHILLAS PARA BISTURY No 24 CAJA * 100	CAJA*100 ESTERIL	PARAMAOUNT	No	No	2017DM-0016577	18/07/2027	No	CAJA*100	CAJA*100 ESTERIL	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	PARAMAOUNT	INCOLMEDICA	SI
63	806	CIRUGÍA	42295453	E01U04	SISTEMA DE DRENAJE PARA HERIDAS Y ACCESORIOS 400ml - 1/4	22	10	5	37	N/A	SUCCIONADOR POST- OPERATORIO 400ML*1/4 UNIDAD	UNIDAD	LIFE CARE	No	No	2013DM-0010677	13/12/2023	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE		LIFE CARE	LIFE CARE	SI
63	807	CIRUGÍA	42295453	E01U01	SISTEMA DE DRENAJE PARA HERIDAS Y ACCESORIOS 400ml - 1/8	8	4	5	17	N/A	SUCCIONADOR POST- OPERATORIO 400ML*1/8 UNIDAD	UNIDAD	LIFE CARE	No	No	2013DM-0010677	13/12/2023	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE		LIFE CARE	LIFE CARE	SI
63	808	CIRUGÍA	42295453	E01U02	SISTEMA DE DRENAJE PARA HERIDAS Y ACCESORIOS 400ml - 3/16	8	3	3	14	N/A	SUCCIONADOR POST- OPERATORIO 400ML*3/16 UNIDAD	UNIDAD	LIFE CARE	No	No	2013DM-0010677	13/12/2023	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE		LIFE CARE	LIFE CARE	SI
63	913	CIRUGÍA	42144102	E10T03	TUBO DE TORAX 32 SILICONADO RADIOPACO CON EXTREMO DISTAL REDONDEADO	43	20	7	70	N/A	TUBO PARA TORAX No 32 UNIDAD	UNIDAD	MEDEX	No	No	2018DM-0001844-R2	21/02/2028	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNNOVIGILANCIA	MEDEX	MEDITEC	SI
63	914	CIRUGÍA	42144102	E10T04	TUBO DE TORAX 34 SILICONADO RADIOPACO CON EXTREMO DISTAL REDONDEADO	12	5	9	26	N/A	TUBO PARA TORAX No 34 UNIDAD	UNIDAD	MEDEX	No	No	2018DM-0001844-R2	21/02/2028	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNNOVIGILANCIA	MEDEX	MEDITEC	SI
63	915	CIRUGÍA	42144102	E10T05	TUBO DE TORAX 36 SILICONADO RADIOPACO CON EXTREMO DISTAL REDONDEADO	5	10	0	15	N/A	TUBO PARA TORAX No 36 UNIDAD	UNIDAD	MEDEX	No	No	2018DM-0001844-R2	21/02/2028	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNNOVIGILANCIA	MEDEX	MEDITEC	SI
63	919	CIRUGÍA	42144102	G08T02	TUBO EN T DE LATEX 14 ESTERIL DESECHABLE	2	0	0	2	N/A	TUBO EN FORMA DE T No 14 UNIDAD	UNIDAD	MEDEX	No	No	2012DM-0009343	03/12/2022	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNNOVIGILANCIA	MEDEX	MEDITEC	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
63	924	CIRUGÍA	42144102	G07T02	TUBO ENDOTRAQUEAL 2.5 SIN BALON	8	30	4	42	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL No 2.5 SIN BALON UNIDAD	UNIDAD SIN BALON	LIFE CARE	No	No	2014DM-0012171	01/12/2024	No	UNIDAD	UNIDAD SIN BALON	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
63	925	CIRUGÍA	42144102	CT5031227	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 CON BALON	15	0	10	25	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL No 3.5 CON BALON UNIDAD	UNIDAD CON BALON	LIFE CARE	No	No	2014DM-0012171	01/12/2024	No	UNIDAD	UNIDAD CON BALON	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
63	926	CIRUGÍA	42144102	G07T03	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 CON BALON	15	10	10	35	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL No 3.0 CON BALON UNIDAD	UNIDAD CON BALON	LIFE CARE	No	No	2014DM-0012171	01/12/2024	No	UNIDAD	UNIDAD CON BALON	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
63	928	CIRUGÍA	42144102	G07T04	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 SIN BALÓN	15	30	0	45	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL No 3.5 SIN BALON UNIDAD	UNIDAD SIN BALON	LIFE CARE	No	No	2014DM-0012171	01/12/2024	No	UNIDAD	UNIDAD SIN BALON	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
63	929	CIRUGÍA	42144102	G07T06	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5 SIN BALÓN	15	10	0	25	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.5 SIN BALON UNIDAD	UNIDAD SIN BALON	LIFE CARE	No	No	2014DM-0012171	01/12/2024	No	UNIDAD	UNIDAD SIN BALON	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
63	930	CIRUGÍA	42144102	G07T07	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.0 CON BALON	15	10	4	29	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL No 5.0 CON BALON UNIDAD	UNIDAD CON BALON	PROTEX	No	No	2014DM-0012113	18/11/2024	No	UNIDAD	UNIDAD CON BALON	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	PROTEX	PROTEX	SI	
63	931	CIRUGÍA	42144102	G07T10	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.5 CON BALON	15	10	3	28	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL No 5.5 CON BALON UNIDAD	UNIDAD CON BALON	LIFE CARE	No	No	2014DM-0012171	01/12/2024	No	UNIDAD	UNIDAD CON BALON	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
63	932	CIRUGÍA	42144102	CT5031915	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0 CON BALON	15	20	6	41	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL No 6.0 CON BALON UNIDAD	UNIDAD CON BALON	LIFE CARE	No	No	2014DM-0012171	01/12/2024	No	UNIDAD	UNIDAD CON BALON	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
63	934	CIRUGÍA	42144102	G07T09	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5 CON BALON	15	40	10	65	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL No 6.5 CON BALON UNIDAD	UNIDAD CON BALON	LIFE CARE	No	No	2014DM-0012171	01/12/2024	No	UNIDAD	UNIDAD CON BALON	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
63	935	CIRUGÍA	42144102	G07T10	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 CON BALON	38	150	9	197	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL No 7.0 CON BALON UNIDAD	UNIDAD CON BALON	LIFE CARE	No	No	2014DM-0012171	01/12/2024	No	UNIDAD	UNIDAD CON BALON	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
63	936	CIRUGÍA	42144102	G07T11	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 CON BALON	300	400	112	812	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL No 7.5 CON BALON UNIDAD	UNIDAD CON BALON	LIFE CARE	No	No	2014DM-0012171	01/12/2024	No	UNIDAD	UNIDAD CON BALON	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica	3192651875 - 3168305509		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
63	937	CIRUGÍA	42144102	G07T12	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 CON BALON	413	200	35	648	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL No 8.0 CON BALON UNIDAD	UNIDAD CON BALON	LIFE CARE	No	No	2014DM-0012171	01/12/2024	No	UNIDAD	UNIDAD CON BALON	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica	3192651875 - 3168305509		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
63	938	CIRUGÍA	42144102	G07T13	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.5 CON BALON	8	20	10	38	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL No 8.5 CON BALON UNIDAD	UNIDAD CON BALON	LIFE CARE	No	No	2014DM-0012171	01/12/2024	No	UNIDAD	UNIDAD CON BALON	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica	3192651875 - 3168305509		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
63	939	CIRUGÍA	42144102	G07T01	TUBO ENDOTRAQUEAL No 2.0 SIN BALON	8	10	4	22	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL No 2.0 SIN BALON UNIDAD	UNIDAD SIN BALON	GOLDEN CARE	No	No	2016DM-0000271-R1	07/10/2026	No	UNIDAD	UNIDAD SIN BALON	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica	3192651875 - 3168305509		CUMPLE			GOLDEN CARE	QUIRUGICOS	SI
63	940	CIRUGÍA	42144102	G07T05	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.0 SIN BALON	15	10	0	25	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.0 SIN BALON UNIDAD	UNIDAD SIN BALON	LIFE CARE	No	No	2014DM-0012171	01/12/2024	No	UNIDAD	UNIDAD SIN BALON	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica	3192651875 - 3168305509		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
63	941	CIRUGÍA	42144102	CT5031206	TUBO ENDOTRAQUEAL N°4 CON BALON	8	10	10	28	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.0 CON BALON UNIDAD	UNIDAD CON BALON	LIFE CARE	No	No	2014DM-0012171	01/12/2024	No	UNIDAD	UNIDAD CON BALON	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica	3192651875 - 3168305509		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
63	942	CIRUGÍA	42144102	G13T03	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 7,5mm	53	5	0	58	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL No 7.5 REFORZADO CON BALON UNIDAD	UNIDAD	GOLDEN CARE	No	No	2016DM-0000271-R1	07/10/2026	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica	3192651875 - 3168305509		CUMPLE			GOLDEN CARE	QUIRUGICOS	SI
63	943	CIRUGÍA	42144102	G13T01	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 7mm	23	1	0	24	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL No 7.0 REFORZADO CON BALON UNIDAD	UNIDAD	GOLDEN CARE	No	No	2016DM-0000271-R1	07/10/2026	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica	3192651875 - 3168305509		CUMPLE			GOLDEN CARE	QUIRUGICOS	SI
63	944	CIRUGÍA	42144102	G13T04	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 8,5mm	8	0	0	8	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL No 8.5 REFORZADO CON BALON UNIDAD	UNIDAD	GOLDEN CARE	No	No	INVIMA 2015DM-0013108	12/06/2025	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica	3192651875 - 3168305509		CUMPLE			GOLDEN CARE	QUIRUGICOS	SI
63	945	CIRUGÍA	42144102	G13T02	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO CON BALÓN 8mm	30	2	0	32	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL No 8.0 REFORZADO CON BALON UNIDAD	UNIDAD	GOLDEN CARE	No	No	2016DM-0000271-R1	07/10/2026	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica	3192651875 - 3168305509		CUMPLE			GOLDEN CARE	QUIRUGICOS	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
63	948	CIRUGÍA	42144102	G08T03	TUBO LATEX EN T No 16	1	0	0	1	N/A	TUBO PARA TORAX No 16 UNIDAD	UNIDAD	MEDEX	No	No	2018DM-0001844-R2	21/02/2028	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICASAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE			MEDEX	MEDITEC	SI
63	949	CIRUGÍA	42144102	G08T04	TUBO LATEX EN T No 18	1	0	0	1	N/A	TUBO PARA TORAX No 18 UNIDAD	UNIDAD	MEDEX	No	No	2018DM-0001844-R2	21/02/2028	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICASAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE			MEDEX	MEDITEC	SI
63	950	CIRUGÍA	42144102	E10T01	TUBO TORAX No 28	8	40	0	48	N/A	TUBO PARA TORAX No 28 UNIDAD	UNIDAD	MEDEX	No	No	2018DM-0001844-R2	21/02/2028	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICASAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNNOVIGILANCIA	MEDEX	MEDITEC	SI	
63	951	CIRUGÍA	42144102	E10T02	TUBO TORAX No 30	30	10	0	40	N/A	TUBO PARA TORAX No 30 UNIDAD	UNIDAD	MEDEX	No	No	2018DM-0001844-R2	21/02/2028	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICASAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNNOVIGILANCIA	MEDEX	MEDITEC	SI	
63	978	CIRUGÍA	42291613	B29C01	CUCHILLA PARA BISTURI 10	75	200	0	275	N/A	CUCHILLAS PARA BISTURY No 10 CAJA * 100	CAJA*100 ESTERIL	PARAMOUNT	No	No	2017DM-0016577	18/07/2027	No	CAJA*100	CAJA*100 ESTERIL	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTO S SAS DISCOLMEDIC A SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitacione s@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	PARAMOUNT	INCOLMEDICA	SI	
63	993	CIRUGÍA	42291613	CT409805	CUCHILLA PARA BISTURI 20	75	1000	1141	2.216	N/A	CUCHILLAS PARA BISTURY No 20 CAJA * 100	CAJA*100 ESTERIL	PARAMOUNT	No	No	2017DM-0016577	18/07/2027	No	CAJA*100	CAJA*100 ESTERIL	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTO S SAS DISCOLMEDIC A SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitacione s@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	PARAMOUNT	INCOLMEDICA	SI	
63	1029	CIRUGÍA	42144102	CT5031207	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5 CON BALON	1	2	3	6	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.5 CON BALON UNIDAD	UNIDAD CON BALON	LIFE CARE	No	No	2014DM-0012171	01/12/2024	No	UNIDAD	UNIDAD CON BALON	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTO S SAS DISCOLMEDIC A SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitacione s@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
64	348	CIRUGÍA	42291613	CT409929	CUCHILLA PARA BISTURI 11	450	100	20	570	N/A	CUCHILLA PARA BISTURI 11	UND	PARAMOUNT	NO	NO	2017DM-0016577	18/07/2027		UNIDAD	CAJAX100			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A, 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNNOVIGILANCIA	PARAMOUNT	INCOLMEDICA	SI	
64	349	CIRUGÍA	42291613	CT409930	CUCHILLA PARA BISTURI 12	75	100	16	191	N/A	CUCHILLA PARA BISTURI 12	UND	PARAMOUNT	NO	NO	2017DM-0016577	18/07/2027		UNIDAD	CAJAX100			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A, 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNNOVIGILANCIA	PARAMOUNT	INCOLMEDICA	SI	
64	350	CIRUGÍA	42291613	B29C02	CUCHILLA PARA BISTURI 15	4.500	1000	1781	7.281	N/A	CUCHILLA PARA BISTURI 15	UND	PARAMOUNT	NO	NO	2017DM-0016577	18/07/2027		UNIDAD	CAJAX100			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A, 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNNOVIGILANCIA	PARAMOUNT	INCOLMEDICA	SI	
64	351	CIRUGÍA	42291613	B30C03	CUCHILLA PARA BISTURI 23	3.000	400	100	3.500	N/A	CUCHILLA PARA BISTURI 23	UND	PARAMOUNT	NO	NO	2017DM-0016577	18/07/2027		UNIDAD	CAJAX100			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A, 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNNOVIGILANCIA	PARAMOUNT	INCOLMEDICA	SI	
64	352	CIRUGÍA	42291613	CT409853	CUCHILLA PARA BISTURI 24	150	1	0	151	N/A	CUCHILLA PARA BISTURI 24	UND	PARAMOUNT	NO	NO	2017DM-0016577	18/07/2027		UNIDAD	CAJAX100			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A, 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNNOVIGILANCIA	PARAMOUNT	INCOLMEDICA	SI	
64	371	CIRUGÍA	42295453	CT529198	DREN DE PEN-ROSE 1/2" x 17" RADIOPACO ESTERIL*	32	35	25	92	N/A	DREN DE PEN-ROSE 1/2" x 17" RADIOPACO ESTERIL*	UNIDAD	MEDEX	NO	NO	2012DM-0009343	03/12/2022		UNIDAD	DECENA			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A, 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		CUMPLE			MEDEX	MEDITEC	SI
64	372	CIRUGÍA	42295453	F25D01	DREN DE PEN-ROSE 1/4" x 17" RADIOPACO ESTERIL*	47	60	10	117	N/A	DREN DE PEN-ROSE 1/4" x 17" RADIOPACO ESTERIL*	UNIDAD	MEDEX	NO	NO	2012DM-0009343	03/12/2022		UNIDAD	DECENA			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A, 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		CUMPLE			MEDEX	MEDITEC	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																				
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO		
64	373	CIRUGÍA	42295453	CT529199	DREN DE PENROSE 3/4" x 17" RADIOPACO ESTERIL*	20	10	19	49	N/A	DREN DE PENROSE 3/4" x 17" RADIOPACO ESTERIL*	UNIDAD	MEDEX	NO	NO	2012DM-0009343	03/12/2022		UNIDAD	DECENA				POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		CUMPLE			MEDEX	MEDITEC	SI
64	913	CIRUGÍA	42144102	E10T03	TUBO DE TORAX 32 SILICONADO RADIOPACO CON EXTREMO DISTAL REDONDEADO	43	20	7	70	N/A	TUBO DE TORAX 32	UNIDAD	MEDEX	NO	NO	2018DM-0001844-R2	21/02/2028		UNIDAD	PAQX25				POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	MEDEX	MEDITEC	SI	
64	914	CIRUGÍA	42144102	E10T04	TUBO DE TORAX 34 SILICONADO RADIOPACO CON EXTREMO DISTAL REDONDEADO	12	5	9	26	N/A	TUBO DE TORAX 34	UNIDAD	MEDEX	NO	NO	2018DM-0001844-R2	21/02/2028		UNIDAD	PAQX25				POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNNOVIGILANCIA	MEDEX	MEDITEC	SI	
64	915	CIRUGÍA	42144102	E10T05	TUBO DE TORAX 36 SILICONADO RADIOPACO CON EXTREMO DISTAL REDONDEADO	5	10	0	15	N/A	TUBO DE TORAX 36	UNIDAD	MEDEX	NO	NO	2018DM-0001844-R2	21/02/2028		UNIDAD	PAQX25				POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNNOVIGILANCIA	MEDEX	MEDITEC	SI	
64	916	CIRUGÍA	42144102	E10T06	TUBO DE TORAX 38 SILICONADO RADIOPACO CON EXTREMO DISTAL REDONDEADO	8	5	0	13	N/A	TUBO DE TORAX 38	UNIDAD	MEDEX	NO	NO	2018DM-0001844-R2	21/02/2028		UNIDAD	PAQX25				POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNNOVIGILANCIA	MEDEX	MEDITEC	SI	
64	919	CIRUGÍA	42144102	G08T02	TUBO EN T DE LATEX 14 ESTERIL DESECHABLE	2	0	0	2	N/A	TUBO EN T DE LATEX 14 ESTERIL DESECHABLE	UNIDAD	MEDEX	NO	NO	2012DM-0009343	03/12/2022		UNIDAD	PAQX25				POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		CUMPLE			MEDEX	MEDITEC	SI
64	924	CIRUGÍA	42144102	G07T02	TUBO ENDOTRAQUEAL 2.5 SIN BALON	8	30	4	42	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL 2.5 SIN BALON	UND	LIFE CARE		NO	2014DM-0012171	01/12/2024		UND	CAJAX10				POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
64	925	CIRUGÍA	42144102	CT5031227	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 CON BALON	15	0	10	25	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 CON BALON	UND	LIFE CARE		NO	2014DM-0012171	01/12/2024		UND	CAJAX10				POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
64	926	CIRUGÍA	42144102	G07T03	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 CON BALON	15	10	10	35	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 CON BALON	UND	LIFE CARE		NO	2014DM-0012171	01/12/2024		UND	CAJAX10				POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
64	927	CIRUGÍA	42144102	G07T16	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 SIN BALON	38	90	5	133	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 SIN BALON	UND	LIFE CARE		NO	2014DM-0012171	01/12/2024		UND	CAJAX10				POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
64	928	CIRUGÍA	42144102	G07T04	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 SIN BALÓN	15	30	0	45	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 SIN BALÓN	UND	LIFE CARE		NO	2014DM-0012171	01/12/2024		UND	CAJAX10				POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
64	929	CIRUGÍA	42144102	G07T06	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5 SIN BALÓN	15	10	0	25	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5 SIN BALÓN	UND	LIFE CARE		NO	2014DM-0012171	01/12/2024		UND	CAJAX10				POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
64	930	CIRUGÍA	42144102	G07T07	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.0 CON BALON	15	10	4	29	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.0 CON BALON	UND	LIFE CARE		NO	2014DM-0012171	01/12/2024		UND	CAJAX10				POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
64	931	CIRUGÍA	42144102	G07T10	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.5 CON BALON	15	10	3	28	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.5 CON BALON	UND	LIFE CARE		NO	2014DM-0012171	01/12/2024		UND	CAJAX10				POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
64	932	CIRUGÍA	42144102	CT5031915	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0 CON BALON	15	20	6	41	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0 CON BALON	UND	LIFE CARE		NO	2014DM-0012171	01/12/2024		UND	CAJAX10				POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
64	933	CIRUGÍA	42144102	G07T08	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0 SIN BALON	1	0	2	3	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0 SIN BALON	UND	LIFE CARE		NO	2014DM-0012171	01/12/2024		UND	CAJAX10				POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
64	934	CIRUGÍA	42144102	G07T09	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5 CON BALON	15	40	10	65	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5 CON BALON	UND	LIFE CARE		NO	2014DM-0012171	01/12/2024		UND	CAJAX10				POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
64	935	CIRUGÍA	42144102	G07T10	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 CON BALON	38	150	9	197	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 CON BALON	UND	LIFE CARE		NO	2014DM-0012171	01/12/2024		UND	CAJAX10				POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
64	936	CIRUGÍA	42144102	G07T11	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 CON BALON	300	400	112	812	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 CON BALON	UND	LIFE CARE		NO	2014DM-0012171	01/12/2024		UND	CAJAX10				POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
64	937	CIRUGÍA	42144102	G07T12	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 CON BALON	413	200	35	648	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 CON BALON	UND	LIFE CARE		NO	2014DM-0012171	01/12/2024		UND	CAJAX10				POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
64	938	CIRUGÍA	42144102	G07T13	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.5 CON BALON	8	20	10	38	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.5 CON BALON	UND	LIFE CARE		NO	2014DM-0012171	01/12/2024		UND	CAJAX10			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmasa@gmail.com	3102340035		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
64	939	CIRUGÍA	42144102	G07T01	TUBO ENDOTRAQUEAL No 2.0 SIN BALON	8	10	4	22	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL No 2.0 SIN BALON	UND	LIFE CARE		NO	2014DM-0012171	01/12/2024		UND	CAJAX10			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmasa@gmail.com	3102340035		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
64	940	CIRUGÍA	42144102	G07T05	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.0 SIN BALON	15	10	0	25	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL No 4.0 SIN BALON	UND	LIFE CARE		NO	2014DM-0012171	01/12/2024		UND	CAJAX10			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmasa@gmail.com	3102340035		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
64	941	CIRUGÍA	42144102	CT5031206	TUBO ENDOTRAQUEAL N°4 CON BALON	8	10	10	28	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL N°4 CON BALON	UND	LIFE CARE		NO	2014DM-0012171	01/12/2024		UND	CAJAX10			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmasa@gmail.com	3102340035		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
64	1029	CIRUGÍA	42144102	CT5031207	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5 CON BALON	1	2	3	6	N/A	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5 CON BALON	UND	LIFE CARE		NO	2014DM-0012171	01/12/2024		UND	CAJAX10			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmasa@gmail.com	3102340035		CUMPLE			LIFE CARE	LIFE CARE	SI
65	63	CIRUGÍA	42311510	F12A15	APOSITO DE ALCOHOL POLIVINILICO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA LARGE	30	20	0	50	apoyo tecnológico: bombas generadoras de vacio con sistema de doble filtración. batería con duración de 24-48horas. dispositivo para cicatrización asistida por vacio. reservorios con gelificante para exhudado y filtro o dispositivo para control de olores.	esponja reticulada de alcohol polivinilico Whitefoam	15x 10 x 1cms	Espuma Blanca	SI	SI	INVIMA2019DM-0020159	22/08/2026	NO	unidad	1	N/A	N/A	RONELLY	890.929.073-5	MEDELLIN	Luz Mireya Rodríguez	mireya.Rodriguez	300.7817141		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	MONDOMED	MONDOMED	SI	
65	64	CIRUGÍA	42311510	F12A08	APOSITO DE ALCOHOL POLIVINILICO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA SMALL	30	30	0	60	apoyo tecnológico: bombas generadoras de vacio con sistema de doble filtración. batería con duración de 24-48horas. dispositivo para cicatrización asistida por vacio. reservorios con gelificante para exhudado y filtro o dispositivo para control de olores.	esponja reticulada de alcohol polivinilico Whitefoam	15x 10 x 1cms	Espuma Blanca	SI	SI	INVIMA2019DM-0020159	22/08/2026	NO	unidad	1	N/A	N/A	RONELLY	890.929.073-5	MEDELLIN	Luz Mireya Rodríguez	mireya.Rodriguez	300.7817141		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	MONDOMED	MONDOMED	SI	
65	67	CIRUGÍA	42293902	F12A10	APOSITO DE POLIURETANO ABDOMEN ABIERTO TERAPIA PRESION NEGATIVA CON BARRERA FENESTRADA CERRADA	8	20	0	28	apoyo tecnológico: bombas generadoras de vacio con sistema de doble filtración. batería con duración de 24-48horas. dispositivo para cicatrización asistida por vacio. reservorios con gelificante para exhudado y filtro o dispositivo para control de olores.	Kit de apósito abdominal con puerto blando	43x30x2.5 cm	RENASYS-AB	SI	SI	RENASYS INVIMA 2011DM-0007065	23/03/2021	NO	KT	1	N/A	N/A	RONELLY	890.929.073-5	MEDELLIN	Luz Mireya Rodríguez	mireya.Rodriguez	300.7817141		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	RENASYS-AB	SMITH AND NEPHEW	SI	

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVE EDOR	ITEM	GRUP O	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCION AL	DESCRIPCION HUS	NECESIDA D BOGOTÁ	NECESIDA D REGIONAL	NECESIDA D UFZ	NECESIDA D TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLOGICO	DENOMINACI ON COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACI ON TECNICA (CONCENTRAC ION Y PRESENTACIO N O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLOGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLOGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACI ON EN ENVASE (empa que primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empa que secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTO S)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACION ES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONE S	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLOGICO
65	68	CIRU GIA	42293902	CT1241709	APOSITO DE POLIURETANO CON IONES DE PLATA TERAPIA PRESION NEGATIVA LARGE	18	14	0	32	apoyo tecnológico: bombas generadoras de vacio con sistema de doble filtración. batería con duración de 24- 48horas. dispositivo para cicatrización asistida por vacio. reservorios con gelificante para exudado y filtro o dispositivo para control de olores.	kit aposito hidrofobica con Ag talla L presion negativa	RENASYS20x15 x3 cms - L - Acticoat flex 10x20cm	KIT ACTICOAT + RENASYS TALLA L	SI	SI	RENASYS INVIMA 2011DM- 0007065 - actcoat flex invima 2018DM- 0018081	RENASYS 23/03/2021 ---- ACTICOAT FLEX 28 MAYO 2028	NO	KIT	2	N/A	N/A	RONELLY	890.929.073-5	MEDELLIN	Luz Mireya Rodríguez	mireya Rodríguez	300 7817141		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	KIT ACTICOAT + RENASYS TALLA L	SMITH AND NEPHEW	SI
65	69	CIRU GIA	42293902	CT1241708	APOSITO DE POLIURETANO CON IONES DE PLATA TERAPIA PRESION NEGATIVA MEDIUM	18	20	0	38	apoyo tecnológico: bombas generadoras de vacio con sistema de doble filtración. batería con duración de 24- 48horas. dispositivo para cicatrización asistida por vacio. reservorios con gelificante para exudado y filtro o dispositivo para control de olores.	kit aposito hidrofobica con Ag talla M presion negativa	RENASYS 20x12.5x3 cms - M -Acticoat flex 10x20cm	KIT ACTICOAT + RENASYS TALLA M	SI	SI	RENASYS INVIMA 2011DM- 0007065 - actcoat flex invima 2018DM- 0018081	RENASYS 23/03/2021 ---- ACTICOAT FLEX 28 MAYO 2028	NO	KIT	2	N/A	N/A	RONELLY	890.929.073-5	MEDELLIN	Luz Mireya Rodríguez	mireya Rodríguez	300 7817141		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	KIT ACTICOAT + RENASYS TALLA M	SMITH AND NEPHEW	SI
65	70	CIRU GIA	42293902	CT1241707	APOSITO DE POLIURETANO CON IONES DE PLATA TERAPIA PRESION NEGATIVA SMALL	31	20	0	51	apoyo tecnológico: bombas generadoras de vacio con sistema de doble filtración. batería con duración de 24- 48horas. dispositivo para cicatrización asistida por vacio. reservorios con gelificante para exudado y filtro o dispositivo para control de olores.	kit aposito hidrofobica con Ag talla S presion negativa	RENASYS 10x8x3cms - S - ACTICOAT FLEX DE 10X10CM	kit ACTICOAT + RENASYS TALLA S	SI	SI	RENASYS INVIMA 2011DM- 0007065 - actcoat flex invima 2018DM- 0018081	KIT RENASYS 23/03/2021 ---- ACTICOAT FLEX 28 MAYO 2028	NO	KIT	2	N/A	N/A	RONELLY	890.929.073-5	MEDELLIN	Luz Mireya Rodríguez	mireya Rodríguez	300 7817141		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	kit ACTICOAT + RENASYS TALLA S	SMITH AND NEPHEW	SI
65	71	CIRU GIA	42311510	F12A12	APOSITO DE POLIURETANO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA LARGE	31	22	0	53	apoyo tecnológico: bombas generadoras de vacio con sistema de doble filtración. batería con duración de 24- 48horas. dispositivo para cicatrización asistida por vacio. reservorios con gelificante para exudado y filtro o dispositivo para control de olores.	APOSITO DE POLIURETANO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA LARGE	RENASYS TALLA L 20x15x3 cm	RENASYS Kits de apósito de espuma y puerto blando talla L	SI	SI	RENASYSINVIM A 2011DM- 0007065	23/03/2021	NO	KIT	1	N/A	N/A	RONELLY	890.929.073-5	MEDELLIN	Luz Mireya Rodríguez	mireya Rodríguez	300 7817141		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	RENASYS Kits de apósito de espuma y puerto blando talla L	SMITH AND NEPHEW	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
65	72	CIRUGÍA	42311510	F12A14	APOSITO DE POLIURETANO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA MEDIUM	124	26	0	150	apoyo tecnológico: bombas generadoras de vacío con sistema de doble filtración. batería con duración de 24-48horas. dispositivo para cicatrización asistida por vacío. reservorios con gelificante para exhudado y filtro o dispositivo para control de olores.	APOSITO DE POLIURETANO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA MEDIUM	RENASYS TALLA M 20x12.5x3 cm	RENASYS Kits de apósito de espuma y puerto blando talla M	SI	SI	RENASYS INVIMA 2011DM-0007065	23/03/2021	NO	KIT	1	N/A	N/A	RONELLY	890.929.073-5	MEDELLIN	Luz Mireya Rodríguez	mireya.Rodriguez	300 7817141		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	RENASYS Kits de apósito de espuma y puerto blando talla M	SMITH AND NEPHEW	SI
65	73	CIRUGÍA	42311510	F12A11	APOSITO DE POLIURETANO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA SMALL	76	21	0	97	apoyo tecnológico: bombas generadoras de vacío con sistema de doble filtración. batería con duración de 24-48horas. dispositivo para cicatrización asistida por vacío. reservorios con gelificante para exhudado y filtro o dispositivo para control de olores.	APOSITO DE POLIURETANO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA SMALL	RENASYS TALLA S 10x6x3cm	RENASYS Kits de apósito de espuma y puerto blando talla S	SI	SI	RENASYS INVIMA 2011DM-0007065	23/03/2021	NO	KIT	1	N/A	N/A	RONELLY	890.929.073-5	MEDELLIN	Luz Mireya Rodríguez	mireya.Rodriguez	300 7817141		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	RENASYS Kits de apósito de espuma y puerto blando talla S	SMITH AND NEPHEW	SI
65	151	CIRUGÍA	42312601	F12A09	CANISTER GRANDE PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA	165	90	0	255	apoyo tecnológico: bombas generadoras de vacío con sistema de doble filtración. batería con duración de 24-48horas. dispositivo para cicatrización asistida por vacío. reservorios con gelificante para exhudado y filtro o dispositivo para control de olores.	CANISTER GRANDE PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA	KIT CANISTER RENASYS TOUCH 800ML	RENASYS TOUCH	SI	SI	INVIMA 2010DM-0006229	16/09/2020	NO	01/01/1900	1	N/A	N/A	RONELLY	890.929.073-5	MEDELLIN	Luz Mireya Rodríguez	mireya.Rodriguez	300 7817141		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	RENASYS TOUCH	SMITH AND NEPHEW	SI
65	152	CIRUGÍA	42312601	F12A13	CANISTER PEQUEÑO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA	101	60	0	161	apoyo tecnológico: bombas generadoras de vacío con sistema de doble filtración. batería con duración de 24-48horas. dispositivo para cicatrización asistida por vacío. reservorios con gelificante para exhudado y filtro o dispositivo para control de olores.	CANISTER PEQUEÑO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA	KIT CANISTER RENASYS TOUCH 300ML	RENASYS TOUCH	SI	SI	INVIMA 2010DM-0006229	16/09/2020	NO	01/01/1900	1	N/A	N/A	RONELLY	890.929.073-5	MEDELLIN	Luz Mireya Rodríguez	mireya.Rodriguez	300 7817141		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	RENASYS TOUCH	SMITH AND NEPHEW	SI
3	114	RADIOLOGÍA	42141902	E05B01	BOLSA ENEMA 1500 ml	18	1	0	19	N/A	BOLSA ENEMA 1500 ml	UNIDAD	BAXTER	NO	NO	2010DM-004746-R1	Renovacion	NO	BOLSA	BOLSA	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830.040.574-8	BOGOTA	Amanda Buendia	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		CUMPLE		TRAVAD 1500	TECNOQUIMICAS S.A. (PLANTA SAN NICOLAS)	NO

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaquete primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaquete secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
3	516	ORTOPEDIA	42171608	CT1026803	INMOVILIZADOR CERVICAL TIPO FILODELFA NEONATAL	2	1	0	3	N/A	INMOVILIZADOR CERVICAL TIPO FILODELFA NEONATAL	UNIDAD	ORION	NO	NO	2019DM-0020833	29/11/2029	NO	BOLSA	N.A.	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTÁ	Amanda Buendía	amandabuen dia@bioplastsa.com	3002704077		CUMPLE			ORIÓN	OMAR RODRIGUEZ FARIAS	NO
3	517	ORTOPEDIA	42171608	CT10261006	INMOVILIZADOR CERVICAL TIPO FILODELFA TALLA L	6	23	8	37	N/A	INMOVILIZADOR CERVICAL TIPO FILODELFA TALLA L	UNIDAD	ORION	NO	NO	2019DM-0020833	29/11/2029	NO	BOLSA	N.A.	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTÁ	Amanda Buendía	amandabuen dia@bioplastsa.com	3002704077		CUMPLE			ORIÓN	OMAR RODRIGUEZ FARIAS	NO
3	518	ORTOPEDIA	42171608	CT1026951	INMOVILIZADOR CERVICAL TIPO FILODELFA TALLA M	5	21	9	35	N/A	INMOVILIZADOR CERVICAL TIPO FILODELFA TALLA M	UNIDAD	ORION	NO	NO	2019DM-0020833	29/11/2029	NO	BOLSA	N.A.	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTÁ	Amanda Buendía	amandabuen dia@bioplastsa.com	3002704077		CUMPLE			ORIÓN	OMAR RODRIGUEZ FARIAS	NO
3	519	ORTOPEDIA	42171608	S2S347	INMOVILIZADOR CERVICAL TIPO FILODELFA TALLA S	2	2	3	7	N/A	INMOVILIZADOR CERVICAL TIPO FILODELFA TALLA S	UNIDAD	ORION	NO	NO	2019DM-0020833	29/11/2029	NO	BOLSA	N.A.	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTÁ	Amanda Buendía	amandabuen dia@bioplastsa.com	3002704077		CUMPLE			ORIÓN	OMAR RODRIGUEZ FARIAS	NO
3	966	ORTOPEDIA	42311505	A01V01	VENDA DE ALGODON 4X5 YARDAS	2.700	2392	907	5.999	N/A	VENDA DE ALGODON 4X5 YARDAS	UNIDAD	BIO LIFE	NO	NO	2018DM-0018533	31/08/2028	NO	BOLSA	PAQUETE	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTÁ	Amanda Buendía	amandabuen dia@bioplastsa.com	3002704077		CUMPLE			BIO LIFE	BIOPLAST S.A.	NO
3	967	ORTOPEDIA	42311505	A01V02	VENDA DE ALGODON 5X5 YARDAS	6.750	4000	774	11.524	N/A	VENDA DE ALGODON 5X5 YARDAS	UNIDAD	BIO LIFE	NO	NO	2018DM-0018533	31/08/2028	NO	BOLSA	PAQUETE	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTÁ	Amanda Buendía	amandabuen dia@bioplastsa.com	3002704077		CUMPLE			BIO LIFE	BIOPLAST S.A.	NO
3	968	ORTOPEDIA	42311505	A01V03	VENDA DE ALGODON 6X5 YARDAS	1.350	2124	485	3.959	N/A	VENDA DE ALGODON 6X5 YARDAS	UNIDAD	BIO LIFE	NO	NO	2018DM-0018533	31/08/2028	NO	BOLSA	PAQUETE	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTÁ	Amanda Buendía	amandabuen dia@bioplastsa.com	3002704077		CUMPLE			BIO LIFE	BIOPLAST S.A.	NO
3	970	ORTOPEDIA	42311505	A04V01	VENDA DE YESO 4X5 YARDAS	525	490	370	1.385	N/A	VENDA DE YESO 4X5 YARDAS	UNIDAD	VITALMEDIC	NO	NO	2020DM-0021469	25/03/2030	NO	NO	UNIDAD	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTÁ	Amanda Buendía	amandabuen dia@bioplastsa.com	3002704077		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	VM VITAL MEDIC	GRUPO VITAL S.A.S.	NO	
3	971	ORTOPEDIA	42311505	A04V02	VENDA DE YESO 5X5 YARDAS	600	555	321	1.476	N/A	VENDA DE YESO 5X5 YARDAS	UNIDAD	VITALMEDIC	NO	NO	2020DM-0021469	25/03/2030	NO	NO	UNIDAD	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTÁ	Amanda Buendía	amandabuen dia@bioplastsa.com	3002704077		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	VM VITAL MEDIC	GRUPO VITAL S.A.S.	NO	
3	972	ORTOPEDIA	42311505	A04V03	VENDA DE YESO 6X5 YARDAS	75	400	211	686	N/A	VENDA DE YESO 6X5 YARDAS	UNIDAD	VITALMEDIC	NO	NO	2020DM-0021469	25/03/2030	NO	NO	UNIDAD	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTÁ	Amanda Buendía	amandabuen dia@bioplastsa.com	3002704077		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	VM VITAL MEDIC	GRUPO VITAL S.A.S.	NO	
3	973	ORTOPEDIA	42311505	A02V01	VENDA ELASTICA 4X5 YARDAS	3.225	3376	1430	8.031	N/A	VENDA ELASTICA 4X5 YARDAS	UNIDAD	BIO LIFE	NO	NO	2018DM-0018534	31/08/2028	NO	BOLSA	PAQUETE	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTÁ	Amanda Buendía	amandabuen dia@bioplastsa.com	3002704077		CUMPLE			BIO LIFE	BIOPLAST S.A.	NO
3	974	ORTOPEDIA	42311505	A02V02	VENDA ELASTICA 5X5 YARDAS	5.625	4000	877	10.502	N/A	VENDA ELASTICA 5X5 YARDAS	UNIDAD	BIO LIFE	NO	NO	2018DM-0018534	31/08/2028	NO	BOLSA	PAQUETE	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTÁ	Amanda Buendía	amandabuen dia@bioplastsa.com	3002704077		CUMPLE			BIO LIFE	BIOPLAST S.A.	NO
3	975	ORTOPEDIA	42311505	A02V03	VENDA ELASTICA 6X5 YARDAS	1.875	1311	422	3.608	N/A	VENDA ELASTICA 6X5 YARDAS	UNIDAD	BIO LIFE	NO	NO	2018DM-0018534	31/08/2028	NO	BOLSA	PAQUETE	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTÁ	Amanda Buendía	amandabuen dia@bioplastsa.com	3002704077		CUMPLE			BIO LIFE	BIOPLAST S.A.	NO
4	323	HEMODINAMIA	42203425	CT9531263	COIL DE EMBOLIZACION NEUROVASCULAR DIFERENTES MEDIDAS	23	0	0	23	COMPATIBILIDAD DE INSUMOS EN EL PROCEDIMIENTO	SISTEMA DE COILS	UNIDAD	COILS PER DENSE	NO	NO	2020DM-0021553	24/03/2030	NO	UNIDAD	UNIDAD	NO	NO	MEDINISTROS	8300537550	BOGOTÁ	PAOLA ESPITIA AVELLA	paola.espitia@medinistros.com	3185863633		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	PERDENSER	BEIJING TAUJEWIYE TECHNOLOGY CO, LTD	NO	

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UFZ	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
4	623	RADIOLOGIA	42221513	CT1301652	MICROCATETER ANGIOGRAFICO ID 0,027" 2,8F 3,0F 130cm	2	0	0	2	N/A	MICROCATETER ANGIOGRAFICO	UNIDAD	FREPASS	NO	NO	2020DM-0021536	20/04/2030	NO	UNIDAD	UNIDAD	NO	NO	MEDINISTROS	830053755-0	BOGOTA	PAOLA ESPITIA AVELLA	paola.espitia@medinistros.com	3185863633		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	BEIJING TAIJIEWEYE TECHNOLOGY CO.,LTD FREPASS	BEIJING TAIJIEWEYE TECHNOLOGY CO, LTD	NO
5	20	RADIOLOGIA	42142504	D03A15	AGUJA AUTOMATICA PARA BIOPSIA SEÑO 14gx100mm	17	0	0	17	apoyo tecnológico: pistola automática reusable para agujas desechables	AGUJA DE BIOPSIA DESECHABLES , "MAXICORE-M" CALIBRE 14G, LONGITUD 10 CMS.	AGUJA DE BIOPSIA DESECHABLES , "MAXICORE-M" CALIBRE 14G, LONGITUD 10 CMS.	GPW1410M AGUJA DE BIOPSIA DESECHABLES , "MAXICORE-M" CALIBRE 14G, LONGITUD 10 CMS. MARCA GEOTEK	SI	SI	2016DM-0015337	19/10/2026	NO APLICA	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	NO APLICA	SURGICON & CIA S.A.S.	860.519.267-9	KM 1 VIA SIBERIA, COTA	YENCY ACOSTA DAZA	ASESOR01@SURGICON.COM.CO ASESOR08@SURGICON.COM.CO	313-8909896	COMODATO DE PISTOLA POR CONSUMO DE 30 AGUJAS AL MES	NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	GEOTEK®	SURGICON & CIA S.A.S	SI
5	34	RADIOLOGIA	42142504	D05A02	AGUJA PARA BIOPSIA 22mm X 200mm TIPO CHIBA	17	0	0	17	N/A	CHIBELL, AGUJA CHIBA CENTIMETRADA DE 22G X 20CMS, CON MARCADOR ECO GENICO. MARCA BIOPSYBELL.	CHIBELL, AGUJA CHIBA CENTIMETRADA DE 22G X 20CMS, CON MARCADOR ECO GENICO. MARCA BIOPSYBELL.	CHIBELL, AGUJA CHIBA CENTIMETRADA DE 22G X 20CMS, CON MARCADOR ECO GENICO. MARCA BIOPSYBELL.	NO	NO	2011DM-0007448	28/06/2021	NO APLICA	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	NO APLICA	SURGICON & CIA S.A.S.	860.519.267-9	KM 1 VIA SIBERIA, COTA	YENCY ACOSTA DAZA	ASESOR01@SURGICON.COM.CO ASESOR08@SURGICON.COM.CO	313-8909896		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	BIOPSYBELL	BIOPSYBELL S.R.L	NO
7	17	NUTRICION	42142507	A07A09	AGUJA ANGLADA CON ALETAS 20G 15 mm	4	0	0	4	N/A	SURECAN NEEDLE WINGED 20G 15MM	N/A	4448332 SURECAN NEEDLE WINGED 20G 15MM	N/A	N/A	INVIMA V-001995-R2	25/07/2027	N/A	EMPAQUE UNITARIO CAJA X 15, 20, 25, 50, 60, 100, 200 Y 1000 U.	CAJA X 15	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Andrea Cepeda	andrea.cepeda@bbr.aun.com	3102420292		CUMPLE		BIBRAUN	B. BRAUN MEDICAL	NO
7	115	NUTRICION	42231504	CT1301376	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 1000 ml	113	30	0	143	N/A	NUTRIMIX PAED 1 LT EM EVA PORT	N/A	2112147 NUTRIMIX PAED 1 LT EM EVA PORT	N/A	N/A	INVIMA 2018DM-0002190-R1	04/09/2027	N/A	UNIDAD EN EMPAQUE ESTERIL CAJA X 25 U.	CAJA X 25	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Andrea Cepeda	andrea.cepeda@bbr.aun.com	3102420292		CUMPLE		BIBRAUN	B BRAUN AVITUM ITALY S P A	NO
7	119	NUTRICION	42231504	A07B01	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 3000 mL	75	80	0	155	N/A	BOLSA NUTRIMIX 3/3	N/A	2112151 BOLSA NUTRIMIX 3/3	N/A	N/A	INVIMA 2018DM-0002190-R1	04/09/2027	N/A	UNIDAD EN EMPAQUE ESTERIL CAJA X 25 U.	CAJA X 25	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Andrea Cepeda	andrea.cepeda@bbr.aun.com	3102420292		CUMPLE		BIBRAUN	B BRAUN AVITUM ITALY S P A	NO
7	120	NUTRICION	42231504	A07B04	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 500ml	7	120	0	127	N/A	NUTRIMIX PAED 0,5 L EM EVA PORT	N/A	2112146 NUTRIMIX PAED 0,5 L EM EVA PORT	N/A	N/A	INVIMA 2018DM-0002190-R1	04/09/2027	N/A	UNIDAD EN EMPAQUE ESTERIL CAJA X 25 U.	CAJA X 25	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Andrea Cepeda	andrea.cepeda@bbr.aun.com	3102420292		CUMPLE		BIBRAUN	B BRAUN AVITUM ITALY S P A	NO
7	250	HEMODINAMIA	42221513	G02H05	CATETER IMPLANTABLE DE ACCESO VENOSO CON CAMARA DE TITANIO CON ACCESORIOS	2	0	0	2	N/A	CELSITE ST201F ECG ST SET SIL 6,5F IV	N/A	4440140 CELSITE ST201F ECG ST SET SIL 6,5F IV	N/A	N/A	INVIMA 2016DM-0000219-R2	11/01/2027	N/A	EMPAQUE EN KIT	CAJA X 1	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Andrea Cepeda	andrea.cepeda@bbr.aun.com	3102420292		CUMPLE		BIBRAUN	B. BRAUN MEDICAL	NO
9	19	RADIOLOGIA	42142504	CT3091605	AGUJA AUTOMATICA PARA BIOPSIA SEÑO 14 g X 150 mm	5	0	0	5	apoyo tecnológico: pistola automática reusable para agujas desechables	Aguja automática DELTACUT para biopsia de tejidos blandos #14Gx150mm	Unidad	Pajunk		SI	2012DM-0009503	29/01/2023	No	Empaque por Unidad	Paquete x 10 Unidades	No aplica	No aplica	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635-1	Carrera 68D No. 25B - 86 Oficina 518	Walter Camacho	walter.ventas@lminstruments.com.co	4272000 - 321 4404061		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	DELTACUT	LM INSTRUMENTS S.A.	SI
9	20	RADIOLOGIA	42142504	D03A15	AGUJA AUTOMATICA PARA BIOPSIA SEÑO 14gx100mm	17	0	0	17	apoyo tecnológico: pistola automática reusable para agujas desechables	Aguja automática DELTACUT para biopsia de tejidos blandos #14Gx100mm	Unidad	Pajunk		SI	2012DM-0009503	29/01/2023	No	Empaque por Unidad	Paquete x 10 Unidades	No aplica	No aplica	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635-1	Carrera 68D No. 25B - 86 Oficina 518	Walter Camacho	walter.ventas@lminstruments.com.co	4272000 - 321 4404061		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	DELTACUT	LM INSTRUMENTS S.A.	SI
9	21	RADIOLOGIA	42142504	CT3092156	AGUJA BIOPSIA SEMIAUTOMATICA 18 GA x 100 MM CON CAMISA	11	0	0	11	N/A	Aguja semi automática PRIMOCUT para biopsia de tejidos blandos #18Gx100mm	Unidad	Pajunk	No		2012DM-0009503	29/01/2023	No	Empaque por Unidad	Paquete x 10 Unidades	No aplica	No aplica	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635-1	Carrera 68D No. 25B - 86 Oficina 518	Walter Camacho	walter.ventas@lminstruments.com.co	4272000 - 321 4404061		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	DELTACUT	LM INSTRUMENTS S.A.	NO
9	24	GASTROENTEROLOGIA	42294903	A06A01	AGUJA ESCLEROTERAPIA 23G 300 cm GASTRO	23	15	5	43	N/A	inyector desechable	Unidad	Olympus	No		2018DM-0017590	16/02/2028	No	Empaque por Unidad	Caja x 5 Unidades	No aplica	No aplica	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635-1	Carrera 68D No. 25B - 86 Oficina 518	Diego Malagon	diego.malagon@lminstruments.com.co	4272000 - 310 5754942		CUMPLE		OLYMPUS	OLYMPUS LATIN AMERICA, INC	NO

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMÚN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
9	41	RADIOLOGIA	42142504	D03A08	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA CON CAMISA 18G X150mm	1	0	0	1	N/A	Aguja semi automatica PRIMOCUT para biopsia de tejidos blandos #18gx150mm	Unidad	Pajunk	No		2012DM-0009503	29/01/2023	No	Empaque por Unidad	Paquete x 10 Unidades	No aplica	No aplica	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635-1	Carrera 68D No. 25B - 86 Oficina 518	Walter Camacho	walter.ventas@lminstruments.com.co	4272000 - 321 4404061		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	DELTACUT	LM INSTRUMENTS S.A.	NO
9	45	RADIOLOGIA	42142504	CT3091581	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA -DESARMABLE- 16 Ga * 150mm.	1	0	0	1	N/A	Aguja semi automatica PRIMOCUT para biopsia de tejidos blandos #16gx150mm	Unidad	Pajunk	No		2012DM-0009503	29/01/2023	No	Empaque por Unidad	Paquete x 10 Unidades	No aplica	No aplica	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635-1	Carrera 68D No. 25B - 86 Oficina 518	Walter Camacho	walter.ventas@lminstruments.com.co	4272000 - 321 4404061		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	DELTACUT	LM INSTRUMENTS S.A.	NO
9	46	RADIOLOGIA	42142504	CT309751	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA PECUTANEA TIPO TRUCUT 18MMX200MM COAXIAL	2	1	0	3	N/A	Aguja semi automatica PRIMOCUT para biopsia de tejidos blandos #18gx200mm	Unidad	Pajunk	No		2012DM-0009503	29/01/2023	No	Empaque por Unidad	Paquete x 10 Unidades	No aplica	No aplica	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635-1	Carrera 68D No. 25B - 86 Oficina 518	Walter Camacho	walter.ventas@lminstruments.com.co	4272000 - 321 4404061		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	DELTACUT	LM INSTRUMENTS S.A.	NO
9	47	RADIOLOGIA	42142504	CT309116	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA TIPO TRUCUT 18mm X 150mm COAXIAL	53	1	3	57	N/A	Aguja semi automatica PRIMOCUT para biopsia de tejidos blandos #18gx150mm	Unidad	Pajunk	No		2012DM-0009503	29/01/2023	No	Empaque por Unidad	Paquete x 10 Unidades	No aplica	No aplica	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635-1	Carrera 68D No. 25B - 86 Oficina 518	Walter Camacho	walter.ventas@lminstruments.com.co	4272000 - 321 4404061		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	DELTACUT	LM INSTRUMENTS S.A.	NO
9	84	GASTROENTEROLOGIA	42294941	CT4822066	ASA DE POLIPECTOMIA	23	10	0	33	N/A	Asas para Polipsectomia	Unidad	Olympus	No		2018DM-0018006	15/05/2028	No	Empaque por Unidad	Caja x 10 Unidades	No aplica	No aplica	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635-1	Carrera 68D No. 25B - 86 Oficina 518	Diego Malagon	diego.malagon@lminstrument.com.co	4272000 - 310 5754942		CUMPLE		OLYMPUS	OLYMPUS LATIN AMERICA, INC	NO
9	219	GASTROENTEROLOGIA	42221513	CT1021942	CATETER BALON TRIPLE LUMEN PARA DUODENOSCOPIA 7Fr *	30	0	0	30	N/A	Multi-3V Balon de extraccion Plus	Unidad	Olympus	No		2019DM-0003700-R1	11/02/2029	No	Empaque por Unidad	Unidad	No aplica	No aplica	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635-1	Carrera 68D No. 25B - 86 Oficina 518	Diego Malagon	diego.malagon@lminstrument.com.co	4272000 - 310 5754942		CUMPLE		OLYMPUS	OLYMPUS LATIN AMERICA, INC	NO
9	469	GASTROENTEROLOGIA	42294941	G01G01	GUIA BILIAR ELECTROQUIRURGICA 0.035 450CM - 480cm	30	0	0	30	N/A	Guia hidroflica VisiGlide 0.35 recta	Unidad	Olympus	No		2015DM-0013909	09/11/2025	No	Empaque por Unidad	Unidad	No aplica	No aplica	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635-1	Carrera 68D No. 25B - 86 Oficina 518	Diego Malagon	diego.malagon@lminstrument.com.co	4272000 - 310 5754942		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	OLYMPUS	OLYMPUS LATIN AMERICA, INC	NO
9	649	GASTROENTEROLOGIA	42294919	D01P03	PAPILOTOMO PRECORTE	4	0	0	4	N/A	Papilotomo precorte, desechable, triple lumen	Unidad	Olympus	No		2018DM-0018605	14/09/2028	No	Empaque por Unidad	Unidad	No aplica	No aplica	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635-1	Carrera 68D No. 25B - 86 Oficina 518	Diego Malagon	diego.malagon@lminstrument.com.co	4272000 - 310 5754942		CUMPLE		OLYMPUS	OLYMPUS LATIN AMERICA, INC	NO
9	650	GASTROENTEROLOGIA	42294919	D01P01	PAPILOTOMO TRENADO 5 Fr	23	0	0	23	N/A	Esferototomo CleverCut3V triple lumen	Unidad	Olympus	No		2018DM-0019152	26/12/2028	No	Empaque por Unidad	Unidad	No aplica	No aplica	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635-1	Carrera 68D No. 25B - 86 Oficina 518	Diego Malagon	diego.malagon@lminstrument.com.co	4272000 - 310 5754942		CUMPLE		OLYMPUS	OLYMPUS LATIN AMERICA, INC	NO
9	826	GASTROENTEROLOGIA	42272008	CT1021988	SONDA DE PEG DE REPUESTO CON BALON24Fr	3	5	0	8	N/A	Sonda de gastrostomia de dos vias 24fr15ml	Unidad	Biometrix Medical	No		2020DM-0021563	28/04/2030	No	Empaque por Unidad	Unidad	No aplica	No aplica	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635-1	Carrera 68D No. 25B - 86 Oficina 518	Diego Malagon	diego.malagon@lminstrument.com.co	4272000 - 310 5754942		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	BIOMETRIX	LM INSTRUMENTS S.A.	NO
10	876	GASTROENTEROLOGIA	42203412	CT11021770	STENT AUTOEXPANDIBLE BILIAR 8mm*47mm*75cm de 6Fr	2	0	0	2	N/A	STENT	8mm*47mm*75cm de 6Fr	MEDI-GLOBE	NO	NO	2019DM-0002266-R1	06/08/2029	NO	CAJA X 1	CAJA X 1	N/A	N/A	AYGPHARMASAS	900080835-1	BOGOTA	JOSE GUILLERMO LALINDE	glalinde@aygcorp.com	6 75 16 11 316 6 93 13 86		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	MEDI-GLOBE	M & M EQUIPOS MEDICOS SAS	NO
10	880	GASTROENTEROLOGIA	42295901	CT4461587	STENT BILIAR CON SISTEMA INTRODUTOR	23	0	0	23	N/A	STENT		MEDI-GLOBE	NO	NO	2019DM-0002266-R1	06/08/2029	NO	CAJA X 1	CAJA X 1	N/A	N/A	AYGPHARMASAS	900080835-1	BOGOTA	JOSE GUILLERMO LALINDE	glalinde@aygcorp.com	6 75 16 11 316 6 93 13 86		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	MEDI-GLOBE	M & M EQUIPOS MEDICOS SAS	NO

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN EN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
10	886	GASTROENTEROLOGÍA	42295901	CT11021147	STENT PANCREATICO 5Fr * 7cm	1	0	0	1	N/A	STENT	PANCREATICO 5Fr * 7cm	MEDI-GLOBE	NO	NO	2019DM-0002266-R1	06/08/2029	NO	CAJA X 1	CAJA X 1	N/A	N/A	AYGPHARMASAS	900080835-1	BOGOTÁ	JOSE GUILLERMO LALINDE	glalinde@avgcorp.com	6 75 16 11 316 6 93 13 86		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	MEDI-GLOBE	M & M EQUIPOS MEDICOS SAS	NO
10	970	ORTOPEDIA	42311505	A04V01	VENDA DE YESO 4X5 YARDAS	525	490	370	1.385	N/A	VENDA DE YESO	4X5 YARDAS	GYSONA	NO	NO	2019DM-0003155-R1	07/05/2029	NO	CAJA X 12 VENDAS	CAJA X 12 VENDAS	N/A	N/A	AYGPHARMASAS	900080835-1	BOGOTÁ	JOSE GUILLERMO LALINDE	glalinde@avgcorp.com	6 75 16 11 316 6 93 13 86		CUMPLE		GYPSONA	BSN MEDICAL LTDA	NO
10	971	ORTOPEDIA	42311505	A04V02	VENDA DE YESO 5X5 YARDAS	600	555	321	1.476	N/A	VENDA DE YESO	5X5 YARDAS	GYSONA	NO	NO	2019DM-0003155-R1	07/05/2029	NO	CAJA X 12 VENDAS	CAJA X 12 VENDAS	N/A	N/A	AYGPHARMASAS	900080835-1	BOGOTÁ	JOSE GUILLERMO LALINDE	glalinde@avgcorp.com	6 75 16 11 316 6 93 13 86		CUMPLE		GYPSONA	BSN MEDICAL LTDA	NO
10	972	ORTOPEDIA	42311505	A04V03	VENDA DE YESO 6X5 YARDAS	75	400	211	686	N/A	VENDA DE YESO	6X5 YARDAS	GYSONA	NO	NO	2019DM-0003155-R1	07/05/2029	NO	CAJA X 12 VENDAS	CAJA X 12 VENDAS	N/A	N/A	AYGPHARMASAS	900080835-1	BOGOTÁ	JOSE GUILLERMO LALINDE	glalinde@avgcorp.com	6 75 16 11 316 6 93 13 86		CUMPLE		GYPSONA	BSN MEDICAL LTDA	NO
11	114	RADIOLOGÍA	42141902	E05B01	BOLSA ENEMA 1500 ml	18	1	0	19	N/A	TRAVAD 1500ML BOLSA VACIA REF.12014 MK		MK	NO	NO	2010DM-004746-R1	18/11/2020	NO	UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial.2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	NO PRESENTA CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO.	TRAVAD 1500	TECNOQUIMICAS S.A. (PLANTA SAN NICOLAS)	NO
11	517	ORTOPEDIA	42171608	CT10261006	INMOVILIZADOR CERVICAL TIPO FILADELFIA TALLA L	6	23	8	37	N/A	CUELLO PHILADELFIA RIGIDO TALLA L DISPMED		DISPMED	NO	NO	2010DM-0005269	30/12/2029	NO	UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial.2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	NO PRESENTA CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO.	DISPMED M.K	DISPMED MK SAS	NO
11	518	ORTOPEDIA	42171608	CT1026951	INMOVILIZADOR CERVICAL TIPO FILADELFIA TALLA M	5	21	9	35	N/A	CUELLO PHILADELFIA RIGIDO TALLA M DISPMED		DISPMED	NO	NO	2010DM-0005269	30/12/2029	NO	UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial.2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	NO PRESENTA CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO.	DISPMED M.K	DISPMED MK SAS	NO
11	519	ORTOPEDIA	42171608	S2S347	INMOVILIZADOR CERVICAL TIPO FILADELFIA TALLA S	2	2	3	7	N/A	CUELLO PHILADELFIA RIGIDO TALLA S DISPMED		DISPMED	NO	NO	2010DM-0005269	30/12/2029	NO	UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial.2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	NO PRESENTA CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO.	DISPMED M.K	DISPMED MK SAS	NO
11	823	NUTRICION	42272008	A23S01	SONDA DE ALIMENTACION 12F CON PUNTA DE TUNGSTENO 7G	26	11	2	39	N/A	SONDA ALIMENTACION 12FR P/TOUNSTENO/Y EYUNO CARDINAL		CARDINAL HEALTH	NO	NO	2018DM-0018086	29/05/2028	NO	CAJAX10	CAJAX10			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial.2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE		KENDALL	CARDINAL HEALTH 200 LLC	NO
11	824	NUTRICION	42272008	A23S03	SONDA DE ALIMENTACION 12F SIN PUNTA DE TUNGSTENO	60	70	1	131	N/A	SONDA ALIMENTACIÓN SIN PESO EN LA PUNTA 12FR X91 CM CXJ10		CARDINAL HEALTH	NO	NO	2018DM-0018086	29/05/2028	NO	CAJAX10	CAJAX10			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial.2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	NO ESTA MARCADA CON CENTIMETROS, NO PERMITE EL SEGUIMIENTO DIARIO DE LA SONDA	KENDALL	CARDINAL HEALTH 200 LLC	NO
11	826	GASTROENTEROLOGÍA	42272008	CT1021988	SONDA DE PEG DE REPUESTO CON BALON24F	3	5	0	8	N/A	SONDA DE GASTROSTOMIA 24FR CARDINAL		CARDINAL HEALTH	NO	NO	2018DM-0018086	29/05/2028	NO	UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial.2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE	SE REALIZARON COMPRAS DEL DISPOSITIVO EN EL AÑO 2020.	KENDALL	CARDINAL HEALTH 200 LLC	NO
11	966	ORTOPEDIA	42311505	A01V01	VENDA DE ALGODON 4X5 YARDAS	2.700	2392	907	5.999	N/A	VENDA ALGODON LAMINADO 4" X 5YDS PTEX15UNDS KOL		KOL	NO	NO	2014DM-0002719-R1	29/08/2024	NO	PTEX15	PTEX15			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial.2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	NO PRESENTA CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO.	KOL VENDAS	DOTAMEDICAS G&D LTDA.	NO
11	967	ORTOPEDIA	42311505	A01V02	VENDA DE ALGODON 5X5 YARDAS	6.750	4000	774	11.524	N/A	VENDA ALGODON LAMINADO 5" X 5YDS PTEX15UNDS KOL		KOL	NO	NO	2014DM-0002719-R1	29/08/2024	NO	PTEX15	PTEX15			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial.2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	NO PRESENTA CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO.	KOL VENDAS	DOTAMEDICAS G&D LTDA.	NO
11	968	ORTOPEDIA	42311505	A01V03	VENDA DE ALGODON 6X5 YARDAS	1.350	2124	485	3.959	N/A	VENDA ALGODON LAMINADO 6" X 5YDS PTEX15UNDS KOL		KOL	NO	NO	2014DM-0002719-R1	29/08/2024	NO	PTEX15	PTEX15			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial.2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	NO PRESENTA CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO.	KOL VENDAS	DOTAMEDICAS G&D LTDA.	NO
11	970	ORTOPEDIA	42311505	A04V01	VENDA DE YESO 4X5 YARDAS	525	490	370	1.385	N/A	VENDA DE YESO DE 4" X 5 YDS GYPSONA CXJ12 BSN		BSN	NO	NO	2018DM-0003155-R1	08/11/2028	NO	CAJAX12	CAJAX12			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial.2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE		GYPSONA	BSN MEDICAL LTDA	NO

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
11	971	ORTOPEDIA	42311505	A04V02	VENDA DE YESO 5X5 YARDAS	600	555	321	1.476	N/A	VENDA DE YESO DE 5" X 5 YDS GYPSONA CXJ12 BSN		BSN	NO	NO	2018DM-0003155-R1	08/11/2028	NO	CAJAX12	CAJAX12			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE			GYPSONA	BSN MEDICAL LTDA	NO
11	972	ORTOPEDIA	42311505	A04V03	VENDA DE YESO 6X5 YARDAS	75	400	211	686	N/A	VENDA DE YESO DE 6" X 5YDS GYPSONA CXJ 12 BSN		BSN	NO	NO	2018DM-0003155-R1	08/11/2028	NO	CAJAX12	CAJAX12			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE			GYPSONA	BSN MEDICAL LTDA	NO
11	973	ORTOPEDIA	42311505	A02V01	VENDA ELASTICA 4X5 YARDAS	3.225	3376	1430	8.031	N/A	VENDA ELASTICA DE 4" X 5 YDS KOL		KOL	NO	NO	2007DM-0000501-R1	31/10/2026	NO	PTEX50	PTEX50			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	NO PRESENTA CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO.	KOLVENDAS	DOTAMEDICAS G&D LTDA.	NO	
11	974	ORTOPEDIA	42311505	A02V02	VENDA ELASTICA 5X5 YARDAS	5.625	4000	877	10.502	N/A	VENDA ELASTICA DE 5" X 5 YDS KOL		KOL	NO	NO	2007DM-0000501-R1	31/10/2026	NO	PTEX50	PTEX50			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	NO PRESENTA CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO.	KOLVENDAS	DOTAMEDICAS G&D LTDA.	NO	
11	975	ORTOPEDIA	42311505	A02V03	VENDA ELASTICA 6X5 YARDAS	1.875	1311	422	3.608	N/A	VENDA ELASTICA DE 6" X 5 YDS KOL		KOL	NO	NO	2007DM-0000501-R1	31/10/2026	NO	PTEX50	PTEX50			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	NO PRESENTA CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO.	KOLVENDAS	DOTAMEDICAS G&D LTDA.	NO	
15	969	ORTOPEDIA	42311505	A03V02	VENDA DE GASA 5X5 YARDAS	150	13	0	163	N/A	VENDA DE GASA 5X5 YARDAS	5X5 - ROLLO	NO APLICA	NO REQUIERE	NO APLICA	2016DM-0014622	03/05/2026	NO	ROLLO	BOLSA X 12	NO APLICA	NO APLICA	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.S.A. / PRO-H S.A.	8040160845	BUARAMANGA	MANUEL DIAZ	manuel.diaz@prohsa.com	3213234914	IVA SEGÚN DECRETO 551	NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	OPTIMAL QUALITY	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. / PRO-H S.A.	NO	
16	825	GASTROENTEROLOGIA	42272008	CT401774	SONDA DE GASTROEYUNOSTOMIA	1	0	0	1	N/A	Tubo transgastro-yeyunal técnicas endoscópica o radiológica MI	CAJAXUNIDAD	Tubo transgastro-yeyunal técnicas endoscópicas o radiológica MI	NO	NO	2018DM-0018503	23/08/2028	NO	CAJAXUNIDAD	CAJAXUNIDAD	N/A	N/A	MINERVA MEDICAL S.A.S.	800.211.365-0	CARRERA 72 # 12C-91 BOGOTA	MARCELA RODRIGUEZ	srodriguez@minervamedical.com.co	3174033048		NO CUMPLE	VNO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	MIC	HALYARD HEALTH, INC	NO	
19	114	RADIOLOGIA	42141902	E05B01	BOLSA ENEMA 1500 ml	18	1	0	19	N/A	BOLSA ENEMA 1500 ml	UNIDAD	NUTRIFLO BOLSA VACIA CON EQUIPO PARA ALIMENTACION ENTERAL			2017DM-0000795-R1	04/05/2027	NO	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO NO COINCIDE CON EL DISPOSITIVO REQUERIDO.	NUTRIFLO	LABORATORIOS BAXTER S.A.	NO	
19	250	HEMODINAMIA	42221513	G02H05	CATETER IMPLANTABLE DE ACCESO VENOSO CON CAMARA DE TITANIO CON ACCESORIOS	2	0	0	2	N/A	CATETER IMPLANTABLE DE ACCESO VENOSO CON CAMARA DE TITANIO CON ACCESORIOS	1	Cat. Implantable Adulto PEROUSE de 8,0 Fr. X 60cm. Bandeja			2013DM-009538	#N/A	NO	01/01/1900	1	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO. NO PRESENTA CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO.	POLYSITE	PEROUSE MEDICAL	NO	
19	517	ORTOPEDIA	42171608	CT10261006	INMOVILIZADOR CERVICAL TIPO FILADELFIA TALLA L	6	23	8	37	N/A	INMOVILIZADOR CERVICAL TIPO FILADELFIA TALLA L	1	Cuello Philadelphia talla L			2010DM-0005269	30/12/2029	NO	01/01/1900	1	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		NO CUMPLE	NO PRESENTA CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO.	DISPROMED M.K	DISPROMED MK SAS	NO	
19	518	ORTOPEDIA	42171608	CT1026951	INMOVILIZADOR CERVICAL TIPO FILADELFIA TALLA M	5	21	9	35	N/A	INMOVILIZADOR CERVICAL TIPO FILADELFIA TALLA M	1	Cuello Philadelphia talla M			2010DM-0005269	30/12/2029	NO	01/01/1900	1	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		NO CUMPLE	NO PRESENTA CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO.	DISPROMED M.K	DISPROMED MK SAS	NO	
19	519	ORTOPEDIA	42171608	S25347	INMOVILIZADOR CERVICAL TIPO FILADELFIA TALLA S	2	2	3	7	N/A	INMOVILIZADOR CERVICAL TIPO FILADELFIA TALLA S	1	Cuello Philadelphia talla s			2010DM-0005269	30/12/2029	NO	01/01/1900	1	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		NO CUMPLE	NO PRESENTA CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO.	DISPROMED M.K	DISPROMED MK SAS	NO	
19	966	ORTOPEDIA	42311505	A01V01	VENDA DE ALGODON 4X5 YARDAS	2.700	2392	907	5.999	N/A	VENDA DE ALGODON 4" X 5 yds, BIOLIFE *** / 4" x 5 yd	UND				2018DM-0018533	31/08/2028	NO	UND	UND	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		NO CUMPLE	LA CARTA DE DISTRIBUIDOR NO REFIERE EL DISPOSITIVO MEDICO O ITEM REQUERIDO.	BIOLIFE	BIOPLAST S.A	NO	

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
19	967	ORTOPEDIA	42311505	A01V02	VENDA DE ALGODON 5X5 YARDAS	6.750	4000	774	11.524	N/A	VENDA DE ALGODON 5X5 YARDAS	UND	VENDA ALGODON 5" X 5 yds, BIOLIFE *** / 5" x 5 yd			2018DM-0018533	31/08/2028	NO	UND	UND	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		NO CUMPLE	LA CARTA DE DISTRIBUIDOR NO REFIERE EL DISPOSITIVO MEDICO O ITEM REQUERIDO.	BIOUFIE	BIOPLAST S.A	NO
19	968	ORTOPEDIA	42311505	A01V03	VENDA DE ALGODON 6X5 YARDAS	1.350	2124	485	3.959	N/A	VENDA DE ALGODON 6X5 YARDAS	UND	VENDA ALGODON 6" X 5 yds, BIOLIFE *** / 6" x 5 yd			2018DM-0018533	31/08/2028	NO	UND	UND	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		NO CUMPLE	LA CARTA DE DISTRIBUIDOR NO REFIERE EL DISPOSITIVO MEDICO O ITEM REQUERIDO.	BIOUFIE	BIOPLAST S.A	NO
19	970	ORTOPEDIA	42311505	A04V01	VENDA DE YESO 4X5 YARDAS	525	490	370	1.385	N/A	VENDA DE YESO 4X5 YARDAS	12	VENDA DE YESO GYPSONA 4X5 YDS			2018DM-0003155-R1	14/11/2028	NO	12/01/1900	12	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		NO CUMPLE	NO PRESENTA CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO.	GYPSONA	BSN MEDICAL LTDA	NO
19	971	ORTOPEDIA	42311505	A04V02	VENDA DE YESO 5X5 YARDAS	600	555	321	1.476	N/A	VENDA DE YESO 5X5 YARDAS	12	VENDA DE YESO GYPSONA 5X5 YDS			2018DM-0003155-R1	14/11/2028	NO	12/01/1900	12	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		NO CUMPLE	NO PRESENTA CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO.	GYPSONA	BSN MEDICAL LTDA	NO
19	972	ORTOPEDIA	42311505	A04V03	VENDA DE YESO 6X5 YARDAS	75	400	211	686	N/A	VENDA DE YESO 6X5 YARDAS	12	VENDA DE YESO GYPSONA 6X5 YDS			2018DM-0003155-R1	14/11/2028	NO	12/01/1900	12	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		NO CUMPLE	NO PRESENTA CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO.	GYPSONA	BSN MEDICAL LTDA	NO
19	973	ORTOPEDIA	42311505	A02V01	VENDA ELASTICA 4X5 YARDAS	3.225	3376	1430	8.031	N/A	VENDA ELASTICA 4X5 YARDAS	UND	VENDA ELASTICA 4" x 5 yds, BIOLIFE *** / 4" x 5 yd			2018DM-0018534	31/08/2028	NO	UND	UND	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE		BIOUFIE	BIOPLAST S.A	NO
19	974	ORTOPEDIA	42311505	A02V02	VENDA ELASTICA 5X5 YARDAS	5.625	4000	877	10.502	N/A	VENDA ELASTICA 5X5 YARDAS	UND	VENDA ELASTICA 5" x 5 yds, BIOLIFE *** / 5" x 5 yd			2018DM-0018534	31/08/2028	NO	UND	UND	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE		BIOUFIE	BIOPLAST S.A	NO
19	975	ORTOPEDIA	42311505	A02V03	VENDA ELASTICA 6X5 YARDAS	1.875	1311	422	3.608	N/A	VENDA ELASTICA 6X5 YARDAS	UND	VENDA ELASTICA 6" x 5 yds, BIOLIFE *** / 6" x 5 yd			2018DM-0018534	31/08/2028	NO	UND	UND	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE		BIOUFIE	BIOPLAST S.A	NO
20	9	RADIOLOGIA	42142504	CT3091582	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA 18 Ga * 250mm -DESARMABLE (TRANSRECTAL)	2	0	0	2	N/A	Aguja Biopsia Trucut Semiautomatica 18Ga 25cm	UNIDAD	N/A	N/A	SI	2018DM-0017637	22/02/2028	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	VJ.CARDIOSISTEMAS	800.003.215-2	BOGOTÁ	ALEXANDER VARGAS HORTA	alexander.vargas@vjcardiosistemasm.com	310-3012394	PRE-1825	CUMPLE	La carta de distribuidor autorizado no esta actualizada (Ago 19 2015)	HS HOSPITAL SERVICE	H.S. HOSPITAL SERVICE SPA	SI
20	18	RADIOLOGIA	42294903	D10A01	AGUJA ASPIRACIÓN MEDULA OSEA. MIOLOGRAMA	4	0	0	4	N/A	Aguja Biopsia Aspiración Médula Osea	UNIDAD	N/A	N/A	SI	2018DM-0017637	22/02/2028	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	VJ.CARDIOSISTEMAS	800.003.215-2	BOGOTÁ	ALEXANDER VARGAS HORTA	alexander.vargas@vjcardiosistemasm.com	310-3012394	I-1607M	CUMPLE		HS HOSPITAL SERVICE	H.S. HOSPITAL SERVICE SPA	SI
20	21	RADIOLOGIA	42142504	CT3092156	AGUJA BIOPSIA SEMIAUTOMATICA 18 GA x 100 MM CON CAMISA	11	0	0	11	N/A	Aguja Biopsia Trucut Semiautomatica 18Ga 10cm	UNIDAD	N/A	N/A	SI	2018DM-0017637	22/02/2028	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	VJ.CARDIOSISTEMAS	800.003.215-2	BOGOTÁ	ALEXANDER VARGAS HORTA	alexander.vargas@vjcardiosistemasm.com	310-3012394	PRE-1810	NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	HS HOSPITAL SERVICE	H.S. HOSPITAL SERVICE SPA	SI
20	31	RADIOLOGIA	42294903	CT3091516	AGUJA LOCALIZADORA (SENO) ARPON 2 ANCLAJES REMOVIBLE	1	0	0	1	N/A	Aguja Localizadora Arpon 20G	UNIDAD	N/A	N/A	SI	2018DM-0017637	22/02/2028	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	VJ.CARDIOSISTEMAS	800.003.215-2	BOGOTÁ	ALEXANDER VARGAS HORTA	alexander.vargas@vjcardiosistemasm.com	310-3012394	ALM-XX-YY	NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	HS HOSPITAL SERVICE	H.S. HOSPITAL SERVICE SPA	SI
20	33	RADIOLOGIA	42142504	CT3091655	AGUJA PARA BIOPSIA 18mm X 100mm TIPO CHIBA	1	0	0	1	N/A	Aguja Biopsia Chiba Modificada Ecojet DIF.MEDIDAS	UNIDAD	N/A	N/A	SI	2018DM-0017637	22/02/2028	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	VJ.CARDIOSISTEMAS	800.003.215-2	BOGOTÁ	ALEXANDER VARGAS HORTA	alexander.vargas@vjcardiosistemasm.com	310-3012394	E-XX-YY	CUMPLE		HS HOSPITAL SERVICE	H.S. HOSPITAL SERVICE SPA	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
20	34	RADIOLOGÍA	42142504	D05A02	AGUJA PARA BIOPSIA 22mm X 200mm TIPO CHIBA	17	0	0	17	N/A	Aguja Biopsia Chiba Modificada Ecojekt 22Ga 20cm	UNIDAD	N/A	N/A	SI	2018DM-0017637	22/02/2028	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	VJ.CARDIOSISTEMAS	800.003.215-2	BOGOTÁ	ALEXANDER VARGAS HORTA	alexander.vargas@vjcardiosistemas.com	310-3012394	E-2220	CUMPLE		HS HOSPITAL SERVICE	H.S. HOSPITAL SERVICE SPA	SI
20	35	RADIOLOGÍA	42142504	D10A02	AGUJA PARA BIOPSIA DE HUESO DIFERENTES DIAMETROS	1	0	0	1	N/A	Aguja Biopsia Múdula Osea Trapsystem DIFERENTES MEDIDAS	UNIDAD	N/A	N/A	SI	2018DM-0017637	22/02/2028	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	VJ.CARDIOSISTEMAS	800.003.215-2	BOGOTÁ	ALEXANDER VARGAS HORTA	alexander.vargas@vjcardiosistemas.com	310-3012394	TRAPJ-XX-YY	CUMPLE		HS HOSPITAL SERVICE	H.S. HOSPITAL SERVICE SPA	SI
20	36	RADIOLOGÍA	42142504	D03A11	AGUJA PARA BIOPSIA DE MEDULA OSEA 11g X 100mm	68	0	0	68	N/A	Aguja Biopsia Medula OSEA 11GA 10CM	UNIDAD	N/A	N/A	SI	2018DM-0017637	22/02/2028	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	VJ.CARDIOSISTEMAS	800.003.215-2	BOGOTÁ	ALEXANDER VARGAS HORTA	alexander.vargas@vjcardiosistemas.com	310-3012394	J-1110	CUMPLE		HS HOSPITAL SERVICE	H.S. HOSPITAL SERVICE SPA	SI
20	40	RADIOLOGÍA	42142536	CT309927	AGUJA PARACENTESIS PIGTAIL 5F 15CM	113	0	0	113	N/A	Cateter Aguja YUEN para Centesis Pigtail	UNIDAD	N/A	N/A	SI	2011DM-0007390	22/06/2021	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	VJ.CARDIOSISTEMAS	800.003.215-2	BOGOTÁ	ALEXANDER VARGAS HORTA	alexander.vargas@vjcardiosistemas.com	310-3012394	DT/VN-5.0-19-15.0-YUEN-RDC-070896	NO CUMPLE	AUNQUE TIENE CONCEPTO FAVORABLE EL ÍTEM CON EL REGISTRO SANITARIO Y LA FICHA TÉCNICA, EL REGISTRO SANITARIO ESTÁ PRÓXIMO A VENCER.	COOK	COOK INCORPORATED	SI
20	41	RADIOLOGÍA	42142504	D03A08	AGUJA SEMIAUTOMÁTICA PARA BIOPSIA CON CAMISA 18G X150mm	1	0	0	1	N/A	Aguja Biopsia Trucut Semiautomática 18Ga 15cm	UNIDAD	N/A	N/A	SI	2018DM-0017637	22/02/2028	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	VJ.CARDIOSISTEMAS	800.003.215-2	BOGOTÁ	ALEXANDER VARGAS HORTA	alexander.vargas@vjcardiosistemas.com	310-3012394	PRE-1815	CUMPLE		HS HOSPITAL SERVICE	H.S. HOSPITAL SERVICE SPA	SI
20	42	RADIOLOGÍA	42142504	CT309115	AGUJA SEMIAUTOMÁTICA PARA BIOPSIA DE SENO COAXIAL 14mm X 150mm TIPO TRUCUT	20	0	0	20	N/A	Aguja Biopsia Trucut Semiautomática 14Ga 15cm	UNIDAD	N/A	N/A	SI	2018DM-0017637	22/02/2028	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	VJ.CARDIOSISTEMAS	800.003.215-2	BOGOTÁ	ALEXANDER VARGAS HORTA	alexander.vargas@vjcardiosistemas.com	310-3012394	PRE-1415	CUMPLE		HS HOSPITAL SERVICE	H.S. HOSPITAL SERVICE SPA	SI
20	43	RADIOLOGÍA	42142504	CT309114	AGUJA SEMIAUTOMÁTICA PARA BIOPSIA DE SENO COAXIAL 14mm X 100mm TIPO TRUCUT	3	0	0	3	N/A	Aguja Biopsia Trucut Semiautomática 14Ga 10cm	UNIDAD	N/A	N/A	SI	2018DM-0017637	22/02/2028	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	VJ.CARDIOSISTEMAS	800.003.215-2	BOGOTÁ	ALEXANDER VARGAS HORTA	alexander.vargas@vjcardiosistemas.com	310-3012394	PRE-1410	CUMPLE		HS HOSPITAL SERVICE	H.S. HOSPITAL SERVICE SPA	SI
20	44	RADIOLOGÍA	42142504	CT3091576	AGUJA SEMIAUTOMÁTICA PARA BIOPSIA -DESARMABLE- 16 Ga * 100mm	2	0	0	2	N/A	Aguja Biopsia Trucut Semiautomática 16Ga 10cm	UNIDAD	N/A	N/A	SI	2018DM-0017637	22/02/2028	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	VJ.CARDIOSISTEMAS	800.003.215-2	BOGOTÁ	ALEXANDER VARGAS HORTA	alexander.vargas@vjcardiosistemas.com	310-3012394	PRE-1610	NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TÉCNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	HS HOSPITAL SERVICE	H.S. HOSPITAL SERVICE SPA	SI
20	45	RADIOLOGÍA	42142504	CT3091581	AGUJA SEMIAUTOMÁTICA PARA BIOPSIA -DESARMABLE- 16 Ga * 150mm.	1	0	0	1	N/A	Aguja Biopsia Trucut Semiautomática 16Ga 15cm	UNIDAD	N/A	N/A	SI	2018DM-0017637	22/02/2028	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	VJ.CARDIOSISTEMAS	800.003.215-2	BOGOTÁ	ALEXANDER VARGAS HORTA	alexander.vargas@vjcardiosistemas.com	310-3012394	PRE-1615	NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TÉCNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	HS HOSPITAL SERVICE	H.S. HOSPITAL SERVICE SPA	SI
20	46	RADIOLOGÍA	42142504	CT309751	AGUJA SEMIAUTOMÁTICA PARA BIOPSIA PECUTANEA TIPO TRUCUT 18MMX200MM COAXIAL	2	1	0	3	N/A	Aguja Biopsia Trucut Semiautomática 18Ga 20cm	UNIDAD	N/A	N/A	SI	2018DM-0017637	22/02/2028	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	VJ.CARDIOSISTEMAS	800.003.215-2	BOGOTÁ	ALEXANDER VARGAS HORTA	alexander.vargas@vjcardiosistemas.com	310-3012394	PRE-1820	NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TÉCNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	HS HOSPITAL SERVICE	H.S. HOSPITAL SERVICE SPA	SI
20	47	RADIOLOGÍA	42142504	CT309116	AGUJA SEMIAUTOMÁTICA PARA BIOPSIA TIPO TRUCUT 18mm X 150mm COAXIAL	53	1	3	57	N/A	Aguja Biopsia Trucut Semiautomática 18Ga 15cm	UNIDAD	N/A	N/A	SI	2018DM-0017637	22/02/2028	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	VJ.CARDIOSISTEMAS	800.003.215-2	BOGOTÁ	ALEXANDER VARGAS HORTA	alexander.vargas@vjcardiosistemas.com	310-3012394	PRE-1815	CUMPLE		HS HOSPITAL SERVICE	H.S. HOSPITAL SERVICE SPA	SI
20	48	RADIOLOGÍA	42142504	D03A10	AGUJA SEMIAUTOMÁTICA PARA BIOPSIA TRU-CUT 20 Ga * 100 mm COAXIAL	1	0	0	1	N/A	Aguja Biopsia Trucut Semiautomática 20Ga 10cm	UNIDAD	N/A	N/A	SI	2018DM-0017637	22/02/2028	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	VJ.CARDIOSISTEMAS	800.003.215-2	BOGOTÁ	ALEXANDER VARGAS HORTA	alexander.vargas@vjcardiosistemas.com	310-3012394	PRE-2010	CUMPLE		HS HOSPITAL SERVICE	H.S. HOSPITAL SERVICE SPA	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
20	50	RADIOLOGÍA	42296212	D03A18	AGUJA TROCAR 18g X 15 Ó 18 cm	1	0	0	1	N/A	Aguja Biopsia Chiba Modificada Ecogel DIF.MEDIDAS	UNIDAD	N/A	N/A	SI	2018DM-0017637	22/02/2028	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	VJ.CARDIOSISTEMAS	800.003.215-2	BOGOTÁ	ALEXANDER VARGAS HORTA	alexander.vargas@vjcardiosistemasm.com	310-3012394	E-XX-YY	NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	HS HOSPITAL SERVICE	H.S. HOSPITAL SERVICE SPA	SI
20	85	HEMODINAMIA	42171904	CT1301496	ASA DE RECUPERACION DE CUERPO EXTRAÑO	1	0	0	1	N/A	Recuperador Set Filtro de Vena Cava	UNIDAD	N/A	N/A	SI	2011DM-0007363	09/06/2021	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	VJ.CARDIOSISTEMAS	800.003.215-2	BOGOTÁ	ALEXANDER VARGAS HORTA	alexander.vargas@vjcardiosistemasm.com	310-3012394	GTRS-200-RB	NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	COOK	WILLIAM COOK EUROPE APS	SI
20	90	HEMODINAMIA	42203405	CT4791260	BALON DE ANGIOPLASTIA PERIFERICA CONVENCIONAL DIFERENTES LONGITUDES	38	0	0	38	N/A	Cateter Balón Dilatación	UNIDAD	N/A	N/A	SI	2011DM-0007756	26/08/2021	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	VJ.CARDIOSISTEMAS	800.003.215-2	BOGOTÁ	ALEXANDER VARGAS HORTA	alexander.vargas@vjcardiosistemasm.com	310-3012394	PTA5-35-135-XX-YY	NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	COOK	COOK INCORPORATED	SI
20	224	HEMODINAMIA	42221513	CT4711484	CATETER DE CRUCE Y SOPORTE 0,018 X 135CM	1	0	0	1	N/A	Cateter Soporte CXI	UNIDAD	N/A	N/A	SI	2019DM-0020101	15/07/2029	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	VJ.CARDIOSISTEMAS	800.003.215-2	BOGOTÁ	ALEXANDER VARGAS HORTA	alexander.vargas@vjcardiosistemasm.com	310-3012394	CXI-2.6-18-150-P-NS-0	NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	COOK MEDICAL	COOK INCORPORATED	SI
20	225	HEMODINAMIA	42221513	CT9992034	CATETER DE CRUCE Y SOPORTE 0,035 X 135CM	8	0	0	8	N/A	Cateter Soporte CXI	UNIDAD	N/A	N/A	SI	2019DM-0020101	15/07/2029	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	VJ.CARDIOSISTEMAS	800.003.215-2	BOGOTÁ	ALEXANDER VARGAS HORTA	alexander.vargas@vjcardiosistemasm.com	310-3012394	CXI-4.0-35-135-P-NS-0	NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	COOK MEDICAL	COOK INCORPORATED	SI
20	226	RADIOLOGÍA	42221513	E14C06	CATETER DE DRENAJE BILIAR TIPO RING DIFERENTES DIAMETROS (8.5FR-10.5 Y 12 FR) CON FLUJACIÓN	4	0	0	4	N/A	Cateter Drenaje Biliar Ultratane 8.5-10.2-12.0-14.0 Fr	UNIDAD	N/A	N/A	SI	2011DM-0007198	05/05/2021	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	VJ.CARDIOSISTEMAS	800.003.215-2	BOGOTÁ	ALEXANDER VARGAS HORTA	alexander.vargas@vjcardiosistemasm.com	310-3012394	ULTXX-38-40-P-32S-CLB-RH	NO CUMPLE	AUNQUE TIENE CONCEPTO FAVORABLE EL ITEM CON EL REGISTRO SANITARIO Y LA FICHA TECNICA. EL REGISTRO SANITARIO ESTA PROXIMO A VENCER.	COOK	COOK INCORPORATED	SI
20	253	RADIOLOGÍA	42221513	CT529905	CATETER MULTIPROPOSITO DE 1 SOLO PASO* 8.5 Fr CON FLUJACION	38	0	0	38	N/A	Cateter Multipropósito 8.5 Fr	UNIDAD	N/A	N/A	SI	2011DM-0007198	05/05/2021	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	VJ.CARDIOSISTEMAS	800.003.215-2	BOGOTÁ	ALEXANDER VARGAS HORTA	alexander.vargas@vjcardiosistemasm.com	310-3012394	ULT8.5-38-25-P-SS-CLDM-HC	NO CUMPLE	AUNQUE TIENE CONCEPTO FAVORABLE EL ITEM CON EL REGISTRO SANITARIO Y LA FICHA TECNICA. EL REGISTRO SANITARIO ESTA PROXIMO A VENCER.	COOK	COOK INCORPORATED	SI
20	407	RADIOLOGÍA	42221513	E08E09	EQUIPO CATETER DRENAJE MULTIPROPOSITO 12 FR	1	0	0	1	N/A	Cateter Multipropósito 12,0Fr.	UNIDAD	N/A	N/A	SI	2011DM-0007198	05/05/2021	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	VJ.CARDIOSISTEMAS	800.003.215-2	BOGOTÁ	ALEXANDER VARGAS HORTA	alexander.vargas@vjcardiosistemasm.com	310-3012394	ULT12.0-38-25-P-SS-CLDM-HC	NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	COOK	COOK INCORPORATED	SI
20	468	HEMODINAMIA	42221513	CT4322061	GUIA ANGIOPLASTICA PERIFERICA 0,014 / 0,018 X 300 mm DIFERENTES SOPORTES	19	0	0	19	N/A	Micro Guia	UNIDAD	N/A	N/A	SI	2021DM-0006120-R1	01/03/2031	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	VJ.CARDIOSISTEMAS	800.003.215-2	BOGOTÁ	ALEXANDER VARGAS HORTA	alexander.vargas@vjcardiosistemasm.com	310-3012394	CMW-14-300-12G	NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	COOK	COOK MEDICAL LLC	SI
20	470	HEMODINAMIA	42221513	CT4321474	GUIA CON REVESTIMIENTO HIDROFILICO 0,014" 300cm	1	0	0	1	N/A	Microguia Hidrofílica Approach	UNIDAD	N/A	N/A	SI	2021DM-0006120-R1	01/03/2031	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	VJ.CARDIOSISTEMAS	800.003.215-2	BOGOTÁ	ALEXANDER VARGAS HORTA	alexander.vargas@vjcardiosistemasm.com	310-3012394	HMW-14-300-ST	NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	COOK	COOK MEDICAL LLC	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
20	481	RADIOLOGÍA	42295905	D03603	GUIA HIDROFILICA 0.35 mm x 145 cm	1	0	0	1	N/A	Guia hidrofilica Roadrunner 0.035x145	UNIDAD	N/A	N/A	SI	2010DM-0005983	21/07/2020	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	VJ.CARDIOSISTEMAS	800.003.215-2	BOGOTÁ	ALEXANDER VARGAS HORTA	alexander.vargas@vjcardiosistemas.com	310-3012394	RFSPC-35-145	NO CUMPLE		AUNQUE TIENE CONCEPTO FAVORABLE EL ÍTEM CON EL REGISTRO SANITARIO Y LA FICHA TECNICA, EL REGISTRO SANITARIO ESTA PROXIMO A VENCER.	COOK	UROLOGICAL INCORPORATED	SI
20	482	RADIOLOGÍA	42203404	D04G01	GUIA HIDROFILICA 0.35mmx 180x260 cm	1	0	0	1	N/A	Guia hidrofilica 35x260	UNIDAD	N/A	N/A	SI	2010DM-0005983	21/07/2020	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	VJ.CARDIOSISTEMAS	800.003.215-2	BOGOTÁ	ALEXANDER VARGAS HORTA	alexander.vargas@vjcardiosistemas.com	310-3012394	RFSPC-35-260	NO CUMPLE		AUNQUE TIENE CONCEPTO FAVORABLE EL ÍTEM CON EL REGISTRO SANITARIO Y LA FICHA TECNICA, EL REGISTRO SANITARIO ESTA PROXIMO A VENCER.	COOK	UROLOGICAL INCORPORATED	SI
20	487	HEMODINAMIA	42203404	D03G02	GUIA TEFLONADA 0.035" 150cm CON PUNTA EN J"	1	0	0	1	N/A	Guia curva teflonada 0.035x145	UNIDAD	N/A	N/A	SI	2021DM-0006120-R1	01/03/2031	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	VJ.CARDIOSISTEMAS	800.003.215-2	BOGOTÁ	ALEXANDER VARGAS HORTA	alexander.vargas@vjcardiosistemas.com	310-3012394	TSCF-35-145-3	NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	COOK	COOK MEDICAL LLC	SI	
20	524	HEMODINAMIA	42272006	CT5651700	INTRODUCTOR 12 FR DIFERENTES LONGITUDES	1	0	0	1	N/A	Cateter Introductor Guia con Válvula Hemostática	UNIDAD	N/A	N/A	SI	2021DM-0006121-R1	17/02/2031	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	VJ.CARDIOSISTEMAS	800.003.215-2	BOGOTÁ	ALEXANDER VARGAS HORTA	alexander.vargas@vjcardiosistemas.com	310-3012394	KCFW-12.0-35-45-RB-HFANL1-HC	NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	COOK	COOK INCORPORATED	SI	
20	526	HEMODINAMIA	42272006	CT5651325	INTRODUCTOR 6 Fr 45 Cm	3	0	0	3	N/A	Cateter Introductor Flexor Check-ffo 6Fr	UNIDAD	N/A	N/A	SI	2021DM-0006121-R1	17/02/2031	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	VJ.CARDIOSISTEMAS	800.003.215-2	BOGOTÁ	ALEXANDER VARGAS HORTA	alexander.vargas@vjcardiosistemas.com	310-3012394	KCFW-6.0-18/38-45-RB-ANL0-HC	CUMPLE		COOK	COOK INCORPORATED	SI	
20	631	RADIOLOGÍA	42203425	CT4772092	MICROCOIL DE PLATINO DESMONTABLE DIFERENTES LONGITUDES Y DIAMETROS	30	0	0	30	N/A	Resorte de Embolización Híal 18-2x2-3x3	UNIDAD	N/A	N/A	SI	2011DM-0007115	11/04/2021	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	VJ.CARDIOSISTEMAS	800.003.215-2	BOGOTÁ	ALEXANDER VARGAS HORTA	alexander.vargas@vjcardiosistemas.com	310-3012394	MWCE-18-2.0-2-HILAL MWCE-18-3.0-3-HILAL	NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO. REGISTRO SANITARIO PROXIMO A VENCER	COOK	COOK MEDICAL LLC	SI	
20	789	RADIOLOGÍA	42294941	E2ZE16	SET DE DRENAJE BILIAR CON MICROPUNCIÓN SISTEMA RECOLECTOR Y FIJACIÓN (8.5,10, y 12FR .)	13	0	0	13	N/A	Set Drenaje biliar 8.5	UNIDAD	N/A	N/A	SI	2011DM-0007554	19/07/2021	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	VJ.CARDIOSISTEMAS	800.003.215-2	BOGOTÁ	ALEXANDER VARGAS HORTA	alexander.vargas@vjcardiosistemas.com	310-3012394	CLB-8.5-10-2-12.0-RH-NPAS-NT (K-104)SIN RECOLECTOR	NO CUMPLE	AUNQUE TIENE CONCEPTO FAVORABLE EL ÍTEM CON EL REGISTRO SANITARIO Y LA FICHA TECNICA, EL REGISTRO SANITARIO ESTA PROXIMO A VENCER.	COOK	COOK INCORPORATED	SI	

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
20	790	RADIOLOGÍA	42295428	E08E05	SET DE DRENAJE MULTIPROPOSITO CON MICROPUNCIÓN, SISTEMA DE FIJACIÓN Y SISTEMA RECOLECTOR DE (8.5,10 y 12 FR) POR DIFERENTES DIAMETROS	60	0	0	60	N/A	Set Drenaje Multipropósito con Micropunción	UNIDAD	N/A	N/A	SI	2011DM-0007198	05/05/2021	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	VJ.CARDIOSISTEMAS	800.003.215-2	BOGOTÁ	ALEXANDER VARGAS HORTA	alexander.vargas@vjcardiosistemas.com	310-3012394	CLM-8.5-10.2-12.0-RH-NPAS-NT	NO CUMPLE		AUNQUE TIENE CONCEPTO FAVORABLE EL ÍTEM CON EL REGISTRO SANITARIO Y LA FICHA TÉCNICA, EL REGISTRO SANITARIO ESTÁ PRÓXIMO A VENCER.	COOK	COOK INCORPORATED	SI
20	791	RADIOLOGÍA	42221609	CT5291628	SET DE MICROPUNCIÓN	2	0	0	2	N/A	Acceso percutáneo neff 7Fr	UNIDAD	N/A	N/A	SI	2011DM-0007554	19/07/2021	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	VJ.CARDIOSISTEMAS	800.003.215-2	BOGOTÁ	ALEXANDER VARGAS HORTA	alexander.vargas@vjcardiosistemas.com	310-3012394	NPAS-100	NO CUMPLE		AUNQUE TIENE CONCEPTO FAVORABLE EL ÍTEM CON EL REGISTRO SANITARIO Y LA FICHA TÉCNICA, EL REGISTRO SANITARIO ESTÁ PRÓXIMO A VENCER.	COOK	COOK INCORPORATED	SI
20	795	RADIOLOGÍA	42295428	E08E06	SET DRENAJE MULTIPROPOSITO 8.5F 25cm	1	0	0	1	N/A	Set Drenaje Multipropósito con Micropunción	UNIDAD	N/A	N/A	SI	2011DM-0007198	05/05/2021	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	VJ.CARDIOSISTEMAS	800.003.215-2	BOGOTÁ	ALEXANDER VARGAS HORTA	alexander.vargas@vjcardiosistemas.com	310-3012394	CLM-8.5-RH-NPAS-NT	NO CUMPLE		AUNQUE TIENE CONCEPTO FAVORABLE EL ÍTEM CON EL REGISTRO SANITARIO Y LA FICHA TÉCNICA, EL REGISTRO SANITARIO ESTÁ PRÓXIMO A VENCER.	COOK	COOK INCORPORATED	SI
22	18	RADIOLOGÍA	42294903	D10A01	AGUJA ASPIRACIÓN MEDULA OSEA MIELOGRAMA	4	0	0	4	N/A	AGUJA ASPIRACION BIOPSIA MOLLER MEDICAL MEDULA OSEA 15G*6.8CM	UNIDAD	AGUJA ASPIRACIÓN MEDULA OSEA MIELOGRAMA	NO	NO	2015DM-0012532	04/02/2025	NO	UNIDAD	CAJA X 10 UNIDADES	N.A	N.A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 via siberia-cota potrero chico Int. san Miguel 6A	María Angelica Guerrero	mguerreo@ctpmedica.com	320-2380035	Ref. BOW-1070-15-0068	NO CUMPLE		EL REGISTRO SANITARIO PRESENTADO (2015DM-0012532) NO CONCUERDA CON EL QUE CUMPLE EN EL HOSPITAL (2018DM-0017637).	BIOPC®	MÖLLER MEDICAL GMBH	NO
22	21	RADIOLOGÍA	42142504	CT3092156	AGUJA BIOPSIA SEMIAUTOMATICA 18 GA x 100 MM CON CAMISA	11	0	0	11	N/A	PISTOLA SEMIAUTOMATICA BIOPSIA 18G*10CM	UNIDAD	AGUJA BIOPSIA SEMIAUTOMATICA 18 GA x 100 MM CON CAMISA	NO	NO	2015DM-0012532	04/02/2025	NO	UNIDAD	CAJA X 10 UNIDADES	N.A	N.A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 via siberia-cota potrero chico Int. san Miguel 6A	María Angelica Guerrero	mguerreo@ctpmedica.com	320-2380035	SBG-2010-18-0100	CUMPLE			BIOPC®	MÖLLER MEDICAL GMBH	NO
22	34	RADIOLOGÍA	42142504	D05A02	AGUJA PARA BIOPSIA 22mm X 200mm TIPO CHIBA	17	0	0	17	N/A	AGUJA PARA BIOPSIA 22mm X 200mm TIPO CHIBA	UNIDAD	AGUJA BIOPSIA MOLLER MEDICAL CHIBA 22G*20CM	NO	NO	2015DM-0012532	04/02/2025	NO	UNIDAD	CAJA X 10 UNIDADES	N.A	N.A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 via siberia-cota potrero chico Int. san Miguel 6A	María Angelica Guerrero	mguerreo@ctpmedica.com	320-2380035	FNB-1001-22-0200	NO CUMPLE		NO TIENE LA RIGIDEZ ADECUADA	BIOPC®	MÖLLER MEDICAL GMBH	NO
22	35	RADIOLOGÍA	42142504	D10A02	AGUJA PARA BIOPSIA DE HUESO DIFERENTES DIAMETROS	1	0	0	1	N/A	AGUJA PARA BIOPSIA DE HUESO DIFERENTES DIAMETROS	UNIDAD	AGUJA ASPIRACION BIOPSIA MEDULA OSEA MOLLER MEDICAL DIFERENTES MEDIDAS	NO	NO	2015DM-0012532	04/02/2025	NO	UNIDAD	CAJA X 10 UNIDADES	N.A	N.A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 via siberia-cota potrero chico Int. san Miguel 6A	María Angelica Guerrero	mguerreo@ctpmedica.com	320-2380035	BOW-1070	NO CUMPLE		NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO, REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	BIOPC®	MÖLLER MEDICAL GMBH	NO
22	36	RADIOLOGÍA	42142504	D03A11	AGUJA PARA BIOPSIA DE MEDULA OSEA 11g X 100mm	68	0	0	68	N/A	AGUJA PARA BIOPSIA DE MEDULA OSEA 11g X 100mm	UNIDAD	AGUJA BIOPSIA MEDULA OSEA MOLLER MEDICAL 11*10CM	NO	NO	2015DM-0012532	04/02/2025	NO	UNIDAD	CAJA X 10 UNIDADES	N.A	N.A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 via siberia-cota potrero chico Int. san Miguel 6A	María Angelica Guerrero	mguerreo@ctpmedica.com	320-2380035	BOW-1060-11-0100	CUMPLE			BIOPC®	MÖLLER MEDICAL GMBH	NO

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
22	218	HEMODINAMIA	42221513	CT4791409	CATETER BALON PERIFERICO MEDICADO	8	0	0	8	N/A	CATETER BALON PERIFERICO MEDICADO	UNIDAD	BALON PERIFERICO DIFUSOR PACLTAXEL FREEWAY VARIAS MEDIDAS	NO	NO	2020DM-005625-R1	18/09/2030	NO	UNIDAD	UNIDAD	N.A	N.A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 via siberia-cota potero chico Int. san Miguel 6A	María Angelica Guerrero	mguerreo@ctpmedica.com	320-2380035		CUMPLE			FREEWAY	EUROCOR GMBH	NO
22	229	HEMODINAMIA	42221513	CT1302105	CATETER DE SOPORTE DISTAL NUEROVASCULAR	3	0	0	3	N/A	CATETER DE SOPORTE DISTAL NUEROVASCULAR	UNIDAD	BENCHMARK 071 105 CMS MP	NO	NO	2018DM-0017832	04/04/2028	NO	UNIDAD	UNIDAD	N.A	N.A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 via siberia-cota potero chico Int. san Miguel 6A	María Angelica Guerrero	mguerreo@ctpmedica.com	320-2380035	BMK6F105M	NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	PENUMBRA	PENUMBRA, INC.	NO	
22	368	HEMODINAMIA	42203412	CT4851709	DISPOSITIVO ENDOVASCULAR PERIFERICO PARA OCLUSION CRONICA TOTAL	1	0	0	1	N/A	DISPOSITIVO ENDOVASCULAR PERIFERICO PARA OCLUSION CRONICA TOTAL	UNIDAD	DISPOSITIVO DE OCLUSION PERIFERICA POD PENUMBRA	NO	NO	2016DM-0014591	25/04/2026	NO	UNIDAD	UNIDAD	N.A	N.A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 via siberia-cota potero chico Int. san Miguel 6A	María Angelica Guerrero	mguerreo@ctpmedica.com	320-2380035	RBYP0D	NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	PENUMBRA	PENUMBRA INC.	NO	
22	476	HEMODINAMIA	42203404	D07603	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA CON PUNTA EN J 035mmX145cm ó 150cm	1	0	0	1	N/A	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA CON PUNTA EN J 035mmX145cm ó 150cm	UNIDAD	GUIA DIAGNOSTICA EN J 3MM D 0.35 *150CM- KIMAL	NO	NO	2017DM-0000123-R1	06/03/2027	NO	UNIDAD	CAJA X 10 UNIDADES	N.A	N.A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 via siberia-cota potero chico Int. san Miguel 6A	María Angelica Guerrero	mguerreo@ctpmedica.com	320-2380035	Ref. KJ3FC150035	NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	KIMAL	COMPañIA DE REPRESENTACIONES MEDICAS S.A. C.T.P. MEDICA S.A.	NO	
22	487	HEMODINAMIA	42203404	D03G02	GUIA TEFLONADA 0.035* 150cm CON PUNTA EN J"	1	0	0	1	N/A	GUIA TEFLONADA 0.035* 150cm CON PUNTA EN J"	UNIDAD	GUIA DIAGNOSTICA RECTA 0.35 *150CM - KIMAL	NO	NO	2017DM-0000123-R1	06/03/2027	NO	UNIDAD	CAJA X 10 UNIDADES	N.A	N.A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 via siberia-cota potero chico Int. san Miguel 6A	María Angelica Guerrero	mguerreo@ctpmedica.com	320-2380035	Ref. KSFC150035	NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	KIMAL	COMPañIA DE REPRESENTACIONES MEDICAS S.A. C.T.P. MEDICA S.A.	NO	
22	1056	RADIOLOGIA	42295905	CT4772091	MICROCATETER 5 TRANSICIONES CON VALVULA HEMOSTATICA 2.5FR	1	0	0	1	N/A	MICROCATETER 5 TRANSICIONES CON VALVULA HEMOSTATICA 2.5FR	UNIDAD	PXSJLM- PENUMBRA	NO	NO	2012DM-0008855	20/06/2022	NO	UNIDAD	UNIDAD	N.A	N.A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 via siberia-cota potero chico Int. san Miguel 6A	María Angelica Guerrero	mguerreo@ctpmedica.com	320-2380035	PXSJLM045 (CATETER DE LIBERACION 025 - 45)	NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	PENUMBRA	PENUMBRA INC.	NO	
23	256	RADIOLOGIA	42161503	C21C02	CATETER PERITONEAL	1	0	0	1	compatible con cateter ventricular y conector	CATETER PARA DIALISIS PERITONEAL AGUDA.	INDIVIDUAL	COOK MEDICAL	NO	NO	2012DM-0008944	19/07/2022	0	INDIVIDUAL	INDIVIDUAL	0	0	TM MEDICAS S.A.S	800108708-3	CALI	PAOLA NAVARRO	paolanavarrro@tmmedicass.com	3164787230	El catéter para diálisis peritoneal aguda, dispositivo de TFE o de poliuretano con una guía, una aguja introductora y un disco de retención de silicona.Ref. C-POS-851U-PT - PEDIATRICO.	NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	COOK	COOK INCORPORATED	NO	
23	486	HEMODINAMIA	42295905	CT4321688	GUIA PARA IMPLANTE DE DISPOSITIVOS DE OCLUSION DE ALTO SOPORTE	1	0	0	1	COMPATIBILIDAD DE INSUMOS EN EL PROCEDIMIENTO	GUÍAS DE ALAMBRE LUNDERQUIST (TSCMG-7LES, TSCMG-LESDC)		La guía extrarrigida Lunderquist es una guía de acero inoxidable con revestimiento de PTFE. Las =mayor a 260 cm tienen 4 cm de flexibilidad en la punta que incluye una espiral interior de oro potenciando la visibilidad.	NO	SI	2010DM-005677	10/11/2030		INDIVIDUAL	INDIVIDUAL	0	0	TM MEDICAS S.A.S	800108708-3	CALI	ANDREA AVENDAÑO	lizethavendano@tmmedicass.com	3187159896 / 3155888715	SE COTIZA LA GUIA TSCMG-35-260/300-LESDC GUIA LUNDERQUIST DE ALTO SOPORTE	NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO. TIENE CONCEPTO DE CUMPLE. EL REGISTRO SANITARIO 2021DM-0006120-R1	COOK	WILLIAM COOK EUROPE APS	SI	

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CODIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
23	548	HEMODINAMIA	42142601	CT3091226	JERINGA INSUFLADORA	45	0	0	45	N/A	JERINGA INSUFLADORA DOLPHIN	INDIVIDUAL	PEROUSE	NO	NO	2018DM-0018855	30/10/2028	0	INDIVIDUAL	INDIVIDUAL	0	0	TM MEDICAS S.A.S	800108708-3	CALI	PAOLA NAVARRO	paolanavarro@tmm-edicas.com	3164787230	El dispositivo consta de dos componentes: el dispositivo de infusión y la jeringa de gran volumen (30 cc).	NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	PEROUSE	TM MEDICAS S.A.S	NO
23	798	RADIOLOGIA	42271615	CT10801774	SET PARA NEUMOTORAX DE 9 FR "29 CM (AGUJA DE 18 G "20CM ; VALVULA DE DRENAJE ; LLAVE DE UNA VIA , TUBO CONECTOR)	2	0	0	2	N/A	SET DE NEUMOTORAX ADULTO	INDIVIDUAL	COOK MEDICAL	NO	NO	2018DM-0018863	26/10/2028	0	INDIVIDUAL	INDIVIDUAL	0	0	TM MEDICAS S.A.S	800108708-3	CALI	PAOLA NAVARRO	paolanavarro@tmm-edicas.com	3164787230	Dispositivo se coloca mediante la técnica de Seldinger. Se compone de una o varias agujas introductoras, una guía de acero inoxidable, un dilatador del tamaño adecuado, un catéter de poliuretano con punja de cola de cerdo, radiopaco, un tubo conector de PVC, una llave de paso de plástico de tres vías y una válvula de drenaje torácico unidireccional Cook sin latex, que se utiliza para evacuar aire o líquidos.	CUMPLE		COOK	COOK INCORPORATED	NO
23	962	HEMODINAMIA	42203428	CT3771489	VALVULA HEMOSTATICA	15	0	0	15	N/A	VALVULA HEMOSTATICA CONECTOR Y SOYUD.	INDIVIDUAL	PEROUSE	NO	NO	2018DM-0018855	30/10/2028	0	INDIVIDUAL	INDIVIDUAL	0	0	TM MEDICAS S.A.S	800108708-3	CALI	PAOLA NAVARRO	paolanavarro@tmm-edicas.com	3164787230	Los conectores en Y 00 ó 20 ó 50 Squyd son conectores Y con una válvula en forma de estrella tricuspidé diseñados para evitar hemorragias durante los procedimientos intravasculares. Los conectores en Y 00 ó 20 ó 50 Squyd incluyen un lumen recto y uno de acceso lateral. Ref. 0210PC	CUMPLE		PEROUSE	TM MEDICAS S.A.S	NO
26	24	GASTROENTEROLOGIA	42294903	A06A01	AGUJA ESCLEROTERAPIA 23G 300 cm GASTRO	23	15	5	43	N/A	AGUJA ESCLEROTERAPIA 23G 300 cm	CAJA X 5	INTERJECT CONTR. 7F 23G 4MM 240CM	N/A	NO	2020DM-0005839-R1	05/03/2030	NO	CAJA	BOLSA	N/A	N/A	TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA SAS	900448208-3	BOGOTA	JENNIFER BONILLA	jbonilla@tmm-colombia.com	3122682708	N/A	CUMPLE		BOSTON SCIENTIFIC	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION	NO
26	57	GASTROENTEROLOGIA	42322206	CT10303450	APLICADOR DE GRAPAS 235cm 2,8mm (GASTROENTEROLOGIA)	15	0	0	15	N/A	APLICADOR DE GRAPAS 235cm 2,8mm	UNIDAD	RESOLUTION CLIP 235CM	N/A	NO	2020DM-0004290-R1	11/02/2030	NO	CAJA	BOLSA	N/A	N/A	TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA SAS	900448208-3	BOGOTA	JENNIFER BONILLA	jbonilla@tmm-colombia.com	3122682708	N/A	CUMPLE		BOSTON SCIENTIFIC	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION	NO

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
26	84	GASTROENTEROLOGÍA	42294941	CT4822066	ASA DE POLIPECTOMIA	23	10	0	33	N/A	ASA DE POLIPECTOMIA	CAJA X 10	CAPTIVATOR II-20MM ROUND STIFF	N/A	NO	2019DM-0004184-R1	31/05/2029	NO	CAJA	BOLSA	N/A	N/A	TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA SAS	900448208-3	BOGOTA	JENNIFER BONILLA	Jbonilla@tm-colombia.com	3122682708	N/A	CUMPLE			BOSTON SCIENTIFIC	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION	NO
26	93	GASTROENTEROLOGÍA	42294913	D01B20	BALON DE DILATACIÓN COLONICA 6F 240cm	15	0	0	15	N/A	BALON DE DILATACIÓN COLONICA 6F 240cm	UNIDAD	CRE PRO WG 18-20MM 240CM	Apoyo tecnologico jeringa insufladora y demás insumos que se requieran para el uso del insumo	SI	2016DM-0015649	15/12/2026	NO	BOLSA	BOLSA	N/A	N/A	TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA SAS	900448208-3	BOGOTA	JENNIFER BONILLA	Jbonilla@tm-colombia.com	3122682708	N/A	CUMPLE			BOSTON SCIENTIFIC	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION	NO
26	95	GASTROENTEROLOGÍA	42294913	D01B15	BALON DILATACION ESOFAGICA 12-15mm X 8cm	3	3	0	6	Apoyo tecnologico jeringa insufladora y demás insumos que se requieran para el uso del insumo	BALON DILATACION ESOFAGICA 12-15mm X 8cm	UNIDAD	CRE PRO WG 12-15MM 240CM	Apoyo tecnologico jeringa insufladora y demás insumos que se requieran para el uso del insumo	SI	2016DM-0015649	15/12/2026	NO	BOLSA	BOLSA	N/A	N/A	TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA SAS	900448208-3	BOGOTA	JENNIFER BONILLA	Jbonilla@tm-colombia.com	3122682708	N/A	CUMPLE			BOSTON SCIENTIFIC	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION	NO
26	216	GASTROENTEROLOGÍA	42221513	G05C01	CATETER BALON DE DILATACION BILIAR 6,0mm X 4 cm 0,035	1	0	0	1	N/A	CATETER BALON DE DILATACION BILIAR 6,0mm X 4 cm 0,035	UNIDAD	HURRICANE RX DILATION BALLOON 6MM 4CM	N/A	NO	2016DM-0015649	15/12/2026	NO	BOLSA	BOLSA	N/A	N/A	TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA SAS	900448208-3	BOGOTA	JENNIFER BONILLA	Jbonilla@tm-colombia.com	3122682708	N/A	NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.		BOSTON SCIENTIFIC	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION	NO
26	366	GASTROENTEROLOGÍA	42312502	E08E11	DISPOSITIVO DE LIGADURA DE BANDAS MULTIPLES 8.6mm-11.5mm 110cm	8	10	0	18	N/A	DISPOSITIVO DE LIGADURA DE BANDAS MULTIPLES 8.6mm-11.5mm 110cm	UNIDAD	SPEEDBAND SUPERVIEW SUPER 7	N/A	NO	2020DM-0005963-R1	09/03/2030	NO	CAJA	CAJA	N/A	N/A	TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA SAS	900448208-3	BOGOTA	JENNIFER BONILLA	Jbonilla@tm-colombia.com	3122682708	N/A	CUMPLE			BOSTON SCIENTIFIC	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION	NO
26	469	GASTROENTEROLOGÍA	42294941	G01G01	GUIA BILIAR ELECTROQUIRURGICA 0,035 450CM - 480cm	30	0	0	30	N/A	GUIA BILIAR ELECTROQUIRURGICA 0,35 480cm	CAJA X 2	JAGWIRE/035/S TRAIGH	N/A	NO	2018DM-0002833-R1	20/09/2028	NO	CAJA	BOLSA	N/A	N/A	TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA SAS	900448208-3	BOGOTA	JENNIFER BONILLA	Jbonilla@tm-colombia.com	3122682708	N/A	CUMPLE			BOSTON SCIENTIFIC	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION	NO
26	560	GASTROENTEROLOGÍA	42231602	CT148812	KIT DE GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA 24F	15	23	2	40	N/A	KIT DE GASTROSTOMIA A ENDOSCOPICA PERCUTANEA 24F	CAJA X 2	ENDOVIVE PEG STD KIT, PULL, 24F	N/A	NO	2014DM-0012201	12/12/2024	NO	CAJA	CAJA	N/A	N/A	TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA SAS	900448208-3	BOGOTA	JENNIFER BONILLA	Jbonilla@tm-colombia.com	3122682708	N/A	CUMPLE			BOSTON SCIENTIFIC	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION	NO
26	649	GASTROENTEROLOGÍA	42294919	D01P03	PAPILOTOMO PRECORTE	4	0	0	4	N/A	PAPILOTOMO PRECORTE	UNIDAD	MICROKNIFE XL	N/A	NO	2019DM-0004078-R1	11/04/2029	NO	BOLSA	BOLSA	N/A	N/A	TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA SAS	900448208-3	BOGOTA	JENNIFER BONILLA	Jbonilla@tm-colombia.com	3122682708	N/A	CUMPLE			BOSTON SCIENTIFIC	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION	NO
26	650	GASTROENTEROLOGÍA	42294919	D01P01	PAPILOTOMO TENSADO 5 Fr	23	0	0	23	N/A	PAPILOTOMO TENSADO 5 Fr	UNIDAD	ULTRATOME XL 3 LUMEN 20/SHORT	N/A	NO	2019DM-0004078-R1	11/04/2029	NO	BOLSA	BOLSA	N/A	N/A	TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA SAS	900448208-3	BOGOTA	JENNIFER BONILLA	Jbonilla@tm-colombia.com	3122682708	N/A	CUMPLE			BOSTON SCIENTIFIC	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION	NO
26	826	GASTROENTEROLOGÍA	42272008	CT1021988	SONDA DE PEG DE REPUESTO CON BALON24F	3	5	0	8	N/A	SONDA DE PEG DE REPUESTO CON BALON24F	UNIDAD	24FR REPL G-TUBE STRAIGHT	N/A	NO	2016DM-0014906	08/07/2026	NO	CAJA	BOLSA	N/A	N/A	TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA SAS	900448208-3	BOGOTA	JENNIFER BONILLA	Jbonilla@tm-colombia.com	3122682708	N/A	NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.		XERIDIEM MEDICAL DEVICES	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION	NO
26	876	GASTROENTEROLOGÍA	42203412	CT11021770	STENT AUTOEXPANDIBLE BILIAR 8mm*47mm*75cm de 6Fr	2	0	0	2	N/A	STENT AUTOEXPANDIBLE BILIAR 8mm*47mm*75cm de 6Fr	UNIDAD	WALLFLEX FC BILIARY STENT 10x80 RMV	N/A	NO	2014DM-0011812	18/09/2024	NO	CAJA	BOLSA	N/A	N/A	TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA SAS	900448208-3	BOGOTA	JENNIFER BONILLA	Jbonilla@tm-colombia.com	3122682708	N/A	CUMPLE			BOSTON SCIENTIFIC	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION	NO

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
26	877	GASTROENTEROLOGÍA	42203412	CT1101819	STENT AUTOEXPANDIBLE CON SISTEMA INTRODUTOR DE CIERRE DE ANCLAJE DUODENAL 26mm X 60mm	5	0	0	5	N/A	STENT AUTOEXPANDIBLE CON SISTEMA INTRODUTOR DE CIERRE DE ANCLAJE DUODENAL 26mm X 60mm	UNIDAD	WALLFLEX ENTERAL DUODENAL 27/22X 6 230CM	N/A	NO	2017DM-0000447R1	07/06/2027	NO	CAJA	BOLSA	N/A	N/A	TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA SAS	900448208-3	BOGOTÁ	JENNIFER BONILLA	jbonilla@tm-colombia.com	3122682708	N/A	CUMPLE		BOSTON SCIENTIFIC	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION	NO
26	878	GASTROENTEROLOGÍA	42295901	E22E17	STENT AUTOEXPANDIBLE ESOFAGICO	5	5	0	10	N/A	STENT AUTOEXPANDIBLE ESOFAGICO	UNIDAD	WALLFLEX PC ESOPH STENT 18/23MM X 103MM	N/A	NO	2017DM-0000447R1	07/06/2027	NO	CAJA	BOLSA	N/A	N/A	TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA SAS	900448208-3	BOGOTÁ	JENNIFER BONILLA	jbonilla@tm-colombia.com	3122682708	N/A	CUMPLE		BOSTON SCIENTIFIC	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION	NO
26	880	GASTROENTEROLOGÍA	42295901	CT4461587	STENT BILIAR CON SISTEMA INTRODUTOR	23	0	0	23	N/A	STENT BILIAR CON SISTEMA INTRODUTOR	UNIDAD	FLEXIMA BILI PRELOADED STENT 10F 7CM	N/A	NO	2020DM-0003482-R1	03/03/2030	NO	CAJA	CAJA	N/A	N/A	TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA SAS	900448208-3	BOGOTÁ	JENNIFER BONILLA	jbonilla@tm-colombia.com	3122682708	N/A	CUMPLE		BOSTON SCIENTIFIC	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION	NO
26	881	GASTROENTEROLOGÍA	42295901	CT11021502	STENT CON SISTEMA INTRODUTOR DE CIERRE DE ANCLAJE DUODENAL 22mm X 60mm	1	0	0	1	N/A	STENT AUTOEXPANDIBLE CON SISTEMA INTRODUTOR DE CIERRE DE ANCLAJE DUODENAL 26mm X 60mm	UNIDAD	WALLFLEX ENTERAL DUODENAL 27/22X 6 230CM	N/A	NO	2017DM-0000447R1	07/06/2027	NO	CAJA	BOLSA	N/A	N/A	TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA SAS	900448208-3	BOGOTÁ	JENNIFER BONILLA	jbonilla@tm-colombia.com	3122682708	N/A	CUMPLE		BOSTON SCIENTIFIC	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION	NO
26	886	GASTROENTEROLOGÍA	42295901	CT11021147	STENT PANCREATICO 5Fr * 7cm	1	0	0	1	N/A	STENT PANCREATICO 5Fr * 7cm	UNIDAD	ADVANIX RX PANC. ST. KIT STR. 5F 7CM	N/A	NO	2015DM-0013258	17/07/2025	NO	BOLSA	BOLSA	N/A	N/A	TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA SAS	900448208-3	BOGOTÁ	JENNIFER BONILLA	jbonilla@tm-colombia.com	3122682708	N/A	CUMPLE		BOSTON SCIENTIFIC	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION	NO
27	24	GASTROENTEROLOGÍA	42294903	A06A01	AGUJA ESCLEROTERAPIA ZSG 300 cm GASTRO	23	15	5	43	N/A	INYECTOR DE ESCLEROTERAPIA	UNIDAD	INYECTOR PARA ESCLEROTERAPIA	NO	NO	2011DM-0007820	09/08/2021	NO	UNIDAD	UNIDAD			BIOTRONITECH	860506837-7	BOGOTÁ	LINA MARIA SANCHEZ ROMERO	LINA.SANCHEZ@BIOTRONITECH.COM.CO	3167402755		NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO ESTA PROXIMO A VENCER.	COOK	COOK ENDOSCOPY	NO
27	84	GASTROENTEROLOGÍA	42294941	CT4822066	ASA DE POLIPECTOMIA	23	10	0	33	N/A	ASA DE POLIPECTOMIA	UNIDAD	ASA DE POLIPECTOMIA	NO	NO	2011DM-0007595	7/27/2021	NO	SOBRE	SOBRE			BIOTRONITECH COLOMBIA	8605068317	BOGOTÁ	LINA MARIA SANCHEZ ROMERO	LINA.SANCHEZ@BIOTRONITECH.COM.CO	3167402755		NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO ESTA PROXIMO A VENCER.	ACUSNARE	COOK ENDOSCOPY	NO
27	93	GASTROENTEROLOGÍA	42294913	D01B20	BALON DE DILATACIÓN COLONICA 6F 240cm	15	0	0	15	N/A	BALON DE DILATACION COLONICO	BALON DE DILATACION COLONICO	BALON DE DILATACION COLONICO	NO	NO	2018DM-0018734	10/04/2028	NO	SOBRE	SOBRE			BIOTRONITECH	8605068317	BOGOTÁ	LINA MARIA SANCHEZ ROMERO	LINA.SANCHEZ@BIOTRONITECH.COM.CO	3167402755		CUMPLE		COOK	WILSON COOK MEDICAL INC.	NO
27	95	GASTROENTEROLOGÍA	42294913	D01B15	BALON DILATACION ESOFAGICA 12-15mm X 8cm	3	3	0	6	Apoio tecnologico jeringa insuladora y demás insumos que se requieran para el uso del insumo	BALON DE DILATACION ESOFAGICA	UNIDAD	BALON DE DILATACION ESOFAGICA TRES ETAPAS DE INFLADO	SI	SI	2018DM-0018734	10/04/2028	NO	SOBRE	SOBRE			BIOTRONITECH	8605068317	BOGOTÁ	LINA MARIA SANCHEZ ROMERO	LINA.SANCHEZ@BIOTRONITECH.COM.CO	3167402755		CUMPLE		COOK	WILSON COOK MEDICAL INC.	SI
27	216	GASTROENTEROLOGÍA	42221513	G05C01	CATETER BALON DE DILATACION BILIAR 6,0mm X 4 cm 0.035	1	0	0	1	N/A	BALON DE DILATACION BILIAR	BALON DE DILATACION BILIAR	BALON DE DILATACION BILIAR	NO	NO	2018DM-0018734	10/04/2028	NO	SOBRE	SOBRE			BIOTRONITECH	8605068317	BOGOTÁ	LINA MARIA SANCHEZ ROMERO	LINA.SANCHEZ@BIOTRONITECH.COM.CO	3167402755		CUMPLE		COOK	WILSON COOK MEDICAL INC.	SI
27	219	GASTROENTEROLOGÍA	42221513	CT1021942	CATETER BALON TRIPLE LUMEN PARA DUODENOSCOPIA 7Fr *	30	0	0	30	N/A	BALON EXTRACTOR DE CALCULOS	BALON EXTRACTOR DE CALCULOS	BALON EXTRACTOR DE CALCULOS	NO	NO	2011DM-0007454	6/22/2021	NO	SOBRE	SOBRE			BIOTRONITECH	8605068317	BOGOTÁ	LINA MARIA SANCHEZ ROMERO	LINA.SANCHEZ@BIOTRONITECH.COM.CO	3167402755		NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO ESTA PROXIMO A VENCER. NO PRESENTAN FICHA TECNICA	COOK	COOK ENDOSCOPY	NO

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																					
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO			
27	366	GASTROENTEROLOGIA	42312502	E08E11	DISPOSITIVO DE LIGADURA DE BANDAS MULTIPLES 8.6mm-11.5mm 110cm	8	10	0	18	N/A	LIGADOR VARICES ESOFAGICAS	LIGADOR DE VARICES ESOFAGICAS X 6 BANDAS	LIGADOR DE VARICES ESOFAGICAS	NO	NO	2018DM-0002161R1	2/25/2028	NO	NO	CAJA	NO APLICA			BIOTRONITECH	8605068317	BOGOTA	LINA MARIA SANCHEZ ROMERO	LINA.SANCHEZ@BIOTRONITECH.COM.CO	3167402755		CUMPLE			COOK	WILSON COOK MEDICAL, INC	NO	
27	469	GASTROENTEROLOGIA	42294941	G01G01	GUIA BILIAR ELECTROQUIRURGICA 0,35 480cm	30	0	0	30	N/A	GUYIA HIDROFILICA 0,35	GUIA HIDROFILICA	GUIA HIDROFILICA	NO	NO	2020DM-0006399	10/28/2028	NO	SOBRE	SOBRE					BIOTRONITECH	8605068317	BOGOTA	LINA MARIA SANCHEZ ROMERO	LINA.SANCHEZ@BIOTRONITECH.COM.CO	3167402755		CUMPLE			COOK MEDICAL	WILSON COOK MEDICAL/COOK ENDOSCOPY	NO
27	560	GASTROENTEROLOGIA	42231602	CT148812	KIT DE GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA 24F	15	23	2	40	N/A	KIT DE GASTROSTOMIA A ENDOSCOPICA 24 FR	KIT DE GASTROSTOMIA A ENDOSCOPICA 24 FR	KIT DE GASTROSTOMIA A	NO	NO	2011DM-0007232	4/27/2021	NO	CAJA POR UNIDAD	Caja	NO APLICA			BIOTRONITECH	8605068317	BOGOTA	LINA MARIA SANCHEZ ROMERO	LINA.SANCHEZ@BIOTRONITECH.COM.CO	3167402755		NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO ESTA PROXIMO A VENCER.	COOK	WILSON COOK MEDICAL/COOK ENDOSCOPY	NO		
27	649	GASTROENTEROLOGIA	42294919	D01P03	PAPILOTOMO PRECORTE	4	0	0	4	N/A	PAPILOTOMO PRECORTE	PAPILOTOMO PRECORTE	PAPILOTOMO PRECORTE	NO	NO	2018DM-0018769	10/09/2028	NO	SOBRE	SOBRE					BIOTRONITECH	8605068317	BOGOTA	LINA MARIA SANCHEZ ROMERO	LINA.SANCHEZ@BIOTRONITECH.COM.CO	3167402755		NO CUMPLE	LA MEDIDA REQUERIDA ES DE 9Fr	COOK	WILSON COOK MEDICAL INC.	NO	
27	650	GASTROENTEROLOGIA	42294919	D01P01	PAPILOTOMO TRENADO 5 Fr	23	0	0	23	N/A	PAPILOTOMO CURVO	PAPILOTOMO CURVO	PAPILOTOMO CURVO	NO	NO	2018DM-0018769	10/09/2028	NO	SOBRE	SOBRE					BIOTRONITECH	8605068317	BOGOTA	LINA MARIA SANCHEZ ROMERO	LINA.SANCHEZ@BIOTRONITECH.COM.CO	3167402755		NO CUMPLE	LA MEDIDA REQUERIDA ES DE 9Fr	COOK	WILSON COOK MEDICAL INC.	NO	
27	876	GASTROENTEROLOGIA	42203412	CT11021770	STENT AUTOEXPANDIBLE BILIAR 8mm*47mm*75cm de 6Fr	2	0	0	2	N/A	STENT DUODENAL AUTOEXPANDIBLE BNLE METALICO	STENT BILIAR AUTOEXPANDIBLE METALICO	STENT BILIAR AUTOEXPANDIBLE	NO	NO	2010DM-0006610	12/03/2030	NO	CAJA POR UNIDAD	SOBRE					BIOTRONITECH	8605068317	BOGOTA	LINA MARIA SANCHEZ ROMERO	LINA.SANCHEZ@BIOTRONITECH.COM.CO	3167402755		CUMPLE			EVOLUTION	COOK IRELAND LIMITED	NO
27	877	GASTROENTEROLOGIA	42203412	CT1101819	STENT AUTOEXPANDIBLE CON SISTEMA INTRODUCIDOR DE CIERRE DE ANCLAJE DUODENAL 26mm X 60mm	5	0	0	5	N/A	STENT BILIAR AUTOEXPANDIBLE BNLE METALICO	STENT DUODENAL AUTOEXPANDIBLE METALICO	STENT DUODENAL AUTOEXPANDIBLE	NO	NO	2010DM-0006610	12/03/2030	NO	CAJA POR UNIDAD	SOBRE					BIOTRONITECH	8605068317	BOGOTA	LINA MARIA SANCHEZ ROMERO	LINA.SANCHEZ@BIOTRONITECH.COM.CO	3167402755		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	EVOLUTION	COOK IRELAND LIMITED	NO	
27	878	GASTROENTEROLOGIA	42295901	E22E17	STENT AUTOEXPANDIBLE ESOFAGICO	5	5	0	10	N/A	STENT ESOFAGICO AUTOEXPANDIBLE	STENT ESOFAGICO AUTOEXPANDIBLE	STENT ESOFAGICO AUTOEXPANDIBLE	NO	NO	2010DM-0006610	12/03/2030	NO	CAJA POR UNIDAD	SOBRE					BIOTRONITECH	8605068317	BOGOTA	LINA MARIA SANCHEZ ROMERO	LINA.SANCHEZ@BIOTRONITECH.COM.CO	3167402755		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	EVOLUTION	COOK IRELAND LIMITED	NO	
27	880	GASTROENTEROLOGIA	42295901	CT4461587	STENT BILIAR CON SISTEMA INTRODUCIDOR	23	0	0	23	N/A	STENT BILIAR PLASTICO	STENT BILIAR PLASTICO	STENT BILIAR PLASTICO	NO	NO	2011DM-0007366	06/02/2021	NO	SOBRE	SOBRE					BIOTRONITECH	8605068317	BOGOTA	LINA MARIA SANCHEZ ROMERO	LINA.SANCHEZ@BIOTRONITECH.COM.CO	3167402755		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	COOK®	COOK IRELAND LIMITED	NO	
27	881	GASTROENTEROLOGIA	42295901	CT11021502	STENT CON SISTEMA INTRODUCIDOR DE CIERRE DE ANCLAJE DUODENAL 22mm X 60mm	1	0	0	1	N/A	STENT BILIAR AUTOEXPANDIBLE BNLE METALICO	STENT BILIAR AUTOEXPANDIBLE BNLE METALICO	STENT BILIAR AUTOEXPANDIBLE BNLE METALICO	NO	NO	2010DM-0006610	12/03/2030	NO	SOBRE	SOBRE					BIOTRONITECH	8605068317	BOGOTA	LINA MARIA SANCHEZ ROMERO	LINA.SANCHEZ@BIOTRONITECH.COM.CO	3167402755		CUMPLE			EVOLUTION	COOK IRELAND LIMITED	NO
27	886	GASTROENTEROLOGIA	42295901	CT11021147	STENT PANCREATICO 5Fr * 7cm	1	0	0	1	N/A	STETN PANCREATICO	STENT PANCREATICO	STENT PANCREATICO	NO	NO	2020DM-0006274-R1	11/24/2030	NO	SOBRE	SOBRE					BIOTRONITECH	8605068317	BOGOTA	LINA MARIA SANCHEZ ROMERO	LINA.SANCHEZ@BIOTRONITECH.COM.CO	3167402755		CUMPLE			GEENEN®	COOK IRELAND LIMITED	NO
29	546	RADIOLOGIA	42142608	CT5031228	JERINGA DOBLE DE 200mL PARA INYECTOR	675	500	0	1.175	Apoio tecnológico: INYECTOR y CALENTADOR DE MEDIO DE CONTRASTE. Calentador que mantiene los medios de contraste a una temperatura de 37° Temperatura corporal	KIT JERINGA ACCUTRON CTD 200ML	CAJA X 20 UNIDADES	SHENZHEN	NO	NA	2013DM-0010857	07/01/2024	NA	Jeringa	Caja x 20 unidades	NA	NA		NA	GE Healthcare Colombia SAS	900757947-3	Bogota	Wilson Ospina Sylvia Blanco	wilson.ospina@ge.com sylvia.blanco@ge.com	3187125673 - 3168326766	Ref. 400105	CUMPLE			SHENZHEN ANT MEDICAL DEVICES	GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S.	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
29	977	RADIOLOGIA	42142608	A01J08	JERINGA INYECTOR 150mL	1	10	0	11	Apoyo tecnológico: INYECTOR y CALENTADOR DE MEDIO DE CONTRASTE. Calentador que mantiene los medios de contraste a una temperatura de 37° Temperatura corporal	KIT JERINGA INYECTOR MARK V PROVIS	Caja x 50 unidades	SHENZHEN	NO	NA	2013DM-0010857	07/01/2024	NA	Jeringa	Caja x 50 unidades	NA	NA	GE Healthcare Colombia SAS	900757947-3	Bogota	Wilson Ospina Sylvia Blanco	wilson.ospina@ge.com sylvia.blanco@ge.com	3187125673 - 3168326766	No se maneja presentación por jeringa solo caja x 50 unidades. No se puede entregar una cantidad menor a 50 unidades.	CUMPLE			SHENZHEN ANT MEDICAL DEVICES	GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S.	SI
30	40	RADIOLOGIA	42142536	CT309927	AGUJA PARACENTESIS PIGTAIL 5F 15CM	113	0	0	113	N/A	AGUJA PARACENTESIS PIGTAIL 5F 15CM	Unidad	AGUJA PARACENTESIS PIGTAIL 5F 15CM	N/A	N/A	2017DM-0016812	12/09/2027	N/A	x				WORLD MEDICAL	830065332-0	BOGOTA	SANDRA CONSUELO RODRIGUEZ	consuelorodriguez@worldmedical.com.co	3115384705		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	MERIT	MERIT MEDICAL SYSTEMS ,INC	NO	
30	96	HEMODINAMIA	42294702	CT4711974	BALON ENTRE BALON DE PLATINO E IRIIDIO 0.035" 110cm"	1	0	0	1	N/A	Balon entre Balon	UNIDAD	BALON ENTRE BALON DE PLATINO E IRIIDIO 0.035" 110cm"	SI	SI	2015DM-0013044	28/05/2025	N/A	X	X			WORLD MEDICAL	830065332-0	BOGOTA	SANDRA CONSUELO RODRIGUEZ	consuelorodriguez@worldmedical.com.co	3115384705		CUMPLE			NUMED INC	WORLD MEDICAL S.A.S.	SI
30	99	HEMODINAMIA	42311522	CT4791687	BALON PARA MEDICION DE CIA	1	0	0	1	N/A	BALON PARA MEDICION DE CIA	UNIDAD	BALON PARA MEDICION DE CIA	SI	SI	2012DM-0009116	14/09/2022	N/A	X	X			WORLD MEDICAL	830065332-0	BOGOTA	SANDRA CONSUELO RODRIGUEZ	consuelorodriguez@worldmedical.com.co	3115384705		CUMPLE			LIFETECH SCIENTIFIC	WORLD MEDICAL S.A.S.	SI
30	200	HEMODINAMIA	42221513	CT1301381	CATETER ANGIOGRAFICO 5F 100 cm TIPO VERTEBRAL	1	0	0	1	N/A	CATETER ANGIOGRAFICO 5F 100 cm TIPO VERTEBRAL	UNIDAD	CATETER ANGIOGRAFICO 5F 100 cm TIPO VERTEBRAL	N/A	N/A	2014DM-0011078	03/04/2024	N/A	X	X			WORLD MEDICAL	830065332-0	BOGOTA	SANDRA CONSUELO RODRIGUEZ	consuelorodriguez@worldmedical.com.co	3115384705		CUMPLE			PERFORMA E IMPRESS	MERIT MEDICAL SYSTEMS ,INC	NO
30	201	HEMODINAMIA	42221513	CT999884	CATETER ANGIOGRAFIA 5Fr 0.38" 100cm TIPO COBRA 2"	1	0	0	1	N/A	CATETER ANGIOGRAFIA 5Fr 0.38" 100cm TIPO COBRA 2"	UNIDAD	CATETER ANGIOGRAFIA 5Fr 0.38" 100cm TIPO COBRA 2"	N/A	N/A	2014DM-0011078	03/04/2024	N/A	X	X			WORLD MEDICAL	830065332-0	BOGOTA	SANDRA CONSUELO RODRIGUEZ	consuelorodriguez@worldmedical.com.co	3115384705		CUMPLE			PERFORMA E IMPRESS	MERIT MEDICAL SYSTEMS ,INC	NO
30	202	RADIOLOGIA	42221513	CT1301586	CATETER ANGIOGRAFIA 5Fr 0.38" 65 cm TIPO COBRA 2"	15	0	0	15	N/A	CATETER ANGIOGRAFIA 5Fr 0.38" 65 cm TIPO COBRA 2"	UNIDAD	CATETER ANGIOGRAFIA 5Fr 0.38" 65 cm TIPO COBRA 2"	N/A	N/A	2014DM-0011078	03/04/2024	N/A	X	X			WORLD MEDICAL	830065332-0	BOGOTA	SANDRA CONSUELO RODRIGUEZ	consuelorodriguez@worldmedical.com.co	3115384705		CUMPLE			PERFORMA E IMPRESS	MERIT MEDICAL SYSTEMS ,INC	NO
30	203	RADIOLOGIA	42221513	C19C08	CATETER ANGIOGRAFIA COBRA	2	0	0	2	N/A	CATETER ANGIOGRAFIA COBRA	UNIDAD	CATETER ANGIOGRAFIA COBRA	N/A	N/A	2014DM-0011078	03/04/2024	N/A	X	X			WORLD MEDICAL	830065332-0	BOGOTA	SANDRA CONSUELO RODRIGUEZ	consuelorodriguez@worldmedical.com.co	3115384705		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	PERFORMA E IMPRESS	MERIT MEDICAL SYSTEMS ,INC	NO	
30	204	RADIOLOGIA	42221513	CT4791280	CATETER ANGIOGRAFIA MULTIPROPOSITO 5F 100cm	38	0	0	38	N/A	CATETER ANGIOGRAFIA MULTIPROPOSITO 5F 100cm	UNIDAD	CATETER ANGIOGRAFIA MULTIPROPOSITO 5F 100cm	N/A	N/A	2014DM-0011078	03/04/2024	N/A	X	X			WORLD MEDICAL	830065332-0	BOGOTA	SANDRA CONSUELO RODRIGUEZ	consuelorodriguez@worldmedical.com.co	3115384705		CUMPLE			PERFORMA E IMPRESS	MERIT MEDICAL SYSTEMS ,INC	NO
30	205	RADIOLOGIA	42221513	C04I03	CATETER ANGIOGRAFIA MULTIPROPOSITO 5Fr * 65cm	1	0	0	1	N/A	CATETER ANGIOGRAFIA MULTIPROPOSITO 5Fr * 65cm	UNIDAD	CATETER ANGIOGRAFIA MULTIPROPOSITO 5Fr * 65cm	N/A	N/A	2014DM-0011078	03/04/2024	N/A	X	X			WORLD MEDICAL	830065332-0	BOGOTA	SANDRA CONSUELO RODRIGUEZ	consuelorodriguez@worldmedical.com.co	3115384705		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	PERFORMA E IMPRESS	MERIT MEDICAL SYSTEMS ,INC	NO	
30	206	HEMODINAMIA	42221513	CT1301300	CATETER ANGIOGRAFICO 5F 100 cm TIPO VERTEBRAL	68	0	0	68	N/A	CATETER ANGIOGRAFICO 5F 100 cm TIPO VERTEBRAL	UNIDAD	CATETER ANGIOGRAFICO 5F 100 cm TIPO VERTEBRAL	N/A	N/A	2014DM-0011078	03/04/2024	N/A	X	X			WORLD MEDICAL	830065332-0	BOGOTA	SANDRA CONSUELO RODRIGUEZ	consuelorodriguez@worldmedical.com.co	3115384705		CUMPLE			PERFORMA E IMPRESS	MERIT MEDICAL SYSTEMS ,INC	NO
30	207	HEMODINAMIA	42221513	CT1301525	CATETER ANGIOGRAFICO 5F 100cm MAMARIO INTERNO RADIAL	1	0	0	1	N/A	CATETER ANGIOGRAFICO 5F 100cm MAMARIO INTERNO RADIAL	UNIDAD	CATETER ANGIOGRAFICO 5F 100cm MAMARIO INTERNO RADIAL	N/A	N/A	2014DM-0011078	03/04/2024	N/A	X	X			WORLD MEDICAL	830065332-0	BOGOTA	SANDRA CONSUELO RODRIGUEZ	consuelorodriguez@worldmedical.com.co	3115384705		CUMPLE			PERFORMA E IMPRESS	MERIT MEDICAL SYSTEMS ,INC	NO

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
30	208	HEMODINAMIA	42221513	CT1301523	CATETER ANGIOGRAFICO 5F 100cm AMPLATZ IZQUIERDO RADIAL	2	0	0	2	N/A	CATETER ANGIOGRAFICO 5F 100cm AMPLATZ IZQUIERDO RADIAL	UNIDAD	CATETER ANGIOGRAFICO 5F 100cm AMPLATZ IZQUIERDO RADIAL	N/A	N/A	2014DM-0011078	03/04/2024	N/A	X	X			WORLD MEDICAL	830065332-0	BOGOTA	SANDRA CONSUELO RODRIGUEZ	consuelorodriguez@worldmedcal.com.co	3115384705		CUMPLE			PERFORMA E IMPRESS	MERIT MEDICAL SYSTEMS ,INC	NO
30	210	HEMODINAMIA	42221513	CT1301294	CATETER ANGIOGRAFICO 5F 100cm MAMARIO INTERNO	1	0	0	1	N/A	CATETER ANGIOGRAFICO 5F 100cm MAMARIO INTERNO	UNIDAD	CATETER ANGIOGRAFICO 5F 100cm MAMARIO INTERNO	N/A	N/A	2014DM-0011078	03/04/2024	N/A	X	X			WORLD MEDICAL	830065332-0	BOGOTA	SANDRA CONSUELO RODRIGUEZ	consuelorodriguez@worldmedcal.com.co	3115384705		CUMPLE			PERFORMA E IMPRESS	MERIT MEDICAL SYSTEMS ,INC	NO
30	211	HEMODINAMIA	42221513	CT1301317	CATETER ANGIOGRAFICO CENTIMETRADO 5Fr * 100cm TIPO PIG TAIL	3	0	0	3	N/A	CATETER ANGIOGRAFICO CENTIMETRADO 5Fr * 100cm TIPO PIG TAIL	UNIDAD	CATETER ANGIOGRAFICO CENTIMETRADO 5Fr * 100cm TIPO PIG TAIL	N/A	N/A	2014DM-0011078	03/04/2024	N/A	X	X			WORLD MEDICAL	830065332-0	BOGOTA	SANDRA CONSUELO RODRIGUEZ	consuelorodriguez@worldmedcal.com.co	3115384705		CUMPLE			PERFORMA E IMPRESS	MERIT MEDICAL SYSTEMS ,INC	NO
30	213	HEMODINAMIA	42221513	CT1301298	CATETER ANGIOGRAFICO NO CENTIMETRADO 5F 110cm TIPO PIG TAIL	38	0	0	38	N/A	CATETER ANGIOGRAFICO NO CENTIMETRADO 5F 110cm TIPO PIG TAIL	UNIDAD	CATETER ANGIOGRAFICO NO CENTIMETRADO 5F 110cm TIPO PIG TAIL	N/A	N/A	2014DM-0011078	03/04/2024	N/A	X	X			WORLD MEDICAL	830065332-0	BOGOTA	SANDRA CONSUELO RODRIGUEZ	consuelorodriguez@worldmedcal.com.co	3115384705		CUMPLE			PERFORMA E IMPRESS	MERIT MEDICAL SYSTEMS ,INC	NO
30	214	HEMODINAMIA	42221513	CT1301299	CATETER ANGIOGRAFICO SIMMONS 2	1	0	0	1	N/A	CATETER ANGIOGRAFICO SIMMONS 2	UNIDAD	CATETER ANGIOGRAFICO SIMMONS 2	N/A	N/A	2014DM-0011078	03/04/2024	N/A	X	X			WORLD MEDICAL	830065332-0	BOGOTA	SANDRA CONSUELO RODRIGUEZ	consuelorodriguez@worldmedcal.com.co	3115384705		CUMPLE			PERFORMA E IMPRESS	MERIT MEDICAL SYSTEMS ,INC	NO
30	224	HEMODINAMIA	42221513	CT4711484	CATETER DE CRUCE Y SOPORTE 0,018 X 135CM	1	0	0	1	N/A	CATETER DE CRUCE Y SOPORTE 0,018 X 135CM	UNIDAD	CATETER DE CRUCE Y SOPORTE 0,018 X 135CM	N/A	N/A	2011DM-0006886	01/02/2021	N/A	X	X			WORLD MEDICAL	830065332-0	BOGOTA	SANDRA CONSUELO RODRIGUEZ	consuelorodriguez@worldmedcal.com.co	3115384705		CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO ESCRITO EN EL DOCUMENTO NO COINCIDE CON EL PRESENTADO EN PDF	SPECTRANETICS	WORLD MEDICAL S.A.S.	NO	
30	225	HEMODINAMIA	42221513	CT9992034	CATETER DE CRUCE Y SOPORTE 0,035 X 135CM	8	0	0	8	N/A	CATETER DE CRUCE Y SOPORTE 0,035 X 135CM	UNIDAD	CATETER DE CRUCE Y SOPORTE 0,035 X 135CM	N/A	N/A	2011DM-0006886	01/02/2021	N/A	X	X			WORLD MEDICAL	830065332-0	BOGOTA	SANDRA CONSUELO RODRIGUEZ	consuelorodriguez@worldmedcal.com.co	3115384705		CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO ESCRITO EN EL DOCUMENTO NO COINCIDE CON EL PRESENTADO EN PDF	SPECTRANETICS	WORLD MEDICAL S.A.S.	NO	
30	231	HEMODINAMIA	42221513	CT1301304	CATETER DIAGNOSTICO AMPLATZ DER 5 FR	2	0	0	2	N/A	CATETER DIAGNOSTICO AMPLATZ DER 5 FR	UNIDAD	CATETER DIAGNOSTICO AMPLATZ DER 5 FR	N/A	N/A	2014DM-0011078	03/04/2024	N/A	X	X			WORLD MEDICAL	830065332-0	BOGOTA	SANDRA CONSUELO RODRIGUEZ	consuelorodriguez@worldmedcal.com.co	3115384705		CUMPLE			PERFORMA E IMPRESS	MERIT MEDICAL SYSTEMS ,INC	NO
30	232	HEMODINAMIA	42221513	CT1301283	CATETER DIAGNOSTICO AMPLATZ IZO 5 FR	1	0	0	1	N/A	CATETER DIAGNOSTICO AMPLATZ IZO 5 FR	UNIDAD	CATETER DIAGNOSTICO AMPLATZ IZO 5 FR	N/A	N/A	2014DM-0011078	03/04/2024	N/A	X	X			WORLD MEDICAL	830065332-0	BOGOTA	SANDRA CONSUELO RODRIGUEZ	consuelorodriguez@worldmedcal.com.co	3115384705		CUMPLE			PERFORMA E IMPRESS	MERIT MEDICAL SYSTEMS ,INC	NO
30	235	HEMODINAMIA	42221513	CT1301287	CATETER DIAGNOSTICO JUDKINS IZO JI	1	0	0	1	N/A	CATETER DIAGNOSTICO JUDKINS IZO JI	UNIDAD	CATETER DIAGNOSTICO JUDKINS IZO JI	N/A	N/A	2014DM-0011078	03/04/2024	N/A	X	X			WORLD MEDICAL	830065332-0	BOGOTA	SANDRA CONSUELO RODRIGUEZ	consuelorodriguez@worldmedcal.com.co	3115384705		CUMPLE			PERFORMA E IMPRESS	MERIT MEDICAL SYSTEMS ,INC	NO
30	236	HEMODINAMIA	42221513	CT1301579	CATETER DIAGNOSTICO RADIAL TIGER	1	0	0	1	N/A	CATETER DIAGNOSTICO RADIAL	UNIDAD	CATETER DIAGNOSTICO RADIAL	N/A	N/A	2014DM-0011078	03/04/2024	N/A	X	X			WORLD MEDICAL	830065332-0	BOGOTA	SANDRA CONSUELO RODRIGUEZ	consuelorodriguez@worldmedcal.com.co	3115384705		CUMPLE			PERFORMA E IMPRESS	MERIT MEDICAL SYSTEMS ,INC	NO
30	253	RADIOLOGIA	42221513	CT529905	CATETER MULTIPROPOSITO DE 1 SOLO PASO* 8.5 Fr CON FUACION	38	0	0	38	N/A	CATETER MULTIPROPOSITO DE 1 SOLO PASO* 8.5 Fr CON FUACION	UNIDAD	CATETER MULTIPROPOSITO DE 1 SOLO PASO* 8.5 Fr CON FUACION	N/A	N/A	2018DM-0019088	19/12/2028	N/A	X				WORLD MEDICAL						NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	MERIT. RESOLVE	MERIT MEDICAL SYSTEMS, INC	NO		

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
30	257	HEMODINAMIA	42221513	CT1301385	CATETER RADIAL DX JL	75	0	0	75	N/A	CATETER RADIAL DX JL	UNIDAD	CATETER RADIAL DX JL	N/A	N/A	2014DM-0011078	03/04/2024	N/A	X	X				WORLD MEDICAL	830065332-0	BOGOTA	SANDRA CONSUELO RODRIGUEZ	consuelorodriguez@worldmedical.com.co	3115384705		CUMPLE		PERFORMA E IMPRESS	MERIT MEDICAL SYSTEMS ,INC	NO
30	258	HEMODINAMIA	42221513	CT1301386	CATETER RADIAL DX JR	90	0	0	90	N/A	CATETER RADIAL DX JR	UNIDAD	CATETER RADIAL DX JR	N/A	N/A	2014DM-0011078	03/04/2024	N/A	X	X				WORLD MEDICAL	830065332-0	BOGOTA	SANDRA CONSUELO RODRIGUEZ	consuelorodriguez@worldmedical.com.co	3115384705		CUMPLE		PERFORMA E IMPRESS	MERIT MEDICAL SYSTEMS ,INC	NO
30	259	HEMODINAMIA	42221513	CT1301530	CATETER RADIAL LCB	1	0	0	1	N/A	CATETER RADIAL LCB	UNIDAD	CATETER RADIAL LCB	N/A	N/A	2014DM-0011078	03/04/2024	N/A	X	X				WORLD MEDICAL	830065332-0	BOGOTA	SANDRA CONSUELO RODRIGUEZ	consuelorodriguez@worldmedical.com.co	3115384705		CUMPLE		PERFORMA E IMPRESS	MERIT MEDICAL SYSTEMS ,INC	NO
30	260	RADIOLOGIA	42221513	CT1301384	CATETER RADIAL PIGTAIL	1	0	0	1	N/A	CATETER RADIAL PIGTAIL	UNIDAD	CATETER RADIAL PIGTAIL	N/A	N/A	2014DM-0011078	03/04/2024	N/A	X	X				WORLD MEDICAL	830065332-0	BOGOTA	SANDRA CONSUELO RODRIGUEZ	consuelorodriguez@worldmedical.com.co	3115384705		CUMPLE		PERFORMA E IMPRESS	MERIT MEDICAL SYSTEMS ,INC	NO
30	261	HEMODINAMIA	42221513	CT1301529	CATETER RADIAL RCB	2	0	0	2	N/A	CATETER RADIAL RCB	UNIDAD	CATETER RADIAL RCB	N/A	N/A	2014DM-0011078	03/04/2024	N/A	X	X				WORLD MEDICAL	830065332-0	BOGOTA	SANDRA CONSUELO RODRIGUEZ	consuelorodriguez@worldmedical.com.co	3115384705		CUMPLE		PERFORMA E IMPRESS	MERIT MEDICAL SYSTEMS ,INC	NO
30	468	HEMODINAMIA	42221513	CT4322061	GUIA ANGIOPLASTICA PERIFERICA 0,014 / 0,018 X 300 mm DIFERENTES SOPORTES	19	0	0	19	N/A	GUIA ANGIOPLASTICA PERIFERICA 0,014 / 0,018 X 300 mm DIFERENTES SOPORTES	UNIDAD	GUIA ANGIOPLASTICA PERIFERICA 0,014 / 0,018 X 300 mm DIFERENTES SOPORTES	N/A	N/A	2017DM-0016303	18/05/2027		X	X				WORLD MEDICAL	830065332-0	BOGOTA	SANDRA CONSUELO RODRIGUEZ	consuelorodriguez@worldmedical.com.co	3115384705		CUMPLE		ASAHI	WORLD MEDICAL S.A.S.	NO
30	472	HEMODINAMIA	42295905	CT4322060	GUIA DE ANGIOPLASTIA CORONARIA 0,014 X 180 mm DIFERENTES SOPORTES	23	0	0	23	N/A	GUIA DE ANGIOPLASTIA CORONARIA 0,014 X 180 mm DIFERENTES SOPORTES	UNIDAD	GUIA DE ANGIOPLASTIA CORONARIA 0,014 X 180 mm DIFERENTES SOPORTES	N/A	N/A	2018DM-0000829-R1	21/02/2028		X	X				WORLD MEDICAL	830065332-0	BOGOTA	SANDRA CONSUELO RODRIGUEZ	consuelorodriguez@worldmedical.com.co	3115384705		CUMPLE		ASAHI	WORLD MEDICAL S.A.S.	NO
30	473	HEMODINAMIA	42203404	CT4321578	GUIA DE ANGIOPLASTIA PARA OCLUSION 0.036 180 cm	1	0	0	1	N/A	GUIA DE ANGIOPLASTIA PARA OCLUSION 0.036 180 cm	UNIDAD	GUIA DE ANGIOPLASTIA PARA OCLUSION 0.036 180 cm	N/A	N/A	2018DM-0000829-R1	21/02/2028		X	X				WORLD MEDICAL	830065332-0	BOGOTA	SANDRA CONSUELO RODRIGUEZ	consuelorodriguez@worldmedical.com.co	3115384705		CUMPLE		ASAHI	WORLD MEDICAL S.A.S.	NO
30	487	HEMODINAMIA	42203404	D03G02	GUIA TEFLONADA 0,035" 150cm CON PUNTA EN J"	1	0	0	1	N/A	GUIA TEFLONADA 0,035" 150cm CON PUNTA EN J"	UNIDAD	GUIA TEFLONADA 0,035" 150cm CON PUNTA EN J"	N/A	N/A	2014DM-0011228	12/05/2024		X	X				WORLD MEDICAL	830065332-0	BOGOTA	SANDRA CONSUELO RODRIGUEZ	consuelorodriguez@worldmedical.com.co	3115384705		CUMPLE		MERIT MEDICAL	MERIT MEDICAL SYSTEMS ,INC	NO
30	526	HEMODINAMIA	42272006	CT5651325	INTRODUCTOR 6 Fr 45 Cm	3	0	0	3	N/A	INTRODUCTOR 6 Fr 45 Cm	UNIDAD	INTRODUCTOR 6 Fr 45 Cm	N/A	N/A	2015DM-0013186	02/07/2025		X	X				WORLD MEDICAL	830065332-0	BOGOTA	SANDRA CONSUELO RODRIGUEZ	consuelorodriguez@worldmedical.com.co	3115384705		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	CONTRACT MEDICAL	WORLD MEDICAL S.A.S.	NO
30	532	HEMODINAMIA	42272006	CT5651980	INTRODUCTOR SET 14 FR	1	0	0	1	N/A	INTRODUCTOR SET 14 FR	UNIDAD	INTRODUCTOR SET 14 FR MULLINS	N/A	N/A	2010DM-0006121	13/08/2020		X	X				WORLD MEDICAL	830065332-0	BOGOTA	SANDRA CONSUELO RODRIGUEZ	consuelorodriguez@worldmedical.com.co	3115384705		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	COOK	COOK INCORPORATED	NO
30	535	HEMODINAMIA	42272006	CT5651383	INTRODUCTOR TRANSRADIAL 5 FR	98	0	0	98	N/A	INTRODUCTOR TRANSRADIAL 5 FR	UNIDAD	INTRODUCTOR TRANSRADIAL 5 FR	N/A	N/A	2018DM-0000780-R1	12/03/2028		X	X				WORLD MEDICAL	830065332-0	BOGOTA	SANDRA CONSUELO RODRIGUEZ	consuelorodriguez@worldmedical.com.co	3115384705		CUMPLE		PRELUDE	MERIT MEDICAL SYSTEMS, INC	NO
30	536	HEMODINAMIA	42203403	CT5651271	INTRODUCTOR VASCULAR 11 CM	225	0	0	225	N/A	INTRODUCTOR VASCULAR 11 CM	UNIDAD	INTRODUCTOR VASCULAR 11 CM	N/A	N/A	2018DM-0000780-R1	12/03/2028		X	X				WORLD MEDICAL	830065332-0	BOGOTA	SANDRA CONSUELO RODRIGUEZ	consuelorodriguez@worldmedical.com.co	3115384705		CUMPLE		PRELUDE	MERIT MEDICAL SYSTEMS, INC	NO

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
30	548	HEMODINAMIA	42142601	CT3091226	JERINGA INSUFLADORA	45	0	0	45	N/A	JERINGA INSUFLADORA	UNIDAD	JERINGA INSUFLADORA	N/A	N/A	2019DM-0019475	12/03/2029		X	X			WORLD MEDICAL	830065332-0	BOGOTÁ	SANDRA CONSUELO RODRIGUEZ	consuelorodriguez@worldmedical.com.co	3115384705		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	MERIT MEDICAL	MERIT MEDICAL SYSTEMS, INC	NO
30	646	HEMODINAMIA	42183030	CT5421689	OCLUSOR CIA / FORAMEN OVAL	1	0	0	1	N/A	OCLUSOR CIA / FORAMEN OVAL	UNIDAD	OCLUSOR CIA / FORAMEN OVAL	N/A	SI	2012DM-0009116	14/09/2022			X	X		WORLD MEDICAL	830065332-0	BOGOTÁ	SANDRA CONSUELO RODRIGUEZ	consuelorodriguez@worldmedical.com.co	3115384705	INCLUIDO SISTEMA DE LIBERACION	CUMPLE		LIFETECH SCIENTIFIC	WORLD MEDICAL S.A.S	SI
30	665	HEMODINAMIA	42311522	CT5421691	PLANTILLA DE MEDICION PARA OCLUSION CIA	1	0	0	1	N/A	PLANTILLA DE MEDICION PARA OCLUSION CIA	UNIDAD	PLANTILLA DE MEDICION PARA OCLUSION CIA	N/A	SI	2012DM-0009116	14/09/2022		X	X			WORLD MEDICAL	830065332-0	BOGOTÁ	SANDRA CONSUELO RODRIGUEZ	consuelorodriguez@worldmedical.com.co	3115384705		CUMPLE		LIFETECH SCIENTIFIC	WORLD MEDICAL S.A.S	SI
30	789	RADIOLOGIA	42294941	E22E16	SET DE DREANAJE BILIAR CON MICROPUNCIÓN SISTEMA RECOLECTOR Y FIJACIÓN (8.5,10, y 12FR .)	13	0	0	13	N/A	SET DE DREANAJE BILIAR CON MICROPUNCIÓN N SISTEMA RECOLECTOR Y FIJACIÓN (8.5,10, y 12FR .)	UNIDAD	SET DE DREANAJE BILIAR CON MICROPUNCIÓN N SISTEMA RECOLECTOR Y FIJACIÓN (8.5,10, y 12FR .)	N/A	N/A	2018DM-0019088	19/12/2028		X	X			WORLD MEDICAL	830065332-0	BOGOTÁ	SANDRA CONSUELO RODRIGUEZ	consuelorodriguez@worldmedical.com.co	3115384705		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	MERIT. RESOLVE	MERIT MEDICAL SYSTEMS, INC	NO
30	790	RADIOLOGIA	42295428	E08E05	SET DE DRENAJE MULTIPROPOSITO CON MICROPUNCIÓN , SISTEMA DE FIJACIÓN Y SISTEMA RECOLECTOR DE (8.5,10 y 12 FR) POR DIFERENTES DIAMETROS	60	0	0	60	N/A	SET DE DRENAJE MULTIPROPOSITO CON MICROPUNCIÓN N , SISTEMA DE FIJACIÓN Y SISTEMA RECOLECTOR DE (8.5,10 y 12 FR) POR DIFERENTES DIAMETROS	UNIDAD	SET DE DRENAJE MULTIPROPOSITO CON MICROPUNCIÓN N , SISTEMA DE FIJACIÓN Y SISTEMA RECOLECTOR DE (8.5,10 y 12 FR) POR DIFERENTES DIAMETROS	N/A	N/A	2018DM-0019088	19/12/2028		X	X			WORLD MEDICAL	830065332-0	BOGOTÁ	SANDRA CONSUELO RODRIGUEZ	consuelorodriguez@worldmedical.com.co	3115384705		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	MERIT. RESOLVE	MERIT MEDICAL SYSTEMS, INC	NO
30	795	RADIOLOGIA	42295428	E08E06	SET DRENAJE MULTIPROPOSITO 8.5F 25cm	1	0	0	1	N/A	SET DRENAJE MULTIPROPOSITO 8.5F 25cm	UNIDAD	SET DRENAJE MULTIPROPOSITO 8.5F 25cm	N/A	N/A	2018DM-0019088	19/12/2028		X	X			WORLD MEDICAL	830065332-0	BOGOTÁ	SANDRA CONSUELO RODRIGUEZ	consuelorodriguez@worldmedical.com.co	3115384705		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	MERIT. RESOLVE	MERIT MEDICAL SYSTEMS, INC	NO
31	420	RADIOLOGIA	42161503	C18C11	EQUIPO PARA INFUSION PERICRANIAL 23 G	8	4	5	17	N/A	EQUIPO PERICRANIAL N°23 G	Es un equipo de administración de soluciones conformado por una aguja de infusión intravenosa con aletas que aseguran la venopunción continua apenas las aletas se pegan a la piel.	GOIHAPLAST	NO	NO	2018DM-0001981-R1	02/05/2028	NO	CAJA X 50 UND	CAJA X 50 UND	NO APLICA	NO APLICA	LABORATORIOS GOIHAPLAST LTDA	830.061.856-1	BOGOTÁ D.C.	CLAUDIA JIMENEZ	claudia.jimenez@labgoihaplast.com.co	3006310548		CUMPLE		MINI - VEN	LABORATORIOS GOIHAPLAST LTDA.	NO
31	969	ORTOPEDIA	42311505	A03V02	VENDA DE GASA 5X5 YARDAS	150	13	0	163	N/A	MOLLELAST VENDA DE FIJACIÓN ELÁSTICA 10 CM X 4 M	Mollelast venda está hecha de: - viscosa @ - poliámid	LOHMANN & RAUSCHER	NO	NO	2016DM-0015328	14/10/2026	NO	CAJA X 20 UND	CAJA X 20 UND	NO APLICA	NO APLICA	LABORATORIOS GOIHAPLAST LTDA	830.061.856-1	BOGOTÁ D.C.	CLAUDIA JIMENEZ	claudia.jimenez@labgoihaplast.com.co	3006310548		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	MOLLELAST	LOHMANN & RAUSCHER INTERNATIONAL GMBH & CO. KG	NO

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACIÓN COMÚN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACIÓN TECNICA (CONCENTRACIÓN Y PRESENTACIÓN O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISIÓN APOYO TECNOLÓGICO	
33	123	NUTRICION	42231504	A06802	BOLSA PARA NUTRICION ENTERAL 1500ml CON EQUIPO	825	7000	25	7.850	Apoyo tecnológico: Sistema de infusión volumétrico para administración de nutrición enteral	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	FREEGO EQ.CON BOLSA DE 1500 ML S810-KIT DE ADAPTADORES CEDIC	FREEGO EQ.CON BOLSA DE 1500 ML S810-KIT DE ADAPTADORES CEDIC	SI	SI	2011DM000-8137	11/11/2021	NO	BOLSA X 1	1	NA	NA	FARMAPOS LTDA	830.134.902-5	BOGOTÁ D.C	FREDY ORTEGA / GIOVANNI ORTEGA	INFOR@FARMAPOS.COM	3108803936/3102351551/1264909		CUMPLE			FREEGO	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A.S.	SI
33	124	NUTRICION	42231504	CT5772249	BOLSA NUTRICION ENTERAL 500 ML CON EQUIPO	825	2500	1	3.326	Apoyo tecnológico: Sistema de infusión volumétrico para administración de nutrición enteral	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	FREEGO EQ.CON BOLSA DE 500 ML PEDIATRICA S800-KIT DE ADAPTADORES CEDIC	FREEGO EQ.CON BOLSA DE 500 ML PEDIATRICA S800-KIT DE ADAPTADORES CEDIC	SI	SI	2011DM000-8137	11/11/2021	NO	BOLSA X 1	1	NA	NA	FARMAPOS LTDA	830.134.902-5	BOGOTÁ D.C	FREDY ORTEGA / GIOVANNI ORTEGA	INFOR@FARMAPOS.COM	3108803936/3102351551/1264909		CUMPLE			FREEGO	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A.S.	SI
33	419	NUTRICION	42231502	CT142935	EQUIPO PARA BOMBA ENTERAL CON PUNZON O TAPA ROSCA PARA ALIMENTACION POR Sonda	225	80	2	307	equipo para bomba enteral para alimentación por sonda	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	FREEGO EQ.CON SCREW CAP TAPA ROSCA S790-KIT DE ADAPTADORES CEDIC	FREEGO EQ.CON SCREW CAP TAPA ROSCA S790-KIT DE ADAPTADORES CEDIC	SI	SI	2011DM000-8137	11/11/2021	NO	BOLSA X 1	1	NA	NA	FARMAPOS LTDA	830.134.902-5	BOGOTÁ D.C	FREDY ORTEGA / GIOVANNI ORTEGA	INFOR@FARMAPOS.COM	3108803936/3102351551/1264909		CUMPLE			FREEGO	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A.S.	SI
35	85	HEMODINAMIA	42171904	CT1301496	ASA DE RECUPERACION DE CUERPO EXTRAÑO	1	0	0	1	N/A	ASA DE RECUPERACION DE CUERPO EXTRAÑO	UNIDAD	ASA DE RECUPERACION DE CUERPO EXTRAÑO - GOOSENECK SNARE	NO	NO	2012DM-0008562	27/03/2022	NO	CAJA	EMPAQUE ESTERIL	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830.025.149-8	BOGOTÁ	NIDIA GOMEZ	nidia.v.gomez@medtronic.com	3174040894		CUMPLE			EV3	MEDTRONIC INC	NO
35	87	HEMODINAMIA	42203405	CT4791501	BALON ANGIOPLASTIA CORONARIO DIFERENTES MEDIDAS Y LONGITUDES	15	0	0	15	N/A	Balon Angioplastia coronario	CAJA X 1	EUPHORA/SPRINTER LEGEND	NO	NO	INVIMA 2014DM-0012302	19/12/2024	NO	BOLSA	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830025149-8	BOGOTÁ	DAIRA TORRES	daira.torres@medtronic.com	3173636880		CUMPLE			NC EUPHORA TM	MEDTRONIC INC	NO
35	88	HEMODINAMIA	42292503	CT4791580	BALON DE ALTA PRESION CORONARIO (HIRYU)	1	0	0	1	N/A	Balon Angioplastia coronario alta presion	CAJA X 1	NC EUPHORA	NO	NO	INVIMA 2014DM-0012302	19/12/2024	NO	BOLSA	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830025149-8	BOGOTÁ	DAIRA TORRES	daira.torres@medtronic.com	3173636880		CUMPLE			NC EUPHORA TM	MEDTRONIC INC	NO
35	89	HEMODINAMIA	42203405	CT2681568	BALON DE ANGIOPLASTIA CORONARIA MEDICADO	1	0	0	1	N/A	Balon Coronario Medicado	CAJA X 1	FALCON	NO	NO	INVIMA 2011DM-0007222	28/04/2021	NO	BOLSA	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830025149-8	BOGOTÁ	DAIRA TORRES	daira.torres@medtronic.com	3173636880		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	MEDTRONIC® IN. PACT	MEDTRONIC, INC.	NO	
35	90	HEMODINAMIA	42203405	CT4791260	BALON DE ANGIOPLASTIA PERIFERICA CONVENCIONAL DIFERENTES LONGITUDES	38	0	0	38	N/A	BALON DE ANGIOPLASTIA PERIFERICA CONVENCIONAL DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	BALON DE ANGIOPLASTIA PERIFERICA CONVENCIONAL IN PACT ADMIRAL0.035 / PACIFIC 0.018 / AMPHIRION 0.014.	NO	NO	2014DM-0010974	03/03/2024	NO	CAJA	EMPAQUE ESTERIL	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830.025.149-8	BOGOTÁ	NIDIA GOMEZ	nidia.v.gomez@medtronic.com	3174040894		CUMPLE			INVATEC-MEDTRONIC	MEDTRONIC INC. (MINNEAPOLIS, MN 55447)	NO
35	198	HEMODINAMIA	42221513	CT4321307	CATETER GUIA RADIAL 5Fr 100cm DERECHO TIPO AMPLATZ	1	0	0	1	N/A	Cateter Guia	CAJA X 1	LAUNCHER	NO	NO	INVIMA2013DM-0002062-R1	11/07/2023	NO	BOLSA	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830025149-8	BOGOTÁ	DAIRA TORRES	daira.torres@medtronic.com	3173636880	SE ENTREGO MUESTRA CT	NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO. EL PROVEEDOR NO SUMINISTRO EL DISPOSITIVO MEDICO PARA SU EVALUACION.	LAUNCHER	MEDTRONIC INC	NO	

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
35	199	HEMODINAMIA	42221513	CT4321531	CATERER GUIA RADIAL 5F/ 100cm IZQUIERDO TIPO AMPLATZ	1	0	0	1	N/A	Caterer Guia	CAJA X 1	LAUNCHER	NO	NO	INVIMA2013DM-0002062-R1	11/07/2023	NO	BOLSA	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830025149-8	BOGOTA	DAIRA TORRES	daira.torres@medtronic.com	3173636880	SE ENTREGO MUESTRA CT	NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO. EL PROVEEDOR NO SUMINISTRO EL DISPOSITIVO MEDICO PARA SU EVALUACION.	LAUNCHER	MEDTRONIC INC	NO
35	207	HEMODINAMIA	42221513	CT1301525	CATERER ANGIOGRAFICO 5F 100cm MAMARIO INTERNO RADIAL	1	0	0	1	N/A	Caterer diagnostico	CAJA X 5	DXTERITY	NO	NO	INVIMA 2017DM-0017102	08/11/2027	NO	BOLSA	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830025149-8	BOGOTA	DAIRA TORRES	daira.torres@medtronic.com	3173636880	SE ENTREGO MUESTRA CT	NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO. EL PROVEEDOR NO SUMINISTRO EL DISPOSITIVO MEDICO PARA SU EVALUACION.	MEDTRONIC	MEDTRONIC INC	NO
35	210	HEMODINAMIA	42221513	CT1301294	CATERER ANGIOGRAFICO 5F 100cm MAMARIO INTERNO	1	0	0	1	N/A	Caterer diagnostico	CAJA X 5	DXTERITY	NO	NO	INVIMA 2017DM-0017102	08/11/2027	NO	BOLSA	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830025149-8	BOGOTA	DAIRA TORRES	daira.torres@medtronic.com	3173636880	SE ENTREGO MUESTRA CT	NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO. EL PROVEEDOR NO SUMINISTRO EL DISPOSITIVO MEDICO PARA SU EVALUACION.	MEDTRONIC	MEDTRONIC INC	NO
35	217	HEMODINAMIA	42221513	CT1301593	CATERER BALON OCLUSION HYPERGLIDE	1	0	0	1	N/A	CATERER BALON OCLUSION HYPERGLIDE	CAJA POR 1	Caterer Balon OCLUSION HYPERGLIDE	NO	NO	INVIMA 2015DM-0012924	29/04/2025	NO	CAJA POR 1	CAJA POR 1	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830.025.149-8	USA	TATIANA ROMERO	luz.t.romero@medtronic.com	3103096878		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	EV3, COVIDIEN	MEDTRONIC INC	NO
35	218	HEMODINAMIA	42221513	CT4791409	CATERER BALON PERIFERICO MEDICADO	8	0	0	8	N/A	CATERER BALON PERIFERICO MEDICADO	UNIDAD	CATERER BALON PERIFERICO MEDICADO IN PACT ADMIRAL MEDICADO 0.035 Y 0.014	NO	NO	2011DM-0007222	28/04/2021	NO	CAJA	EMPAQUE ESTERIL	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830.025.149-8	BOGOTA	NIDIA GOMEZ	nidia.v.gomez@medtronic.com	3174040894		CUMPLE		MEDTRONIC® IN. PACT	MEDTRONIC, INC.	NO
35	224	HEMODINAMIA	42221513	CT4711484	CATERER DE CRUCE Y SOPORTE 0,018 X 135CM	1	0	0	1	N/A	CATERER DE CRUCE Y SOPORTE 0,018 X 135CM	CAJA POR 5 UNIDADES	CATERER DE CRUCE Y SOPORTE 0,018 X 135CM TRAILBLAZER	NO	NO	2011DM-0007391	20/06/2021	NO	CAJA	EMPAQUE ESTERIL	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830.025.149-8	BOGOTA	NIDIA GOMEZ	nidia.v.gomez@medtronic.com	3174040894		CUMPLE		EV3	MEDTRONIC, INC.	NO
35	225	HEMODINAMIA	42221513	CT9992034	CATERER DE CRUCE Y SOPORTE 0,035 X 135CM	8	0	0	8	N/A	CATERER DE CRUCE Y SOPORTE 0,035 X 135CM	CAJA POR 5 UNIDADES	CATERER DE CRUCE Y SOPORTE 0,035 X 135CM TRAILBLAZER	NO	NO	2011DM-0007391	20/06/2021	NO	CAJA	EMPAQUE ESTERIL	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830.025.149-8	BOGOTA	NIDIA GOMEZ	nidia.v.gomez@medtronic.com	3174040894		CUMPLE		EV3	MEDTRONIC, INC.	NO
35	228	HEMODINAMIA	42221513	CT4321506	CATERER DE PROTECCION EMBOLICA	1	0	0	1	N/A	CATERER DE PROTECCION EMBOLICA	UNIDAD	CATERER DE PROTECCION EMBOLICA SPIDER FX	NO	NO	2015DM-0003405- R1	20/08/2025	NO	CAJA	EMPAQUE ESTERIL	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830.025.149-8	BOGOTA	NIDIA GOMEZ	nidia.v.gomez@medtronic.com	3174040894		CUMPLE		MEDTRONIC	MEDTRONIC INC	NO

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaquete primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaquete secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
35	229	HEMODINAMIA	42221513	CT1302105	CATETER DE SOPORTE DISTAL NUEROVASCULAR	3	0	0	3	N/A	CATETER DE SOPORTE DISTAL NUEROVASCULAR	CAJA POR 1	CATETER DE SOPORTE INTRACRANEAL NAVIEN	NO	NO	INVIMA 2014DM-0011502	10/07/2024	NO	CAJA POR 1	CAJA POR 1	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830.025.149-8	USA	TATIANA ROMERO	luz.t.romero@medtronic.com	3103096878		CUMPLE		COVIDIEN	MEDTRONIC INC	NO
35	231	HEMODINAMIA	42221513	CT1301304	CATETER DIAGNOSTICO AMPLATZ DER 5 FR	2	0	0	2	N/A	Cateter diagnostico	CAJA X 5	DXTERITY	NO	NO	INVIMA 2017DM-0017102	08/11/2027	NO	BOLSA	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830025149-8	BOGOTA	Daira Torres	daira.torres@medtronic.com	3173636880	SE ENTREGO MUESTRA CT	NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO. EL PROVEEDOR NO SUMINISTRO EL DISPOSITIVO MEDICO PARA SU EVALUACION.	MEDTRONIC	MEDTRONIC INC	NO
35	232	HEMODINAMIA	42221513	CT1301283	CATETER DIAGNOSTICO AMPLATZ IZQ 5 FR	1	0	0	1	N/A	Cateter diagnostico	CAJA X 5	DXTERITY	NO	NO	INVIMA 2017DM-0017102	08/11/2027	NO	BOLSA	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830025149-8	BOGOTA	Daira Torres	daira.torres@medtronic.com	3173636880	SE ENTREGO MUESTRA CT	NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO. EL PROVEEDOR NO SUMINISTRO EL DISPOSITIVO MEDICO PARA SU EVALUACION.	MEDTRONIC	MEDTRONIC INC	NO
35	235	HEMODINAMIA	42221513	CT1301287	CATETER DIAGNOSTICO JUDKINS IZQ JI	1	0	0	1	N/A	Cateter diagnostico	CAJA X 5	DXTERITY	NO	NO	INVIMA 2017DM-0017102	08/11/2027	NO	BOLSA	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830025149-8	BOGOTA	Daira Torres	daira.torres@medtronic.com	3173636880	SE ENTREGO MUESTRA CT	CUMPLE	APROBO LA CALIFICACION TECNICA. EL RESULTADO FUE DE 5.	MEDTRONIC	MEDTRONIC INC	NO
35	236	HEMODINAMIA	42221513	CT1301579	CATETER DIAGNOSTICO RADIAL TIGER	1	0	0	1	N/A	Cateter diagnostico	CAJA X 5	DXTERITY	NO	NO	INVIMA 2017DM-0017102	08/11/2027	NO	BOLSA	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830025149-8	BOGOTA	Daira Torres	daira.torres@medtronic.com	3173636880	SE ENTREGO MUESTRA CT	NO CUMPLE	NO APROBO LA CALIFICACION TECNICA. EL RESULTADO FUE DE 3.45.	MEDTRONIC	MEDTRONIC INC	NO
35	242	HEMODINAMIA	42221513	CT4321519	CATETER GUIA JFR	1	0	0	1	N/A	Cateter Guia	CAJA X 1	LAUNCHER	NO	NO	INVIMA2013DM-0002062-R1	11/07/2023	NO	BOLSA	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830025149-8	BOGOTA	DAIRA TORRES	daira.torres@medtronic.com	3173636880	SE ENTREGO MUESTRA CT	NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO. EL PROVEEDOR NO SUMINISTRO EL DISPOSITIVO MEDICO PARA SU EVALUACION.	LAUNCHER	MEDTRONIC INC	NO
35	243	HEMODINAMIA	42221513	CT4321291	CATETER GUIA JUDKINS DER 6 FR 100 cm	1	0	0	1	N/A	Cateter Guia	CAJA X 1	LAUNCHER	NO	NO	INVIMA2013DM-0002062-R1	11/07/2023	NO	BOLSA	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830025149-8	BOGOTA	DAIRA TORRES	daira.torres@medtronic.com	3173636880	SE ENTREGO MUESTRA CT	NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO. EL PROVEEDOR NO SUMINISTRO EL DISPOSITIVO MEDICO PARA SU EVALUACION.	LAUNCHER	MEDTRONIC INC	NO

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
35	244	HEMODINAMIA	42221513	CT4321292	CATETER GUIA JUDKINS IZQ 6 FR 100 cm	1	0	0	1	N/A	Cateter Guia	CAJA X 1	LAUNCHER	NO	NO	INVIMA2013DM-0002062-R1	11/07/2023	NO	BOLSA	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830025149-8	BOGOTA	DAIRA TORRES	daira.torres@medtronics.com	3173636880	SE ENTREGO MUESTRA CT	NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO. EL PROVEEDOR NO SUMINISTRO EL DISPOSITIVO MEDICO PARA SU EVALUACION.	LAUNCHER	MEDTRONIC INC	NO
35	245	HEMODINAMIA	42221513	CT4321308	CATETER GUIA MULTIPROPOSITO 6Fr	15	0	0	15	N/A	Cateter Guia	CAJA X 1	LAUNCHER	NO	NO	INVIMA2013DM-0002062-R1	11/07/2023	NO	BOLSA	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830025149-8	BOGOTA	DAIRA TORRES	daira.torres@medtronics.com	3173636880	SE ENTREGO MUESTRA CT	NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO. EL PROVEEDOR NO SUMINISTRO EL DISPOSITIVO MEDICO PARA SU EVALUACION.	LAUNCHER	MEDTRONIC INC	NO
35	246	HEMODINAMIA	42221513	CT4321526	CATETER GUIA RADIAL JL	4	0	0	4	N/A	Cateter Guia	CAJA X 1	LAUNCHER	NO	NO	INVIMA2013DM-0002062-R1	11/07/2023	NO	BOLSA	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830025149-8	BOGOTA	DAIRA TORRES	daira.torres@medtronics.com	3173636880	SE ENTREGO MUESTRA CT	NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO. EL PROVEEDOR NO SUMINISTRO EL DISPOSITIVO MEDICO PARA SU EVALUACION.	LAUNCHER	MEDTRONIC INC	NO
35	247	HEMODINAMIA	42221513	CT4321527	CATETER GUIA RADIAL JR	6	0	0	6	N/A	Cateter Guia	CAJA X 1	LAUNCHER	NO	NO	INVIMA2013DM-0002062-R1	11/07/2023	NO	BOLSA	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830025149-8	BOGOTA	DAIRA TORRES	daira.torres@medtronics.com	3173636880	SE ENTREGO MUESTRA CT	NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO. EL PROVEEDOR NO SUMINISTRO EL DISPOSITIVO MEDICO PARA SU EVALUACION.	LAUNCHER	MEDTRONIC INC	NO
35	248	HEMODINAMIA	42221513	CT4321518	CATETER GUIA RADIAL5Fr 100 cm SBS 4.0	9	0	0	9	N/A	Cateter Guia	CAJA X 1	LAUNCHER	NO	NO	INVIMA2013DM-0002062-R1	11/07/2023	NO	BOLSA	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830025149-8	BOGOTA	DAIRA TORRES	daira.torres@medtronics.com	3173636880	SE ENTREGO MUESTRA CT	NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO. EL PROVEEDOR NO SUMINISTRO EL DISPOSITIVO MEDICO PARA SU EVALUACION.	LAUNCHER	MEDTRONIC INC	NO

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaquete primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaquete secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
35	249	HEMODINAMIA	42221513	CT1301313	CATÉTER GUÍA RDC RENAL	1	0	0	1	N/A	Cateter Guia	CAJA X 1	LAUNCHER	NO	NO	INVIMA 2013DM-0002062-R1	11/07/2023	NO	BOLSA	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830025149-8	BOGOTA	DAIRA TORRES	daira.torres@medtronic.com	3173636880	SE ENTREGO MUESTRA CT	NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO. EL PROVEEDOR NO SUMINISTRO EL DISPOSITIVO MEDICO PARA SU EVALUACION.	LAUNCHER	MEDTRONIC INC	NO
35	257	HEMODINAMIA	42221513	CT1301385	CATETER RADIAL DX JL	75	0	0	75	N/A	Cateter diagnostico	CAJA X 5	DXTERTITY	NO	NO	INVIMA 2017DM-0017102	08/11/2027	NO	BOLSA	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830025149-8	BOGOTA	DAIRA TORRES	daira.torres@medtronic.com	3173636880	SE ENTREGO MUESTRA CT	CUMPLE	APROBO LA CALIFICACION TECNICA. EL RESULTADO FUE DE 5.	MEDTRONIC	MEDTRONIC INC	NO
35	258	HEMODINAMIA	42221513	CT1301386	CATETER RADIAL DX JR	90	0	0	90	N/A	Cateter diagnostico	CAJA X 5	DXTERTITY	NO	NO	INVIMA 2017DM-0017102	08/11/2027	NO	BOLSA	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830025149-8	BOGOTA	DAIRA TORRES	daira.torres@medtronic.com	3173636880	SE ENTREGO MUESTRA CT	NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO. EL PROVEEDOR NO SUMINISTRO EL DISPOSITIVO MEDICO PARA SU EVALUACION.	MEDTRONIC	MEDTRONIC INC	NO
35	259	HEMODINAMIA	42221513	CT1301530	CATETER RADIAL LCB	1	0	0	1	N/A	Cateter diagnostico	CAJA X 5	DXTERTITY	NO	NO	INVIMA 2017DM-0017102	08/11/2027	NO	BOLSA	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830025149-8	BOGOTA	DAIRA TORRES	daira.torres@medtronic.com	3173636880	SE ENTREGO MUESTRA CT	NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO. EL PROVEEDOR NO SUMINISTRO EL DISPOSITIVO MEDICO PARA SU EVALUACION.	MEDTRONIC	MEDTRONIC INC	NO
35	260	RADIOLOGIA	42221513	CT1301384	CATETER RADIAL PIGTAIL	1	0	0	1	N/A	Cateter diagnostico	CAJA X 5	DXTERTITY	NO	NO	INVIMA 2017DM-0017102	08/11/2027	NO	BOLSA	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830025149-8	BOGOTA	DAIRA TORRES	daira.torres@medtronic.com	3173636880	SE ENTREGO MUESTRA CT	NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO. EL PROVEEDOR NO SUMINISTRO EL DISPOSITIVO MEDICO PARA SU EVALUACION.	MEDTRONIC	MEDTRONIC INC	NO
35	261	HEMODINAMIA	42221513	CT1301529	CATETER RADIAL RCB	2	0	0	2	N/A	Cateter diagnostico	CAJA X 5	DXTERTITY	NO	NO	INVIMA 2017DM-0017102	08/11/2027	NO	BOLSA	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830025149-8	BOGOTA	DAIRA TORRES	daira.torres@medtronic.com	3173636880	SE ENTREGO MUESTRA CT	NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO. EL PROVEEDOR NO SUMINISTRO EL DISPOSITIVO MEDICO PARA SU EVALUACION.	MEDTRONIC	MEDTRONIC INC	NO

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN EN VASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
35	323	HEMODINAMIA	42203425	CT9531263	COIL DE EMBOLIZACION NEUROVASCULAR DIFERENTES MEDIDAS	23	0	0	23	COMPATIBILIDAD DE INSUMOS EN EL PROCEDIMIENTO	COIL NEUROVASCULAR	CAJA POR 1	COIL NEUROVASCULAR MARCA AXIUM Y AXIUM PRIME	NO	NO	INVIMA 2010DM-0008040	28/10/2021	NO	CAJA POR 1	CAJA POR 1	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830.025.149-8	USA	TATIANA ROMERO	luz.t.rome.ro@medtronic.com	3103096878		CUMPLE			AXIUM	MEDTRONIC INC	NO
35	476	HEMODINAMIA	42203404	D07603	GUIA DIAGNOSTICA TEFLONADA CON PUNTA EN J 035mmX145cm ó 150cm	1	0	0	1	N/A	Guía Dx Teflonada	CAJA X 10	GUIDE WIRE	NO	NO	INVIMA 2010DM-0006060	EN RENOVACION	NO	BOLSA	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830025149-8	BOGOTA	DAIRA TORRES	daira.torres@medtronic.com	3173636880	SE ENTREGO MUESTRA CT	NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO. LOS ESPECIALISTAS NO LO LOGRARON USAR, POR LO TANTO NO SE EMITIO CALIFICACION TECNICA.	MEDTRONIC	MEDTRONIC INC	NO	
35	480	RADIOLOGIA	42203404	CT4321339	GUIA HIDROFILICA 035 x 150	210	0	0	210	N/A	GUIA HIDROFILICA 035 x 150	CAJA POR 3 UNIDADES	GUIA HIDROFILICA 035 x 150 AQWIRE 035X150 STD A	NO	NO	2011DM-0007811	09/09/2021	NO	CAJA	EMPAQUE ESTERIL	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830.025.149-8	BOGOTA	NIDIA GOMEZ	nidia.v.gomez@medtronic.com	3174040894		CUMPLE			EV3	MEDTRONIC INC	NO
35	482	RADIOLOGIA	42203404	D04G01	GUIA HIDROFILICA 0.35mmx 180x260 cm	1	0	0	1	N/A	GUIA HIDROFILICA 0.35mmx 180x260 cm	CAJA POR 3 UNIDADES	GUIA HIDROFILICA 0.35mmx 180x260 cm AQWIRE 035X260 STD A	NO	NO	2011DM-0007811	09/09/2021	NO	CAJA	EMPAQUE ESTERIL	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830.025.149-8	BOGOTA	NIDIA GOMEZ	nidia.v.gomez@medtronic.com	3174040894		CUMPLE			EV3	MEDTRONIC INC	NO
35	487	HEMODINAMIA	42203404	D03G02	GUIA TEFLONADA 0.035" 150cm CON PUNTA EN J"	1	0	0	1	N/A	Guía Dx Teflonada	CAJA X 10	GUIDE WIRE	NO	NO	INVIMA 2010DM-0006060	EN RENOVACION	NO	BOLSA	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830025149-8	BOGOTA	DAIRA TORRES	daira.torres@medtronic.com	3173636880	SE ENTREGO MUESTRA CT	NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO. LOS ESPECIALISTAS NO LO LOGRARON USAR, POR LO TANTO NO SE EMITIO CALIFICACION TECNICA.	MEDTRONIC	MEDTRONIC INC	NO	
35	548	HEMODINAMIA	42142601	CT3091226	JERINGA INSUFLADORA	45	0	0	45	N/A	Jeinga Insufladora	CAJA X 1	EVEREST	NO	NO	2019DM-0001155-R1	08/08/2029	NO	BOLSA	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830025149-8	BOGOTA	DAIRA TORRES	daira.torres@medtronic.com	3173636880	SE ENTREGO MUESTRA CT	CUMPLE	APROBO LA CALIFICACION TECNICA. EL RESULTADO FUE DE 5.	EVEREST	MEDTRONIC INC	NO	
35	624	RADIOLOGIA	42221513	CT4772090	MICROCATER BAJO PERFIL DISTAL. TECNOLOGIA DE NAVEGACIÓN Y LIBERACIÓN DE AGENTES EMBOLIZANTES COMPATIBLE CON DMSO	1	0	0	1	N/A	microcater de flujo dirigido	CAJA POR 1	Microcater MARATHON 1.5F/2.7F 165cm guía 0.010" 25cm EV3 (No Stylet)	NO	NO	INVIMA 2010DM-0006683	15/12/2020	NO	CAJA POR 1	CAJA POR 1	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830.025.149-8	USA	TATIANA ROMERO	luz.t.rome.ro@medtronic.com	3103096878	INVIMA EN RENOVACION	NO CUMPLE	NO TIENE MICROGUIA	MARATHON	MEDTRONIC INC	NO	
35	630	HEMODINAMIA	42221513	CT1301567	MICROCATER NEUROINTERVENCIONISMO 2.4F 153mm 2.7F 0.53mm	11	0	0	11	N/A	MICROCATER NEUROINTERVENCIONISMO 2.4F 153mm 2.7F 0.53mm	CAJA POR 1	Microcater REBAR 18 2.4/2.7F 153cm guía 0.018" marc EV3	NO	NO	INVIMA 2010DM-0006683	15/12/2020	NO	CAJA POR 1	CAJA POR 1	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830.025.149-8	USA	TATIANA ROMERO- NIDIA GOMEZ	luz.t.rome.ro@medtronic.com , nidia.v.gomez@medtronic.com	3103096878	INVIMA EN RENOVACION	CUMPLE			MARATHON	MEDTRONIC INC	NO
35	631	RADIOLOGIA	42203425	CT4772092	MICROCOIL DE PLATINO DESMONTABLE DIFERENTES LONGITUDES Y DIAMETROS	30	0	0	30	N/A	MICROCOIL DE PLATINO DESMONTABLE DIFERENTES LONGITUDES Y DIAMETROS	UNIDAD	MICROCOIL DE PLATINO DESMONTABLE DIFERENTES LONGITUDES Y DIAMETROS CONCERTO	NO	NO	2011DM-0008040	28/10/2021	NO	CAJA	EMPAQUE ESTERIL	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830.025.149-8	BOGOTA	NIDIA GOMEZ	nidia.v.gomez@medtronic.com	3174040894		CUMPLE			EV3, COVIDIEN, MEDTRONIC	MEDTRONIC INC	NO

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
35	804	HEMODINAMIA	42296007	CT1301592	SISTEMA DE BALON DE OCLUSION HYPERFORM	1	0	0	1	N/A	SISTEMA DE BALON DE OCLUSION HYPERFORM	CAJA POR 1	Cateter Balon OCLUSION HYPERFORM 2.5Fr	NO	NO	INVIMA 2015DM-0012924	29/04/2025	NO	CAJA POR 1	CAJA POR 1	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830.025.149-8	USA	TATIANA ROMERO	luz.torres@medtronic.com	3103096878		CUMPLE		EV3, COVIDIEN	MEDTRONIC INC	NO
35	884	HEMODINAMIA	42203412	CT11021258	STENT MEDICADO CORONARIO	11	0	0	11	N/A	Stent Medicado	CAJA X 1	RESOLUTE ONYX	NO	NO	INVIMA 2015DM-0013116	12/06/2025	NO	BOLSA	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830025149-8	BOGOTA	DAIRA TORRES	daira.torres@medtronic.com	3173636880	SE ENTREGO MUESTRA CT	NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO. EL PROVEEDOR NO SUMINISTRO EL DISPOSITIVO MEDICO PARA SU EVALUACION.	ONYX	MEDTRONIC INC	NO
37	524	HEMODINAMIA	42272006	CT5651700	INTRODUCTOR 12 FR DIFERENTES LONGITUDES	1	0	0	1	N/A	INTRODUCTOR 12 FR DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	Cateter introductor Dryseal 12FR 33CM marca Gore	NO	NO	INVIMA 2019DM-0020183	23/07/2029	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	G BARCO S.A	860.044.349-4	BOGOTA	PAOLA ANDREA SILVA	PAOLA.SILVA@GBARCO.COM.CO	3112223114		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	GORE	W.L GORE & ASSOCIATES INC	NO
37	633	RADIOLOGIA	42221513	CT9532094	MICROESFERAS DE HIDROGEL PVA PARA EMBOLIZACIÓN DIFERENTES DIAMETROS EN MICRAS	2	0	0	2	N/A	MICROESFERAS DE HIDROGEL PVA PARA EMBOLIZACIÓN DIFERENTES DIAMETROS EN MICRAS	UNIDAD	UNIDAD	NO	NO	INVIMA 2012DM-0008994	01/08/2022	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	G BARCO S.A	860.044.349-4	BOGOTA	PAOLA ANDREA SILVA	PAOLA.SILVA@GBARCO.COM.CO	3112223114		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	HEPASHERE MERIT MEDICAL	BIOSPHERE MEDICAL S.A.	NO
37	639	RADIOLOGIA	42221513	CT9532095	MICROPARTICULAS PVA DE 100-200-300-500-700 MICRAS	1	0	0	1	N/A	PARTICULAS DE EMBOLIZACION	UNIDAD	UNIDAD	NO	NO	INVIMA 2014DM-0011194	24/04/2024	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	G BARCO S.A	860.044.349-4	BOGOTA	PAOLA ANDREA SILVA	PAOLA.SILVA@GBARCO.COM.CO	3112223114		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	MERIT MEDICAL	MERIT MEDICAL SYSTEMS, INC	NO
39	115	NUTRICION	42231504	CT1301376	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 1000 ml	113	30	0	143	N/A	B. GRAVED 1L EVA	1L EVA	BOLSA VACIA EN EVA PARA NUTRICION PARENTERAL - TRES VIAS DE TRANSFERENCIA CON DESCONEXION . 1000 mL			2015DM-00718-R3	28-SEP-2025	NO	Empacada individualmente en peel pouch (Papel Grado Medico)	N/A	NA	NA	LABORATORIOS BAXTER SA	890300292-0	CALI	JAIME PEREZ	jaime_per ez@baxter.com	318 2151638	ARB8114P	CUMPLE		BAXTER	LABORATORIOS BAXTER S.A.	NO
39	116	NUTRICION	42231504	CT1301377	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 150 ml	225	150	0	375	N/A	BOLSA 150 mL EVA	Bolsa nutricion 150 mL EVA	BOLSA VACIA EN EVA PARA NUTRICION PARENTERAL PARA USO CON EL AUTOMIX O BURETROL 150 ML			2015DM-00718-R3	28-SEP-2025	NO	Empacada individualmente en peel pouch (Papel Grado Medico)	N/A	NA	NA	LABORATORIO S BAXTER SA	890300292-0	CALI	JAIME PEREZ	jaime_per ez@baxter.com	318 2151638	HRB8102P	CUMPLE		BAXTER	LABORATORIOS BAXTER S.A.	NO
39	117	NUTRICION	42231504	CT1301051	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 2000 ml	150	200	0	350	N/A	B. GRAVED 2L EVA	2L EVA	BOLSA VACIA EN EVA PARA NUTRICION PARENTERAL TRES VIAS DE TRANSFERENCIA CON DESCONEXION 2000 mL			2015DM-00718-R3	28-SEP-2025	NO	Empacada individualmente en peel pouch (Papel Grado Medico)	N/A	NA	NA	LABORATORIO S BAXTER SA	890300292-0	CALI	JAIME PEREZ	jaime_per ez@baxter.com	318 2151638	ARB8124P	CUMPLE		BAXTER	LABORATORIOS BAXTER S.A.	NO

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
39	119	NUTRICION	42231504	A07B01	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 3000 mL	75	80	0	155	N/A	B. GRAVED 3L EVA	3L EVA	BOLSA VACIA EN EVA PARA NUTRICION PARENTERAL. TRES VIAS DE TRANSFERENCIA CON DESCONEXION 3000 mL.			2015DM-00718-R3	28-SEP-2025	NO	Empacada individualmente en peel pouch (Papel Grado Medico)	N/A	NA	NA	LABORATORIOS BAXTER SA	890300292-0	CALI	JAIME PEREZ	jaime_per_ezbaxter.com	318 2151638	ARB8134P	CUMPLE			BAXTER	LABORATORIOS BAXTER S.A.	NO
39	120	NUTRICION	42231504	A07B04	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 500ml	7	120	0	127	N/A	BOLSA 500 mL EVA	Bolsa vacia 500 mL.	BOLSA VACIA EN EVA PARA NUTRICION PARENTERAL PARA USO CON EL AUTOMIX O BURETROL 500 mL.			2015DM-00718-R3	28-SEP-2025	NO	Empacada individualmente en peel pouch (Papel Grado Medico)	N/A	NA	NA	LABORATORIOS BAXTER SA	890300292-0	CALI	JAIME PEREZ	jaime_per_ezbaxter.com	318 2151638	HRB8152P	CUMPLE			BAXTER	LABORATORIOS BAXTER S.A.	NO
39	124	NUTRICION	42231504	CT5772249	BOLSA NUTRICION ENTERAL 500 ML CON EQUIPO	825	2500	1	3.326	Apoyo tecnológico: Sistema de infusión volumétrico para administración de nutrición enteral	EQUIPO E-PUMP CON BOLSA NUTRICION X 500 ML	Equipo e pump con bolsa 500 mL, empaçado en bolsa plastica SISTEMA: Electro SUBSISTEMA: bomba MODELO: Kangaroo Epump Enteral feeding set	BOMBAS DE ALIMENTACION ENTERAL Y ACCESORIOS KANGAROO	SI	SI	2008EBC-0002096-R1	12/08/2018	NO	Bolsa plastica	N/A	NA	NA	LABORATORIOS BAXTER SA	890300292-0	CALI	JAIME PEREZ	jaime_per_ezbaxter.com	318 2151638	672055	NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	KANGAROO CARDINAL HEALTH	CARDINAL HEALTH 200 LLC	SI	
39	419	NUTRICION	42231502	CT142935	EQUIPO PARA BOMBA ENTERAL CON PUNZON O TAPA ROSCA PARA ALIMENTACION POR Sonda	225	80	2	307	equipo para bomba enteral para alimentacion por sonda	Set de alimentación con punzón rosca y Bolsa de irrigación.	Caja X 30 unidades	BOMBAS DE ALIMENTACIÓN ENTERAL Y ACCESORIOS, KANGAROO	SI	SI	2008EBC-0002096-R1	11/08/2018	NO	Unidad	0	NA	NA	LABORATORIOS BAXTER SA	890300292-0	CALI	JAIME PEREZ	jaime_per_ezbaxter.com	318 2151638	775100	NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	KANGAROO CARDINAL HEALTH	CARDINAL HEALTH 200 LLC	SI	
41	966	ORTOPEDIA	42311505	A01V01	VENDA DE ALGODON 4X5 YARDAS	2.700	2392	907	5.999	N/A	VENDA DE ALGODON 4X5 YARDAS	BOLSA X 15 UNDS	VENDA DE ALGODON 4X5 YARDAS	NO	NO	2012DM-0008875	05/07/2022	NO	UNIDAD	BOLSA X 15 UNDS	NA	NA	SHERLEG	900.539.662	BOGOTA	DIANA MOLANO	bogota11@sherleg.net	3004922680		CUMPLE			ESPECIALIZADA III	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	NO
41	967	ORTOPEDIA	42311505	A01V02	VENDA DE ALGODON 5X5 YARDAS	6.750	4000	774	11.524	N/A	VENDA DE ALGODON 5X5 YARDAS	BOLSA X 15 UNDS	VENDA DE ALGODON 5X5 YARDAS	NO	NO	2012DM-0008875	05/07/2022	NO	UNIDAD	BOLSA X 15 UNDS	NA	NA	SHERLEG	900.539.662	BOGOTA	DIANA MOLANO	bogota11@sherleg.net	3004922680		CUMPLE			ESPECIALIZADA III	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	NO
41	969	ORTOPEDIA	42311505	A03V02	VENDA DE GASA 5X5 YARDAS	150	13	0	163	N/A	VENDA DE GASA 5X5 YARDAS	BOLSA X 35 UNDS	VENDA DE GASA 5X5 YARDAS	NO	NO	2017DM-0000644-R1	01/03/2027	NO	UNIDAD	BOLSA X 35 UNDS	NA	NA	SHERLEG	900.539.662	BOGOTA	DIANA MOLANO	bogota11@sherleg.net	3004922680		CUMPLE			ESPECIALIZADA III	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	NO
41	970	ORTOPEDIA	42311505	A04V01	VENDA DE YESO 4X5 YARDAS	525	490	370	1.385	N/A	VENDA DE YESO 4X5 YARDAS	CAJA X 36 UNDS	VENDA DE YESO 4X5 YARDAS	NO	NO	2017DM-0000566-R1	26/01/2027	NO	UNIDAD	CAJA X 36 UNDS	NA	NA	SHERLEG	900.539.662	BOGOTA	DIANA MOLANO	bogota11@sherleg.net	3004922680		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	ESPECIALIZADA III	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	NO	
41	971	ORTOPEDIA	42311505	A04V02	VENDA DE YESO 5X5 YARDAS	600	555	321	1.476	N/A	VENDA DE YESO 5X5 YARDAS	CAJA X 24 UNDS	VENDA DE YESO 5X5 YARDAS	NO	NO	2017DM-0000566-R1	26/01/2027	NO	UNIDAD	CAJA X 24 UNDS	NA	NA	SHERLEG	900.539.662	BOGOTA	DIANA MOLANO	bogota11@sherleg.net	3004922680		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	ESPECIALIZADA III	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	NO	
41	972	ORTOPEDIA	42311505	A04V03	VENDA DE YESO 6X5 YARDAS	75	400	211	686	N/A	VENDA DE YESO 6X5 YARDAS	CAJA X 24 UNDS	VENDA DE YESO 6X5 YARDAS	NO	NO	2017DM-0000566-R1	26/01/2027	NO	UNIDAD	CAJA X 24 UNDS	NA	NA	SHERLEG	900.539.662	BOGOTA	DIANA MOLANO	bogota11@sherleg.net	3004922680		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	ESPECIALIZADA III	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	NO	
41	973	ORTOPEDIA	42311505	A02V01	VENDA ELASTICA 4X5 YARDAS	3.225	3376	1430	8.031	N/A	VENDA ELASTICA 4X5 YARDAS	BOLSA X 35 UNDS	VENDA ELASTICA 4X5 YARDAS	NO	NO	2017DM-0000641-R1	01/03/2027	NO	UNIDAD	BOLSA X 35 UNDS	NA	NA	SHERLEG	900.539.662	BOGOTA	DIANA MOLANO	bogota11@sherleg.net	3004922680		CUMPLE			ESPECIALIZADA III	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	NO
41	974	ORTOPEDIA	42311505	A02V02	VENDA ELASTICA 5X5 YARDAS	5.625	4000	877	10.502	N/A	VENDA ELASTICA 5X5 YARDAS	BOLSA X 35 UNDS	VENDA ELASTICA 5X5 YARDAS	NO	NO	2017DM-0000641-R1	01/03/2027	NO	UNIDAD	BOLSA X 35 UNDS	NA	NA	SHERLEG	900.539.662	BOGOTA	DIANA MOLANO	bogota11@sherleg.net	3004922680		CUMPLE			ESPECIALIZADA III	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	NO
41	975	ORTOPEDIA	42311505	A02V03	VENDA ELASTICA 6X5 YARDAS	1.875	1311	422	3.608	N/A	VENDA ELASTICA 6X5 YARDAS	BOLSA X 35 UNDS	VENDA ELASTICA 6X5 YARDAS	NO	NO	2017DM-0000641-R1	01/03/2027	NO	UNIDAD	BOLSA X 35 UNDS	NA	NA	SHERLEG	900.539.662	BOGOTA	DIANA MOLANO	bogota11@sherleg.net	3004922680		CUMPLE			ESPECIALIZADA III	SHERLEG LABORATORIES S.A.S	NO

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
42	970	ORTOPEDIA	42311505	A04V01	VENDA DE YESO 4XS YARDAS	525	490	370	1.385	N/A	Venda de gasa impregnada en yeso en rollo	Rollo	GYPSONA 4mx 5yds	NO	N/A	2009DM-0003155-R1	08/11/2028	NO	SACHET	Caja x 12 rollos	N/A	N/A	BSN MEDICAL LIMITADA	805.019.723-0	Yumbo - Valle del Cauca	Alexandra Carvajal Freddy Parra	maria.carvajal@essity.com freddy.parra@essity.com	315-6122816 311-4774961		CUMPLE			GYPSONA	BSN MEDICAL LTDA	NO
42	971	ORTOPEDIA	42311505	A04V02	VENDA DE YESO 5XS YARDAS	600	555	321	1.476	N/A	Venda de gasa impregnada en yeso en rollo	Rollo	GYPSONA 5mx 5yds	NO	N/A	2009DM-0003155-R1	08/11/2028	NO	SACHET	Caja x 12 rollos	N/A	N/A	BSN MEDICAL LIMITADA	805.019.723-0	Yumbo - Valle del Cauca	Alexandra Carvajal Freddy Parra	maria.carvajal@essity.com freddy.parra@essity.com	315-6122816 311-4774961		CUMPLE			GYPSONA	BSN MEDICAL LTDA	NO
42	972	ORTOPEDIA	42311505	A04V03	VENDA DE YESO 6XS YARDAS	75	400	211	686	N/A	Venda de gasa impregnada en yeso en rollo	Rollo	GYPSONA 6mx 5yds	NO	N/A	2009DM-0003155-R1	08/11/2028	NO	SACHET	Caja x 12 rollos	N/A	N/A	BSN MEDICAL LIMITADA	805.019.723-0	Yumbo - Valle del Cauca	Alexandra Carvajal Freddy Parra	maria.carvajal@essity.com freddy.parra@essity.com	315-6122816 311-4774961		CUMPLE			GYPSONA	BSN MEDICAL LTDA	NO
43	87	HEMODINAMIA	42203405	CT4791501	BALON ANGIOPLASTIA CORONARIO DIFERENTES MEDIDAS Y LONGITUDES	15	0	0	15	N/A	#N/A	Balon angioplastia coronario	No	No	No	2017DM-0015991	10/03/2027	NO	caja por unidad	Bolsa por unidad	N/A	N/A	Abbott	8260002134-8	Calle 100 #9a-45 piso 14	Yamil Moreno	Yamil.Moreno@Abbott.com	3188372797		CUMPLE			ABBOTT	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A.S.	NO
43	90	HEMODINAMIA	42203405	CT4791260	BALON DE ANGIOPLASTIA PERIFERICA CONVENCIONAL DIFERENTES LONGITUDES	38	0	0	38	N/A	#N/A	Balon angioplastia periferico	No	No	No	2015DM-0013938	11/11/2025	NO	caja por unidad	Bolsa por unidad	N/A	N/A	Abbott	8260002134-8	Calle 100 #9a-45 piso 14	Yamil Moreno	Yamil.Moreno@Abbott.com	3188372797		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	ABBOTT	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A.S.	NO	
43	468	HEMODINAMIA	42221513	CT4322061	GUIA ANGIOPLASTICA PERIFERICA 0.014 / 0.018 X 300 mm DIFERENTES SOPORTES	19	0	0	19	N/A	#N/A	Guías	No	No	No	2020DM-3887-R2 2013DM-0009984 2013DM-0009983 2013DM-0010279	28/05/2019 18/06/2023 28/08/2023	NO	caja por 5 Unidades	Bolsa por unidad	N/A	N/A	Abbott	8260002134-8	Calle 100 #9a-45 piso 14	Yamil Moreno	Yamil.Moreno@Abbott.com	3188372797	Una vez se retire el sello de seguridad se debe facturar la caja	NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	ABBOTT	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A.S.	NO	
43	472	HEMODINAMIA	42295905	CT4322060	GUIA DE ANGIOPLASTIA CORONARIA 0.014 X 180 mm DIFERENTES SOPORTES	23	0	0	23	N/A	#N/A	Guías	No	No	No	2019DM-0003527-R1	29/02/2029	NO	caja por 5 Unidades	Bolsa por unidad	N/A	N/A	Abbott	8260002134-8	Calle 100 #9a-45 piso 14	Yamil Moreno	Yamil.Moreno@Abbott.com	3188372797	Una vez se retire el sello de seguridad se debe facturar la caja	NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	HI-TORQUE - ABBOTT	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A.S.	NO	
43	884	HEMODINAMIA	42203412	CT11021258	STENT MEDICADO CORONARIO	11	0	0	11	N/A	#N/A	Stent Medicado	No	No	No	2018DM-0000858-R1	15/05/2028	NO	caja por unidad	Bolsa por unidad	N/A	N/A	Abbott	8260002134-8	Calle 100 #9a-45 piso 14	Yamil Moreno	Yamil.Moreno@Abbott.com	3188372797		CUMPLE			HI-TORQUE - ABBOTT	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A.S.	NO
43	962	HEMODINAMIA	42203428	CT3771489	VALVULA HEMOSTATICA	15	0	0	15	N/A	#N/A	VALVULA HEMOSTATICA	No	No	No	2017DM-0016152	10/04/2027	NO	caja por unidad	Bolsa por unidad	N/A	N/A	Abbott	8260002134-8	Calle 100 #9a-45 piso 14	Yamil Moreno	Yamil.Moreno@Abbott.com	3188372797		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	ABBOTT	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A.S.	NO	
48	17	NUTRICION	42142507	A07A09	AGUJA ANGLULADA CON ALETAS 20G 15 mm	4	0	0	4	N/A	AGUJA ANGLULADA CON ALETAS 20G 15 mm	20X15MM	SURECAN ALAS (SISTEMA DE AGARRE) G-20X15MM	NO	NO	N/A-V-001995-R2	25/07/2027	NO	UNIDAD	CJAX15	205670	N/A	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO. 96	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	LAS REFERENCIAS QUE OFERTAN EN LA FICHA TECNICA NO CORRESPONDEN A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL EN CUANTO A DIMENSIONES (20G x 15mm).	BjBRAUN	B. BRAUN MEDICAL	NO	
48	34	RADIOLOGIA	42142504	D05A02	AGUJA PARA BIOPSIA 22mm X 200mm TIPO CHIBA	17	0	0	17	N/A	AGUJA PARA BIOPSIA 22mm X 200mm TIPO CHIBA	22GX20CM	AGUJA PARA BIOPSIA CHIBA DE 22GX20CM	NO	NO	2016DM-0015337	19/10/2026	NO	UNIDAD	PAQTEX1	20117425		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO. 113	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	NO PRESENTA CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO.	GEOTEK®	SURGICON & CIA S.A.S	NO	

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaquete primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaquete secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
48	95	GASTROENTEROLOGÍA	42294913	D01B15	BALON DILATACION ESOFAGICA 12-15mm X 8cm	3	3	0	6	Apoyo tecnologico jeringa insufladora y demás insumos que se requieren para el uso del insumo	BALON DILATACION ESOFAGICA 12-15mm X 8cm	12-13,5-15MMX5,5CM	BALON DE DILATACION ESOFAGICO 12-13,5-15MMX5,5CM	SI	SI	2016DM-0015649	15/12/2026	NO	UNIDAD	PAQTEX1	20120479		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-174	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	AUNQUE EL REGISTRO SANITARIO CORRESPONDE AL DISPOSITIVO MEDICO, LA FICHA TECNICA NO.	BOSTON SCIENTIFIC	BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION	SI
48	115	NUTRICION	42231504	CT1301376	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 1000 ml	113	30	0	143	N/A	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 1000 ml	1000 ML	BOLSA PARA NUTRICION PARENTERAL MIX BOLX1000ML+3 VIAS	NO	NO	2017DM-0000222-R1	18/10/2019	NO	UNIDAD	BOLSAX1000 ML	19969315		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-194	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	AUNQUE EL REGISTRO SANITARIO CORRESPONDE AL DISPOSITIVO MEDICO, NO TIENEN CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO.	FREKA	FRESENIUS KABI AG	NO
48	117	NUTRICION	42231504	CT1301051	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 2000 ml	150	200	0	350	N/A	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 2000 ml	2000 ML	BOLSA NUTRICION PARENTERAL MIX BOLX2000ML+3 VIAS	NO	NO	2017DM-0000222-R1	01/01/2020	NO	UNIDAD	BOLSAX2000 ML	19969315		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-196	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	AUNQUE EL REGISTRO SANITARIO CORRESPONDE AL DISPOSITIVO MEDICO, NO TIENEN CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO.	FREKA	FRESENIUS KABI AG	NO
48	118	NUTRICION	42231504	CT1301378	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 250 ml	150	200	0	350	N/A	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 250 ml	250 ML	BOLSA PARA NUTRICION PARENTERAL MIX BOLX250ML	NO	NO	2017DM-0000222-R1	20/02/2027	NO	UNIDAD	BOLSAX250 ML	19969315		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-197	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	AUNQUE EL REGISTRO SANITARIO CORRESPONDE AL DISPOSITIVO MEDICO, NO TIENEN CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO.	FREKA	FRESENIUS KABI AG	NO
48	119	NUTRICION	42231504	A07B01	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 3000 mL	75	80	0	155	N/A	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 3000 mL	3000 CC	BOLSA PARA NUTRICION PARENTERAL BOLX3000ML	NO	NO	2017DM-0000222-R1	29/05/2018	NO	UNIDAD	BOLSAX3000 ML	19969315		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-198	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO. AUNQUE EL REGISTRO SANITARIO CORRESPONDE AL DISPOSITIVO MEDICO, NO TIENEN CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO.	FREKA	FRESENIUS KABI AG	NO
48	120	NUTRICION	42231504	A07B04	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 500ml	7	120	0	127	N/A	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 500ml	500 ML	BOLSA PARA NUTRICION PARENTERAL BOLX500ML	NO	NO	2017DM-0000222-R1	30/12/2020	NO	UNIDAD	BOLSAX500 ML	19969315		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-199	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO. AUNQUE EL REGISTRO SANITARIO CORRESPONDE AL DISPOSITIVO MEDICO, NO TIENEN CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO.	FREKA	FRESENIUS KABI AG	NO

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
48	123	NUTRICION	42231504	A06B02	BOLSA PARA NUTRICION ENTERAL 1500ml CON EQUIPO	825	7000	25	7.850	Apoio tecnológico: Sistema de infusión volumétrico para administración de nutrición enteral	BOLSA PARA NUTRICION ENTERAL 1500ml CON EQUIPO	1500 ML	BOLSA PARAALIMENTACION ENTERAL REF.BRD0202P	SI	SI	2017DM-0000795R1	04/05/2027	NO	UNIDAD	-	19981366		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-202	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	NUTRIFLO	LABORATORIOS BAXTER S.A.	SI
48	420	RADIOLOGIA	42161503	C18C11	EQUIPO PARA INFUSION PERICRANEAL 23 G	8	4	5	17	N/A	EQUIPO PARA INFUSION PERICRANEAL 23 G	NO. 23	EQUIPO PERICRANEAL NO. 23	NO		2010DM-0005349	11/03/2030	NO	UNIDAD	-	20016675		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-499	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO. EL REGISTRO SANITARIO PRESENTADO (2015DM-2010DM-0005349) EN EL EXCEL SE ENCUENTRA VENDIDO. Y NO CONCUERDA CON EL PRESENTADO EN PDF (2015DM-0003275-R1).	MEDEX	MEDITEC S.A.	NO
48	517	ORTOPEDIA	42171608	CT10261006	INMOVILIZADOR CERVICAL TIPO FILADELFIA TALLA L	6	23	8	37	N/A	INMOVILIZADOR CERVICAL TIPO FILADELFIA TALLA L	TALLA -L	COLLAR DE PHILADELFIA TL	NO		2020DM-0005269-R1	13/01/2030	NO	UNIDAD	-	20016112		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-596	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		CUMPLE		DISPROMED M.K	DISPROMED MK SAS	NO
48	966	ORTOPEDIA	42311505	A01V01	VENDA DE ALGODON 4X5 YARDAS	2.700	2392	907	5.999	N/A	VENDA DE ALGODON 4X5 YARDAS	4X5 YD	VENDA DE ALGODON 4X5 YD	NO		2019DM-0020064	09/07/2029	NO	UNIDAD	-	20165860		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-1045	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	LA CARTA DE DISTRIBUIDORES DEL AÑO 2020.	MEDICAL SUPPLIES CORP. S.A.	MEDICAL SUPPLIES CORP. S.A.	NO
48	967	ORTOPEDIA	42311505	A01V02	VENDA DE ALGODON 5X5 YARDAS	6.750	4000	774	11.524	N/A	VENDA DE ALGODON 5X5 YARDAS	5X5 YD	VENDA DE ALGODON 5X5 YD	NO		2019DM-0020064	09/07/2029	NO	UNIDAD	-	20165860		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-1046	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	LA CARTA DE DISTRIBUIDORES DEL AÑO 2020.	MEDICAL SUPPLIES CORP. S.A.	MEDICAL SUPPLIES CORP. S.A.	NO
48	968	ORTOPEDIA	42311505	A01V03	VENDA DE ALGODON 6X5 YARDAS	1.350	2124	485	3.959	N/A	VENDA DE ALGODON 6X5 YARDAS	6X5 YD	VENDA DE ALGODON 6X5 YD	NO		2019DM-0020064	09/07/2029	NO	UNIDAD	-	20165860		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-1047	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	LA CARTA DE DISTRIBUIDORES DEL AÑO 2020.	MEDICAL SUPPLIES CORP. S.A.	MEDICAL SUPPLIES CORP. S.A.	NO
48	970	ORTOPEDIA	42311505	A04V01	VENDA DE YESO 4X5 YARDAS	525	490	370	1.385	N/A	VENDA DE YESO 4X5 YARDAS	4X5 YDS	VENDA DE YESO 4X5 YDS REF 7347101	NO		2018DM-0003155-R1	15/05/2028	NO	UNIDAD	ROLLO	20006065		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-1049	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		CUMPLE		GYPSONA	BSN MEDICAL LTDA	NO
48	971	ORTOPEDIA	42311505	A04V02	VENDA DE YESO 5X5 YARDAS	600	555	321	1.476	N/A	VENDA DE YESO 5X5 YARDAS	5X5 YDS	VENDA DE YESO 5X5 YDS REF 7347102	NO		2018DM-0003155R1	15/05/2028	NO	UNIDAD	-	20006065		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-1050	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		CUMPLE		GYPSONA	BSN MEDICAL LTDA	NO
48	972	ORTOPEDIA	42311505	A04V03	VENDA DE YESO 6X5 YARDAS	75	400	211	686	N/A	VENDA DE YESO 6X5 YARDAS	6X5 YDS	VENDA DE YESO 6X5 YDS REF 7347103	NO		2018DM-0003155-R1	08/11/2028	NO	UNIDAD	-	20006065		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-1051	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		CUMPLE		GYPSONA	BSN MEDICAL LTDA	NO
48	973	ORTOPEDIA	42311505	A02V01	VENDA ELASTICA 4X5 YARDAS	3.225	3376	1430	8.031	N/A	VENDA ELASTICA 4X5 YARDAS	4X5 YD	VENDA ELASTICA 4X5 YD	NO		2017DM-0016044	22/03/2027	NO	UNIDAD	-	19979415		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-1052	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		CUMPLE		MEDICAL SUPPLIES CORP. S.A.S	MEDICAL SUPPLIES CORP. S.A.S	NO
48	974	ORTOPEDIA	42311505	A02V02	VENDA ELASTICA 5X5 YARDAS	5.625	4000	877	10.502	N/A	VENDA ELASTICA 5X5 YARDAS	5X5 YD	VENDA ELASTICA 5X5 YD	NO		2017DM-0016044	22/03/2027	NO	UNIDAD	-	-	N/A	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-1053	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		CUMPLE		MEDICAL SUPPLIES CORP. S.A.S	MEDICAL SUPPLIES CORP. S.A.S	NO
48	975	ORTOPEDIA	42311505	A02V03	VENDA ELASTICA 6X5 YARDAS	1.875	1311	422	3.608	N/A	VENDA ELASTICA 6X5 YARDAS	6X5 YD	VENDA ELASTICA 6X5 YD	NO		2017DM-0016044	22/03/2027	NO	UNIDAD	-	-	N/A	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-1054	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		CUMPLE		MEDICAL SUPPLIES CORP. S.A.S	MEDICAL SUPPLIES CORP. S.A.S	NO

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
48	1053	GASTROENTEROLOGÍA	42231602	CT1482131	KIT PARA GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA 14F	1	1	0	2	N/A	KIT PARA GASTROSTOMIA A ENDOSCOPICA PERCUTANEA 14F	14FR REF.0640-14	KIT GASTROSTOMIA A ENDOSCOPICA PERCUTANEA, PULL MIC 14FR REF.0640-14	NO	no	2018DM-0017597	16/02/2028	NO	UNIDAD	.	20131394		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-1132	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		CUMPLE			HALYARD	HALYARD HEALTH, INC.	NO
50	42	RADIOLOGÍA	42142504	CT309115	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA DE SENO COAXIAL 14mm X 150mm TIPO TRUCUT	20	0	0	20	N/A	Aguja para biopsia, semiautomática desmontable, N° 14G x 150 mm, estéril EO, un solo uso. Modelo Fine Core. Marca DR. JAPAN. País de origen Japón. UNIDAD	N° 14G x 150 mm	Dr Japan	NO	N/A	INVIMA 2019DM-0019339	12/02/2029	NO	Empaque X Unidad	Caja X 5 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTA D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE			DR JAPAN	QUIRURGICOS LTDA.	NO
50	44	RADIOLOGÍA	42142504	CT3091576	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA -DESARMABLE- 16 Ga * 100mm	2	0	0	2	N/A	Aguja para biopsia, semiautomática desmontable, N° 16G x 100 mm, estéril EO, un solo uso. Modelo Fine Core. Marca DR. JAPAN. País de origen Japón.	N° 16G x 100 mm	Dr Japan	NO	N/A	INVIMA 2019DM-0019339	12/02/2029	NO	Empaque X Unidad	Caja X 5 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTA D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.		DR JAPAN	QUIRURGICOS LTDA.	NO
50	45	RADIOLOGÍA	42142504	CT3091581	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA -DESARMABLE- 16 Ga * 150mm.	1	0	0	1	N/A	Aguja para biopsia, semiautomática desmontable, N° 16G x 150 mm, estéril EO, un solo uso. Modelo Fine Core. Marca DR. JAPAN. País de origen Japón	N° 16G x 150 mm	Dr Japan	NO	N/A	INVIMA 2019DM-0019339	12/02/2029	NO	Empaque X Unidad	Caja X 5 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTA D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE			DR JAPAN	QUIRURGICOS LTDA.	NO
50	46	RADIOLOGÍA	42142504	CT3091571	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA PECUTANEA TIPO TRUCUT 18MMX200MM COAXIAL	2	1	0	3	N/A	Aguja para biopsia, semiautomática, N° 18G x 200 mm, estéril EO, un solo uso. Modelo Fine Core. Marca DR. JAPAN. País de origen Japón.	N° 18G x 200 mm	Dr Japan	NO	N/A	INVIMA 2019DM-0019339	12/02/2029	NO	Empaque X Unidad	Caja X 5 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTA D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE			DR JAPAN	QUIRURGICOS LTDA.	NO
50	47	RADIOLOGÍA	42142504	CT309116	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA TIPO TRUCUT 18mm X 150mm COAXIAL	53	1	3	57	N/A	Aguja para biopsia, semiautomática desmontable, N° 18G x 150 mm, estéril EO, un solo uso. Modelo Fine Core. Marca DR. JAPAN. País de origen Japón.	N° 18G x 150 mm	Dr Japan	NO	N/A	INVIMA 2019DM-0019339	12/02/2029	NO	Empaque X Unidad	Caja X 5 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTA D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE			DR JAPAN	QUIRURGICOS LTDA.	NO

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
50	48	RADIOLOGIA	42142504	D03A10	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA TRU-CUT 20 Gauge * 100 mm COAXIAL	1	0	0	1	N/A	Aguja para biopsia, semiautomática desmontable, N° 20G x 100 mm, estéril EO, un solo uso. Modelo Fine Core. Marca DR. JAPAN. País de origen Japón.	N° 20G x 100 mm	Dr Japan	NO	N/A	INVIMA 2019DM-0019339	12/02/2029	NO	Empaque X Unidad	Caja X 5 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA	860024862-6	BOGOTA D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE			DR JAPAN	QUIRURGICOS LTDA	NO
52	115	NUTRICION	42231504	CT1301376	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 1000 ml	113	30	0	143	N/A	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 1000 ml	NO APLICA	Freka® Mix. Bolsas/ Bolsa para mezcla de soluciones	NO	SI	INVIMA 2017DM-0000222-R1	20/02/2027	NO	BOLSA	Bolsa x 20 Unidades	NO APLICA	NO APLICA	FRESENIUS KABI COLOMBIA SAS	900.402.080-1	Av.Cra 7 #155c 20 North Point Torre E, Piso 40	Johans Mateus Ferro	johans.mateus@fresenius-kabi.com	(57) 316 742 3294	N/A	CUMPLE			FREKA	FRESENIUS KABI AG	NO
52	116	NUTRICION	42231504	CT1301377	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 150 ml	225	150	0	375	N/A	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 150 ml	NO APLICA	Freka® Mix. Bolsas/ Bolsa para mezcla de soluciones	NO	SI	INVIMA 2017DM-0000222-R1	20/02/2027	NO	BOLSA	Bolsa x 50 Unidades	NO APLICA	NO APLICA	FRESENIUS KABI COLOMBIA SAS	900.402.080-1	Av.Cra 7 #155c 20 North Point Torre E, Piso 40	Johans Mateus Ferro	johans.mateus@fresenius-kabi.com	(57) 316 742 3294	N/A	NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	FREKA	FRESENIUS KABI AG	NO	
52	117	NUTRICION	42231504	CT1301051	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 2000 ml	150	200	0	350	N/A	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 2000 ml	NO APLICA	Freka® Mix. Bolsas/ Bolsa para mezcla de soluciones	NO	SI	INVIMA 2017DM-0000222-R1	20/02/2027	NO	BOLSA	Bolsa x 20 Unidades	NO APLICA	NO APLICA	FRESENIUS KABI COLOMBIA SAS	900.402.080-1	Av.Cra 7 #155c 20 North Point Torre E, Piso 40	Johans Mateus Ferro	johans.mateus@fresenius-kabi.com	(57) 316 742 3294	N/A	CUMPLE			FREKA	FRESENIUS KABI AG	NO
52	118	NUTRICION	42231504	CT1301378	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 250 ml	150	200	0	350	N/A	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 250 ml	NO APLICA	Freka® Mix. Bolsas/ Bolsa para mezcla de soluciones	NO	SI	INVIMA 2017DM-0000222-R1	20/02/2027	NO	BOLSA	Bolsa x 50 Unidades	NO APLICA	NO APLICA	FRESENIUS KABI COLOMBIA SAS	900.402.080-1	Av.Cra 7 #155c 20 North Point Torre E, Piso 40	Johans Mateus Ferro	johans.mateus@fresenius-kabi.com	(57) 316 742 3294	N/A	CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	FREKA	FRESENIUS KABI AG	NO	
52	119	NUTRICION	42231504	A07B01	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 3000 mL	75	80	0	155	N/A	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 3000 mL	NO APLICA	Freka® Mix. Bolsas/ Bolsa para mezcla de soluciones	NO	SI	INVIMA 2017DM-0000222-R1	20/02/2027	NO	BOLSA	Bolsa x 20 Unidades	NO APLICA	NO APLICA	FRESENIUS KABI COLOMBIA SAS	900.402.080-1	Av.Cra 7 #155c 20 North Point Torre E, Piso 40	Johans Mateus Ferro	johans.mateus@fresenius-kabi.com	(57) 316 742 3294	N/A	NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	FREKA	FRESENIUS KABI AG	NO	
55	95	GASTROENTEROLOGIA	42294913	D01B15	BALON DILATACION ESOFAGICA 12-15mm X 8cm	3	3	0	6	Apoyo tecnologico. Jeringa insufladora y demás insumos que se requieran para el uso del insumo	BALON DILATACION	BALON PARA DILATACION ESOFAGICA. CON INFLADO DEL BALON EN TRES PASOS DE: 12- 13.5- 15 mm (36- 40.5- 45 FR) LARGO DEL BALON 80mm, PARA USO EN CANAL DE TRABAJO DE >=2.8mm, LARGO DEL CATETER 180 cm MEDIDA: UNIDAD	BALON DE DILATACION CON TRES PRESIONES 12/13,5/19MM REF. MBD-DL-BA-2 MARCA: MICRO-TECH	SI	SI	JERINGA INSUFLADORA	2019DM-0019540	11/03/2029	NO	EMPUQUE ESTERIL	CAJA	NA	NA	JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICO SAS- JOMEDICAL SAS	800.088.519-0	BOGOTÁ CRA 7 # 124 -25	MARTHA FAJARDO PINZON	MARFAJA@JOMEDICAL.COM	310-3131248 6375177		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	MICRO-TECH	JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS S.A.S - JOMEDICAL S.A.S	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
55	219	GASTROENTEROLOGÍA	42221513	CT1021942	CATETER BALON TRIPLE LUMEN PARA DUODENOSCOPIA 7Fr *	30	0	0	30	N/A	CATETER BALON TRIPLE LUMEN PARA DUODENOSCOPIA 7Fr	Diseñado para extraer cálculos de la vía biliar, el cual se ajusta al tamaño del conducto para garantizar la fácil extracción de los cálculos biliares. Se infla en rangos de 15 mm a 21 mm UNIDAD	CATETER BALON REF: SRB-T-9/12/15-20 MARCA: MICRO-TECH	NA	NA	2019DM-0019791	03/05/2029	NO	EMPAQUE ESTERIL	CAJA	NA	NA	JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICO SAS- JOMEDICAL SAS	800.088.519-0	BOGOTÁ CRA 7 # 124-25	MARTHA FAJARDO PINZON	MARFAJA@JOMEDICAL.COM	310-3131248 6375177		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	MICRO-TECH	JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS S.A.S - JOMEDICAL S.A.S	SI
55	469	GASTROENTEROLOGÍA	42294941	G01G01	GUIA BILIAR ELECTROQUIRURGICA 0.035 450CM - 480cm	30	0	0	30	N/A	GUIA BILIAR DE 0.035" X 450CM	GUIA PARA ACCESO A LAS VIAS BILIARES. SIRVE DE ACCESO PARA INTRODUCIR ELEMENTOS PARA TRATAMIENTO DE VIA BILIAR MEDIDA: UNIDAD	GUIA HIDROFILICA PARA ACCESO A VIA BILIAR REF: MTN-BM-8945-A MARCA: MICRO-TECH	NA	NA	2019DM-0019449	20/02/2029	NO	EMPAQUE ESTERIL	CAJA	NA	NA	JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICO SAS- JOMEDICAL SAS	800.088.519-0	BOGOTÁ CRA 7 # 124-25	MARTHA FAJARDO PINZON	MARFAJA@JOMEDICAL.COM	310-3131248 6375177		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	MICRO-TECH	JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS S.A.S - JOMEDICAL S.A.S	SI
55	649	GASTROENTEROLOGÍA	42294919	D01P03	PAPILOTOMO PRECORTE	4	0	0	4	N/A	PAPILOTOMO PRECORTE O DE AGUJA	El Triple-Lumen esfinterotomo estéril está destinado a ser utilizado en la canulación selectiva de los conductos biliares y el esfinterotomía de la papila de Vater y/o el esfínter de Oddi. Permite paso por Canal de trabajo 2.8mm, longitud del catéter de 200 cm de longitud, diámetro distal 5.5 fr, longitud de la aguja de 5 mm, punta recta MEDIDA: UNIDAD	PAPILOTOMO PRECORTE REF: DPS-30505-121111 MARCA: MICRO-TECH	NA	NA	2020DM-0021228	24/01/2029	NO	EMPAQUE ESTERIL	CAJA	NA	NA	JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICO SAS- JOMEDICAL SAS	800.088.519-0	BOGOTÁ CRA 7 # 124-25	MARTHA FAJARDO PINZON	MARFAJA@JOMEDICAL.COM	310-3131248 6375177		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	MICRO-TECH	JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS S.A.S - JOMEDICAL S.A.S	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
55	650	GASTROENTEROLOGÍA	42294919	D01P01	PAPILOTOMO TRENADO 5 Fr	23	0	0	23	N/A	PAPILOTOMO DE ARCO PARA CORTE DE LA PAPILA	El esfinterodomo de Triple-Lumen estéril, está destinado a ser utilizado en la catulación selectiva de los conductos biliares y el esfinterotomía de la papila de Vater y / o el esfínter de Oddi. Puede pasarse por Canal de trabajo 2.8mm, longitud del catéter por 200 cm, diámetro distal 5.5 fr, longitud de la punta de 5 mm en forma de arco, con hilo trenzado para el corte de 20 mm de longitud.	PAPILOTOMO PRECORTO REF: DPS-30520-111111 MARCA: MICRO-TECH	NA	NA	2020DM-0021228	24/01/2029	NO	EMPAQUE ESTERIL	CAJA	NA	NA	JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICO SAS- JOMEDICAL SAS	800.088.519-0	BOGOTÁ CRA 7 # 124 -25	MARTHA FAJARDO PINZON	MARFAJA@JOMEDICAL.COM	310-3131248 6375177		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	MICRO-TECH	JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS S.A.S - JOMEDICAL S.A.S	SI
55	880	GASTROENTEROLOGÍA	42295901	CT4461587	STENT BILIAR CON SISTEMA INTRODUCUTOR	23	0	0	23	N/A	KIT DE STENT BILIAR CON SISTEMA DE INTRODUCCION	CATÉTER PARA EL DRENAJE DE BARRO BILIAR ANGULADO CON SISTEMA DE INTRODUCCION DE 10 CM X 7 FR	STEN BILIAR CON SISTEMA DE INTRODUCCION REF: BPOS-32114-0710/22 MARCA: MICRO-TECH	NA	NA	2019DM-0019295	24/01/2029	NO	EMPAQUE ESTERIL	CAJA	NA	NA	JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICO SAS- JOMEDICAL SAS	800.088.519-0	BOGOTÁ CRA 7 # 124 -25	MARTHA FAJARDO PINZON	MARFAJA@JOMEDICAL.COM	310-3131248 6375177		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	MICRO-TECH	JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS S.A.S - JOMEDICAL S.A.S	SI
57	16	HEMODINAMIA	42203427	D02A02	AGUJA ANGIOGRAFICA 18 G X 7 CM	133	0	0	133	N/A	AGUJA ANGIOGRAFICA 18 G X 7 CM	UNIDAD	ARGON	NO	NO	2010DM-0006657	01/04/2021	NO	UNIDAD	CAJA	N/A	N/A	RP MEDICAS S.A	811019499	MEDELLIN	EMILIO GUARNIZO	servicientebogota2@rpmédicas.co	3204763353		CUMPLE		ARGON	RP MEDICAS S.A.	NO
57	18	RADIOLOGÍA	42294903	D10A01	AGUJA ASPIRACIÓN MEDULA OSEA MIELOGRAMA	4	0	0	4	N/A	AGUJA ASPIRACIÓN MEDULA OSEA MIELOGRAMA	UNIDAD	ARGON	NO	NO	2010DM-0006654	01/04/2021	NO	UNIDAD	CAJA	N/A	N/A	RP MEDICAS S.A	811019499	MEDELLIN	EMILIO GUARNIZO	servicientebogota2@rpmédicas.co	3204763353		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	ARGON	RP MEDICAS S.A.	NO
57	20	RADIOLOGÍA	42142504	D03A15	AGUJA AUTOMATICA PARA BIOPSIA SENO 14gX100mm	17	0	0	17	apoyo tecnológico: pistola automática reusable para agujas desechables	AGUJA AUTOMATICA PARA BIOPSIA SENO 14gX100mm	UNIDAD	ARGON	SI	SI	2010DM-0006486	01/04/2021	NO	UNIDAD	CAJA	N/A	N/A	RP MEDICAS S.A	811019499	MEDELLIN	EMILIO GUARNIZO	servicientebogota2@rpmédicas.co	3204763353		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	ARGON	RP MEDICAS S.A	SI
57	33	RADIOLOGÍA	42142504	CT3091655	AGUJA PARA BIOPSIA 18mm X 100mm TIPO CHIBA	1	0	0	1	N/A	AGUJA PARA BIOPSIA 18mm X 100mm TIPO CHIBA	UNIDAD	ARGON	NO	NO	2018DM-0002725-R1	07/09/2028	NO	UNIDAD	CAJA	N/A	N/A	RP MEDICAS S.A	811019499	MEDELLIN	EMILIO GUARNIZO	servicientebogota2@rpmédicas.co	3204763353		CUMPLE		ARGON	RP MEDICAS S.A	NO
57	34	RADIOLOGÍA	42142504	D05A02	AGUJA PARA BIOPSIA 22mm X 200mm TIPO CHIBA	17	0	0	17	N/A	AGUJA PARA BIOPSIA 22mm X 200mm TIPO CHIBA	UNIDAD	ARGON	NO	NO	2018DM-0002725-R1	07/09/2028	NO	UNIDAD	CAJA	N/A	N/A	RP MEDICAS S.A	811019499	MEDELLIN	EMILIO GUARNIZO	servicientebogota2@rpmédicas.co	3204763353		CUMPLE		ARGON	RP MEDICAS S.A.	NO
57	40	RADIOLOGÍA	42142536	CT309927	AGUJA PARACENTESIS PIGTAIL 5F 15CM	113	0	0	113	N/A	AGUJA PARACENTESIS PIGTAIL 5F 15CM	UNIDAD	ARGON	NO	NO	2018DM-0002837-R1	02/10/2028	NO	UNIDAD	CAJA	N/A	N/A	RP MEDICAS S.A	811019499	MEDELLIN	EMILIO GUARNIZO	servicientebogota2@rpmédicas.co	3204763353		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	SKATER	RP MEDICAS S.A.	NO

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UFZ	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
57	50	RADIOLOGÍA	42296212	D03A18	AGUJA TROCAR 18g X 15 O 18 cm	1	0	0	1	N/A	AGUJA TROCAR 18g X 15 O 18 cm	UNIDAD	ARGON	NO	NO	2018DM-0002725-R1	07/09/2028	NO	UNIDAD	CAJA	N/A	N/A	RP MEDICAS S.A	811019499	MEDELLIN	EMILIO GUARNIZO	serviciientebogota2@rpmédicas.co	3204763353		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TÉCNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	ARGON	RP MEDICAS S.A	NO
57	633	RADIOLOGÍA	42221513	CT9532094	MICROESFERAS DE HIDROGEL PVA PARA EMBOLIZACIÓN DIFERENTES DIAMETROS EN MICRAS	2	0	0	2	N/A	MICROESFERAS DE HIDROGEL PVA PARA EMBOLIZACIÓN DIFERENTES DIAMETROS EN MICRAS	UNIDAD	VARIAN	NO	NO	2014DM-0011481	09/07/2024	NO	UNIDAD	CAJA	N/A	N/A	RP MEDICAS S.A	811019499	MEDELLIN	EMILIO GUARNIZO	serviciientebogota2@rpmédicas.co	3204763353		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TÉCNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	VARIAN	MEDES ARGENTINA SRL	NO
57	790	RADIOLOGÍA	42295428	E08E05	SET DE DRENAJE MULTIPROPOSITO CON MICROPUNCIÓN, SISTEMA DE FIJACIÓN Y SISTEMA RECOLECTOR DE (8.5,10 y 12 FR) POR DIFERENTES DIAMETROS	60	0	0	60	N/A	SET DE DRENAJE MULTIPROPOSITO CON MICROPUNCIÓN, SISTEMA DE FIJACIÓN Y SISTEMA RECOLECTOR DE (8.5,10 y 12 FR) POR DIFERENTES DIAMETROS	UNIDAD	BIOTEQUE	NO	NO	2019DM-0019550	21/03/2029	NO	UNIDAD	CAJA	N/A	N/A	RP MEDICAS S.A	811019499	MEDELLIN	EMILIO GUARNIZO	serviciientebogota2@rpmédicas.co	3204763353		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TÉCNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	BIOTEQ	RP MEDICAS S.A	NO
58	823	NUTRICION	42272008	A23S01	SONDA DE ALIMENTACION 12F CON PUNTA DE TUNGSTENO 7G	26	11	2	39	N/A	SONDA CORFLOANTIC L 12FR43 7GR GUÍA Cx10	Caja x 10	SONDA CORFLOANTIC L 12FR43 7GR GUÍA Cx10	NO	NO	2011DM-0007290	20/05/2021	NO	Caja x 10	Caja x 10	NA	NA	UCIPHARMA SA	830070192-6	BOGOTA	DEISY CONTANZA ROJAS	DEISY.ROJAS@ucipharma.com	7447300 - 3108618656	VENTA MINIMA UNIDAD DE PRESENTACION	CUMPLE		CORFLO	VICTUS INC.	NO
58	824	NUTRICION	42272008	A23S03	SONDA DE ALIMENTACION 12F SIN PUNTA DE TUNGSTENO	60	70	1	131	N/A	SONDA CORFLO ULTRA LITE NG 12 FR43 Cx10	Caja x 10	SONDA CORFLO ULTRA LITE NG 12 FR43 Cx10	NO	NO	2011DM-0007290	20/05/2021	NO	Caja x 10	Caja x 10	NA	NA	UCIPHARMA SA	830070192-6	BOGOTA	DEISY CONTANZA ROJAS	DEISY.ROJAS@ucipharma.com	7447300 - 3108618656	VENTA MINIMA UNIDAD DE PRESENTACION	CUMPLE		CORFLO	VICTUS INC.	NO
59	325	ORTOPEDIA	42171608	CT1026843	COLLAR CERVICAL GRADUABLE	1	1	0	2	N/A	CUELLO ORTOPEIDICO PARA INMOVILIZACION	UNIDAD	AMBU	NO	NO	2018DM-0019039	17/12/2028	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	AMBU	ESPAÑA	ESPAÑA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE		AMBU	IMCOLMEDICA S.A.	NO
59	420	RADIOLOGÍA	42161503	C18C11	EQUIPO PARA INFUSION PERICRANEAL 23 G	8	4	5	17	N/A	EQUIPO DE INFUSION (PERICRANEAL) No.23	UNIDAD	MEDEX	NO	NO	2015DM-0003275-R1	05/05/2025	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	MEDEX	901178608-0	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TÉCNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	MEDEX	MEDITEC S.A.	NO
59	515	ORTOPEDIA	42171608	CT5911840	INMOVILIZADOR CERVICAL PEDIATRICO GRADUABLE	1	1	0	2	N/A	CUELLO ORTOPEIDICO PARA INMOVILIZACION	UNIDAD	AMBU	NO	NO	2018DM-0019039	17/12/2028	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	AMBU	ESPAÑA	ESPAÑA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE		AMBU	IMCOLMEDICA S.A.	NO
59	517	ORTOPEDIA	42171608	CT10261006	INMOVILIZADOR CERVICAL TIPO FILADELFIA TALLA L	6	23	8	37	N/A	CUELLO ORTOPEIDICO PARA INMOVILIZACION CERVICAL TIPO FILADELFIA - ADULTO GRANDE TALLA L	UNIDAD	POWER MEDICAL	NO	NO	2018DM-0019039	31/12/2022	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	POWER MEDICAL	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TÉCNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	AMBU	IMCOLMEDICA S.A.	NO
59	518	ORTOPEDIA	42171608	CT1026951	INMOVILIZADOR CERVICAL TIPO FILADELFIA TALLA M	5	21	9	35	N/A	CUELLO ORTOPEIDICO PARA INMOVILIZACION CERVICAL TIPO FILADELFIA - ADULTO TALLA M	UNIDAD	POWER MEDICAL	NO	NO	2018DM-0019039	31/12/2022	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	POWER MEDICAL	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TÉCNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	AMBU	IMCOLMEDICA S.A.	NO

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACIÓN COMÚN (NOMBRE GENÉRICO)	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA (CONCENTRACIÓN Y PRESENTACIÓN O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SÍ/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SÍ/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SÍ/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISIÓN APOYO TECNOLÓGICO
59	519	ORTOPEDIA	42171608	S2S347	INMOVILIZADOR CERVICAL TIPO FILADELFA TALLA S	2	2	3	7	N/A	CUELLO ORTOPEDICO PARA INMOVILIZACION CERVICAL TIPO FILADELFA - ADULTO PEQUEÑO TALLA S	UNIDAD	POWER MEDICAL	NO	NO	2018DM-0019039	31/12/2022	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	POWER MEDICAL	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	AMBU	IMCOLMEDICA S.A.	NO
59	966	ORTOPEDIA	42311505	A01V01	VENDA DE ALGODON 4X5 YARDAS	2.700	2392	907	5.999	N/A	VENDA DE ALGODON DE 4"X 5 YARDAS	UNIDAD	KRAMER	NO	NO	2019DM-0020064	27/08/2029	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	IMCOLMEDICA	860070078-3	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE		KRAMER	MEDICAL SUPPLIES CORP S.A.S.	NO
59	967	ORTOPEDIA	42311505	A01V02	VENDA DE ALGODON 5X5 YARDAS	6.750	4000	774	11.524	N/A	VENDA DE ALGODON DE 5" X 5 YARDAS	UNIDAD	KRAMER	NO	NO	2019DM-0020064	27/08/2029	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	IMCOLMEDICA	860070078-3	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE		KRAMER	MEDICAL SUPPLIES CORP S.A.S.	NO
59	968	ORTOPEDIA	42311505	A01V03	VENDA DE ALGODON 6X5 YARDAS	1.350	2124	485	3.959	N/A	VENDA DE ALGODON DE 6" X 5 YARDAS	UNIDAD	KRAMER	NO	NO	2019DM-0020064	27/08/2029	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	IMCOLMEDICA	860070078-3	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE		KRAMER	MEDICAL SUPPLIES CORP S.A.S.	NO
59	970	ORTOPEDIA	42311505	A04V01	VENDA DE YESO 4X5 YARDAS	525	490	370	1.385	N/A	VENDA DE YESO DE 4 X 5 YARDAS	UNIDAD	GYPSONA	NO	NO	2019DM-0003155-R1	00/01/1900	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	IMCOLMEDICA	HONG KONG	HONG KONG	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO PRESENTA CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO.	GYPSONA	BSN MEDICAL LTDA	NO
59	971	ORTOPEDIA	42311505	A04V02	VENDA DE YESO 5X5 YARDAS	600	555	321	1.476	N/A	VENDA DE YESO DE 5 X 5 YARDAS	UNIDAD	GYPSONA	NO	NO	2019DM-0003155-R1	00/01/1900	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	IMCOLMEDICA	HONG KONG	HONG KONG	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO PRESENTA CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO.	GYPSONA	BSN MEDICAL LTDA	NO
59	972	ORTOPEDIA	42311505	A04V03	VENDA DE YESO 6X5 YARDAS	75	400	211	686	N/A	VENDA DE YESO DE 6 X 5 YARDAS	UNIDAD	GYPSONA	NO	NO	2019DM-0003155-R1	00/01/1900	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	IMCOLMEDICA	HONG KONG	HONG KONG	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO PRESENTA CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO.	GYPSONA	BSN MEDICAL LTDA	NO
59	973	ORTOPEDIA	42311505	A02V01	VENDA ELASTICA 4X5 YARDAS	3.225	3376	1430	8.031	N/A	VENDA ELASTICA DE 4 X 5 YARDAS	UNIDAD	KRAMER	NO	NO	2017DM-0016044	22/03/2027	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	IMCOLMEDICA	860070078-3	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE		KRAMER	MEDICAL SUPPLIES CORP S.A.S.	NO
59	974	ORTOPEDIA	42311505	A02V02	VENDA ELASTICA 5X5 YARDAS	5.625	4000	877	10.502	N/A	VENDA ELASTICA DE 5" X 5 YARDAS	UNIDAD	KRAMER	NO	NO	2017DM-0016044	22/03/2027	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	IMCOLMEDICA	860070078-3	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE		KRAMER	MEDICAL SUPPLIES CORP S.A.S.	NO
59	975	ORTOPEDIA	42311505	A02V03	VENDA ELASTICA 6X5 YARDAS	1.875	1311	422	3.608	N/A	VENDA ELASTICA DE 6 X 5 YARDAS	UNIDAD	KRAMER	NO	NO	2017DM-0016044	22/03/2027	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	IMCOLMEDICA	860070078-3	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE		KRAMER	MEDICAL SUPPLIES CORP S.A.S.	NO
60	17	NUTRICION	42142507	A07A09	AGUJA ANGULADA CON ALETAS 20G 15 mm	4	0	0	4	N/A	AGUJA PARA PORTA IMPLANTABLE, GRIPPER PLUS CON MECANISMO DE BIOSEGURIDAD 20 GA X 16 MM REF.0821276924	CX12	DELTEC	NO	NO	2011DM-0007706	17/08/2021	NO	CX12	CX12	N/A	N/A	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbota2@armocsa.com	3103744488	ORDEN DE COMPRA ESPECIAL ESTE PRODUCTO SE TRAE EXCLUSIVAMENTE PARA EL CLIENTE QUE LO SOLICITE Y POR FACTOR DE EMPAQUE.	NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	GRIPPER PLUS ®	SMITHS MEDICAL ASD, INC.	NO

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
60	250	HEMODINAMIA	42221513	G02H05	CATETER IMPLANTABLE DE ACCESO VENOSO CON CAMARA DE TITANIO CON ACCESORIOS	2	0	0	2	N/A	CAT. IMPLANTABLE ADULTO DE 7.8FR EN POLIURETANO CON RESERVORIO DE ALTO PERFIL EN POLISULFONA Y TITANIO CON CONECTOR ULTRA LOCK REF .0821405524	UNIDAD	DELTEC	NO	NO	2010DM-0005643	25/11/2030	N/A	CX1	UNIDAD	N/A	N/A	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbogota2@armocsa.com	3103744488		NO CUMPLE		NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	DELTEC	SMITHS MEDICAL ASD, INC.	NO
61	9	RADIOLOGÍA	42142504	CT3091582	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA 18 Ga * 250mm -DESARMABLE (TRANSRECTAL)	2	0	0	2	N/A	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA 18 Ga 250mm --DESARMABLE (TRANSRECTAL)	UNIDAD	MISSION 18G X 25CM			2015DM-0014050	12/04/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA	NIT. 860.020.309-6	Vereda Vuelta Grande a 150 mts de la Glorieta de Siberia Via Cota	SONIA GALVIS	sonia.galvis@bd.com	317-4362600	NINGUNA	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO PRESENTADO (2015DM-0014050) EN EL EXCEL EL CUAL CUMPLE, NO CONCUERDA CON EL PRESENTADO EN PDF NI EL REGISTRADO EN LA FICHA TECNICA (2010DM-0005346).	BARD®	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA	NO	
61	20	RADIOLOGÍA	42142504	D03A15	AGUJA AUTOMATICA PARA BIOPSIA SENO 14gx100mm	17	0	0	17	apoyo tecnológico: pistola automática reusable para agujas desechables	AGUJA AUTOMATICA PARA BIOPSIA SENO 14gx100mm	UNIDAD	DisposableBiopsyNeedle			2018DM-0002896-R1	26/09/2028	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA	NIT. 860.020.309-6	Vereda Vuelta Grande a 150 mts de la Glorieta de Siberia Via Cota	SONIA GALVIS	sonia.galvis@bd.com	317-4362600	NINGUNA	CUMPLE		BARD MAGNUM	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA	SI	
61	31	RADIOLOGÍA	42294903	CT3091516	AGUJA LOCALIZADORA (SENO) ARPON 2 ANCLAJES REMOVIBLE	1	0	0	1	N/A	AGUJA LOCALIZADORA (SENO) ARPON 2 ANCLAJES REMOVIBLE	UNIDAD	LocalizationWire			2020DM-0005346-R1	13/01/2030	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA	NIT. 860.020.309-6	Vereda Vuelta Grande a 150 mts de la Glorieta de Siberia Via Cota	SONIA GALVIS	sonia.galvis@bd.com	317-4362600	NINGUNA	NO CUMPLE	EL REGISTRO SANITARIO PRESENTADO (2020DM-0005346-R1) EN EL EXCEL EL CUAL CUMPLE, NO CONCUERDA CON EL PRESENTADO EN PDF NI EL REGISTRADO EN LA FICHA TECNICA (2008DM-0002896).	BARD®	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA	NO	
61	90	HEMODINAMIA	42203405	CT4791260	BALON DE ANGIOPLASTIA PERIFERICA CONVENCIONAL DIFERENTES LONGITUDES	38	0	0	38	N/A	BALON DE ANGIOPLASTIA PERIFERICA CONVENCIONAL DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	UltraVerse035PT ADiCath			2014DM-0011297	28/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA	NIT. 860.020.309-6	Vereda Vuelta Grande a 150 mts de la Glorieta de Siberia Via Cota	SONIA GALVIS	sonia.galvis@bd.com	317-4362600	NINGUNA	NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	ULTRAVERSE®	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA	NO	
61	216	GASTROENTEROLOGIA	42221513	G05C01	CATETER BALON DE DILATACION BILIAR 6,0mm X 4 cm 0,035	1	0	0	1	N/A	CATETER BALON DE DILATACION BILIAR 6,0mm X 4 cm 0,035	UNIDAD	PTABalloonDilatationCatheter			2020DM-0003524-R1	06/04/2030	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA	NIT. 860.020.309-6	Vereda Vuelta Grande a 150 mts de la Glorieta de Siberia Via Cota	SONIA GALVIS	sonia.galvis@bd.com	317-4362600	NINGUNA	NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	CONQUEST®	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA	NO	
61	548	HEMODINAMIA	42142601	CT3091226	JERINGA INSUFLADORA	45	0	0	45	N/A	JERINGA INSUFLADORA	UNIDAD	PrestoflowInflationDevice			2016DM-0014273	02/05/2026	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA	NIT. 860.020.309-6	Vereda Vuelta Grande a 150 mts de la Glorieta de Siberia Via Cota	SONIA GALVIS	sonia.galvis@bd.com	317-4362600	NINGUNA	NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	PRESTO	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA	NO	

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
63	21	RADIOLOGÍA	42142504	CT3092156	AGUJA BIOPSIA SEMIAUTOMATICA 18 GA x 100 MM CON CAMISA	11	0	0	11	N/A	AGUJA PARA BIOPSIA SEMIAUTOMATICA No 18*100MM UNIDAD	UNIDAD SEMIAUTOMATICA	DR JAPAN	No	No	2019DM-0019339	12/02/2029	No	UNIDAD	UNIDAD SEMIAUTOMATICA	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	DR JAPAN	QUIRURGICOS LTDA.	NO
63	41	RADIOLOGÍA	42142504	D03A08	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA CON CAMISA 18G X150mm	1	0	0	1	N/A	AGUJA PARA BIOPSIA SEMIAUTOMATICA No 18*150MM UNIDAD	UNIDAD SEMIAUTOMATICA	RP MEDICAS	No	No	2018DM-0002725-R1	12/02/2029	No	UNIDAD	UNIDAD SEMIAUTOMATICA	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	NO PRESENTA INFORMACION TECNICA. LA CUAL SE REQUIERE PARA DETERMINAR SI EL DISPOSITIVO MEDICO ES EL ADECUADO. NO PRESENTA CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO.	ARGON	RP MEDICAS S.A.	NO
63	44	RADIOLOGÍA	42142504	CT3091576	AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA -DESARMABLE- 16 Ga * 100mm	2	0	0	2	N/A	AGUJA PARA BIOPSIA SEMIAUTOMATICA No 16*100MM UNIDAD	UNIDAD SEMIAUTOMATICA	EGEMEN	No	No	2013DM-0010553	15/11/2023	No	UNIDAD	UNIDAD SEMIAUTOMATICA	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO. LA CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO ES DEL AÑO PASADO.	EGEMEN INTERNATIONAL	QUIRURGICOS LTDA.	NO
63	114	RADIOLOGÍA	42141902	E05B01	BOLSA ENEMA 1500 ml	18	1	0	19	N/A	TRAVAD BOLSA VACIA 1500ML UNIDAD	UNIDAD	TECNOQUIMICAS	No	No	INVIMA 2010DM-004746-R1	01/04/2021	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	LA CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO ES DEL AÑO PASADO.	TRAVAD 1500	TECNOQUIMICAS S.A. (PLANTA SAN NICOLAS)	NO
63	115	NUTRICION	42231504	CT1301376	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 1000 ml	113	30	0	143	N/A	BOLSA VACIA PARA NUTRICION PARENTERAL EVA*1000ML +3VIAS UNIDAD	BOLSA EVA + 3 VIAS	FRESENIUS	No	No	2017DM-0000222-R1	20/02/2027	No	BOLSA	BOLSA EVA + 3 VIAS	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	NO PRESENTA CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO.	FREKA	FRESENIUS KABI AG	NO
63	117	NUTRICION	42231504	CT1301051	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 2000 ml	150	200	0	350	N/A	BOLSA VACIA PARA NUTRICION PARENTERAL EVA*2000ML +3VIAS UNIDAD	BOLSA EVA + 3 VIAS	FRESENIUS	No	No	2017DM-0000222-R1	20/02/2027	No	BOLSA	BOLSA EVA + 3 VIAS	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	NO PRESENTA CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO.	FREKA	FRESENIUS KABI AG	NO
63	118	NUTRICION	42231504	CT1301378	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 250 ml	150	200	0	350	N/A	BOLSA VACIA PARA NUTRICION PARENTERAL EVA*250ML UNIDAD	BOLSA EVA	FRESENIUS	No	No	2017DM-0000222-R1	20/02/2027	No	BOLSA	BOLSA EVA	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	NO PRESENTA CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO.	FREKA	FRESENIUS KABI AG	NO
63	119	NUTRICION	42231504	A07B01	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 3000 mL	75	80	0	155	N/A	BOLSA VACIA PARA NUTRICION PARENTERAL EVA*3000ML +3VIAS UNIDAD	BOLSA EVA + 3 VIAS	PISA	No	No	INVIMA 2010DM-0006448	01/04/2021	No	BOLSA	BOLSA EVA + 3 VIAS	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO. EL REGISTRO SANITARIO ESTA PROXIMO A VENCER.	PISA	LABORATORIOS PISA S. A. DE CV	NO

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaquete primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaquete secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
63	120	NUTRICION	42231504	A07B04	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 500ml	7	120	0	127	N/A	BOLSA VACIA PARA NUTRICION PARENTERAL EVA*500ML UNIDAD	BOLSA EVA	PISA	No	No	INVIMA 2010DM-0006448	01/04/2021	No	BOLSA	BOLSA EVA	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO. EL REGISTRO SANITARIO ESTA PROXIMO A VENCER.	PISA	LABORATORIOS PISA S. A. DE CV	NO
63	123	NUTRICION	42231504	A06B02	BOLSA PARA NUTRICION ENTERAL 1500ml CON EQUIPO	825	7000	25	7.850	Apoyo tecnológico: Sistema de infusión volumétrica para administración de nutrición enteral	NUTRIFLO 1.5LT BOLSA(GASTROCLISIS)	BOLSA	BAXTER	No	No	2017DM-0000795-R1	04/05/2027	No	BOLSA	BOLSA	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	NUTRIFLO	LABORATORIOS BAXTER S.A.	NO
63	325	ORTOPEDIA	42171608	CT1026843	COLLAR CERVICAL GRADUABLE	1	1	0	2	N/A	CUELLO ORTOPEDICO PERFITACE ADULTO UNIDAD	UNIDAD	AMBU	No	No	2018DM-0019039	17/12/2028	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	LA CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO ES DEL AÑO PASADO.	AMBU	IMCOLMEDICA S.A.	NO
63	420	RADIOLOGIA	42161503	C18C11	EQUIPO PARA INFUSION PERICRANIAL 23 G	8	4	5	17	N/A	EQUIPO DE INFUSION (PER) No.23 UNIDAD	UNIDAD	NUBENCO	No	No	2020DM-0021368	11/03/2030	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	NUBENCO	PHARMEUROPEA DE COLOMBIA	NO
63	517	ORTOPEDIA	42171608	CT10261006	INMOVILIZADOR CERVICAL TIPO FILADELFIA TALLA L	6	23	8	37	N/A	COLLAR CERVICAL FILADELFIA TALLA L UNIDAD	UNIDAD	DISPROMED	No	No	2010DM-0005269	30/12/2029	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE		DISPROMED M.K	DISPROMED MK SAS	NO
63	518	ORTOPEDIA	42171608	CT1026951	INMOVILIZADOR CERVICAL TIPO FILADELFIA TALLA M	5	21	9	35	N/A	COLLAR CERVICAL FILADELFIA TALLA M UNIDAD	UNIDAD	DISPROMED	No	No	2010DM-0005269	30/12/2029	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE		DISPROMED M.K	DISPROMED MK SAS	NO
63	519	ORTOPEDIA	42171608	S2S347	INMOVILIZADOR CERVICAL TIPO FILADELFIA TALLA S	2	2	3	7	N/A	COLLAR CERVICAL FILADELFIA TALLA S UNIDAD	UNIDAD	DISPROMED	No	No	2010DM-0005269	30/12/2029	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE		DISPROMED M.K	DISPROMED MK SAS	NO
63	966	ORTOPEDIA	42311505	A01V01	VENDA DE ALGODON 4X5 YARDAS	2.700	2392	907	5.999	N/A	VENDA ALGODON LAMINADO 4X5 UNIDAD	UNIDAD	MEDICAL SUPPLIES	No	No	2019DM-0020064	09/07/2029	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	NO PRESENTA INFORMACION TECNICA, LA CUAL SE REQUIERE PARA DETERMINAR SI EL DISPOSITIVO MEDICO ES EL ADECUADO.	MEDICAL SUPPLIES CORP. S.A.S	MEDICAL SUPPLIES CORP S.A.S.	NO
63	967	ORTOPEDIA	42311505	A01V02	VENDA DE ALGODON 5X5 YARDAS	6.750	4000	774	11.524	N/A	VENDA ALGODON LAMINADO 5X5 UNIDAD	UNIDAD	MEDICAL SUPPLIES	No	No	2019DM-0020064	09/07/2029	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	NO PRESENTA INFORMACION TECNICA, LA CUAL SE REQUIERE PARA DETERMINAR SI EL DISPOSITIVO MEDICO ES EL ADECUADO.	MEDICAL SUPPLIES CORP. S.A.S	MEDICAL SUPPLIES CORP S.A.S.	NO

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
63	968	ORTOPEDIA	42311505	A01V03	VENDA DE ALGODON 6X5 YARDAS	1.350	2124	485	3.959	N/A	VENDA ALGODON LAMINADO 6X5 UNIDAD	UNIDAD	MEDICAL SUPPLIES	No	No	2019DM-0020064	09/07/2029	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	NO PRESENTA INFORMACION TECNICA, LA CUAL SE REQUIERE PARA DETERMINAR SI EL DISPOSITIVO MEDICO ES EL ADECUADO.	MEDICAL SUPPLIES CORP. S.A.S	MEDICAL SUPPLIES CORP S.A.S.	NO
63	970	ORTOPEDIA	42311505	A04V01	VENDA DE YESO 4X5 YARDAS	525	490	370	1.385	N/A	VENDA DE YESO 4X5 UNIDAD	UNIDAD	GYPSONA	No	No	2018DM-0003155-R1	14/11/2028	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE		GYPSONA	BSN MEDICAL LTDA	NO
63	971	ORTOPEDIA	42311505	A04V02	VENDA DE YESO 5X5 YARDAS	600	555	321	1.476	N/A	VENDA DE YESO 5X5 UNIDAD	UNIDAD	GYPSONA	No	No	2018DM-0003155-R1	14/11/2028	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE		GYPSONA	BSN MEDICAL LTDA	NO
63	972	ORTOPEDIA	42311505	A04V03	VENDA DE YESO 6X5 YARDAS	75	400	211	686	N/A	VENDA DE YESO 6X5 UNIDAD	UNIDAD	GYPSONA	No	No	2018DM-0003155-R1	14/11/2028	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE		GYPSONA	BSN MEDICAL LTDA	NO
63	973	ORTOPEDIA	42311505	A02V01	VENDA ELASTICA 4X5 YARDAS	3.225	3376	1430	8.031	N/A	VENDA ELASTICA 4X5 UNIDAD	UNIDAD	DISPROMED	No	No	2010DM-0005267	30/12/2029	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE		DISPROMED M.K	DISPROMED MK SAS	NO
63	974	ORTOPEDIA	42311505	A02V02	VENDA ELASTICA 5X5 YARDAS	5.625	4000	877	10.502	N/A	VENDA ELASTICA 5X5 UNIDAD	UNIDAD	DISPROMED	No	No	2010DM-0005267	30/12/2029	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE		DISPROMED M.K	DISPROMED MK SAS	NO
63	975	ORTOPEDIA	42311505	A02V03	VENDA ELASTICA 6X5 YARDAS	1.875	1311	422	3.608	N/A	VENDA ELASTICA 6X5 UNIDAD	UNIDAD	DISPROMED	No	No	2010DM-0005267	30/12/2029	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE		DISPROMED M.K	DISPROMED MK SAS	NO
64	115	NUTRICION	42231504	CT1301376	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 1000 ml	113	30	0	143	N/A	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 1000 ml	UND	NUTRIBAG	NO	NO	2016DM-0014249	27/01/2026		UNIDAD	CAJAX50			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	NUTRIBAG	PLASTITEC S.A.	NO
64	116	NUTRICION	42231504	CT1301377	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 150 ml	225	150	0	375	N/A	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 150 ml	UND	NUTRIBAG	NO	NO	2016DM-0014249	27/01/2026		UNIDAD	CAJAX50			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	NUTRIBAG	PLASTITEC S.A.	NO
64	117	NUTRICION	42231504	CT1301051	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 2000 ml	150	200	0	350	N/A	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 2000 ml	UND	NUTRIBAG	NO	NO	2016DM-0014249	27/01/2026		UNIDAD	CAJAX50			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	NUTRIBAG	PLASTITEC S.A.	NO

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMÚN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
64	118	NUTRICION	42231504	CT1301378	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 250 ml	150	200	0	350	N/A	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 250 ml	UND	NUTRIBAG	NO	NO	2016DM-0014249	27/01/2026		UNIDAD	CAJAX50				POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	NUTRIBAG	PLASTITEC S.A.	NO
64	119	NUTRICION	42231504	A07B01	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 3000 mL	75	80	0	155	N/A	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 3000 mL	UND	NUTRIBAG	NO	NO	2016DM-0014249	27/01/2026		UNIDAD	CAJAX50				POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	NUTRIBAG	PLASTITEC S.A.	NO
64	120	NUTRICION	42231504	A07B04	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 500ml	7	120	0	127	N/A	BOLSA EVA PARA NUTRICION PARENTERAL 500ml	UND	NUTRIBAG	NO	NO	2016DM-0014249	27/01/2026		UNIDAD	CAJAX50				POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	NUTRIBAG	PLASTITEC S.A.	NO
64	123	NUTRICION	42231504	A06B02	BOLSA PARA NUTRICION ENTERAL 1500ml CON EQUIPO	825	7000	25	7.850	Apoyo tecnológico: Sistema de infusión volumétrico para administración de nutrición enteral	SET DE NUTRICION ENTERALCON BOLSA DE 1-5	UND	ABBOTT	SI	SI	2011DM-0008137	11/11/2021		UNIDAD	CAJAX30				POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		CUMPLE		FREEGO	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A.S.	SI
64	419	NUTRICION	42231502	CT142935	EQUIPO PARA BOMBA ENTERAL CON PUNZON O TAPA ROSCA PARA ALIMENTACION POR SONDA	225	80	2	307	equipo para bomba enteral para alimentacion por sonda	SET PARA NUTRICION ENTERAL CON TAPA ROSCA	UND	ABBOTT	SI	SI	2011DM-0008137	11/11/2021		UNIDAD	CAJAX30				POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		CUMPLE		FREEGO	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A.S.	SI
64	785	RADIOLOGIA	42203404	CT1080756	SET CATETER DRENAJE MULTIPROPOSITO 8F-10F-12F TIPO MALECOT	2	0	0	2	N/A			MARFLOW	NO	NO	2012DM-0008720	02/05/2022		UNIDAD	UNIDAD				POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	MARFLOW	EASYMEDICS MERCADEO S.A.S.	NO
64	876	GASTROENTEROLOGIA	42203412	CT11021770	STENT AUTOEXPANDIBLE BILIAR 8mm*47mm*75cm de 6Fr	2	0	0	2	N/A			MARFLOW	NO	NO	2016DM-0014686	16/05/2026		UNIDAD	UNIDAD				POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	MARFLOW	EASYMEDICS MERCADEO S.A.S.	NO
64	878	GASTROENTEROLOGIA	42295901	E22E17	STENT AUTOEXPANDIBLE ESOFAGICO	5	5	0	10	N/A			MARFLOW	NO	NO	2016DM-0014686	16/05/2026		UNIDAD	UNIDAD				POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	MARFLOW	EASYMEDICS MERCADEO S.A.S.	NO
64	886	GASTROENTEROLOGIA	42295901	CT11021147	STENT PANCREATICO 5Fr * 7cm	1	0	0	1	N/A			MARFLOW	NO	NO	2016DM-0014686	16/05/2026		UNIDAD	UNIDAD				POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	MARFLOW	EASYMEDICS MERCADEO S.A.S.	NO
64	966	ORTOPEDIA	42311505	A01V01	VENDA DE ALGODON 4X5 YARDAS	2.700	2392	907	5.999	N/A	VENDA DE ALGODON 4X5 YARDAS	UND	MEDICAL SUPPLIES	NO	NO	2019DM-0020064	09/07/2029		UNIDAD	PAQX20				POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	NO PRESENTA INFORMACION TECNICA, LA CUAL SE REQUIERE PARA DETERMINAR SI EL DISPOSITIVO MEDICO ES EL ADECUADO.	MEDICAL SUPPLIES CORP. S.A.S	MEDICAL SUPPLIES CORP S.A.S.	NO

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaquete primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaquete secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
64	967	ORTOPEDIA	42311505	A01V02	VENDA DE ALGODON 5X5 YARDAS	6.750	4000	774	11.524	N/A	VENDA DE ALGODON 5X5 YARDAS	UND	MEDICAL SUPPLIES	NO	NO	2019DM-0020064	09/07/2029		UNIDAD	PAQX20			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A, 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	NO PRESENTA INFORMACION TECNICA, LA CUAL SE REQUIERE PARA DETERMINAR SI EL DISPOSITIVO MEDICO ES EL ADECUADO.	MEDICAL SUPPLIES CORP. S.A.S	MEDICAL SUPPLIES CORP. S.A.S	NO
64	968	ORTOPEDIA	42311505	A01V03	VENDA DE ALGODON 6X5 YARDAS	1.350	2124	485	3.959	N/A	VENDA DE ALGODON 6X5 YARDAS	UND	MEDICAL SUPPLIES	NO	NO	2019DM-0020064	09/07/2029		UNIDAD	PAQX20			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A, 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	NO PRESENTA INFORMACION TECNICA, LA CUAL SE REQUIERE PARA DETERMINAR SI EL DISPOSITIVO MEDICO ES EL ADECUADO.	MEDICAL SUPPLIES CORP. S.A.S	MEDICAL SUPPLIES CORP. S.A.S	NO
64	970	ORTOPEDIA	42311505	A04V01	VENDA DE YESO 4X5 YARDAS	525	490	370	1.385	N/A	VENDA DE YESO 4X5 YARDAS	rollo	GYPSONA	NO	NO	2018DM-0003155-R1	14/11/2028		ROLLO	CAJAX12			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A, 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		CUMPLE		GYPSONA	BSN MEDICAL LTDA	NO
64	971	ORTOPEDIA	42311505	A04V02	VENDA DE YESO 5X5 YARDAS	600	555	321	1.476	N/A	VENDA DE YESO 5X5 YARDAS	rollo	GYPSONA	NO	NO	2018DM-0003155-R1	14/11/2028		ROLLO	CAJAX12			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A, 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		CUMPLE		GYPSONA	BSN MEDICAL LTDA	NO
64	972	ORTOPEDIA	42311505	A04V03	VENDA DE YESO 6X5 YARDAS	75	400	211	686	N/A	VENDA DE YESO 6X5 YARDAS	rollo	GYPSONA	NO	NO	2018DM-0003155-R1	14/11/2028		ROLLO	CAJAX12			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A, 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		CUMPLE		GYPSONA	BSN MEDICAL LTDA	NO
64	973	ORTOPEDIA	42311505	A02V01	VENDA ELASTICA 4X5 YARDAS	3.225	3376	1430	8.031	N/A	VENDA ELASTICA 4X5 YARDAS	UND	MEDICAL SUPPLIES	NO	NO	2017DM-0016044	22/03/2027		UNIDAD	PAQX20			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A, 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		CUMPLE		MEDICAL SUPPLIES CORP. S.A.S	MEDICAL SUPPLIES CORP. S.A.S	NO
64	974	ORTOPEDIA	42311505	A02V02	VENDA ELASTICA 5X5 YARDAS	5.625	4000	877	10.502	N/A	VENDA ELASTICA 5X5 YARDAS	UND	MEDICAL SUPPLIES	NO	NO	2017DM-0016044	22/03/2027		UNIDAD	PAQX20			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A, 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		CUMPLE		MEDICAL SUPPLIES CORP. S.A.S	MEDICAL SUPPLIES CORP. S.A.S	NO
64	975	ORTOPEDIA	42311505	A02V03	VENDA ELASTICA 6X5 YARDAS	1.875	1311	422	3.608	N/A	VENDA ELASTICA 6X5 YARDAS	UND	MEDICAL SUPPLIES	NO	NO	2017DM-0016044	22/03/2027		UNIDAD	PAQX20			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A, 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		CUMPLE		MEDICAL SUPPLIES CORP. S.A.S	MEDICAL SUPPLIES CORP. S.A.S	NO
64	1053	GASTROENTEROLOGIA	42231602	CT1482131	KIT PARA GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA 14F	1	1	0	2	N/A			MARFLOW	NO	NO	2016DM-0015067	16/08/2026		UNIDAD	UNIDAD			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A, 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	NO CUENTA CON CONCEPTO TECNICO. REQUIERE TRABAJO DE CAMPO.	MARFLOW	EASYMEDICS MERCADEO S.A.S	NO
66	195	HEMODINAMIA	42203505	CT11471417	CARDIODESFIBRILADOR IMPLANTABLE BICAMERAL	1	0	0	1	Apoyo Tecnológico: Reprogramador	CARDIODESFIBRILADOR ELLIPSE DR MRI DF-4	UNIDAD	CARDIODESFIBRILADOR ELLIPSE DR MRI DF-4	SI	SI	2019DM-0001674-R1	23/07/2029	NO	UNIDAD	1 UNIDAD	N/A	N/A	ST. JUDE MEDICAL	811021765-8	MEDELLIN	CARLINA BELTRAN	cbeltran@sjm.com / customerservicebogota@sjm.com	CEL: 3174334882 / TEL: 6285600 EXT 5671	CD2377-36QC - CD2377-36C	CUMPLE		ST JUDE MEDICAL	ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA.	SI
66	196	HEMODINAMIA	42203505	CT11471418	CARDIODESFIBRILADOR IMPLANTABLE UNICAMERAL	1	0	0	1	N/A	CARDIODESFIBRILADOR ELLIPSE VR MRI DF-4	UNIDAD	CARDIODESFIBRILADOR ELLIPSE VR MRI DF-4	SI	SI	2019DM-0001674-R1	23/07/2029	NO	UNIDAD	1 UNIDAD	N/A	N/A	ST. JUDE MEDICAL	811021765-8	MEDELLIN	CARLINA BELTRAN	cbeltran@sjm.com / customerservicebogota@sjm.com	CEL: 3174334882 / TEL: 6285600 EXT 5671	CD1377-36QC - CD1377-36C	CUMPLE		ST JUDE MEDICAL	ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA.	SI
66	326	HEMODINAMIA	42295303	CT1301865	CONECTOR DE CUATRO POLOS PARA DISPOSITIVOS IMPLANTABLES DE GESTION DE RITMO CARDIACO	1	0	0	1	N/A	EX3151	UNIDAD	CONECTOR PARA MEDICION DE UMBRALES	SI	SI	2020DM-0001841-R2	16/06/1930	NO	CAJA	UNIDAD	N/A	N/A	ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA	811.021.765-8	MEDELLIN	CARLINA BELTRAN	carlina.beltran@abbott.com	3174334882	EX3151	CUMPLE		ST JUDE MEDICAL	ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA	SI
66	346	HEMODINAMIA	42291613	CT1301867	Cuchilla CPS universal	2	0	0	2	Apoyo Tecnológico: Reprogramador	DS2A003	UNIDAD	CUCHILLA CPS UNIVERSAL	SI	SI	2018DM-0001104-R1	25/09/2028	NO	CAJA	UNIDAD	N/A	N/A	ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA	811.021.765-8	MEDELLIN	CARLINA BELTRAN	carlina.beltran@abbott.com	3174334882	REFERENCIA: DS2A003	CUMPLE		ST JUDE MEDICAL	ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA	SI
66	376	HEMODINAMIA	42203502	CT3831429	Electrodo De Marcapaso RMI	13	0	0	13	Apoyo Tecnológico: Reprogramador	2088TC/52 - 2088TC/58	UNIDAD	ELECTRODO DE FIUACION ACTIVA TENDRIL	SI	SI	2014DM-0002388-R1	27/08/2024	NO	1 UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA	811.021.765-8	MEDELLIN	CARLINA BELTRAN	carlina.beltran@abbott.com	3174334882	2088TC/52 - 2088TC/58	CUMPLE		TENDRIL	ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
66	379	HEMODINAMIA	42141802	CT3831427	ELECTRODO PARA VENTRICULO IZQUIERDO	2	0	0	2	Apoyo Tecnológico: Reprogramador	1456Q/86 - 1457Q/86 - 1458Q/86 - 1458QL/86	UNIDAD	ELECTRODO QUARTET DE FUJACION PASIVA	SI	SI	2013DM-0002262R1	26/12/2023	NO	CAJA	UNIDAD	N/A	N/A	ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA.	811.021.765-8	MEDELLIN	CARLINA BELTRAN	carlina.beltran@abbott.com	3174334882	1456Q/86 - 1457Q/86 - 1458Q/86 - 1458QL/86	CUMPLE			QUARTET	ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA	SI
66	380	HEMODINAMIA	42141802	CT3831428	ELECTRODO VENTRICULAR DE ALTO VOLTAJE	2	0	0	2	N/A	7122Q/65	UNIDAD	ELECTRODO FUJACION ACTIVA PARA CARDIODESF	SI	SI	2020DM-0001841-R2	16/06/2030	NO	CAJA	UNIDAD	N/A	N/A	ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA.	811.021.765-8	MEDELLIN	CARLINA BELTRAN	carlina.beltran@abbott.com	3174334882	7122Q/65	CUMPLE			ST JUDE MEDICAL	ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA	SI
66	456	HEMODINAMIA	42203501	CT2281419	GENERADOR CARDIORESINCRONIZADOR IMPLANTABLE	2	0	0	2	Apoyo Tecnológico: Reprogramador	CD3371-40QC - CD3361-40QC	UNIDAD	QUADRA ASSURA MP CRT-DIUNIFY ASSURA CRT-D	SI	SI	2019DM-0001674-R1	23/07/2029	NO	CAJA	UNIDAD	N/A	N/A	ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA.	811.021.765-8	MEDELLIN	CARLINA BELTRAN	carlina.beltran@abbott.com	3174334882	CD3371-40QC - CD3361-40QC	CUMPLE			ST JUDE MEDICAL	ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA	SI
66	457	HEMODINAMIA	42203501	CT4491442	Generador De Marcapaso Definitivo (Bicameral)	5	0	0	5	Apoyo Tecnológico: Reprogramador	PM2272	UNIDAD	MARCAPASOS ASSURITY DR MRI	SI	SI	2017DM-0000430-R1	01/11/2022	NO	CAJA	UNIDAD	N/A	N/A	ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA.	811.021.765-8	MEDELLIN	CARLINA BELTRAN	carlina.beltran@abbott.com	3174334882	PM2272	CUMPLE			ST JUDE MEDICAL	ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA	SI
66	458	HEMODINAMIA	42203501	CT4491443	Generador De Marcapaso Definitivo (Unicameral)	2	0	0	2	Apoyo Tecnológico: Reprogramador	PM1272	UNIDAD	MARCAPASOS ASSURITY SR MRI	SI	SI	2017DM-0000430-R1	01/11/2022	NO	CAJA	UNIDAD	N/A	N/A	ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA.	811.021.765-8	MEDELLIN	CARLINA BELTRAN	carlina.beltran@abbott.com	3174334882	PM1272	CUMPLE			ST JUDE MEDICAL	ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA	SI
66	484	HEMODINAMIA	42203404	CT1301868	GUIA HIDROFILICA 0.014" 195cm PARA SENO CORONARIO	4	0	0	4	Apoyo Tecnológico: Reprogramador	DS2G003	UNIDAD	GUIA CPS COURIER	SI	SI	2020DM-0004340-R1	20/08/2019	NO	CAJA	UNIDAD	N/A	N/A	ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA.	811.021.765-8	MEDELLIN	CARLINA BELTRAN	carlina.beltran@abbott.com	3174334882	DS2G003	CUMPLE			ST JUDE MEDICAL	ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA	SI
66	528	HEMODINAMIA	42203403	CT5651445	INTRODUCTOR DE DESPRENDIMIENTO DE ELECTRODOS 14 cm 0.038 50cm	19	0	0	19	Apoyo Tecnológico: equipos para procedimiento de electrofisiologia	405108 - 405112 405116	UNIDAD	INTRODUCTOR PEEL AWAY	SI	SI	2014DM-0002778-R1	12/12/2024	NO	CAJA	UNIDAD	N/A	N/A	ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA.	811.021.765-8	MEDELLIN	CARLINA BELTRAN	carlina.beltran@abbott.com	3174334882	405108 - 405112 405116	CUMPLE			ST JUDE MEDICAL	ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA	SI
66	561	HEMODINAMIA	42295505	CT2571572	KIT DE IMPLANTE PARA CARDIORESINCRONIZADOR	1	0	0	1	Apoyo Tecnológico: Reprogramador	410190	UNIDAD	KIT IMPLANTE	SI	SI	2018DM-0001104-R1	25/09/2028	NO	CAJA	UNIDAD	N/A	N/A	ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA.	811.021.765-8	MEDELLIN	CARLINA BELTRAN	carlina.beltran@abbott.com	3174334882	410190	CUMPLE			ST JUDE MEDICAL	ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA	SI
66	640	HEMODINAMIA	42181609	CT8611570	MONITOR IMPLANTABLE DE EVENTOS	1	0	0	1	Apoyo Tecnológico: Reprogramador	DM3500	UNIDAD	MONITOR IMPLANTABLE CONFIRM RX	SI	SI	2020DM-0004001-R1	17/06/2019	NO	CAJA	UNIDAD	N/A	N/A	ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA.	811.021.765-8	MEDELLIN	CARLINA BELTRAN	carlina.beltran@abbott.com	3174334882	DM3500	CUMPLE			CONFIRM RX	ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA	SI
66	891	RADIOLOGIA	42221513	CT1301584	SUBSELECTOR CPS DIRECT PL	2	0	0	2	COMPATIBILIDAD DE INSUMOS EN EL PROCEDIMIENTO	DS2C019 - DS2C018 - DS2C023 - DS2N026 - DS2N027	UNIDAD	CPS AIM SL SUBSELECTOR	SI	SI	2018DM-0001104-R1	25/09/2028	NO	CAJA	UNIDAD	N/A	N/A	ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA.	811.021.765-8	MEDELLIN	CARLINA BELTRAN	carlina.beltran@abbott.com	3174334882	DS2C019 - DS2C018 - DS2C023 - DS2N026 - DS2N027	CUMPLE			ST JUDE MEDICAL	ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA	SI
2	263	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42221513	A21C01	CATETER TERMODILUCION 7FR 110cm	1	0	0	1	N/A	CATÉTER DE TERMODILUCIÓN	7.5 FRENCH 5 VIAS	CATÉTER SWAN GANZ	NO	NA	INVIMA 2019DM-0002660-R1	20/09/2029	NA	Caja x 5	Unidad	NA	NA	EDWARDS LIFESCIENCES	900618831-2	BOGOTÁ	MONICA GALLEG0	monica_gallego@edwards.com	3174051743		CUMPLE	N/A		SWAN GANZ	EDWARDS LIFESCIENCES LLC	N/A
2	566	CIRUGIA VASCULAR	42272006	C0201	KIT INTRODUCTOR PERCUTANEO 8.5F 10cm 0.035	4	1	0	5	N/A	INTRODUCTOR PERCUTANEO	8.5 FRENCH	INTRODUCTOR PERCUTANEO PARA SWAN GANZ	NO	NA	INVIMA 2015DM-0013552	28/08/2025	NA	Caja x 10	Unidad	NA	NA	EDWARDS LIFESCIENCES	900618831-2	BOGOTÁ	MONICA GALLEG0	monica_gallego@edwards.com	3174051743		CUMPLE	N/A		SWAN GANZ	EDWARDS LIFESCIENCES LLC	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
2	903	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42222007	CT2551785	TRANSDUCTOR DE PRESION TRIPLE	1	0	0	1	N/A	TRANSDUCTOR DE PRESION ARTERIAL TRIPLE	PX2X3	TRANSDUCTOR DE PRESION TRIPLE TRUWAVE	SI	SI	INVIMA 2015DM-001449 R2	29/09/2025	NA	Caja x 10	Unidad	NA	NA	EDWARDS LIFESCIENCES	900618831-2	BOGOTÁ	MONICA GALLEGO	monica_gallego@edwards.com	3174051743	Los cables de interfase (apoyo tecnológico) requerido para el funcionamiento del transductor dependen de la marca de monitor de cabecera y la cantidad de camas de UCI que tiene la institución. Estos cables son compatibles con todos los transductores marca Edwards	CUMPLE	N/A	TRUWAVE EDWARDS	EDWARDS LIFESCIENCES LLC	N/A
2	953	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42296003	CT1452048	VALVULA AORTICA DE RAPIDO DESPLIEGE	1	0	0	1	N/A	VALVULA AORTICA DE DESPLIEGUE RAPIDO	19,21,23,25,27	INTUITY ELITE	NO	NA	INVIMA 2014DM-0010919	05/Feb/2024	NA	KIT	KIT	NA	NA	EDWARDS LIFESCIENCES	900618831-2	BOGOTÁ	DIANA ORDOÑEZ	diana_ortonez@edwards.com	3187125042	Se hace programa de entrenamiento al equipo de cirugía	CUMPLE	N/A	INTUITY ELITE	EDWARDS LIFESCIENCES LLC	N/A
2	954	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42296001	CT3101814	VALVULA BIOLOGICA AORTICA DE PERICARDIO BOVINO DIFERENTES MEDIDAS	2	0	0	2	Apoio tecnologico: kit de medidores de valvulas	VALVULA AORTICA DE PERICARDIO BOVINO	19,21,23,25,27	MAGNA EASE AORTICA	NO	NA	INVIMA 2018DM-0001152-R2	28/May/2028	NA	Unidad	Unidad	NA	NA	EDWARDS LIFESCIENCES	900618831-2	BOGOTÁ	DIANA ORDOÑEZ	diana_ortonez@edwards.com	3187125042		CUMPLE	N/A	MAGNA EASE AORTICA	EDWARDS LIFESCIENCES LLC	SI
2	955	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42296001	CT97771791	valvula biologica aortica diferentes medidas	1	0	0	1	Apoio tecnologico: kit de medidores de valvulas	VALVULA AORTICA DE PERICARDIO BOVINO	19,21,23,25,27	MAGNA EASE AORTICA	NO	NA	INVIMA 2018DM-0001152-R2	28/May/2028	NA	Unidad	Unidad	NA	NA	EDWARDS LIFESCIENCES	900618831-2	BOGOTÁ	DIANA ORDOÑEZ	diana_ortonez@edwards.com	3187125042		CUMPLE	N/A	MAGNA EASE AORTICA	EDWARDS LIFESCIENCES LLC	SI
2	956	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42296003	CT3101813	valvula biologica aortica supraanular diferentes medidas	1	0	0	1	Apoio tecnologico: kit de medidores de valvulas	VALVULA AORTICA DE PERICARDIO BOVINO	19,21,23,25,27	MAGNA EASE AORTICA	NO	NA	INVIMA 2018DM-0001152-R2	28/May/2028	NA	Unidad	Unidad	NA	NA	EDWARDS LIFESCIENCES	900618831-2	BOGOTÁ	DIANA ORDOÑEZ	diana_ortonez@edwards.com	3187125042		CUMPLE	N/A	MAGNA EASE AORTICA	EDWARDS LIFESCIENCES LLC	SI
2	957	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42296003	CT3102051	VALVULA BIOLOGICA MITRAL DE ORIGEN BOVINO	1	0	0	1	Apoio tecnologico: kit de medidores de valvulas	VALVULA MITRAL DE PERICARDIO BOVINO	19,21,23,25,27	MAGNA EASE MITRAL	NO	NA	INVIMA 2018DM-0001152-R2	28/May/2028	NA	Unidad	Unidad	NA	NA	EDWARDS LIFESCIENCES	900618831-2	BOGOTÁ	DIANA ORDOÑEZ	diana_ortonez@edwards.com	3187125042		CUMPLE	N/A	MAGNA EASE MITRAL	EDWARDS LIFESCIENCES LLC	SI
2	958	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42296003	CT3101783	VALVULA BIOLOGICA MITRAL DIFERENTES MEDIDAS	2	0	0	2	Apoio tecnologico: kit de medidores de valvulas	VALVULA MITRAL DE PERICARDIO BOVINO	25,27,29,31	MAGNA EASE MITRAL	NO	NA	INVIMA 2018DM-0001152-R2	28/May/2028	NA	Unidad	Unidad	NA	NA	EDWARDS LIFESCIENCES	900618831-2	BOGOTÁ	DIANA ORDOÑEZ	diana_ortonez@edwards.com	3187125042		CUMPLE	N/A	MAGNA EASE MITRAL	EDWARDS LIFESCIENCES LLC	SI
3	121	CLINICA DE HERIDAS	42312105	CT148866	BOLSA PARA COLOSTOMIA COVEXA DE UNA PIEZA	20	0	0	20	N/A			EUROTEC	NO	NO	2013DM-0010546	12/11/2023	NO	BOLSA	CAJA	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTA	Amanda Buenda	amandabundy@bioplastsa.com	3002704077		NO CUMPLE	PRODUCTO REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE EN EL HUS			N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
5	497	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42295502	CT1452040	HILOS DE SILICONA PARA IDENTIFICACION DE VASOS NERVIOS Y UTERES	8	0	0	8	N/A	1001-81P SURG-I-LOOP PLUS CON AGUJA, VERDE, 37 CM 1 MM DE DIAMETERO, CAJA X 10, MARCA SCANLAN.	1001-81P SURG-I-LOOP PLUS CON AGUJA, VERDE, 37 CM 1 MM DE DIAMETERO, CAJA X 10, MARCA SCANLAN.	1001-81P SURG-I-LOOP PLUS CON AGUJA, VERDE, 37 CM 1 MM DE DIAMETERO, CAJA X 10, MARCA SCANLAN.	NO	NO	2017DM-0017147	09/11/2027	NO	CAJA X 10	CAJA X 10	NO APLICA	NO APLICA	SURGICON & CIA S.A.S.	860.519.267-9	KM 1 VIA SIBERIA, COTA	YENCY ACOSTA DAZA	ASESOR01@SURGICON.COM.CO ASESOR08@SURGICON.COM.CO	313-8909896	UNIDAD DE EMPAQUE Y DESPACHO CAJA X 10	CUMPLE	N/A	SURG-I-LOOP PLUS	SURGICON & CIA S.A.S.	N/A
5	512	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42221605	CT4011012	INJERTO AORTA RECTO 26mm*	1	0	0	1	N/A	732526 PROTESIS VASCULAR EN DACRON, WOVEN, GELWEAVE, calibre 26mm, longitud 25cm, RECTA, porosidad * 0 *.	732526 PROTESIS VASCULAR EN DACRON, WOVEN, GELWEAVE, calibre 26mm, longitud 25cm, RECTA, porosidad * 0 *.	732526 PROTESIS VASCULAR EN DACRON, WOVEN, GELWEAVE, calibre 26mm, longitud 25cm, RECTA, porosidad * 0 *.	NO	NO	2018DM-0000850-R1	23/05/2028	NO	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	NO APLICA	SURGICON & CIA S.A.S.	860.519.267-9	KM 1 VIA SIBERIA, COTA	YENCY ACOSTA DAZA	ASESOR01@SURGICON.COM.CO ASESOR08@SURGICON.COM.CO	313-8909896		CUMPLE	N/A	VASCUTEK TERUMO	SURGICON & CIA S.A.S.	N/A
5	513	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42221605	CT4011548	INJERTO AORTA RECTO 30mm*	1	0	0	1	N/A	732030 PROTESIS VASCULAR EN DACRON, WOVEN, GELWEAVE, calibre 30mm, longitud 20cm, RECTA, porosidad * 0 *.	732030 PROTESIS VASCULAR EN DACRON, WOVEN, GELWEAVE, calibre 30mm, longitud 20cm, RECTA, porosidad * 0 *.	732030 PROTESIS VASCULAR EN DACRON, WOVEN, GELWEAVE, calibre 30mm, longitud 20cm, RECTA, porosidad * 0 *.	NO	NO	2018DM-0000850-R1	23/05/2028	NO	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	NO APLICA	SURGICON & CIA S.A.S.	860.519.267-9	KM 1 VIA SIBERIA, COTA	YENCY ACOSTA DAZA	ASESOR01@SURGICON.COM.CO ASESOR08@SURGICON.COM.CO	313-8909896		CUMPLE	N/A	VASCUTEK TERUMO	SURGICON & CIA S.A.S.	N/A
5	732	CIRUGIA VASCULAR	42295905	F02P02	PROTESIS VASCULAR BIFURCADA DACRON 18 X 9mm LONGITUD 50cm	1	0	0	1	N/A	631809 PROTESIS VASCULAR EN DACRON, KNITTED, GELSOFT-PLUS, UNICA CON SISTEMA KOPER DE DILATACION REDUCIDA, CALIBRE 18 X 9MM, LONGITUD 45CM, BIFURCADA, POROSIDAD "0".	631809 PROTESIS VASCULAR EN DACRON, KNITTED, GELSOFT-PLUS, UNICA CON SISTEMA KOPER DE DILATACION REDUCIDA, CALIBRE 18 X 9MM, LONGITUD 45CM, BIFURCADA, POROSIDAD "0".	631809 PROTESIS VASCULAR EN DACRON, KNITTED, GELSOFT-PLUS, UNICA CON SISTEMA KOPER DE DILATACION REDUCIDA, CALIBRE 18 X 9MM, LONGITUD 45CM, BIFURCADA, POROSIDAD "0".	NO	NO	2018DM-0000850-R1	23/05/2028	NO	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	NO APLICA	SURGICON & CIA S.A.S.	860.519.267-9	KM 1 VIA SIBERIA, COTA	YENCY ACOSTA DAZA	ASESOR01@SURGICON.COM.CO ASESOR08@SURGICON.COM.CO	313-8909896		CUMPLE	N/A	VASCUTEK TERUMO	SURGICON & CIA S.A.S.	N/A
5	736	CIRUGIA VASCULAR	42295905	F02P03	PROTESIS VASCULAR CONICA ANILLADA 7,4mm 70cm	1	0	0	1	N/A	RS47050C PROTESIS VASCULAR, LIFESPAN, ESCALONADA, CALIBRES 4 MM A 7 MM, LONGITUD 50 CM, REFORZADA EN 10 CMS, MARCA LEMAITRE.	RS47050C PROTESIS VASCULAR, LIFESPAN, ESCALONADA, CALIBRES 4 MM A 7 MM, LONGITUD 50 CM, REFORZADA EN 10 CMS, MARCA LEMAITRE.	RS47050C PROTESIS VASCULAR, LIFESPAN, ESCALONADA, CALIBRES 4 MM A 7 MM, LONGITUD 50 CM, REFORZADA EN 10 CMS, MARCA LEMAITRE.	NO	NO	2020DM-0021448	19/03/2030	NO	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	NO APLICA	SURGICON & CIA S.A.S.	860.519.267-9	KM 1 VIA SIBERIA, COTA	YENCY ACOSTA DAZA	ASESOR01@SURGICON.COM.CO ASESOR08@SURGICON.COM.CO	313-8909896		CUMPLE	N/A	LEMAITRE	SURGICON & CIA S.A.S.	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
5	737	CIRUGIA VASCULAR	42295905	CT4461002	PROTESIS VASCULAR RECTA EN PTFE ANILLADA 8mm 70 cm	1	0	0	1	N/A	R08080C8 PROTESIS VASCULAR EN P.T.F.E., CALIBRE 8 MM, LONGITUD 80 CM, RECTA, REFORZADA. MARCA LEMAITRE.	PROTESIS VASCULAR EN P.T.F.E., CALIBRE 8 MM, LONGITUD 80 CM, RECTA, REFORZADA. MARCA LEMAITRE.	PROTESIS VASCULAR EN P.T.F.E., CALIBRE 8 MM, LONGITUD 80 CM, RECTA, REFORZADA. MARCA LEMAITRE.	NO	NO	2020DM-0021448	19/03/2030	NO	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	NO APLICA	SURGICON & CIA S.A.S.	860.519.267-9	KM 1 VIA SIBERIA, COTA	YENCY ACOSTA DAZA	ASESOR01@SURGICON.COM.CO ASESOR08@SURGICON.COM.CO	313-8909896	SE OFERTA DE MANERA ALTERNATIVA	CUMPLE	N/A	LEMAITRE	SURGICON & CIA S.A.S.	N/A
5	739	CIRUGIA VASCULAR	42295905	CT4461543	PROTESIS VASCULAR RECTA PTFE 6mm SIN ANILLADO.	1	0	0	1	N/A	R06050 PROTESIS VASCULAR EN P.T.F.E., CALIBRE 6 MM, LONGITUD 50 CM, RECTA, MARCA LEMAITRE.	R06050 PROTESIS VASCULAR EN P.T.F.E., CALIBRE 6 MM, LONGITUD 50 CM, RECTA, MARCA LEMAITRE.	R06050 PROTESIS VASCULAR EN P.T.F.E., CALIBRE 6 MM, LONGITUD 50 CM, RECTA, MARCA LEMAITRE.	NO	NO	2020DM-0021448	19/03/2030	NO	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	NO APLICA	SURGICON & CIA S.A.S.	860.519.267-9	KM 1 VIA SIBERIA, COTA	YENCY ACOSTA DAZA	ASESOR01@SURGICON.COM.CO ASESOR08@SURGICON.COM.CO	313-8909896		CUMPLE	N/A	LEMAITRE	SURGICON & CIA S.A.S.	N/A
5	740	CIRUGIA VASCULAR	42295905	CT4461544	PROTESIS VASCULAR RECTA PTFE 8mm SIN ANILLADO.	1	0	0	1	N/A	R08050 PROTESIS VASCULAR EN P.T.F.E., CALIBRE 8 MM, LONGITUD 50 CM, RECTA, MARCA LEMAITRE.	R08050 PROTESIS VASCULAR EN P.T.F.E., CALIBRE 8 MM, LONGITUD 50 CM, RECTA, MARCA LEMAITRE.	R08050 PROTESIS VASCULAR EN P.T.F.E., CALIBRE 8 MM, LONGITUD 50 CM, RECTA, MARCA LEMAITRE.	NO	NO	2020DM-0021448	19/03/2030	NO	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	NO APLICA	SURGICON & CIA S.A.S.	860.519.267-9	KM 1 VIA SIBERIA, COTA	YENCY ACOSTA DAZA	ASESOR01@SURGICON.COM.CO ASESOR08@SURGICON.COM.CO	313-8909896		CUMPLE	N/A	LEMAITRE	SURGICON & CIA S.A.S.	N/A
5	742	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42294721	CT4011851	PUNZON PARA AORTA/VENA DE 4mm DESECHABLE	1	0	0	1	N/A	1001-622 PUNCH DESECHABLE. 19 CM X 4.0 MM. MARCA SCANLAN CAJA X 5 UNID	1001-622 PUNCH DESECHABLE. 19 CM X 4.0 MM. MARCA SCANLAN CAJA X 5 UNID	1001-622 PUNCH DESECHABLE. 19 CM X 4.0 MM. MARCA SCANLAN CAJA X 5 UNID	NO	NO	2018DM-0018738	11/10/2028	NO	CAJA X 5	CAJA X 5	NO APLICA	NO APLICA	SURGICON & CIA S.A.S.	860.519.267-9	KM 1 VIA SIBERIA, COTA	YENCY ACOSTA DAZA	ASESOR01@SURGICON.COM.CO ASESOR08@SURGICON.COM.CO	313-8909896		CUMPLE	N/A	SCALAN	SURGICON & CIA S.A.S.	N/A
5	799	CIRUGIA VASCULAR	42294721	C21C05	SHUNT CARÓTIDEO CON PUERTO EN T 9FR 31cm	1	0	0	1	N/A	201210 SHUNT DE CAROTIDA PRUITT F3 OUTLYING CON PUERTO EN "T", CALIBRE: 9F, LONGITUD 31 CMS. REF: 2000-49. ESTERIL. MARCA LEMAITRE VASCULAR.	201210 SHUNT DE CAROTIDA PRUITT F3 OUTLYING CON PUERTO EN "T", CALIBRE: 9F, LONGITUD 31 CMS. REF: 2000-49. ESTERIL. MARCA LEMAITRE VASCULAR.	201210 SHUNT DE CAROTIDA PRUITT F3 OUTLYING CON PUERTO EN "T", CALIBRE: 9F, LONGITUD 31 CMS. REF: 2000-49. ESTERIL. MARCA LEMAITRE VASCULAR.	NO	NO	2020DM-0004310-R1	16/09/2030	NO	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	NO APLICA	SURGICON & CIA S.A.S.	860.519.267-9	KM 1 VIA SIBERIA, COTA	YENCY ACOSTA DAZA	ASESOR01@SURGICON.COM.CO ASESOR08@SURGICON.COM.CO	313-8909896		CUMPLE	N/A	LEMAITRE	SURGICON & CIA S.A.S.	N/A
6	75	CLINICA DE HERIDAS	42311515	F12A07	APOSITO HIDROCOLOIDE 15cm X 15cm	4	4	0	8	N/A	Apósito con formula gel controlada	CAJA X 5	DUODERM CGF 15X15	NO	NO	INVIMA 2012DM-0001219-R1	13/08/2022	NO	CAJA X 5	22	NA	NA	BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	900218736-4	BOGOTA CALLE 76 # 11-17	ANGELA BALLEEN MARIN	convatec.colombia@convatec.com ; angela.ballen@convatec.com	(1)3262630-320 4360836		CUMPLE	N/A	DUODERM CGF	BOSTON MEDICAL DEVICES LTDA	N/A
6	76	CLINICA DE HERIDAS	42311515	CT124782	APOSITO HIDROCOLOIDE EXTRADELGADO 15cm X 15cm	29	45	5	79	N/A	Apósito Extra Delgado CGF	CAJA X 10	DUODERM XTHIN 15X15	NO	NO	INVIMA 2013DM-0001793-R1	30/04/2023	NO	CAJA X 10	30	NA	NA	BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	900218736-4	BOGOTA CALLE 76 # 11-17	ANGELA BALLEEN MARIN	convatec.colombia@convatec.com ; angela.ballen@convatec.com	(1)3262630-320 4360836		CUMPLE	N/A	DUODERM XTHIN	BOSTON MEDICAL DEVICES LTDA	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
6	78	CLÍNICA DE HERIDAS	42293902	E03A04	APOSITO HIDROFIBRA CON PLATA 15cm X 15cm	75	60	25	160	N/A	Apósito mejorado de hydrofiber con plata y fibra de refuerzo	CAJA X 5	AQUACEL AG+ EXTRA 15X15	NO	NO	INVIMA 2016DM-0014393	07/03/2026	NO	CAJA X 5	20	NA	NA	BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	900218736-4	BOGOTA CALLE 76 # 11 - 17	ANGELA BALLEEN MARIN	convatec.colombia@convatec.com ; angela.ballen@convatec.com	(1)3262630 -320 4360836		CUMPLE	N/A	AQUACEL AG+ EXTRA	BOSTON MEDICAL DEVICES LTDA	N/A
6	79	CLÍNICA DE HERIDAS	42293902	CT1241144	APOSITO HIDROFIBRA CON PLATA 20cm X 30cm	75	40	10	125	N/A	Apósito mejorado de hydrofiber con plata y fibra de refuerzo	CAJA X 5	AQUACEL AG+ EXTRA 20X30	NO	NO	INVIMA 2016DM-0014393	07/03/2026	NO	CAJA X 5	5	NA	NA	BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	900218736-4	BOGOTA CALLE 76 # 11 - 17	ANGELA BALLEEN MARIN	convatec.colombia@convatec.com ; angela.ballen@convatec.com	(1)3262630 -320 4360836		CUMPLE	N/A	AQUACEL AG+ EXTRA	BOSTON MEDICAL DEVICES LTDA	N/A
6	80	CLÍNICA DE HERIDAS	42293902	CT1241816	APOSITO HIDROFIBRA DE HIDROCOLOIDE CON PLATA 9 X 15cm	75	40	0	115	N/A	Apósito para cobertura Quirúrgica de Hidrofibra con plata	CAJA X 10	AQUACEL AG SURGICAL 9X15CM	NO	NO	INVIMA 2020DM-0006135-R1	07/07/2030	NO	CAJA X 10	20	NA	NA	BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	900218736-4	BOGOTA CALLE 76 # 11 - 17	ANGELA BALLEEN MARIN	convatec.colombia@convatec.com ; angela.ballen@convatec.com	(1)3262630 -320 4360836		CUMPLE	N/A	AQUACEL AG SURGICAL	BOSTON MEDICAL DEVICES LTDA	N/A
6	81	CLÍNICA DE HERIDAS	42293902	CT1241817	APOSITO HIDROFIBRA DE HIDROCOLOIDE CON PLATA 9 X 25cm	75	10	0	85	N/A	Apósito para cobertura Quirúrgica de Hidrofibra con plata	CAJA X 10	AQUACEL AG SURGICAL 9X25CM	NO	NO	INVIMA 2020DM-0006135-R1	07/07/2030	NO	CAJA X 10	20	NA	NA	BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	900218736-4	BOGOTA CALLE 76 # 11 - 17	ANGELA BALLEEN MARIN	convatec.colombia@convatec.com ; angela.ballen@convatec.com	(1)3262630 -320 4360836		CUMPLE	N/A	AQUACEL AG SURGICAL	BOSTON MEDICAL DEVICES LTDA	N/A
6	82	CLÍNICA DE HERIDAS	42293902	CT1241818	APOSITO HIDROFIBRA DE HIDROCOLOIDE CON PLATA 9 X 35cm	41	10	0	51	N/A	Apósito para cobertura Quirúrgica de Hidrofibra con plata	CAJA X 10	AQUACEL AG SURGICAL 9X35CM	NO	NO	INVIMA 2020DM-0006135-R1	07/07/2030	NO	CAJA X 10	20	NA	NA	BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	900218736-4	BOGOTA CALLE 76 # 11 - 17	ANGELA BALLEEN MARIN	convatec.colombia@convatec.com ; angela.ballen@convatec.com	(1)3262630 -320 4360836		CUMPLE	N/A	AQUACEL AG SURGICAL	BOSTON MEDICAL DEVICES LTDA	N/A
6	101	CLÍNICA DE HERIDAS	42312105	CT6311809	BARRERA CUTANEA NO IRRITANTE 100% SILICONA SACHET X 1 COLOMBINA	95	0	30	125	N/A	Barrera Cutanea No Irritante - Sensi Care - 5 aplicadores	CAJA X 5	SENSI CARE BARRERA CUTANEA EN APLICADOR 3ML ESTERIL	NO	NO	INVIMA 2014DM-0011449	25/07/2024	NO	CAJA X 5	20	NA	NA	BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	900218736-4	BOGOTA CALLE 76 # 11 - 17	ANGELA BALLEEN MARIN	convatec.colombia@convatec.com ; angela.ballen@convatec.com	(1)3262630 -320 4360836		CUMPLE	N/A	SENSI CARE	BOSTON MEDICAL DEVICES LTDA	N/A
6	102	CLÍNICA DE HERIDAS	42312105	CT6311815	BARRERA CUTANEA NO IRRITANTE 100% SILICONA SACHET X 1 PAÑO	8	800	100	908	N/A	Barrera Cutanea No Irritante - Sensi Care - 30 toallitas	CAJA X 30	SENSI CARE BARRERA CUTANEA TOALLAS (BX X 30)	NO	NO	INVIMA 2014DM-0011448	25/07/2024	NO	CAJA X 30	20	NA	NA	BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	900218736-4	BOGOTA CALLE 76 # 11 - 17	ANGELA BALLEEN MARIN	convatec.colombia@convatec.com ; angela.ballen@convatec.com	(1)3262630 -320 4360836		CUMPLE	N/A	SENSI CARE	BOSTON MEDICAL DEVICES LTDA	N/A
6	103	CLÍNICA DE HERIDAS	42312105	CT6311810	BARRERA CUTANEA NO IRRITANTE 100% SILICONA SPRAY X 50ml	525	500	50	1.075	N/A	Barrera Cutanea No Irritante - Sensi Care 50ml	CAJA X 1 LATA	SENSI CARE BARRERA CUTANEA SPRAY 50 ML	NO	NO	INVIMA 2014DM-0011448	25/07/2024	NO	CAJA X 1 LATA	12	NA	NA	BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	900218736-4	BOGOTA CALLE 76 # 11 - 17	ANGELA BALLEEN MARIN	convatec.colombia@convatec.com ; angela.ballen@convatec.com	(1)3262630 -320 4360836		CUMPLE	N/A	SENSI CARE	BOSTON MEDICAL DEVICES LTDA	N/A
6	121	CLÍNICA DE HERIDAS	42312105	CT148866	BOLSA PARA COLOSTOMIA COVEXA DE UNA PIEZA	20	0	0	20	N/A	Sistema de ostomías de una pieza	CAJA X 10	ACTIVE LIFE - RECORTABLE 19 A 64MM 1 PINZA	NO	NO	INVIMA 2012DM-0000973-R1	23/04/2022	NO	CAJA X 10	40	NA	NA	BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	900218736-4	BOGOTA CALLE 76 # 11 - 17	ANGELA BALLEEN MARIN	convatec.colombia@convatec.com ; angela.ballen@convatec.com	(1)3262630 -320 4360836		CUMPLE	N/A	ACTI LIFE CONVATEC	BOSTON MEDICAL DEVICES LTDA	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
6	122	CLÍNICA DE HERIDAS	42312105	CT1481706	BOLSA PARA FISTULA 70 - 100 mm	1	0	0	1	N/A	Sistema de ostomías de una pieza	CAJA X 10	ESTEEM+ 100MM TRANSPARENT E RECORTABLE	NO	NO	INVIMA 2015DM-0013357	06/08/2025	NO	CAJA X 10	6	NA	NA	BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	900218736-4	BOGOTA CALLE 76 # 11 - 17	ANGELA BALLEEN MARIN	convatec.colombia@convatec.com ; angela.ballen@convatec.com	(1)3262630 -320 4360836		CUMPLE	N/A	ESTEEM CONVATEC	BOSTON MEDICAL DEVICES LTDA	N/A
6	125	CLÍNICA DE HERIDAS	42312105	CT4801711	BOLSA PARA SISTEMA DE INCONTINENCIA FECAL 1L CON TAPA	4	0	0	4	N/A	Bolsas para recambio del sistema de manejo fecal	CAJA X 10	FLEXI SEAL FLEXI-SEAL PRIVACY BOLSAS RECOLECTORAS CON FILTRO (1 X 10)	NO	NO	INVIMA 2017DM-0016650	04/08/2027	NO	CAJA X 10	3	NA	NA	BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	900218736-4	BOGOTA CALLE 76 # 11 - 17	ANGELA BALLEEN MARIN	convatec.colombia@convatec.com ; angela.ballen@convatec.com	(1)3262630 -320 4360836		CUMPLE	N/A	FLEXI-SEAL PRIVACY CONVATEC	BOSTON MEDICAL DEVICES LTDA	N/A
6	454	CLÍNICA DE HERIDAS	42311513	CT388914	HIDRATANTE CON ACBORICO GEL 85g	23	0	0	23	N/A	Apósito hidratante para heridas dérmicas con alginato	CAJA X 1 TUBO X 85 G	SAF GEL TUBO POR 85 GR.	NO	NO	INVIMA 2014DM-0001087-R1	06/08/2024	NO	CAJA X 1 TUBO X 85 G	12	NA	NA	BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	900218736-4	BOGOTA CALLE 76 # 11 - 17	ANGELA BALLEEN MARIN	convatec.colombia@convatec.com ; angela.ballen@convatec.com	(1)3262630 -320 4360836		CUMPLE	N/A	SAF GEL	BOSTON MEDICAL DEVICES LTDA	N/A
6	455	CLÍNICA DE HERIDAS	42311515	D11AD035341	GEL HIDROCLOIDE CON ANTISEPTICO TUBO FRASCO 30 ml	1	0	0	1	N/A	Gel Hidroactivo	CAJA X 1 TUBO X 30 G	DUODERM GEL TUBO X 30GR	NO	NO	INVIMA 2002DMA-0002139-R2	14/07/2030	NO	CAJA X 1 TUBO X 30 G	168	NA	NA	BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	900218736-4	BOGOTA CALLE 76 # 11 - 17	ANGELA BALLEEN MARIN	convatec.colombia@convatec.com ; angela.ballen@convatec.com	(1)3262630 -320 4360836		CUMPLE	N/A	DUODERM GEL	BOSTON MEDICAL DEVICES LTDA	N/A
6	656	CLÍNICA DE HERIDAS	42311515	CT10351505	PASTA HIDROCOLOIDE TUBO 30 g	1	1	1	3	N/A	Pasta Hidroactiva	CAJA X 1 TUBO X 30 G	DUODERM PASTA TUBO X 30 GR	NO	NO	INVIMA 2012DM-0001798-R1	22/02/2023	NO	CAJA X 1 TUBO X 30 G	300	NA	NA	BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	900218736-4	BOGOTA CALLE 76 # 11 - 17	ANGELA BALLEEN MARIN	convatec.colombia@convatec.com ; angela.ballen@convatec.com	(1)3262630 -320 4360836		CUMPLE	N/A	DUODERM PASTA	BOSTON MEDICAL DEVICES LTDA	N/A
6	657	CLÍNICA DE HERIDAS	42311515	D02AP020353	PASTA PROTECTORA PARA PIEL TUBO 56.7 g	113	16	10	139	N/A	Pasta protectora de la piel periestomal	CAJA X 1 TUBO X 56.7 G	STOMAHESIVE PASTE 56.7 GR.	NO	NO	INVIMA 2017DM-0016718	25/08/2027	NO	CAJA X 1 TUBO X 56.7 G	35	NA	NA	BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	900218736-4	BOGOTA CALLE 76 # 11 - 17	ANGELA BALLEEN MARIN	convatec.colombia@convatec.com ; angela.ballen@convatec.com	(1)3262630 -320 4360836		CUMPLE	N/A	STOMAHESIVE PASTE	BOSTON MEDICAL DEVICES LTDA	N/A
6	725	CLÍNICA DE HERIDAS	42311515	D02AP020352	POLVO PROTECTOR HIDROCOLOIDE FRASCO 28g	38	20	0	58	N/A	Polvo Protector periestomal	FRASCO X 28,3GR	STOMAHESIVE POLVO 28GR.	NO	NO	INVIMA 2015DM-001389-R2	10/07/2025	NO	FRASCO X 28,3GR	48	NA	NA	BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	900218736-4	BOGOTA CALLE 76 # 11 - 17	ANGELA BALLEEN MARIN	convatec.colombia@convatec.com ; angela.ballen@convatec.com	(1)3262630 -320 4360836		CUMPLE	N/A	STOMAHESIVE POLVO	BOSTON MEDICAL DEVICES LTDA	N/A
6	756	CLÍNICA DE HERIDAS	42311705	CT6371812	REMOVEDOR DE ADHESIVO NO IRRITANTE 100% SILICONA SACHET X 1 PAÑO	131	900	60	1.091	N/A	Removedor de adhesivo - Sensi Care - 30 Toallitas	CAJA X 30	SENSI CARE REMOVEDOR DE ADHESIVO TOALLAS (CAJA X 30)	NO	NO	INVIMA 2014DM-0011444	25/07/2024	NO	CAJA X 30	20	NA	NA	BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	900218736-4	BOGOTA CALLE 76 # 11 - 17	ANGELA BALLEEN MARIN	convatec.colombia@convatec.com ; angela.ballen@convatec.com	(1)3262630 -320 4360836		CUMPLE	N/A	SENSI CARE	BOSTON MEDICAL DEVICES LTDA	N/A
6	757	CLÍNICA DE HERIDAS	42311705	CT3671811	REMOVEDOR DE ADHESIVO NO IRRITANTE 100% SILICONA SPRAY X 50ml	375	650	10	1.035	N/A	Liberador de adhesivo no irritante Esteril-Sensi Care 150ml	CAJA X 1 LATA	SENSI CARE REMOVEDOR DE ADHESIVO SPRAY 150 ML ESTERIL	NO	NO	INVIMA 2014DM-0011429	25/07/2024	NO	CAJA X 1 LATA	12	NA	NA	BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	900218736-4	BOGOTA CALLE 76 # 11 - 17	ANGELA BALLEEN MARIN	convatec.colombia@convatec.com ; angela.ballen@convatec.com	(1)3262630 -320 4360836		CUMPLE	N/A	SENSI CARE	BOSTON MEDICAL DEVICES LTDA	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UFZ	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
6	812	CLÍNICA DE HERIDAS	42143901	CT4801710	SISTEMA DE INCONTINENCIA FECAL CON BOLSA 1l	1	1	0	2	N/A	Sistema de manejo fecal	ESTUCHE X 1 KIT	FLEXI-SEAL SIGNAL RX ZEOLITE (1 X 1PK)	NO	NO	INVIMA 2017DM-0016650	04/08/2027	NO	ESTUCHE X 1 KIT	3	NA	NA	BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	900218736-4	BOGOTA CALLE 76 # 11 - 17	ANGELA BALLEEN MARIN	convatec.colombia@convatec.com ; angela.ballen@convatec.com	(1)3262630 -3204360836		CUMPLE	N/A	FLEXI-SEAL SIGNAL	BOSTON MEDICAL DEVICES LTDA	N/A
6	976	CLÍNICA DE HERIDAS	42311514	CT664753	VENDAJE OXIDO DE ZINC Y CALAMINA 10,2cm X 9,1m BOTA DE UNNA	17	12	1	30	N/A	Venda elástica - Bota de Unna	CAJA X 1 VENDA ELASTICA	FLEXIDRESS 4"X10" VENDA	NO	NO	INVIMA 2020DM-0004704-R1	24/02/2030	NO	CAJA X 1 VENDA ELASTICA	12	NA	NA	BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA	900218736-4	BOGOTA CALLE 76 # 11 - 17	ANGELA BALLEEN MARIN	convatec.colombia@convatec.com ; angela.ballen@convatec.com	(1)3262630 -3204360836		NO CUMPLE	FICHA TECNICA NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION SOLICITADA			N/A
7	4	CLÍNICA DE HERIDAS	42311513	CT10792209	ACIDOS GRASOS HIPEROXIGENADOS FRASCO DE 30 ML	23	0	0	23	N/A	LINOVERA 1UD 30ML ENIT/PT	N/A	467933 LINOVERA 1UD 30ML ENIT/PT	N/A	N/A	INVIMA 2014DM-0012116	21/11/2024	N/A	ACEITE: CAJA X 1 FRASCO X 10 ML, CAJA X 10 FRASCOS X 10 ML, CAJA X 10 FRASCOS DE 50 ML EMULSION: CAJA X 1 FRASCO X 50 ML, CAJA X 1 FRASCO X 100 ML, CAJA X 10 FRASCOS X 30 ML, CAJA X 30 FRASCOS X 30 ML	CAJA X 20	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Carlos Daniel Echeverry	carlos.echeverry@b.braun.com	3204532859		CUMPLE	N/A	LINOVERA	B. BRAUN MEDICAL S.A.	N/A
7	60	CLÍNICA DE HERIDAS	42293902	CT1241747	APOSITO ALGINATO DE CALCIO 5% MIEL LEPTOSPERMURUM 95% 10 CM X 12,5 CM	8	25	0	33	N/A	ASKINA SORB 10X10 CM	N/A	2101S ASKINA SORB 10X10 CM	N/A	N/A	INVIMA 2011DM-0007651	05/08/2021	N/A	CAJA X 2, 3, 5, 10, 12, 15, 16, 50 Y 100 UNDS.	CAJA X 15	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Carlos Daniel Echeverry	carlos.echeverry@b.braun.com	3204532859		NO CUMPLE	FICHA TECNICA NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION SOLICITADA			N/A
7	74	CLÍNICA DE HERIDAS	42311510	CT1242114	APOSITO ESTERIL ALGINATO DE CALCIO ALTO CONTENIDO ACIDO MANURONICO 15 x 20 cm	11	0	0	11	N/A	ASKINA SORB 15X15 CM	N/A	2102S ASKINA SORB 15X15 CM	N/A	N/A	INVIMA 2011DM-0007651	05/08/2021	N/A	CAJA X 2, 3, 5, 10, 12, 15, 16, 50 Y 100 UNDS.	CAJA X 10	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Carlos Daniel Echeverry	carlos.echeverry@b.braun.com	3204532859		CUMPLE	N/A	ASKINA SORB	B. BRAUN MEDICAL S.A.	N/A
7	78	CLÍNICA DE HERIDAS	42293902	E03A04	APOSITO HIDROFIBRA CON PLATA 15cm X 15cm	75	60	25	160	N/A	ASKINA CALGITROL AG 20 X 20 CM	N/A	6212010 ASKINA CALGITROL AG 20 X 20 CM	N/A	N/A	INVIMA 2011DM-0007914	29/09/2021	N/A	CAJA X 2, 3, 5, 10, 12, 15, 16, 50 Y 100 U.	CAJA X 10	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Carlos Daniel Echeverry	carlos.echeverry@b.braun.com	3204532859		NO CUMPLE	PRODUCTO REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE EN EL HUS			N/A
7	79	CLÍNICA DE HERIDAS	42293902	CT1241144	APOSITO HIDROFIBRA CON PLATA 20cm X 30cm	75	40	10	125	N/A	ASKINA CALGITROL AG 20 X 20 CM	N/A	6212010 ASKINA CALGITROL AG 20 X 20 CM	N/A	N/A	INVIMA 2011DM-0007914	29/09/2021	N/A	CAJA X 2, 3, 5, 10, 12, 15, 16, 50 Y 100 U.	CAJA X 10	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Carlos Daniel Echeverry	carlos.echeverry@b.braun.com	3204532859		NO CUMPLE	PRODUCTO REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE EN EL HUS			N/A
7	103	CLÍNICA DE HERIDAS	42312105	CT6311810	BARRERA CUTANEA NO IRRITANTE 100% SILICONA SPRAY X 50ml	525	500	50	1.075	N/A	ASKINA BARRIER FILM 28 ML C/1	N/A	4002801 ASKINA BARRIER FILM 28 ML C/1	N/A	N/A	INVIMA 2011DM-0008403	23/01/2022	N/A	ASKINA BARRIER FILM SPRAY X 28ML: CAJA POR 1 Y 12 FRASCOS, ASKINA BARRIER SWAB X 1ML Y 3ML: CAJA POR 5 Y 25 UNDS	CAJA X 12	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Carlos Daniel Echeverry	carlos.echeverry@b.braun.com	3204532859		CUMPLE	N/A	ASKINA BARRIER FILM	B. BRAUN MEDICAL S.A.	N/A
7	121	CLÍNICA DE HERIDAS	42312105	CT148866	BOLSA PARA COLOSTOMIA COVEXA DE UNA PIEZA	20	0	0	20	N/A	PROXIMA DRAIN P C-T-F CLAMP TRANSP	N/A	55510CO PROXIMA DRAIN P C-T-F CLAMP TRANSP	N/A	N/A	INVIMA 2016DM-0014526	13/04/2026	N/A	CAJA X 5, 7, 10, 30 Y 50 UNIDADES	CAJA X 30	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Carlos Daniel Echeverry	carlos.echeverry@b.braun.com	3204532859		CUMPLE	N/A	PROXIMA DRAIN	B. BRAUN MEDICAL S.A.	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION EN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
7	360	CLÍNICA DE HERIDAS	42281604	CT9531754	DESINFECTANTE LIQUIDO POLIHEXAMIDA BETANIA 0,1% frasco 350ml	60	30	0	90	N/A	PRONTOSAN SOLUCION BOTELLA "WEST" 350ML	N/A	400403 PRONTOSAN SOLUCION BOTELLA "WEST" 350ML	N/A	N/A	INVIMA 2011DM-0008024	24/10/2021	N/A	CAJA X 6 FRASCOS EN PEBD POR 40ML CAJA X 1 O 10 FRASCOS EN PEBD POR 350ML	CAJA X 10	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Carlos Daniel Echeverry	carlos.echeverry@b.braun.com	3204532859		CUMPLE	N/A	PRONTOSAN	B. BRAUN MEDICAL S.A.	N/A
7	452	CLÍNICA DE HERIDAS	42311513	CT3881748	GEL ANTIMICROBIANO CON PLATA 55ppm TUBO 45ml	8	0	0	8	N/A	ASKINA CALGITROL PASTA 15 GR 10 UNI	N/A	6241510 ASKINA CALGITROL PASTA 15 GR 10 UNI	N/A	N/A	INVIMA 2011DM-0007914	29/09/2021	N/A	CAJA X 2, 3, 5, 10, 12, 15, 16, 50 Y 100 U.	CAJA X 10	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Carlos Daniel Echeverry	carlos.echeverry@b.braun.com	3204532859		NO CUMPLE	FICHA TECNICA NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION SOLICITADA			N/A
7	732	CIRUGIA VASCULAR	42295905	F02P02	PROTESIS VASCULAR BIFURCADA DACRON 18 X 9mm LONGITUD 50cm	1	0	0	1	N/A	UNI-GRAFT K DV BIFURC. 18X9MM 40CM	N/A	1104586 UNI-GRAFT K DV BIFURC. 18X9MM 40CM	N/A	N/A	INVIMA 2020DM-0004160-R1	04/02/2030	N/A	SUSTITUCION Y RECONSTRUCCION VASCULAR DE AORTA. VASOS DE GRAN DIAMETRO Y VASOS PERIFERICOS. EN INTERVENCIONES DE RECONSTRUCCION EN CIRUGIA VASCULAR.	CAJA X 1	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Sandra Sierra	sandra.sierra@bbraun.com	3102930947		CUMPLE	N/A	AESCULAP	AESCULAP AG	N/A
8	653	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42141802	D02E01	PARCHE DE MARCAPASOS PARA DESFIBRILADOR COMPATIBLE CON NIKON KOHDEN	11	0	0	11	COMPATIBLE CON DESFIBRILADOR NIKON KOHDEN	Parche externos (PADS) Adulto para defibrilacion compatible Nihon Kohden	UNIDAD	Parche externos (PADS) Adulto para defibrilacion compatible Nihon Kohden	NO	NO	2019DM-0020237	31/07/2029	NO	UNIDAD	UNIDAD	NA	NO	HOSPITECNICASAS	830131869	BOGOTA	DEYCI IBÁÑEZ	COMERCIAL3@HOSPITECNICA.COM.CO	5334444-3185864793		NO CUMPLE	NO PRESENTA INFORMACION TECNICA			N/A
9	784	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42295305	CT2351732	Set calentamiento de fluidos	1	1	0	2	N/A	Set / Calentamiento de Fluidos/Sangre	Unidad	Level 1	No		2020EBC-0004359-R1	03/03/2030	No	Empaque por Unidad	Paquete x 30 Unidades	No aplica	No aplica	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635-1	Carrera 68D No. 25B - 86 Oficina 518	Walter Camacho	walter.ventas@lminstruments.com.co	4272000 - 3214404061		CUMPLE	N/A	HOTLINE	SMITHS MEDICAL ASD	N/A
11	59	CLÍNICA DE HERIDAS	42293902	CT124875	APOSITO ADHESIVO ESTERIL CON ALMOHADILLA ABSORBENTE 10cm x 25cm	344	300	0	644	N/A	LEUKOMED 10 x 25 cm 50unds	BSN	NO	NO	NO	2011DM-0008041	26/10/2021	NO	CAJAX50	CAJAX50			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE	N/A	LEUKOMED	BSN MEDICAL LTDA	N/A
11	60	CLÍNICA DE HERIDAS	42293902	CT1241747	APOSITO ALGINATO DE CALCIO 5% MIEL LEPTOSPERMUN 95% 10 CM X 12,5 CM	8	25	0	33	N/A	CUTIMED SORBACT APOSITO 10CMX20CM	BSN	NO	NO	NO	2014DM-0002765-R1	11/09/2024	NO	CJX20	CAJAX20			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	FICHA TECNICA NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION SOLICITADA			N/A
11	62	CLÍNICA DE HERIDAS	42311514	CT1241239	APOSITO CURATIVO DE ADHESION BACTERIANA 10cm X 20cm	8	10	5	23	N/A	CUTIMED SORBACT APOSITO 10CMX20CM	BSN	NO	NO	NO	2014DM-0002765-R1	11/09/2024	NO	CAJAX20	CAJAX20			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE	N/A	CUTIMED SORBACT	BSN MEDICAL LTDA	N/A
11	65	CLÍNICA DE HERIDAS	42311510	CT1241067	APOSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO CUADRADO 20"20cm	14	37	0	51	N/A	CUTIMED SILTEC PLUS STE 10X20CM 10 INT.	BSN	NO	NO	NO	2010V-004110-R1	EN TRAMITE DE RENOVACION	NO	CAJAX10	CAJAX10			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	PRODUCTO REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE EN EL HUS			N/A
11	66	CLÍNICA DE HERIDAS	42311510	CT1241130	APOSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO SACRAL 20"20cm -TRIANGULAR	6	200	0	206	N/A	APOSITO FOAM AMD DRESSINGS 8" x 8" CJX10 CARDINAL		CARDINAL	NO	NO	2020DM-004110-R2	08/07/2030	NO	CAJAX10	CAJAX10			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA. PRODUCTO REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE EN EL HUS			N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
11	74	CLÍNICA DE HERIDAS	42311510	CT1242114	APOSITO ESTERIL ALGINATO DE CALCIO ALTO CONTENIDO ACIDO MANURONICO 15 x 20 cm	11	0	0	11	N/A	CURASORB APOS. ALGINATO DE CALCIO 6"X10" CJX10 CARDINAL		CARDINAL	NO	NO	2011DM-0000128-R1	#N/A	NO	CAJAX10	CAJAX10			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE	N/A	CURASORB	COVIDIEN LLC	N/A
11	75	CLÍNICA DE HERIDAS	42311515	F12A07	APOSITO HIDROCOLOIDE 15cm X 15cm	4	4	0	8	N/A	ULTEC PRO APOS. HIDROCOLOID E 6"X6" CJX5 CARDINAL		CARDINAL	NO	NO	2013DM-0001763-R1	10/09/2023	NO	CAJAX5	CAJAX5			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE	N/A	ULTEC PRO COVIDIEN	COVIDIEN LLC	N/A
11	76	CLÍNICA DE HERIDAS	42311515	CT124782	APOSITO HIDROCOLOIDE EXTRADELGADO 15cm X 15cm	29	45	5	79	N/A	ULTEC PRO APOS. HIDROCOLOID E 6"X6" CJX5 CARDINAL		CARDINAL	NO	NO	2013DM-0001763-R1	10/09/2023	NO	CAJAX5	CAJAX5			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE	N/A	ULTEC PRO COVIDIEN	COVIDIEN LLC	N/A
11	552	TERAPIA RENAL	42161503	CT1021733	KIT CATETER CRÓNICO DE HEMODIALISIS BILUMEN 14.5FR (4.8mm) 45cm (LARGA VIDA)	5	0	0	5	N/A	CATETER PALINDROME KIT HEMODIALISIS 2845 CUX5 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2019DM-0003614-R1	29/07/2029	NO	CAJAX5	CAJAX5			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE	N/A	MEDTRONIC	COVIDIEN COLOMBIA S.A.	N/A
11	554	TERAPIA RENAL	42161503	C17C01	KIT CATETER HEMODIALISIS BILUMEN CORTA VIDA EXTENSIONES CURVAS 14F 15cm	53	54	0	107	N/A	KIT CATETER MAHURKAR 13.5FR X 16CM CJX5 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2019DM-0003614-R1	29/07/2029	NO	CAJAX5	CAJAX5			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE	N/A	MEDTRONIC	COVIDIEN COLOMBIA S.A.	N/A
11	555	TERAPIA RENAL	42161503	CT10271001	KIT CATETER HEMODIALISIS BILUMEN CORTA VIDA EXTENSIONES RECTAS 14F 20cm	38	54	0	92	N/A	KIT CATETER MAHURKAR 13.5FR X 19.5CM CJX5 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2019DM-0003614-R1	29/07/2029	NO	CAJAX5	CAJAX5			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE	N/A	MEDTRONIC	COVIDIEN COLOMBIA S.A.	N/A
11	556	TERAPIA RENAL	42161503	C17C02	KIT CATETER HEMODIALISIS BILUMEN LARGA VIDA 14,5F 36cm	19	15	0	34	N/A	KIT CAT. HEMODIALISIS BILUMEN LVIDA 14,5F 36 CUX5 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2019DM-0003614-R1	29/07/2029	NO	CAJAX5	CAJAX5			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE	N/A	MEDTRONIC	COVIDIEN COLOMBIA S.A.	N/A
11	557	TERAPIA RENAL	42161503	CT1027951	KIT CATETER HEMODIALISIS BILUMEN LARGA VIDA 14,5F 40cm	19	15	0	34	N/A	CATETER PALINDROME KIT HEMODIALISIS 14,5F 40 CUX5 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2019DM-0003614-R1	29/07/2029	NO	CAJAX5	CAJAX5			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE	N/A	MEDTRONIC	COVIDIEN COLOMBIA S.A.	N/A
11	656	CLÍNICA DE HERIDAS	42311515	CT10351505	PASTA HIDROCOLOIDE TUBO 30 g	1	1	1	3	N/A	CURAFIL HIDROGEL AMORFO TBX1 OZ CJX12 CARDINAL		CARDINAL	NO	NO	2012DM-0001208-R1	16/07/2022		CJX12	CAJAX112			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	FICHA TECNICA NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION SOLICITADA			N/A
11	976	CLÍNICA DE HERIDAS	42311514	CT664753	VENDAJE OXIDO DE ZINC Y CALAMINA 10,2cm X 9,1m BOTA DE UNNA	17	12	1	30	N/A	BOTA EN UNNA GELOCAST 4X10YDS CJX12 BSN		BSN	NO	NO	2014DM-0011894	24/09/2024	NO	CAJAX12	CAJAX12			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	EXPERIENCIA DE USO NO FAVORABLE EN EL HUS			N/A
12	59	CLÍNICA DE HERIDAS	42293902	CT124875	APOSITO ADHESIVO ESTERIL CON ALMOHADILLA ABSORBENTE 10cm x 25cm	344	300	0	644	N/A	Aposito adhesivo absorbente	10cm x 25cm	Primapore 10x25 cm	No	NO	INVIMA 2016DM-0014535	15/04/2026	NO	BLISTER	Caja x 20	NA	NA	Smith and Nephew Colombia SAS	900.124.455-5	Bogota DC	Sandra Guerrero	sandra.guerrero@smith-nephew.com	3102210566		CUMPLE	N/A	PRIMAPORE	SMITH & NEPHEW MEDICAL LIMITED	N/A
12	62	CLÍNICA DE HERIDAS	42311514	CT1241239	APOSITO CURATIVO DE ADHESION BACTERIANA 10cm X 20cm	8	10	5	23	N/A	Aposito Antimicrobiano con Plata Nanocristalina	10cm x 20cm	Acticoat Flex 10x20cm	No	NO	INVIMA 2018DM-0018081	28/05/2028	NO	BLISTER	Caja x 12	NA	NA	Smith and Nephew Colombia SAS	900.124.455-5	Bogota DC	Sandra Guerrero	sandra.guerrero@smith-nephew.com	3102210566		NO CUMPLE	FICHA TECNICA NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION SOLICITADA			N/A
12	65	CLÍNICA DE HERIDAS	42311510	CT1241067	APOSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO CUADRADO 20"20cm	14	37	0	51	N/A	Aposito Multicelular con capa de espuma absorbente	21cm x 21cm	Allevyn Life 21x21cm	No		INVIMA 2013DM-0010162	13/08/2023		BLISTER	Caja x 10			Smith and Nephew Colombia SAS	900.124.455-5	Bogota DC	Sandra Guerrero	sandra.guerrero@smith-nephew.com	3102210566		CUMPLE	N/A	ALLEVYN LIFE	SMITH & NEPHEW MEDICAL LIMITED	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACIÓN COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACIÓN TECNICA (CONCENTRACIÓN Y PRESENTACIÓN O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISIÓN APOYO TECNOLÓGICO
12	66	CLÍNICA DE HERIDAS	42311510	CT1241130	APOSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO SACRAL 20*20cm -TRIANGULAR	6	200	0	206	N/A	Apósito Hidrocelular con adhesivo de Silicona	23x23,2cm	Allevyn Gentle Border 23x23,2cm	no		INVIMA 2012DM-001719-R2	05/02/2023		BLISTER	Caja x 5			Smith and Nephew Colombia SAS	900.124.455-6	Bogota DC	Sandra Guerrero	sandra.guerrero@mith-nephew.com	3102210566		CUMPLE	N/A	ALLEVYN GENTLE BORDER	SMITH & NEPHEW MEDICAL LIMITED	N/A
12	74	CLÍNICA DE HERIDAS	42311510	CT1242114	APOSITO ESTERIL ALGINATO DE CALCIO ALTO CONTENIDO ACIDO MANURONICO 15 x 20 cm	11	0	0	11	N/A	Apósito de Alginato de Calcio	10cm x 10 cm	Algiste M 10x10cm	No	NO	INVIMA 2020DM-0002493-R1	11/02/2030	NO	BLISTER	Caja x 10	NA	NA	Smith and Nephew Colombia SAS	900.124.455-5	Bogota DC	Sandra Guerrero	sandra.guerrero@mith-nephew.com	3102210566		NO CUMPLE	FICHA TECNICA NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION SOLICITADA. NO CUMPLE TAMAÑO SOLICITADO			N/A
12	75	CLÍNICA DE HERIDAS	42311515	F12A07	APOSITO HIDROCOLOIDE 15cm X 15cm	4	4	0	8	N/A	Apósito Hidrocoloide	15cm x 15cm	Elect Hydro B 15x15cm	No	NO	INVIMA 2018DM-0017702	07/03/2028	NO	BLISTER	Caja x 10	NA	NA	Smith and Nephew Colombia SAS	900.124.455-5	Bogota DC	Sandra Guerrero	sandra.guerrero@mith-nephew.com	3102210566		CUMPLE	N/A	ELECT HYDRO B	SMITH & NEPHEW MEDICAL LIMITED	N/A
12	76	CLÍNICA DE HERIDAS	42311515	CT124782	APOSITO HIDROCOLOIDE EXTRADELGADO 15cm X 15cm	29	45	5	79	N/A	Apósito Hidrocoloide Delgado	15cm x 15cm	Elect Hydro T 15x15cm	No	NO	INVIMA 2018DM-0017702	07/03/2028	NO	BLISTER	Caja x 10	NA	NA	Smith and Nephew Colombia SAS	900.124.455-5	Bogota DC	Sandra Guerrero	sandra.guerrero@mith-nephew.com	3102210566		CUMPLE	N/A	ELECT HYDRO T	SMITH & NEPHEW MEDICAL LIMITED	N/A
12	77	CLÍNICA DE HERIDAS	42311515	CT1241503	APOSITO HIDROCOLOIDE GRUESO 20cm X 30cm	26	5	4	35	N/A	Apósito Hidrocoloide	20cm x 20cm	Elect Hydro B 20x20cm	No	NO	INVIMA 2018DM-0017702	07/03/2028	NO	BLISTER	Caja x 10	NA	NA	Smith and Nephew Colombia SAS	900.124.455-5	Bogota DC	Sandra Guerrero	sandra.guerrero@mith-nephew.com	3102210566		CUMPLE	N/A	ELECT HYDRO B	SMITH & NEPHEW MEDICAL LIMITED	N/A
12	78	CLÍNICA DE HERIDAS	42293902	E03A04	APOSITO HIDROFIBRA CON PLATA 15cm X 15cm	75	60	25	160	N/A	Apósito de fibra absorbente gelificante con plata	15cm x 15cm	Durafiber Ag 15x15cm	No	NO	INVIMA 2018DM-0019635	08/04/2029	NO	BLISTER	Caja x 5	NA	NA	Smith and Nephew Colombia SAS	900.124.455-5	Bogota DC	Sandra Guerrero	sandra.guerrero@mith-nephew.com	3102210566		CUMPLE	N/A	DURAFIBER AG	SMITH & NEPHEW MEDICAL LIMITED	N/A
12	79	CLÍNICA DE HERIDAS	42293902	CT1241144	APOSITO HIDROFIBRA CON PLATA 20cm X 30cm	75	40	10	125	N/A	Apósito de fibra absorbente gelificante con plata	20 cm x 30cm	Durafiber Ag 15x15cm	No	NO	INVIMA 2019DM-0019635	08/04/2029	NO	BLISTER	Caja x 5	NA	NA	Smith and Nephew Colombia SAS	900.124.455-5	Bogota DC	Sandra Guerrero	sandra.guerrero@mith-nephew.com	3102210566		CUMPLE	N/A	DURAFIBER AG	SMITH & NEPHEW MEDICAL LIMITED	N/A
12	455	CLÍNICA DE HERIDAS	42311515	D11AD035341	GEL HIDROCOLOIDE CON ANTISEPTICO TUBO FRASCO 30 ml	1	0	0	1	N/A	Hidrogel	25g	Intrasile gel 25gr	No	NO	INVIMA 2012DM-001717-R2	22/01/2023	NO	BLISTER	CAJA X 10	NA	NA	Smith and Nephew Colombia SAS	900.124.455-5	Bogota DC	Sandra Guerrero	sandra.guerrero@mith-nephew.com	3102210566		CUMPLE	N/A	INTRASITE GEL	SMITH & NEPHEW MEDICAL LIMITED	N/A
19	101	CLÍNICA DE HERIDAS	42312105	CT6311809	BARRERA CUTANEA NO IRRITANTE 100% SILICONA SACHET X 1 COLOMBINA	95	0	30	125	N/A	BARRERA CUTANEA NO IRRITANTE 100% SILICONA SACHET X 1 COLOMBINA	25 UDS	3343E Cavilon™ Película Protectora 1ml Hisopo			2018DM-0018387	01/01/2028	NO	25 UDS	25 UDS	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	CAVILON 3M	3M COLOMBIA S.A.	N/A
19	102	CLÍNICA DE HERIDAS	42312105	CT6311815	BARRERA CUTANEA NO IRRITANTE 100% SILICONA SACHET X 1 PAÑO	8	800	100	908	N/A	BARRERA CUTANEA NO IRRITANTE 100% SILICONA SACHET X 1 PAÑO	30UDS	3344E Cavilon NSBF 1ML 30/CAR - 6 CART /CASE			2018DM-0018387	01/01/2028	NO	30UDS	30UDS	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	CAVILON NSBF 3M	3M COLOMBIA S.A.	N/A
19	103	CLÍNICA DE HERIDAS	42312105	CT6311810	BARRERA CUTANEA NO IRRITANTE 100% SILICONA SPRAY X 50ml	525	500	50	1.075	N/A	BARRERA CUTANEA NO IRRITANTE 100% SILICONA SPRAY X 50ml	12 SPRAYS	3346E Cavilon™ Película Protectora 28ml Spray Botella			2018DM-0018387	01/01/2028	NO	12 SPRAYS	12 SPRAYS	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	CAVILON	3M COLOMBIA S.A.	N/A
19	784	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42295305	CT2351732	Set calentamiento de fluidos	1	1	0	2	N/A	Set calentamiento de fluidos	10 UDS	242 Ranger™ Set estandar para calentamiento de fluidos - Volumen 39 ml			2010DM-0005465	08/01/2030	NO	10 UDS	10 UDS	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		NO CUMPLE	FICHA TECNICA NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION SOLICITADA			N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
20	442	CIRUGIA VASCULAR	42203414	CT4141320	FILTRO VENA CAVA	2	0	0	2	N/A	Filtro Vena Cava Platinum Kit	UNIDAD	N/A	N/A	SI	2011DM-0007363	09/06/2021	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	V.J.CARDIOSISTEMAS	800.003.215-2	BOGOTÁ	ALEXANDER VARGAS HORTA	alexander.vargas@vjcardiosistemas.com	310-3012394	IGTCFS-65-2-UNI-ELECT-PT (K)	CUMPLE	N/A	COOK MEDICAL	WILLIAM COOK EUROPE ASP	N/A
20	467	CIRUGIA VASCULAR	42203404	CT4851458	GUIA 0.035 x 260 EXTRA STIFF (ENDOPROTESIS)	5	0	0	5	N/A	Guia amplatz extra rigida curva 0.035x260 AES	UNIDAD	N/A	N/A	SI	2021DM-0006120-R1	01/03/2031	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	V.J.CARDIOSISTEMAS	800.003.215-2	BOGOTÁ	ALEXANDER VARGAS HORTA	alexander.vargas@vjcardiosistemas.com	310-3012394	THSCF-35-260-3-AES	CUMPLE	N/A	COOK MEDICAL	WILLIAM COOK EUROPE ASP	N/A
20	485	CIRUGIA VASCULAR	42203404	CT4321599	GUIA HIDROFILICA DE INTERCAMBIO (0.035 X 260 Cm)	105	0	0	105	N/A	Guia amplatz extra rigida curva 0.035x260 AES	UNIDAD	N/A	N/A	SI	2021DM-0006120-R1	01/03/2031	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	V.J.CARDIOSISTEMAS	800.003.215-2	BOGOTÁ	ALEXANDER VARGAS HORTA	alexander.vargas@vjcardiosistemas.com	310-3012394	THSCF-35-260-3-AES	NO CUMPLE	PRODUCTO REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE EN EL HUS			N/A
20	527	CIRUGIA VASCULAR	42203403	CT5651327	INTRODUCTOR 7Fr LARGO	5	0	0	5	N/A	Cateter Introductor Flexor Check-flo RAABE	UNIDAD	N/A	N/A	SI	2021DM-0006121-R1	17/02/2031	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	V.J.CARDIOSISTEMAS	800.003.215-2	BOGOTÁ	ALEXANDER VARGAS HORTA	alexander.vargas@vjcardiosistemas.com	310-3012394	KCFW-7.0-38-55-RB-RAABE	CUMPLE	N/A	COOK MEDICAL	COOK MEDICAL LLC	N/A
20	529	CIRUGIA VASCULAR	42272006	CT5651341	INTRODUCTOR FLEXOR CON BRAZO LATERAL	2	0	0	2	N/A	Cateter Introductor Flexor Check-Flo Balkin 6Fr	UNIDAD	N/A	N/A	SI	2021DM-0006121-R1	17/02/2031	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	V.J.CARDIOSISTEMAS	800.003.215-2	BOGOTÁ	ALEXANDER VARGAS HORTA	alexander.vargas@vjcardiosistemas.com	310-3012394	KCFW-6.0-38-40-RB-BLKN-HC	CUMPLE	N/A	COOK MEDICAL	COOK MEDICAL LLC	N/A
20	533	CIRUGIA VASCULAR	42272006	CT4852063	INTRODUCTOR SUPER FLEXIBLE HIDROFILICO	1	0	0	1	N/A	Cateter Introductor Flexor Check-Flo Balkin 6Fr	UNIDAD	N/A	N/A	SI	2021DM-0006121-R1	17/02/2031	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	V.J.CARDIOSISTEMAS	800.003.215-2	BOGOTÁ	ALEXANDER VARGAS HORTA	alexander.vargas@vjcardiosistemas.com	310-3012394	KCFW-6.0-38-40-RB-BLKN-HC	CUMPLE	N/A	COOK MEDICAL	COOK MEDICAL LLC	N/A
20	874	CIRUGIA VASCULAR	42203412	CT3021331	STENT AUTOEXPANDIBLE PERIFERICO	6	0	0	6	N/A	Stent Zilver Flex-CORTOS y LARGOS	UNIDAD	N/A	N/A	SI	2010DM-0006029	29/07/2020	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	V.J.CARDIOSISTEMAS	800.003.215-2	BOGOTÁ	ALEXANDER VARGAS HORTA	alexander.vargas@vjcardiosistemas.com	310-3012394	ZFV6-125-XX-YY (Largos) ZFV6-125-XX-YY (Cortos)	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA. NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO VIGENTE. PRODUCTO SIN CONCEPTO TECNICO EN EL HUS	COOK MEDICAL	WILLIAM COOK EUROPE ASP	N/A
20	890	CIRUGIA VASCULAR	42203412	CT3022032	STENT VENOSO PERIFERICO DE NITINOL AUTOEXPANSIBLE	1	0	0	1	N/A	Zilver Vena Stent Autoexpandible-DIFERENTES MEDIDAS	UNIDAD	N/A	N/A	SI	2013DM-0010185	10/09/2023	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	V.J.CARDIOSISTEMAS	800.003.215-2	BOGOTÁ	ALEXANDER VARGAS HORTA	alexander.vargas@vjcardiosistemas.com	310-3012394	ZVT7-35-120-XX-YY	CUMPLE	N/A	COOK MEDICAL	COOK MEDICAL LLC	N/A
22	223	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42221513	CT6031784	CATETER DE ALTO FLUJO MULTILUMEN	2	1	0	3	N/A	CATETER DE ALTO FLUJO MULTILUMEN	UNIDAD	CVC ALTO FLUJO MAC-ARROW	NO	NO	2019DM-0019672	15/04/2029	NO	UNIDAD	CAJA X 5 UNIDADES	N.A	N.A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 via siberia-cota potrero chico Int. san Miguel 6A	María Angelica Guerrero	mguerreo@ctpmedica.com	320-2380035	Ref. SI21142-9FR * 10 CM MAC VALVULA ARROWWg+ard Blue)	CUMPLE	N/A	ARROW	ARROW MEDICAL S.A.	N/A
22	566	CIRUGIA VASCULAR	42272006	C0201	KIT INTRODUCTOR PERCUTANEO 8,5F 10cm 0,035	4	1	0	5	N/A	KIT INTRODUCTOR PERCUTANEO 8,5F 10cm 0,035	UNIDAD	CATETER INTRODUCTOR PERCUTANEO CAMISA 8.5FR*10CM ARROW	NO	N/O	2016DM-0015461	10/11/2026	NO	UNIDAD	CAJA X 10 UNIDADES	N.A	N.A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 via siberia-cota potrero chico Int. san Miguel 6A	María Angelica Guerrero	mguerreo@ctpmedica.com	320-2380035	Ref. SI09880	NO CUMPLE	NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO NI FICHA TECNICA			N/A
22	622	CLINICA DE HERIDAS	42311604	CT1241455	MEMBRANA DE POLIURETANO NO ADHERENTE ROSADA 20cm X 20cm	23	40	0	63	N/A	MEMBRANA DE POLIURETANO NO ADHERENTE ROSADA 20cm X 20cm	UNIDAD	APOSITO POLYMEX MAX 20CM*20CM	NO	NO	2013DM-0010102	18/07/2023	NO	UNIDAD	UNIDAD	N.A	N.A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 via siberia-cota potrero chico Int. san Miguel 6A	María Angelica Guerrero	mguerreo@ctpmedica.com	320-2380035	Ref. 5088	CUMPLE	N/A	POLYMEX MAX 3M	CTP MEDICA S.A.	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMÚN (NOMBRE GENÉRICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
22	793	CIRUGÍA VASCULAR	42322206	CT9991988	SET DE TROMBECTOMIA MECANICA 6Fr x 110cm	3	0	0	3	N/A	SET DE TROMBECTOMIA MECANICA 6Fr x 110cm	UNIDAD	SET DE TROMBECTOMIA INDIGO	SI	SI	2008DM-0017629 2020DM-0005690-R1	20/06/2029 21/05/2030	NO	UNIDAD	UNIDAD	N.A	N.A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 via siberia-cota potrero chico Int. san Miguel 6A	Maria Angelica Guerrero	mguerreo@ctpmedica.com	320-2380035	Set Contiene: -CATRXKIT 6 CAT 8 INDIGO 6 CAT 6 INDIGO - Tubo de aspiración MAX -Canister MAX	NO CUMPLE	NO PRESENTA INFORMACION TECNICA			N/A
22	818	CIRUGÍA VASCULAR	42203425	CT1302010	SISTEMA DE TROMBECTOMIA MECANICA	1	0	0	1	N/A	SISTEMA DE TROMBECTOMIA MECANICA	UNIDAD	SET DE TROMBECTOMIA INDIGO	SI	SI	2008DM-0017629 2020DM-0005690-R1	20/06/2029 21/05/2030	NO	UNIDAD	UNIDAD	N.A	N.A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 via siberia-cota potrero chico Int. san Miguel 6A	Maria Angelica Guerrero	mguerreo@ctpmedica.com	320-2380035	Set Contiene: -CATRXKIT 6 CAT 8 INDIGO 6 CAT 6 INDIGO - Tubo de aspiración MAX -Canister MAX	NO CUMPLE	NO PRESENTA INFORMACION TECNICA			N/A
23	94	CIRUGÍA VASCULAR	42292503	CT4791561	BALON DE IMPACTACION 0.035 X 300 cm	1	0	0	1	COMPATIBILIDAD DE INSUMOS EN EL PROCEDIMIENTO	CATETERES BALÓN CODA (CODA)	Catéter balón de polietileno de expansión mecánica, para oclusión de grandes vasos y expandir endoprótesis vasculares	COOK MEDICAL	NO	SI	2011DM-0007691	11/08/2021	El producto se suministra esterilizado con óxido de etileno en envases de apertura pelable. Producto indicado para un solo uso. El producto se mantendrá estéril si el envase no está abierto y no ha sufrido ningún daño. No utilice el producto si no está seguro de que esté estéril.	INDIVIDUAL	INDIVIDUAL			TM MEDICAS S.A.S	800108708-3	CALI	ANDREA AVENDAÑO	lizethaven_dano@tmmedicas.com	3187159696 / 3155868715	BALON DE APLANCHADO CODA 32-46	CUMPLE	N/A	COOK MEDICAL	COOK MEDICAL LLC	N/A
23	100	CIRUGÍA VASCULAR	42292503	CT4711565	BALON PARA PLANCHADO DE ENDOPROTESIS AORTICA	2	0	0	2	CONJUNTO CON ENDOPROTESIS	CATETERES BALÓN CODA (CODA)	Catéter balón de polietileno de expansión mecánica, para oclusión de grandes vasos y expandir endoprótesis vasculares	COOK MEDICAL	NO	SI	2011DM-0007691	11/08/2021	El producto se suministra esterilizado con óxido de etileno en envases de apertura pelable. Producto indicado para un solo uso. El producto se mantendrá estéril si el envase no está abierto y no ha sufrido ningún daño. No utilice el producto si no está seguro de que esté estéril.	INDIVIDUAL	INDIVIDUAL	0	0	TM MEDICAS S.A.S	800108708-3	CALI	ANDREA AVENDAÑO	lizethaven_dano@tmmedicas.com /	3187159696 / 3155868715	BALON DE APLANCHADO CODA 32-46	CUMPLE	N/A	COOK MEDICAL	COOK MEDICAL LLC	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UFZ	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
23	390	CIRUGIA VASCULAR	42295905	CT4661697	ENDOPROTESIS TORACICA (incluye introductor, balon planchado, guía de alto soporte)	1	0	0	1	incluye introductor, balon planchado, incluye tronco, colateral, introductores, balon planchado, 2 guías de alto soporte	ENDOPRÓTESIS ZENITH ALPHA TORAX (ZTA- P / ZTA-PT)	Injertos endovasculares elaborados en poliéster cosidos a stents de nitinol autoexpandibles permitiendo acoplamiento y sellado de la endoprótesis a la pared vascular. Tiene marcas radiopacas en oro, un stent descubierto proximal y uno de sellado interno con barbas de fijación. Está indicada para el tratamiento endovascular de pacientes con aneurismas o úlceras de la aorta torácica descendente que tenga una morfología vascular apta para la reparación endovascular.	COOK MEDICAL	NO	SI	2010DM-0006008	19/09/2031	El producto se suministra esterilizado con óxido de etileno en envases de apertura plegable. Producto indicado para un solo uso. El producto se mantendrá estéril si el envase no está abierto y no ha sufrido ningún daño. No utilice el producto si no está seguro de que esté estéril.	INDIVIDUAL	INDIVIDUAL	0	0	TM MEDICAS S.A.S	800108708-3	CALI	ANDREA AVENDAÑO	lizethaven_dano@tmmedicas.com	3187159696 / 3155868715	KIT DE TORAX INCLUYE: 1 COMPONENTE TORACICIO MONTADO EN INTRODUCTOR PARA LA ENDOPROTESIS AHORRANDO EL GASTO DE 1 INSUMO ADICIONAL, 1 GUIA ALTO SOPORTE, 1 BALON CODA DE PLANCHADO	CUMPLE	N/A	COOK MEDICAL	COOK MEDICAL LLC	N/A
23	391	CIRUGIA VASCULAR	42295905	CT4461685	ENDOPROTESIS AORTICA ABDOMINAL CON FIJACION SUPRA RENAL (incluye tronco, colateral, introductores, guías de alto soporte, balon planchado)	1	0	0	1	incluye tronco, colateral, introductores, balon planchado, dos guías de alto soporte	ENDOPRÓTESIS ZENITH ALPHA ABDOMINAL (ZIMB - ZISL) Y ZENITH FLEX (TFFB - ZSLE)	El cuerpo principal de la endoprótesis se compone de tres partes, el cuerpo aórtico bifurcado y las una rama iliaca contralateral. Los componentes son elaborados en poliéster tejido cosido a stents autoexpandibles de nitinol con hilo de sutura de poliéster trenzado y polipropileno monofilamento con marcas radiopacas de oro en sus extremos. El stent supramrenal descubierto tiene barbas para la fijación de la endoprótesis.	COOK MEDICAL	NO	SI	2011DM-0007133	11/04/2021	El producto se suministra esterilizado con óxido de etileno en envases de apertura plegable. Producto indicado para un solo uso. El producto se mantendrá estéril si el envase no está abierto y no ha sufrido ningún daño. No utilice el producto si no está seguro de que esté estéril.	INDIVIDUAL	INDIVIDUAL	0	0	TM MEDICAS S.A.S	800108708-3	CALI	ANDREA AVENDAÑO	lizethaven_dano@tmmedicas.com	3187159696 / 3155868715	KIT ABDOMINAL CON FIJACION SUPRARENAL INCLUYE: TRONCO O CUERPO BIFURCADO MONTADO EN INTRODUCTOR PARA LA ENDOPROTESIS AHORRANDO EL GASTO DE 1 INSUMO ADICIONAL, 1 ENDOPROTESIS CONTRALATERAL MONTADO EN INTRODUCTOR PARA LA ENDOPROTESIS AHORRANDO EL GASTO DE 1 INSUMO ADICIONAL, 2 GUIAS DE ALTO SOPORTE, Y 1 BALON CODA DE PLANCHADO	CUMPLE	N/A	COOK MEDICAL	COOK MEDICAL LLC	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
23	393	CIRUGIA VASCULAR	42295905	CT4461563	ENDOPROTESIS AORTICA CONTRALATERAL AAA COMPATIBLE CON ENDOPROTESIS AORTICA ABDOMINAL CON FUJACION SUPRA RENAL	1	0	0	1	N/A	ZISL /ZSLE (Ramas ilíacas)	Es un componente del cuerpo principal. Elaborados en poliéster tejido cosido a stents autoexpandibles de nitinol con hilo de sutura de poliéster trenzado y polipropileno monofilamento con marcas radiopacas de oro en sus extremos / En el caso de la ZSLE, solo los stent de sellado son en acero inoxidable.	COOK MEDICAL	NO	SI	2011DM-0007133	11/04/2021	El producto se suministra esterilizado con óxido de etileno en envases de apertura plegable. Producto indicado para un solo uso. El producto se mantendrá estéril si el envase no está abierto y no ha sufrido ningún daño. No utilice el producto si no está seguro de que esté estéril.	INDIVIDUAL	INDIVIDUAL	0	0	TM MEDICAS S.A.S	800108708-3	CALI	ANDREA AVENDAÑO	lizethaven.dano@tmmedicas.com	3187159696 / 3155868715	LA ENDOPROTESIS CONTRALATERAL VA MONTADA EN SU CAMISA INTRODUTORIA, NO NECESITA INTRODUTOR ADICIONAL	CUMPLE	N/A	COOK MEDICAL	COOK MEDICAL LLC	N/A
23	394	CIRUGIA VASCULAR	42295905	CT3461878	Endoprotesis aortica toracica	1	0	0	1	N/A	ENDOPROTESIS ZENITH ALPHA TORAX (ZTA-PT)	Injertos endovasculares elaborados en poliéster cosidos a stents de nitinol autoexpandibles permitiendo acoplamiento y sellado de la endoprótesis a la pared vascular. Tiene marcas radiopacas en oro, un stent descubierto proximal y uno de sellado interno con barbas de fijación. Está indicada para el tratamiento endovascular de pacientes con aneurismas o úlceras de la aorta torácica descendente que tenga una morfología vascular apta para la reparación endovascular.	COOK MEDICAL	NO	SI	2010DM-0006008	18/09/2030	El producto se suministra esterilizado con óxido de etileno en envases de apertura plegable. Producto indicado para un solo uso. El producto se mantendrá estéril si el envase no está abierto y no ha sufrido ningún daño. No utilice el producto si no está seguro de que esté estéril.	INDIVIDUAL	INDIVIDUAL	0	0	TM MEDICAS S.A.S	800108708-3	CALI	ANDREA AVENDAÑO	lizethaven.dano@tmmedicas.com	3187159696 / 3155868715	0	CUMPLE	N/A	COOK MEDICAL	COOK MEDICAL LLC	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
23	395	CIRUGIA VASCULAR	42295905	CT4461656	ENDOPROTESIS AORTOMONOLIACA	1	0	0	1	N/A	ENDOPROTESIS AORTOMONOLICA RENU (AX1-2)	Injerto endovascular elaborado en políester cosido a stent de acero inoxidable, permitiendo acoplamiento y sellado de la endoprotesis a la pared vascular. Tiene marcas en oro radiopacas, tiene un stent descubierto proximal y uno de sellado interno con barbas de fijación. Esta es una protesis aortomonoliaca.	COOK MEDICAL	NO	SI	2011DM-0007133	11/04/2021	El producto se suministra esterilizado con óxido de etileno en envases de apertura plegable. Producto indicado para un solo uso. El producto se mantendrá estéril si el envase no está abierto y no ha sufrido ningún daño. No utilice el producto si no está seguro de que esté estéril.	INDIVIDUAL	INDIVIDUAL	0	0	TM MEDICAS S.A.S	800108708-3	CALI	ANDREA AVENDAÑO	lizethaven.dano@tmmedicas.com	3187159696 / 3155868715	KIT ABDOMINAL AORTOMONOLIAICO INCLUYE: TRONCO MONTADO EN INTRODUCTOR PARA LA ENDOPROTESIS AHORRANDO EL GASTO DE 1 INSUMO ADICIONAL. 1 ENDOPROTESIS CONTRALATERAL MONTADO EN INTRODUCTOR PARA LA ENDOPROTESIS AHORRANDO EL GASTO DE 1 INSUMO ADICIONAL. 1 GUÍAS DE ALTO SOPORTE. Y 1 BALON CODA DE PLANCHADO	CUMPLE	N/A	COOK MEDICAL	COOK MEDICAL LLC	N/A
23	397	CIRUGIA VASCULAR	42295905	CT3011965	ENDOPROTESIS DE DISECCION TORACICA	1	0	0	1	N/A	ENDOPROTESIS ZENITH DISSECTION (ZDEG-P / ZDEG-PT)	Son injertos endovasculares cilíndricos que pueden ser cónicos o rectos, elaborados en políéster tejido cosido a stents Cook-Z autexpandibles de acero inoxidable con hilo de sutura de políéster trenzado y polipropileno monofilamento con marcas radiopacas de oro en sus extremos. Indicados para el tratamiento endovascular de pacientes con disección tipo B de la aorta torácica descendente que tengan una morfología vascular apta para la reparación endovascular.	COOK MEDICAL	NO	SI	2010DM-0006008	18/09/2030	El producto se suministra esterilizado con óxido de etileno en envases de apertura plegable. Producto indicado para un solo uso. El producto se mantendrá estéril si el envase no está abierto y no ha sufrido ningún daño. No utilice el producto si no está seguro de que esté estéril.	INDIVIDUAL	INDIVIDUAL	0	0	TM MEDICAS S.A.S	800108708-3	CALI	ANDREA AVENDAÑO	lizethaven.dano@tmmedicas.com	3187159696 / 3155868715	KIT DE TORAX INCLUYE: 1 COMPONENTE TORACICO PARA DISECCION MONTADO EN INTRODUCTOR PARA LA ENDOPROTESIS AHORRANDO EL GASTO DE 1 INSUMO ADICIONAL. 1 GUIA ALTO SOPORTE.	CUMPLE	N/A	COOK MEDICAL	COOK MEDICAL LLC	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
23	398	CIRUGIA VASCULAR	42295905	CT4852060	ENDOPROTESIS ILIACA RAMIFICADA	1	0	0	1	N/A	ENDOPRÓTESIS ZENITH ILIAC BRANCH (ZBIS)	Endoprótesis vascular ilíaca con ramificación para arteria ilíaca interna / Hipogástrica y terminación en arteria ilíaca externa. Elaborada en políéster tejido cosido a stents Cook-Z autexpandibles de acero inoxidable con hilo de sutura de políéster trenzado y polipropileno monofilamento con marcas radiopacas de oro en sus extremos proximal, distal y la rama hipogástrica.	COOK MEDICAL	NO	SI	2011DM-0007188	13/04/2021	El producto se suministra esterilizado con óxido de etileno en envases de apertura pelable. Producto indicado para un solo uso. El producto se mantendrá estéril si el envase no está abierto y no ha sufrido ningún daño. No utilice el producto si no está seguro de que esté estéril	INDIVIDUAL	INDIVIDUAL	0	0	TM MEDICAS S.A.S	800108708-3	CALI	ANDREA AVENDAÑO	lizethaven.dano@tmmedicas.com	3187159696 / 3155868715	ENDOPRÓTESIS ILIACA RAMIFICADA - ZENITH ILIAC BRANCH (ZBIS) -KCFW-12-45	CUMPLE	N/A	COOK MEDICAL	COOK MEDICAL LLC	N/A
23	429	CIRUGIA VASCULAR	42293304	CT4661730	EXTENSION ABDOMINAL ESBE	1	0	0	1	N/A	ESBE (Extensión Abdominal proximal)	Injertos endovasculares cilíndricos que pueden ser cónicos o rectos, elaborados en políéster tejido cosido a stents Cook-Z autexpandibles de acero inoxidable con hilo de sutura de políéster trenzado y monofilamento de polipropileno con marcas radiopacas de oro en sus extremos, pueden utilizarse para alargar sus partes respectivas de la endoprotesis vascular.	COOK MEDICAL	NO	SI	2011DM-0007133	11/04/2021	El producto se suministra esterilizado con óxido de etileno en envases de apertura pelable. Producto indicado para un solo uso. El producto se mantendrá estéril si el envase no está abierto y no ha sufrido ningún daño. No utilice el producto si no está seguro de que esté estéril	INDIVIDUAL	INDIVIDUAL			TM MEDICAS S.A.S	800108708-3	CALI	ANDREA AVENDAÑO / STELLA CASTILLO	lizethaven.dano@tmmedicas.com / stellacastillo@tmmedicas.com	3187159696 / 3155868715	ESBE (Extensión Abdominal proximal)	CUMPLE	N/A	COOK MEDICAL	COOK MEDICAL LLC	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
23	432	CIRUGIA VASCULAR	42293304	CT4461591	EXTENSION ILIACA COMPATIBLE CON ENDOPROTESIS ABDOMINAL REPOSICIONABLE SIN FIJACION SUPRA RENAL	1	0	0	1	N/A	ZSIL /ZSLE (Ramas ilíacas)	Es un componente del cuerpo principal. Elaborados en políéster tejido cosido a stents autoexpandibles de nííol con hilo de sutura de políéster trenzado y polipropileno monofilamento con marcas radiopacas de oro en sus extremos / En el caso de la ZSLE solo los stent de sellado son en acero inoxidable.	COOK MEDICAL	NO	SI	2011DM-0007133	11/04/2021	El producto se suministra esterilizado con óxido de etileno en envases de apertura plegable. Producto indicado para un solo uso. El producto se mantendrá estéril si el envase no está abierto y no ha sufrido ningún daño. No utilice el producto si no está seguro de que esté estéril.	INDIVIDUAL	INDIVIDUAL			TM MEDICAS S.A.S	800108708-3	CALI	ANDREA AVENDAÑO	lizethaven.dano@tmmedicas.com	3187159696 / 3155868715	LA ENDOPROTESIS CONTRALATERAL VA MONTADA EN SU CAMISA INTRODUTORIA, NO NECESITA INTRODUTOR ADICIONAL	CUMPLE	N/A	COOK MEDICAL	COOK MEDICAL LLC	N/A
23	467	CIRUGIA VASCULAR	42203404	CT4851458	GUIA 0.035 x 260 EXTRA STIFF (ENDOPROTESIS)	5	0	0	5	N/A	GUÍAS DE ALAMBRE LUNDERQUIST (TSCMG-7LES, TSCMG-LESDC)	La guía extrarrígida Lunderquist es una guía de acero inoxidable con revestimiento de PTFE. Las =mayor a 260 cm tienen 4 cm de flexibilidad en la punta que incluye una espiral interior de oro potenciando la visibilidad.	COOK MEDICAL	NO	SI	2010DM-005677	10/11/2030	El producto se suministra esterilizado con óxido de etileno en envases de apertura pelable. Producto indicado para un solo uso. El producto se mantendrá estéril si el envase no está abierto y no ha sufrido ningún daño. No utilice el producto si no está seguro de que esté estéril.	INDIVIDUAL	INDIVIDUAL			TM MEDICAS S.A.S	800108708-3	CALI	ANDREA AVENDAÑO	lizethaven.dano@tmmedicas.com	3187159696 / 3155868715	SE COTIZA LA GUIA TSCMG-35-260/300-LESDC GUIA LUNDERQUIST DE ALTO SOPORTE	CUMPLE	N/A	COOK MEDICAL	COOK MEDICAL LLC	N/A
23	471	CIRUGIA VASCULAR	42295905	CT4321677	GUIA DE ALTO SOPORTE 0,035 x 300cm ENDOPROTESIS AORTICA	1	0	0	1	COMPATIBILIDAD DE INSUMOS EN EL PROCEDIMIENTO	GUÍAS DE ALAMBRE LUNDERQUIST (TSCMG-7LES, TSCMG-LESDC)	La guía extrarrígida Lunderquist es una guía de acero inoxidable con revestimiento de PTFE. Las =mayor a 260 cm tienen 4 cm de flexibilidad en la punta que incluye una espiral interior de oro potenciando la visibilidad.	COOK MEDICAL	NO	SI	2010DM-005677	10/11/2030	El producto se suministra esterilizado con óxido de etileno en envases de apertura pelable. Producto indicado para un solo uso. El producto se mantendrá estéril si el envase no está abierto y no ha sufrido ningún daño. No utilice el producto si no está seguro de que esté estéril.	INDIVIDUAL	INDIVIDUAL			TM MEDICAS S.A.S	800108708-3	CALI	ANDREA AVENDAÑO	lizethaven.dano@tmmedicas.com	3187159696 / 3155868715	SE COTIZA LA GUIA TSCMG-35-260/300-LESDC GUIA LUNDERQUIST DE ALTO SOPORTE	CUMPLE	N/A	COOK MEDICAL	COOK MEDICAL LLC	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
23	478	CIRUGIA VASCULAR	42295905	CT4461908	GUIA EN ACERO INOXIDABLE CON TPE PARA KIT DE ENDOPROTESIS DE AORTA TORAXICA/ABDOMINAL DE BAJO PERFIL	1	0	0	1	N/A	GUÍAS DE ALAMBRE LUNDERQUIST (TSCMG-7LES, TSCMG-LESDC)	La guía extrarrígida Lunderquist es una guía de acero inoxidable con revestimiento de PTFE. Las ~mayor a 260 cm tienen 4 cm de flexibilidad en la punta que incluye una espiral interior de oro potenciando la visibilidad.	COOK MEDICAL	NO	SI	2010DM-005677	10/11/2030	El producto se suministra esterilizado con óxido de etileno en envases de apertura pelable. Producto indicado para un solo uso. El producto se mantendrá estéril si el envase no está abierto y no ha sufrido ningún daño. No utilice el producto si no está seguro de que esté estéril	INDIVIDUAL	INDIVIDUAL			TM MEDICAS S.A.S	800108708-3	CALI	ANDREA AVENDAÑO	lizethaven.dano@tmmedicas.com	3187159696 / 3155868715	SE COTIZA LA GUIA TSCMG-35-260/300-LESDC GUIA LUNDERQUIST DE ALTO SOPORTE	CUMPLE	N/A	COOK MEDICAL	COOK MEDICAL LLC	N/A
	489	CIRUGIA VASCULAR	42203404	CT4321522	GUIAS AMPLATZ HIDROFILICAS	1	0	0	1	N/A	GUIA DE SOPORTE MEDIANO AMPLAZT THSCF	La guía de soporte mediano amplatz, es de acero inoxidable, recubrimiento PTFE, concebida para ayudar en la insercion de cateteres, introduccion y otros dispositivos medicos en aplicaciones vasculares.	COOK MEDICAL	NO	SI	2010DM-0006120	01/04/2031	El producto se suministra esterilizado con óxido de etileno en envases de apertura pelable. Producto indicado para un solo uso. El producto se mantendrá estéril si el envase no está abierto y no ha sufrido ningún daño. No utilice el producto si no está seguro de que esté estéril	INDIVIDUAL	INDIVIDUAL	0	0	TM MEDICAS S.A.S	800108708-3	CALI	ANDREA AVENDAÑO / STELLA CASTILLO	lizethaven.dano@tmmedicas.com / stellacastillo@tmmedicas.com	3187159696 / 3155868715	GUIA DE SOPORTE MEDIANO AMPLAZT THSCF	NO CUMPLE	PRODUCTO REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE EN EL HUS			N/A
23	564	CIRUGIA VASCULAR	42192605	CT4462011	KIT ENDOPROTESIS ANEURISMA AORTA ABDOMINAL PARA ANGULOS DIFERENTES A 90°	1	0	0	1	N/A	ENDOPRÓTESIS ZENITH ALPHA ABDOMINAL (ZIMB - ZISL) Y ZENITH FLEX (TFFB - ZISLE)	El cuerpo principal de la endoprótesis se compone de tres partes, el cuerpo aórtico bifurcado y las una rama ilíaca contralateral. Los componentes son elaborados en políster tejido cosido a stents autoexpandibles de nítinol con hilo de sutura de políster trenzado y polipropileno monofilamento con marcas radiopacas de oro en sus extremos. El stent supramrenal descubierto tiene barbas para la fijación de la endoprótesis.	COOK MEDICAL	NO	SI	2011DM-0007133	11/04/2021	El producto se suministra esterilizado con óxido de etileno en envases de apertura plegable. Producto indicado para un solo uso. El producto se mantendrá estéril si el envase no está abierto y no ha sufrido ningún daño. No utilice el producto si no está seguro de que esté estéril.	INDIVIDUAL	INDIVIDUAL	0	0	TM MEDICAS S.A.S	800108708-3	CALI	ANDREA AVENDAÑO	lizethaven.dano@tmmedicas.com	3187159696 / 3155868715	KIT ABDOMINAL CON FUJACION SUPRARENAL INCLUYE: TRONCO O CUERPO BIFURCADO MONTADO EN INTRODUTOR PARA LA ENDOPROTESIS AHORRANDO EL GASTO DE 1 INSUMO ADICIONAL. 1 ENDOPROTESIS CONTRALATERAL MONTADO EN INTRODUTOR PARA LA ENDOPROTESIS AHORRANDO EL GASTO DE 1 INSUMO ADICIONAL. 2 GUIAS DE ALTO SOPORTE. Y 1 BALON CODA DE PLANCHADO	NO CUMPLE	PRODUCTO REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE EN EL HUS			N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
23	743	CIRUGIA VASCULAR	42295905	CT4462012	RAMA CONTRALATERAL ACAMPAÑADA COMPATIBLE CON KIT ENDOPROTESIS ANEURISMA AORTA ABDOMINAL ANGULOS DIFERENTES A 90°	1	0	0	1	N/A	ZISL/ZSLE (Ramas ilíacas)	Es un componente del cuerpo principal. Elaborados en poliéster tejido cosido a stents autoexpandibles de nitinol con hilo de sutura de poliéster trenzado y polipropileno monofilamento con marcas radiopacas de oro en sus extremos / En el caso de la ZSLE, solo los stent de sellado son en acero inoxidable.	COOK MEDICAL	NO	SI	2011DM-0007133	11/04/2021	El producto se suministra esterilizado con óxido de etileno en envases de apertura plegable. Producto indicado para un solo uso. El producto se mantendrá estéril si el envase no está abierto y no ha sufrido ningún daño. No utilice el producto si no está seguro de que esté estéril.	INDIVIDUAL	INDIVIDUAL	0	0	TM MEDICAS S.A.S	800108708-3	CALI	ANDREA AVENDAÑO	lizethaven.dano@tmmedicas.com	3187159696 / 3155688715	LA ENDOPROTESIS CONTRALATERAL VA MONTADA EN SU CAMISA INTRODUTORIA, NO NECESITA INTRODUTOR ADICIONAL	NO CUMPLE	PRODUCTO REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE EN EL HUS			N/A
23	755	CIRUGIA VASCULAR	42295905	CT4852061	RECUPERADOR ENDOPROTESIS ILIACA	1	0	0	1	N/A	RECUPERADOR VASCULAR INDY OTW (INDY)	Contiene un asa de alambre de nitinol de 4 lazos fijada a un catéter interior (fijado proximalmente a una cánula metálica) y una vaina flexor exterior. Compatible con guías de 0.035 pulgadas (0.89mm) para introducción sobre guías	COOK MEDICAL	SI	SI	2011DM-0007363	09/02/2021	De fábrica llegan en una caja sellada y empaçada que garantiza su esterilidad y tiene un soporte de polietileno rígido que los preserva de malformación.	INDIVIDUAL	INDIVIDUAL			TM MEDICAS S.A.S	800108708-3	CALI	ANDREA AVENDAÑO	lizethaven.dano@tmmedicas.com	3187159696 / 3155688715	CUMPLE	N/A	COOK MEDICAL	COOK MEDICAL LLC	N/A	
28	512	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42221605	CT4011012	INJERTO AORTA RECTO 26mm*	1	0	0	1	N/A	PROTESIS VASCULAR RECTA DACRON	PROTESIS VASCULAR RECTA DACRON 26mm X 30CM	HEMASHIELD	NO	N/A	2014DM-0012354	02/01/2025	NO	CAJA	BLISTER	N/A	N/A	INVERSIONES DRILLTEX S.A.S	860.502.682-8	BOGOTA	JUAN CARLOS CORTES ORJUELA	ventasvasculajccortes@drilltex.net	3208650429 3102594132		NO CUMPLE	PRODUCTO REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE EN EL HUS			N/A
28	513	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42221605	CT4011548	INJERTO AORTA RECTO 30mm*	1	0	0	1	N/A	PROTESIS VASCULAR RECTA DACRON	PROTESIS VASCULAR RECTA DACRON 30mm X 30CM	HEMASHIELD	NO	N/A	2014DM-0012354	02/01/2025	NO	CAJA	BLISTER	N/A	N/A	INVERSIONES DRILLTEX S.A.S	860.502.682-8	BOGOTA	JUAN CARLOS CORTES ORJUELA	ventasvasculajccortes@drilltex.net	3208650429 3102594132		NO CUMPLE	PRODUCTO REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE EN EL HUS			N/A
28	651	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42295502	CT1452053	PARCHÉ CAROTÍDEO 10 X 7 mm 0,36mm	1	0	0	1	N/A	REFUERZO EN DACRON	PARCHÉ VASCULAR DACRON CON COLAGENO 13mm X 80mm ESPESOR 0,4mm	VUP MEDICAL	NO	N/A	2021DM-0022933	10/02/2031	NO	CAJA	BLISTER	N/A	N/A	INVERSIONES DRILLTEX S.A.S	860.502.682-8	BOGOTA	JUAN CARLOS CORTES ORJUELA	ventasvasculajccortes@drilltex.net	3208650429 3102594132		NO CUMPLE	PRODUCTO REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE EN EL HUS			N/A
28	654	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42295502	CT1452036	PARCHÉ DE PERICARDIO DIFERENTES MEDIDAS	2	0	0	2	N/A	REFUERZO EN DACRON EN DIFERENTES MEDIDAS	REFUERZO EN DACRON 2 PCS 120x80mm 4PCS 60 x 40mm ESPESOR 2,1mm	VUP MEDICAL	NO	N/A	2021DM-0022933	10/02/2031	NO	PAQUETE	PAQUETE	N/A	N/A	INVERSIONES DRILLTEX S.A.S	860.502.682-8	BOGOTA	JUAN CARLOS CORTES ORJUELA	ventasvasculajccortes@drilltex.net	3208650429 3102594132		NO CUMPLE	PRODUCTO REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE EN EL HUS			N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
28	732	CIRUGIA VASCULAR	42295905	F02P02	PROTESIS VASCULAR BIFURCADA DACRON 18 X 9mm LONGITUD 50cm	1	0	0	1	N/A	PROTESIS VASCULAR BIFURCADA DACRON	PROTESIS VASCULAR BIFURCADA DACRON 18 - 9mm X 40CM	HEMASHIELD	NO	N/A	2014DM-0012354	02/01/2025	NO	CAJA	BLISTER	N/A	N/A	INVERSIONES DRILLTEXS A.S	860.502.682-8	BOGOTA	JUAN CARLOS CORTES ORJUELA	ventasvascular.jccortes@drilltex.net	3208650429 3102594132		CUMPLE	N/A	MAQUET	MAQUET CARDIOPULMONARY AG	N/A	
28	736	CIRUGIA VASCULAR	42295905	F02P03	PROTESIS VASCULAR CONICA ANILLADA 7,4mm 70cm	1	0	0	1	N/A	PROTESIS VASCULAR RECTA DACRON	PROTESIS VASCULAR CONIC PTFE REFORZADA 4-7mm X 70cm	ATRIUM	NO	N/A	2013DM-0009608	21/02/2023	NO	CAJA	BLISTER	N/A	N/A	INVERSIONES DRILLTEXS A.S	860.502.682-8	BOGOTA	JUAN CARLOS CORTES ORJUELA	ventasvascular.jccortes@drilltex.net	3208650429 3102594132		CUMPLE	N/A	ATRIUM	ATRIUM MEDICAL	N/A	
28	737	CIRUGIA VASCULAR	42295905	CT4461002	PROTESIS VASCULAR RECTA EN PTFE ANILLADA 8mm 70 cm	1	0	0	1	N/A	PROTESIS VASCULAR RECTA REFORZADA EN PTFE	PROTESIS VASCULAR PTFE REFORZADA 8mm X 70cm	ATRIUM	NO	N/A	2013DM-0009608	21/02/2023	NO	CAJA	BLISTER	N/A	N/A	INVERSIONES DRILLTEXS A.S	860.502.682-8	BOGOTA	JUAN CARLOS CORTES ORJUELA	ventasvascular.jccortes@drilltex.net	3208650429 3102594132		CUMPLE	N/A	ATRIUM	ATRIUM MEDICAL	N/A	
28	739	CIRUGIA VASCULAR	42295905	CT4461543	PROTESIS VASCULAR RECTA PTFE 6mm SIN ANILLADO.	1	0	0	1	N/A	PROTESIS VASCULAR RECTA EN PTFE	PROTESIS VASCULAR PTFE RECTA 6mm X 70cm	ATRIUM	NO	N/A	2013DM-0009608	21/02/2023	NO	CAJA	BLISTER	N/A	N/A	INVERSIONES DRILLTEXS A.S	860.502.682-8	BOGOTA	JUAN CARLOS CORTES ORJUELA	ventasvascular.jccortes@drilltex.net	3208650429 3102594132		CUMPLE	N/A	ATRIUM	ATRIUM MEDICAL	N/A	
28	740	CIRUGIA VASCULAR	42295905	CT4461544	PROTESIS VASCULAR RECTA PTFE 8mm SIN ANILLADO.	1	0	0	1	N/A	PROTESIS VASCULAR RECTA PTFE	PROTESIS VASCULAR PTFE RECTA 8mm X 70cm	ATRIUM	NO	N/A	2013DM-0009608	21/02/2023	NO	CAJA	BLISTER	N/A	N/A	INVERSIONES DRILLTEXS A.S	860.502.682-8	BOGOTA	JUAN CARLOS CORTES ORJUELA	ventasvascular.jccortes@drilltex.net	3208650429 3102594132		CUMPLE	N/A	ATRIUM	ATRIUM MEDICAL	N/A	
28	888	CIRUGIA VASCULAR	42203412	CT3022033	STENT RECUBIERTO 9 x 58 mm - 133cm (7#)	1	0	0	1	N/A	STENT PERIFERICO ARTERIAL RECUBIERTO PTFE	STENT PERIFERICORE CUBIERTO PTFE 5-10MM 22-59mm	ADVANTA V12	NO	N/A	2014DM-0002544R1	01/07/2024	NO	CAJA	BLISTER	N/A	N/A	INVERSIONES DRILLTEXS A.S	860.502.682-8	BOGOTA	JUAN CARLOS CORTES ORJUELA	ventasvascular.jccortes@drilltex.net	3208650429 3102594132		NO CUMPLE	PRODUCTO REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE EN EL HUS			N/A	
28	889	CIRUGIA VASCULAR	42203412	CT11021982	STENT VASCULAR RECUBIERTO	1	0	0	1	N/A	STENT PERIFERICO ARTERIAL RECUBIERTO PTFE	STENT PERIFERICORE CUBIERTO PTFE 5-10MM 22-59mm	ADVANTA V12	NO	N/A	2014DM-0002544R1	01/07/2024	NO	CAJA	BLISTER	N/A	N/A	INVERSIONES DRILLTEXS A.S	860.502.682-8	BOGOTA	JUAN CARLOS CORTES ORJUELA	ventasvascular.jccortes@drilltex.net	3208650429 3102594132		NO CUMPLE	PRODUCTO REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE EN EL HUS			N/A	
29	431	CIRUGIA VASCULAR	42221603	CT3091318	EXTENSION DE INYECTOR	50	0	0	50	N/A	HP 120 Patient line pvc	Caja x 50 unidades	Medtronic	NO	NA	2019DM-0019456	04/03/2029	NA	Extensión de Jeringa	Caja x 50 unidades	NA	NA	GE Healthcare Colombia SAS	900757947-3	Bogota	Wilson Ospina Sylvia Blanco	wilson.ospina@ge.com sylvia.blanco@ge.com	3187125673 3168326766		NO CUMPLE	PRODUCTO REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE EN EL HUS				N/A
30	431	CIRUGIA VASCULAR	42221603	CT3091318	EXTENSION DE INYECTOR	50	0	0	50	N/A	EXTENSION DE INYECTOR	UNIDAD	EXTENSION DE INYECTOR	N/A	N/A	2019DM-0019385	19/02/2029		X	X			WORLD MEDICAL	830065332-0	BOGOTA	SANDRA CONSUELO RODRIGUEZ	consuelorodriguez@worldmedical.com.co	3115384705		CUMPLE	N/A	COOK MEDICAL	COOK MEDICAL LLC	N/A	
30	442	CIRUGIA VASCULAR	42203414	CT4141320	FILTRO VENA CAVA	2	0	0	2	N/A	FILTRO VENA CAVA	UNIDAD	FILTRO VENA CAVA	N/A	N/A	2013DM-0009687	26/04/2023		X	X			WORLD MEDICAL	830065332-0	BOGOTA	SANDRA CONSUELO RODRIGUEZ	consuelorodriguez@worldmedical.com.co	3115384705		CUMPLE	N/A	LIFETECH SCIENTIFIC	MEDICAL PRODUCTS SUPPLY S.A.S.	N/A	
30	467	CIRUGIA VASCULAR	42203404	CT4851458	GUIA 0.035 x 260 EXTRA STIFF (ENDOPROTESIS)	5	0	0	5	N/A	GUIA 0.035 x 260 EXTRA STIFF (ENDOPROTESIS)	UNIDAD	GUIA 0.035 x 260 EXTRA STIFF (ENDOPROTESIS)	N/A	N/A	2014DM-0011228	12/05/2024		X	X			WORLD MEDICAL	830065332-0	BOGOTA	SANDRA CONSUELO RODRIGUEZ	consuelorodriguez@worldmedical.com.co	3115384705		CUMPLE	N/A	MERIT MEDICAL	MERIT MEDICAL SYSTEMS INC	N/A	
30	793	CIRUGIA VASCULAR	42322206	CT9991988	SET DE TROMBECTOMIA MECANICA 6Fr x 110cm	3	0	0	3	N/A	SET DE TROMBECTOMIA MECANICA 6Fr x 110cm	KIT	SET DE TROMBECTOMIA MECANICA 6Fr x 110cm	N/A	SI	2015EBC-0013252	17/07/2025		X	X			WORLD MEDICAL	830065332-0	BOGOTA	SANDRA CONSUELO RODRIGUEZ	consuelorodriguez@worldmedical.com.co	3115384705		CUMPLE	N/A	ROTAREX - STRAUB MEDICAL	WORLD MEDICAL S.A.S.	N/A	
30	818	CIRUGIA VASCULAR	42203425	CT1302010	SISTEMA DE TROMBECTOMIA MECANICA	1	0	0	1	N/A	SISTEMA DE TROMBECTOMIA MECANICA	KIT	SISTEMA DE TROMBECTOMIA MECANICA	N/A	SI	2015EBC-0013252	17/07/2025		X	X			WORLD MEDICAL	830065332-0	BOGOTA	SANDRA CONSUELO RODRIGUEZ	consuelorodriguez@worldmedical.com.co	3115384705		CUMPLE	N/A	ASPIREX - STRAUB MEDICAL	WORLD MEDICAL S.A.S.	N/A	

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
30	883	CIRUGIA VASCULAR	42203412	CT3022031	STENT DE NITINOL AUTOEXPANSIBLE SUPERA 5mm	8	0	0	8	N/A	STENT DE NITINOL AUTOEXPANSIBLE 5mm	UNIDAD	STENT DE NITINOL AUTOEXPANSIBLE 5mm	N/A	N/A	2020DM-0022058	16/09/2030		X	X				WORLD MEDICAL	WORLD MEDICAL	WORLD MEDICAL	WORLD MEDICAL	WORLD_MEDICAL	WORLD MEDICAL		NO CUMPLE	PRODUCTO REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE EN EL HUS			N/A
30	889	CIRUGIA VASCULAR	42203412	CT11021982	STENT VASCULAR RECUBIERTO	1	0	0	1	N/A	STENT VASCULAR RECUBIERTO	UNIDAD	STENT VASCULAR RECUBIERTO	N/A	SI	2015DM-0013044	28/05/2025		X	X				WORLD MEDICAL	WORLD MEDICAL	WORLD MEDICAL	WORLD MEDICAL	WORLD_MEDICAL	WORLD MEDICAL		CUMPLE	N/A	CP STENT	WORLD MEDICAL S.A.S.	N/A
31	74	CLINICA DE HERIDAS	42311510	CT1242114	APOSITO ESTERIL ALGINATO DE CALCIO ALTO CONTENIDO ACIDO MANURONICO 15 x 20 cm	11	0	0	11	N/A	SUPRASORB A COMPR. ALGINATO DE CALCIO ESTERIL 10CM X 20CM	Los apósitos y el relleno de alginato de calcio SUPRASORB A de color crema son casi inodoros y fabricados con fibras de costura no tejida (apósitos) o a partir de un grupo de fibras entramadas como mecha (relleno).	LOHMANN & RAUSCHER	NO	NO	2015DM-0014063	04/12/2025	NO	CAJA X 10 UND	CAJA X 10 UND	NO APLICA	NO APLICA	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	830.061.856-1	BOGOTÁ D.C.	CLAUDIA JIMENEZ	claudia.jimenez@labgothaplast.com.co	3006310548		CUMPLE	N/A	SUPRASORB A	LOHMANN & RAUSCHER INTERNATIONAL GMBH & CO. KG	N/A	
31	75	CLINICA DE HERIDAS	42311515	F12A07	APOSITO HIDROCOLOIDE 15cm X 15cm	4	4	0	8	N/A	SUPRASORB H APOSITO HIDROCOLOIDE ESTÁNDAR ESTERIL 15CM X 15CM	película transportadora: poliuretano - capa hidrocoloide: carboximetilcelulosa, polisobutileno, parafina, copolímero de estireno isopreno estireno, resinas, antioxidantes, ésteres de sorbitán - cubierta: papel, siliconado en una cara	LOHMANN & RAUSCHER	NO	NO	2020DM-0005745-R1	28/07/2030	NO	CAJA X 5 UND	CAJA X 5 UND	NO APLICA	NO APLICA	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	830.061.856-1	BOGOTÁ D.C.	CLAUDIA JIMENEZ	claudia.jimenez@labgothaplast.com.co	3006310548		CUMPLE	N/A	SUPRASORB H	LOHMANN & RAUSCHER INTERNATIONAL GMBH & CO. KG	N/A	
31	76	CLINICA DE HERIDAS	42311515	CT124782	APOSITO HIDROCOLOIDE EXTRADELGADO 15cm X 15cm	29	45	5	79	N/A	SUPRASORB H APOSITO HIDROCOLOIDE FINO ESTERIL 15CM X 15CM	respaldo: poliuretano - capa de hidrocoloide: carboximetilcelulosa copolímero de estireno isopreno estireno resinas, aceite mineral, antioxidantes - cubierta: papel, siliconado en una cara	LOHMANN & RAUSCHER	NO	NO	2020DM-0005745-R1	28/07/2030	NO	CAJA X 5 UND	CAJA X 5 UND	NO APLICA	NO APLICA	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	830.061.856-1	BOGOTÁ D.C.	CLAUDIA JIMENEZ	claudia.jimenez@labgothaplast.com.co	3006310548		CUMPLE	N/A	SUPRASORB H	LOHMANN & RAUSCHER INTERNATIONAL GMBH & CO. KG	N/A	

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
31	903	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42222007	CT2551785	TRANSDUCTOR DE PRESION TRIPLE	1	0	0	1	N/A	KIT MONITOREO CON TRANSDUCTOR INTEGRADO TRIPLE	Equipo integrado desechable, que se utiliza para realizar la medición y el monitoreo de la presión sanguínea durante procedimientos invasivos clínicamente sin que este interfiera con el flujo de la sangre y/o la presión, traduciendo a través de un sensor los cambios mecánicos de la presión sanguínea en corriente eléctrica, que a través de un cable se pueden introducir la información a un monitor de presión.	GOTHAPLAST	SI	SI	2015DM-0012718	18/03/2025	NO	CAJA X 20 UND	CAJA X 20 UND	NO APLICA	NO APLICA	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	830.061.856-1	BOGOTÁ D.C.	CLAUDIA JIMENEZ	claudia.jimenez@labgothaplast.com.co	3006310548	SE ENTREGA EN CALIDAD DE APOYO TECNOLÓGICO LOS CABLES DE INTERFACE QUE LA ENTIDAD REQUIERA PARA SU FUNCIONAMIENTO	CUMPLE	N/A	GOTHAPLAST	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	N/A
35	100	CIRUGIA VASCULAR	42292503	CT4711565	BALON PARA PLANCHADO DE ENDOPROTESIS AORTICA	2	0	0	2	CONJUNTO CON ENDOPROTESIS	BALON PARA PLANCHADO DE ENDOPROTESIS AORTICA	UNIDAD	BALON RELIANT	NO	NO	2020DM-0021648	20/05/2030	NO	CAJA	EMPAQUE ESTERIL	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830.025.149-8	BOGOTA	NIDIA GOMEZ	nidia.v.gomez@medtronic.com	3174040894		CUMPLE	N/A	MEDTRONIC	MEDTRONIC INC	N/A
35	128	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42294709	CT6291790	BOMBA CENTRIFUGA COMPATIBLE CON MAQUINA DE PERFUSION, FLUJO MAYOR A 8 L/MIN SENSOR DE FLUJO DESCARTABLE	5	0	0	5	N/A	BOMBA CENTRIFUGA PARA MAQUINA PERFUSION	CAJA X 4	PUMP AFFINITY - REF AP40	NO	NO	2016EBC-0000265-R2	23/12/2026	NO	BLISTER	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830.025.149-8	BOGOTÁ	MARTHA FERNANDEZ	martha.fernandez@medtronic.com	3204994101	Compatible con equipo de la institución BIOCONSOLA 560 MEDTRONIC.	CUMPLE	N/A	AFFINITY	MEDTRONIC INC	N/A
35	153	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42221512	CT4841739	CANULA DE CANULACION ARTERIAL 5 PIEZAS DIFERENTES FR	8	0	0	8	N/A	CANULA ARTERIAL	CAJA X 10	CANULA ARTERIAL EOPA ADULTO - REF: 775**	NO	NO	2019DM-0002154-R2	06/08/2029	NO	BOLSA	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830.025.149-8	BOGOTÁ	MARTHA FERNANDEZ	martha.fernandez@medtronic.com	3204994101		CUMPLE	ESTE CODIGO CUBRE LOS CALIBRES 18 Y 20 FR	EOPA	MEDTRONIC INC	N/A
35	154	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42221512	CT4841774	CANULA DE CARDIOPLEGIA ANTEROGRADA CON LINEA VENT 9 FR	8	0	0	8	N/A	CANULA CARDIOPLEGIA ANTEROGRADA	CAJA X 20	CANNULA CARDIOPLEGIA ANTEROGRADA VENT LINE - REF: 20012	NO	NO	2018DM-0019131	26/12/2028	NO	BOLSA	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830.025.149-8	BOGOTÁ	MARTHA FERNANDEZ	martha.fernandez@medtronic.com	3204994101		CUMPLE	REF 20012	AORTIC ROOT 9 FR	MEDTRONIC INC	N/A
35	161	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42221512	CT4841776	CANULA DE PERFUSION ANTEROGRADA RIGIDA 12 FR, DIFERENTES GRADOS	4	0	0	4	N/A	CANULA PERFUSION ANTEROGRADA	CAJA X 10	CANULA ARTERIA CORONARIA ALTO FLUJO - 45DEG - REF: 30212	NO	NO	2018DM-0019131	26/12/2028	NO	BOLSA	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830.025.149-8	BOGOTÁ	MARTHA FERNANDEZ	martha.fernandez@medtronic.com	3204994101		CUMPLE	ESTE CODIGO CUBRE LAS REF. 30212 (45°) Y 30112 (90°)	DLP	MEDTRONIC INC	N/A
35	162	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42221512	CT1451899	CANULA DE SUCCION RIGIDO DLP 20FR (6.7MM)	8	0	0	8	N/A	CANULA SUCCION RIGIDA	CAJA X 20	TUBO SUCCION RIGIDO MACRO 20 FR - REF: 10061	NO	NO	2019DM-0002649-R1	30/07/2029	NO	BOLSA	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830.025.149-8	BOGOTÁ	MARTHA FERNANDEZ	martha.fernandez@medtronic.com	3204994101		CUMPLE	REF 10061	DLP SUCTION TUBE	MEDTRONIC INC	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
35	163	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42221512	CT10801779	CANULA DE SUCCION VENTRICULO IZQUIERDO DIFERENTES FR	8	0	0	8	N/A	CANULA SUCCION VENTRICULO IZQUIERDO	CAJA X 20	CATETER VENT IZQUIERDO 16 FR - REF: 12016	NO	NO	2019DM-0002649-R1	30/07/2029	NO	BOLSA	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A	830.025.149-8	BOGOTÁ	MARTHA FERNANDEZ	martha.fernandez@medtronic.com	3204994101		CUMPLE	ESTE CODIGO CUBRE LAS REF. 12016 (16 FR) Y 12002 (20FR)	DLP	MEDTRONIC INC	N/A
35	169	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42221512	CT4841767	canula femoral venosa multiperforada 21 fr	1	0	0	1	N/A	CANULA VENOSA MULTIPERFORADA	CAJA X 1	CANNULA BIO-MED VENOSA FEMORAL VEN 21 - KIT - REF: 96880-021	NO	NO	2016DM-0014860	27/06/2026	NO	BOLSA	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A	830.025.149-8	BOGOTÁ	MARTHA FERNANDEZ	martha.fernandez@medtronic.com	3204994101		CUMPLE	N/A	BIOMEDICUS	MEDTRONIC INC	N/A
35	170	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42221512	CT4841768	canula femoral venosa multiperforada 25 fr	1	0	0	1	N/A	CANULA VENOSA MULTIPERFORADA	CAJA X 1	CANNULA BIO-MED VENOSA FEMORAL VEN 25 - KIT - REF: 96880-025	NO	NO	2016DM-0014860	27/06/2026	NO	BOLSA	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A	830.025.149-8	BOGOTÁ	MARTHA FERNANDEZ	martha.fernandez@medtronic.com	3204994101		CUMPLE	N/A	BIOMEDICUS	MEDTRONIC INC	N/A
35	180	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42221512	CT4841719	canula venosa de doble canastilla cuerpo unico con conector 36/51 fr	8	0	0	8	N/A	CANULA VENOSA DOBLE CANASTILLA	CAJA X 10	CANNULA VENOSA MC2 VEN 36/51F - REF: 91251C	NO	NO	2019DM-0002175-R2	20/12/2029	NO	BOLSA	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A	830.025.149-8	BOGOTÁ	MARTHA FERNANDEZ	martha.fernandez@medtronic.com	3204994101		CUMPLE	REF 91251C	MC2	MEDTRONIC INC	N/A
35	181	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42221512	CT4841772	canula venosa de doble canastilla cuerpo unico ovalada 36/46 fr	8	0	0	8	N/A	CANULA VENOSA DOBLE CANASTILLA	CAJA X 10	CANNULA VENOSA MC2 OVAL 36/46 FR - REF: 91265	NO	NO	2019DM-0002175-R2	20/12/2029	NO	BOLSA	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A	830.025.149-8	BOGOTÁ	MARTHA FERNANDEZ	martha.fernandez@medtronic.com	3204994101		CUMPLE	REF 91265	MC2	MEDTRONIC INC	N/A
35	182	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42221512	CT4841798	canula venosa maleable punta de canastilla 26 fr	1	0	0	1	N/A	CANULA VENOSA MALEABLE	CAJA X 10	CANULA VENOSA RECTA DLP MALEABLE 26 FR. REF: 68126	NO	NO	2019DM-0002175-R2	20/12/2029	NO	BOLSA	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A	830.025.149-8	BOGOTÁ	MARTHA FERNANDEZ	martha.fernandez@medtronic.com	3204994101		CUMPLE	REF 68126	DLP	MEDTRONIC INC	N/A
35	183	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42221512	CT4841771	canula venosa maleable punta de canastilla 28 fr	1	0	0	1	N/A	CANULA VENOSA MALEABLE	CAJA X 10	CANULA VENOSA RECTA DLP MALEABLE 28 FR - REF: 68128	NO	NO	2019DM-0002175-R2	20/12/2029	NO	BOLSA	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A	830.025.149-8	BOGOTÁ	MARTHA FERNANDEZ	martha.fernandez@medtronic.com	3204994101		CUMPLE	REF 68128	DLP	MEDTRONIC INC	N/A
35	184	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42221512	CT4841799	canula venosa maleable punta de canastilla 30 fr	1	0	0	1	N/A	CANULA VENOSA MALEABLE	CAJA X 10	CANULA VENOSA RECTA DLP MALEABLE 30 FR - REF: 68130	NO	NO	2019DM-0002175-R2	20/12/2029	NO	BOLSA	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A	830.025.149-8	BOGOTÁ	MARTHA FERNANDEZ	martha.fernandez@medtronic.com	3204994101		CUMPLE	REF 68130	DLP	MEDTRONIC INC	N/A
35	185	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42221512	CT4841721	canula venosa punta metalica 24 fr	1	0	0	1	N/A	CANULA VENOSA PUNTA METALICA	CAJA X 10	CANULA VENOSA PUNTA METALICA ANGULO RECTO 24 FR - REF: 69324	NO	NO	2019DM-0002175-R2	20/12/2029	NO	BOLSA	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A	830.025.149-8	BOGOTÁ	MARTHA FERNANDEZ	martha.fernandez@medtronic.com	3204994101		CUMPLE	REF 69324	DLP	MEDTRONIC INC	N/A
35	186	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42221512	CT4841722	canula venosa punta metalica 28 fr	1	0	0	1	N/A	CANULA VENOSA PUNTA METALICA	CAJA X 10	CANULA VENOSA PUNTA METALICA ANGULO RECTO 28 FR - REF: 69328	NO	NO	2019DM-0002175-R2	20/12/2029	NO	BOLSA	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A	830.025.149-8	BOGOTÁ	MARTHA FERNANDEZ	martha.fernandez@medtronic.com	3204994101		CUMPLE	REF 69328	DLP	MEDTRONIC INC	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
35	187	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42221512	CT4841720	CANULA VENOSA PUNTA METALICA DIFERENTES FR	1	0	0	1	N/A	CANULA VENOSA PUNTA METALICA	CAJA X 10	CANULA VENOSA PUNTA METALICA ANGULO RECTO - REF: 693**	NO	NO	2019DM-0002175-R2	2012/2029	NO	BOLSA	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A	830.025.149-8	BOGOTÁ	MARTHA FERNANDEZ	martha.fernandez@medtronic.com	3204994101		CUMPLE	VARIOS CALIBRES	DLP	MEDTRONIC INC	N/A
35	197	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42161635	CT6291786	CARTUCHO PARA MEDICION DEL TIEMPO ACTIVADO DE COAGULACION	75	0	0	75	Compatible con equipo de la institucion ACT PLUS MEDTRONIC.	CARTUCHO PARA MEDICION DE TIEMPO ACTIVADO DE COAGULACION	CAJA X 50	CARTIDGE ACT HR - REF: 402-03	NO	NO	2017RD-0000294-R1	20/02/2027	NO	CAJA	NA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A	830.025.149-8	BOGOTÁ	MARTHA FERNANDEZ	martha.fernandez@medtronic.com	3204994101		CUMPLE	N/A	HR-ACT MEDTRONIC	MEDTRONIC INC	N/A
35	308	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42294712	CT6291784	CELDA PARA MEDICION DE SATURACION Y HEMATOCRITO EN LINEA ½	8	0	0	8	Compatible con el equipo de la Institución BIOTREND MEDTRONIC	CELDA DE MEDICIÓN	CAJA X 12	CÉLULA DE MEDICIÓN TRIÓPTICA - BIOTREND - REF: TMC50	NO	NO	INVIMA 2010EBC-0005735	RENOVACIÓN	NO	BOLSA	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A	830.025.149-8	BOGOTÁ	MARTHA FERNANDEZ	martha.fernandez@medtronic.com	3204994101		CUMPLE	N/A	BIOTREND	MEDTRONIC INC	N/A
35	309	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42294712	CT6291807	celda para medicion de saturacion y hematocrito en linea 3/8	1	0	0	1	Compatible con el equipo de la Institución BIOTREND MEDTRONIC	CELDA DE MEDICIÓN	CAJA X 12	CÉLULA DE MEDICIÓN TRIÓPTICA - BIOTREND - REF: TMC38	NO	NO	INVIMA 2010EBC-0005735	RENOVACIÓN	NO	BOLSA	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A	830.025.149-8	BOGOTÁ	MARTHA FERNANDEZ	martha.fernandez@medtronic.com	3204994101		CUMPLE	N/A	BIOTREND	MEDTRONIC INC	N/A
35	324	CIRUGIA VASCULAR	42203425	CT9531334	COIL DE EMBOLIZACION PERIFERICA	1	0	0	1	N/A	COIL DE EMBOLIZACION PERIFERICA	UNIDAD	MICROCOIL DE PLATINO DESMONTABLE DIFERENTES LONGITUDES Y DIAMETROS CONCERTO	NO	NO	2011DM-0008040	28/10/2021	NO	CAJA	EMPAQUE ESTERIL	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A	830.025.149-8	BOGOTA	NIDIA GOMEZ	nidia.v.gomez@medtronic.com	3174040894		CUMPLE	N/A	MEDTRONIC	MEDTRONIC INC	N/A
35	390	CIRUGIA VASCULAR	42295905	CT4661697	ENDOPROTESIS TORACICA (incluye introductor, balon planchado, guia de alto soporte)	1	0	0	1	incluye introductor, balon planchado, guia de alto soporte incluye tronco, colateral, introductores, balon planchado, 2 guias de alto soporte	ENDOPROTESIS TORACICA (incluye introductor, balon planchado, guia de alto soporte)	KIT	ENDOPROTESIS TORACICA VALINT CAPTIVA	NO	NO	2019DM-0019255	21/01/2029	NO	CAJA	EMPAQUE ESTERIL	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A	830.025.149-8	BOGOTA	NIDIA GOMEZ	nidia.v.gomez@medtronic.com	3174040894		CUMPLE	N/A	MEDTRONIC	MEDTRONIC INC	N/A
35	391	CIRUGIA VASCULAR	42295905	CT4461685	ENDOPROTESIS AORTICA ABDOMINAL CON FIJACION SUPRA RENAL (incluye tronco, colateral, introductores, guias de alto soporte, balon planchado)	1	0	0	1	incluye tronco, colateral, introductores, balon planchado, dos guias de alto soporte	ENDOPROTESIS AORTICA ABDOMINAL CON FIJACION SUPRA RENAL (incluye tronco, colateral, introductores, guias de alto soporte, balon planchado)	KIT	KIT ENDOPROTESIS AORTICA ABDOMINAL CON FIJACION SUPRA RENAL ENDURANT II Y IIS	NO	NO	2019DM-0002693-R1	30/07/2029	NO	CAJA	EMPAQUE ESTERIL	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A	830.025.149-8	BOGOTA	NIDIA GOMEZ	nidia.v.gomez@medtronic.com	3174040894		CUMPLE	N/A	MEDTRONIC	MEDTRONIC INC	N/A
35	393	CIRUGIA VASCULAR	42295905	CT4461563	ENDOPROTESIS AORTICA CONTRALATERAL AAA COMPATIBLE CON ENDOPROTESIS AORTICA ABDOMINAL CON FIJACION SUPRA RENAL	1	0	0	1	N/A	ENDOPROTESIS AORTICA CONTRALATERAL AAA COMPATIBLE CON ENDOPROTESIS AORTICA ABDOMINAL CON FIJACION SUPRA RENAL	UNIDAD	EXTENSION ILIACA CONTRALATERAL AL ENDURANT II	NO	NO	2019DM-0002693-R1	30/07/2029	NO	CAJA	EMPAQUE ESTERIL	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A	830.025.149-8	BOGOTA	NIDIA GOMEZ	nidia.v.gomez@medtronic.com	3174040894		CUMPLE	N/A	MEDTRONIC	MEDTRONIC INC	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UDF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaquete primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaquete secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
35	394	CIRUGIA VASCULAR	42295905	CT3461878	Endoprotesis aortica toracica	1	0	0	1	N/A	Endoprotesis aortica toracica	UNIDAD	ENDOPROTESIS TORACICA VALVINT CAPTIVA	NO	NO	2019DM-0019255	21/01/2029	NO	CAJA	EMPAQUE ESTERIL	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830.025.149-8	BOGOTA	NIDIA GOMEZ	nidia.v.gomez@medtronic.com	3174040894		CUMPLE	N/A	MEDTRONIC	MEDTRONIC INC	N/A
35	395	CIRUGIA VASCULAR	42295905	CT4461656	ENDOPROTESIS AORTOMONOLIACA	1	0	0	1	N/A	ENDOPROTESIS AORTOMONOLIACA	KIT	KIT ENDOPROTESIS AORTOMONOLIACA ENDURANT II	NO	NO	2019DM-0002693-R1	30/07/2029	NO	CAJA	EMPAQUE ESTERIL	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830.025.149-8	BOGOTA	NIDIA GOMEZ	nidia.v.gomez@medtronic.com	3174040894		NO CUMPLE	PRODUCTO REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE EN EL HUS			N/A
35	426	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42293108	CT3101781	ESTABILIZADOR DE TEJIDO CARDIACO	1	0	0	1	N/A	ESTABILIZADOR TEJIDO CARDIACO	CAJA X 1	OCTOPUS EVOLUTION ESTABILIZADOR - REF: TS2500	NO	NO	2014DM-0002404-R1	03/03/2024	NO	BLISTER	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830.025.149-8	BOGOTÁ	MARTHA FERNANDEZ	martha.fernandez@medtronic.com	3204994101		CUMPLE	N/A	OCTOPUS	MEDTRONIC INC	N/A
35	429	CIRUGIA VASCULAR	42293304	CT4661730	EXTENSION ABDOMINAL ESBE	1	0	0	1	N/A	EXTENSION ABDOMINAL ESBE	UNIDAD	EXTENSION AORTA ABDOMINAL ENDURANT II	NO	NO	2019DM-0002693-R	30/07/2029	NO	CAJA	EMPAQUE ESTERIL	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830.025.149-8	BOGOTA	NIDIA GOMEZ	nidia.v.gomez@medtronic.com	3174040894		CUMPLE	N/A	MEDTRONIC	MEDTRONIC INC	N/A
35	576	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42181505	CT6291787	KIT RESCATADOR DE CELULAS (CAMPANA, TUBERIA Y BOLSAS)	2	0	0	2	Compatible con el equipo de la Institución AUTOLOG MEDTRONIC	KIT SISTEMA PARA SALVADOR DE CELULAS	CAJA X 1	CAMPANA AUTOTRANSFUSION - REF: ATLS24	NO	NO	2019EBC-0001828-R1	07/11/2029	NO	BOLSA - CAJA PLASTICA	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830.025.149-8	BOGOTÁ	MARTHA FERNANDEZ	martha.fernandez@medtronic.com	3204994101		CUMPLE	N/A	AUTOLOG ONE SOURCE PACK	MEDTRONIC INC	N/A
35	647	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42294713	CT7252069	OXIGENADOR GRANDE RESERVOIRIO RIGIDO VENOSO Y DE CARDIOTOMIA CON SET DE TUBOS PERSONALIZADO	5	0	0	5	N/A	KIT OXIGENADOR Y TUBERIA PARA CIRCULACION EXTRACORPOREA	CAJA X 1	CUSTOM PACK COLSANIT - REF: HY8E17R6	NO	NO	INVIMA 2019DM-0002034-R2	30/07/2029	NO	BANDEJA PLASTICA	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830.025.149-8	BOGOTÁ	MARTHA FERNANDEZ	martha.fernandez@medtronic.com	3204994101	SE DEBE ENTREGAR SOPORTE Y TERMOMETRO	NO CUMPLE	PRODUCTO REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE EN EL HUS			N/A
35	648	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42294713	CT7251808	OXIGENADOR PEQUEÑO PARA PERFUSION CON TUBERIA	3	0	0	3	N/A	KIT OXIGENADOR Y TUBERIA PARA CIRCULACION EXTRACORPOREA	CAJA X 1	CUSTOM PACK COLSANIT - REF: HY8E17R6	NO	NO	INVIMA 2019DM-0002034-R2	30/07/2029	NO	BANDEJA PLASTICA	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830.025.149-8	BOGOTÁ	MARTHA FERNANDEZ	martha.fernandez@medtronic.com	3204994101	SE DEBE ENTREGAR SOPORTE Y TERMOMETRO	NO CUMPLE	PRODUCTO REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE EN EL HUS			N/A
35	726	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42293406	CT6291782	POSICIONADOR CARDIACO	1	0	0	1	N/A	POSICIONADOR CARDIACO	CAJA X 1	POSICIONADOR STARFISH - REF: HP300	NO	NO	2020DM-0004963-R1	28/04/2030	NO	BLISTER	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830.025.149-8	BOGOTÁ	MARTHA FERNANDEZ	martha.fernandez@medtronic.com	3204994101		CUMPLE	N/A	STARFISH	MEDTRONIC INC	N/A
35	742	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42294721	CT4011851	PUNZON PARA AORTA/VENA DE 4mm DESECHABLE	1	0	0	1	N/A	PUNZON PARA AORTA	CAJA X 6	PUNCH AORTICO 4.0 mm - REF: APU440	NO	NO	2019DM-0001661-R1	16/07/2029	NO	BOLSA	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830.025.149-8	BOGOTÁ	MARTHA FERNANDEZ	martha.fernandez@medtronic.com	3204994101		CUMPLE	N/A	MEDTRONIC	MEDTRONIC INC	N/A
35	792	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42295305	CT4781780	set de torniquetes	4	0	0	4	N/A	SET TORNIIQUETES	CAJA X 40	SET DE TORNIIQUETES REF: 7900*	NO	NO	2020DM-0005078-R1	19/05/2030	NO	BOLSA	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830.025.149-8	BOGOTÁ	MARTHA FERNANDEZ	martha.fernandez@medtronic.com	3204994101		CUMPLE	REF 79006	DLP	MEDTRONIC INC	N/A
35	800	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42294721	CT1451893	shunt intracoronario 1.25 mm.	1	0	0	1	N/A	SHUNT INTRACORONARIO	CAJA X 5	SHUNT INTRACORONARIO 1.25 MM - REF: 31125	NO	NO	2018DM-0003443-R1	24/12/2028	NO	BOLSA	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830.025.149-8	BOGOTÁ	MARTHA FERNANDEZ	martha.fernandez@medtronic.com	3204994101		CUMPLE	N/A	CLEARVIEW	MEDTRONIC INC	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
35	801	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42294721	CT1451894	shunt intracoronario 1.50 mm	1	0	0	1	N/A	SHUNT INTRACORONARIO	CAJA X 5	SHUNT INTRACORONARIO 1.50 MM - REF: 31150	NO	NO	2018DM-0003443-R1	24/12/2028	NO	BOLSA	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830.025.149-8	BOGOTÁ	MARTHA FERNANDEZ	martha.fernandez@medtronic.com	3204994101		CUMPLE	N/A	CLEARVIEW	MEDTRONIC INC	N/A
35	802	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42294721	CT1451895	shunt intracoronario 1.75 mm	1	0	0	1	N/A	SHUNT INTRACORONARIO	CAJA X 5	SHUNT INTRACORONARIO 1.75 MM - REF: 31175	NO	NO	2018DM-0003443-R1	24/12/2028	NO	BOLSA	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830.025.149-8	BOGOTÁ	MARTHA FERNANDEZ	martha.fernandez@medtronic.com	3204994101		CUMPLE	N/A	CLEARVIEW	MEDTRONIC INC	N/A
35	803	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42294721	CT1451896	shunt intracoronario 2.25 mm	1	0	0	1	N/A	SHUNT INTRACORONARIO	CAJA X 5	SHUNT INTRACORONARIO 2.25 MM - REF: 31225	NO	NO	2018DM-0003443-R1	24/12/2028	NO	BOLSA	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830.025.149-8	BOGOTÁ	MARTHA FERNANDEZ	martha.fernandez@medtronic.com	3204994101		CUMPLE	N/A	CLEARVIEW	MEDTRONIC INC	N/A
35	874	CIRUGIA VASCULAR	42203412	CT3021331	STENT AUTOEXPANDIBLE PERIFERICO	6	0	0	6	N/A	STENT AUTOEXPANDIBLE PERIFERICO	UNIDAD	STENT PERIFERICO AUTOEXPANDIBLE EVERFLEX .GPS	NO	NO	2015DM-00013065	02/06/2025	NO	CAJA	EMPAQUE ESTERIL	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830.025.149-8	BOGOTÁ	NIDIA GOMEZ	nidia.v.gomez@medtronic.com	3174040894		CUMPLE	N/A	MEDTRONIC	MEDTRONIC INC	N/A
35	890	CIRUGIA VASCULAR	42203412	CT3022032	STENT VENOSO PERIFERICO DE NITINOL AUTOEXPANSIBLE	1	0	0	1	N/A	STENT VENOSO PERIFERICO DE NITINOL AUTOEXPANSIBLE	UNIDAD	STENT VENOSO PERIFERICO DE NITINOL AUTOEXPANSIBLE ABRE	NO	NO	2019DM-0020109	10/07/2029	NO	CAJA	EMPAQUE ESTERIL	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830.025.149-8	BOGOTÁ	NIDIA GOMEZ	nidia.v.gomez@medtronic.com	3174040894		CUMPLE	N/A	MEDTRONIC	MEDTRONIC INC	N/A
35	892	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42203429	CT3101778	SUCCION LIBRE DE PERICARDIO /INTRAPERICARDICO 20 FR	8	0	0	8	N/A	SUCCION PERICARDIO - INTRACARDIACO	CAJA X 20	SUMP DLP INTRACARDIACO 20 FR - 12012	NO	NO	2019DM-0002649-R1	30/07/2029	NO	BOLSA	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830.025.149-8	BOGOTÁ	MARTHA FERNANDEZ	martha.fernandez@medtronic.com	3204994101		CUMPLE	N/A	DLP	MEDTRONIC INC	N/A
35	952	CIRUGIA VASCULAR	42221605	CT9771792	TUBO VALVULADO MECANICO DIFERENTES MEDIDAS	2	0	0	2	N/A	TUBO VALVULADO MECANICO	CAJA X 1	AVG CONDUIT - TUBO VALVULADO MECANICO - REF: 502AG**	NO	NO	2016DM-0003580-R1	11/07/2026	NO	BOLSA	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830.025.149-8	BOGOTÁ	MARTHA FERNANDEZ	martha.fernandez@medtronic.com	3204994101		NO CUMPLE	PRODUCTO REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE EN EL HUS			N/A
35	954	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42296001	CT3101814	VALVULA BIOLOGICA AORTICA DE PERICARDIO BOVINO DIFERENTES MEDIDAS	2	0	0	2	Apoio tecnologico: kit de medidores de valvulas	VALVULA BIOLOGICA AORTICA TEJIDO BOVINO	CAJA X 1	AVALUS - VALVULA BIOLOGICA BOVINA AORTICA TERCERA GENERACION - REF: 400**	SI	SI	2019DM-0020370	28/08/2029	NO	FRASCO	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830.025.149-8	BOGOTÁ	MARTHA FERNANDEZ	martha.fernandez@medtronic.com	3204994101	SE DEBEN ENVIAR HERRAMIENTAS ACCESORIAS DE MEDICION - EL APOYO TECNOLÓGICO PRESENCIAL SE REQUIERE DURANTE LOS PRIMEROS TRES (3) IMPLANTES	CUMPLE	N/A	AVALUS	MEDTRONIC INC	N/A
35	955	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42296001	CT9771791	valvula biologica aortica diferentes medidas	1	0	0	1	Apoio tecnologico: kit de medidores de valvulas	VALVULA BIOLOGICA AORTICA	CAJA X 1	HANCOCK II - VALVULA BIOLOGICA AORTICA CONVENICIONAL - TEJIDO PORCINO - SEGUNDA GENERACION - REF:1505C2**	SI	SI	2020DM-0000006-R2	30/09/2030	NO	FRASCO	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830.025.149-8	BOGOTÁ	MARTHA FERNANDEZ	martha.fernandez@medtronic.com	3204994101	YA ESTAN LOS MEDIDORES EN LA INSTITUCION	CUMPLE	N/A	HANCOCK II - VALVULA BIOLOGICA AORTICA CONVENCIONAL	MEDTRONIC INC	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
35	956	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42296003	CT3101813	valvula biologica aortica supraanular diferentes medidas	1	0	0	1	Apoyo tecnologico: kit de medidores de valvulas	VALVULA BIOLOGICA AORTICA	CAJA X 1	HANCOCK II - VALVULA BIOLOGICA AORTICA ULTRA - TEJIDO PORCINO - SEGUNDA GENERACION - REF: T505U2**	SI	SI	2020DM-0000006-R2	30/09/2030	NO	FRASCO	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830.025.149-8	BOGOTÁ	MARTHA FERNANDEZ	martha.fernandez@medtronic.com	3204994101	YA ESTAN LOS MEDIDORES EN LA INSTITUCION	CUMPLE	N/A	HANCOCK II - VALVULA BIOLOGICA AORTICA ULTRA	MEDTRONIC INC	N/A
35	958	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42296003	CT3101783	VALVULA BIOLOGICA MITRAL DIFERENTES MEDIDAS	2	0	0	2	Apoyo tecnologico: kit de medidores de valvulas	VALVULA BIOLOGICA MITRAL	CAJA X 1	HANCOCK II - VALVULA BIOLOGICA MITRAL - TEJIDO PORCINO- SEGUNDA GENERACION - REF: TS10C**	SI	SI	2020DM-0000006-R2	30/09/2030	NO	FRASCO	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830.025.149-8	BOGOTÁ	MARTHA FERNANDEZ	martha.fernandez@medtronic.com	3204994101	YA ESTAN LOS MEDIDORES EN LA INSTITUCION	CUMPLE	N/A	HANCOCK II - VALVULA BIOLOGICA MITRAL	MEDTRONIC INC	N/A
35	997	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42221513	CT4841765	canula femoral arterial pieza unica 19 fr	1	0	0	1	N/A	CANULA ARTERIAL FEMORAL	CAJA X 1	CANULA FEMORAL ARTERIAL PIEZA UNICA BIO-MEDICUS 19FR - REF: 96570-019	NO	NO	2016DM-0014860	27/06/2026	NO	BOLSA	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830.025.149-8	BOGOTÁ	MARTHA FERNANDEZ	martha.fernandez@medtronic.com	3204994101		CUMPLE	N/A	BIOMEDICUS	MEDTRONIC INC	N/A
35	998	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42221513	CT4841766	canula femoral arterial pieza unica 21 fr	1	0	0	1	N/A	CANULA ARTERIAL FEMORAL	CAJA X 1	CANULA FEMORAL ARTERIAL PIEZA UNICA BIO-MEDICUS 21FR - REF: 96570-021	NO	NO	2016DM-0014860	27/06/2026	NO	BOLSA	CAJA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830.025.149-8	BOGOTÁ	MARTHA FERNANDEZ	martha.fernandez@medtronic.com	3204994101		CUMPLE	N/A	BIOMEDICUS	MEDTRONIC INC	N/A
37	91	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42294702	CT4791725	BALON DE CONTRAPULSACION DE FIBRA OPTICA 7Fr 34 cc	1	0	0	1	N/A	BALON DE CONTRAPULSACION	UNIDAD	Balon contrapulsac FIBRA OPTICA ADULTO 7.0 Fr 34cc DATASCOPE	SI	SI	INVIMA 2014DM-0002993-R1	24/12/2024	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	G BARCO S.A	860.044.349-4	BOGOTA	PAOLA ANDREA SILVA	PAOLA.SILVA@GBARCO.COM.CO	3112223114	APOYO TECNOLÓGICO EN CONSIGNACION	CUMPLE	N/A	SENSATION	DATASCOPE CORP	N/A
37	92	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42294702	CT4791726	BALON DE CONTRAPULSACION DE FIBRA OPTICA 7Fr 40 cc	1	0	0	1	N/A	BALON DE CONTRAPULSACION	UNIDAD	Balon contrapulsac FIBRA OPTICA ADULTO 7.0 Fr 40 cc DATASCOPE	SI	SI	INVIMA 2014DM-0002993-R1	24/12/2024	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	G BARCO S.A	860.044.349-4	BOGOTA	PAOLA ANDREA SILVA	PAOLA.SILVA@GBARCO.COM.CO	3112223114	APOYO TECNOLÓGICO EN CONSIGNACION	CUMPLE	N/A	SENSATION	DATASCOPE CORP	N/A
37	392	CIRUGIA VASCULAR	42295905	CT4461692	ENDOPROTESIS AORTICA ABDOMINAL REPOSICIONABLE SIN FIJACION SUPRA RENAL (incluye tronco, colateral, introductores, balon planchado, guías de alto soporte)	1	0	0	1	incluye tronco, colateral, introductores, balon planchado, 2 guías de alto soporte	ENDOPROTESIS AORTICA ABDOMINAL	KIT	KIT ENDOPROTESIS ABDOMINAL EXCLUDER MARCA GORE	NO	NO	INVIMA 2016DM-0014357	09/01/2028	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	G BARCO S.A	860.044.349-4	BOGOTA	PAOLA ANDREA SILVA	PAOLA.SILVA@GBARCO.COM.CO	3112223114	(incluye tronco, colateral, introductores, balon planchado, guías de alto soporte)	CUMPLE	N/A	GORE	WL GORE	N/A
37	394	CIRUGIA VASCULAR	42295905	CT3461878	Endoprotesis aortica toracica	1	0	0	1	N/A	ENDOPROTESIS AORTICA TORACICA	KIT	KIT ENDOPROTESIS AORTICA CTAG ACTIVE MARCA GORE	NO	NO	INVIMA 2020DM-0021770	19/06/2030	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	G BARCO S.A	860.044.349-4	BOGOTA	PAOLA ANDREA SILVA	PAOLA.SILVA@GBARCO.COM.CO	3112223114		CUMPLE	N/A	GORE	WL GORE	N/A
37	400	CIRUGIA VASCULAR	42295905	CT4851651	ENDOPROTESIS VASCULAR RECUBIERTA DIFERENTES DIAMETROS X 10 CM X 120 CM.	1	0	0	1	N/A	ENDOPROTESIS VASCULAR RECUBIERTA	UNIDAD	UNIDAD	NO	NO	INVIMA 2019DM-0003538-R1	18/12/2028	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	G BARCO S.A	860.044.349-4	BOGOTA	PAOLA ANDREA SILVA	PAOLA.SILVA@GBARCO.COM.CO	3112223114		CUMPLE	N/A	GORE	WL GORE	N/A
37	401	CIRUGIA VASCULAR	42295905	CT4851698	ENDOPROTESIS VASCULAR RECUBIERTA DIFERENTES DIAMETROS X 15 CM X 120 CM.	1	0	0	1	N/A	ENDOPROTESIS VASCULAR RECUBIERTA	UNIDAD	UNIDAD	NO	NO	INVIMA 2019DM-0003538-R1	18/12/2028	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	G BARCO S.A	860.044.349-4	BOGOTA	PAOLA ANDREA SILVA	PAOLA.SILVA@GBARCO.COM.CO	3112223114		CUMPLE	N/A	GORE	WL GORE	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN EN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
37	432	CIRUGIA VASCULAR	42293304	CT4461591	EXTENSION ILIACA COMPATIBLE CON ENDOPROTESIS AORTICA ABDOMINAL REPOSICIONABLE SIN FIJACION SUPRA RENAL	1	0	0	1	N/A	EXTENSION ILIACA	UNIDAD	ENDOPROTESIS AORTICA EXTENSION ILIACA EXCLUIDER MARCA GORE	NO	NO	INVIMA 2016DM-0014357	09/01/2028	NO	UNIDAD	UNIDAD	N.A	N.A	G BARCO S.A	860.044.349-4	BOGOTA	PAOLA ANDREA SILVA	PAOLA.SILVA@GBARCO.COM.CO	3112223114		CUMPLE	N/A	GORE	WL GORE	N/A
39	127	TERAPIA RENAL	42161503	CT2252044	BOLSA RECOLECTORA DE EFLUENTE CON CAPACIDAD PARA 5 LITROS	2	14	0	16	Apoyo tecnologico equipo de diálisis	Bolsa de Drenaje de 5 L (Accesorio)	Bolsa por 5 litros	Bolsa de Drenaje de 5 L (Accesorio)	SI	SI	2010EBC-0006651	03-DEC-2020	NO	Bolsa plastica PVC	Bolsa externa de polietileno	NA	NA	LABORATORIO S BAXTER SA	890300292-0	CALI	JAIME PEREZ	jaimper_ezbaxter.com	318 2151638	115969	CUMPLE	N/A	BAXTER	GAMBRO LUNDIA AB	SI
39	439	TERAPIA RENAL	42271616	E03F10	FILTRO DIALIZADOR PEQUEÑO DE 110 - 150m2	675	500	0	1.175	Apoyo tecnologico: dializador - filtro dializador pequeno de 110 - 150m2	Dializador para Hemodialisis	Una pieza y empaque con 24 piezas.	REVACLEAR 300	SI	SI	2013DM-0009859	04/06/2023	NO	Bolsa plastica	Caja de carton	NA	NA	LABORATORIO S BAXTER SA	890300292-0	CALI	JAIME PEREZ	jaimper_ezbaxter.com	318 2151638	114745L	CUMPLE	N/A	REVACLEAR 300	GAMBRO LUNDIA AB	SI
39	594	TERAPIA RENAL	42221517	CT3461149	LINEAS DE CATETERES SANGUINEOS PARA HEMODIALISIS	675	400	0	1.075	Apoyo tecnologico equipo de diálisis	CONJUNTOS DE TUBOS PARA HEMODIÁLISIS - DE UN SOLO USO	Empaque individual	BL41	SI	SI	2016DM-0015571	30-NOV-2026	NO	00/01/1900	0	NA	NA	LABORATORIO S BAXTER SA	890300292-0	CALI	JAIME PEREZ	jaimper_ezbaxter.com	318 2151638	955450	CUMPLE	N/A	NOVALINE	VITAL HEALTHCARE	SI
39	796	TERAPIA RENAL	42161503	CT2252043	SET PARA HEMOFILTRACION CON FILTRO MAS LINEAS PRECONECTADAS PARA PACIENTE ADULTO - SUPERFICIE CORPORAL 1,5	3	9	0	12	Apoyo tecnologico equipo de diálisis	PRISMAFLEX ST150 SET	Caja por 4 unidades	PRISMAFLEX ST150 SET	SI	SI	INVIMA 2020DM-0006469-R1	28-AUG-2030	NO	NA	NA	NA	NA	LABORATORIO S BAXTER SA	890300292-0	CALI	JAIME PEREZ	jaimper_ezbaxter.com	318 2151638	107640	CUMPLE	N/A	PRISMAFLEX	GAMBRO LUNDIA AB	SI
39	797	TERAPIA RENAL	42161503	CT4142049	SET PARA INTERCAMBIO PLASMATICO CON FILTRO TP 2000 MAS LINEAS PRECONECTADAS PARA PACIENTE ADULTO	5	7	0	12	Apoyo tecnologico equipo de diálisis	PRISMAFLEX TPE2000 SET	Caja por 4 unidades	PRISMAFLEX TPE2000 SET	SI	SI	INVIMA 2020DM-0006469-R1	28-AUG-2030	NO	NA	NA	NA	NA	LABORATORIO S BAXTER SA	890300292-0	CALI	JAIME PEREZ	jaimper_ezbaxter.com	318 2151638	107144	CUMPLE	N/A	PRISMAFLEX	GAMBRO LUNDIA AB	SI
39	822	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	51122301	CT3461740	SOLUCION CARDIOPLEGICA BOLSA 1000ml	8	0	0	8	N/A	BOLSA PLASTICA EN PVC GRADO MEDICO CON SOBRESOLSA EN PEAD x 500 ml.	BOLSA PLASTICA EN PVC GRADO MEDICO CON SOBRESOLSA EN PEAD x 500 ml.	PLASMA-LYTE			2016M-0017208	31-JUL-2021	NO	BOLSA PLASTICA EN PVC GRADO MEDICO	SOBRESOLSA EN PEAD	NA	NA	LABORATORIO S BAXTER SA	890300292-0	CALI	JAIME PEREZ	jaimper_ezbaxter.com	318 2151638	AZB2543	NO CUMPLE	FICHA TECNICA PRESENTADA NO CORRESPONDE CON LO SOLICITADO			N/A
39	1019	TERAPIA RENAL	42161635	CT2252150	CARTUCHO DE BICARBONATO EN POLVO 720 G	1	99	0	100	Apoyo tecnologico equipo de diálisis	BICART 720G WITH CAPS	Caja x 10 unidades	BICART 720G WITH CAPS	SI	SI	2019DM-0004233-R1	31/12/2022	NO	caja	NA	NA	NA	LABORATORIO S BAXTER SA	890300292-0	CALI	JAIME PEREZ	jaimper_ezbaxter.com	318 2151638	955834	CUMPLE	N/A	BICART	GAMBRO LUNDIA AB	SI
39	1020	TERAPIA RENAL	42161635	CT2252151	CARTUCHO DE BICARBONATO EN POLVO 1250 G	1	3	0	4	Apoyo tecnologico equipo de diálisis	Cartucho de Bicarbonato en polvo 1250 GRS	POLVO X 1250 GRS	BICART	SI	SI	2019DM-0004233-R1	08-MAY-2029	NO	Cartucho de polipropileno	NA	NA	NA	LABORATORIO S BAXTER SA	890300292-0	CALI	JAIME PEREZ	jaimper_ezbaxter.com	318 2151638	114014	CUMPLE	N/A	BICART	GAMBRO LUNDIA AB	SI
39	1021	TERAPIA RENAL	42161635	CT2252153	CARTUCHO DE POLIPROPILENO CON POLVO DE ACIDO CITRICO	1	95	0	96	Apoyo tecnologico equipo de diálisis	Productos para limpieza y desinfección	Cartucho conteniendo 13 g de carbonato de sodio	CARTUCHO CLEANCART C	SI	SI	INVIMA 2019DM-0005230-R1	09-DEC-2029	NO	N/A	N/A	NA	NA	LABORATORIO S BAXTER SA	890300292-0	CALI	JAIME PEREZ	jaimper_ezbaxter.com	318 2151638	114010	CUMPLE	N/A	CLEANCART	GAMBRO LUNDIA AB	SI
39	1022	TERAPIA RENAL	42161635	CT2252154	CARTUCHO DE POLIPROPILENO CON POLVO DE CARBONATO SODICO 13 G	1	83	0	84	Apoyo tecnologico equipo de diálisis	Productos para limpieza y desinfección	caja con 33 unidades	CARTUCHO CLEANCART C	SI	SI	INVIMA 2019DM-0005230-R1	09-DEC-2029	NO	N/A	N/A	NA	NA	LABORATORIO S BAXTER SA	890300292-0	CALI	JAIME PEREZ	jaimper_ezbaxter.com	318 2151638	114011	CUMPLE	N/A	CLEANCART	GAMBRO LUNDIA AB	SI
39	1023	TERAPIA RENAL	42221605	CT2252155	ULTRAFILTRO MEMBRANA PAES/PVP PARA AGUA Y LIQUIDO DE DIALISIS	1	5	0	6	Apoyo tecnologico equipo de diálisis	Ultrafiltro	Caja por 16 unidades	ULTRAFILTRO U9000	SI	SI	Exempt	RENEWAL NOT REQUIRED	NO	Bolsa en PE	N/A	NA	NA	LABORATORIO S BAXTER SA	890300292-0	CALI	JAIME PEREZ	jaimper_ezbaxter.com	318 2151638	112062	CUMPLE	N/A	GAMBRO	LABORATORIOS BAXTER S.A.	SI
39	1048	TERAPIA RENAL	42161503	CT2252152	CONJUNTO DE TUBOS PARA HEMODIÁLISIS	1	1	0	2	Apoyo tecnologico equipo de diálisis	CONJUNTOS DE TUBOS PARA HEMODIÁLISIS - DE UN SOLO USO	Empaque individual	BL 05R	SI	SI	INVIMA 2016DM-0015571	30/11/2026	NO	00/01/1900	0	NA	NA	LABORATORIO S BAXTER SA	890300292-0	CALI	JAIME PEREZ	jaimper_ezbaxter.com	318 2151638	955419	CUMPLE	N/A	NOVALINE	VITAL HEALTHCARE	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
42	59	CLÍNICA DE HERIDAS	42293902	CT124875	APOSITO ADHESIVO ESTERIL CON ALMOHADILLA ABSORBENTE 10cm x 25cm	344	300	0	644	N/A	Película transparente poliuretano para proteger heridas menores con PAD absorbente apósito no tejido	Sachet	LEUKOMED T PLUS 10cm x 25cm	NO	N/A	2015DM-0014043	02/12/2025	NO	SACHET	Caja x 50 und	N/A	N/A	BSN MEDICAL LIMITADA	805.019.723-0	Yumbo - Valle del Cauca	Alexandra Carvajal Freddy Parra	maria.carvajal@essity.com freddy.parra@essity.com	315-6122816 311-4774961		CUMPLE	N/A	LEUKOMED T PLUS	BSN MEDICAL LTDA	N/A
42	62	CLÍNICA DE HERIDAS	42311514	CT1241239	APOSITO CURATIVO DE ADHESION BACTERIANA 10cm X 20cm	8	10	5	23	N/A	Apósito para la eliminación de bacterias y microorganismos de heridas contaminadas e infectadas sin agente químico, por adhesión bacteriana	Sachet	CUTIMED SORBACT APOSITO 10cmx20cm	NO	N/A	2014DM-0002765-R1	11/09/2024	NO	SACHET	Caja x 20 und	N/A	N/A	BSN MEDICAL LIMITADA	805.019.723-0	Yumbo - Valle del Cauca	Alexandra Carvajal Freddy Parra	maria.carvajal@essity.com freddy.parra@essity.com	315-6122816 311-4774961		CUMPLE	N/A	CUTIMED SORBACT	BSN MEDICAL LTDA	N/A
42	75	CLÍNICA DE HERIDAS	42311515	F12A07	APOSITO HIDROCOLOIDE 15cm X 15cm	4	4	0	8	N/A	Apósito hidrocoloidal para heridas crónicas 15x15 cm	Sachet	CUTIMED HYDRO B 15x15 cm	NO	N/A	2012DM-0009393	17/12/2022	NO	SACHET	Caja x 5 und	N/A	N/A	BSN MEDICAL LIMITADA	805.019.723-0	Yumbo - Valle del Cauca	Alexandra Carvajal Freddy Parra	maria.carvajal@essity.com freddy.parra@essity.com	315-6122816 311-4774961		CUMPLE	N/A	CUTIMED HYDRO B	BSN MEDICAL LTDA	N/A
42	76	CLÍNICA DE HERIDAS	42311515	CT124782	APOSITO HIDROCOLOIDE EXTRADELGADO 15cm X 15cm	29	45	5	79	N/A	Apósito hidrocoloidal extradelgado 15x15 cm	Sachet	CUTIMED HYDRO L 15x15 cm	NO	N/A	2012DM-0009005	10/08/2022	NO	SACHET	Caja x 5 und	N/A	N/A	BSN MEDICAL LIMITADA	805.019.723-0	Yumbo - Valle del Cauca	Alexandra Carvajal Freddy Parra	maria.carvajal@essity.com freddy.parra@essity.com	315-6122816 311-4774961		CUMPLE	N/A	CUTIMED HYDRO L	BSN MEDICAL LTDA	N/A
42	976	CLÍNICA DE HERIDAS	42311514	CT664753	VENDAJE OXIDO DE ZINC Y CALAMINA 10,2cm X 9,1m BOTA DE UNNA	17	12	1	30	N/A	Bota de Unna- Soporte venda de gasa Oxido de Zinc, Silicato de Aluminio y Magnesio, Glicerina y otros	Rollo	GELCAST 4in x 10yds	NO	N/A	2014DM-0011894	24/09/2024	NO	SACHET	Caja x 12 rollos	N/A	N/A	BSN MEDICAL LIMITADA	805.019.723-0	Yumbo - Valle del Cauca	Alexandra Carvajal Freddy Parra	maria.carvajal@essity.com freddy.parra@essity.com	315-6122816 311-4774961		NO CUMPLE	EXPERIENCIA DE USO NO FAVORABLE EN EL HUS			N/A
43	883	CIRUGÍA VASCULAR	42203412	CT3022031	STENT DE NITINOL AUTOEXPANSIBLE SUPERA 5mm	8	0	0	8	N/A	#N/A		Stent autoexpandible Supera	No	No	2015DM-0012760	25/03/2025	NO	caja por unidad	Bolsa por unidad	N/A	N/A	Abbott	8260002134-8	Calle 100 #9a-45 piso 14	Yamil Moreno	Yamil.Morenoreno@Abbott.com	3188372797		CUMPLE	N/A	ABBOTT	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A.S.	N/A
43	1050	CIRUGÍA VASCULAR	42201840	CT3012129	DISPOSITIVO DE CIERRE VASCULAR PERCUTANEO	1	0	0	1	N/A	#N/A		Cierre vascular percutaneo	No	No	2012DM-0009069	29/08/2022	NO	caja por 10 unidades	Bolsa por unidad	N/A	N/A	Abbott	8260002134-8	Calle 100 #9a-45 piso 14	Yamil Moreno	Yamil.Morenoreno@Abbott.com	3188372797		CUMPLE	N/A	ABBOTT	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A.S.	N/A
45	360	CLÍNICA DE HERIDAS	42281604	CT9531754	DESINFECTANTE LIQUIDO POLIHEXAMIDA BETANIA 0,1% frasco 350ml	60	30	0	90	N/A	CUCHILLETE MVR 20	CUCHILLA EN ACERO INOXIDABLE, MANGO EN POLIBUTILENO TEREFALATO (PBT), ESTERIL, UNIDAD	CUCHILLETE MVR 20 MARCA MANI	NO	NO APLICA	2018DM-0003409-R1	21/11/2028	NO APLICA	UNIDAD	CAJA X 6 UNIDADES	NO APLICA	NO APLICA	PANAMERICAN INSTRUMENTS LTDA	830.011.469-9	BOGOTA	KATARINA RAMIREZ	comercial@panamericaninstruments.com.co	6106230 - 3102538052		NO CUMPLE	FICHA TECNICA NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION SOLICITADA			N/A
48	454	CLÍNICA DE HERIDAS	42311513	CT388914	HIDRATANTE CON AC BORICO GEL 85g	23	0	0	23	N/A	HIDRATANTE CON AC BORICO GEL 85g	-	SAF-GEL GEL CON ACIDO BORICO E HIDANTOINA TUBOX 85 GRS REF 145730	NO		2014DM-0001087-R1	06/08/2024	NO	UNIDAD	-	19936912		COMPANY MEDIOBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-533	DANIEL HERNANDEZ	OCLICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA. NO PRESENTA CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO POR BMD	SAF GEL	BOSTON MEDICAL DEVICES LTDA	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
48	656	CLÍNICA DE HERIDAS	42311515	CT10351505	PASTA HIDROCOLOIDE TUBO 30 g	1	1	1	3	N/A	PASTA HIDROCOLOIDE TUBO 30 g	30 G	DUODERM GEL REF 187987	NO		2008DM-0002139-R1	15/09/2019	NO	UNIDAD	TBOX30 GR	-	N/A	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-735	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	FICHA TECNICA NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION SOLICITADA. ARCHIVO DE REGISTRO SANITARIO DAÑADO			N/A
48	725	CLÍNICA DE HERIDAS	42311515	DO2AP020352	POLVO PROTECTOR HIDROCOLOIDE FRASCO 28g	38	20	0	58	N/A	POLVO PROTECTOR HIDROCOLOIDE FRASCO 28g	FCOX28 GR	POLVO STOMAHESIVE PROTECTOR DE PIEL PERIOSTOMAL	NO		2015DM-001389-R2	10/07/2025	NO	UNIDAD	-	1983468		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-804	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA. NO PRESENTA CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO POR BMD	STOMAHESIVE POLVO	BOSTON MEDICAL DEVICES LTDA	N/A
48	976	CLÍNICA DE HERIDAS	42311514	CT664753	VENDAJE OXIDO DE ZINC Y CALAMINA 10,2cm X 9,1m BOTA DE UNNA	17	12	1	30	N/A	VENDAJE OXIDO DE ZINC Y CALAMINA 10,2cm X 9,1m BOTA DE UNNA	4 X 10 YDA	BOTA UNA VENDA CON OXIDO DE ZINC 4 X 10 YDA REF C	NO		2020DM-0021491	01/04/2030	NO	UNIDAD	-	-	N/A	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-1055	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	ARCHIVO DE FICHA TECNICA DAÑADO. NO PRESENTA CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO POR BMD			N/A
50	375	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42293108	CT1452050	ELECTROCAUTERIO	2	0	0	2	N/A	Lápiz para electrocirugía, desechable. Con control manual, punta en acero inoxidable, extensible hasta 14 cm, cable de 3.0 metros de longitud con sistema de conexión al electrobisturí de tres pines. Estéril EO. Marca GOLDEN CARE. País de origen China.	Punta Extensible-Pala larga 14 cm.	Golden Care	NO	N/A	INVIMA-2019DM-0020738	07/11/2029	NO	Empaque X Unidad	Caja x 100 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTA D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		NO CUMPLE	FICHA TECNICA NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION SOLICITADA			N/A
57	327	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42295303	CT9861809	Conector en Y 1/2 x 3/8x 3/8	1	0	0	1	N/A	Conector en Y 1/2 x 3/8x 3/8	UNIDAD	BREVET	NO	NO	NR-2017013105	N/A	NO	UNIDAD	CAJA	N/A	N/A	RP MEDICAS S.A	811019499	MEDELLIN	EMILIO GUARNIZO	serviciantebogota2@rpmedicinas.co	3204763353		NO CUMPLE	PRODUCTO REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE EN EL HUS			N/A
57	328	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42295303	CT9861811	Conector en Y 1/4 x 1/4x 1/4	1	0	0	1	N/A	Conector en Y 1/4 x 1/4x 1/4	UNIDAD	BREVET	NO	NO	NR-2017013105	N/A	NO	UNIDAD	CAJA	N/A	N/A	RP MEDICAS S.A	811019499	MEDELLIN	EMILIO GUARNIZO	serviciantebogota2@rpmedicinas.co	3204763353		NO CUMPLE	PRODUCTO REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE EN EL HUS			N/A
57	329	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42295303	CT9861810	Conector en Y 3/8 x 3/8x 3/8	1	0	0	1	N/A	Conector en Y 3/8 x 3/8x 3/8	UNIDAD	BREVET	NO	NO	NR-2017013105	N/A	NO	UNIDAD	CAJA	N/A	N/A	RP MEDICAS S.A	811019499	MEDELLIN	EMILIO GUARNIZO	serviciantebogota2@rpmedicinas.co	3204763353		NO CUMPLE	PRODUCTO REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE EN EL HUS			N/A
57	442	CIRUGIA VASCULAR	42203414	CT4141320	FILTRO VENA CAVA	2	0	0	2	N/A	FILTRO VENA CAVA	UNIDAD	ARGON	NO	NO	2012DM-0008587	27/03/2022	NO	UNIDAD	CAJA	N/A	N/A	RP MEDICAS S.A	811019499	MEDELLIN	EMILIO GUARNIZO	serviciantebogota2@rpmedicinas.co	3234763353		NO CUMPLE	PRODUCTO REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE EN EL HUS			N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																				
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CODIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UFZ	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO		
57	793	CIRUGIA VASCULAR	42322206	CT9991988	SET DE TROMBECTOMIA MECANICA 6Fr x 110cm	3	0	0	3	N/A	SET DE TROMBECTOMIA MECANICA 6Fr x 110cm	UNIDAD	ARGON	NO	NO	2015DM-0012755	22/10/2024	NO	UNIDAD	CAJA	N/A	N/A	RP MEDICAS S.A	811019499	MEDELLIN	EMILIO GUARNIZO	servicientebogota2@rpmedicas.co	3204763353		NO CUMPLE	PRODUCTO REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE EN EL HUS				N/A	
57	818	CIRUGIA VASCULAR	42203425	CT1302010	SISTEMA DE TROMBECTOMIA MECANICA	1	0	0	1	N/A	SISTEMA DE TROMBECTOMIA MECANICA	UNIDAD	ARGON	NO	NO	2015DM-0012755	22/10/2024	NO	UNIDAD	CAJA	N/A	N/A	RP MEDICAS S.A	811019499	MEDELLIN	EMILIO GUARNIZO	servicientebogota2@rpmedicas.co	3204763353		NO CUMPLE	PRODUCTO REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE EN EL HUS				N/A	
58	60	CLINICA DE HERIDAS	42293902	CT1241747	APOSITO ALGINATO DE CALCIO 5% MIEL LEPTOSPERMUN 95% 10 CM X 12.5 CM	8	25	0	33	N/A	MEDIHONEY APO ALGINATO DE CA 10 x12.5cm	CAJA X 1	MEDIHONEY APO ALGINATO DE CA 10 x12.5cm	NO	NO	2012DM-0008889	05/07/2022	NO	CAJA X 1	CAJA X 1	NA	NA	UCIPHARMA SA	830070192-6	BOGOTA	DEISY CONTANZA ROJAS	DEISY.ROJAS@ucipharma.com	7447300 - 3108618656	VENTA MINIMA UNIDAD DE PRESENTACION	CUMPLE	N/A	MEDIHONEY	VICTUS INC	N/A		
58	61	CLINICA DE HERIDAS	42293902	CT1241746	APOSITO COLOIDAL MIEL LEPTOSPERMUN 95% 10CMX10CM	2	10	0	12	N/A	MEDIHONEY APOSITO COLOID 10x12.5cm	CAJA X 1	MEDIHONEY APOSITO COLOID 10x12.5cm	NO	NO	2012DM-0008889	05/07/2022	NO	CAJA X 1	CAJA X 1	NA	NA	UCIPHARMA SA	830070192-6	BOGOTA	DEISY CONTANZA ROJAS	DEISY.ROJAS@ucipharma.com	7447300 - 3108618656	VENTA MINIMA UNIDAD DE PRESENTACION	CUMPLE	N/A	MEDIHONEY	VICTUS INC	N/A		
58	62	CLINICA DE HERIDAS	42311514	CT1241239	APOSITO CURATIVO DE ADHESION BACTERIANA 10cm X 20cm	8	10	5	23	N/A	ATRAUMAN Ag 10 x 20 cm UNIDADES	Caja x 10	ATRAUMAN Ag 10 x 20 cm UNIDADES	NO	NO	2008DM-0001897	16/06/2018	NO	Caja x 10	Caja x 10	NA	NA	UCIPHARMA SA	830070192-6	BOGOTA	DEISY CONTANZA ROJAS	DEISY.ROJAS@ucipharma.com	7447300 - 3108618656	VENTA MINIMA UNIDAD DE PRESENTACION	NO CUMPLE	FICHA TECNICA NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION SOLICITADA				N/A	
58	65	CLINICA DE HERIDAS	42311510	CT1241067	APOSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO CUADRADO 20*20cm	14	37	0	51	N/A	XTRASORB CLÁSICO APOSITO 15x22.5cm	CAJA X 1	XTRASORB CLÁSICO APOSITO 15x22.5cm	NO	NO	2012DM-0008890	05/07/2022	NO	CAJA X 1	CAJA X 1	NA	NA	UCIPHARMA SA	830070192-6	BOGOTA	DEISY CONTANZA ROJAS	DEISY.ROJAS@ucipharma.com	7447300 - 3108618656	VENTA MINIMA UNIDAD DE PRESENTACION	NO CUMPLE	FICHA TECNICA NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION SOLICITADA				N/A	
58	75	CLINICA DE HERIDAS	42311515	F12A07	APOSITO HIDROCOLOIDE 15cm X 15cm	4	4	0	8	N/A	HYDROCOLL 15 x 15 cm UNIDADES	Caja x 5	HYDROCOLL 15 x 15 cm UNIDADES	NO	NO	2011DM-0008216	06/12/2021	NO	00/01/1900	0	NA	NA	UCIPHARMA SA	830070192-6	BOGOTA	DEISY CONTANZA ROJAS	DEISY.ROJAS@ucipharma.com	7447300 - 3108618656	VENTA MINIMA UNIDAD DE PRESENTACION	CUMPLE	N/A	HYDROCOLL	VICTUS INC	N/A		
58	78	CLINICA DE HERIDAS	42293902	E03A04	APOSITO HIDROFIBRA CON PLATA 15cm X 15cm	75	60	25	160	N/A	ALGICELL Ag APOSITO DE 10 x 20cm	CAJA X 1	ALGICELL Ag APOSITO DE 10 x 20cm	NO	NO	2012DM-0009330	29/11/2022	NO	CAJA X 1	CAJA X 1	NA	NA	UCIPHARMA SA	830070192-6	BOGOTA	DEISY CONTANZA ROJAS	DEISY.ROJAS@ucipharma.com	7447300 - 3108618656	VENTA MINIMA UNIDAD DE PRESENTACION	NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA. PRODUCTO REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE EN EL HUS				N/A	
58	453	CLINICA DE HERIDAS	42311513	CT3881637	GEL DE MIEL LEPTOSPERMUN 100% TUBO X 44ml	15	10	0	25	N/A	MEDIHONEY PASTA TUBO 1.5 oz. 42.5 g	CAJA X 1	MEDIHONEY PASTA TUBO 1.5 oz. 42.5 g	NO	NO	2012DM-0008889	05/07/2022	NO	CAJA X 1	CAJA X 1	NA	NA	UCIPHARMA SA	830070192-6	BOGOTA	DEISY CONTANZA ROJAS	DEISY.ROJAS@ucipharma.com	7447300 - 3108618656	VENTA MINIMA UNIDAD DE PRESENTACION	CUMPLE	N/A	MEDIHONEY	VICTUS INC	N/A		
58	657	CLINICA DE HERIDAS	42311515	D02AP020353	PASTA PROTECTORA PARA PIEL TUBO 56.7 g	113	16	10	139	N/A	DERMAGRAN B HIDROFÍLICO TUBO 3oz	CAJA X 1	DERMAGRAN B HIDROFÍLICO TUBO 3oz	NO	NO	2012EBC-0008886	05/07/2022	NO	CAJA X 1	CAJA X 1	NA	NA	UCIPHARMA SA	830070192-6	BOGOTA	DEISY CONTANZA ROJAS	DEISY.ROJAS@ucipharma.com	7447300 - 3108618656	VENTA MINIMA UNIDAD DE PRESENTACION	NO CUMPLE	FICHA TECNICA NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION SOLICITADA - SE SOLICITA PASTA SE OFERTA UNGÜENTO				N/A	
59	121	CLINICA DE HERIDAS	42312105	CT148866	BOLSA PARA COLOSTOMIA COVEXA DE UNA PIEZA	20	0	0	20	N/A	BOLSA PARA COLOSTOMIA DE UNA PIEZA - PRECORTADA DE 19-60 MM	CAJA X 10 UNIDADES	WELLAND	NO	NO	2012DM-0008598	28/03/2022	NO	POR EMPAQUE CAJA X 10 UNIDADES	NO	NO	NO	NO	WELLAND	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA. PRODUCTO REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE EN EL HUS				N/A
59	375	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42293108	CT1452050	ELECTROCAUTERIO	2	0	0	2	N/A	ELECTROCAUTERIO (UNIDAD ELECTROQUIRURGICA) 80 WATTS, REF 10100.081	UNIDAD	LEDSPA	NO	NO	2012EBC-0009365	11/12/2022	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	NO	LEDSPA	ITALIA	ITALIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	FICHA TECNICA NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION SOLICITADA				N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENÉRICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
59	792	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42295305	CT4781780	set de torniquetes	4	0	0	4	N/A	TORNIQUETE NEUMATICO, REF: 5255	UNIDAD	RIESTER	NO	NO	2018DM-0018095	30/05/2028	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	RIESTER	ALEMANIA	ALEMANIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	FICHA TECNICA NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION SOLICITADA			N/A
59	812	CLINICA DE HERIDAS	42143901	CT4801710	SISTEMA DE INCONTINENCIA FECAL CON BOLSA 1l	1	1	0	2	N/A	BOLSA PARA COLOSTOMIA DE 45 MM - DE DOS PIEZAS, PARA USO CON CARAYA PRECORTADA DE 10-45 MM Y CARAYA	CAJA X 10 UNIDADES	WELLAND	NO	NO	2012DM-0008598	28/03/2022	NO	POR EMPAQUE CAJA X 10 UNIDADES	NO	NO	NO	WELLAND	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA. PRODUCTO REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE EN EL HUS			N/A
60	91	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42294702	CT4791725	BALON DE CONTRAPULSACION DE FIBRA OPTICA 7Fr 34 cc	1	0	0	1	N/A	BALON DE CONTRAPULSACION DE FIBRA OPTICA 8 IAB: 8FR 30 CC REF: 01IAB05830LWS	UNIDAD	ARROW	NO	NO	2020DM-0021544	21/04/2030	NO	CX1	UNIDAD	N/A	N/A	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbogota2@armocsa.com	3103744488		NO CUMPLE	PRODUCTO REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE EN EL HUS			N/A
60	92	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42294702	CT4791726	BALON DE CONTRAPULSACION DE FIBRA OPTICA 7Fr 40 cc	1	0	0	1	N/A	BALON DE CONTRAPULSACION DE FIBRA OPTICA 8 IAB: 8FR 40 CC REF: 01IAB05840LWS	UNIDAD	ARROW	NO	NO	2020DM-0021544	21/04/2030	NO	CX1	UNIDAD	N/A	N/A	ARROW MEDICAL SAS	877001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbogota2@armocsa.com	3103744488		NO CUMPLE	PRODUCTO REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE EN EL HUS			N/A
60	197	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42161635	CT6291786	CARTUJO PARA MEDICION DEL TIEMPO ACTIVADO DE COAGULACION	75	0	0	75	Compatible con equipo de la institucion ACT PLUS MEDTRONIC.	TIEMPO DE ACTIVACION DEL COAGULO CON CAOLINE REF.02ACTK	CX25	I-STAT			2016RD-0003978	12/02/2026	NO	CX25	CX25	N/A	N/A	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbogota2@armocsa.com	3103744488		NO CUMPLE	FICHA TECNICA NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCION SOLICITADA. NO SE ESPECIFICA COMPATIBILIDAD CON EQUIPO DEL HUS.			N/A
60	223	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42221513	CT6031784	CATETER DE ALTO FLUJO MULTILUMEN	2	1	0	3	N/A	CAT. INTRODUTOR MAC BILUMEN CON VÁLVULA HEMOSTÁTICA PARA ALTO FLUJO. 9FR X 10 CM REF.01SI11142	UNIDAD	ARROW	NO	NO	2016DM-0015461	10/11/2026	NO	CX5	UNIDAD	N/A	N/A	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbogota2@armocsa.com	3103744488		NO CUMPLE	NO PRESENTA REGISTRO SANITARIO. FICHA TECNICA CON NÚMERO DE RS DIFERENTE AL DILIGENCIADO EN EL ANEXO 3			N/A
60	263	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42221513	A21C01	CATETER TERMODILUCTION 7Fr 110cm	1	0	0	1	N/A	CAT. TERMODILUCTION ADULTO 5 VIAS 7,5 FR X 110 CM REF.01AI07077G	CX5	ARROW	NO	NO	2019DM-0020937	20/12/2029	NO	CX5	CX5	N/A	N/A	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbogota2@armocsa.com	3103744488	ORDEN DE COMPRA ESPECIAL ESTE PRODUCTO SE TRAE EXCLUSIVAMENTE PARA EL CLIENTE QUE LO SOLICITE Y POR FACTOR DE EMPAQUE.	NO CUMPLE	PRODUCTO REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE EN EL HUS			N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaquete primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaquete secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
60	327	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42295303	CT9861809	Conector en Y 1/2 x 3/8x 3/8	1	0	0	1	N/A	CONECTOR EN Y 1/2 X 3/8 X 3/8 SIN LUER REF.03CONY13	PQX20	CSTUBIX	NO	NO	2019DM-0003754-R2	26/03/2029	NO	PQX20	PQX20	N/A	N/A	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbogota2@armoca.com	3103744488		CUMPLE	N/A	CSTUBIX	CARDIO SERVICIOS S.A.S.	N/A
60	328	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42295303	CT9861811	Conector en Y 1/4 x 1/4x 1/4	1	0	0	1	N/A	CONECTOR EN Y 1/4 X 1/4 X 1/4 SIN LUER REF.03CONY17	PQX20	CSTUBIX	NO	NO	2019DM-0003754-R2	26/03/2029	NO	PQX20	PQX20	N/A	N/A	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbogota2@armoca.com	3103744488		CUMPLE	N/A	CSTUBIX	CARDIO SERVICIOS S.A.S.	N/A
60	329	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42295303	CT9861810	Conector en Y 3/8 x 3/8x 3/8	1	0	0	1	N/A	CONECTOR EN Y DE 3/8 X 3/8 X 3/8 SIN LUER REF.03CONY14	PQX20	CSTUBIX	NO	NO	2019DM-0003754-R2	26/03/2029	NO	PQX20	PQX20	N/A	N/A	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbogota2@armoca.com	3103744488		CUMPLE	N/A	CSTUBIX	CARDIO SERVICIOS S.A.S.	N/A
60	334	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42295303	CT9861805	Conector recto 1/2 x 1/2	1	0	0	1	N/A	CONECTOR RECTO SIN LUER 1/2 X 1/2 REF.03CONR12	PQX20	CSTUBIX	NO	NO	2019DM-0003754-R2	26/03/2029	NO	PQX20	PQX20	N/A	N/A	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbogota2@armoca.com	3103744488		CUMPLE	N/A	CSTUBIX	CARDIO SERVICIOS S.A.S.	N/A
60	335	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42295303	CT9861806	Conector recto 1/2 x 3/8	8	0	0	8	N/A	CONECTOR RECTO SIN LUER 1/2 X 3/8 REF.03CONR07	PQX20	CSTUBIX	NO	NO	2019DM-0003754-R2	26/03/2029	NO	PQX20	PQX20	N/A	N/A	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbogota2@armoca.com	3103744488		CUMPLE	N/A	CSTUBIX	CARDIO SERVICIOS S.A.S.	N/A
60	336	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42295303	CT9861808	Conector recto 1/4 x 1/4	1	0	0	1	N/A	CONECTOR RECTO SIN LUER 1/4 X 1/4 REF.03CONR06	PQX20	CSTUBIX	NO	NO	2019DM-0003754-R2	26/03/2029	NO	PQX20	PQX20	N/A	N/A	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbogota2@armoca.com	3103744488		CUMPLE	N/A	CSTUBIX	CARDIO SERVICIOS S.A.S.	N/A
60	337	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42295303	CT9861807	Conector recto 3/8 x 3/8	1	0	0	1	N/A	CONECTOR RECTO SIN LUER 3/8 X 3/8 REF.03CONR08	PQX20	CSTUBIX	NO	NO	2019DM-0003754-R2	26/03/2029	NO	PQX20	PQX20	N/A	N/A	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbogota2@armoca.com	3103744488		CUMPLE	N/A	CSTUBIX	CARDIO SERVICIOS S.A.S.	N/A
60	490	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42294711	CT1451802	HEMOCONCENTRADOR PEQUEÑO	10	0	0	10	Requiere soporte como apoyo tecnológico	SET TUBIX HEMOCONCENTRADOR PEDIATRICO REF. 03HMCPS10600	UNIDAD	WEGO	NO	NO	2020DM-0021670	01/06/2030	NO	CX2	UNIDAD	N/A	N/A	ARROW MEDICAL SAS	81101723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbogota2@armoca.com	3103744488		CUMPLE	N/A	WEGO	CARDIO SERVICIOS S.A.S.	N/A
60	566	CIRUGIA VASCULAR	42272006	C0201	KIT INTRODUTOR PERCUTANEO 8,5F 10cm 0,035	4	1	0	5	N/A	CAT. INTRODUTOR SUPER ARROW FLEX 8 FR X 11 CM CON GUÍA REF.01CP07811	CX10	ARROW	NO	NO	2016DM-0015339	19/11/2026	NO	CX10	CX10	N/A	N/A	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbogota2@armoca.com	3103744488	ORDEN DE COMPRA ESPECIAL ESTE PRODUCTO SE TRAE EXCLUSIVAMENTE PARA EL CLIENTE QUE LO SOLICITE Y POR FACTOR DE EMPAQUE.	CUMPLE	N/A	ARROW	ARROW MEDICAL S.A.	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
60	647	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42294713	CT2752069	OXIGENADOR GRANDE RESERVORIO RIGIDO VENOSO Y DE CARDIOTOMIA CON SET DE TUBOS PERSONALIZADO	5	0	0	5	N/A	OXIGENADOR FX ADVANCE ADULTO CON FILTRO ARTERIAL INTEGRADO CAP MAX. 4000 CC REF. 09FX25RE +0976707-1	UNIDAD	TERUMO	NO	N/A	2013DM-0010177-2016DM-0003871	25/09/2023-10/05/2026	NO	CX4	UNIDAD	N/A	N/A	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbogota2@armocsa.com	3103744488		CUMPLE	N/A		CAPIOX FX	TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S.	N/A
60	648	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42294713	CT2751808	OXIGENADOR PEQUEÑO PARA PERFUSION CON TUBERIA	3	0	0	3	N/A	OXIGENADOR FX ADVANCE PEDIATRICO CON FILTRO ARTERIAL INTEGRADO CAP. MAX. 4000 CC REF. 09FX15RE40 +0976707-1	UNIDAD	TERUMO	NO	N/A	2013DM-0010177-2016DM-0003871	25/09/2023-10/05/2026	NO	CX4	UNIDAD	N/A	N/A	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbogota2@armocsa.com	3103744488		CUMPLE	N/A		CAPIOX FX	TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S.	N/A
61	94	CIRUGIA VASCULAR	42292503	CT4791561	BALON DE IMPACTACION 0.035 X 300 cm	1	0	0	1	COMPATIBILIDAD DE INSUMOS EN EL PROCEDIMIENTO	BALON DE IMPACTACION 0.035 X 300 cm	UNIDAD	Ultraverse 014			2014DM-0011297	28/05/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA	NIT. 860.020.309-6	Vereda Vueltita Grande a 150 mts de la Glorieta de Siberia Via Cota	SONIA GALVIS	sonia.galvis@bd.com	317-4362600	NINGUNA	NO CUMPLE	PRODUCTO REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE EN EL HUS			N/A	
61	442	CIRUGIA VASCULAR	42203414	CT4141320	FILTRO VENA CAVA	2	0	0	2	N/A	FILTRO VENA CAVA	UNIDAD	VenaCavaFilterDenaIIOUS			2014 DM - 0011295	05/08/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA	NIT. 860.020.309-6	Vereda Vueltita Grande a 150 mts de la Glorieta de Siberia Via Cota	SONIA GALVIS	sonia.galvis@bd.com	317-4362600	NINGUNA	NO CUMPLE	PRODUCTO REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE EN EL HUS			N/A	
61	736	CIRUGIA VASCULAR	42295905	F02P03	PROTESIS VASCULAR CONICA ANILLADA 7,4mm 70cm	1	0	0	1	N/A	PROTESIS VASCULAR CONICA ANILLADA 7,4mm 70cm	UNIDAD	PeripheralVascularGraft			2018DM-0000732-R1	30/05/2028	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA	NIT. 860.020.309-6	Vereda Vueltita Grande a 150 mts de la Glorieta de Siberia Via Cota	SONIA GALVIS	sonia.galvis@bd.com	317-4362600	NINGUNA	CUMPLE	N/A	IMPRA	BARD COLOMBIA S.A.S.	N/A	
61	737	CIRUGIA VASCULAR	42295905	CT4461002	PROTESIS VASCULAR RECTA EN PTFE ANILLADA 8mm 70 cm	1	0	0	1	N/A	PROTESIS VASCULAR RECTA EN PTFE ANILLADA 8mm 70 cm	UNIDAD	PeripheralVascularGraft			2018DM-0000732-R1	30/05/2028	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA	NIT. 860.020.309-6	Vereda Vueltita Grande a 150 mts de la Glorieta de Siberia Via Cota	SONIA GALVIS	sonia.galvis@bd.com	317-4362600	NINGUNA	CUMPLE	N/A	IMPRA	BARD COLOMBIA S.A.S.	N/A	
61	738	CIRUGIA VASCULAR	42295905	F02P08	PROTESIS VASCULAR RECTA EN PTFE ANILLADA 6mm 70cm	1	0	0	1	N/A	PROTESIS VASCULAR RECTA EN PTFE ANILLADA 6mm 70cm	UNIDAD	PeripheralVascularGraft			2018DM-0000732-R1	30/05/2028	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA	NIT. 860.020.309-6	Vereda Vueltita Grande a 150 mts de la Glorieta de Siberia Via Cota	SONIA GALVIS	sonia.galvis@bd.com	317-4362600	NINGUNA	CUMPLE	N/A	IMPRA	BARD COLOMBIA S.A.S.	N/A	
61	739	CIRUGIA VASCULAR	42295905	CT4461543	PROTESIS VASCULAR RECTA PTFE 6mm SIN ANILLADO.	1	0	0	1	N/A	PROTESIS VASCULAR RECTA PTFE 6mm SIN ANILLADO.	UNIDAD	AVAccessGraft			2018DM-0000732-R1	30/05/2028	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA	NIT. 860.020.309-6	Vereda Vueltita Grande a 150 mts de la Glorieta de Siberia Via Cota	SONIA GALVIS	sonia.galvis@bd.com	317-4362600	NINGUNA	CUMPLE	N/A	IMPRA	BARD COLOMBIA S.A.S.	N/A	
61	740	CIRUGIA VASCULAR	42295905	CT4461544	PROTESIS VASCULAR RECTA PTFE 8mm SIN ANILLADO.	1	0	0	1	N/A	PROTESIS VASCULAR RECTA PTFE 8mm SIN ANILLADO.	UNIDAD	PeripheralVascularGraft			2018DM-0000732-R1	30/05/2028	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA	NIT. 860.020.309-6	Vereda Vueltita Grande a 150 mts de la Glorieta de Siberia Via Cota	SONIA GALVIS	sonia.galvis@bd.com	317-4362600	NINGUNA	CUMPLE	N/A	IMPRA	BARD COLOMBIA S.A.S.	N/A	
61	883	CIRUGIA VASCULAR	42203412	CT3022031	STENT DE NITINOL AUTOEXPANSIBLE 5mm	8	0	0	8	N/A	STENT DE NITINOL AUTOEXPANSIBLE 5mm	UNIDAD	LIFESTENTSF 5x100x135			2019DM-0020301	14/08/2029	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA	NIT. 860.020.309-6	Vereda Vueltita Grande a 150 mts de la Glorieta de Siberia Via Cota	SONIA GALVIS	sonia.galvis@bd.com	317-4362600	NINGUNA	CUMPLE	N/A	IMPRA	BARD COLOMBIA S.A.S.	N/A	

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
61	888	CIRUGIA VASCULAR	42203412	CT3022033	STENT RECUBIERTO 9 x 58 mm - 135cm (7fr)	1	0	0	1	N/A	STENT RECUBIERTO 9 x 58 mm - 135cm (7fr)	UNIDAD	LifeStreamBXvasCovStentIOUS			2015DM-0013698	29/09/2025	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA	NIT. 860.020.309-6	Vereda Vuelta Grande a 150 mts de la Glorieta de Siberia Via Cota	SONIA GALVIS	sonia.galvis@bd.com	317-4362600	NINGUNA	CUMPLE	N/A	IMPRA	BARD COLOMBIA S.A.S.	N/A
61	889	CIRUGIA VASCULAR	42203412	CT11021982	STENT VASCULAR RECUBIERTO	1	0	0	1	N/A	STENT VASCULAR RECUBIERTO	UNIDAD	MT-8F-FVL-S / 80/117			2020DM-0021498	06/04/2030	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA	NIT. 860.020.309-6	Vereda Vuelta Grande a 150 mts de la Glorieta de Siberia Via Cota	SONIA GALVIS	sonia.galvis@bd.com	317-4362600	NINGUNA	NO CUMPLE	PRODUCTO REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE EN EL HUS			N/A
62	62	CLINICA DE HERIDAS	42311514	CT1241239	APOSITO CURATIVO DE ADHESION BACTERIANA 10cm X 20cm	8	10	5	23	N/A	PELICULA DE PLATA	UNIDAD	ATRAUMAN	NO	NO	2019DM-0001897-R1	10/07/2029	SI	EMPAQUE	EMPAQUE ESTERIL	NA	NA	INBIO S	900418415-3	MEDELLIN	KATHERIN CAMPOS	lidercx@inbios.com.co	3117525330 3003703313		NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA PRODUCTO REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE EN EL HUS				N/A
62	65	CLINICA DE HERIDAS	42311510	CT1241067	APOSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO CUADRADO 20*20cm	14	37	0	51	N/A	ESPUMA NEGRA DE POLIURETANO	UNIDAD	ESPUMA NEGRA DE POLIURETANO	SI	SI	2020DM-0021463	28/03/2030	SI	SI	EMPAQUE ESTERIL	NA	NA	INBIO S	900418415-3	MEDELLIN	KATHERIN CAMPOS	lidercx@inbios.com.co	3117525330 3003703313		NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TECNICA PRODUCTO REQUIERE CONCEPTO TECNICO FAVORABLE EN EL HUS				N/A
63	78	CLINICA DE HERIDAS	42293902	E03A04	APOSITO HIDROFIBRA CON PLATA 15cm X 15cm	75	60	25	160	N/A	APOSITO HIDROFIBRA AG EXTRA (AQUACEL) 15X15CM UNIDAD	UNIDAD	CONVATEC	No	No	2016DM-0000461-R1	14/12/2026	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICASAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A	AQUACEL AG EXTRA	BOSTON MEDICAL DEVICES LTDA	N/A	
63	79	CLINICA DE HERIDAS	42293902	CT1241144	APOSITO HIDROFIBRA CON PLATA 20cm X 30cm	75	40	10	125	N/A	APOSITO HIDROFIBRA AG EXTRA (AQUACEL) 20X30CM UNIDAD	UNIDAD	CONVATEC	No	No	2016DM-0014393	07/03/2026	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICASAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A	AQUACEL AG EXTRA	BOSTON MEDICAL DEVICES LTDA	N/A	
63	101	CLINICA DE HERIDAS	42312105	CT6311809	BARRERA CUTANEA NO IRRITANTE 100% SILICONA SACHET X 1 COLOMBIANA	95	0	30	125	N/A	SENSI-CARE BARRERA 1ML ESPUMA C°25 APLICADOR	C°25 APLICADOR	CONVATEC	No	No	INVIMA 2014DM-0011449	25/07/2024	No	C°25 APLICADOR	25	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICASAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A	SENSI CARE	BOSTON MEDICAL DEVICES LTDA	N/A	
63	102	CLINICA DE HERIDAS	42312105	CT6311815	BARRERA CUTANEA NO IRRITANTE 100% SILICONA SACHET X 1 PAÑO	8	800	100	908	N/A	SENSI CARE BARRERA CUTANEA TOALLAS (BX X 30)	CAJA x 30	CONVATEC	No	No	INVIMA 2014DM-0011448	25/07/2024	No	CAJA x 30	30	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICASAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A	SENSI CARE	BOSTON MEDICAL DEVICES LTDA	N/A	
63	103	CLINICA DE HERIDAS	42312105	CT6311810	BARRERA CUTANEA NO IRRITANTE 100% SILICONA SPRAY X 50ml	525	500	50	1.075	N/A	SENSI CARE BARRERA CUTANEA SPRAY 50 ML	UNIDAD	CONVATEC	No	No	INVIMA 2014DM-0011448	25/07/2024	No	UNIDAD	1	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICASAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A	SENSI CARE	BOSTON MEDICAL DEVICES LTDA	N/A	
66	459	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42203501	CT2281577	GENERADOR RESINCRONIZADOR (MARCAPASOS BIVENTRICULAR)	1	0	0	1	N/A	PM3562 - PM3222	UNIDAD	ALLURE QUADRA MP MR/ALLURE SBP CRT-P BIPOLAR RF	SI	SI	2018DM-0017704	01/11/2022	NO	CAJA	UNIDAD	N/A	N/A	N/A	ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA	811.021.765-8	MEDELLIN	CARLINA BELTRAN	carlina.beltran@abbott.com	3174334882	PM3562 - PM3222	CUMPLE	N/A	ST JUDE MEDICAL	ST JUDE MEDICAL INC	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
66	952	CIRUGIA VASCULAR	42221605	CT9771792	TUBO VALVULADO MECANICO DIFERENTES MEDIDAS	2	0	0	2	N/A	INJERTO VALVULADO AORTICO CON COLAGENO 21, 23, 25, 27	UNIDAD	INJERTO VALVULADO AORTICO CON COLAGENO 21, 23, 25, 27	SI	SI	2013DM-001739-R1	26/08/2023	NO	UNIDAD	1 UNIDAD	N/A	N/A	ST. JUDE MEDICAL	811021765-8	MEDELLIN	CARLINA BELTRAN	cbeltran@sim.com / customerservicebogota@sim.com	CEL: 3174334882 / TEL: 6285600 EXT 5671	REFERENCIA: XXCAVGJ-514	CUMPLE	N/A	ST JUDE	ST JUDE MEDICAL INC	N/A
66	954	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42296001	CT3101814	VALVULA BIOLOGICA AORTICA DE PERICARDIO BOVINO DIFERENTES MEDIDAS	2	0	0	2	Apoyo tecnologico: kit de medidores de valvulas	VALVULA CARDIACA AORTICA TRIFECTA GT	UNIDAD	ST. JUDE MEDICAL	SI	SI	2012DM-0008570	20/03/2022	NO	UNIDAD	1 UNIDAD	NA	N/A	ST. JUDE MEDICAL	811021765-8	MEDELLIN	CARLINA BELTRAN	cbeltran@sim.com / customerservicebogota@sim.com	CEL: 3174334882 / TEL: 6285600 EXT 5671	REFERENCIA: TFGT-XXA	CUMPLE	DIFERENTES MEDIDAS	TRIFECTA GT	ST JUDE MEDICAL INC	N/A
66	955	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42296001	CT9771791	valvula biologica aortica diferentes medidas	1	0	0	1	Apoyo tecnologico: kit de medidores de valvulas	VALVULA BIOLOGICA PORCINA EPIC AORTICA 21, 23, 25, 27	UNIDAD	ST. JUDE MEDICAL	SI	SI	2014DM-0002675-R1	06/01/2025	NO	UNIDAD	1 UNIDAD	N/A	N/A	ST. JUDE MEDICAL	811021765-8	MEDELLIN	CARLINA BELTRAN	cbeltran@sim.com / customerservicebogota@sim.com	CEL: 3174334882 / TEL: 6285600 EXT 5671	REFERENCIA: E100-XXA	CUMPLE	DIFERENTES MEDIDAS	EPIC AORTICA	ST JUDE MEDICAL INC	N/A
66	956	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42296003	CT3101813	valvula biologica aortica supraanular diferentes medidas	1	0	0	1	Apoyo tecnologico: kit de medidores de valvulas	VALVULA BIOLOGICA EPIC SUPRA AORTICA 19, 21, 23	UNIDAD	ST. JUDE MEDICAL	SI	SI	2014DM-0002675-R1	06/01/2025	NO	UNIDAD	1 UNIDAD	N/A	N/A	ST. JUDE MEDICAL	811021765-8	MEDELLIN	CARLINA BELTRAN	cbeltran@sim.com / customerservicebogota@sim.com	CEL: 3174334882 / TEL: 6285600 EXT 5671	REFERENCIA: ESP100-XX	CUMPLE	DIFERENTES MEDIDAS	EPIC SUPRA AORTICA	ST JUDE MEDICAL INC	N/A
66	958	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42296003	CT3101783	VALVULA BIOLOGICA MITRAL DIFERENTES MEDIDAS	2	0	0	2	Apoyo tecnologico: kit de medidores de valvulas	VALVULA BIOLOGICA PORCINA EPIC MITRAL 25, 27, 29, 31	UNIDAD	ST. JUDE MEDICAL	SI	SI	2014DM-0002675-R1	06/01/2025	NO	UNIDAD	1 UNIDAD	N/A	N/A	ST. JUDE MEDICAL	811021765-8	MEDELLIN	CARLINA BELTRAN	cbeltran@sim.com / customerservicebogota@sim.com	CEL: 3174334882 / TEL: 6285600 EXT 5671	RENERENCIA: E100-XXM	CUMPLE	DIFERENTES MEDIDAS	EPIC MITRAL	ST JUDE MEDICAL INC	N/A
66	963	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42203428	CT3101777	valvula mecanica aortica diferentes medidas	2	0	0	2	Apoyo tecnologico: kit de medidores de valvulas	VALVULA MECANICA AORTICA REGENT FLEXCUFF 17MM	UNIDAD	VALVULA MECANICA AORTICA REGENT FLEXCUFF 17MM	SI	SI	2013DM-001739-R1	26/08/2023	NO	UNIDAD	1 UNIDAD	N/A	N/A	ST. JUDE MEDICAL	811021765-8	MEDELLIN	CARLINA BELTRAN	cbeltran@sim.com / customerservicebogota@sim.com	CEL: 3174334882 / TEL: 6285600 EXT 5671	XXAGFN-756	CUMPLE	DIFERENTES MEDIDAS	REGENT	ST JUDE MEDICAL INC	N/A
66	964	CIRUGIA CARDIOVASCULAR	42203428	CT5411727	VALVULA MECANICA MITRAL DIFERENTES MEDIDAS	1	0	0	1	Apoyo tecnologico: kit de medidores de valvulas	VALVULA MECANICA MITRAL MASTER 23MM	UNIDAD	VALVULA MECANICA MITRAL MASTER 23MM	SI	SI	2013DM-001739-R1	26/08/2023	NO	UNIDAD	1 UNIDAD	N/A	N/A	ST. JUDE MEDICAL	811021765-8	MEDELLIN	CARLINA BELTRAN	cbeltran@sim.com / customerservicebogota@sim.com	CEL: 3174334882 / TEL: 6285600 EXT 5671	XXXMJ-501	CUMPLE	DIFERENTES MEDIDAS	MASTERS	ST JUDE MEDICAL INC	N/A
3	155	ANESTESIOLOGIA	42295106	CT484794	CANULA DE MAYO 0 50mm	1	1	0	2	N/A	CANULA DE MAYO 0 50mm	UNIDAD	BIO LIFE	NO	NO	2011DM-0008169	24/11/2021	NO	BOLSA	CAJA (Carton Corrugado)	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTA	Amanda Buendia	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		CUMPLE	N/A	BIO LIFE	BIOPLAST S.A.	N/A
3	156	ANESTESIOLOGIA	42295106	CT484795	CANULA DE MAYO 1 60mm	1	6	3	10	N/A	CANULA DE MAYO 1 60mm	UNIDAD	BIO LIFE	NO	NO	2011DM-0008169	24/11/2021	NO	BOLSA	CAJA (Carton Corrugado)	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTA	Amanda Buendia	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		CUMPLE	N/A	BIO LIFE	BIOPLAST S.A.	N/A
3	157	ANESTESIOLOGIA	42295106	CT484772	CANULA DE MAYO 2 70mm	1	7	1	9	N/A	CANULA DE MAYO 2 70mm	UNIDAD	BIO LIFE	NO	NO	2011DM-0008169	24/11/2021	NO	BOLSA	CAJA (Carton Corrugado)	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTA	Amanda Buendia	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		CUMPLE	N/A	BIO LIFE	BIOPLAST S.A.	N/A
3	158	ANESTESIOLOGIA	42295106	CT484796	CANULA DE MAYO 3 80mm	1	16	8	25	N/A	CANULA DE MAYO 3 80mm	UNIDAD	BIO LIFE	NO	NO	2011DM-0008169	24/11/2021	NO	BOLSA	CAJA (Carton Corrugado)	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTA	Amanda Buendia	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		CUMPLE	N/A	BIO LIFE	BIOPLAST S.A.	N/A
3	159	ANESTESIOLOGIA	42295106	G02C01	CANULA DE MAYO 4 90mm	370	100	13	483	N/A	CANULA DE MAYO 4 90mm	UNIDAD	BIO LIFE	NO	NO	2011DM-0008169	24/11/2021	NO	BOLSA	CAJA (Carton Corrugado)	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTA	Amanda Buendia	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		CUMPLE	N/A	BIO LIFE	BIOPLAST S.A.	N/A
3	160	ANESTESIOLOGIA	42295106	G02C02	CANULA DE MAYO 5 110mm	215	100	59	374	N/A	CANULA DE MAYO 5 110mm	UNIDAD	BIO LIFE	NO	NO	2011DM-0008169	24/11/2021	NO	BOLSA	CAJA (Carton Corrugado)	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTA	Amanda Buendia	amandabuendia@bioplastsa.com	3002704077		CUMPLE	N/A	BIO LIFE	BIOPLAST S.A.	N/A

Página 214

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaquetamiento primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaquetamiento secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
3	427	ANESTESIOLOGIA	42272004	G01E01	ESTILETE PARA INTUBACIÓN 14F	750	700	74	1.524	N/A	ESTILETE PARA INTUBACIÓN 14F	UNIDAD	GOLDEN CARE	NO	NO	2016DM-0000271-R1	15/09/2026	NO	Pouch	CAJA (Carton Corrugado)	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTA	Amanda Buendía	amandabuen dia@bioplastsa.com	3002704077		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTADA	N/A
3	428	ANESTESIOLOGIA	42272004	CT499830	ESTILETE PARA INTUBACION PEDIATRICO	1	50	10	61	N/A	ESTILETE PARA INTUBACION PEDIATRICO	UNIDAD	GOLDEN CARE	NO	NO	2016DM-0000271-R1	15/09/2026	NO	Pouch	CAJA (Carton Corrugado)	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTA	Amanda Buendía	amandabuen dia@bioplastsa.com	3002704077		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTADA	N/A
3	727	OTOLMOLOGIA	42312105	F08C01	PROTECTOR DE OJOS UNIVERSAL 7,5 X 6,5cm	59	45	1	105	N/A	PROTECTOR DE OJOS UNIVERSAL	BOLSA X 100 UNIDADES	BIOLIFE	NO	NO	2017DM-0016073	29/03/2027	NO	BOLSA	BOLSA	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTA	Amanda Buendía	amandabuen dia@bioplastsa.com	3002704077		CUMPLE	N/A	BIOLIFE	BIOPLAST S.A.	N/A
3	1027	ANESTESIOLOGIA	42142402	CT453812	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 5.0	1	5	1	7	N/A			GOLDEN CARE	NO	NO	2016DM-0000294-R1	19/07/2029	NO	POUCH	CAJA	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTA	Amanda Buendía	amandabuen dia@bioplastsa.com	3002704077		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTADA	N/A
3	1041	ANESTESIOLOGIA	42142402	G01M03	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 4.0	1	47	1	49	N/A			GOLDEN CARE	NO	NO	2016DM-0000294-R1	19/07/2029	NO	POUCH	CAJA	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTA	Amanda Buendía	amandabuen dia@bioplastsa.com	3002704077		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTADA	N/A
3	1043	ANESTESIOLOGIA	42142402	G05M02	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 3.0	1	17	1	19	N/A			GOLDEN CARE	NO	NO	2016DM-0000294-R1	19/07/2029	NO	POUCH	CAJA	NO APLICA	NO APLICA	BIOPLAST S.A.	830,040,574-8	BOGOTA	Amanda Buendía	amandabuen dia@bioplastsa.com	3002704077		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTADA	N/A
4	353	NEUROQUIRURGIA	42291709	CT10051919	CUCHILLA PARA CORTE DE HUESO CRANEO	23	0	0	23	Apoyo Tecnológico: Equipo neumático compatible con la fresa. Contiene motor neumático, pedal, regulador, manguera, camisas y acoples	CUCHILLA PARA CRANEOTOMIA	UNIDAD	CUCHILLA	SI	SI	2019EBC-0020415	11/09/2029	NO	UNIDAD	UNIDAD	NO	NO	MEDINISTROS	830053755-0	BOGOTA	PAOLA ESPITIA AVELLA	paola.espitia@medinistros.com	3185863633	diferentes medidas 10, 15 y 25 mm rectas y en espiral	NO CUMPLE	EL RS ADJUNTADO LE FALTA CONCEPTO EN LA INSTITUACION	BIEN AIR SURGERY S.A.	BIEN AIR SURGERY S.A.	SI
4	444	NEUROQUIRURGIA	42291608	CT10051923	FRESA CORTANTE PARA HUESO COLUMNA	11	0	0	11	Apoyo Tecnológico: Equipo eléctrico compatible con la fresa. Contiene motor eléctrico, pieza de mano, consola, pedal eléctrico, camisas y acoples	FRESA CORTANTE	UNIDAD	FRESA LARGAS 95,125 Y 150 MM	SI	SI	2019EBC-0020415	11/09/2019	NO	UNIDAD	UNIDAD	NO	NO	MEDINISTROS	830053755-0	BOGOTA	PAOLA ESPITIA AVELLA	paola.espitia@medinistros.com	3185863633	diferentes diámetros y longitudes	NO CUMPLE	EL RS ADJUNTADO LE FALTA CONCEPTO EN LA INSTITUACION	BIEN AIR SURGERY S.A.	BIEN AIR SURGERY S.A.	SI
4	445	NEUROQUIRURGIA	42291608	CT10051920	FRESA CORTANTE PARA HUESO CRANEO	38	0	0	38	Apoyo Tecnológico: Equipo eléctrico compatible con la fresa. Contiene motor eléctrico, pieza de mano, consola, pedal eléctrico, camisas y acoples	FRESA CORTANTE	UNIDAD	FRESA PARA CRANIOTOMIA	SI	SI	2019EBC-0020415	11/09/2019	NO	UNIDAD	UNIDAD	NO	NO	MEDINISTROS	830053755-0	BOGOTA	PAOLA ESPITIA AVELLA	paola.espitia@medinistros.com	3185863633	diferentes diámetros y longitudes	NO CUMPLE	EL RS ADJUNTADO LE FALTA CONCEPTO EN LA INSTITUACION	BIEN AIR SURGERY S.A.	BIEN AIR SURGERY S.A.	SI
4	446	NEUROQUIRURGIA	42291608	CT10011925	FRESA CORTANTE PARA HUESO OTORRINO	1	0	0	1	Apoyo Tecnológico: Equipo eléctrico compatible con la fresa. Contiene motor eléctrico, pieza de mano, consola, pedal eléctrico, camisas y acoples	FRESA CORTANTE	UNIDAD	FRESA PARA MASTOIDECTOMIA	SI	SI	2019EBC-0020415	11/09/2019	NO	UNIDAD	UNIDAD	NO	NO	MEDINISTROS	830053755-0	BOGOTA	PAOLA ESPITIA AVELLA	paola.espitia@medinistros.com	3185863633	diferentes diámetros y longitudes	NO CUMPLE	EL RS ADJUNTADO LE FALTA CONCEPTO EN LA INSTITUACION	BIEN AIR SURGERY S.A.	BIEN AIR SURGERY S.A.	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
4	447	NEUROLOGÍA	42291608	CT10051924	FRESA DIAMANTADA PARA HUESO COLUMNA	8	0	0	8	Apoyo Tecnológico: Equipo eléctrico compatible con la fresa. Contiene motor eléctrico, pieza de mano, consola, pedal eléctrico, camisas y acoples	FRESA DIAMANTADA	UNIDAD	FRESA DIAMANTADA PARA COLUMNA	SI	SI	2019EBC-0020415	11/09/2019	NO	UNIDAD	UNIDAD	NO	NO	MEDINISTROS	830053755-0	BOGOTA	PAOLA ESPITIA AVELLA	paola.espitia@medinistros.com	3185863633	diferentes diámetros y longitudes	NO CUMPLE	EL RS ADJUNTADO LE FALTA CONCEPTO EN LA INSTITUACION	BIEN AIR SURGERY S.A.	BIEN AIR SURGERY S.A.	SI
4	448	NEUROLOGÍA	42291608	CT10011926	FRESA DIAMANTADA PARA HUESO OTORRINO	1	0	0	1	Apoyo Tecnológico: Equipo eléctrico compatible con la fresa. Contiene motor eléctrico, pieza de mano, consola, pedal eléctrico, camisas y acoples	FRESA DIAMANTADA	UNIDAD	FRESA PARA MASTOIDECTOMIA	SI	SI	2019EBC-0020415	11/09/2019	NO	UNIDAD	UNIDAD	NO	NO	MEDINISTROS	830053755-0	BOGOTA	PAOLA ESPITIA AVELLA	paola.espitia@medinistros.com	3185863633	diferentes diámetros y longitudes	NO CUMPLE	EL RS ADJUNTADO LE FALTA CONCEPTO EN LA INSTITUACION	BIEN AIR SURGERY S.A.	BIEN AIR SURGERY S.A.	SI
4	450	NEUROLOGÍA	42291608	CT10051921	FRESA TRANSNASAL CORTANTE BASE DE CRANEO	1	0	0	1	Apoyo Tecnológico: Equipo eléctrico compatible con la fresa. Contiene motor eléctrico, pieza de mano, consola, pedal eléctrico, camisas y acoples	FRESA CORTANTE	UNIDAD	FRESA	SI	SI	2019EBC-0020415	11/09/2019	NO	UNIDAD	UNIDAD	NO	NO	MEDINISTROS	830053755-0	BOGOTA	PAOLA ESPITIA AVELLA	paola.espitia@medinistros.com	3185863633	diferentes diámetros y longitudes	NO CUMPLE	EL RS ADJUNTADO LE FALTA CONCEPTO EN LA INSTITUACION	BIEN AIR SURGERY S.A.	BIEN AIR SURGERY S.A.	SI
4	451	NEUROLOGÍA	42291608	CT10051922	FRESA TRANSNASAL DIAMANTADA BASE DE CRANEO	1	0	0	1	Apoyo Tecnológico: Equipo eléctrico compatible con la fresa. Contiene motor eléctrico, pieza de mano, consola, pedal eléctrico, camisas y acoples	FRESA DIAMANTADA	UNIDAD	FRESA DIAMANTADA LARGA	SI	SI	2019EBC-0020415	11/09/2019	NO	UNIDAD	UNIDAD	NO	NO	MEDINISTROS	830053755-0	BOGOTA	PAOLA ESPITIA AVELLA	paola.espitia@medinistros.com	3185863633	diferentes diámetros y longitudes	NO CUMPLE	EL RS ADJUNTADO LE FALTA CONCEPTO EN LA INSTITUACION	BIEN AIR SURGERY S.A.	BIEN AIR SURGERY S.A.	SI
4	563	NEUROLOGÍA	42295465	CT9581485	KIT DE NEURONAVEGACION CON ACCESORIOS	8	0	0	8	Apoyo tecnologico. Contiene set de neuronavegador en tres dimensiones computador interfase visual y tactil, software de procesamiento de imágenes	NEURONAVEGADOR	KIT	FIAGON	SI	SI	2018DM-0017877	12/06/2028	NO	KIT	KIT	NO	NO	MEDINISTROS	830053755-0	BOGOTA	PAOLA ESPITIA AVELLA	paola.espitia@medinistros.com	3185863633	kit de navegacion intraquirurgica electromagnetica	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	FIAGON GMBH	FIAGON GMBH	NO
4	820	NEUROLOGÍA	42295453	CT9531261	SISTEMA PARA DESPRENDIMIENTO DE COILS	3	0	0	3	N/A	CONTROLADOR DE DESPRENDIMIENTO DE BOBINA	UNIDAD	CONTROLADOR DE DESPRENDIMIENTO DE BOBINA	NO	NO	2020DM-0022358	10/11/2030	NO	NO	UNIDAD	UNIDAD	NO	MEDINISTROS	830053755-0	BOGOTA	PAOLA ESPITIA AVELLA	paola.espitia@medinistros.com	3185863633		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	BEIJING TAIJIEWEITE	BEIJING TAIJIEWEITE	N/A
7	10	ANESTESIOLOGÍA	42142502	A07A08	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 18GX90mm DESECHABLE	38	7	0	45	N/A	SPINOCAN 1,3X88 G-18	N/A	4501390 SPINOCAN 1,3X88 G-18	N/A	N/A	INVIMA 2020DM-4778-R2	27/10/2030	N/A	BOLSA X 1 U.	CAJA X 25	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Andrea Cepeda	andrea.cepeda@bbr-aun.com	3102420292		CUMPLE	N/A	B BRAUN	B BRAUN MELSUNGEN	N/A
7	11	ANESTESIOLOGÍA	42142502	A07A06	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 20GX90mm DESECHABLE	293	20	4	317	N/A	SPINOCAN 0,9X88 G-20	N/A	4509900 SPINOCAN 0,9X88 G-20	N/A	N/A	INVIMA 2020DM-4778-R2	27/10/2030	N/A	BOLSA X 1 U.	CAJA X 25	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Andrea Cepeda	andrea.cepeda@bbr-aun.com	3102420292		CUMPLE	N/A	B BRAUN	B BRAUN MELSUNGEN	N/A
7	12	ANESTESIOLOGÍA	42142502	A07A01	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 22GX90mm DESECHABLE	50	20	15	85	N/A	SPINOCAN 0,7X88 G-22	N/A	4507908 SPINOCAN 0,7X88 G-22	N/A	N/A	INVIMA 2020DM-4778-R2	27/10/2030	N/A	BOLSA X 1 U.	CAJA X 25	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Andrea Cepeda	andrea.cepeda@bbr-aun.com	3102420292		CUMPLE	N/A	B BRAUN	B BRAUN MELSUNGEN	N/A
7	13	ANESTESIOLOGÍA	42142502	A07A03	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 25GX90mm DESECHABLE	98	20	50	168	N/A	SPINOCAN 0,53X88 G-25	N/A	4505905 SPINOCAN 0,53X88 G-25	N/A	N/A	INVIMA 2020DM-4778-R2	27/10/2030	N/A	BOLSA X 1 U.	CAJA X 25	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Andrea Cepeda	andrea.cepeda@bbr-aun.com	3102420292		CUMPLE	N/A	B BRAUN	B BRAUN MELSUNGEN	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENÉRICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION EN ENVASE (empaquete primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaquete secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
7	14	ANESTESIOLOGIA	42142502	A07A07	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 26GX90mm DESECHABLE	365	300	408	1.073	N/A	SPINOCAN TW 0.47 X 88 G-26	N/A	4502906 SPINOCAN TW 0.47 X 88 G-26	N/A	N/A	INVIMA 2020DM-4778-R2	27/10/2030	N/A	BOLSA X 1 U.	CAJA X 25	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Andrea Cepeda	andrea.cepeda@bbrun.com	3102420292		CUMPLE	N/A	B BRAUN	B BRAUN MELSUNGEN	N/A
7	15	ANESTESIOLOGIA	42142502	A07A04	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 27GX90mm DESECHABLE	637	650	753	2.040	N/A	SPINOCAN TW 0.42 X 88 G-27	N/A	4503902 SPINOCAN TW 0.42 X 88 G-27	N/A	N/A	INVIMA 2020DM-4778-R2	27/10/2030	N/A	BOLSA X 1 U.	CAJA X 25	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Andrea Cepeda	andrea.cepeda@bbrun.com	3102420292		CUMPLE	N/A	B BRAUN	B BRAUN MELSUNGEN	N/A
7	37	NEUROLOGIA	42142535	A07A10	AGUJA PARA BLOQUEO NERVIOSO 21g X 100mm	188	50	0	238	apoyo tecnologico:con estimulador de nervio periferico	AGUJA STIMUPLEX A 0,8X100 G-21	N/A	4894260 AGUJA STIMUPLEX A 0,8X100 G-21	N/A	N/A	INVIMA 2020DM-004786-R2	19/08/2030	N/A	CAJA X 25 UNIDADES CAJA X 10 UNIDADES	CAJA X 25	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Andrea Cepeda	andrea.cepeda@bbrun.com	3102420292		NO CUMPLE	PROVEEDOR EN EL APOYO TECNOLÓGICO MENCIONA N/A Y ES REQUERIDO	B BRAUN	B BRAUN MELSUNGEN	NO
7	38	NEUROLOGIA	42142535	A07A8	AGUJA PARA BLOQUEO NERVIOSO 21g - 22g X 50mm	150	150	50	350	apoyo tecnologico:con estimulador de nervio periferico	AGUJA STIMUPLEX A 0,70X50 G-22	N/A	4894502 AGUJA STIMUPLEX A 0,70X50 G-22	N/A	N/A	INVIMA 2020DM-004786-R2	19/08/2030	N/A	CAJA X 25 UNIDADES CAJA X 10 UNIDADES	CAJA X 25	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Andrea Cepeda	andrea.cepeda@bbrun.com	3102420292		NO CUMPLE	PROVEEDOR EN EL APOYO TECNOLÓGICO MENCIONA N/A Y ES REQUERIDO	B BRAUN	B BRAUN MELSUNGEN	NO
7	39	NEUROLOGIA	42142535	A07A9	AGUJA PARA BLOQUEO NERVIOSO 24G X 25MM	1	10	0	11	apoyo tecnologico:con estimulador de nervio periferico	AGUJA STIMUPLEX A 0,55X25 G-24	N/A	4894251 AGUJA STIMUPLEX A 0,55X25 G-24	N/A	N/A	INVIMA 2020DM-004786-R2	19/08/2030	N/A	CAJA X 25 UNIDADES CAJA X 10 UNIDADES	CAJA X 25	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Andrea Cepeda	andrea.cepeda@bbrun.com	3102420292		NO CUMPLE	PROVEEDOR EN EL APOYO TECNOLÓGICO MENCIONA N/A Y ES REQUERIDO	B BRAUN	B BRAUN MELSUNGEN	NO
7	291	NEUROLOGIA	42221513	C20C01	CATETER VENTRICULAR	1	0	0	1	compatible con cateter peritoneal y conector	CATÉTER VENTRICULAR CON MARCA 180MM	N/A	FV074P CATÉTER VENTRICULAR CON MARCA 180MM	N/A	N/A	INVIMA 2011DM-0006896	30/09/2021	N/A	CAJA X UNIDAD CAJA X SET	CAJA X 1	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Miguel Suarez	miguel.suarez@bbrun.com	3102271751		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TÉCNICO EN EL HOSPITAL	B BRAUN	AESCULAP AG	N/A
7	303	SUTURAS	42312201	CT10241060	CATGUT CROMADO 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 75cm	123	80	106	309	N/A	CATGUT CHROM 2/0 (3.5) 75CM HR26 VE NCE	N/A	B0560430 CATGUT CHROM 2/0 (3.5) 75CM HR26 VE NCE	N/A	N/A	INVIMA 2017DM-0001563-R1	08/11/2027	N/A	*CAJA 24 UNDS	CAJA X 24	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Sandra Sierra	sandra.siera@bbrun.com	3102930947		CUMPLE	N/A	B BRAUN	B BRAUN SURGICAL S.A.	N/A
7	621	NEUROLOGIA	42311604	CT4011629	MEMBRANA ABSORBIBLE SUSTITUTO DE DURAMADRE 5cm X 5cm	6	0	0	6	N/A	LYOPLANT ONLY 5,0X5,0CM	N/A	1067020 LYOPLANT ONLY 5,0X5,0CM	N/A	N/A	INVIMA 2016DM-0014682	16/05/2026	N/A	CAJA X 1 SOBRE X 1 UNIDAD	CAJA X 1	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Miguel Suarez	miguel.suarez@bbrun.com	3102271751		NO CUMPLE	NO CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO TÉCNICO	AESCULAP	AESCULAP AG	N/A
7	673	SUTURAS	42312201	C02P11	POLIDIOXANONA 1 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 40mm 150cm	75	24	0	99	N/A	MONOPLUS VIOL 1(4)150CM HR40S LOOP(M)DDP	N/A	B0024568 MONOPLUS VIOL 1(4)150CM HR40S LOOP(M)DDP	N/A	N/A	INVIMA 2014DM-0002352-R1	03/04/2024	N/A	* CAJA X 12 UNIDADES * CAJA X 24 UNIDADES * CAJA X 36 UNIDADES	CAJA X 24	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Sandra Sierra	sandra.siera@bbrun.com	3102930947		NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNOVIGILANCIA	B BRAUN	B BRAUN SURGICAL S.A.	N/A
7	677	SUTURAS	42312201	CT961900	polidioxanona 5/0 doble aguja curva redonda 1/2 círculo 17mm 75cm	18	0	0	18	N/A	MONOPLUS VIOL 5/0 (1) 70CM 2XHR17 (M)DDP	N/A	C0024613 MONOPLUS VIOL 5/0 (1) 70CM 2XHR17 (M)DDP	N/A	N/A	INVIMA 2014DM-0002352-R1	03/04/2024	N/A	* CAJA X 12 UNIDADES * CAJA X 24 UNIDADES * CAJA X 36 UNIDADES	CAJA X 36	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Sandra Sierra	sandra.siera@bbrun.com	3102930947		CUMPLE	N/A	B BRAUN	B BRAUN SURGICAL S.A.	N/A
7	682	SUTURAS	42312201	E03P05	POLIESTER 2/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 90cm	68	0	0	68	N/A	PREMICRON GREEN 2/0(3)90CM 2XHR26 (M)POW	N/A	C0026868 PREMICRON GREEN 2/0(3)90CM 2XHR26 (M)POW	N/A	N/A	INVIMA 2013DM-0001647-R1	19/03/2023	N/A	* CAJA X 12 UNIDADES * CAJA X 24 UNIDADES * CAJA X 36 UNIDADES	CAJA X 36	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Sandra Sierra	sandra.siera@bbrun.com	3102930947		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TÉCNICO EN EL HOSPITAL	B BRAUN	B BRAUN SURGICAL S.A.	N/A
7	709	SUTURAS	42312201	A02M06	POLIPROPILENO 2/0 DOBLE AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 90 cm	27	10	0	37	N/A	OPTILENE 2/0 (3) 90CM 2XHR26 CV RCP	N/A	C3090909 OPTILENE 2/0 (3) 90CM 2XHR26 CV RCP	N/A	N/A	INVIMA 2014DM-0012381	06/01/2025	N/A	* BLISTER X 1 SUTURA * RACEPACK X 1 SUTURA * LONGPACK X 1 SUTURA * CAJA X 36 UNIDADES DE BLISTER, RACEPACK Y LONGPACK	BTO CAJA X 36	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Sandra Sierra	sandra.siera@bbrun.com	3102930947		NO CUMPLE	NO CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO TÉCNICO	OPTILENE	B BRAUN SURGICAL S.A.	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UFZ	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
7	712	SUTURAS	42312201	A02M01	POLIPROPILENO 3/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 90cm	94	80	57	231	N/A	OPTILENE 3/0 (2) 90CM 2XHR26 CV RCP	N/A	C3090908 OPTILENE 3/0 (2) 90CM 2XHR26 CV RCP	N/A	N/A	INVIMA 2014DM-0012381	06/01/2025	N/A	* BLISTER X 1 SUTURA * RACEPACK X 1 SUTURA * LONGPACK X 1 SUTURA * CAJA X 36 UNIDADES DE BLISTER, RACEPACK Y LONGPACK	CAJA X 36	N/A	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Sandra Sierra	sandra.sierra@bbraun.com	3102930947		NO CUMPLE	NO CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO TECNICO	OPTILENE	B BRAUN SURGICAL S.A.	N/A
7	715	SUTURAS	42312201	A02M02	POLIPROPILENO 4/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 75cm	108	30	24	162	N/A	OPTILENE 4/0 (1.5) 75CM 2XHR17 CV RCP	N/A	C3090503 OPTILENE 4/0 (1.5) 75CM 2XHR17 CV RCP	N/A	N/A	INVIMA 2014DM-0012381	06/01/2025	N/A	* BLISTER X 1 SUTURA * RACEPACK X 1 SUTURA * LONGPACK X 1 SUTURA * CAJA X 36 UNIDADES DE BLISTER, RACEPACK Y LONGPACK	CAJA X 36	N/A	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Sandra Sierra	sandra.sierra@bbraun.com	3102930947		NO CUMPLE	NO CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO TECNICO	OPTILENE	B BRAUN SURGICAL S.A.	N/A
7	716	SUTURAS	42312201	CT9711742	POLIPROPILENO 4/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 90cm	77	6	0	83	N/A	OPTILENE 4/0 (1.5) 90CM 2XHR17 CV RCP	N/A	C3090907 OPTILENE 4/0 (1.5) 90CM 2XHR17 CV RCP	N/A	N/A	INVIMA 2014DM-0012381	06/01/2025	N/A	* BLISTER X 1 SUTURA * RACEPACK X 1 SUTURA * LONGPACK X 1 SUTURA * CAJA X 36 UNIDADES DE BLISTER, RACEPACK Y LONGPACK	CAJA X 36	N/A	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Sandra Sierra	sandra.sierra@bbraun.com	3102930947		NO CUMPLE	NO ADJUNTA FICHA TECNICA	N/A	B BRAUN SURGICAL S.A.	N/A
7	718	SUTURAS	42312201	A02M03	POLIPROPILENO 5/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 75cm	75	24	12	111	N/A	OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XHR17 CV RCP	N/A	C3090501 OPTILENE 5/0 (1) 75CM 2XHR17 CV RCP	N/A	N/A	INVIMA 2014DM-0012381	06/01/2025	N/A	* BLISTER X 1 SUTURA * RACEPACK X 1 SUTURA * LONGPACK X 1 SUTURA * CAJA X 36 UNIDADES DE BLISTER, RACEPACK Y LONGPACK	BTO CAJA X 36	N/A	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Sandra Sierra	sandra.sierra@bbraun.com	3102930947		NO CUMPLE	NO CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO TECNICO	OPTILENE	B BRAUN SURGICAL S.A.	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION EN ENVASE (empaquetamiento primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaquetamiento secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
7	720	SUTURAS	42312201	A02M04	POLIPROPILENO 6/0 DOBLE AGUJA REDONDA 3/8 CIRCULO 13mm 60cm	38	10	0	48	N/A	PREMILENE 6/0 (0.7) 75CM 2XDR12 CV POW	N/A	C0095436 PREMILENE 6/0 (0.7) 75CM 2XDR12 CV POW	N/A	N/A	INVIMA 2015DM-0003055-R1	06/01/2025	N/A	BLISTER X 1 SUTURA; RACEPACK X 1 SUTURA; LONGPACK X 1 SUTURA Y CAJA X 36 UNIDADES DEL BLISTER, RACEPACK O LONGPACK, BLISTER X 1 SUTURA; RACEPACK X 1 SUTURA, LONGPACK X 1 SUTURA Y CAJA X 36 UNIDADES DEL BLISTER, RACEPACK O LONGPACK, CAJA X 36 UNIDADES EN EMPAQUE SIMPLE (SOPORTE DE CARTÓN) EN SOBRE	BTO CAJA X 36	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Sandra Sierra	sandra.siearra@bbrun.com	3102930947		NO CUMPLE	NO ADJUNTAN NINGUNA DOCUMENTACION	N/A	N/A	N/A
7	763	SUTURAS	42312201	H01S06	SEDA 0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 30mm 75cm	315	48	0	363	N/A	SILKAM BLACK 0 (3.5) 75CM DS30 DDP	N/A	C0762482 SILKAM BLACK 0 (3.5) 75CM DS30 DDP	N/A	N/A	INVIMA 2011DM-0008237	12/12/2021	N/A	* CAJA X 12 UNIDADES * CAJA X 24 UNIDADES * CAJA X 36 UNIDADES	CAJA X 36	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Sandra Sierra	sandra.siearra@bbrun.com	3102930947		NO CUMPLE	NO CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO TECNICO FICHA TECNICA	SILKAM	B BRAUN MEDICAL S.A.	N/A
7	764	SUTURAS	42312201	B01S01	SEDA 0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	158	66	5	229	N/A	SILKAM BLACK 0 (3.5) 75CM HR37S DDP	N/A	C0760960 SILKAM BLACK 0 (3.5) 75CM HR37S DDP	N/A	N/A	INVIMA 2011DM-0008237	12/12/2021	N/A	* CAJA X 12 UNIDADES * CAJA X 24 UNIDADES * CAJA X 36 UNIDADES	CAJA X 36	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Sandra Sierra	sandra.siearra@bbrun.com	3102930947		NO CUMPLE	NO CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO TECNICO FICHA TECNICA	SILKAM	B BRAUN MEDICAL S.A.	N/A
7	767	SUTURAS	42312201	B01S02	SEDA 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	92	65	95	252	N/A	SILKAM BLACK 2/0 (3) 75CM HR37S DDP	N/A	C0760900 SILKAM BLACK 2/0 (3) 75CM HR37S DDP	N/A	N/A	INVIMA 2011DM-0008237	12/12/2021	N/A	* CAJA X 12 UNIDADES * CAJA X 24 UNIDADES * CAJA X 36 UNIDADES	CAJA X 36	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Sandra Sierra	sandra.siearra@bbrun.com	3102930947		NO CUMPLE	NO CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO TECNICO FICHA TECNICA	SILKAM	B BRAUN MEDICAL S.A.	N/A
7	771	SUTURAS	42312201	B01S04	SEDA 4/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 75cm	10	1	0	11	N/A	SILKAM BLACK 4/0 (1.5) 75CM HR17 DDP	N/A	C0760137 SILKAM BLACK 4/0 (1.5) 75CM HR17 DDP	N/A	N/A	INVIMA 2011DM-0008237	12/12/2021	N/A	* CAJA X 12 UNIDADES * CAJA X 24 UNIDADES * CAJA X 36 UNIDADES	CAJA X 36	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Sandra Sierra	sandra.siearra@bbrun.com	3102930947		NO CUMPLE	NO CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO TECNICO FICHA TECNICA	SILKAM	B BRAUN MEDICAL S.A.	N/A
7	1047	SUTURAS	42312201	CT663948	SEDA 2/0 AGUJA RECTA 60MM 75CM	1	120	0	121	N/A	SILKAM BLACK 2/0 (3) 75CM GS60 DDP	N/A	C0762660 SILKAM BLACK 2/0 (3) 75CM GS60 DDP	N/A	N/A	INVIMA 2011DM-0008237	12/12/2021	N/A	* CAJA X 12 UNIDADES * CAJA X 24 UNIDADES * CAJA X 36 UNIDADES	CAJA X 36	N/A	N/A	B. BRAUN MEDICAL S.A	860.026.442-5	Calle 44 N° 8 - 31 Bogotá	Sandra Sierra	sandra.siearra@bbrun.com	3102930947		NO CUMPLE	NO CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO TECNICO FICHA TECNICA	SILKAM	B BRAUN MEDICAL S.A.	N/A
8	1027	ANESTESIOLOGIA	42142402	CT453812	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 5.0	1	5	1	7	N/A	MASCARA LARINGEA DESECHABLE N°5	UNIDAD	MASCARA LARINGEA DESECHABLE N°5	NO	NO	INVIMA 2017DM-0016882	21/09/2027	NO	UNIDAD	UNIDAD	NO	NO	HOSPITECNICA SAS	830131869	BOGOTA	DEYCI IBAÑEZ	COMERCIAL3@HOSPITECNICAS.COM.CO	5334444-3186864793		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	MENHER	HOSPITECNICA S.A.S.	N/A
8	1041	ANESTESIOLOGIA	42142402	G01M03	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 4.0	1	47	1	49	N/A	MASCARA LARINGEA DESECHABLE N°4	UNIDAD	MASCARA LARINGEA DESECHABLE N°4	NO	NO	INVIMA 2017DM-0016882	21/09/2027	NO	UNIDAD	UNIDAD	NO	NO	HOSPITECNICA SAS	830131869	BOGOTA	DEYCI IBAÑEZ	COMERCIAL3@HOSPITECNICAS.COM.CO	5334444-3186864793		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	MENHER	HOSPITECNICA S.A.S.	N/A
8	1043	ANESTESIOLOGIA	42142402	G05M02	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 3.0	1	17	1	19	N/A	MASCARA LARINGEA DESECHABLE N°3	UNIDAD	MASCARA LARINGEA DESECHABLE N°3	NO	NO	INVIMA 2017DM-0016882	21/09/2027	NO	UNIDAD	UNIDAD	NO	NO	HOSPITECNICA SAS	830131869	BOGOTA	DEYCI IBAÑEZ	COMERCIAL3@HOSPITECNICAS.COM.CO	5334444-3186864793		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	MENHER	HOSPITECNICA S.A.S.	N/A
9	11	ANESTESIOLOGIA	42142502	A07A06	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 20GX90mm DESECHABLE	293	20	4	317	N/A	Aguja para anestesia espinal Lancet Point K-3 de 20G x 90mm (3 1/2)	Unidad	Uniever	No		2015DM-0003228-R1	19/08/2025	No	Empaque por Unidad	Caja x 25 Unidades	No aplica	No aplica	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635-1	Carrera 68D No. 25B - 86 Oficina 518	Walter Camacho	walter.ventas@lminstruments.com.co	4272000 - 321 4404061		CUMPLE	N/A	UNIEVER	LM INSTRUMENTS S.A.	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMÚN (NOMBRE GENÉRICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
9	12	ANESTESIOLOGIA	42142502	A07A01	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 22gx90mm DESECHABLE	50	20	15	85	N/A	Aguja para anestesia espinal Lancet Point K-3 de 22G x 90mm (3 1/2)	Unidad	Uniever	No		2015DM-0003228-R1	19/08/2025	No	Empaque por Unidad	Caja x 25 Unidades	No aplica	No aplica	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635-1	Carrera 68D No. 25B - 86 Oficina 518	Walter Camacho	walter.ventas@lminstruments.com.co	4272000 - 321 4404061		CUMPLE	N/A	UNIEVER	LM INSTRUMENTS S.A.	N/A
9	13	ANESTESIOLOGIA	42142502	A07A03	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 25gx90mm DESECHABLE	98	20	50	168	N/A	Aguja para anestesia espinal Lancet Point K-3 de 25G x 90mm (3 1/2)	Unidad	Uniever	No		2015DM-0003228-R1	19/08/2025	No	Empaque por Unidad	Caja x 25 Unidades	No aplica	No aplica	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635-1	Carrera 68D No. 25B - 86 Oficina 518	Walter Camacho	walter.ventas@lminstruments.com.co	4272000 - 321 4404061		CUMPLE	N/A	UNIEVER	LM INSTRUMENTS S.A.	N/A
9	37	NEUROLOGIA	42142535	A07A10	AGUJA PARA BLOQUEO NERVIOSO 21g X 100mm	188	50	0	238	apoyo tecnologico:con estimulador de nervio periferico	Aguja para bloqueo de nervio Uniplex Nanoline No. 21G X 100mm punta tipo faceta	Unidad	Pajunk	apoyo tecnologico:con estimulador de nervio periferico	Si	2018DM-0018854	30/10/2028	No	Empaque por Unidad	Paquete x 10 Unidades	No aplica	No aplica	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635-1	Carrera 68D No. 25B - 86 Oficina 518	Walter Camacho	walter.ventas@lminstruments.com.co	4272000 - 321 4404061		CUMPLE	N/A	PAJUNK	LM INSTRUMENTS S.A.	SI
9	38	NEUROLOGIA	42142535	A07A8	AGUJA PARA BLOQUEO NERVIOSO 21g - 22g X 50mm	150	150	50	350	apoyo tecnologico:con estimulador de nervio periferico	Aguja para bloqueo de nervio Uniplex Nanoline No. 22G X 50mm punta tipo faceta	Unidad	Pajunk	apoyo tecnologico:con estimulador de nervio periferico	Si	2018DM-0018854	30/10/2028	No	Empaque por Unidad	Paquete x 10 Unidades	No aplica	No aplica	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635-1	Carrera 68D No. 25B - 86 Oficina 518	Walter Camacho	walter.ventas@lminstruments.com.co	4272000 - 321 4404061		CUMPLE	N/A	PAJUNK	LM INSTRUMENTS S.A.	SI
9	39	NEUROLOGIA	42142535	A07A9	AGUJA PARA BLOQUEO NERVIOSO 24G X 25MM	1	10	0	11	apoyo tecnologico:con estimulador de nervio periferico	Aguja para bloqueo de nervio Uniplex Nanoline No. 24G X 25mm punta tipo faceta	Unidad	Pajunk	apoyo tecnologico:con estimulador de nervio periferico	Si	2018DM-0018854	30/10/2028	No	Empaque por Unidad	Paquete x 10 Unidades	No aplica	No aplica	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635-1	Carrera 68D No. 25B - 86 Oficina 518	Walter Camacho	walter.ventas@lminstruments.com.co	4272000 - 321 4404061		CUMPLE	N/A	PAJUNK	LM INSTRUMENTS S.A.	SI
9	570	ANESTESIOLOGIA	42272503	A05E01	KIT PARA ANESTESIA EPIDURAL 19G 900mm	150	60	0	210	N/A	Set para administracion de anestesia epidural MINIPACK 1 con aguja tipo Tuohy de 18G x 80mm	Unidad	Portex	No		2014DM-0011698	26/08/2024	No	Empaque por Unidad	Paquete x 10 Unidades	No aplica	No aplica	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635-1	Carrera 68D No. 25B - 86 Oficina 518	Walter Camacho	walter.ventas@lminstruments.com.co	4272000 - 321 4404061		NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNNOVIGILANCIA	PORTEX	SMITHS MEDICAL ASD	N/A
9	1027	ANESTESIOLOGIA	42142402	CT453812	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 5.0	1	5	1	7	N/A	Máscara laríngea AuraStraight, No 5, diseño recto, punta reforzada, en PVC, para peso 70-100kg.	Unidad	Ambu	No		2015DM-0014167	18/12/2025	No	Empaque por Unidad	Caja x 10 Unidades	No aplica	No aplica	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635-1	Carrera 68D No. 25B - 86 Oficina 518	Walter Camacho	walter.ventas@lminstruments.com.co	4272000 - 321 4404061		CUMPLE	N/A	AMBU	LM INSTRUMENTS S.A.	N/A
9	1028	ANESTESIOLOGIA	42272004	CT499845	ESTILETE LUMINOSO PARA INTUBACION OROTRAQUEAL	1	1	0	2	N/A	Videoscopio aScope 3 con diámetro exterior (D.E.) de 5,0 mm, canal de trabajo de 2,2mm	Unidad	Ambu	No		2015DM-0013543	26/08/2025	No	Empaque por Unidad	Caja x 10 Unidades	No aplica	No aplica	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635-1	Carrera 68D No. 25B - 86 Oficina 518	Walter Camacho	walter.ventas@lminstruments.com.co	4272000 - 321 4404061		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	AMBU	LM INSTRUMENTS S.A.	N/A
9	1041	ANESTESIOLOGIA	42142402	G01M03	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 4.0	1	47	1	49	N/A	Máscara laríngea AuraStraight, No 4, diseño recto, punta reforzada, en PVC, para peso 50-70kg.	Unidad	Ambu	No		2015DM-0014167	18/12/2025	No	Empaque por Unidad	Caja x 10 Unidades	No aplica	No aplica	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635-1	Carrera 68D No. 25B - 86 Oficina 518	Walter Camacho	walter.ventas@lminstruments.com.co	4272000 - 321 4404061		CUMPLE	N/A	AMBU	LM INSTRUMENTS S.A.	N/A
9	1043	ANESTESIOLOGIA	42142402	G05M02	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 3.0	1	17	1	19	N/A	Máscara laríngea AuraStraight, No 3, diseño recto, punta reforzada, en PVC, para peso 30-50kg.	Unidad	Ambu	No		2015DM-0014167	18/12/2025	No	Empaque por Unidad	Caja x 10 Unidades	No aplica	No aplica	LM INSTRUMENTS S.A.	800077635-1	Carrera 68D No. 25B - 86 Oficina 518	Walter Camacho	walter.ventas@lminstruments.com.co	4272000 - 321 4404061		CUMPLE	N/A	AMBU	LM INSTRUMENTS S.A.	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
11	3	SUTURAS	42312201	H03S01	ACERO QUIRURGICO 5 AGUJA CURVA CORTANTE 1/2 CIRCULO 55mm 45cm	30	1	0	31	N/A	ACERO M/FILAMENTO 05KV-40 CIERRE/EXTERNO NON C/JX12 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2017DM-0000559-R1	31/10/2027	NO	CAJAX12	CAJAX12			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE	N/A	STEEL	MEDTRONIC INC	N/A
11	299	SUTURAS	42312201	F01C01	CATGUT CROMADO 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 90cm	50	24	162	236	N/A	CATGUT CROMADO 0 C/A GS-21 (CT-1) HX90CM C/JX36 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2011DM-0000833-R1	18/01/2022	NO	CAJAX36	CAJAX36			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE	N/A	COVIDIEN	MEDTRONIC INC	N/A
11	301	SUTURAS	42312201	F01C02	CATGUT CROMADO 1 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	47	36	259	342	N/A	CATGUT CROMADO 1 C/A GS-21 (CT-1) HX90CM C/JX36 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2011DM-0000833-R1	18/01/2022	NO	CAJAX36	CAJAX36			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE	N/A	COVIDIEN	MEDTRONIC INC	N/A
11	302	SUTURAS	42312201	CT10241059	CATGUT CROMADO 1 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 90cm	509	312	688	1.509	N/A	CATGUT CROMADO 1 C/A GS-21 (CT-1) HX75CM C/JX36 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2011DM-0000833-R1	18/01/2022	NO	CAJAX36	CAJAX36			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE	N/A	COVIDIEN	MEDTRONIC INC	N/A
11	303	SUTURAS	42312201	CT10241060	CATGUT CROMADO 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 75cm	123	80	106	309	N/A	CATGUT CROMADO 2/0 C/A V-20 (SH) HX75CM C/JX36 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2011DM-0000833-R1	18/01/2022	NO	CAJAX36	CAJAX36			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE	N/A	COVIDIEN	MEDTRONIC INC	N/A
11	304	SUTURAS	42312201	F01C03	CATGUT CROMADO 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	44	312	962	1.318	N/A	CATGUT CROMADO 2/0 C/A GS-21 (CT-1) HX75CM C/JX36 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2011DM-0000833-R1	18/01/2022	NO	CAJAX36	CAJAX36			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE	N/A	COVIDIEN	MEDTRONIC INC	N/A
11	305	SUTURAS	42312201	F01C04	CATGUT CROMADO 3/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 20mm 75cm	50	36	48	134	N/A	CATGUT CROMADO 3/0 C/A CV-23 (RB-1) HX75CM C/JX36 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2011DM-0000833-R1	18/01/2022	NO	CAJAX36	CAJAX36			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE	N/A	COVIDIEN	MEDTRONIC INC	N/A
11	306	SUTURAS	42312201	F01C05	CATGUT CROMADO 4/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 70cm	26	36	6	68	N/A	CATGUT CROMADO 4/0 C/A CV-23 (RB-1) HX75CM C/JX36 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2011DM-0000833-R1	18/01/2022	NO	CAJAX36	CAJAX36			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE	N/A	COVIDIEN	MEDTRONIC INC	N/A
11	307	SUTURAS	42312201	CT10241061	CATGUT CROMADO 4/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 75cm	13	24	12	49	N/A	CATGUT CROMADO 4/0 C/A CV-23 (RB-1) HX75CM C/JX36 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2011DM-0000833-R1	18/01/2022	NO	CAJAX36	CAJAX36			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE	N/A	COVIDIEN	MEDTRONIC INC	N/A
11	311	NEUROLÓGICA	42295466	CEMENTOANTI	CEMENTO OSEO CON GENTAMICINA	15	2	0	17	N/A	CERA OSEA CUADRADA 2.5G C/JX12 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2019DM-0003795-R1	19/09/2029	NO	CAJAX12	CAJAX12			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	NO ADJUNTAN NINGUNA DOCUMENTACION	N/A	N/A	N/A
11	363	SUTURAS	42312201	CT9641610	DISPOSITIVO CIERRE POLIGLUCONATO 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2CIRCULO 26mm 30cm	3	0	0	3	N/A	V-LOC SUTURA AUTO-ANCLAJE 2/0 CV-20 30CMS CX12 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2016DM-0015518	21/11/2026	NO	CAJAX12	CAJAX12			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE	N/A	V-LOC	MEDTRONIC INC	N/A
11	364	SUTURAS	42312201	CT9641608	DISPOSITIVO CIERRE POLIGLUCONATO 3/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2CIRCULO 17mm 30cm	2	0	0	2	N/A	V-LOC SUTURA AUTO-ANCLAJE 3/0 CV-23 30 CM C/JX12 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2016DM-0015518	21/11/2026	NO	CAJAX12	CAJAX12			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE	N/A	V-LOC	MEDTRONIC INC	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
11	427	ANESTESIOLOGIA	42272004	G01E01	ESTILETE PARA INTUBACIÓN 14F	750	700	74	1.524	N/A	GUIA ESTILETE DE INTUBACION 14FR ADULTO MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2019DM-0003739-R2	03/04/2029	NO	UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	NO ADJUNTAN NINGUNA DOCUMENTACION	N/A	N/A	N/A
11	428	ANESTESIOLOGIA	42272004	CT499830	ESTILETE PARA INTUBACION PEDIATRICO	1	50	10	61	N/A	GUIA ESTILETE DE INTUBACION 10FR PEDIATRICO MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2019DM-0003739-R2	03/04/2029	NO	UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	NO ADJUNTAN NINGUNA DOCUMENTACION	N/A	N/A	N/A
11	494	SUTURAS	42312201	CT1411755	HILO PARA MARCAPASOS 2/0 - 60CM-AGUJA RECTA 36MM-AGUJA REDONDA13MM-3/8C	9	0	0	9	N/A	FLEXON 2/0 V-20 / SC-6 C/JX12 MEDTRONIC		MEDTROJNIC	NO	NO	2016DM-002043-R2	02/11/2026	NO	CAJAX12	CAJAX12			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	FLEXON	MEDTRONIC INC	N/A
11	495	SUTURAS	42312201	CT1411748	HILO PARA MARCAPASOS 2/0 - 60CM-AGUJA RECTA 60MM-AGUJA 25MM-1/2C	18	0	0	18	N/A	FLEXON 2/0 V-20 / SC-6 C/JX12 MEDTRONIC		MEDTROJNIC	NO	NO	2016DM-002043-R2	02/11/2026	NO	CAJAX12	CAJAX12			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	FLEXON	MEDTRONIC INC	N/A
11	550	SUTURAS	42312201	CT9771728	KIT AORTICO POLIESTER 2/0 DOBLE AGUJA 1/2CIRCULO 16MM 75CM	5	0	0	5	N/A	TICRON 2/0 DIA Y-31 BICOLOR PLEDGET 3X7ML/8X75ML C/JX6 MEDTRO		MEDTRONIC	NO	NO	2017DM-0000391-R2	06/03/2027	NO	CAJAX6	CAJAX6			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	TICRON	MEDTRONIC INC	N/A
11	569	SUTURAS	42312201	CT9771797	KIT MITRAL POLIESTER 2/0 DOBLE AGUJA 1/2CIRCULO 20MM 75CM	5	0	0	5	N/A	TICRON 2/0 DIA CV-316 BICOLOR PLEDGET 3X7MM/10X75CM C/JX6		MEDTRONIC	NO	NO	2017DM-0000391-R2	06/03/2027	NO	CAJAX6	CAJAX6			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	TICRON	MEDTRONIC INC	N/A
11	642	SUTURAS	42312201	E02P01	MONONYLON 10/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 CIRCULO 6,5mm 30cm	104	36	0	140	N/A	NYLON 10-0 2XDLZ 30CM CX12 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2015DM-0003571-R1	19/08/2025	NO	CAJAX12	CAJAX12			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNNOVIGILANCIA/NO ANEXA LA DOCUMENTACION TECNICA REQUERIDA.	POLYSUTURE	COVIDIEN COLOMBIA	N/A
11	643	SUTURAS	42312201	E02P04	MONONYLON 9/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 CIRCULO 6,5mm 30cm	12	12	0	24	N/A	NYLON MONOFILAMENTO 9/0 2XDLZ HEBRA 30CM C/JX12 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2015DM-0003571-R1	19/08/2025	NO	CAJAX12	CAJAX12			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE	N/A	POLYSUTURE	COVIDIEN COLOMBIA	N/A
11	655	OFTALMOLOGIA	42311518	CT230879	PARCHE OCULAR ADULTO	1	2	0	3	N/A	COVERLET PARCHE OCULAR REGULAR x 20		BSN	NO	NO	2017DM-0000604-R1	06/02/2027	NO	CAJAX20	CAJAX20			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE	N/A	COVERLET	BSN MECIAL LTDA	N/A
11	670	SUTURAS	42312201	H02P05	POLIAMIDA 8/0 AGUJA CURVA REDONDA 3/8 CIRCULO 6,5mm 13cm	30	0	0	30	N/A	NYLON 8-0 DR 6.5 13CM C/JX12 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2015DM-0003571-R1	19/08/2025	NO	CAJAX12	CAJAX12			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	POLYSUTURE	COVIDIEN COLOMBIA	N/A
11	671	SUTURAS	42312201	G02P03	POLIAMIDA 9/0 AGUJA CURVA REDONDA 3/8 CIRCULO 5mm 13cm	53	5	0	58	N/A	NYLON 9-0 DR 6.5 13CM C/JX12 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2015DM-0003571-R1	19/08/2025	NO	CAJAX12	CAJAX12			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	POLYSUTURE	COVIDIEN COLOMBIA	N/A
11	674	SUTURAS	42312201	CT964295	POLIDIOXANONA 3/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 70cm	75	6	0	81	N/A	MAXON 3/0 C/A V-20 (SH) HX75 CM C/JX36 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2016DM-0000260-R3	21/09/2026	NO	CAJAX36	CAJAX36			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE	N/A	MAXON	MEDTRONIC INC	N/A
11	678	SUTURAS	42312201	E03P04	POLIESTER 0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	9	7	12	28	N/A	TICRON 0 C/A GS-21 75 CM C/JX36 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2017DM-0000391-R2	06/03/2027	NO	CAJAX36	CAJAX36			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	TICRON	MEDTRONIC INC	N/A
11	679	SUTURAS	42312201	CT3421237	POLIESTER 2 AGUJA REVERSO CORTANTE 1/2 CIRCULO 22mm 75cm	2	0	0	2	N/A	TICRON AZUL 2 C/A HOS-10 HX75CM C/JX36 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2017DM-0000391-R2	06/03/2027	NO	CAJAX36	CAJAX36			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	NO CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO TECNICO	TICRON	MEDTRONIC INC	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
11	680	SUTURAS	42312201	CT3421238	POLIESTER 2 AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 75mm 50cm	1	0	0	1	N/A	TICRON AZUL 2 C/A HOS-10 HX75CM C/JX36 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2017DM-0000391-R2	06/03/2027	NO	CAJAX36	CAJAX36			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	TICRON	MEDTRONIC INC	N/A
11	681	SUTURAS	42312201	E03P02	POLIESTER 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 75cm	9	4	12	25	N/A	TICRON 2/0 C/A GS-22 75 CM C/JX36 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2017DM-0000391-R2	06/03/2027	NO	CAJAX36	CAJAX36			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	TICRON	MEDTRONIC INC	N/A
11	682	SUTURAS	42312201	E03P05	POLIESTER 2/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 90cm	68	0	0	68	N/A	TICRON 2/0 DA Y-5 75CM AZUL C/JX36 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2017DM-0000391-R2	06/03/2027	NO	CAJAX36	CAJAX36			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	NO CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO TECNICO	TICRON	MEDTRONIC INC	N/A
11	685	SUTURAS	42312201	CT3421140	POLIESTER 5 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 48mm 4X75cm	2	6	1	9	N/A	TICRON 5 KV-3 5X75CM 5 HEBRAS C/JX12 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2017DM-0000391-R2	06/03/2027	NO	CAJAX36	CAJAX36			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	NO CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO TECNICO	TICRON	MEDTRONIC INC	N/A
11	689	SUTURAS	42312201	CT3421063	POLIGLACTINA 0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 90cm	27	12	67	106	N/A	POLYSORB 0 C/A V-20 (SH) HX75CM C/JX36 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2017DM-0000578-R2	06/03/2027	NO	CAJAX36	CAJAX36			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE	N/A	POLYSORB	MEDTRONIC INC	N/A
11	691	SUTURAS	42312201	CT3421065	POLIGLACTINA 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 36mm 70cm	27	12	36	75	N/A	POLYSORB 2/0 C/A GS-21 (CT-1) HX75CM C/JX36 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2017DM-0000578-R2	06/03/2027	NO	CAJAX36	CAJAX36			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE	N/A	POLYSORB	MEDTRONIC INC	N/A
11	692	SUTURAS	42312201	C02S05	POLIGLACTINA 4/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 70cm	375	64	65	504	N/A	POLYSORB 4/0 C/A CVF-23 (RB-1) HX75MM C/JX36 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2017DM-0000578-R2	06/03/2027	NO	CAJAX36	CAJAX36			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	POLYSORB	MEDTRONIC INC	N/A
11	693	SUTURAS	42312201	C02S06	POLIGLACTINA 5/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 70cm	188	14	0	202	N/A	POLYSORB 5/0 CV-23 (RB-1) HX75 CM C/JX36 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2017DM-0000578-R2	06/03/2027	NO	CAJAX36	CAJAX36			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	POLYSORB	MEDTRONIC INC	N/A
11	694	SUTURAS	42312201	E02S07	POLIGLACTINA 6/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 1/4 CIRCULO 8mm 45cm	53	8	0	61	N/A	POLYCRYL 6-0 2XVLZ8 C/JX12 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2015DM-0003681-R1	09/11/2025	NO	CAJAX12	CAJAX12			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	POLYSORB	MEDTRONIC INC	N/A
11	695	SUTURAS	42312201	C02S07	POLIGLACTINA 7/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 CIRCULO 6,5mm 45cm	53	0	0	53	N/A	POLYCRYL 7-0 2XVLZ C/JX12 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2015DM-0003681-R1	09/11/2025	NO	CAJAX12	CAJAX12			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	NO CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO TECNICO	POLYCRYL	COVIDEN COLOMBIA	N/A
11	696	SUTURAS	42312201	C02S02	POLIGLACTINA ANTIBACTERIAL 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 70cm	72	48	114	234	N/A	POLYSORB 0 C/A GS-21 (CT-1) HX90CM C/JX36 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2017DM-0000578-R2	06/03/2027	NO	CAJAX36	CAJAX36			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	NO CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO TECNICO	POLYSORB	MEDTRONIC INC	N/A
11	697	SUTURAS	42312201	C02S01	POLIGLACTINA ANTIBACTERIAL 1 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 90cm	1.875	2600	705	5.180	N/A	POLYSORB 1 C/A GS-21 (CT-1) HX90CM C/JX36 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2017DM-0000578-R2	06/03/2027	NO	CAJAX36	CAJAX36			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	NO CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO TECNICO	POLYSORB	MEDTRONIC INC	N/A
11	698	SUTURAS	42312201	C02S03	POLIGLACTINA ANTIBACTERIAL 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 70cm	750	700	36	1.486	N/A	POLYSORB 2/0 C/A GS-21 (CT-1) HX75CM C/JX36 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2017DM-0000578-R2	06/03/2027	NO	CAJAX36	CAJAX36			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	NO CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO TECNICO	POLYSORB	MEDTRONIC INC	N/A
11	699	SUTURAS	42312201	C02S04	POLIGLACTINA ANTIBACTERIAL 3/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 70cm	750	470	382	1.602	N/A	POLYSORB 3/0 C/A V-20 (SH) HX75CM C/JX36 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2017DM-0000578-R2	06/03/2027	NO	CAJAX36	CAJAX36			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	NO CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO TECNICO	POLYSORB	MEDTRONIC INC	N/A
11	701	SUTURAS	42312201	CT3421761	POLIGLECAPRONE 3/0 ANTIBACTERIAL AGUJA CURVA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 19MM 70CM	225	0	0	225	N/A	BIOSYN 3/0 P-12 (PS-2) HX70 CM C/JX12 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2017DM-0000450-R2	21/03/2027	NO	CAJAX12	CAJAX12			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	BIOSYN	MEDTRONIC INC	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
11	702	SUTURAS	42312201	C02S12	POLIGLECAPRONE 4/0 AGUJA CURVA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 19mm 45cm	168	24	0	192	N/A	BIOSYN UD 4/0 18 P-12 C/JX12 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2017DM-0000450-R2	21/03/2027	NO	CAJAX12	CAJAX12			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial.2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE	N/A	BIOSYN	MEDTRONIC INC	N/A
11	703	SUTURAS	42312201	C02S13	POLIGLECAPRONE 5/0 AGUJA CURVA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 19mm 45cm	34	6	0	40	N/A	BIOSYN UD 5/0 18 P-13 C/JX12 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2017DM-0000450-R2	21/03/2027	NO	CAJAX12	CAJAX12			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial.2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE	N/A	BIOSYN	MEDTRONIC INC	N/A
11	704	SUTURAS	42312201	H02M30	POLIPROPILENO 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	225	160	36	421	N/A	SURGIPRO II 0 C/A GS-21 (CT-1) HX75CM C/JX36 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2016DM-0000156-R2	08/11/2027	NO	CAJAX36	CAJAX36			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial.2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	SURGIPRO	MEDTRONIC INC	N/A
11	706	SUTURAS	42312201	G02M26	POLIPROPILENO 2/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 26mm 45cm	825	530	121	1.476	N/A	SURGIPRO II 2/0 C/A C-15 (SC-26) HX45CM C/JX12 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2016DM-0000156-R2	08/11/2027	NO	CAJAX36	CAJAX36			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial.2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	SURGIPRO	MEDTRONIC INC	N/A
11	707	SUTURAS	42312201	H02M32	POLIPROPILENO 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 36,4MM 75CM	38	40	0	78	N/A	SURGIPRO II 2/0 C/A C-15 (SC-26) HX75CM C/JX36 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2016DM-0000156-R2	08/11/2027	NO	CAJAX36	CAJAX36			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial.2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	SURGIPRO	MEDTRONIC INC	N/A
11	708	SUTURAS	42312201	G02M25	POLIPROPILENO 2/0 AGUJA RECTA 60mm 75cm	263	920	815	1.998	N/A	SURGIPRO II 2/0 C/A SC-2 (KS) HX75CM C/JX36 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2016DM-0000156-R2	08/11/2027	NO	CAJAX36	CAJAX36			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial.2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	SURGIPRO	MEDTRONIC INC	N/A
11	709	SUTURAS	42312201	A02M06	POLIPROPILENO 2/0 DOBLE AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 90 cm	27	10	0	37	N/A	SURGIPRO II 2/0 V-20 HX75CM C/JX36 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2016DM-0000156-R2	08/11/2027	NO	CAJAX36	CAJAX36			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial.2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	NO CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO TECNICO	COVIDIEN	COVIDIEN COLOMBIA	N/A
11	710	SUTURAS	42312201	G02M23	POLIPROPILENO 3/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 24mm 45cm	1.500	984	1100	3.584	N/A	SURGIPRO II 3/0 C/A P-14 (PS-1) HX45CM C/JX36 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2016DM-0000156-R2	08/11/2027	NO	CAJAX36	CAJAX36			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial.2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	COVIDIEN	COVIDIEN COLOMBIA	N/A
11	711	SUTURAS	42312201	H02M31	POLIPROPILENO 3/0 AGUJA RECTA 60mm 75cm	975	105	100	1.180	N/A	SURGIPRO II 3/0 C/A SC-2 (KS) HX75CM C/JX36 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2016DM-0000156-R2	08/11/2027	NO	CAJAX36	CAJAX36			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial.2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	COVIDIEN	COVIDIEN COLOMBIA	N/A
11	712	SUTURAS	42312201	A02M01	POLIPROPILENO 3/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 90cm	94	80	57	231	N/A	SURGIPRO II 3/0 DIA CV-20 (SH) HX90CMS C/JX36 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2016DM-0000156-R2	08/11/2027	NO	CAJAX36	CAJAX36			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial.2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	COVIDIEN	COVIDIEN COLOMBIA	N/A
11	713	SUTURAS	42312201	CT971877	POLIPROPILENO 4/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 19mm 45cm	375	236	517	1.128	N/A	SURGIPRO II 4/0 C/A P-12 (PS-2) HX45CM C/JX36 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2016DM-0000156-R2	08/11/2027	NO	CAJAX36	CAJAX36			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial.2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	COVIDIEN	COVIDIEN COLOMBIA	N/A
11	714	SUTURAS	42312201	G02M22	POLIPROPILENO 4/0 AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 19mm 45cm	34	94	55	183	N/A	SURGIPRO II 4/0 C/A P-12 (PS-2) HX45CM C/JX36 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2016DM-0000156-R2	08/11/2027	NO	CAJAX36	CAJAX36			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial.2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	COVIDIEN	COVIDIEN COLOMBIA	N/A
11	715	SUTURAS	42312201	A02M02	POLIPROPILENO 4/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 75cm	108	30	24	162	N/A	SURGIPRO II 4/0 DIA CV-23 (RB1) HX90CM C/JX36 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2016DM-0000156-R2	08/11/2027	NO	CAJAX36	CAJAX36			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial.2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	COVIDIEN	COVIDIEN COLOMBIA	N/A
11	717	SUTURAS	42312201	G02M21	POLIPROPILENO 5/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 13mm 45cm	150	92	217	459	N/A	SURGIPRO II 5/0 C/A P-12 (PS-2) HX45CM C/JX36 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2016DM-0000156-R2	08/11/2027	NO	CAJAX36	CAJAX36			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial.2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	COVIDIEN	COVIDIEN COLOMBIA	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISIÓN APOYO TECNOLÓGICO
11	718	SUTURAS	42312201	A02M03	POLIPROPILENO 5/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 75cm	75	24	12	111	N/A	SURGIPIRO II 5/0 DIA CV-23 (RB1) HX90CM CJX36 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2016DM-0000156-R2	08/11/2027	NO	CAJAX36	CAJAX36			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	COVIDIEN	COVIDIEN COLOMBIA	N/A
11	719	SUTURAS	42312201	G02M20	POLIPROPILENO 6/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 11mm 45cm	300	48	110	458	N/A	SURGIPIRO II 6/0 CIA P-10 (P-1) HX45CM CJX36 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2016DM-0000156-R2	08/11/2027	NO	CAJAX36	CAJAX36			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	COVIDIEN	COVIDIEN COLOMBIA	N/A
11	720	SUTURAS	42312201	A02M04	POLIPROPILENO 6/0 DOBLE AGUJA REDONDA 3/8 CIRCULO 13mm 60cm	38	10	0	48	N/A	SURGIPIRO II 6/0 DIA CV-11 (C1) HX60CM CJX36 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2016DM-0000156-R2	08/11/2027	NO	CAJAX36	CAJAX36			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	COVIDIEN	MEDTRONIC INC	N/A
11	721	SUTURAS	42312201	CT9711268	POLIPROPILENO 6/0 DOBLE AGUJA TUGSTENIO/REINIO REDONDA 3/8 CIRCULO 13MM 60CM	27	0	0	27	N/A	SURGIPIRO II 6/0 DIA CV-11 (C1) HX60CM CJX36 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2016DM-0000156-R2	08/11/2027	NO	CAJAX36	CAJAX36			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	COVIDIEN	MEDTRONIC INC	N/A
11	722	SUTURAS	42312201	CT9711245	POLIPROPILENO 7/0 DOBLE AGUJA REDONDA 3/8 CIRCULO 9.3MM 75CM	18	0	0	18	N/A	SURGIPIRO II 7/0 DIA CV-1 (BV1) HX60CM CJX36 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2016DM-0000156-R2	08/11/2027	NO	CAJAX36	CAJAX36			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	COVIDIEN	MEDTRONIC INC	N/A
11	723	SUTURAS	42312201	CT9711632	POLIPROPILENO 7/0 DOBLE AGUJA TUGSTENIO/REINIO REDONDA 3/8 CIRCULO 9.3MM 75CM	23	0	0	23	N/A	SURGIPIRO II 7/0 DIA CV-1 (BV1) HX60CM CJX36 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2016DM-0000156-R2	08/11/2027	NO	CAJAX36	CAJAX36			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	COVIDIEN	MEDTRONIC INC	N/A
11	763	SUTURAS	42312201	H01S06	SEDA 0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 30mm 75cm	315	48	0	363	N/A	SEDA NEGRA 0 30 CIA C-16 HX45CM MEDTRONIC CJX36		MEDTRONIC	NO	NO	2017DM-0000213-R2	08/11/2027	NO	CAJAX36	CAJAX36			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE	N/A	COVIDIEN	MEDTRONIC INC	N/A
11	764	SUTURAS	42312201	B01S01	SEDA 0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	158	66	5	229	N/A	SEDA NEGRA 0 CIA GS-21 HX75CM CJX36 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2017DM-0000213-R2	08/11/2027	NO	CAJAX36	CAJAX36			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE	N/A	COVIDIEN	MEDTRONIC INC	N/A
11	765	SUTURAS	42312201	D01S20	SEDA 0 PRECORTADA 75 cm 10 HEBRAS	255	103	24	382	N/A	SEDA PRECORTADA 0 10 HEBRAS X 75 CM CJX24 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2015DM-0003556-R1	09/11/2025	NO	CAJAX36	CAJAX36			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	EL RS ADJUNTADO NO ES EL REPORTADO EN LA OFERTA	COVIDIEN	MEDTRONIC INC	N/A
11	766	SUTURAS	42312201	CT6631062	SEDA 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 75cm	14	8	72	94	N/A	SEDA NEGRA 2/0 CIA V-20 (SH) HX75CM CJX24 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2015DM-0003556-R1	09/11/2025	NO	CAJAX24	CAJAX24			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	EL RS ADJUNTADO NO ES EL REPORTADO EN LA OFERTA	COVIDIEN	MEDTRONIC INC	N/A
11	768	SUTURAS	42312201	D01S21	SEDA 2/0 PRECORTADA 75 cm 10 HEBRAS	165	161	100	426	N/A	SEDA PRECORTADA 2/0 10 HEBRAS X 75 CM CJX24 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2015DM-0003556-R1	09/11/2025	NO	CAJAX24	CAJAX24			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	EL RS ADJUNTADO NO ES EL REPORTADO EN LA OFERTA	COVIDIEN	MEDTRONIC INC	N/A
11	769	SUTURAS	42312201	B01S03	SEDA 3/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 75cm	113	69	61	243	N/A	SEDA NEGRA 3/0 CIA V-20 (SH) HX75CM CJX24 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2015DM-0003556-R1	09/11/2025	NO	CAJAX24	CAJAX24			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	EL RS ADJUNTADO NO ES EL REPORTADO EN LA OFERTA	COVIDIEN	MEDTRONIC INC	N/A
11	770	SUTURAS	42312201	D01S22	SEDA 3/0 PRECORTADA 75 cm 10 HEBRAS	98	17	24	139	N/A	SEDA PRECORTADA 3/0 10 HEBRAS X 75 CM CJX24 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2015DM-0003556-R1	09/11/2025	NO	CAJAX24	CAJAX24			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	EL RS ADJUNTADO NO ES EL REPORTADO EN LA OFERTA	COVIDIEN	MEDTRONIC INC	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION EN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
11	771	SUTURAS	42312201	B01S04	SEDA 4/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CÍRCULO 17mm 75cm	10	1	0	11	N/A	SEDA NEGRA 4/0 CV-23 75 CM C/JX36 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2017DM-0000213-R2	08/11/2027	NO	CAJAX36	CAJAX36			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		CUMPLE	N/A	COVIDIEN	MEDTRONIC INC	N/A	
11	772	SUTURAS	42312201	D01S23	SEDA 4/0 PRECORTADA 75 cm 10 HEBRAS	18	1	0	19	N/A	0		MEDTRONIC	NO	NO	2015DM-0003556-R1	#N/A		CAJAX36	CAJAX36											NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TÉCNICO EN EL HOSPITAL	COVIDIEN	MEDTRONIC INC	N/A
11	1027	ANESTESIOLOGÍA	42142402	CT453812	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 5.0	1	5	1	7	N/A			MCW	NO	NO	2013DM-0009830	#N/A		UNIDAD	UNIDAD											NO CUMPLE	NO ADJUNTAN NINGUNA DOCUMENTACION	N/A	N/A	N/A
11	1041	ANESTESIOLOGÍA	42142402	G01M03	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 4.0	1	47	1	49	N/A			MCW	NO	NO	2013DM-0009830	#N/A		UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TÉCNICO EN EL HOSPITAL	REGOR	MEDICAL CARE	N/A	
11	1043	ANESTESIOLOGÍA	42142402	G05M02	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 3.0	1	17	1	19	N/A	MASCARA LARINGEA DESECHABLE NO. 3 M.C		MCW	NO	NO	2013DM-0009830	16/05/2023	NO	UNIDAD	UNIDAD			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TÉCNICO EN EL HOSPITAL	REGOR	MEDICAL CARE	N/A	
11	1047	SUTURAS	42312201	CT663948	SEDA 2/0 AGUJA RECTA 60MM 75CM	1	120	0	121	N/A	SEDA NEGRA 2/0 SC-2 (KS) HX75CM C/JX36 MEDTRONIC		MEDTRONIC	NO	NO	2017DM-0000213-R2	08/11/2027		CJX36	CAJAX36			MEDICOX LTDA	830.142.523-0	CALLE 66 N 19-36	INGRID ARIZA GRANDAS	comercial2@medicox.com.co	3125495 - 3176442763 - 3176607897		NO CUMPLE	NO ADJUNTAN NINGUNA DOCUMENTACION	N/A	N/A	N/A	
13	3	SUTURAS	42312201	H03S01	ACERO QUIRURGICO 5 AGUJA CURVA CORTANTE 1/2 CIRCULO 55mm 45cm	30	1	0	31	N/A	ACERO QUIRURGICO 5 AGUJA CURVA CORTANTE 1/2 CIRCULO 55mm 45cm	DemeSTEEL 5 DV-40 , 4x45cm.Acero quirúrgico 4x45cm 5 Jajúa 48 mm 1/2 círculo cónica cortante	DEMETER	NO	NO REQUIERE	2013DM-0010378	18/10/2023		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A-62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicamendoza@arparamedical.com.co sandrapardo@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETER CON CERTIFICACION N FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	CUMPLE	N/A	DEMETER	DEMETER CORPORATION	N/A	
13	299	SUTURAS	42312201	F01C01	CATGUT CROMADO 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 90cm	50	24	162	236	N/A	CATGUT CROMADO 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 90cm	DemeGUT 0 DCT-1 , 90cm.Catgut Cromado calibre 0 , aguja 1/2 círculo redonda 36mm , 90cm long.	DEMETER	NO	NO REQUIERE	2014DM-0011227	08/05/2024		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A-62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicamendoza@arparamedical.com.co sandrapardo@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETER CON CERTIFICACION N FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	CUMPLE	N/A	DEMETER	DEMETER CORPORATION	N/A	
13	300	SUTURAS	42312201	CT10241052	CATGUT CROMADO 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 65mm 70cm	9	24	2	35	N/A	CATGUT CROMADO 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 65mm 70cm	DemeGUT 0 aguja 65 mm longitud 75cm Brown diametro 0 ; 1/2 círculo cuerpo redondo	DEMETER	NO	NO REQUIERE	2014DM-0011227	08/05/2024		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A-62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicamendoza@arparamedical.com.co sandrapardo@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETER CON CERTIFICACION N FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	CUMPLE	N/A	DEMETER	DEMETER CORPORATION	N/A	
13	301	SUTURAS	42312201	F01C02	CATGUT CROMADO 1 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	47	36	259	342	N/A	CATGUT CROMADO 1 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	DemeGUT 1 DCT-1 , 90cm.Catgut Cromado calibre 1 , aguja 1/2 círculo redonda 36mm , 90cm long.	DEMETER	NO	NO REQUIERE	2014DM-0011227	08/05/2024		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A-62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicamendoza@arparamedical.com.co sandrapardo@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETER CON CERTIFICACION N FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	CUMPLE	N/A	DEMETER	DEMETER CORPORATION	N/A	

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION EN ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
13	302	SUTURAS	42312201	CT10241059	CATGUT CROMADO 1 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 90cm	509	312	688	1.509	N/A	CATGUT CROMADO 1 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 90cm	DemeGUT 1 DCT-1, 90cm Catgut Cromado calibre 1, aguja 1/2 circulo redonda 36mm , 90cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2014DM-0011227	08/05/2024		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A-62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicamendoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION N FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	CUMPLE	N/A	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A
13	303	SUTURAS	42312201	CT10241060	CATGUT CROMADO 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 75cm	123	80	106	309	N/A	CATGUT CROMADO 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 75cm	DemeGUT 2/0 DSH , 70cm Catgut Cromado calibre 2/0, aguja 1/2 circulo redonda 26mm , 70cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2014DM-0011227	08/05/2024		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A-62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicamendoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION N FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	CUMPLE	N/A	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A
13	304	SUTURAS	42312201	F01C03	CATGUT CROMADO 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	44	312	962	1.318	N/A	CATGUT CROMADO 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	DemeGUT 2/0 DCT-1, 90cm Catgut Cromado calibre 2/0, aguja 1/2 circulo redonda 36mm , 90cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2014DM-0011227	08/05/2024		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A-62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicamendoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION N FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	CUMPLE	N/A	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A
13	305	SUTURAS	42312201	F01C04	CATGUT CROMADO 3/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 20mm 75cm	50	36	48	134	N/A	CATGUT CROMADO 3/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 20mm 75cm	DemeGUT 3/0 DSH , 75cm Catgut Cromado calibre 3/0, aguja 1/2 circulo redonda 26mm , 75cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2014DM-0011227	08/05/2024		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A-62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicamendoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION N FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	CUMPLE	N/A	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A
13	306	SUTURAS	42312201	F01C05	CATGUT CROMADO 4/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 70cm	26	36	6	68	N/A	CATGUT CROMADO 4/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 70cm	DemeGUT 4/0 DRB-1, 70cm Catgut Cromado calibre 4/0, aguja 1/2 circulo redonda 17mm , 70cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2014DM-0011227	08/05/2024		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A-62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicamendoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION N FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	CUMPLE	N/A	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A
13	307	SUTURAS	42312201	CT10241061	CATGUT CROMADO 4/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 75cm	13	24	12	49	N/A	CATGUT CROMADO 4/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 75cm	DemeGUT 4/0 DRB-1, 70cm Catgut Cromado calibre 4/0, aguja 1/2 circulo redonda 17mm , 70cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2014DM-0011227	08/05/2024		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A-62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicamendoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION N FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	CUMPLE	N/A	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
13	363	SUTURAS	42312201	CT9641610	DISPOSITIVO CIERRE POLIGLICONATO 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2CIRCULO 26mm 30cm	3	0	0	3	N/A	DISPOSITIVO CIERRE POLIGLICONATO 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2CIRCULO 26mm 30cm	DemeCRYL 2/0 DSH - 75cm.Polyglactin 910 calibre 2/0 , aguja 1/2 circulo redonda 26mm , 75cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2014DM-0011227	08/05/2024		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicam.endoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION N FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A
13	642	SUTURAS	42312201	E02P01	MONONYLON 10/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 CIRCULO 6,5mm 30cm	104	36	0	140	N/A	MONONYLON 10/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 CIRCULO 6,5mm 30cm	DemeLON 10/0 doble DTG140-8 - 30cm.Nylon monofilamento calibre 10/0 , aguja 3/8 circulo (doble) curva espatulada micro-point 6,5mm , 30cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2013DM-0010378	18/10/2023		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicam.endoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION N FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNNOVIGILANCIA	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A
13	643	SUTURAS	42312201	E02P04	MONONYLON 9/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 CIRCULO 6,5mm 30cm	12	12	0	24	N/A	MONONYLON 9/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 CIRCULO 6,5mm 30cm	DemeLON 9/0 doble DTG140-8 - 30cm.Nylon monofilamento calibre 9/0 , aguja 3/8 circulo (doble) curva espatulada micro-point 6,5mm , 30cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2013DM-0010378	18/10/2023		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicam.endoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION N FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	NO CUMPLE	LIMITADO POR TECNNOVIGILANCIA	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A
13	669	SUTURAS	42312201	G02P04	POLIAMIDA 10/0 AGUJA CURVA REDONDA 3/8 CIRCULO 5mm 13cm	18	0	0	18	N/A	POLIAMIDA 10/0 AGUJA CURVA REDONDA 3/8 CIRCULO 5mm 13cm	DemeLON 10/0 DBV130-5 - 13cm.Nylon monofilamento calibre 10/0 , aguja 3/8 circulo redonda 6,5mm , 13cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2013DM-0010378	18/10/2023		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicam.endoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION N FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	NO CUMPLE	CONCEPTO TECNICO NO FAVORABLE EN EL HOSPITAL	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A
13	671	SUTURAS	42312201	G02P03	POLIAMIDA 9/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 5mm 13cm	53	5	0	58	N/A	POLIAMIDA 9/0 AGUJA CURVA REDONDA 3/8 CIRCULO 5mm 13cm	DemeLON 9/0 DBV130-4 - 13cm. Nylon monofilamento calibre 9/0 , aguja 3/8 circulo redonda 5mm, 13cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2013DM-0010378	18/10/2023		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicam.endoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION N FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	NO CUMPLE	CONCEPTO TECNICO NO FAVORABLE EN EL HOSPITAL	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A
13	673	SUTURAS	42312201	C02P11	POLIDIOXANONA 1 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 40mm 150cm	75	24	0	99	N/A	POLIDIOXANONA 1 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 40mm 150cm	DemeDIOX 1 DCTX- 90cm. Polidioxanona calibre 1 , aguja 1/2 circulo redonda 48mm, 90cm long	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2014DM-0011227	08/05/2024		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicam.endoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION N FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
13	674	SUTURAS	42312201	CT964295	POLIDIOXANONA 3/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 70cm	75	6	0	81	N/A	POLIDIOXANONA 3/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 70cm	DemeDIOX 3/0 DSH , 70cm.Polidioxanona calibre 3/0 , aguja 1/2 circulo redonda 26mm , 70cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2014DM-0011227	08/05/2024		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicamendoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION N FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A
13	675	SUTURAS	42312201	CT961901	polidioxanona 4/0 aguja curva redonda 1/2 circulo 17mm 70cm	18	0	0	18	N/A	polidioxanona 4/0 aguja curva redonda 1/2 circulo 17mm 70cm	DemeDIOX 4/0 doble DRB-1 , 90cm.Polidioxanona calibre 4/0, aguja 1/2 circulo (doble) redonda Plus 17mm, 90cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2014DM-0011227	08/05/2024		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicamendoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION N FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A
13	676	SUTURAS	42312201	CT9641055	POLIDIOXANONA 5/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 70cm	18	0	0	18	N/A	POLIDIOXANONA 5/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 70cm	DemeDIOX 5/0 doble DRB-1 , 75cm.Polidioxanona calibre 5/0 , aguja 1/2 circulo (doble)redonda 17mm , 75cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2014DM-0011227	08/05/2024		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicamendoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION N FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A
13	677	SUTURAS	42312201	CT961900	polidioxanona 5/0 doble aguja curva redonda 1/2 circulo 17mm 75cm	18	0	0	18	N/A	polidioxanona 5/0 doble aguja curva redonda 1/2 circulo 17mm 75cm	DemeDIOX 5/0 doble DRB-1 , 75cm.Polidioxanona calibre 5/0 , aguja 1/2 circulo (doble)redonda 17mm , 75cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2014DM-0011227	08/05/2024		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicamendoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION N FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A
13	678	SUTURAS	42312201	E03P04	POLIESTER 0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	9	7	12	28	N/A	POLIESTER 0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	DemeBOND 0 DCT-1 , 75cm.Poliester Trenzado calibre 0 , aguja 1/2 circulo redonda 35mm , 75cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2013DM-0010378	18/10/2023		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicamendoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION N FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A
13	681	SUTURAS	42312201	E03P02	POLIESTER 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 75cm	9	4	12	25	N/A	POLIESTER 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 75cm	DemeBOND 2/0 DMO-6 , 75cm.Poliester Trenzado calibre 2/0 , aguja 1/2 circulo redonda gruesa 26mm , 75cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2013DM-0010378	18/10/2023		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicamendoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION N FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION EN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
13	682	SUTURAS	42312201	E03P05	POLIESTER 2/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CÍRCULO 26mm 90cm	68	0	0	68	N/A	POLIESTER 2/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CÍRCULO 26mm 90cm	DemeBOND 2/0 doble DSH , 90cm.Polierster Trenzado calibre 2/0 , aguja 1/2 círculo (doble)redonda 26mm , 90cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2013DM-0010378	18/10/2023		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicamendoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION N FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A
13	684	SUTURAS	42312201	CT9711745	POLIESTER 3/0 DOBLE AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CÍRCULO 17MM 75 CM RECUBIERTO CV	9	0	0	9	N/A	POLIESTER 3/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CÍRCULO 17MM 75 CM RECUBIERTO CV	DemeBOND 3/0 doble DRB-1 , 75cm.Polierster Trenzado calibre 3/0 , aguja 1/2 círculo (doble)redonda 17mm , 75cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2013DM-0010378	18/10/2023		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicamendoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION N FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A
13	686	SUTURAS	42312201	E03P01	POLIESTER BLANCO 5/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 1/4 CÍRCULO 8mm 45cm	17	0	0	17	N/A	POLIESTER BLANCO 5/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 1/4 CÍRCULO 8mm 45cm	DemeBOND 5/0 doble DS-14 , 45cm.Polierster Trenzado calibre 5/0 , aguja 1/4 círculo (doble)Espatula Convencional 8mm , 45cm long. Sin cobertura	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2013DM-0010378	18/10/2023		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicamendoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION N FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A
13	687	SUTURAS	42312201	CT342898	POLIESTER BLANCO 6/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 1/4 CÍRCULO 8MM 45CM	9	0	0	9	N/A	POLIESTER BLANCO 6/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 1/4 CÍRCULO 8MM 45CM	DemeBOND 5/0 doble DS-14 , 45cm.Polierster Trenzado calibre 5/0 , aguja 1/4 círculo (doble)Espatula Convencional 8mm , 45cm long. Sin cobertura	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2013DM-0010378	18/10/2023		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicamendoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION N FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A
13	689	SUTURAS	42312201	CT3421063	POLIGLACTINA 0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CÍRCULO 26mm 90cm	27	12	67	106	N/A	POLIGLACTINA 0 AGUJA REDONDA 1/2 CÍRCULO 26mm 90cm	DemeCRYL 0 DSH , 70cm.Polyglactin 910 calibre 0 , aguja 1/2 círculo redonda 26mm , 70cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2014DM-0011227	08/05/2024		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicamendoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION N FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	CUMPLE	N/A	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A
13	690	SUTURAS	42312201	CT9771845	POLIGLACTINA 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CÍRCULO 26 mm 70 cm	1	96	42	139	N/A	POLIGLACTINA 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CÍRCULO 26 mm 70 cm	DemeCRYL 2/0 DSH , 75cm.Polyglactin 910 calibre 2/0 , aguja 1/2 círculo redonda 26mm , 75cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2014DM-0011227	08/05/2024		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicamendoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION N FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	CUMPLE	N/A	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION EN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
13	691	SUTURAS	42312201	CT3421065	POLIGLACTINA 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 36mm 70cm	27	12	36	75	N/A	POLIGLACTINA 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 36mm 70cm	DemeCRYL 2/0 DCT-1 , 90cm. Polyglactin 910 calibre 2/0 , aguja 1/2 circulo redonda 36mm , 90cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2014DM-0011227	08/05/2024		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicamendoza@arpamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION N FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	CUMPLE	N/A	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A
13	692	SUTURAS	42312201	C02S05	POLIGLACTINA 4/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 70cm	375	64	65	504	N/A	POLIGLACTINA 4/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 70cm	DemeCRYL 4/0 DRB-1 , 70cm. Polyglactin 910 calibre 4/0 , aguja 1/2 circulo redonda 17mm , 70cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2014DM-0011227	08/05/2024		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicamendoza@arpamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION N FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	CUMPLE	N/A	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A
13	693	SUTURAS	42312201	C02S06	POLIGLACTINA 5/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 70cm	188	14	0	202	N/A	POLIGLACTINA 5/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 70cm	DemeCRYL 5/0 DRB-1 , 70cm. Polyglactin 910 calibre 5/0 , aguja 1/2 circulo redonda 17mm , 70cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2014DM-0011227	08/05/2024		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicamendoza@arpamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION N FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	CUMPLE	N/A	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A
13	694	SUTURAS	42312201	E02S07	POLIGLACTINA 6/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 1/4 CIRCULO 8mm 45cm	53	8	0	61	N/A	POLIGLACTINA 6/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 1/4 CIRCULO 8mm 45cm	DemeCRYL 6/0 doble DS-14 , 45cm. Polyglactin 910 calibre 6/0 , aguja 1/4 circulo (doble)Espatula Convencional 8mm , 45cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2014DM-0011227	08/05/2024		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicamendoza@arpamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION N FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	CUMPLE	N/A	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A
13	695	SUTURAS	42312201	C02S07	POLIGLACTINA 7/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 CIRCULO 6,5mm 45cm	53	0	0	53	N/A	POLIGLACTINA 7/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 CIRCULO 6,5mm 45cm	DemeCRYL 7/0 doble DTG140-8 , 30cm. Polyglactin 910 calibre 7/0 , aguja 3/8 circulo (doble)curva espatulada micro-point 6,5mm , 30cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2014DM-0011227	08/05/2024		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicamendoza@arpamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION N FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	CUMPLE	N/A	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A
13	696	SUTURAS	42312201	C02S02	POLIGLACTINA ANTIBACTERIAL 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 70cm	72	48	114	234	N/A	POLIGLACTINA ANTIBACTERIAL 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 70cm	DemeCRYL 0 DCT-1 , 90cm. Polyglactin 910 calibre 0 , aguja 1/2 circulo redonda 36mm , 90cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2014DM-0011227	08/05/2024		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicamendoza@arpamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION N FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	NO CUMPLE	CON EL REQUERIMIENTO TECNICO	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
13	697	SUTURAS	42312201	C02S01	POLIGLACTINA ANTIBACTERIAL 1 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 90cm	1.875	2600	705	5.180	N/A	POLIGLACTINA ANTIBACTERIAL L 1 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 90cm	DemeCRYL 1 DCT-1 , 90cm.Polyglactin 910 calibre 1 . , aguja 1/2 circulo redonda 36mm . , 90cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2014DM-0011227	08/05/2024		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicamendoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO TECNICO	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A
13	698	SUTURAS	42312201	C02S03	POLIGLACTINA ANTIBACTERIAL 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 70cm	750	700	36	1.486	N/A	POLIGLACTINA ANTIBACTERIAL L 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 70cm	DemeCRYL 2/0 DCT-1 , 90cm.Polyglactin 910 calibre 2/0 . , aguja 1/2 circulo redonda 36mm . , 90cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2014DM-0011227	08/05/2024		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicamendoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO TECNICO	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A
13	699	SUTURAS	42312201	C02S04	POLIGLACTINA ANTIBACTERIAL 3/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 70cm	750	470	382	1.602	N/A	POLIGLACTINA ANTIBACTERIAL L 3/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 70cm	DemeCRYL 3/0 DSH . , 70cm.Polyglactin 910 calibre 3/0 . , aguja 1/2 circulo redonda 26mm . , 70cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2014DM-0011227	08/05/2024		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicamendoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO TECNICO	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A
13	701	SUTURAS	42312201	CT3421761	POLIGLECAPRONE 3/0 ANTIBACTERIAL AGUJA CURVA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 19MM 70CM	225	0	0	225	N/A	POLIGLECAPRONE 3/0 ANTIBACTERIAL L AGUJA CURVA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 19MM 70CM	DemeCAPRONE 3/0 DFS-2 . , 75cm.Polyglacprone 25' calibre 3/0 . , aguja 3/8 circulo reverso cortante 19mm . , 75cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2014DM-0011227	08/05/2024		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicamendoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO TECNICO	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A
13	702	SUTURAS	42312201	C02S12	POLIGLECAPRONE 4/0 AGUJA CURVA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 19mm 45cm	168	24	0	192	N/A	POLIGLECAPRONE 4/0 AGUJA CURVA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 19mm 45cm	DemeCAPRONE 4/0 DFS-2 . , 75cm.Polyglacprone 25' calibre 4/0 . , aguja 3/8 circulo reverso cortante 19mm . , 75cm long. Incoloro	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2014DM-0011227	08/05/2024		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicamendoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	CUMPLE	N/A	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A
13	703	SUTURAS	42312201	C02S13	POLIGLECAPRONE 5/0 AGUJA CURVA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 19mm 45cm	34	6	0	40	N/A	POLIGLECAPRONE 5/0 AGUJA CURVA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 19mm 45cm	DemeCAPRONE 5/0 DFS-2 . , 45cm.Polyglacprone 25' calibre 5/0 . , aguja 3/8 circulo reverso cortante 19mm . , 45cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2014DM-0011227	08/05/2024		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicamendoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	CUMPLE	N/A	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACIÓN COMÚN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA (CONCENTRACIÓN Y PRESENTACIÓN O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISIÓN APOYO TECNOLÓGICO
13	704	SUTURAS	42312201	H02M30	POLIPROPILENO Ø AGUJA REDONDA 1/2 CÍRCULO 37mm 75cm	225	160	36	421	N/A	POLIPROPILENO Ø 0 AGUJA REDONDA 1/2 CÍRCULO 37mm 75cm	DemelENE 0 DCT-1 , 90cm. Polipropileno no calibre 0 , aguja 1/2 círculo redonda 36mm , 90cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2013DM-0010378	18/10/2023		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicamendoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACIÓN N° FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	CUMPLE	N/A	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A
13	706	SUTURAS	42312201	G02M26	POLIPROPILENO 2/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CÍRCULO 26mm 45cm	825	530	121	1.476	N/A	POLIPROPILENO 2/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CÍRCULO 26mm 45cm	DemelENE 2/0 DFS , 75cm. Polipropileno no calibre 2/0 , aguja 3/8 círculo reverso cortante 26mm , 75cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2013DM-0010378	18/10/2023		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicamendoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACIÓN N° FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	CUMPLE	N/A	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A
13	707	SUTURAS	42312201	H02M32	POLIPROPILENO 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CÍRCULO 36,4MM 75CM	38	40	0	78	N/A	POLIPROPILENO 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CÍRCULO 36,4MM 75CM	DemelENE 2/0 DCT-1 , 75cm. Polipropileno no calibre 2/0 , aguja 1/2 círculo redonda 36mm , 75cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2013DM-0010378	18/10/2023		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicamendoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACIÓN N° FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	CUMPLE	N/A	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A
13	708	SUTURAS	42312201	G02M25	POLIPROPILENO 2/0 AGUJA RECTA 60mm 75cm	263	920	815	1.998	N/A	POLIPROPILENO 2/0 AGUJA RECTA 60mm 75cm	DemelENE 2/0 DKS , 75cm. Polipropileno no calibre 2/0 , aguja recta reverso cortante 60mm , 75cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2013DM-0010378	18/10/2023		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicamendoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACIÓN N° FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	CUMPLE	N/A	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A
13	710	SUTURAS	42312201	G02M23	POLIPROPILENO 3/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CÍRCULO 24mm 45cm	1.500	984	1100	3.584	N/A	POLIPROPILENO 3/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CÍRCULO 24mm 45cm	DemelENE 3/0 DFS-1 , 75cm. Polipropileno no calibre 3/0 , aguja 3/8 círculo reverso cortante 24mm , 75cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2013DM-0010378	18/10/2023		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicamendoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACIÓN N° FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	CUMPLE	N/A	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A
13	711	SUTURAS	42312201	H02M31	POLIPROPILENO 3/0 AGUJA RECTA 60mm 75cm	975	105	100	1.180	N/A	POLIPROPILENO 3/0 AGUJA RECTA 60mm 75cm	DemelENE 3/0 DKS , 75cm. Polipropileno no calibre 3/0 , aguja recta reverso cortante 60mm , 75cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2013DM-0010378	18/10/2023		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicamendoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACIÓN N° FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	CUMPLE	N/A	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION EN ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
13	712	SUTURAS	42312201	A02M01	POLIPROPILENO 3/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 90cm	94	80	57	231	N/A	POLIPROPILENO 3/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 90cm	DemeLENE 3/0 doble DSH , 90cm. Polipropileno no calibre 3/0 , aguja 1/2 circulo (doble)redonda 26mm , 90cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2013DM-0010378	18/10/2023		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicamendoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION N° FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	CUMPLE	N/A	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A
13	713	SUTURAS	42312201	CT971877	POLIPROPILENO 4/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 19mm 45cm	375	236	517	1.128	N/A	POLIPROPILENO 4/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 19mm 45cm	DemeLENE 4/0 DFS-2 , 75cm. Polipropileno no calibre 4/0 , aguja 3/8 circulo reverso cortante 19mm , 75cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2013DM-0010378	18/10/2023		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicamendoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION N° FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	CUMPLE	N/A	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A
13	714	SUTURAS	42312201	G02M22	POLIPROPILENO 4/0 AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 19mm 45cm	34	94	55	183	N/A	POLIPROPILENO 4/0 AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 19mm 45cm	DemeLENE 4/0 DFS-2 , 75cm. Polipropileno no calibre 4/0 , aguja 3/8 circulo reverso cortante 19mm , 75cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2013DM-0010378	18/10/2023		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicamendoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION N° FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	CUMPLE	N/A	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A
13	715	SUTURAS	42312201	A02M02	POLIPROPILENO 4/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 75cm	108	30	24	162	N/A	POLIPROPILENO 4/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 75cm	DemeLENE 4/0 doble DRB-1 , 75cm. Polipropileno no calibre 4/0 , aguja 1/2 circulo (doble)redonda 17mm , 75cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2013DM-0010378	18/10/2023		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicamendoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION N° FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	CUMPLE	N/A	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A
13	716	SUTURAS	42312201	CT9711742	POLIPROPILENO 4/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 90cm	77	6	0	83	N/A	POLIPROPILENO 4/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 90cm	DemeLENE 4/0 doble DSH , 90cm. Polipropileno no calibre 4/0 , aguja 1/2 circulo (doble)redonda 26mm , 90cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2013DM-0010378	18/10/2023		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicamendoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION N° FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	CUMPLE	N/A	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A
13	717	SUTURAS	42312201	G02M21	POLIPROPILENO 5/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 13mm 45cm	150	92	217	459	N/A	POLIPROPILENO 5/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 13mm 45cm	DemeLENE 5/0 DC-2 , 45cm. Polipropileno no calibre 5/0 , aguja 3/8 circulo reverso cortante 12mm , 45cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2013DM-0010378	18/10/2023		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicamendoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION N° FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	CUMPLE	N/A	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
13	718	SUTURAS	42312201	A02M03	POLIPROPILENO 5/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 75cm	75	24	12	111	N/A	POLIPROPILENO 5/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 75cm	DemelENE 5/0 doble DRB-1, 75cm. Polipropileno no calibre 5/0, aguja 1/2 círculo (doble)redonda 17mm, 75cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2013DM-0010378	18/10/2023		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicamendoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION N FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	CUMPLE	N/A	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A
13	719	SUTURAS	42312201	G02M20	POLIPROPILENO 6/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 11mm 45cm	300	48	110	458	N/A	POLIPROPILENO 6/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 11mm 45cm	DemelENE 6/0 DC-2, 45cm. Polipropileno no calibre 6/0, aguja 3/8 círculo reverso cortante 12mm, 45cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2013DM-0010378	18/10/2023		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicamendoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION N FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	CUMPLE	N/A	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A
13	720	SUTURAS	42312201	A02M04	POLIPROPILENO 6/0 DOBLE AGUJA REDONDA 3/8 CIRCULO 13mm 60cm	38	10	0	48	N/A	POLIPROPILENO 6/0 DOBLE AGUJA REDONDA 3/8 CIRCULO 13mm 60cm	DemelENE 6/0 doble DC-1, 60cm. Polipropileno no calibre 6/0, aguja 3/8 círculo (doble)redonda 13mm, 60cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2013DM-0010378	18/10/2023		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicamendoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION N FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	CUMPLE	N/A	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A
13	721	SUTURAS	42312201	CT9711268	POLIPROPILENO 6/0 DOBLE AGUJA TUGSTENOIRENIO REDONDA 3/8 CIRCULO 13MM 60CM	27	0	0	27	N/A	POLIPROPILENO 6/0 DOBLE AGUJA TUGSTENOIRENIO REDONDA 3/8 CIRCULO 13MM 60CM	DemelENE 6/0 doble DC-1, 60cm. Polipropileno no calibre 6/0, aguja 3/8 círculo (doble)redonda 13mm, 60cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2013DM-0010378	18/10/2023		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicamendoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION N FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	CUMPLE	N/A	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A
13	722	SUTURAS	42312201	CT9711245	POLIPROPILENO 7/0 DOBLE AGUJA REDONDA 3/8 CIRCULO 9.3MM 75CM	18	0	0	18	N/A	POLIPROPILENO 7/0 DOBLE AGUJA REDONDA 3/8 CIRCULO 9.3MM 75CM	DemelENE 7/0 doble DBV-1, 60cm. Polipropileno no calibre 7/0, aguja 3/8 círculo (doble)redonda 9mm, 60cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2013DM-0010378	18/10/2023		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicamendoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION N FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A
13	723	SUTURAS	42312201	CT9711632	POLIPROPILENO 7/0 DOBLE AGUJA TUGSTENOIRENIO REDONDA 3/8 CIRCULO 9.3MM 75CM	23	0	0	23	N/A	POLIPROPILENO 7/0 DOBLE AGUJA TUGSTENOIRENIO REDONDA 3/8 CIRCULO 9.3MM 75CM	DemelENE 7/0 doble DBV-1, 60cm. Polipropileno no calibre 7/0, aguja 3/8 círculo (doble)redonda 9mm, 60cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2013DM-0010378	18/10/2023		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicamendoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION N FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION EN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
13	724	SUTURAS	42312201	CT9711743	POLIPROPILENO 8/0 DOBLE AGUJA REDONDA 3/8 CIRCULO 6.5MM 45CM CV	8	0	0	8	N/A	POLIPROPILENO 8/0 DOBLE AGUJA REDONDA 3/8 CIRCULO 6.5MM 45CM CV	DemeLENE 8/0 doble DBV130-5 45cm. Polipropileno no calibre 8/0 , aguja 3/8 círculo (doble)redonda 6,5mm , 45cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2013DM-0010378	18/10/2023		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicamendoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION N FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A
13	763	SUTURAS	42312201	H01S06	SEDA 0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 30mm 75cm	315	48	0	363	N/A	SEDA 0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 30mm 75cm	DemeSILK 0 DFLS , 75cm. Seda calibre 0 , aguja 3/8 círculo reverso cortante 30mm , 75cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2013DM-0010378	18/10/2023		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicamendoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION N FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	NO CUMPLE	NO ADJUNTAN NINGUNA DOCUMENTACION	N/A	N/A	N/A
13	764	SUTURAS	42312201	B01S01	SEDA 0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	158	66	5	229	N/A	SEDA 0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	DemeSILK 0 DCT-1 , 75cm. Seda calibre 0 , aguja 1/2 círculo redonda 36mm , 75cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2013DM-0010378	18/10/2023		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicamendoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION N FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	CUMPLE	N/A	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A
13	765	SUTURAS	42312201	D01S20	SEDA 0 PRECORTADA 75 cm 10 HEBRAS	255	103	24	382	N/A	SEDA 0 PRECORTADA 75 cm 10 HEBRAS	DemeSILK 0 SA , 10x75cm. Recubierta con Cera. Seda calibre 0 sin aguja , 10x75cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2013DM-0010378	18/10/2023		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicamendoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION N FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	CUMPLE	N/A	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A
13	766	SUTURAS	42312201	CT6631062	SEDA 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 75cm	14	8	72	94	N/A	SEDA 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 75cm	DemeSILK 2/0 DSH , 75cm. Seda calibre 2/0 , aguja 1/2 círculo redonda 26mm , 75cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2013DM-0010378	18/10/2023		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicamendoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION N FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	CUMPLE	N/A	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A
13	768	SUTURAS	42312201	D01S21	SEDA 2/0 PRECORTADA 75 cm 10 HEBRAS	165	161	100	426	N/A	SEDA 2/0 PRECORTADA 75 cm 10 HEBRAS	DemeSILK 2/0 SA , 10x75cm. Recubierta con Cera. Seda calibre 2/0 , sin aguja 10x75cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2013DM-0010378	18/10/2023		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicamendoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION N FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	CUMPLE	N/A	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
13	769	SUTURAS	42312201	B01S03	SEDA 3/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 75cm	113	69	61	243	N/A	SEDA 3/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 75cm	DemeSILK 3/0 DSH , 75cm.Seda calibre 3/0 , aguja 1/2 circulo redonda 26mm , 75cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2013DM-0010378	18/10/2023		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicam.endoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION N FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	CUMPLE	N/A	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A
13	770	SUTURAS	42312201	D01S22	SEDA 3/0 PRECORTADA 75 cm 10 HEBRAS	98	17	24	139	N/A	SEDA 3/0 PRECORTADA 75 cm 10 HEBRAS	DemeSILK 3/0 SA , 10x75cm. Recubierta con Cera.Seda calibre 3/0 sin aguja, 10x75 long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2013DM-0010378	18/10/2023		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicam.endoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION N FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	CUMPLE	N/A	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A
13	771	SUTURAS	42312201	B01S04	SEDA 4/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 75cm	10	1	0	11	N/A	SEDA 4/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 75cm	DemeSILK 4/0 DRB-1 , 75cm.Seda calibre 4/0 , aguja 1/2 circulo redonda 17mm , 75cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2013DM-0010378	18/10/2023		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicam.endoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION N FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	CUMPLE	N/A	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A
13	772	SUTURAS	42312201	D01S23	SEDA 4/0 PRECORTADA 75 cm 10 HEBRAS	18	1	0	19	N/A	SEDA 4/0 PRECORTADA 75 cm 10 HEBRAS	DemeSILK 4/0 SA , 10x75cm. Recubierta con Cera.Seda calibre 4/0,sin aguja, 10x75cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2013DM-0010378	18/10/2023		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicam.endoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION N FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	CUMPLE	N/A	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A
13	773	SUTURAS	42312201	CT6631627	SEDA 6/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 CIRCULO 6.5mm 45cm	18	10	0	28	N/A	SEDA 6/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 CIRCULO 6.5mm 45cm	DemeSILK 6/0 doble DTG140-8 , 45cm.Seda calibre 6/0 , aguja 3/8 circulo (doble)/curva espatulada micro-point 6,5mm , 45cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2013DM-0010378	18/10/2023		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicam.endoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION N FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A
13	774	SUTURAS	42312201	B01S05	SEDA 7/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 CIRCULO 6.5mm 45cm	7	0	0	7	N/A	SEDA 7/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 CIRCULO 6.5mm 45cm	DemeSILK 7/0 doble DTG140-8 , 45cm.Seda calibre 7/0 , aguja 3/8 circulo (doble)/curva espatulada micro-point 6,5mm , 45cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2013DM-0010378	18/10/2023		SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicam.endoza@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION N FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
13	1047	SUTURAS	42312201	CT663948	SEDA 2/0 AGUJA RECTA 60MM 75CM	1	120	0	121	N/A	SEDA 2/0 AGUJA RECTA 60MM 75CM	DemeSILK 2/0 DKS , 75cm.Seda calibre 2/0 , aguja recta reverso cortante 60mm , 75cm long.	DEMETECH	NO	NO REQUIERE	2013DM-0010378	18/10/2023			SOBRE	CAJA X 12 SOBRES			ARPA MEDICAL S.A.S	900879954	CALLE 66 # 4A- 62	ANGELICA MENDOZA SANDRA PARDO	angelicamendoza@arparamedical.com.co sandrapardo@arparamedical.com.co	3134230965 3124472855	SUTURA AMERICANA MARCA DEMETECH CON CERTIFICACION FDA IMPORTADOR AUTORIZADO ARPA MEDICAL S.A.S	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	DEMETECH	DEMETECH CORPORATION	N/A
17	427	ANESTESIOLOGIA	42272004	G01E01	ESTILETE PARA INTUBACIÓN 14F	750	700	74	1.524	N/A	ESTILETE ADULTO	CAJA POR 20 UNIDADES	MEDTRONIC	NO	NO	2019DM-0003739-R1	03/04/2029	N/A	CAJA POR 20 UNIDADES	CAJA POR 20 UNIDADES	N/A	N/A	TECNICA ELECTROMEDICA.COM	830004892-2	BOGOTA	GABRIEL CANTOR	gcantor@tecnicaelectromedica.com	3107910865		NO CUMPLE	NO ADJUNTA FICHA TECNICA / REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	N/A	N/A	N/A	
17	428	ANESTESIOLOGIA	42272004	CT499830	ESTILETE PARA INTUBACION PEDIATRICO	1	50	10	61	N/A	ESTILETE PEDIATRICO	CAJA POR 20 UNIDADES	MEDTRONIC	NO	NO	2019DM-0003739-R1	03/04/2029	N/A	CAJA POR 20 UNIDADES	CAJA POR 20 UNIDADES	N/A	N/A	TECNICA ELECTROMEDICA.COM	830004892-2	BOGOTA	GABRIEL CANTOR	gcantor@tecnicaelectromedica.com	3107910865		NO CUMPLE	NO ADJUNTA FICHA TECNICA / REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	N/A	N/A	N/A	
18	291	NEUROQUIRURGIA	42221513	C20C01	CATETER VENTRICULAR	1	0	0	1	compatible con cateter peritoneal y conector	CATETER VENTRICULAR CEREBRAL	ADULTO LONG 23.5 CM DIAM INT 1.4 MM DIAM EXT 2.7 MM	CATETER VENTRICULAR CEREBRAL RECTO ADULTO LONG 23.5 CM DIAM INT 1.4 MM DIAM EXT 2.7 MM	NO	NO	2018DM-0018635	16/03/2028	NO	UNIDAD	UNID	NA	NA	OSOTEOCOL SAS	900303413-4	BOGOTA	DIANA BUITRAGO	comercial@osteocolsas.com	7447293	SI	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	HP BIO	VISION MEDICA COLOMBIA	N/A	
18	562	NEUROQUIRURGIA	42181609	CT11211091	KIT DE MONITOREO INTRAOPERATORIO	11	0	0	11	apoyo tecnologico. monitoreo 32 canales 64 entradas, 5 cajas estimuladores electricos, transcranial xx para potenciales motores, auditivos, somatosensoriales, mapeo cortical.	MONITOREO ELECTROFISIOLOGICO INTRAOPERATORIO	UNIDAD - SERVICIO	MONITOREO ELECTROFISIOLOGICO INTRAOPERATORIO SISTEMA NIM-ECLIPSE	SI	SI	2018DM-0002923-R	28/09/2028	NO	INDIVIDUAL	KIT	NA	NA	OSTEOCOL SAS	900303413-4	BOGOTA	DIANA BUITRAGO	comercial@osteocolsas.com	7447293/3106385174		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	MEDTRONIC	MEDTRONIC	N/A	
18	563	NEUROQUIRURGIA	42295465	CT9581485	KIT DE NEURONAVEGACION CON ACCESORIOS	8	0	0	8	Apoyo tecnologico. Contiene set de neuronavegador en tres dimensiones computador interfase visual y tactil, software de procesamiento de imágenes	KIT DE NEURONAVEGACION	UNIDAD - SERVICIO	NEURONAVEGADOR MICROMAR	SI	SI	2013DM-0009819	09/05/2023	NO	INDIVIDUAL	UNIDAD	NA	NA	OSTEOCOL SAS	900303413-4	BOGOTA	DIANA BUITRAGO	comercial@osteocolsas.com	7447293/3106385174		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	MICROMAR	HEALTHCARE	N/A	
18	805	NEUROQUIRURGIA	42295453	E01D02	SISTEMA DE DRENAJE EXTERNO DE LCR CON CATETER VENTRICULAR	6	0	0	6	N/A	SISTEMA DE DRENAJE VENTRICULAR EXTERNO	CATETER VENTRICULAR DE 35 CM Y BOLSA DE DRENAJE 700 ML	KIT SISTEMA DE DRENAJE VENTRICULAR EXTERNO COMPUERTO POR CATETER VENTRICULAR DE 35 CM Y BOLSA DE DRENAJE 700 ML	NO	NO	2018DM-0018635	16/03/2028	NO	INDIVIDUAL	UNIDAD	NA	NA	OSTEOCOL SAS	900303413-4	BOGOTA	DIANA BUITRAGO	comercial@osteocolsas.com	7447293 / 3106385174		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	HP BIO	VISION MEDICA COLOMBIA	N/A	
19	10	ANESTESIOLOGIA	42142502	A07A08	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 18GX90mm DESECHABLE	38	7	0	45	N/A	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 18GX90mm DESECHABLE	25	SPINOCAN G- 18 X 3 1/2			2010DM-4778-R1	17/02/2021	NO	25/01/1900	25	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZ MIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	B BRAUN	B BRAUN MELSUNGEN	N/A	

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
19	11	ANESTESIOLOGIA	42142502	A07A06	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 20GX90mm DESECHABLE	293	20	4	317	N/A	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 20GX90mm DESECHABLE	25	SPINOCAN G-20 X 3 1/2			2010DM-4778-R1	17/02/2021	NO	25/01/1900	25	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/li/citaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	B BRAUN	B BRAUN MELSUNGEN	N/A
19	12	ANESTESIOLOGIA	42142502	A07A01	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 22GX90mm DESECHABLE	50	20	15	85	N/A	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 22GX90mm DESECHABLE	25	SPINOCAN G-22 X 3 1/2			2010DM-4778-R1	17/02/2021	NO	25/01/1900	25	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/li/citaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	B BRAUN	B BRAUN MELSUNGEN	N/A
19	13	ANESTESIOLOGIA	42142502	A07A03	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 25gx90mm DESECHABLE	98	20	50	168	N/A	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 25gx90mm DESECHABLE	25	SPINOCAN G-25 X 3 1/2			2010DM-4778-R1	17/02/2021	NO	25/01/1900	25	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/li/citaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	B BRAUN	B BRAUN MELSUNGEN	N/A
19	14	ANESTESIOLOGIA	42142502	A07A07	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 26GX90mm DESECHABLE	365	300	408	1.073	N/A	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 26GX90mm DESECHABLE	25	SPINOCAN G-26 X 3 1/2			2010DM-4778-R1	17/02/2021	NO	25/01/1900	25	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/li/citaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	B BRAUN	B BRAUN MELSUNGEN	N/A
19	15	ANESTESIOLOGIA	42142502	A07A04	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 27GX90mm DESECHABLE	637	660	753	2.040	N/A	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 27GX90mm DESECHABLE	25	SPINOCAN G-27 X 3 1/2			2010DM-4778-R1	17/02/2021	NO	25/01/1900	25	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/li/citaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	B BRAUN	B BRAUN MELSUNGEN	N/A
19	37	NEUROLOGIA	42142535	A07A10	AGUJA PARA BLOQUEO NERVIOSO 21g X 100mm	188	50	0	238	apoyo tecnologico:con estimulador de nervio periferico	AGUJA PARA BLOQUEO NERVIOSO 21g X 100mm	1	Aguja Locoplex Bisel 30° de 21G. X 100mm			2020DM-0021189	12/02/2030	NO	01/01/1900	1	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/li/citaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		NO CUMPLE	NO ADJUNTA DOCUMENTOS DE APOYO TECNOLÓGICO	YVGON	YVGON S.A.	N/A
19	38	NEUROLOGIA	42142535	A07A8	AGUJA PARA BLOQUEO NERVIOSO 21g - 22g X 50mm	150	150	50	350	apoyo tecnologico:con estimulador de nervio periferico	AGUJA PARA BLOQUEO NERVIOSO 21g - 22g X 50mm	1	Aguja Locoplex Bisel 30° de 21G. X 50mm			2020DM-0021189	12/02/2030	NO	01/01/1900	1	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/li/citaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		NO CUMPLE	NO ADJUNTA DOCUMENTOS DE APOYO TECNOLÓGICO	YVGON	YVGON S.A.	N/A
19	155	ANESTESIOLOGIA	42295106	CT484794	CANULA DE MAYO 0 50mm	1	1	0	2	N/A	CANULA DE MAYO 0 50mm	UND	CANULA GUEDELL No. 0 (50 mm). GOLDENCARE / 0 (50 mm)			2011DM-0008169	24/11/2021	NO	UND	UND	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/li/citaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	BIOLIFE GOLDEN CARE	BIOPLAST S.A.	N/A
19	156	ANESTESIOLOGIA	42295106	CT484795	CANULA DE MAYO 1 60mm	1	6	3	10	N/A	CANULA DE MAYO 1 60mm	UND	CANULA GUEDELL No. 1 (60 mm). GOLDENCARE / 1 (60 mm)			2011DM-0008169	24/11/2021	NO	UND	UND	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/li/citaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	BIOLIFE GOLDEN CARE	BIOPLAST S.A.	N/A
19	157	ANESTESIOLOGIA	42295106	CT484772	CANULA DE MAYO 2 70mm	1	7	1	9	N/A	CANULA DE MAYO 2 70mm	UND	CANULA GUEDELL No. 2 (70 mm). GOLDENCARE / 2 (70 mm)			2011DM-0008169	24/11/2021	NO	UND	UND	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/li/citaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	BIOLIFE GOLDEN CARE	BIOPLAST S.A.	N/A
19	158	ANESTESIOLOGIA	42295106	CT484796	CANULA DE MAYO 3 80mm	1	16	8	25	N/A	CANULA DE MAYO 3 80mm	UND	CANULA GUEDELL No. 3 (80 mm). GOLDENCARE / 3 (80 mm)			2011DM-0008169	24/11/2021	NO	UND	UND	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/li/citaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	BIOLIFE GOLDEN CARE	BIOPLAST S.A.	N/A
19	159	ANESTESIOLOGIA	42295106	G02C01	CANULA DE MAYO 4 90mm	370	100	13	483	N/A	CANULA DE MAYO 4 90mm	UND	CANULA GUEDELL No. 4 (90 mm). GOLDENCARE / 4 (90 mm)			2011DM-0008169	24/11/2021	NO	UND	UND	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/li/citaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	BIOLIFE GOLDEN CARE	BIOPLAST S.A.	N/A
19	160	ANESTESIOLOGIA	42295106	G02C02	CANULA DE MAYO 5 110mm	215	100	59	374	N/A	CANULA DE MAYO 5 110mm	UND	CANULA GUEDELL No. 5 (100 mm). GOLDENCARE / 5 (100 mm)			2011DM-0008169	24/11/2021	NO	UND	UND	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/li/citaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	BIOLIFE GOLDEN CARE	BIOPLAST S.A.	N/A
19	427	ANESTESIOLOGIA	42272004	G01E01	ESTILETE PARA INTUBACIÓN 14F	750	700	74	1.524	N/A	ESTILETE PARA INTUBACIÓN 14F	UND	GUJA DE INTUBACION No. 14. GOLDENCARE / No. 14 (uso adulto)			2015DM-0013885	30/10/2025	NO	UND	UND	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/li/citaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
19	428	ANESTESIOLOGIA	42272004	CT499830	ESTILETE PARA INTUBACION PEDIATRICO	1	50	10	61	N/A	ESTILETE PARA INTUBACION PEDIATRICO	UND	GUIA DE INTUBACION No. 6, GOLDENCARE / No. 6 (uso neonatal o pediátrica)			2016DM-0000271-R1	07/10/2026	NO	UND	UND	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA	N/A
19	570	ANESTESIOLOGIA	42272503	A05E01	KIT PARA ANESTESIA EPIDURAL 19G 900mm	150	60	0	210	N/A	KIT PARA ANESTESIA EPIDURAL 19G 900mm	12	Bandeja Anestesia Epidural 19G. (Cat.+ Aguja+Filtro+Jeringa)			2019DM-0020909	19/12/2029	NO	12/01/1900	12	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	VYGON	VYGON S.A.	N/A
19	655	OPTOMETROLOGIA	42311518	CT230879	PARCHE OCULAR ADULTO	1	2	0	3	N/A	PARCHE OCULAR ADULTO	1	COVERLET PARCHE OCULAR JUNIOR X 20			2018DM-0003155-R1	14/11/2028	NO	01/01/1900	1	NO APLICA	NO APLICA	RAFAEL ANTONIO SALAMANACA	17.068.260-3	TV 93N° 51-98 BODEGA 18	JHON F GOMEZMIGUEL ANGEL ARIZA	jhon@ddb.com.co/licitaciones1@ddb.com.co	3208042867-3143453910		CUMPLE	N/A	COVERLET	BSN MECIAL LTDA	N/A
21	562	NEUROLOGIA	42181609	CT11211091	KIT DE MONITOREO INTRAOPERATORIO	11	0	0	11	apoyo tecnologico. monitoreo 32 canales 64 entradas, 5 cajas estimuladores electronicos, transcranial xx para potenciales motores, auditivos, somatosensoriales, mapeo cortical.	MONITOR INTRAOPERATIVO	UNIDAD	MONITOR INTRAOPERATIVO	NO	SI	2020EBC-0004396-R1	14/02/2030	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	LA INSTRUMENTADORA SAS	860.503.565-9	BOGOTÁ	ELIZABETH MARIN	elizabeth.m@lainstrumentadora.com	318.6951114		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	ISIS IOM	INOME	N/A
21	563	NEUROLOGIA	42295465	CT9581485	KIT DE NEURONAVIGACION CON ACCESORIOS	8	0	0	8	Apoyo tecnologico. Contiene set de neuronavegador en tres dimensiones computador interfase visual y tactil, software de procesamiento de imágenes	NEURONAVEGADOR	UNIDAD	NEURONAVEGADOR	NO	SI	2012DM-0008966	26/07/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	LA INSTRUMENTADORA SAS	860.503.565-9	BOGOTÁ	ELIZABETH MARIN	elizabeth.m@lainstrumentadora.com	318.6951114		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	SURGIMETRIC	NAVIMETRIC SL	N/A
21	621	NEUROLOGIA	42311604	CT4011629	MEMBRANA ABSORBIBLE SUSTITUTO DE DURAMADRE 5cm X 5cm	6	0	0	6	N/A	PARCHE DE REPARACION DURAL 5.0CM*5.0CM - NEODURA	UNIDAD ESTERIL	PARCHE DE REPARACION DURAL 5.0CM*5.0CM - NEODURA	NO	NO	2018DM-0019144	26/12/2028	N/A	CAJA	RESERVORIO ESTERIL	N/A	N/A	LA INSTRUMENTADORA S.A.	860.503.565-9	BOGOTA	Lina Maria Barrera Lema	ejecuta4.bogota@lainstrumentadora.com	3167441077		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	NEO DURA	LA INSTRUMENTADORA S.A.S	N/A
22	367	NEUROLOGIA	42295901	CT1101533	DISPOSITIVO DE REMODELACION AUTOEXPANDIBLE PEQUEÑO	1	0	0	1	N/A	DISPOSITIVO DE REMODELACION AUTOEXPANDIBLE PEQUEÑO	UNIDAD	KIT ACCLINO	NO	NO	2016DM-00145450	05/04/2026	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 via siberia-cota potrero chico Int. san Miguel 6A	Maria Angelica Guerrero	mguerre@ctpmedica.com	320-2380035	Kit Contiene: - 1 guía Hidráulica - 1 catheter Benchmark - 1 catheter Seleccion - 1 MicroCatheter Neuroslider - 1 Stent Acclino	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	ACANDIS	TWINS Y MARTIN COLOMBIA	N/A
22	570	ANESTESIOLOGIA	42272503	A05E01	KIT PARA ANESTESIA EPIDURAL 19G 900mm	150	60	0	210	N/A	KIT PARA ANESTESIA EPIDURAL 19G 900mm	UNIDAD	CATETER ANESTESIA EPIDURAL 19G-17G AGUJA TUHOY FLEXTIP	NO	N/O	2020DM-0021734	09/06/2030	NO	UNIDAD	CAJA X 20 UNIDADES	N/A	N/A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 via siberia-cota potrero chico Int. san Miguel 6A	Maria Angelica Guerrero	mguerre@ctpmedica.com	320-2380035	Ref. JC05400E	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	ARROW	TELEFLEX MEDICAL COLOMBIA	N/A
22	595	NEUROLOGIA	42192605	CT9531276	LIQUIDO EMBOLICO PARA ANEURISMAS KIT ONIX DENSIDAD 18	8	0	0	8	COMPATIBILIDAD DE INSUMOS EN EL PROCEDIMIENTO	LIQUIDO EMBOLICO PARA ANEURISMAS KIT ONIX DENSIDAD 18	UNIDAD	MENOX18-MERIL	NO	NO	2020DM-0021705	05/06/2030	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 via siberia-cota potrero chico Int. san Miguel 6A	Maria Angelica Guerrero	mguerre@ctpmedica.com	320-2380035	MENOX18	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	MERIL	MERIL LIFE SCIENCES	N/A
22	625	NEUROLOGIA	42221513	CT1302027	MICROCATERET CON CAPACIDAD DE TORSION 0.021in	1	0	0	1	N/A	MICROCATERETE R CON CAPACIDAD DE TORSION 0.021in	UNIDAD	MICOCATERET NEUROSLIDER	NO	NO	2016DM-0014968	25/07/2026	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 via siberia-cota potrero chico Int. san Miguel 6A	Maria Angelica Guerrero	mguerre@ctpmedica.com	320-2380035	Ref.AC-01-000274 MICROCATETER NEUROSLIDER RECTO 27MM*155CM)	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	NEUROSLIDER	TWINS Y MARTIN COLOMBIA	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
22	786	NEUROLOGIA	42203402	CT10801796	SET DE CATETERIZACION ARTERIAL	135	100	0	235	N/A	SET DE CATETERIZACION ARTERIAL	UNIDAD	CATETER SET DE CATETERIZACION ARTERIAL 20G * 8CM	NO	NO	2016DM-0015463	10/11/2026	NO	UNIDAD	CAJA X 10 UNIDADES	N.A	N.A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 via siberia-cota potrero chico Int. san Miguel 6A	Maria Angelica Guerrero	mguerreo@ctpmedica.com	320-2380035	Ref. SAC00820	CUMPLE	N/A	ARROW	TELEFLEX	N/A
22	879	NEUROLOGIA	42203412	CT1101534	STENT AUTOEXPANDIBLE PLUS INTRACRANEAL	1	0	0	1	N/A	STENT AUTOEXPANDIBLE PLUS INTRACRANEAL	UNIDAD	STENT ACCLINO-ACANDIS	NO	NO	2016DM-0014450	05/04/2026	NO	UNIDAD	UNIDAD	N.A	N.A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 via siberia-cota potrero chico Int. san Miguel 6A	Maria Angelica Guerrero	mguerreo@ctpmedica.com	320-2380035	AC-01-001133(STENT ACCLINO FLEX PLUS HRF 3.5MM*20CM)	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	ACANDIS	TWINS Y MARTIN COLOMBIA	N/A
22	885	NEUROLOGIA	42203412	CT11021514	STENT NEUROVASCULAR - ENTERPRISE	1	0	0	1	N/A	STENT NEUROVASCULAR - ENTERPRISE	UNIDAD	STENT ACCLINO-ACANDIS	NO	NO	2016DM-0014450	05/04/2026	NO	UNIDAD	UNIDAD	N.A	N.A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 via siberia-cota potrero chico Int. san Miguel 6A	Maria Angelica Guerrero	mguerreo@ctpmedica.com	320-2380035	AC-01-001153(STENT ACCLINO FLEX PLUS HRF 4.5 X 20 MM)	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	ACANDIS	TWINS Y MARTIN COLOMBIA	N/A
22	1027	ANESTESIOLOGIA	42142402	CT453812	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 5.0	1	5	1	7	N/A	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 5.0	UNIDAD	MASCARA LARINGEA LMA SUPREME	NO	NO	2019DM-0020032	03/07/2029	NO	UNIDAD	CAJA X 10 UNIDADES	N.A	N.A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 via siberia-cota potrero chico Int. san Miguel 6A	Maria Angelica Guerrero	mguerreo@ctpmedica.com	320-2380035	Ref.105050	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	SUPREME	TELEFLEX MEDICAL	N/A
22	1041	ANESTESIOLOGIA	42142402	G01M03	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 4.0	1	47	1	49	N/A	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 4.0	UNIDAD	MASCARA LARINGEA LMA SUPREME	NO	NO	2019DM-0020032	03/07/2029	NO	UNIDAD	CAJA X 10 UNIDADES	N.A	N.A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 via siberia-cota potrero chico Int. san Miguel 6A	Maria Angelica Guerrero	mguerreo@ctpmedica.com	320-2380035	175040	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	SUPREME	TELEFLEX MEDICAL	N/A
22	1043	ANESTESIOLOGIA	42142402	G05M02	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 3.0	1	17	1	19	N/A	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 3.0	UNIDAD	MASCARA LARINGEA LMA SUPREME	NO	NO	2019DM-0020032	03/07/2029	NO	UNIDAD	CAJA X 10 UNIDADES	N.A	N.A	CTP MEDICA S.A	800.121.151-5	Km 1.5 via siberia-cota potrero chico Int. san Miguel 6A	Maria Angelica Guerrero	mguerreo@ctpmedica.com	320-2380035	175030	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	SUPREME	TELEFLEX MEDICAL	N/A
23	427	ANESTESIOLOGIA	42272004	G01E01	ESTILETE PARA INTUBACIÓN 14F	750	700	74	1.524	N/A	INTRODUCTOR PARA INTUBACION.	INDIVIDUAL	COOK MEDICAL	NO	NO	2018DM-0018861	28/10/2028	0	INDIVIDUAL	INDIVIDUAL	0	0	TM MEDICAS S.A.S	800108708-3	CALI	PAOLA NAVARRO	paolanavarro@tmmedicass.com	3164787230	REFERENCIA: C-CAE-14.0-70-FIC - INTRODUCTOR DE 14 FRX 70 CM, DIMAETRO INTERNO DE 3.0 MM , SE PUEDE USAR CON TUBOS ENDOTRAQUEALES DE DIAMETRO INTERNO DE 6MM O MAS. DISPOSITIVO RADIOPACO.	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	FROVA	WILLIAM COOK	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UFZ	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
23	428	ANESTESIOLOGIA	42272004	CT499830	ESTILETE PARA INTUBACION PEDIATRICO	1	50	10	61	N/A	INTRODUCTOR PARA INTUBACION PEDIATRICO.	INDIVIDUAL	COOK MEDICAL	NO	NO	2018DM-0018861	28/10/2028	0	INDIVIDUAL	INDIVIDUAL	0	0	TM MEDICAS S.A.S	800108708-3	CALI	PAOLA NAVARRO	paolanavarrero@tmmedicas.com	3164787230	REFERENCIA : C-CAE-8.0-35-Fil - COMPONENTE S: 1. INTRODUCTOR DE FROVA - 1. CANULA DE REFUERZO - 1. ADAPTADOR RAPI FIT (CONECTOR 15 MM) - 1. ADAPTADOR RAPI FIT (CONECTOR LUER LOCK) El uso de adaptadores Rapi-Fit permite utilizar una fuente de oxigeno de alta y baja presión durante el procedimiento, si es necesario.	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	FROVA	WILLIAM COOK	N/A
23	565	ANESTESIOLOGIA	42272006	CT484954	KIT INTRODUCTOR PARA TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA 8,0F 29cm	11	15	0	26	N/A	KIT INTRODUCTOR PARA TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA 8,0F 29cm	INDIVIDUAL	COOK MEDICAL	NO	NO	2018DM-0018861	31/10/2028	0	INDIVIDUAL	INDIVIDUAL	0	0	TM MEDICAS S.A.S	800108708-3	CALI	PAOLA NAVARRO	paolanavarrero@tmmedicas.com	3164787230	REFERENCIA C-PETIS-100 HC COMPOSICION: 1 aguja introductora - 1 guía de punta en J - 1 dilatador introductor - 1 catéter guía - 3 Porta canulas de 24 Fr - 26 Fr - 28 Fr - 1 dilatador UNICO Ciaglia Blue Rhino - accesorios.	CUMPLE	N/A	COOK	COOK INCORPORATED	N/A
35	56	OTOLINGÜOLOGÍA	42294503	CT6291785	ANILLO TRICUSPIDE DIFERENTES MEDIDAS	1	0	0	1	N/A	ANILLO TRICUSPIDEO	CAJA X 1	RING CONTOUR 3D - REF: 690R**	SET HERRAMIENTAS ACCESORIAS	SI	2011DM-0008228	05/12/2021	NO	CAJA	NA	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830.025.149-8	BOGOTÁ	MARTHA FERNANDEZ	marthafernandez@medtronic.com	3204994101		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	CONTOUR 3D	MEDTRONIC INC	N/A
35	141	NEUROCIRUGIA	42181702	CT9531566	CABLE LIBERADOR DE SOLITAIRE	1	0	0	1	N/A	CABLE LIBERADOR DE SOLITAIRE	CAJA POR 1	SOLITAIRE CABLE SET	NO	NO	INVIMA 2019DM-0004367-R1	23/07/2029	NO	CAJA POR 1	CAJA POR 1	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830.025.149-8	USA	TATIANA ROMERO	luz.t.romero@medtronic.com	3103096878		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	ID AXIUM	MICRO THERAPEUTICS	N/A
35	291	NEUROCIRUGIA	42221513	C20C01	CATETER VENTRICULAR	1	0	0	1	compatible con cateter peritoneal y conector	Cateter Ventricular	Unidad	Medtronic	NO	NO	2019DM-0002459-R1	13/11/2029	NO	Caja	Unidad	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830.025.149-8	Bogotá	DIEGO SANCHEZ	diego.sanchez@medtronic.com	3163804396		CUMPLE	N/A	MEDTRONIC	MEDTRONIC INC	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaquete primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaquete secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
35	340	NEUROLOGIA	42291608	CT10061927	CORTA METAL	2	0	0	2	Apoyo Tecnológico: Equipo neumático compatible con la fresa. Contiene motor neumático, pedal, regulador, manguera, camisas y acoples	Fresa corta Metal	Unidad	Midas Rex	SI	SI	2019DM-0004606-R1	03/07/2029	NO	NO	Unidad	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A	830.025.149-8	Bogotá	DIEGO SANCHEZ	diego.sanchez@medtronic.com	3163804396	El apoyo tecnológico puede ser tambien con plataforma electrica, el remplazo de piezas por desgaste normal es limitado, no se cambian piezas con daños producidos por mal uso o reuso de fresas, estas se cotizaran y cobraran por separado	CUMPLE	N/A	MIDAS REX	MEDTRONIC INC	SI
35	353	NEUROLOGIA	42291709	CT10051919	CUCHILLA PARA CORTE DE HUESO CRANEO	23	0	0	23	Apoyo Tecnológico: Equipo neumático compatible con la fresa. Contiene motor neumático, pedal, regulador, manguera, camisas y acoples	Cuchilla para corte de hueso	Unidad	Midas Rex	SI	SI	2019DM-0004606-R1	03/07/2029	NO	NO	Unidad	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A	830.025.149-8	Bogotá	DIEGO SANCHEZ	diego.sanchez@medtronic.com	3163804396	El apoyo tecnológico puede ser tambien con plataforma electrica, el remplazo de piezas por desgaste normal es limitado, no se cambian piezas con daños producidos por mal uso o reuso de fresas, estas se cotizaran y cobraran por separado	CUMPLE	N/A	MIDAS REX	MEDTRONIC INC	SI
35	367	NEUROLOGIA	42295901	CT1101533	DISPOSITIVO DE REMODELACION AUTOEXPANDIBLE PEQUEÑO	1	0	0	1	N/A	STENT NEUROVASCULAR	CAJA POR 1	Dispositivo De Remodelación Neurovascular Solitaire AB	NO	NO	INVIMA 2019DM-0004367-R1	23/07/2029	NO	CAJA POR 1	CAJA POR 1	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A	830.025.149-8	USA	TATIANA ROMERO	luz.t.romero@medtronic.com	3103096878	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	SOLTAIRE	MEDTRONIC INC	N/A	
35	370	NEUROLOGIA	42141805	CT3511686	DISPOSITIVO REMODELACION NEUROVASCULAR DE DIFERENTES MEDIDAS	1	0	0	1	N/A	STENT NEUROVASCULAR	CAJA POR 1	Dispositivo De Remodelación Neurovascular Solitaire AB	NO	NO	INVIMA 2019DM-0004367-R1	23/07/2029	NO	CAJA POR 1	CAJA POR 1	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A	830.025.149-8	USA	TATIANA ROMERO	luz.t.romero@medtronic.com	3103096878	CUMPLE	N/A	SOLTAIRE	MEDTRONIC INC	N/A	
35	399	NEUROLOGIA	42295905	CT4461482	ENDOPROTESIS INTRAC. DE RECONSTRUCCIÓN 4.0 X 35 (DIVERSOR DE FLUJO) SILK	2	0	0	2	COMPATIBILIDAD DE INSUMOS EN EL PROCEDIMIENTO	Dispositivo de embolizacion cerebral	CAJA POR 1	Dispositivo de Embolización Pipeline™ Flex con tecnologia Shield	NO	NO	INVIMA 2020DM-0005543-R1	01/04/2030	NO	CAJA POR 1	CAJA POR 1	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A	830.025.149-8	USA	TATIANA ROMERO	luz.t.romero@medtronic.com	3103096878	CUMPLE	N/A	PIPELINE M3	EV3 INC	SI	
35	444	NEUROLOGIA	42291608	CT10051923	FRESA CORTANTE PARA HUESO COLUMNA	11	0	0	11	Apoyo Tecnológico: Equipo eléctrico compatible con la fresa. Contiene motor electrico, pieza de mano, consola, pedal electrico, camisas y acoples	Fresa cortante para corte de hueso	Unidad	Midas Rex	SI	SI	2019DM-0004606-R1	03/07/2029	NO	NO	Unidad	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A	830.025.149-8	Bogotá	DIEGO SANCHEZ	diego.sanchez@medtronic.com	3163804396	El apoyo tecnológico puede ser tambien con plataforma electrica, el remplazo de piezas por desgaste normal es limitado, no se cambian piezas con daños producidos por mal uso o reuso de fresas, estas se cotizaran y cobraran por separado	CUMPLE	N/A	MIDAS REX	MEDTRONIC INC	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
35	445	NEUROCIRUGIA	42291608	CT10051920	FRESA CORTANTE PARA HUESO CRANEO	38	0	0	38	Apoyo Tecnológico: Equipo eléctrico compatible con la fresa. Contiene motor eléctrico, pieza de mano, consola, pedal eléctrico, camisas y acoples	Fresa cortante para corte de hueso	Unidad	Midas Rex	SI	SI	2019DM-0004606-R1	03/07/2029	NO	NO	Unidad	N/A	N/A	Medtronic	830.025.149-8	Bogotá	DIEGO SANCHEZ	diego.sanchez@medtronic.com	3163804396	El apoyo tecnológico puede ser tambien con plataforma electrica, el remplazo de piezas por desgaste normal es limitado, no se cambian piezas con daños producidos por mal uso o reuso de fresas, estas se cotizaran y cobraran por separado	CUMPLE	N/A	MIDAS REX	MEDTRONIC INC	SI
35	446	NEUROCIRUGIA	42291608	CT10011925	FRESA CORTANTE PARA HUESO OTORRINO	1	0	0	1	Apoyo Tecnológico: Equipo eléctrico compatible con la fresa. Contiene motor eléctrico, pieza de mano, consola, pedal eléctrico, camisas y acoples	Fresa para corte de hueso	Unidad	Midas Rex	SI	SI	2019DM-0004606-R1	03/07/2029	NO	NO	Unidad	N/A	N/A	Medtronic	830.025.149-8	Bogotá	DIEGO SANCHEZ	diego.sanchez@medtronic.com	3163804396	El apoyo tecnológico puede ser tambien con plataforma electrica, el remplazo de piezas por desgaste normal es limitado, no se cambian piezas con daños producidos por mal uso o reuso de fresas, estas se cotizaran y cobraran por separado	CUMPLE	N/A	MIDAS REX	MEDTRONIC INC	SI
35	447	NEUROCIRUGIA	42291608	CT10051924	FRESA DIAMANTADA PARA HUESO COLUMNA	8	0	0	8	Apoyo Tecnológico: Equipo eléctrico compatible con la fresa. Contiene motor eléctrico, pieza de mano, consola, pedal eléctrico, camisas y acoples	Fresa diamantada para corte de hueso	Unidad	Midas Rex	SI	SI	2019DM-0004606-R1	03/07/2029	NO	NO	Unidad	N/A	N/A	Medtronic	830.025.149-8	Bogotá	DIEGO SANCHEZ	diego.sanchez@medtronic.com	3163804396	El apoyo tecnológico puede ser tambien con plataforma electrica, el remplazo de piezas por desgaste normal es limitado, no se cambian piezas con daños producidos por mal uso o reuso de fresas, estas se cotizaran y cobraran por separado	CUMPLE	N/A	MIDAS REX	MEDTRONIC INC	SI
35	448	NEUROCIRUGIA	42291608	CT10011926	FRESA DIAMANTADA PARA HUESO OTORRINO	1	0	0	1	Apoyo Tecnológico: Equipo eléctrico compatible con la fresa. Contiene motor eléctrico, pieza de mano, consola, pedal eléctrico, camisas y acoples	Fresa diamantada para corte de hueso	Unidad	Midas Rex	SI	SI	2019DM-0004606-R1	03/07/2029	NO	NO	Unidad	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830.025.149-8	Bogotá	DIEGO SANCHEZ	diego.sanchez@medtronic.com	3163804396	El apoyo tecnológico puede ser tambien con plataforma electrica, el remplazo de piezas por desgaste normal es limitado, no se cambian piezas con daños producidos por mal uso o reuso de fresas, estas se cotizaran y cobraran por separado	CUMPLE	N/A	MIDAS REX	MEDTRONIC INC	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
35	450	NEUROLOGIA	42291608	CT10051921	FRESA TRANSNASAL CORTANTE BASE DE CRANEO	1	0	0	1	Apoyo Tecnológico: Equipo eléctrico compatible con la fresa. Contiene motor eléctrico, pieza de mano, consola, pedal eléctrico, camisas y acoples	Fresa cortante para corte de hueso transnasal angulada	Unidad	Midas Rex	SI	SI	2019DM-0004606-R1	03/07/2029	NO	NO	Unidad	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A	830.025.149-8	Bogotá	DIEGO SANCHEZ	diego.sanchez@medtronic.com	3163804396	El apoyo tecnológico puede ser tambien con plataforma electrica, el remplazo de piezas por desgaste normal es limitado, no se cambian piezas con daños producidos por mal uso o reuso de fresas, estas se cotizaran y cobraran por separado	CUMPLE	N/A	MIDAS REX	MEDTRONIC INC	SI
35	451	NEUROLOGIA	42291608	CT10051922	FRESA TRANSNASAL DIAMANTADA BASE DE CRANEO	1	0	0	1	Apoyo Tecnológico: Equipo eléctrico compatible con la fresa. Contiene motor eléctrico, pieza de mano, consola, pedal eléctrico, camisas y acoples	Fresa transnasal diamantada para corte de hueso	Unidad	Midas Rex	SI	SI	2019DM-0004606-R1	03/07/2029	NO	NO	Unidad	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A	830.025.149-8	Bogotá	DIEGO SANCHEZ	diego.sanchez@medtronic.com	3163804396	El apoyo tecnológico puede ser tambien con plataforma electrica, el remplazo de piezas por desgaste normal es limitado, no se cambian piezas con daños producidos por mal uso o reuso de fresas, estas se cotizaran y cobraran por separado	CUMPLE	N/A	MIDAS REX	MEDTRONIC INC	SI
35	563	NEUROLOGIA	42295465	CT9581485	KIT DE NEURONAVEGACION CON ACCESORIOS	8	0	0	8	Apoyo tecnologico. Contiene set de neuronavegador en tres dimensiones computador interfase visual y tactil, software de procesamiento de imágenes	Neuronavegador	Por procedimiento	Neuronavegador Stealth Station S7 Medtronic	SI	SI	2013DM-0010390	20/09/2023	NO	NO	Unidad	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A	830.025.149-8	Bogotá	DIEGO SANCHEZ	diego.sanchez@medtronic.com	3163804396		CUMPLE	N/A	MEDTRONIC	STEALTH TATION	SI
35	578	NEUROLOGIA	42191709	CT3771110	KIT VALVULA PROGRAMABLE HIROCEFALIA PEDIATRICA DE PERFIL BAJO	1	0	0	1	Apoyo Tecnológico: Programador. Contiene valvula, cateter distal y cateter ventricular.	Valvula de Hidrocefalia Programable	Unidad	Valvula Strata small NSC Medtronic	SI	SI	2019DM-0002459-R1	13/11/2029	NO	NO	Unidad	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A	830.025.149-8	Bogotá	DIEGO SANCHEZ	diego.sanchez@medtronic.com	3163804396	Se despachan tres referencias 42355, 41101, 43103 las cuales se deben facturar individualmente en la misma factura	CUMPLE	N/A	MEDTRONIC	MEDTRONIC INC	SI
35	595	NEUROLOGIA	42192605	CT9531276	LIQUIDO EMBOLICO PARA ANEURISMAS KIT ONIX DENSIDAD 18	8	0	0	8	COMPATIBILIDAD DE INSUMOS EN EL PROCEDIMIENTO	liquido embolico	CAJA POR 1	Liquido embolico para M A V KIT ONYX densidad 18 marca EV3	NO	NO	INVIMA 2015DM-0003624-R1	28/09/2025	NO	CAJA POR 1	CAJA POR 1	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A	830.025.149-8	USA	TATIANA ROMERO	luz.t.romero@medtronic.com	3103096878		CUMPLE	N/A	EV3 COVIDIEN	COVIDIEN COLOMBIA	SI
35	626	NEUROLOGIA	42221513	CT1301400	MICROCATERETER DE FLUJO DIRIGIDO 1.5 F 0.51mm 165 cm	8	0	0	8	COMPATIBILIDAD DE INSUMOS EN EL PROCEDIMIENTO	microcatereter de flujo dirigido	CAJA POR 1	Microcatereter MARATHON 1.5F/2.7F 165cm guia 0.010" 25cm EV3 (No Stylet)	NO	NO	INVIMA 2010DM-0006683	15/12/2020	NO	CAJA POR 1	CAJA POR 1	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A	830.025.149-8	USA	TATIANA ROMERO	luz.t.romero@medtronic.com	3103096878	INVIMA EN RENOVACION	CUMPLE	N/A	MARATHON	MEDTRONIC INC	SI
35	628	NEUROLOGIA	42221513	CT1301279	MICROCATERETER INTRACEREBRAL 1.7 F 0.57mm 150cm	6	0	0	6	COMPATIBILIDAD DE INSUMOS EN EL PROCEDIMIENTO	MICROCATERETER INTRACEREBRAL 1.7 F 0.57mm 150cm	CAJA POR 1	Microcatereter ECHELON 10 2.1/1.7Fr guia 0.014" marc EV3	NO	NO	INVIMA 2010DM-0006683	15/12/2020	NO	CAJA POR 1	CAJA POR 1	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A	830.025.149-8	USA	TATIANA ROMERO	luz.t.romero@medtronic.com	3103096878	INVIMA EN RENOVACION	CUMPLE	N/A	ECHELOM	MEDTRONIC INC	SI

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
35	635	NEUROCIROLOGIA	42203404	CT4321414	MICROGUIA HIBRIDA DIFERENTES MEDIDAS	7	0	0	7	N/A	MICROGUIA HIDROFILICA 0.008" 0.20mm 200cm"	CAJA POR 1	Microguia hidrofilica mod MIRAGE diam 0.008" 200cm marca EV3	NO	NO	INVIMA 2014DM-0011189	29/04/2024	NO	CAJA POR 1	CAJA POR 1	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830.025.149-8	USA	TATIANA ROMERO	luz.t.romero@medtronic.com	3103096878		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	MIRAGUE	MICRO THERAPEUTICS	N/A
35	637	NEUROCIROLOGIA	42203404	CT4321415	MICROGUIA HIDROFILICA 0.014" 0.36mm 200 cm	8	0	0	8	COMPATIBILIDAD DE INSUMOS EN EL PROCEDIMIENTO	MICROGUIA HIDROFILICA 0.014" 0.36mm 200 cm	CAJA POR 1	Microguia Avigo 0.014" 200 cms	NO	NO	INVIMA 2014DM-0011189	29/04/2024	NO	CAJA POR 1	CAJA POR 1	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830.025.149-8	USA	TATIANA ROMERO	luz.t.romero@medtronic.com	3103096878		CUMPLE	N/A	COVIDIEN	MICRO THERAPEUTICS	SI
35	805	NEUROCIROLOGIA	42295453	E01D02	SISTEMA DE DRENAJE EXTERNO DE LCR CON CATETER VENTRICULAR	6	0	0	6	N/A	Sistema de drenaje ventricular externo EDVS	Unidad	Drenaje externo ventricular DUET Medtronic	NO	No	2019DM-0020469	24/09/2029	NO	NO	Unidad	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830.025.149-8	Bogotá	DIEGO SANCHEZ	diego.sanchez@medtronic.com	3163804396		CUMPLE	N/A	DUET	MEDTRONIC INC	SI
35	875	NEUROCIROLOGIA	42203412	CT3021507	STENT AUTO EXPANDIBLE CEREBRAL (CAROTIDEO)	2	0	0	2	N/A	STENT AUTO EXPANDIBLE CEREBRAL (CAROTIDEO)	UNIDAD	STENT AUTO EXPANDIBLE CEREBRAL (CAROTIDEO) PROTEGE RX	NO	NO	2015DM-0003305-R1	04/08/2025	NO	CAJA	EMPAQUE ESTERIL	N/A	N/A	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	830.025.149-8	BOGOTA	NIDIA GOMEZ	nidia.y.gomez@medtronic.com	3174040894		NO CUMPLE	N/A	PROTEGE RX	MEDTRONIC INC	N/A
37	367	NEUROCIROLOGIA	42295901	CT1101533	DISPOSITIVO DE REMODELACION AUTOEXPANDIBLE PEQUEÑO	1	0	0	1	N/A	SISTEMA DE REMODELACION AUTOEXPANDIBLE	UNIDAD	Stent NV modelo Neuroform ATLAS 3.0 X 15 mm marca STRYKER	NO	NO	INVIMA 2012DM-0008887	03/07/2022	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	G BARCO S.A	860.044.349-4	BOGOTA	PAOLA ANDREA SILVA	PAOLA.SILVA@GBARCO.COM.CO	3112223114	N/A	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	STRYKER	STRYKER NEUROVASCULAR	N/A
37	637	NEUROCIROLOGIA	42203404	CT4321415	MICROGUIA HIDROFILICA 0.014" 0.36mm 200 cm	8	0	0	8	COMPATIBILIDAD DE INSUMOS EN EL PROCEDIMIENTO	MICROGUIA HIDROFILICA	UNIDAD	UNIDAD	NO	NO	INVIMA 2011DM-0008402	23/12/2021	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	G BARCO S.A	860.044.349-4	BOGOTA	PAOLA ANDREA SILVA	PAOLA.SILVA@GBARCO.COM.CO	3112223114		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	STRYKER	STRYKER NEUROVASCULAR	N/A
37	879	NEUROCIROLOGIA	42203412	CT1101534	STENT AUTOEXPANDIBLE PLUS INTRACRANEAL	1	0	0	1	N/A	SISTEMA DE REMODELACION AUTOEXPANDIBLE	UNIDAD	Stent NV modelo Neuroform ATLAS 3.0 X 15 mm marca STRYKER	NO	NO	INVIMA 2012DM-0008887	03/07/2022	NO	UNIDAD	UNIDAD	N/A	N/A	G BARCO S.A	860.044.349-4	BOGOTA	PAOLA ANDREA SILVA	PAOLA.SILVA@GBARCO.COM.CO	3112223114	N/A	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	STRYKER	STRYKER NEUROVASCULAR	N/A
42	655	OFTALMOLOGIA	42311518	CT230879	PARCHE OCULAR ADULTO	1	2	0	3	N/A	Parche ocular impregnado con hidropelente adhesivo que permite movilidad	Sachet	LEUKOPLAST EYE OCLUSOR REGULAR 5cm x 7,5cm	NO	N/A	2019DM-0020831	29/11/2029	NO	SACHET	Caja x 30 und	N/A	N/A	BSN MEDICAL LIMITADA	805.019.723-0	Yumbo - Valle del Cauca	Alexandra Carvajal Freddy Parra	maria.carvajal@essity.com freddy.parra@essity.com	315-6122816 311-4774961		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	LEUKOPLAST	BSN MEDICAL	N/A
43	875	NEUROCIROLOGIA	42203412	CT3021507	STENT AUTO EXPANDIBLE CEREBRAL (CAROTIDEO)	2	0	0	2	N/A	#N/A		STENT AUTO EXPANDIBLE CEREBRAL (CAROTIDEO)	No	No	2013DM-0010085	16/07/2023	NO	caja por unidad	Bolsa por unidad	N/A	N/A	Abbott	8260002134-8	Calle 100 #9a-45 piso 14	Yamil Moreno	Yamil.Moreno@Abbott.com	3188372797		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	STENT RX ACCULINK	ABBOTT	N/A
44	2	OFTALMOLOGIA	42181503	ASILI	ACEITE SILICONADO 5000 CENTISTOKES JERINGA 10ml	30	0	0	30	N/A	Acelte de silicona 5000 de 10 ml	Acelte de silicona 5000, jeringa de 10ml	SIL 5000	NO	NO	2020DM-0021258	25/02/2030	NO	JERINGA X 10ML	UNIDAD	N/A	N/A	ALEMKO Medical SAS	900995746-1	CALLE 93A #11-07 OF. 404 BOGOTA	JOHANA RODRIGUEZ	ventas@alemko.co	3228066333		CUMPLE	N/A	SIL 5000	ALEMKO MEDICAL S.A.S.	N/A
44	762	OFTALMOLOGIA	42293131	CT2301108	RETRACTOR DE IRIS FLEXIBLE	23	0	0	23	N/A	Retractor de iris	Retractor de iris flexible caja x 5 unidades	ES-1060	NO	NO	2019DM-0019783	10/05/2029	NO	CAJA X 5 UNIDADES	CAJA	N/A	N/A	ALEMKO Medical SAS	900995746-1	CALLE 93A #11-07 OF. 404 BOGOTA	JOHANA RODRIGUEZ	ventas@alemko.co	3228066333		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	A1 MEDICAL GMBH	ALEMKO MEDICAL S.A.S.	N/A
45	2	OFTALMOLOGIA	42181503	ASILI	ACEITE SILICONADO 5000 CENTISTOKES JERINGA 10ml	30	0	0	30	N/A	ACEITE DE SILICONA 5000 JERINGA	PRODUCTO ESTERIL, JERINGA PRECARGADA 5000 CST. POR 10ml	ACEITE DE SILICONA 5000 JERINGA MARCA: ALCHIMIA	NO	NO APLICA	2021DM-006831-R1	01/03/2021	NO APLICA	ML	UNIDAD	NO APLICA	NO APLICA	PANAMERICAN INSTRUMENTS LTDA	830.011.469-9	BOGOTA	KATARINA RAMIREZ	comercial@panamericaninstruments.com.co	6106230 - 3102538052		CUMPLE	N/A	ALCHIMIA	PANAMERICAN INSTRUMENTS	N/A
45	347	OFTALMOLOGIA	42291613	B28C04	CUCHILLA OFTALMICA 3.2 mm	1	1	0	2	N/A	CUCHILLETE ANGULADO 3.2 MM	CUCHILLA EN ACERO INOXIDABLE, MANGO EN POLIBUTILENO TEREFALATO (PBT), ESTERIL, UNIDAD	CUCHILLETE ANGULADO 3.2 MM MARCA: MANI	NO	NO APLICA	2018DM-0003409-R1	21/11/2028	NO APLICA	UNIDAD	CAJA X 6 UNIDADES	NO APLICA	NO APLICA	PANAMERICAN INSTRUMENTS LTDA	830.011.469-9	BOGOTA	KATARINA RAMIREZ	comercial@panamericaninstruments.com.co	6106230 - 3102538052		CUMPLE	N/A	MANI	PANAMERICAN INSTRUMENTS	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACIÓN COMÚN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA (CONCENTRACIÓN Y PRESENTACIÓN O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN EN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISIÓN APOYO TECNOLÓGICO
45	357	OFTALMOLOGIA	42291613	B28C01	CUCHILLETE OFTALMICO 15 GRADOS	90	45	0	135	N/A	CUCHILLETE ANGULADO 2.2 MM	CUCHILLA EN ACERO INOXIDABLE, MANGO EN POLIBUTILENO TEREFALATO (PBT), ESTERIL, UNIDAD	CUCHILLETE ANGULADO 2.2 MM MARCA: MANI	NO	NO APLICA	2018DM-0003409-R1	21/11/2028	NO APLICA	UNIDAD	CAJA X 6 UNIDADES	NO APLICA	NO APLICA	PANAMERICAN INSTRUMENTS LTDA	830.011.469-9	BOGOTA	KATARINA RAMIREZ	comercial@panamericaninstruments.com.co	6106230 - 3102538052		CUMPLE	N/A	MANI	PANAMERICAN INSTRUMENTS	N/A
45	358	OFTALMOLOGIA	42291613	CT4091639	CUCHILLETE OFTALMICO DE 2.75 mm	77	1	0	78	N/A	CUCHILLETE 15 GRADOS	CUCHILLA EN ACERO INOXIDABLE, MANGO EN POLIBUTILENO TEREFALATO (PBT), ESTERIL, UNIDAD	CUCHILLETE 15 GRADOS MARCA: MANI	NO	NO APLICA	2018DM-0003409-R1	21/11/2028	NO APLICA	UNIDAD	CAJA X 6 UNIDADES	NO APLICA	NO APLICA	PANAMERICAN INSTRUMENTS LTDA	830.011.469-9	BOGOTA	KATARINA RAMIREZ	comercial@panamericaninstruments.com.co	6106230 - 3102538052		CUMPLE	N/A	MANI	PANAMERICAN INSTRUMENTS	N/A
45	359	OFTALMOLOGIA	42291613	B28C13	CUCHILLETE PARA VITRECTOMIA 20 GRADOS	5	1	0	6	N/A	CUCHILLETE ANGULADO 2.75 MM	CUCHILLA EN ACERO INOXIDABLE, MANGO EN POLIBUTILENO TEREFALATO (PBT), ESTERIL, UNIDAD	CUCHILLETE ANGULADO 2.75 MM MARCA: MANI	NO	NO APLICA	2018DM-0003409-R1	21/11/2028	NO APLICA	UNIDAD	CAJA X 6 UNIDADES	NO APLICA	NO APLICA	PANAMERICAN INSTRUMENTS LTDA	830.011.469-9	BOGOTA	KATARINA RAMIREZ	comercial@panamericaninstruments.com.co	6106230 - 3102538052		CUMPLE	N/A	MANI	PANAMERICAN INSTRUMENTS	N/A
45	642	SUTURAS	42312201	E02P01	MONONYLON 10/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 CIRCULO 6,5mm 30cm	104	36	0	140	N/A	NYLON 10-0 DOBLE AGUJA	SUTURA NYLON 30 CM, DOBLE AGUJA, DIAMETRO 0,14, ESPATULADA 6,0, 3/8, PRODUCTO ESTERIL	NYLON 10-0 DOBLE AGUJA MARCA MANI	NO	NO APLICA	2014DM-0011294	23/05/2024	NO APLICA	UNIDAD	CAJA X 12 UNIDADES	NO APLICA	NO APLICA	PANAMERICAN INSTRUMENTS LTDA	830.011.469-9	BOGOTA	ROBINSON RAMIREZ P.	comercial@panamericaninstruments.com.co	6106230 - 3102538052		CUMPLE	N/A	MANI	PANAMERICAN INSTRUMENTS	N/A
45	643	SUTURAS	42312201	E02P04	MONONYLON 9/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 CIRCULO 6,5mm 30cm	12	12	0	24	N/A	NYLON 9-0 DOBLE AGUJA	SUTURA NYLON 30 CM, DOBLE AGUJA, DIAMETRO 0,14, ESPATULADA 6,0, 3/8, PRODUCTO ESTERIL	NYLON 9-0 DOBLE AGUJA MARCA MANI	NO	NO APLICA	2014DM-0011294	23/05/2024	NO APLICA	UNIDAD	CAJA X 12 UNIDADES	NO APLICA	NO APLICA	PANAMERICAN INSTRUMENTS LTDA	830.011.469-9	BOGOTA	ROBINSON RAMIREZ P.	comercial@panamericaninstruments.com.co	6106230 - 3102538052		CUMPLE	N/A	MANI	PANAMERICAN INSTRUMENTS	N/A
45	686	SUTURAS	42312201	E03P01	POLIESTER BLANCO 5/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 1/4 CIRCULO 8mm 45cm	17	0	0	17	N/A	POLIESTER 5-0 DOBLE AGUJA	POLIESTER 5-0 DE 45CM, DOBLE AGUJA ESPATULADA 8,0, 1/4,	POLIESTER 5-0 DOBLE AGUJA MARCA MANI	NO	NO APLICA	2014DM-0002687-R1	14/03/2024	NO APLICA	UNIDAD	CAJA X 12 UNIDADES	NO APLICA	NO APLICA	PANAMERICAN INSTRUMENTS LTDA	830.011.469-9	BOGOTA	KATARINA RAMIREZ	comercial@panamericaninstruments.com.co	6106230 - 3102538052		CUMPLE	N/A	MANI	PANAMERICAN INSTRUMENTS	N/A
45	695	SUTURAS	42312201	C02S07	POLIGLACTINA 7/0 DOBLE AGUJA, RECTA 18mm CURVA ESPATULADA 4.5mm 45cm	53	0	0	53	N/A	SUTURA PGA 7/0 DOBLE AGUJA	SUTURA PGA 7/0 DE 30CM, DOBLE AGUJA ESPATULADA 6.5, 3/8	SUTURA PGA 7/0 DOBLE AGUJA MARCA MANI	NO	NO APLICA	2015DM-0003489-R1	20/10/2025	NO APLICA	UNIDAD	CAJA X 12 UNIDADES	NO APLICA	NO APLICA	PANAMERICAN INSTRUMENTS LTDA	830.011.469-9	BOGOTA	KATARINA RAMIREZ	comercial@panamericaninstruments.com.co	6106230 - 3102538052	SUTURA X 30CM	CUMPLE	N/A	MANI	PANAMERICAN INSTRUMENTS	N/A
45	705	SUTURAS	42312201	CT9711574	POLIPROPILENO 10/0 DOBLE AGUJA, RECTA 18mm CURVA ESPATULADA 4.5mm 30cm	2	0	0	2	N/A	POLIPROPILENO 10-0 DOBLE AGUJA, RECTA 18MM CURVA	POLIPROPILENO 10-0 DE 30CM, DOBLE AGUJA RECTA 18MM CURVA 4.5MM 7/16, 0.14	POLIPROPILENO 10-0 DOBLE AGUJA RECTA, 18MM CURVA. MARCA MANI	NO	NO APLICA	2014DM-0002688-R1	25/06/2024	NO APLICA	UNIDAD	CAJA X 12 UNIDADES	NO APLICA	NO APLICA	PANAMERICAN INSTRUMENTS LTDA	830.011.469-9	BOGOTA	KATARINA RAMIREZ	comercial@panamericaninstruments.com.co	6106230 - 3102538052		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	MANI	PANAMERICAN INSTRUMENTS	N/A
45	762	OFTALMOLOGIA	42293131	CT2301108	RETRACTOR DE IRIS FLEXIBLE	23	0	0	23	N/A	RETRACTOR DE IRIS REUSABLE	RETRACTOR DE IRIS REUSABLE, UNIDAD, ESTERIL	RETRACTOR DE IRIS REUSABLE MARCA RUMEX	NO	NO APLICA	2020DM-0022209	14/10/2030	NO APLICA	UNIDAD	CAJA X 6 UNIDADES	NO APLICA	NO APLICA	PANAMERICAN INSTRUMENTS LTDA	830.011.469-9	BOGOTA	ROBINSON RAMIREZ P.	comercial@panamericaninstruments.com.co	6106230 - 3102538052		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	RUMEX	PANAMERICAN INSTRUMENTS	N/A
45	774	SUTURAS	42312201	B01S05	SEDA 7/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 CIRCULO 6,5mm 45cm	7	0	0	7	N/A	SEDA 7-0 DOBLE AGUJA 45CM	SEDA 7-0 DE 45CM, DOBLE AGUJA ESPATULADA 6.5, 3/8	SEDA 7-0 DOBLE AGUJA ESPATULADA. MARCA MANI	NO	NO APLICA	2014DM-0002689-R1	25/06/2024	NO APLICA	UNIDAD	CAJA X 12 UNIDADES	NO APLICA	NO APLICA	PANAMERICAN INSTRUMENTS LTDA	830.011.469-9	BOGOTA	KATARINA RAMIREZ	comercial@panamericaninstruments.com.co	6106230 - 3102538052		CUMPLE	N/A	MANI	PANAMERICAN INSTRUMENTS	N/A

Página 287

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
45	788	OFTALMOLOGIA	42221609	K203900	SET DE CRAWFORD MEDIANO INTUBACION LAGRIMAL ADULTO CON GANCHO RESCATADOR	11	0	0	11	contiene dos sondas con olivas, tubo de silicona,	SET DE CRAWFORD INTUBACION LAGRIMAL ADULTO CON GANCHO RECUPERADOR	SET DE INTUBACIÓN DE VIA LAGRIMAL ADULTO, SONDAS DE 0.5x100, OLIVAS DE 0.85, TUBO DE SILICONA DE 0.64x0.30x300 mm, CON GANCHO RECUPERADOR	SET DE INTUBACION VIA LAGRIMAL ADULTO CON GANCHO RECUPERADOR, MARCA CRAWFORD	NO	NO APLICA	2017DM-0015996	10/03/2027	NO APLICA	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	NO APLICA	PANAMERICAN INSTRUMENTS LTDA	830.011.469-9	BOGOTA	ROBINSON RAMIREZ P.	comercial@panamericaninstruments.com.co	6106230 - 3102538052		CUMPLE	N/A	CRAWFORD	PANAMERICAN INSTRUMENTS	SI
45	904	OFTALMOLOGIA	42291613	B05T04	TREPANO DIFERENTES DIAMETROS	8	0	0	8	Incluye Donante y Receptor	TREPANO DE BARRON (REF. VARIAS)	TREPANO DE BARRON REFERENCIAS VARIAS, PRODUCTO ESTERIL	NO	NO APLICA	2019DM-0020452	18/09/2029	NO APLICA	UNIDAD	UNIDAD	NO APLICA	NO APLICA	PANAMERICAN INSTRUMENTS LTDA	830.011.469-9	BOGOTA	ROBINSON RAMIREZ P.	comercial@panamericaninstruments.com.co	6106230 - 3102538052		CUMPLE	N/A	JEDMED	PANAMERICAN INSTRUMENTS	SI	
46	1027	ANESTESIOLOGIA	42142402	CT453812	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 5.0	1	5	1	7	N/A	MASCARILLA LARINGEA "SOLUS" T/5	UNIDAD	MASCARILLA LARINGEA "SOLUS" T/5 - INTERSURGICAL	NO	SI	2018DM-0018612	17/09/2028	NO	UNIDAD	CAJA X 20 UNIDADES	NO	NO	INTERSURGICAL	900169174-4	KM 2.5. VIA MEDELLIN PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 BOD. 140	SONIA ROJAS y/o MARLENY CALDERON	SR@intersurgical.co y/o.MC@intersurgical.co	3108058922 - 3214525168		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	INTERSURGICAL	INTERSURGICAL S.A.S.	N/A
46	1041	ANESTESIOLOGIA	42142402	G01M03	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 4.0	1	47	1	49	N/A	MASCARILLA LARINGEA "SOLUS" T/4	UNIDAD	MASCARILLA LARINGEA "SOLUS" T/4 - INTERSURGICAL	NO	SI	2018DM-0018612	17/09/2028	NO	UNIDAD	CAJA X 20 UNIDADES	NO	NO	INTERSURGICAL	900169174-4	KM 2.5. VIA MEDELLIN PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 BOD. 140	SONIA ROJAS y/o MARLENY CALDERON	SR@intersurgical.co y/o.MC@intersurgical.co	3108058922 - 3214525168		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	INTERSURGICAL	INTERSURGICAL S.A.S.	N/A
46	1043	ANESTESIOLOGIA	42142402	G05M02	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 3.0	1	17	1	19	N/A	MASCARILLA LARINGEA "SOLUS" T/3 - INTERSURGICAL	UNIDAD	MASCARILLA LARINGEA "SOLUS" T/3 - INTERSURGICAL	NO	SI	2018DM-0018612	17/09/2028	NO	UNIDAD	CAJA X 20 UNIDADES	NO	NO	INTERSURGICAL	900169174-4	KM 2.5. VIA MEDELLIN PARQUE INDUSTRIAL PORTOS SABANA 80 BOD. 140	SONIA ROJAS y/o MARLENY CALDERON	SR@intersurgical.co y/o.MC@intersurgical.co	3108058922 - 3214525168		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	INTERSURGICAL	INTERSURGICAL S.A.S.	N/A
47	230	NEUROLOGIA	42221513	CT9581877	CATETER DE VENTRICULOSTOMIA EXTERNA CON ANTIBIOTICO	1	0	0	1	compatible con cateter peritoneal y conector	Cateter anti-microbiano	UNIDAD	Cateter anti-microbiano fabricado en Silicio, impregnado con 0.15% de clindamicina y 0.054% de rifampicina usado para el drenaje del LCR, reduce las bacterias grampositivas.	NO	N/A	2020DM-0003613-R1	27/12/2030	N/A	UNIDAD	CAJA	N/A	N/A	MEDIREX S.A.S.	830091676-9	BOGOTA	CAROLINA BERNAL	diana.bernal@medirex.com	4833333 - cel. 3134219033	821745	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	UNI-SHUNT	INTEGRAL LIFESCIENCES	N/A
47	291	NEUROLOGIA	42221513	C20C01	CATETER VENTRICULAR	1	0	0	1	compatible con cateter peritoneal y conector	Cateter Ventricular de Hakim	UNIDAD	Cateter Ventricular de Hakim, Siliconado, impregnado con Sulfato de Bario Silicona	NO	N/A	2017DM-0008410	23/12/2021	N/A	UNIDAD	CAJA	N/A	N/A	MEDIREX S.A.S.	830091676-9	BOGOTA	CAROLINA BERNAL	diana.bernal@medirex.com	4833333 - cel. 3134219033	823041	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	CODMAN	INTEGRAL LIFESCIENCES	N/A
47	292	NEUROLOGIA	42221513	CT10801623	CATETER VENTRICULAR CON ANTIBIOTICO	1	0	0	1	compatible con cateter peritoneal y conector	Cateter anti-microbiano	UNIDAD	Cateter anti-microbiano fabricado en Silicio, impregnado con 0.15% de clindamicina y 0.054% de rifampicina usado para el drenaje del LCR, reduce las bacterias grampositivas.	NO	N/A	2020DM-0003613-R1	27/12/2030	N/A	UNIDAD	CAJA	N/A	N/A	MEDIREX S.A.S.	830091676-9	BOGOTA	CAROLINA BERNAL	diana.bernal@medirex.com	4833333 - cel. 3134219033	821745	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	UNI-SHUNT	INTEGRAL LIFESCIENCES	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
47	340	NEUROLOGIA	42291608	CT10061927	CORTA METAL	2	0	0	2	Apoyo Tecnológico: Equipo neumático compatible con la fresa. Contiene motor neumático, pedal, regulador, manguera, camisas y acoples	CUCHILLA PARA CORTE DE HUESO	UNIDAD	CUCHILLA PARA CORTE DE HUESO	SI	SI	2018DM-0017791	23/03/2028	N/A	UNIDAD	CAJA	N/A	N/A	MEDIREX S.A.S.	830091676-9	BOGOTA	CAROLINA BERNAL	diana.bernal@medir.exsas.com	4833333 - cel. 3134219033	5110080030-510130250 Se ofrece en calidad de apoyo tecnológico Motor Neumático compatible con fresa cortizada de la marca stryker, contiene: pieza de mano motor neumático, pedal, regulador, manguera y acoples necesarios para el funcionamiento.	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL / NO ADJUNTA FTECNICAS	STRYKER	STRYKER COLOMBIA S.A.S	N/A
47	353	NEUROLOGIA	42291709	CT10051919	CUCHILLA PARA CORTE DE HUESO CRANEO	23	0	0	23	Apoyo Tecnológico: Equipo neumático compatible con la fresa. Contiene motor neumático, pedal, regulador, manguera, camisas y acoples	CUCHILLA PARA CORTE DE HUESO	UNIDAD	CUCHILLA PARA CORTE DE HUESO	SI	SI	2018DM-0017791	23/03/2028	N/A	UNIDAD	CAJA	N/A	N/A	MEDIREX S.A.S.	830091676-9	BOGOTA	CAROLINA BERNAL	diana.bernal@medir.exsas.com	4833333 - cel. 3134219033	5400071058 5407FA2023 5820110060 5820110075 5120010090-510130250 Se ofrece en calidad de apoyo tecnológico Motor Neumático compatible con fresa cortizada de la marca stryker, contiene: pieza de mano motor neumático, pedal, regulador, manguera y acoples necesarios para el funcionamiento.	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL / NO ADJUNTA FTECNICAS	STRYKER	STRYKER COLOMBIA S.A.S	N/A
47	444	NEUROLOGIA	42291608	CT10051923	FRESA CORTANTE PARA HUESO COLUMNA	11	0	0	11	Apoyo Tecnológico: Equipo eléctrico compatible con la fresa. Contiene motor eléctrico, pieza de mano, consola, pedal eléctrico, camisas y acoples	CUCHILLA PARA CORTE DE HUESO	UNIDAD	CUCHILLA PARA CORTE DE HUESO	SI	SI	2018DM-0017791	23/03/2028	N/A	UNIDAD	CAJA	N/A	N/A	MEDIREX S.A.S.	830091676-9	BOGOTA	CAROLINA BERNAL	diana.bernal@medir.exsas.com	4833333 - cel. 3134219033	5820110030-5820110040-5820110050-5820110060 Se ofrece en calidad de apoyo tecnológico Motor Eléctrico compatible con fresa cortizada de la marca stryker, contiene: pieza de mano motor eléctrico de última generación, consola, pedal y acoples necesarios para el funcionamiento	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL / NO ADJUNTA FTECNICAS	STRYKER	STRYKER COLOMBIA S.A.S	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UFZ	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
47	445	NEUROLOGIA	42291608	CT10051920	FRESA CORTANTE PARA HUESO CRANEO	38	0	0	38	Apoyo Tecnológico: Equipo eléctrico compatible con la fresa. Contiene motor eléctrico, pieza de mano, consola, pedal eléctrico, camisas y acoples	CUCHILLA PARA CORTE DE HUESO	UNIDAD	CUCHILLA PARA CORTE DE HUESO	SI	SI	2018DM-0017791	23/03/2028	N/A	UNIDAD	CAJA	N/A	N/A	MEDIREX S.A.S.	830091676-9	BOGOTA	CAROLINA BERNAL	diana.bernal@medir.exsas.com	4833333 - cel. 3134219033	5820110075 5120010090 5400071058 5407FA2023 Se ofrece en calidad de apoyo tecnológico Motor Eléctrico compatible con fresa cortizada de la marca stryker, contiene: pieza de mano motor eléctrico de última generación, consola, pedal y acoples necesarios para el funcionamiento	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL / NO ADJUNTA FTECNICAS	STRYKER	STRYKER COLOMBIA S.A.S	N/A
47	446	NEUROLOGIA	42291608	CT10011925	FRESA CORTANTE PARA HUESO OTORRINO	1	0	0	1	Apoyo Tecnológico: Equipo eléctrico compatible con la fresa. Contiene motor eléctrico, pieza de mano, consola, pedal eléctrico, camisas y acoples	CUCHILLA PARA CORTE DE HUESO	UNIDAD	CUCHILLA PARA CORTE DE HUESO	SI	SI	2018DM-0017791	23/03/2028	N/A	UNIDAD	CAJA	N/A	N/A	MEDIREX S.A.S.	830091676-9	BOGOTA	CAROLINA BERNAL	diana.bernal@medir.exsas.com	4833333 - cel. 3134219033	5820010005- 5820010010- 5820010015- 5820010020- 582010125- 5820110030- 5820110040 Se ofrece en calidad de apoyo tecnológico Motor Eléctrico compatible con fresa cortizada de la marca stryker, contiene: pieza de mano motor eléctrico de última generación, consola, pedal y acoples necesarios para el funcionamiento	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL / NO ADJUNTA FTECNICAS	STRYKER	STRYKER COLOMBIA S.A.S	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD U.F.Z	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
47	447	NEUROLOGIA	42291608	CT10051924	FRESA DIAMANTADA PARA HUESO COLUMNA	8	0	0	8	Apoyo Tecnológico: Equipo eléctrico compatible con la fresa. Contiene motor eléctrico, pieza de mano, consola, pedal eléctrico, camisas y acoples	CUCHILLA PARA CORTE DE HUESO	UNIDAD	CUCHILLA PARA CORTE DE HUESO	SI	SI	2018DM-0017791	23/03/2028	N/A	UNIDAD	CAJA	N/A	N/A	MEDIREX S.A.S.	830091676-9	BOGOTA	CAROLINA BERNAL	diana.bernal@medirex.com	4833333 - cel. 3134219033	5820012030-5820012040-5820012050-5820012060 Se ofrece en calidad de apoyo tecnológico Motor Eléctrico compatible con fresa cortizada de la marca stryker, contiene: pieza de mano motor eléctrico de última generación, consola, pedal y acoples necesarios para el funcionamiento	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL / NO ADJUNTA FTECNICAS	STRYKER	STRYKER COLOMBIA S.A.S	N/A
47	448	NEUROLOGIA	42291608	CT10011926	FRESA DIAMANTADA PARA HUESO OTORRINO	1	0	0	1	Apoyo Tecnológico: Equipo eléctrico compatible con la fresa. Contiene motor eléctrico, pieza de mano, consola, pedal eléctrico, camisas y acoples	CUCHILLA PARA CORTE DE HUESO	UNIDAD	CUCHILLA PARA CORTE DE HUESO	SI	SI	2018DM-0017791	23/03/2028	N/A	UNIDAD	CAJA	N/A	N/A	MEDIREX S.A.S.	830091676-9	BOGOTA	CAROLINA BERNAL	diana.bernal@medirex.com	4833333 - cel. 3134219033	5820012025-5820012020-5820012010-5820012015-5820012030-5820012040-5820012050-5820012060 Se ofrece en calidad de apoyo tecnológico Motor Eléctrico compatible con fresa cortizada de la marca stryker, contiene: pieza de mano motor eléctrico de última generación, consola, pedal y acoples necesarios para el funcionamiento	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL / NO ADJUNTA FTECNICAS	STRYKER	STRYKER COLOMBIA S.A.S	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaquete primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaquete secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
47	451	NEUROLOGIA	42291608	CT10051922	FRESA TRANSNASAL DIAMANTADA BASE DE CRANEO	1	0	0	1	Apoyo Tecnológico: Equipo eléctrico compatible con la fresa. Contiene motor eléctrico, pieza de mano, consola, pedal eléctrico, camisas y acoples	CUCHILLA PARA CORTE DE HUESO	UNIDAD	CUCHILLA PARA CORTE DE HUESO	SI	SI	2018DM-0017791	23/03/2028	N/A	UNIDAD	CAJA	N/A	N/A	MEDIREX S.A.S.	830091676-9	BOGOTA	CAROLINA BERNAL	diana.bernal@medir-exsas.com	4833333 - cel. 3134219033	84501070300 8450012040DC Se ofrece en calidad de apoyo tecnológico Motor Eléctrico compatible con fresa cotizada de la marca stryker, contiene: pieza de mano motor eléctrico de última generación, consola, pedal y acoples necesarios para el funcionamiento	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL / NO ADJUNTA FTECNICAS	STRYKER	STRYKER COLOMBIA S.A.S	N/A
47	577	NEUROLOGIA	42191709	CT3771111	KIT VALVULA PROGRAMABLE HIDROCEFALIA ADULTO	2	0	0	2	Apoyo Tecnológico: Programador. Contiene valvula, cateter distal y cateter ventricular.	Valvula de precision Estandar de HAKIM para el control de la Hidrocefalia	UNIDAD	Valvula de precision Estandar de HAKIM para el control de la Hidrocefalia	SI	SI	2011DM-0008410	23/12/2021	N/A	UNIDAD	CAJA	N/A	N/A	MEDIREX S.A.S.	830091676-9	BOGOTA	CAROLINA BERNAL	diana.bernal@medir-exsas.com	4833333 - cel. 3134219033	823100 Se ofrece apoyo tecnologico de Programador	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	HAKIM ADULTO	INTEGRAV LIFSCIENCES	N/A
47	578	NEUROLOGIA	42191709	CT3771110	KIT VALVULA PROGRAMABLE HIDROCEFALIA PEDIATRICA DE PERIL BAJO	1	0	0	1	Apoyo Tecnológico: Programador. Contiene valvula, cateter distal y cateter ventricular.	Micro Valvula SIN reservorio de Rick Ham	UNIDAD	Micro Valvula SIN reservorio de Rick Ham	SI	SI	2011DM-0008410	23/12/2021	N/A	UNIDAD	CAJA	N/A	N/A	MEDIREX S.A.S.	830091676-9	BOGOTA	CAROLINA BERNAL	diana.bernal@medir-exsas.com	4833333 - cel. 3134219033	823114 Se ofrece apoyo tecnologico de Programador	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	COOMAN HAKIM	INTEGRAV LIFSCIENCES	N/A
47	621	NEUROLOGIA	42311604	CT4011629	MEMBRANA ABSORBIBLE SUSTITUTO DE DURAMADRE 5cm X 5cm	6	0	0	6	N/A	Duragen Dural Matrix 5.0 Cm * 5,0 Cm (2IN X2 IN)	UNIDAD	Duragen Dural Matrix 5.0 Cm * 5,0 Cm (2IN X2 IN)	NO	NO	2019DM-0019694	26/04/2029	N/A	UNIDAD	CAJA	N/A	N/A	MEDIREX S.A.S.	830091676-9	BOGOTA	CAROLINA BERNAL	diana.bernal@medir-exsas.com	4833333 - cel. 3134219033	ID2201	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	INTEGRA	INTEGRAV LIFSCIENCES	N/A
48	10	ANESTESIOLOGIA	42142502	A07A08	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 18GX90mm DESECHABLE	38	7	0	45	N/A	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 18GX90mm DESECHABLE	18GX90MM	AGUJA ANESTESIA ESPINAL PUNTA TIPO K3 CON GUIA, ESTERIL 18GX90MM	NO	NO	2014DM-0011553	25/07/2024	NO	UNIDAD	PAQTEX1	20068649	N/A	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-89	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		CUMPLE	N/A	DR JAPAN	QUIRURGICOS LTDA	N/A
48	14	ANESTESIOLOGIA	42142502	A07A07	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 26GX90mm DESECHABLE	365	300	408	1.073	N/A	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 26GX90mm DESECHABLE	26GX90MM	AGUJAANESTESIA ESPINAL PUNTA TIPO K3 CON GUIA, ESTERIL 26GX90MM	NO	NO	2014DM-0011553	25/07/2024	NO	UNIDAD	PAQTEX1	20068649	N/A	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-93	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		CUMPLE	N/A	DR JAPAN	QUIRURGICOS LTDA	N/A
48	15	ANESTESIOLOGIA	42142502	A07A04	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 27GX90mm DESECHABLE	637	650	753	2.040	N/A	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 27GX90mm DESECHABLE	27GX90MM	AGUJA ANESTESIA ESPINAL PUNTA TIPO K3 CON GUIA, ESTERIL 27GX90MM	NO	NO	2014DM-0011553	25/07/2024	NO	UNIDAD	PAQTEX1	20068649	N/A	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-94	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		CUMPLE	N/A	DR JAPAN	QUIRURGICOS LTDA	N/A
48	156	ANESTESIOLOGIA	42295106	CT484795	CANULA DE MAYO 1 60mm	1	6	3	10	N/A	CANULA DE MAYO 1 60mm	NO 1	CANULA GUEDELL NO 1	NO		2011DM-0008169	24/11/2021	NO	UNIDAD	.	20041501		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-235	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		CUMPLE	N/A	BIOLIFE GOLDEN CARE	BIOPLAST S.A.	N/A
48	157	ANESTESIOLOGIA	42295106	CT484772	CANULA DE MAYO 2 70mm	1	7	1	9	N/A	CANULA DE MAYO 2 70mm	NO 2	CANULA GUEDELL NO 2	NO		2011DM-0008169	24/11/2021	NO	UNIDAD	.	20041501		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-236	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		CUMPLE	N/A	BIOLIFE GOLDEN CARE	BIOPLAST S.A.	N/A
48	158	ANESTESIOLOGIA	42295106	CT484796	CANULA DE MAYO 3 80mm	1	16	8	25	N/A	CANULA DE MAYO 3 80mm	NO 3	CANULA GUEDELL NO 3	NO		2011DM0008169	24/11/2021	NO	UNIDAD	.	20041501		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-237	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		CUMPLE	N/A	BIOLIFE GOLDEN CARE	BIOPLAST S.A.	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UFZ	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN EN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
48	159	ANESTESIOLOGIA	42295106	G02C01	CANULA DE MAYO 4 90mm	370	100	13	483	N/A	CANULA DE MAYO 4 90mm	NO 4	CANULA GUEDELL NO 4	NO		2011DM-0008169	24/11/2021	NO	UNIDAD		20041501		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-238	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		CUMPLE	N/A	BIOLIFE GOLDEN CARE	BIOPLAST S.A.	N/A
48	160	ANESTESIOLOGIA	42295106	G02C02	CANULA DE MAYO 5 110mm	215	100	59	374	N/A	CANULA DE MAYO 5 110mm	NO 5	CANULA GUEDELL NO 5	NO		2011DM-0008169	24/11/2021	NO	UNIDAD		20041501		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-239	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		CUMPLE	N/A	BIOLIFE GOLDEN CARE	BIOPLAST S.A.	N/A
48	427	ANESTESIOLOGIA	42272004	G01E01	ESTILETE PARA INTUBACIÓN 14F	750	700	74	1.524	N/A	ESTILETE PARA INTUBACIÓN 14F	14 FR DESECHABLE	ESTILETE PARA INTUBACION ENDOTRAQUEAL NO. 14 FR DESECHABLE	NO		2018DM-0015426	02/11/2026	NO	UNIDAD		20118162		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-506	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	PULMO MED	CORALMEDICA LTDA	N/A
48	428	ANESTESIOLOGIA	42272004	CT499830	ESTILETE PARA INTUBACION PEDIATRICO	1	50	10	61	N/A	ESTILETE PARA INTUBACION PEDIATRICO	NO.10FR	ESTILETE DESECHABLE PARA INTUBACION PEDIATRICO NO.10FR	NO		2016DM-0015426	02/11/2026	NO	UNIDAD		20118162	N/A	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-507	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	PULMO MED	CORALMEDICA LTDA	N/A
48	643	SUTURAS	42312201	E02P04	MONONYLON 9/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 CIRCULO 6,5mm 30cm	12	12	0	24	N/A	MONONYLON 9/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 CIRCULO 6,5mm 30cm	30CM REF. NP6590	NYLON MONOFILAMENTO 9/0 2X0LZ. HEBRA 30CM REF. NP6590	NO		2015DM-0003571-R1	19/08/2025	NO	UNIDAD	CJAX12	19958152		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-722	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		CUMPLE	N/A	POLYSUTURE	COVIDEN COLOMBIA	N/A
48	694	SUTURAS	42312201	E02S07	POLIGLACTINA 6/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 1/4 CIRCULO 8mm 45cm	53	8	0	61	N/A	POLIGLACTINA 6/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 1/4 CIRCULO 8mm 45cm	6/0 C/A CV-23 (RB-1) HX75CM	ACIDO POLIGLICOLICO 6/0 C/A CV-23 (RB-1) HX75CM REF. UL-201	NO		2017DM-0000578-R2	06/03/2027	NO	UNIDAD	CJAX36	55169		COMPANY MEDIQBOY OC SAS	901.035.884-3	CALLE 58 NO2-773	DANIEL HERNANDEZ	OC.LICITACIONES@MEDIQBOY.COM	3208334789		NO CUMPLE	NO CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO TECNICO	POLYSORB	MEDTRONIC INC	N/A
49	3	SUTURAS	42312201	H03S01	ACERO QUIRURGICO 5 AGUJA CURVA CORTANTE 1/2 CIRCULO 55mm 45cm	30	1	0	31	N/A	STEEL MONO	Acero inoxidable.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2011 DM - 000275 - R2	27/07/2021	NO	Caja x 12	Caja x 12	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	299	SUTURAS	42312201	F01C01	CATGUT CROMADO 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 90cm	50	24	162	236	N/A	CATGUT CHROMIC 0 90cm (1)JCT-1	Sutura: colageno, pirogalol, cromo; solucion conservante con isopropanol, dietanolamina, benzoato de sodio y agua. Aguja: Acero inoxidable.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2016 DM - 0000279 - R4	21/09/2026	NO	Caja x 24	Caja x 24	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	300	SUTURAS	42312201	CT10241052	CATGUT CROMADO 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 65mm 70cm	9	24	2	35	N/A	CATGUT CHROMIC 0 70CM (1)BP-1	Sutura: colageno, pirogalol, cromo; solucion conservante con isopropanol, dietanolamina, benzoato de sodio y agua. Aguja: Acero inoxidable.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2016 DM - 0000279 - R4	21/09/2026	NO	Caja x 12	Caja x 12	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION EN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
49	301	SUTURAS	42312201	F01C02	CATGUT CROMADO 1 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	47	36	259	342	N/A	CATGUT CHROMIC 1 70CM (1)CT-1	Sutura: colágeno, piróglol, cromo; solución conservante con isopropanol, dietanolamina, benzoato de sodio y agua. Aguja: Acero inoxidable.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2016 DM - 0000279 - R4	21/09/2026	NO	Caja x 24	Caja x 24	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	302	SUTURAS	42312201	CT10241059	CATGUT CROMADO 1 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 90cm	509	312	688	1.509	N/A	CATGUT CHROMIC 1 90cm (1)CT-1	Sutura: colágeno, piróglol, cromo; solución conservante con isopropanol, dietanolamina, benzoato de sodio y agua. Aguja: Acero inoxidable.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2016 DM - 0000279 - R4	21/09/2026	NO	Caja x 24	Caja x 24	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	303	SUTURAS	42312201	CT10241060	CATGUT CROMADO 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 75cm	123	80	106	309	N/A	CATGUT CHROMIC 2-0 70CM (1)SH	Sutura: colágeno, piróglol, cromo; solución conservante con isopropanol, dietanolamina, benzoato de sodio y agua. Aguja: Acero inoxidable.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2016 DM - 0000279 - R4	21/09/2026	NO	Caja x 24	Caja x 24	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	304	SUTURAS	42312201	F01C03	CATGUT CROMADO 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	44	312	962	1.318	N/A	CATGUT CHROMIC 3-0 70CM (1)CT-1	Sutura: colágeno, piróglol, cromo; solución conservante con isopropanol, dietanolamina, benzoato de sodio y agua. Aguja: Acero inoxidable.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2016 DM - 0000279 - R4	21/09/2026	NO	Caja x 24	Caja x 24	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	305	SUTURAS	42312201	F01C04	CATGUT CROMADO 3/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 20mm 75cm	50	36	48	134	N/A	CATGUT CHROMIC 3-0 70CM (1)SH-1	Sutura: colágeno, piróglol, cromo; solución conservante con isopropanol, dietanolamina, benzoato de sodio y agua. Aguja: Acero inoxidable.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2016 DM - 0000279 - R4	21/09/2026	NO	Caja x 24	Caja x 24	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	306	SUTURAS	42312201	F01C05	CATGUT CROMADO 4/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 70cm	26	36	6	68	N/A	CATGUT CHROM 4-0 70CM (1)RB-1	Sutura: colágeno, piróglol, cromo; solución conservante con isopropanol, dietanolamina, benzoato de sodio y agua. Aguja: Acero inoxidable.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2016 DM - 0000279 - R4	21/09/2026	NO	Caja x 24	Caja x 24	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
49	307	SUTURAS	42312201	CT10241061	CATGUT CROMADO 4/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 75cm	13	24	12	49	N/A	CATGUT CHROM 4-0 70CM (1)RB-1	Sutura: colágeno, proláctol, como solución conservante con isopropolol, dietanolamina, benzoato de sodio y agua. Aguja: Acero inoxidable.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2016 DM - 0000279 - R4	21/09/2026	NO	Caja x 24	Caja x 24	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	364	SUTURAS	42312201	CT9641608	DISPOSITIVO CIERRE POLIGLICONATO 3/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2CIRCULO 17mm 30cm	2	0	0	2	N/A	SFX SPI MCRYL+ UNID UD 12IN USP3-0 S/A RB	Copolimero de poliglicaprona 25, tricolan.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2017 DM - 0015909	20/02/2027	NO	Caja x 12	Caja x 12	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	STRATAFIX	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	550	SUTURAS	42312201	CT9771728	KIT AORTICO POLIESTER 2/0 DOBLE AGUJA 1/2CIRCULO 16MM 75CM	5	0	0	5	N/A	ETHBD*GR/WH T2-0 15X75CM (2)RB1	Polimero polietileno-tereftalato, revestimiento de polibutilato, colorante.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2018 DM - 0000909 - R3	20/04/2028	NO	Caja x 12	Caja x 12	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO TECNICO	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	569	SUTURAS	42312201	CT9771797	KIT MITRAL POLIESTER 2/0 DOBLE AGUJA 1/2CIRCULO 20MM 75CM	5	0	0	5	N/A	ETHBD*GR/WH HT2-0 15X75 (2)SH-1	Polimero polietileno-tereftalato, revestimiento de polibutilato, colorante.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2018 DM - 0000909 - R3	20/04/2028	NO	Caja x 12	Caja x 12	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	NO CUMPLE	NO CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO TECNICO	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	575	SUTURAS	42312201	CT1411749	KIT POLIESTER 2/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 22MM 15X75CM CV POLIBUTILATO ALMOHADILLA TEFLON	9	0	0	9	N/A	ETH*AT GR/WHHT2-0 15X75CM 2SH1	Polimero polietileno-tereftalato, revestimiento de polibutilato, colorante.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2018 DM - 0000909 - R3	20/04/2028	NO	Caja x 12	Caja x 12	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	642	SUTURAS	42312201	E02P01	MONONYLON 10/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 CIRCULO 6,5mm 30cm	104	36	0	140	N/A	ETHLN BLK 12IN 10-0 DIA TG140-8	Sutura de monofilamento de nylon negro (poliamida 6,6), aguja: Acero inoxidable.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2018 DM - 0000907 - R4	05/04/2028	NO	Caja x 12	Caja x 12	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	643	SUTURAS	42312201	E02P04	MONONYLON 9/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 CIRCULO 6,5mm 30cm	12	12	0	24	N/A	ETHILON SUTURE 12"(30CM) 9-0 BLK	Sutura de monofilamento de nylon negro (poliamida 6,6), aguja: Acero inoxidable.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2018 DM - 0000907 - R4	05/04/2028	NO	Caja x 12	Caja x 12	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	666	SUTURAS	42312201	CT1451753	PLEDGET DE TEFLON 7X3X1.5MM	18	0	0	18	N/A	PLDGT FIRM UPRC 6X(14X)8X(16) N SC	Los parches de polimero de TFE están hechos de fieltro con polietileno fluorotieno. Los parches de polimero TFE son de fieltro simple (tapones suaves) o de fieltro impregnado con una dispersión de TFE (tapones duros).	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2013 DM - 0002305 - R1	07/01/2024	NO	Caja x 36	Caja x 36	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
49	670	SUTURAS	42312201	H02P05	POLIAMIDA 8/0 AGUJA CURVA REDONDA 3/8 CIRCULO 6,5mm 13cm	30	0	0	30	N/A	ETHILON® BLK 8-0 13 BV130-5	Sutura de monofilamento de nylon negro (poliamida 6, poliamida 6.6), aguja: Acero inoxidable.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2018 DM - 0000907 - R4	05/04/2028	NO	Caja x 12	Caja x 12	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	671	SUTURAS	42312201	G02P03	POLIAMIDA 9/0 AGUJA CURVA REDONDA 3/8 CIRCULO 5mm 13cm	53	5	0	58	N/A	ETHILON® BLK 9-0 13 BV130-4	Sutura de monofilamento de nylon negro (poliamida 6, poliamida 6.6), aguja: Acero inoxidable.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2018 DM - 0000907 - R4	05/04/2028	NO	Caja x 12	Caja x 12	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	673	SUTURAS	42312201	C02P11	POLIDIOXANONA 1 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 40mm 150cm	75	24	0	99	N/A	PDSII VIO 96IN 1 S/A TP-1 LP	Pds® II es una sutura estéril sintética absorbible monofilamento hecha del poliéster poli(p-dioxanona).Teflón adición del violeta d & c n° 2 (color index n° 60725), o del azul d & c n° 6 (color index n° 73000) durante la polimerización. También	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2016 DM - 0015060	16/08/2026	NO	Caja x 12	Caja x 12	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	674	SUTURAS	42312201	CT964295	POLIDIOXANONA 3/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 70cm	75	6	0	81	N/A	PDSII VIO 27IN 3-0 S/A SH	Pds® II es una sutura estéril sintética absorbible monofilamento hecha del poliéster poli(p-dioxanona).Teflón adición del violeta d & c n° 2 (color index n° 60725), o del azul d & c n° 6 (color index n° 73000) durante la polimerización. También	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2016 DM - 0015060	16/08/2026	NO	Caja x 36	Caja x 36	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
49	675	SUTURAS	42312201	CT961901	polidioxanona 4/0 aguja curva redonda 1/2 círculo 17mm 70cm	18	0	0	18	N/A	PDSII VIO 27IN USP4-0 S/A RB-1	Pds* II es una sutura estéril sintética absorbible monofilamento hecha del poliéster polip(dioxanona). Teñida mediante adición del violeta d & c n° 2 (color index n° 60725), o del azul d & c n° 6 (color index n° 73000) durante la polimerización. También	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2016 DM - 0015060	16/08/2026	NO	Caja x 36	Caja x 36	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	676	SUTURAS	42312201	CT9641055	POLIDIOXANONA 5/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 70cm	18	0	0	18	N/A	PDS* II VLT 90CM 5-0 RB1(2)	Pds* II es una sutura estéril sintética absorbible monofilamento hecha del poliéster polip(dioxanona). Teñida mediante adición del violeta d & c n° 2 (color index n° 60725), o del azul d & c n° 6 (color index n° 73000) durante la polimerización. También	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2016 DM - 0015060	16/08/2026	NO	Caja x 36	Caja x 36	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	677	SUTURAS	42312201	CT961900	polidioxanona 5/0 doble aguja curva redonda 1/2 círculo 17mm 75cm	18	0	0	18	N/A	PDSII VIO 30IN 5-0 D/A RB-1	Pds* II es una sutura estéril sintética absorbible monofilamento hecha del poliéster polip(dioxanona). Teñida mediante adición del violeta d & c n° 2 (color index n° 60725), o del azul d & c n° 6 (color index n° 73000) durante la polimerización. También	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2016 DM - 0015060	16/08/2026	NO	Caja x 36	Caja x 36	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	678	SUTURAS	42312201	E03P04	POLIESTER 0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	9	7	12	28	N/A	ETHIBOND* GRN 0 75cm (1)CT-1	Polímero polietileno-tereftalato, revestimiento de polibutolato, colorante.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2018 DM - 0000909 - R3	20/04/2028	NO	Caja x 36	Caja x 36	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION EN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
49	679	SUTURAS	42312201	CT3421237	POLIESTER 2 AGUJA REVERSO CORTANTE 1/2 CIRCULO 22mm 75cm	2	0	0	2	N/A	EB EXC GRN 30IN 2 S/A OS-4	Polímero polietileno-tereftalato, revestimiento de polibutilato, colorante.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2018 DM - 0000909 - R3	20/04/2028	NO	Caja x 36	Caja x 36	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jni.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	680	SUTURAS	42312201	CT3421238	POLIESTER 2 AGUJA REVERSO CORTANTE CORTANTE 3/8 CIRCULO 75mm 50cm	1	0	0	1	N/A	EB EXC GRN 20IN USP2 S/A LR	Polímero polietileno-tereftalato, revestimiento de polibutilato, colorante.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2018 DM - 0000909 - R3	20/04/2028	NO	Caja x 24	Caja x 24	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jni.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	681	SUTURAS	42312201	E03P02	POLIESTER 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 75cm	9	4	12	25	N/A	ETHIBOND*GRN 2-0 75cm (1)CT-2	Polímero polietileno-tereftalato, revestimiento de polibutilato, colorante.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2018 DM - 0000909 - R3	20/04/2028	NO	Caja x 36	Caja x 36	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jni.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	682	SUTURAS	42312201	E03P05	POLIESTER 2/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 90cm	68	0	0	68	N/A	ETHIBOND*GRN 2-0 90 (2)SH MST	Polímero polietileno-tereftalato, revestimiento de polibutilato, colorante.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2018 DM - 0000909 - R3	20/04/2028	NO	Caja x 24	Caja x 24	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jni.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	683	SUTURAS	42312201	CT9711747	POLIESTER 2/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26MM 90CM CV ALMOHADILLA TEFLON	26	0	0	26	N/A	ETHIBOND*GRN 2-0 90CM(2)SH	Polímero polietileno-tereftalato, revestimiento de polibutilato, colorante.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2018 DM - 0000909 - R3	20/04/2028	NO	Caja x 24	Caja x 24	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jni.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	684	SUTURAS	42312201	CT9711745	POLIESTER 3/0 DOBLE AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 17MM 75 CM RECUBIERTO CV	9	0	0	9	N/A	ETHIBOND*GRN 3-0 75 (2)RB-1 MST	Polímero polietileno-tereftalato, revestimiento de polibutilato, colorante.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2018 DM - 0000909 - R3	20/04/2028	NO	Caja x 24	Caja x 24	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jni.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	685	SUTURAS	42312201	CT3421140	POLIESTER 5 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 48mm 4x75cm	2	6	1	9	N/A	EB EXC GRN 4X30IN 5 S/A V-40	Polímero polietileno-tereftalato, revestimiento de polibutilato, colorante.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2018 DM - 0000909 - R3	20/04/2028	NO	Caja x 12	Caja x 12	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jni.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	686	SUTURAS	42312201	E03P01	POLIESTER BLANCO 5/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 1/4 CIRCULO 8mm 45cm	17	0	0	17	N/A	MERSILENE SUTURE 18(45CM) 5-0 WHT	Sutura teraftalato de polietileno	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2020 DM - 00128 - R4	14/07/2030	NO	Caja x 12	Caja x 12	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jni.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	688	SUTURAS	42312201	E03906	POLIESTER SET CERCLAJE DE CUELLO UTERINO CON DOBLE AGUJA REDONDA	1	0	0	1	N/A	MERS TAPE WHT 12INX3/16IN D/A BP-1	Políester (polietileno teraftalato), colorante verde.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2018 DM - 0001417 - R1	09/05/2028	NO	Caja x 6	Caja x 6	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jni.com	3123211673	N/A	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	689	SUTURAS	42312201	CT3421063	POLIGLACTINA 0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 90cm	27	12	67	106	N/A	VCL CT BRD VIO 36IN 0 S/A CT-1	Copolímero de poliglicidina cobertura: poliglicidina (glicolida, L-lactida), estearato de calcio. Aguja de acero inoxidable (la aguja puede no encontrarse en todas las referencias).	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2018 DM - 0000908 - R3	20/04/2028	NO	Caja x 36	Caja x 36	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jni.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION EN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
49	690	SUTURAS	42312201	CT9771845	POLIGLACTINA 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26 mm 70 cm	1	96	42	139	N/A	VCL CT BRD VIO 27IN 2-0 S/A SH	Copolimero de poliglactina cobertura: poliglactina (glicólida, L-lactida), estearato de calcio. Aguja de acero inoxidable (la aguja puede no encontrarse en todas las referencias).	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2018 DM - 0000908 - R3	20/04/2028	NO	Caja x 36	Caja x 36	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	691	SUTURAS	42312201	CT3421065	POLIGLACTINA 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 36mm 70cm	27	12	36	75	N/A	VCL CT BRD VIO 27IN 2-0 S/A CT-1	Copolimero de poliglactina cobertura: poliglactina (glicólida, L-lactida), estearato de calcio. Aguja de acero inoxidable (la aguja puede no encontrarse en todas las referencias).	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2018 DM - 0000908 - R3	20/04/2028	NO	Caja x 36	Caja x 36	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	692	SUTURAS	42312201	C02S05	POLIGLACTINA 4/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 70cm	375	64	65	504	N/A	VCL CT BRD VIO 27IN 4-0 S/A RB-1	Copolimero de poliglactina cobertura: poliglactina (glicólida, L-lactida), estearato de calcio. Aguja de acero inoxidable (la aguja puede no encontrarse en todas las referencias).	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2018 DM - 0000908 - R3	20/04/2028	NO	Caja x 36	Caja x 36	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	693	SUTURAS	42312201	C02S06	POLIGLACTINA 5/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 70cm	188	14	0	202	N/A	VICRYL PLUS VT 5-0 70CM RB-1	Copolimero de 90% de glicólida, 10% de L-lactida.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2014 DM - 0002230 - R1	09/04/2024	NO	Caja x 36	Caja x 36	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	694	SUTURAS	42312201	E02S07	POLIGLACTINA 6/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 CIRCULO 8mm 45cm	53	8	0	61	N/A	VCL CT BRD VIO 18IN 6-0 DIA S-14	Copolimero de poliglactina cobertura: poliglactina (glicólida, L-lactida), estearato de calcio. Aguja de acero inoxidable (la aguja puede no encontrarse en todas las referencias).	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2018 DM - 0000908 - R3	20/04/2028	NO	Caja x 12	Caja x 12	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	695	SUTURAS	42312201	C02S07	POLIGLACTINA 7/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 CIRCULO 6,5mm 45cm	53	0	0	53	N/A	VCL CT BRD VIO 18IN USP7-0 DIA TG140-8 E	Copolimero de poliglactina cobertura: poliglactina (glicólida, L-lactida), estearato de calcio. Aguja de acero inoxidable (la aguja puede no encontrarse en todas las referencias).	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2018 DM - 0000908 - R3	20/04/2028	NO	Caja x 12	Caja x 12	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.inj.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD U.F.Z	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
49	696	SUTURAS	42312201	C02S02	POLIGLACTINA ANTIBACTERIAL 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 70cm	72	48	114	234	N/A	VCL+ VIO 27IN USP0 S/A CT-1	Copolimero de 90% de glicólida, 10% de l-lactida.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2014 DM - 0002230 - R1	09/04/2024	NO	Caja x 36	Caja x 36	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jnj.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	697	SUTURAS	42312201	C02S01	POLIGLACTINA ANTIBACTERIAL 1 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 90cm	1.875	2600	705	5.180	N/A	VICRYL PLUS VT 1 90CM CT-1	Copolimero de 90% de glicólida, 10% de l-lactida.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2014 DM - 0002230 - R1	09/04/2024	NO	Caja x 36	Caja x 36	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jnj.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	698	SUTURAS	42312201	C02S03	POLIGLACTINA ANTIBACTERIAL 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 70cm	750	700	36	1.486	N/A	VCL+ VIO 27IN USP2-0 S/A CT-1	Copolimero de 90% de glicólida, 10% de l-lactida.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2014 DM - 0002230 - R1	09/04/2024	NO	Caja x 36	Caja x 36	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jnj.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	699	SUTURAS	42312201	C02S04	POLIGLACTINA ANTIBACTERIAL 3/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 70cm	750	470	382	1.602	N/A	VICRYL PLUS VT 3-0 70CM SH P	Copolimero de 90% de glicólida, 10% de l-lactida.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2014 DM - 0002230 - R1	09/04/2024	NO	Caja x 36	Caja x 36	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jnj.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	701	SUTURAS	42312201	CT3421761	POLIGLECAPRONE 3/0 ANTIBACTERIAL AGUJA CURVA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 19MM 70CM	225	0	0	225	N/A	MCRYL+ UD 27IN 3-0 S/A PS-2 PRM MP	Poliglecaproact na 25 (glicólida y caprolactona), tricosan, aguja: acero inoxidable.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2017 DM - 0000829 - R1	08/08/2027	NO	Caja x 36	Caja x 36	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jnj.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	702	SUTURAS	42312201	C02S12	POLIGLECAPRONE 4/0 AGUJA CURVA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 19mm 45cm	168	24	0	192	N/A	MCRYL+ UD 18IN 5-0 S/A PS-2 PRM MP	Poliglecaproact na 25 (glicólida y caprolactona), tricosan, aguja: acero inoxidable.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2017 DM - 0000829 - R1	08/08/2027	NO	Caja x 12	Caja x 12	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jnj.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	703	SUTURAS	42312201	C02S13	POLIGLECAPRONE 5/0 AGUJA CURVA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 19mm 45cm	34	6	0	40	N/A	MCRYL UD 18IN 5-0 S/A PS-2 PRM MP	Copolimero de glicólido y epsilon-caprolactona (poliglecaprona 25), acero inoxidable, colorante violeta 60725.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2016 DM - 0000197 - R2	25/10/2026	NO	Caja x 12	Caja x 12	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jnj.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	704	SUTURAS	42312201	H02M30	POLIPROPILENO 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	225	160	36	421	N/A	PROLENE®BLU E 0 75CM (1)CT-1	Polimero de polipropileno, aguja de acero inoxidable, colorante azul.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2018 DM - 0000847 - R3	05/04/2028	NO	Caja x 24	Caja x 24	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jnj.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	706	SUTURAS	42312201	G02M26	POLIPROPILENO 2/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 26mm 45cm	825	530	121	1.476	N/A	PROLENE®BLU E 2-0 45CM (1)SC-26	Polimero de polipropileno, aguja de acero inoxidable, colorante azul.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2018 DM - 0000847 - R3	05/04/2028	NO	Caja x 24	Caja x 24	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jnj.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	707	SUTURAS	42312201	H02M32	POLIPROPILENO 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 36,4MM 75CM	38	40	0	78	N/A	PROLENE®BLU E 2-0 75CM (1)CT-1	Polimero de polipropileno, aguja de acero inoxidable, colorante azul.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2018 DM - 0000847 - R3	05/04/2028	NO	Caja x 24	Caja x 24	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jnj.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	708	SUTURAS	42312201	G02M25	POLIPROPILENO 2/0 AGUJA RECTA 60mm 75cm	263	920	815	1.998	N/A	PROLENE SUTURE 30(75CM) 2-0 BLU	Polimero de polipropileno, aguja de acero inoxidable, colorante azul.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2018 DM - 0000847 - R3	05/04/2028	NO	Caja x 36	Caja x 36	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jnj.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	709	SUTURAS	42312201	A02M06	POLIPROPILENO 2/0 DOBLE AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 90 cm	27	10	0	37	N/A	PROLENE®BLU EZ-0 90cm (2)SH MST	Polimero de polipropileno, aguja de acero inoxidable, colorante azul.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2018 DM - 0000847 - R3	05/04/2028	NO	Caja x 24	Caja x 24	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jnj.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	710	SUTURAS	42312201	G02M23	POLIPROPILENO 3/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 24mm 45cm	1.500	984	1100	3.584	N/A	PROLENE®BLU E 3-0 45CM (1)SC-24	Polimero de polipropileno, aguja de acero inoxidable, colorante azul.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2018 DM - 0000847 - R3	05/04/2028	NO	Caja x 24	Caja x 24	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jnj.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
49	711	SUTURAS	42312201	H02M31	POLIPROPILENO 3/0 AGUJA RECTA 60mm 75cm	975	105	100	1.180	N/A	PROLENE SUTURE 30(75CM) 3-0 BLU	Polímero de polipropileno, aguja de acero inoxidable, colorante azul.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2018 DM - 0000847 - R3	05/04/2028	NO	Caja x 36	Caja x 36	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jni.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	712	SUTURAS	42312201	A02M01	POLIPROPILENO 3/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 90cm	94	80	57	231	N/A	PROLENE®BLU E3-0 90CM (2)SH MST	Polímero de polipropileno, aguja de acero inoxidable, colorante azul.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2018 DM - 0000847 - R3	05/04/2028	NO	Caja x 24	Caja x 24	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jni.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	713	SUTURAS	42312201	CT971877	POLIPROPILENO 4/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 19mm 45cm	375	236	517	1.128	N/A	PROLENE®BLU E 4-0 45CM (1)SC-20	Polímero de polipropileno, aguja de acero inoxidable, colorante azul.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2018 DM - 0000847 - R3	05/04/2028	NO	Caja x 24	Caja x 24	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jni.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	714	SUTURAS	42312201	G02M22	POLIPROPILENO 4/0 AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 19mm 45cm	34	94	55	183	N/A	PROLENE®BLU E4-0 45CM 1PS-2 PR	Polímero de polipropileno, aguja de acero inoxidable, colorante azul.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2018 DM - 0000847 - R3	05/04/2028	NO	Caja x 24	Caja x 24	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jni.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	715	SUTURAS	42312201	A02M02	POLIPROPILENO 4/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 75cm	108	30	24	162	N/A	PROLENE®BLU E4-0 75 (2)RB-1 MST	Polímero de polipropileno, aguja de acero inoxidable, colorante azul.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2018 DM - 0000847 - R3	05/04/2028	NO	Caja x 24	Caja x 24	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jni.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	716	SUTURAS	42312201	CT9711742	POLIPROPILENO 4/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 90cm	77	6	0	83	N/A	PROLENE®BLU E4-0 90CM (2)SH MST	Polímero de polipropileno, aguja de acero inoxidable, colorante azul.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2018 DM - 0000847 - R3	05/04/2028	NO	Caja x 24	Caja x 24	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jni.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	717	SUTURAS	42312201	G02M21	POLIPROPILENO 5/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 13mm 45cm	150	92	217	459	N/A	PROLENE®BLU E5-0 45cm (1)P-3 PR	Polímero de polipropileno, aguja de acero inoxidable, colorante azul.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2018 DM - 0000847 - R3	05/04/2028	NO	Caja x 24	Caja x 24	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jni.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	718	SUTURAS	42312201	A02M03	POLIPROPILENO 5/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 75cm	75	24	12	111	N/A	PROLENE®BLU E5-0 75 (2)RB-1 MST	Polímero de polipropileno, aguja de acero inoxidable, colorante azul.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2018 DM - 0000847 - R3	05/04/2028	NO	Caja x 24	Caja x 24	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jni.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	719	SUTURAS	42312201	G02M20	POLIPROPILENO 6/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 11mm 45cm	300	48	110	458	N/A	PROLENE®BLU E6-0 45CM (1)P-1 PR	Polímero de polipropileno, aguja de acero inoxidable, colorante azul.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2018 DM - 0000847 - R3	05/04/2028	NO	Caja x 24	Caja x 24	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jni.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	720	SUTURAS	42312201	A02M04	POLIPROPILENO 6/0 DOBLE AGUJA REDONDA 3/8 CIRCULO 13mm 60cm	38	10	0	48	N/A	PROL BL MONO	Polímero de polipropileno, aguja de acero inoxidable, colorante azul.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2018 DM - 0000847 - R3	05/04/2028	NO	Caja x 36	Caja x 36	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jni.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	721	SUTURAS	42312201	CT9711268	POLIPROPILENO 6/0 DOBLE AGUJA TUGSTENO/RENO REDONDA 3/8 CIRCULO 13MM 60CM	27	0	0	27	N/A	PROLENE BLU 60CM M0.7 USP6/0 D	Polímero de polipropileno, aguja de acero inoxidable, colorante azul.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2018 DM - 0000847 - R3	05/04/2028	NO	Caja x 36	Caja x 36	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jni.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	722	SUTURAS	42312201	CT9711245	POLIPROPILENO 7/0 DOBLE AGUJA REDONDA 3/8 CIRCULO 9.3MM 75CM	18	0	0	18	N/A	PROLENE®BLU E7-0 75 (2)BV-1 MST	Polímero de polipropileno, aguja de acero inoxidable, colorante azul.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2018 DM - 0000847 - R3	05/04/2028	NO	Caja x 24	Caja x 24	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jni.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
49	723	SUTURAS	42312201	CT9711632	POLIPROPILENO 7/0 DOBLE AGUJA TUGSTENORENIO REDONDA 3/8 CIRCULO 9.3MM 75CM	23	0	0	23	N/A	PROLENE BLU 75CM M0.5 USP7/0 DBLE ARMED	Polimero de polipropileno, aguja de acero inoxidable, colorante azul.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2018 DM - 0000847 - R3	05/04/2028	NO	Caja x 36	Caja x 36	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jnj.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	724	SUTURAS	42312201	CT9711743	POLIPROPILENO 8/0 DOBLE AGUJA REDONDA 3/8 CIRCULO 6.5MM 45CM CV	8	0	0	8	N/A	PROLENE®BLU 8-0 45CM (2)BV130-5	Polimero de polipropileno, aguja de acero inoxidable, colorante azul.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2018 DM - 0000847 - R3	05/04/2028	NO	Caja x 36	Caja x 36	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jnj.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	763	SUTURAS	42312201	H01S06	SEDA 0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 30mm 75cm	315	48	0	363	N/A	SILK BLK 30IN 0 S/A FSL	Fibraína.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2011 DM - 0000231 - R1	09/05/2021	NO	Caja x 36	Caja x 36	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jnj.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	764	SUTURAS	42312201	B01S01	SEDA 0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	158	66	5	229	N/A	SILK BLK 30IN 0 S/A CT-1	Fibraína.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2011 DM - 0000231 - R1	09/05/2021	NO	Caja x 36	Caja x 36	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jnj.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	765	SUTURAS	42312201	D01S20	SEDA 0 PRECORTADA 75 cm 10 HEBRAS	255	103	24	382	N/A	SILK BLK 0 10 X 75CM N/N	Fibraína.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2011 DM - 0000231 - R1	09/05/2021	NO	Caja x 24	Caja x 24	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jnj.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	766	SUTURAS	42312201	CT6631062	SEDA 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 75cm	14	8	72	94	N/A	SILK BLK BRD SUTURE 30" NON RELAY	Fibraína.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2011 DM - 0000231 - R1	09/05/2021	NO	Caja x 36	Caja x 36	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jnj.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	767	SUTURAS	42312201	B01S02	SEDA 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	92	65	95	252	N/A	SILK SUTURE 30(75CM) 2-0 BLK	Fibraína.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2011 DM - 0000231 - R1	09/05/2021	NO	Caja x 36	Caja x 36	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jnj.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	768	SUTURAS	42312201	D01S21	SEDA 2/0 PRECORTADA 75 cm 10 HEBRAS	165	161	100	426	N/A	SILK BLK 2-0 10 X 75CM N/N	Fibraína.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2011 DM - 0000231 - R1	09/05/2021	NO	Caja x 24	Caja x 24	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jnj.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	769	SUTURAS	42312201	B01S03	SEDA 3/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 75cm	113	69	61	243	N/A	SILK BLK BRD	Fibraína.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2011 DM - 0000231 - R1	09/05/2021	NO	Caja x 36	Caja x 36	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jnj.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	770	SUTURAS	42312201	D01S22	SEDA 3/0 PRECORTADA 75 cm 10 HEBRAS	98	17	24	139	N/A	SILK BLK 3-0 10 X 75CM N/N	Fibraína.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2011 DM - 0000231 - R1	09/05/2021	NO	Caja x 24	Caja x 24	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jnj.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	771	SUTURAS	42312201	B01S04	SEDA 4/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 75cm	10	1	0	11	N/A	SILK BLACK4-0 75CM (1)RB-1 MST	Fibraína.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2011 DM - 0000231 - R1	09/05/2021	NO	Caja x 24	Caja x 24	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jnj.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	772	SUTURAS	42312201	D01S23	SEDA 4/0 PRECORTADA 75 cm 10 HEBRAS	18	1	0	19	N/A	Silk Blk 4-0 10 x 75cm N/N	Fibraína.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2011 DM - 0000231 - R1	09/05/2021	NO	Caja x 24	Caja x 24	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jnj.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	773	SUTURAS	42312201	CT6631627	SEDA 6/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 CIRCULO 6.5mm 45cm	18	10	0	28	N/A	SILK SUTURE 18(45CM) 6-0 BLK	Fibraína.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2011 DM - 0000231 - R1	09/05/2021	NO	Caja x 12	Caja x 12	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jnj.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	774	SUTURAS	42312201	B01S05	SEDA 7/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 CIRCULO 6.5mm 45cm	7	0	0	7	N/A	SILK BLK 18IN 7-0 DIA TG140-8	Fibraína.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2011 DM - 0000231 - R1	09/05/2021	NO	Caja x 12	Caja x 12	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jnj.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
49	986	SUTURAS	42312201	CT1411754	SUTURA POLIESTER TRENZADA RECUBIERTO DE POLIBUTILATO 2/0 DOBLE AGUJA PLEDGET 17mm 1/2c * 275cm	1	0	0	1	N/A	EB EXC GRN 30IN 2-0 DIA V-5 + PLGT	Polimero polietileno-tetraflato, revestimiento de polibutillato, colorante.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2018 DM - 0000909 - R3	20/04/2028	NO	Caja x 36	Caja x 36	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jnj.com	3123211673	N/A	NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	ETHICON	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
49	1047	SUTURAS	42312201	CT663948	SEDA 2/0 AGUJA RECTA 60MM 75CM	1	120	0	121	N/A	SILK SUTURE 30(75CM) 2-0 BLK	Fibriina.	JOHNSON & JOHNSON	NO	NO	INVIMA 2011 DM - 0000231 - R1	09/05/2021	NO	Caja x 36	Caja x 36	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. YUMBO	890.101.815-9	CL 15 # 31 - 146	JUAN SEBASTIAN RESTREPO	JRestre6@its.jnj.com	3123211673	N/A	CUMPLE	N/A	PERMAHAND	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA	N/A
50	10	ANESTESIOLOGIA	42142502	A07A08	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 18GX90mm DESECHABLE	38	7	0	45	N/A	Aguja para anestesia espinal. Punta k-3, N° 18G X 90 mm, estéril EO, un solo uso. Marca DR. JAPAN. País de origen China. UNIDAD	N° 18G X 90 mm	Dr Japan	NO	N/A	INVIMA 2014DM-0011553	25/07/2024	NO	Empaque X Unidad	Caja X 50 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTA D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalat.orre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE	N/A	DR JAPAN	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
50	11	ANESTESIOLOGIA	42142502	A07A06	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 20GX90mm DESECHABLE	293	20	4	317	N/A	Aguja para anestesia espinal. Punta k-3, N° 20G X 90 mm, estéril EO, un solo uso. Marca DR. JAPAN. País de origen China. UNIDAD	N° 20G X 90 mm	Dr Japan	NO	N/A	INVIMA 2014DM-0011553	25/07/2024	NO	Empaque X Unidad	Caja X 50 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTA D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalat.orre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE	N/A	DR JAPAN	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
50	12	ANESTESIOLOGIA	42142502	A07A01	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 22GX90mm DESECHABLE	50	20	15	85	N/A	Aguja para anestesia espinal. Punta k-3, N° 22G X 90 mm, estéril EO, un solo uso. Marca DR. JAPAN. País de origen Japón. UNIDAD	N° 22G X 90 mm	Dr Japan	NO	N/A	INVIMA 2014DM-0011553	25/07/2024	NO	Empaque X Unidad	Caja X 50 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTA D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalat.orre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE	N/A	DR JAPAN	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
50	13	ANESTESIOLOGIA	42142502	A07A03	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 25gx90mm DESECHABLE	98	20	50	168	N/A	Aguja para anestesia espinal. Punta k-3, N° 25G X 90 mm, estéril EO, un solo uso. Marca DR. JAPAN. País de origen China. UNIDAD	N° 25G X 90 mm	Dr Japan	NO	N/A	INVIMA 2014DM-0011553	25/07/2024	NO	Empaque X Unidad	Caja X 50 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTA D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalat.orre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE	N/A	DR JAPAN	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
50	14	ANESTESIOLOGIA	42142502	A07A07	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 26GX90mm DESECHABLE	365	300	408	1.073	N/A	Aguja para anestesia espinal. Punta k-3, N° 26G X 90 mm, estéril EO, un solo uso. Marca DR. JAPAN. País de origen China. UNIDAD	N° 26G X 90 mm	Dr Japan	NO	N/A	INVIMA 2014DM-0011553	25/07/2024	NO	Empaque X Unidad	Caja X 50 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTA D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalat.orre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE	N/A	DR JAPAN	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
50	15	ANESTESIOLOGIA	42142502	A07A04	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 27GX90mm DESECHABLE	637	650	753	2.040	N/A	Aguja para anestesia espinal. Punta k-3, N° 27G X 90 mm, estéril EO, un solo uso. Marca DR. JAPAN. País de origen China. UNIDAD	N° 27G X 90 mm	Dr Japan	NO	N/A	INVIMA 2014DM-0011553	25/07/2024	NO	Empaque X Unidad	Caja X 50 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTA D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalat.orre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE	N/A	DR JAPAN	QUIRURGICOS LTDA.	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENÉRICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
50	427	ANESTESIOLOGIA	42272004	G01E01	ESTILETE PARA INTUBACIÓN 14F	750	700	74	1.524	N/A	Guía para intubación endotraqueal, N° 14Fr, fabricada en aluminio recubierto con plástico, esteril EO. Marca GOLDEN CARE. Pais de origen China. UNIDAD	N° 14Fr	Golden Care	NO	N/A	INVIMA 2016DM-0000271-R1	21/09/2026	NO	Empaque X Unidad	Caja C 20 Unidades	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTA D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
50	428	ANESTESIOLOGIA	42272004	CT499830	ESTILETE PARA INTUBACION PEDIATRICO	1	50	10	61	N/A	Guía para intubación endotraqueal, N° 10Fr, fabricada en aluminio recubierto con plástico, esteril EO. Marca GOLDEN CARE. Pais de origen China. UNIDAD	N° 10Fr	Golden Care	NO	N/A	INVIMA 2016DM-0000271-R1	21/09/2026	NO	Empaque X Unidad	Caja C 20 Unidades	#REF!	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTA D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
50	1027	ANESTESIOLOGIA	42142402	CT453812	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 5.0	1	5	1	7	N/A	Máscara Laríngea N° 5, cojín de medio círculo para insuflación menor a 10 ml. indicada para pacientes con peso mayor a 70 Kg., fabricada en silicona y conector en polietileno (PE), esteril EO, un solo uso. Marca GOLDEN CARE. Pais de origen China. UNIDAD	Desechable-N° 5	Golden Care	NO	N/A	INVIMA 2016DM-0000294-R1	19/07/2026	NO	Empaque X Unidad	Caja X 1 Unidad	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTA D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
50	1041	ANESTESIOLOGIA	42142402	G01M03	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 4.0	1	47	1	49	N/A	Máscara Laríngea N° 4, cojín de medio círculo para insuflación menor a 10 ml. indicada para pacientes de 10 a 20 Kg., fabricada en silicona y conector en polietileno (PE), esteril EO, un solo uso. Marca GOLDEN CARE. Pais de origen China. UNIDAD	Desechable-N° 4	Golden Care	NO	N/A	INVIMA 2016DM-0000294-R1	19/07/2026	NO	Empaque X Unidad	Caja X 1 Unidad	N/A	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTA D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA.	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION EN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
50	1043	ANESTESIOLOGIA	42142402	G05M02	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 3.0	1	17	1	19	N/A	Máscara Laríngea N° 3, cojín de medio círculo para insuflación menor a 10 ml. indicada para pacientes de 10 a 20 Kg., fabricada en silicona y conector en polietileno (PE), estéril EO, un solo uso. Marca GOLDEN CARE. País de origen China UNIDAD	Desechable-N° 3	Golden Care	NO	N/A	INVIMA 2016DM-0000294-R1	19/07/2026	NO	Empaque X Unidad	Caja X 1 Unidad	#REF!	N/A	QUIRURGICOS LTDA.	860024862-6	BOGOTA D.C.	XIMENA LATORRE V.	ximenalatorre71@yahoo.es	3133927706		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
56	565	ANESTESIOLOGIA	42272006	CT484954	KIT INTRODUCTOR PARA TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA 8,0F 29cm	11	15	0	26	N/A	KIT PERCUT PTRAQUEOTOMIA 8MM (C/X1)	CAJA X 1 DE 8MM	ULTRAPERF	NO	NO	2017DM-0015992	10/03/2027	NO	CAJA X 1	CAJA X 1	NA	NA	COBO MEDICAL SAS	890331949-3	CALI	JUAN SEBASTIAN RAMIREZ	JUAN.RAMIREZ@CBOBOMEDICAL.COM	3217202588	NA	CUMPLE	N/A	SMITHS MEDICAL	SMITHS MEDICAL INTERNACIONAL	N/A
57	788	OTOLINGÜLOGIA	42221609	K203900	SET DE CRAWFOR MEDIANO INTUBACION LAGRIMAL ADULTO CON GANCHO RESCATADOR	11	0	0	11	contiene dos sondas con olivas, tubo de silicona,	SET DE CRAWFOR MEDIANO INTUBACION LAGRIMAL ADULTO CON GANCHO RESCATADOR	UNIDAD	GUSOR	NO	NO	2014DM-0011892	22/10/2024	NO	UNIDAD	CAJA	N/A	N/A	RP MEDICAS S.A	811019499	MEDELLIN	EMILIO GUARNIZO	servicientebogota2@rpmedicas.co	3204763353		CUMPLE	N/A	GUSOR	GUSOR LTDA	SI
58	621	NEUROCIRUGIA	42311604	CT4011629	MEMBRANA ABSORBIBLE SUSTITUTO DE DURAMADRE 5cm X 5cm	6	0	0	6	N/A	CT4011629	CAJA X 1	DURA-GUARD, 4X4CM	NO	NO	0	00/01/1900	NO	CAJA X 1	CAJA X 1	NA	NA	UCIPHARMA SA	830070192-6	BOGOTA	DEISY CONTANZA ROJAS	DEISY.ROJAS@ucipharma.com	7447300 - 3108618656	VENTA MINIMA UNIDAD DE PRESENTACION	NO CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO TECNICO / REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	DURA GUARD	BAXTER S.A.	N/A	
59	10	ANESTESIOLOGIA	42142502	A07A08	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 18GX90mm DESECHABLE	38	7	0	45	N/A	AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL REGIONAL, PUNTA TIPO QUINCKE, 18 Ga x 3 X 1/2 - REF: 405184	UNIDAD	BD	NO	NO	2015DM-0013654	18/09/2025	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	BD	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE	N/A	BD	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA	N/A
59	11	ANESTESIOLOGIA	42142502	A07A06	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 20GX90mm DESECHABLE	293	20	4	317	N/A	AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL REGIONAL, PUNTA TIPO QUINCKE, 20 Ga X 3 ½ - REF: 405182	UNIDAD	BD	NO	NO	2015DM-0013654	18/09/2025	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	BD	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE	N/A	BD	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA	N/A
59	12	ANESTESIOLOGIA	42142502	A07A01	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 22GX90mm DESECHABLE	50	20	15	85	N/A	AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL REGIONAL, PUNTA TIPO QUINCKE, 22 Ga x 3 ½ - REF: 405181	UNIDAD	BD	NO	NO	2015DM-0013654	18/09/2025	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	BD	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE	N/A	BD	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA	N/A
59	13	ANESTESIOLOGIA	42142502	A07A03	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 25gx90mm DESECHABLE	98	20	50	168	N/A	AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL REGIONAL, PUNTA TIPO QUINCKE, 25 Ga x 3 ½ - REF: 405180	UNIDAD	BD	NO	NO	2015DM-0013654	18/09/2025	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	BD	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE	N/A	BD	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
59	14	ANESTESIOLOGIA	42142502	A07A07	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 26GX90mm DESECHABLE	365	300	408	1.073	N/A	AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL REGIONAL, PUNTA TIPO QUINCKE, 26 Ga x 3 ½ REF: 405164	UNIDAD	BD	NO	NO	2015DM-0013654	18/09/2025	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	BD	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO ADJUNTA FICHA TECNICA	BD	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA	N/A
59	15	ANESTESIOLOGIA	42142502	A07A04	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 27GX90mm DESECHABLE	637	660	753	2.040	N/A	AGUJA PARA ANESTESIA ESPINAL REGIONAL, PUNTA TIPO QUINCKE, 27 Ga x 3 ½ REF: 405259	UNIDAD	BD	NO	NO	2015DM-0013654	18/09/2025	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	BD	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO ADJUNTA FICHA TECNICA	BD	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA	N/A
59	155	ANESTESIOLOGIA	42295106	CT484794	CANULA DE MAYO 0 50mm	1	1	0	2	N/A	CANULA GUEDELL Y/O MAYO, No.0	UNIDAD	MEDEX	NO	NO	2012DM-001667-R1	10/05/2022	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	MEDEX	901178608-0	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE	N/A	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A
59	156	ANESTESIOLOGIA	42295106	CT484795	CANULA DE MAYO 1 60mm	1	6	3	10	N/A	CANULA GUEDELL Y/O MAYO, No.1	UNIDAD	MEDEX	NO	NO	2012DM-001667-R1	10/05/2022	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	MEDEX	901178608-0	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE	N/A	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A
59	157	ANESTESIOLOGIA	42295106	CT484772	CANULA DE MAYO 2 70mm	1	7	1	9	N/A	CANULA GUEDELL Y/O MAYO, No.2	UNIDAD	MEDEX	NO	NO	2012DM-001667-R1	10/05/2022	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	MEDEX	901178608-0	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE	N/A	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A
59	158	ANESTESIOLOGIA	42295106	CT484796	CANULA DE MAYO 3 80mm	1	16	8	25	N/A	CANULA GUEDELL Y/O MAYO, No.3	UNIDAD	MEDEX	NO	NO	2012DM-001667-R1	10/05/2022	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	MEDEX	901178608-0	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE	N/A	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A
59	159	ANESTESIOLOGIA	42295106	G02C01	CANULA DE MAYO 4 90mm	370	100	13	483	N/A	CANULA GUEDELL Y/O MAYO, No.4	UNIDAD	MEDEX	NO	NO	2012DM-001667-R1	10/05/2022	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	MEDEX	901178608-0	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE	N/A	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A
59	160	ANESTESIOLOGIA	42295106	G02C02	CANULA DE MAYO 5 110mm	215	100	59	374	N/A	CANULA GUEDELL Y/O MAYO No.5	UNIDAD	MEDEX	NO	NO	2012DM-001667-R1	10/05/2022	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	MEDEX	901178608-0	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE	N/A	MEDEX	MEDITEC S.A.	N/A
59	299	SUTURAS	42312201	F01C01	CATGUT CROMADO 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 90cm	50	24	162	236	N/A	CATGUT CROMADO No. 0 CON AGUJA HRG38 PARA GINECOLOGIA U OBSTETRICIA, SIMILAR (CT1)(T12)(HR37S).HEBR	CAJA X 12 UNIDADES	ASSUT SUTURES	NO	NO	2016DM-0015577	01/12/2026	NO	POR EMPAQUE CAJA X 12 UNIDADES	NO	NO	NO	ASSUT SUTURES	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO ADJUNTAN NINGUNA DOCUMENTACION	N/A	N/A	N/A
59	301	SUTURAS	42312201	F01C02	CATGUT CROMADO 1 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	47	36	259	342	N/A	CATGUT CROMADO No. 1 CON AGUJA HRG38 PARA CIERRE GENERAL, SIMILAR (CT1)(T12)(HR37S). HEBRA X 75 C	CAJA X 12 UNIDADES	ASSUT SUTURES	NO	NO	2016DM-0015577	01/12/2026	NO	POR EMPAQUE CAJA X 12 UNIDADES	NO	NO	NO	ASSUT SUTURES	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO ADJUNTAN NINGUNA DOCUMENTACION	N/A	N/A	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
59	302	SUTURAS	42312201	CT10241059	CATGUT CROMADO 1 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 90cm	509	312	688	1.509	N/A	CATGUT CROMADO No. 1 CON AGUJA HRG38. PARA GINECOLOGIA U OBSTETRICIA. SIMILAR (CT1)(T12)(HR37S).HEBR	CAJA X 12 UNIDADES	ASSUT SUTURES	NO	NO	2016DM-0015577	01/12/2026	NO	POR EMPAQUE CAJA X 12 UNIDADES	NO	NO	NO	ASSUT SUTURES	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO ADJUNTAN NINGUNA DOCUMENTACION	N/A	N/A	N/A
59	303	SUTURAS	42312201	CT10241060	CATGUT CROMADO 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 75cm	123	80	106	309	N/A	CATGUT CROMADO No. 2/0 CON AGUJA HR27. GASTROINTES TINAL. SIMILAR (SH)(T5)(HR26) HEBRA X 75 CM.	CAJA X 12 UNIDADES	ASSUT SUTURES	NO	NO	2016DM-0015577	01/12/2026	NO	POR EMPAQUE CAJA X 12 UNIDADES	NO	NO	NO	ASSUT SUTURES	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO ADJUNTAN NINGUNA DOCUMENTACION	N/A	N/A	N/A
59	304	SUTURAS	42312201	F01C03	CATGUT CROMADO 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	44	312	962	1.318	N/A	CATGUT CROMADO No. 2/0 CON AGUJA HRG38. PARA CIERRE GENERAL. SIMILAR (CT1)(T12)(HR37S). HEBRA X 75	CAJA X 12 UNIDADES	ASSUT SUTURES	NO	NO	2016DM-0015577	01/12/2026	NO	POR EMPAQUE CAJA X 12 UNIDADES	NO	NO	NO	ASSUT SUTURES	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO ADJUNTAN NINGUNA DOCUMENTACION	N/A	N/A	N/A
59	305	SUTURAS	42312201	F01C04	CATGUT CROMADO 3/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 20mm 75cm	50	36	48	134	N/A	CATGUT CROMADO No. 3/0 CON AGUJA HR17. HEBRA X 75 CM	CAJA X 12 UNIDADES	ASSUT SUTURES	NO	NO	2016DM-0015577	31/12/2022	NO	POR EMPAQUE CAJA X 12 UNIDADES	NO	NO	NO	ASSUT SUTURES	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO ADJUNTAN NINGUNA DOCUMENTACION	N/A	N/A	N/A
59	307	SUTURAS	42312201	CT10241061	CATGUT CROMADO 4/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 75cm	13	24	12	49	N/A	CATGUT CROMADO No. 4/0 CON AGUJA HR17. GASTROINTES TINAL O UROLOGIA. SIMILAR (RB1)(T31)(HR17).HEBR	CAJA X 12 UNIDADES	ASSUT SUTURES	NO	NO	2016DM-0015577	01/12/2026	NO	POR EMPAQUE CAJA X 12 UNIDADES	NO	NO	NO	ASSUT SUTURES	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO ADJUNTAN NINGUNA DOCUMENTACION	N/A	N/A	N/A
59	428	ANESTESIOLOGIA	42272004	CT499830	ESTILETE PARA INTUBACION PEDIATRICO	1	50	10	61	N/A	ESTILETE (GUIA) PARA INTUBACION PEDIATRICO 11 X 6 FR EN ALUMINIO. SATINADO	UNIDAD	SUN MED	NO	NO	2019DM-0020048	05/07/2029	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	SUN MED	USA	USA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	SUNMED	INCOLMEDICA S.A.	N/A
59	570	ANESTESIOLOGIA	42272503	A05E01	KIT PARA ANESTESIA EPIDURAL 19G 900mm	150	60	0	210	N/A	CATETER PARA ANESTESIA EPIDURAL CONTINUA - CALIBRE No. 20 x 36	UNIDAD	BD	NO	NO	2015DM-0013345	06/08/2025	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	BD	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO PRESENTA DOCUMENTACION COMPLETA / REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL.	BD	N/A	N/A
59	642	SUTURAS	42312201	E02P01	MONONYLON 10/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 CIRCULO DE 6.2 MM 2xTSP7 HEBRA DE 30 CM REF: 586660	104	36	0	140	N/A	NYLON 10/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 CIRCULO DE 6.2 MM 2xTSP7 HEBRA DE 30 CM REF: 586660	CAJA X 12 UNIDADES	ASSUT SUTURES	NO	NO	2016DM-001600-R1	16/05/2026	NO	POR EMPAQUE CAJA X 12 UNIDADES	NO	NO	NO	ASSUT SUTURES	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO ADJUNTA FICHA TECNICA	ASSUT SUTURES	ASSUT MEDICAL	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION EN VASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
59	643	SUTURAS	42312201	E02P04	MONONYLON 9/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 CÍRCULO 6,5mm 30cm	12	12	0	24	N/A	NYLON 9/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 CÍRCULO DE 6,2MM 2xTSP7 HEBRA DE 30CM REF: 586669	CAJA X 12 UNIDADES	ASSUT SUTURES	NO	NO	2016DM-001600-R1	16/05/2026	NO	POR EMPAQUE CAJA X 12 UNIDADES	NO	NO	NO	ASSUT SUTURES	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO ADJUNTA FICHA TECNICA	ASSUT SUTURES	ASSUT MEDICAL	N/A
59	678	SUTURAS	42312201	E03P04	POLIELSTER 0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CÍRCULO 37mm 75cm	9	7	12	28	N/A	POLIELSTER (ASTRALEN) 0 HRG-38 CON AGUJA REDONDA 1/2 CÍRCULO DE 38MM HRG-38 HEBRA DE 75 CM	CAJA X 12 UNIDADES	ASSUT SUTURES	NO	NO	2015DM-0003551-R1	31/12/2022	NO	POR EMPAQUE CAJA X 12 UNIDADES	NO	NO	NO	ASSUT SUTURES	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO ADJUNTA NINGUNA DOCUMENTACION	N/A	N/A	N/A
59	689	SUTURAS	42312201	CT3421063	POLIGLACTINA 0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CÍRCULO 26mm 90cm	27	12	67	106	N/A	ACIDO POLIGLICOLICO 0 (ASSUCRYL) 0 CON AGUJA REDONDA 1/2 CÍRCULO DE 38MM HRG-38 HEBRA DE 90CM. REF: 43	CAJA X 12 UNIDADES	ASSUT SUTURES	NO	NO	2011DM-004781-R1	24/02/2022	NO	POR EMPAQUE CAJA X 12 UNIDADES	NO	NO	NO	ASSUT SUTURES	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	ASSUT SUTURES	ASSUT MEDICAL	N/A
59	690	SUTURAS	42312201	CT97771845	POLIGLACTINA 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CÍRCULO 26 mm 70 cm	1	96	42	139	N/A	ACIDO POLIGLICOLICO 0 (ASSUCRYL) 2/0 CON AGUJA REDONDA 1/2 CÍRCULO DE 27 MM HR-27, HEBRA DE 75 CM. REF	CAJA X 12 UNIDADES	ASSUT SUTURES	NO	NO	2011DM-004781-R1	24/02/2022	NO	POR EMPAQUE CAJA X 12 UNIDADES	NO	NO	NO	ASSUT SUTURES	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	ASSUT SUTURES	ASSUT MEDICAL	N/A
59	691	SUTURAS	42312201	CT3421065	POLIGLACTINA 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CÍRCULO 36mm 70cm	27	12	36	75	N/A	ACIDO POLIGLICOLICO 0 (ASSUCRYL) 2/0 CON AGUJA REDONDA 1/2 CÍRCULO DE 38 MM HRG-38, HEBRA DE 75 CM	CAJA X 12 UNIDADES	ASSUT SUTURES	NO	NO	2011DM-004781-R1		NO	POR EMPAQUE CAJA X 12 UNIDADES	NO	NO	NO	ASSUT SUTURES	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO ADJUNTA FICHA TECNICA	ASSUT SUTURES	ASSUT MEDICAL	N/A
59	692	SUTURAS	42312201	C02S05	POLIGLACTINA 4/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CÍRCULO 17mm 70cm	375	64	65	504	N/A	ACIDO POLIGLICOLICO 0 (ASSUCRYL) 4/0 CON AGUJA REDONDA 1/2 CÍRCULO DE 17 MM HR-17, HEBRA DE 75 CM	CAJA X 12 UNIDADES	ASSUT SUTURES	NO	NO	2011DM-004781-R1		NO	POR EMPAQUE CAJA X 12 UNIDADES	NO	NO	NO	ASSUT SUTURES	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO ADJUNTA FICHA TECNICA	ASSUT SUTURES	ASSUT MEDICAL	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
59	693	SUTURAS	42312201	C02S06	POLIGLACTINA 5/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CÍRCULO 17mm 70cm	188	14	0	202	N/A	ACIDO POLIGLICOLICO (ASSURCRYL) 5/0 CON AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO DE 27 MM HR-17, HEBRA DE 75 CM	CAJA X 12 UNIDADES	ASSUT SUTURES	NO	NO	2011DM-004781-R1		NO	POR EMPAQUE CAJA X 12 UNIDADES	NO	NO	NO	ASSUT SUTURES	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO ADJUNTA FICHA TECNICA	ASSUT SUTURES	ASSUT MEDICAL	N/A
59	694	SUTURAS	42312201	E02S07	POLIGLACTINA 6/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 1/4 CÍRCULO 8mm 45cm	53	8	0	61	N/A	ACIDO POLIGLICOLICO (ASSURCRYL) DOBLE AGUJA 2xKSP- 8 - 45 CMS - 6/0 REF: 432086	UNIDAD	ASSUT SUTURES	NO	NO	2011DM-004781-R1	24/02/2022	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	ASSUT SUTURES	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO ADJUNTA FICHA TECNICA	ASSUT SUTURES	ASSUT MEDICAL	N/A
59	704	SUTURAS	42312201	H02M30	POLIPROPILENO 0 AGUJA REDONDA 1/2 CÍRCULO 37mm 75cm	225	160	36	421	N/A	PRODEK POLIPROPILENO AZUL MONOFILAMENTO 0 CON AGUJA HRG38, HEBRA X 75 CM.	CAJA X 12 UNIDADES	ASSUT SUTURES	NO	NO	2015DM-001596-R1		NO	POR EMPAQUE CAJA X 12 UNIDADES	NO	NO	NO	ASSUT SUTURES	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO ADJUNTA FICHA TECNICA	ASSUT SUTURES	ASSUT MEDICAL	N/A
59	706	SUTURAS	42312201	G02M26	POLIPROPILENO 2/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CÍRCULO 26mm 45cm	825	530	121	1.476	N/A	POLIPROPILENO AZUL MONOFILAMENTO 2/0 CON AGUJA CORTANTE 3/8 DE CIRCULO DE 24 MM TS-24 HEBRA DE 45 CM	CAJA X 12 UNIDADES	ASSUT SUTURES	NO	NO	2015DM-001596-R1	05/11/2025	NO	POR EMPAQUE CAJA X 12 UNIDADES	NO	NO	NO	ASSUT SUTURES	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	FICHA TECNICA NO COINCIDE CON REGISTRO SANITARIO	ASSUT SUTURES	ASSUT MEDICAL	N/A
59	707	SUTURAS	42312201	H02M32	POLIPROPILENO 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CÍRCULO 36,4MM 75CM	38	40	0	78	N/A	PRODEK POLIPROPILENO AZUL MONOFILAMENTO No. 2/0 CON AGUJA HRG-38, HEBRA X 75 CM	CAJA X 12 UNIDADES	ASSUT SUTURES	NO	NO	2015DM-001596-R1		NO	POR EMPAQUE CAJA X 12 UNIDADES	NO	NO	NO	ASSUT SUTURES	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	FICHA TECNICA NO COINCIDE CON REGISTRO SANITARIO	ASSUT SUTURES	ASSUT MEDICAL	N/A
59	710	SUTURAS	42312201	G02M23	POLIPROPILENO 3/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CÍRCULO 24mm 45cm	1.500	984	1100	3.584	N/A	PRODEK POLIPROPILENO AZUL MONOFILAMENTO No. 3/0	CAJA X 12 UNIDADES	ASSUT SUTURES	NO	NO	2015DM-001596-R1	05/11/2025	NO	POR EMPAQUE CAJA X 12 UNIDADES	NO	NO	NO	ASSUT SUTURES	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	FICHA TECNICA NO COINCIDE CON REGISTRO SANITARIO	ASSUT SUTURES	ASSUT MEDICAL	N/A
59	711	SUTURAS	42312201	H02M31	POLIPROPILENO 3/0 AGUJA RECTA 60mm 75cm	975	105	100	1.180	N/A	PRODEK POLIPROPILENO AZUL MONOFILAMENTO No. 3/0 CON AGUJA RS58 RECTA CORTANTE SIMILAR (KS) (CS1) (GS)	CAJA X 12 UNIDADES	ASSUT SUTURES	NO	NO	2015DM-001596-R1	05/11/2025	NO	POR EMPAQUE CAJA X 12 UNIDADES	NO	NO	NO	ASSUT SUTURES	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO ADJUNTA FICHA TECNICA	ASSUT SUTURES	ASSUT MEDICAL	N/A
59	716	SUTURAS	42312201	CT9711742	POLIPROPILENO 4/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CÍRCULO 26mm 90cm	77	6	0	83	N/A	PRODEK POLIPROPILENO AZUL MONOFILAMENTO No. 4/0 CON AGUJA HR27, HEBRA X 90 CM	CAJA X 12 UNIDADES	ASSUT SUTURES	NO	NO	2015DM-001596-R1	31/12/2022	NO	POR EMPAQUE CAJA X 12 UNIDADES	NO	NO	NO	ASSUT SUTURES	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO ADJUNTA FICHA TECNICA	ASSUT SUTURES	ASSUT MEDICAL	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION EN ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
59	764	SUTURAS	42312201	B01S01	SEDA 0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	158	66	5	229	N/A	SURGISILK SEDA NEGRA TRENZADA No. 0 CON AGUJA HRG38	CAJA X 12 UNIDADES	ASSUT SUTURES	NO	NO	2016DM-001597-R1	10/07/2025	NO	POR EMPAQUE CAJA X 12 UNIDADES	NO	NO	NO	ASSUT SUTURES	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO ADJUNTAN NINGUNA DOCUMENTACION	N/A	N/A	N/A
59	765	SUTURAS	42312201	D01S20	SEDA 0 PRECORTADA 75 cm 10 HEBRAS	255	103	24	382	N/A	SURGISILK SEDA NEGRA TRENZADA No. 0 PRECORTADA, SIN AGUJA. 10 HEBRAS X 75 CM.	CAJA X 12 UNIDADES	ASSUT SUTURES	NO	NO	2016DM-001597-R1	10/07/2025	NO	POR EMPAQUE CAJA X 12 UNIDADES	NO	NO	NO	ASSUT SUTURES	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO ADJUNTAN NINGUNA DOCUMENTACION	N/A	N/A	N/A
59	766	SUTURAS	42312201	CT6631062	SEDA 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 75cm	14	8	72	94	N/A	SURGISILK SEDA NEGRA TRENZADA No. 2/0 CON AGUJA HR27, GASTROINTES TINAL, SIMILAR (SH)(T5)(HR26). HE	CAJA X 12 UNIDADES	ASSUT SUTURES	NO	NO	2016DM-001597-R1	10/07/2025	NO	POR EMPAQUE CAJA X 12 UNIDADES	NO	NO	NO	ASSUT SUTURES	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO ADJUNTAN NINGUNA DOCUMENTACION	N/A	N/A	N/A
59	767	SUTURAS	42312201	B01S02	SEDA 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	92	65	95	252	N/A	SURGISILK SEDA NEGRA TRENZADA No. 2/0 CON AGUJA HRG 38, . HEBRA X 75 CM	CAJA X 12 UNIDADES	ASSUT SUTURES	NO	NO	2016DM-001597-R1	10/07/2025	NO	POR EMPAQUE CAJA X 12 UNIDADES	NO	NO	NO	ASSUT SUTURES	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO ADJUNTAN NINGUNA DOCUMENTACION	N/A	N/A	N/A
59	768	SUTURAS	42312201	D01S21	SEDA 2/0 PRECORTADA 75 cm 10 HEBRAS	165	161	100	426	N/A	SURGISILK SEDA NEGRA TRENZADA No. 2/0 PRECORTADA, SIN AGUJA. 10 HEBRAS X 75 CM.	CAJA X 12 UNIDADES	ASSUT SUTURES	NO	NO	2016DM-001597-R1	10/07/2025	NO	POR EMPAQUE CAJA X 12 UNIDADES	NO	NO	NO	ASSUT SUTURES	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	N/A	N/A	N/A
59	769	SUTURAS	42312201	B01S03	SEDA 3/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 75cm	113	69	61	243	N/A	SURGISILK SEDA NEGRA TRENZADA No. 3/0 CON AGUJA HR27, GASTROINTES TINAL, SIMILAR (SH)(T5)(HR26). HEB	CAJA X 12 UNIDADES	ASSUT SUTURES	NO	NO	2016DM-001597-R1	10/07/2025	NO	POR EMPAQUE CAJA X 12 UNIDADES	NO	NO	NO	ASSUT SUTURES	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO ADJUNTAN NINGUNA DOCUMENTACION	N/A	N/A	N/A
59	770	SUTURAS	42312201	D01S22	SEDA 3/0 PRECORTADA 75 cm 10 HEBRAS	98	17	24	139	N/A	SURGISILK SEDA NEGRA TRENZADA No. 3/0 PRECORTADA, SIN AGUJA. 10 HEBRAS X 75 CM.	CAJA X 12 UNIDADES	ASSUT SUTURES	NO	NO	2016DM-001597-R1	10/07/2025	NO	POR EMPAQUE CAJA X 12 UNIDADES	NO	NO	NO	ASSUT SUTURES	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO ADJUNTAN NINGUNA DOCUMENTACION	N/A	N/A	N/A
59	771	SUTURAS	42312201	B01S04	SEDA 4/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 75cm	10	1	0	11	N/A	SURGISILK SEDA NEGRA TRENZADA No. 4/0 CON AGUJA HR17, GASTROINTES TINAL O CARDIOVASCULAR, SIMILAR	CAJA X 12 UNIDADES	ASSUT SUTURES	NO	NO	2016DM-001597-R1	10/07/2025	NO	POR EMPAQUE CAJA X 12 UNIDADES	NO	NO	NO	ASSUT SUTURES	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO ADJUNTAN NINGUNA DOCUMENTACION	N/A	N/A	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaquete primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaquete secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
59	772	SUTURAS	42312201	D01S23	SEDA 4/0 PRECORTADA 75 cm 10 HEBRAS	18	1	0	19	N/A	SURGISILK SEDA NEGRA TRENZADA No. 4/0 PRECORTADA, SIN AGUJA, 10 HEBRAS X 75 CM	CAJA X 12 UNIDADES	ASSUT SUTURES	NO	NO	2016DM-001597-R1	10/07/2025	NO	POR EMPAQUE CAJA X 12 UNIDADES	NO	NO	NO	ASSUT SUTURES	860020309-6	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		NO CUMPLE	NO ADJUNTAN NINGUNA DOCUMENTACION	N/A	N/A	N/A
59	1027	ANESTESIOLOGIA	42142402	CT453812	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 5.0	1	5	1	7	N/A	MASCARA LARINGEA DESECHABLE, ESTERIL, TAMAÑO No. 5 ADULTO-GRANDE	UNIDAD	KRAMER	NO	NO	2016DM-0014560	20/04/2026	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	KRAMER	860070078-3	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE	N/A	KRAMER	INCOLMEDICA S.A.	N/A
59	1041	ANESTESIOLOGIA	42142402	G01M03	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 4.0	1	47	1	49	N/A	MASCARA LARINGEA EN SILICONA TAMAÑO No. 4 ADULTO-MEDIANO	UNIDAD	KRAMER	NO	NO	2016DM-0014560	20/04/2026	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	KRAMER	860070078-3	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE	N/A	KRAMER	INCOLMEDICA S.A.	N/A
59	1043	ANESTESIOLOGIA	42142402	G05M02	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 3.0	1	17	1	19	N/A	MASCARA LARINGEA EN SILICONA TAMAÑO No. 3 ADULTO-PEQUEÑO	UNIDAD	KRAMER	NO	NO	2016DM-0014560	20/04/2026	NO	POR EMPAQUE UNIDAD	NO	NO	NO	KRAMER	860070078-3	COLOMBIA	DIANA BEJARANO	representante3@imcolmedica.com.co	3165222322		CUMPLE	N/A	KRAMER	INCOLMEDICA S.A.	N/A
60	570	ANESTESIOLOGIA	42272503	A05E01	KIT PARA ANESTESIA EPIDURAL 19G 900mm	150	60	0	210	N/A	CAT. PARA ANESTESIA EPIDURAL INTERPLEURAL KIT COMPLETO QUE INCLUYE: AGUJA TUHOY N. 17, CAT. 19GA, FILTRO DE 0.02 MICRONES Y JERINGA DE BAJA RESISTENCIA DE 10CC REF.01JUC05400E	UNIDAD	ARROW	NO	NO	2020DM-0021734	09/06/2030	NO	CX20	UNIDAD	N/A	N/A	ARROW MEDICAL SAS	811001723-3	MEDELLIN	WENDY MANSO	ventasbogota2@armocsa.com	3103744488		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	ARROW INTERNATIONAL	TELEFLEX MEDICAL	N/A
63	10	ANESTESIOLOGIA	42142502	A07A08	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 18GX90mm DESECHABLE	38	7	0	45	N/A	AGUJA ESPINAL No 18G X 3 1/2 UNIDAD	UNIDAD	BIOPLAST	No	No	2014DM-0011553	25/07/2024	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com.co	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A	DR JAPAN	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
63	11	ANESTESIOLOGIA	42142502	A07A06	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 20GX90mm DESECHABLE	293	20	4	317	N/A	AGUJA ESPINAL No 20G X 3 1/2 UNIDAD	UNIDAD	DR JAPAN	No	No	2014DM-0011553	25/07/2024	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com.co	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A	DR JAPAN	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
63	12	ANESTESIOLOGIA	42142502	A07A01	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 22GX90mm DESECHABLE	50	20	15	85	N/A	AGUJA ESPINAL No 22G X 3 1/2 UNIDAD	UNIDAD	DR JAPAN	No	No	2014DM-0011553	25/07/2024	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com.co	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A	DR JAPAN	QUIRURGICOS LTDA.	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
63	13	ANESTESIOLOGIA	42142502	A07A03	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 25gX90mm DESECHABLE	98	20	50	168	N/A	AGUJA ESPINAL No 25G X 3 1/2 UNIDAD	UNIDAD	DR JAPAN	No	No	2014DM-0011553	25/07/2024	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A		DR JAPAN	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
63	14	ANESTESIOLOGIA	42142502	A07A07	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 26GX90mm DESECHABLE	365	300	408	1.073	N/A	AGUJA ESPINAL No 26G X 3 1/2 UNIDAD	UNIDAD	QUIRURGICOS	No	No	2014DM-0011553	25/07/2024	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A		DR JAPAN	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
63	15	ANESTESIOLOGIA	42142502	A07A04	AGUJA ANESTESIA ESPINAL 27GX90mm DESECHABLE	637	650	753	2.040	N/A	AGUJA ESPINAL No 27G X 3 1/2 UNIDAD	UNIDAD	DR JAPAN	No	No	2014DM-0011553	25/07/2024	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A		DR JAPAN	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
63	37	NEUROLOGIA	42142535	A07A10	AGUJA PARA BLOQUEO NERVIOSO 21g X 100mm	188	50	0	238	apoyo tecnologico:con estimulador de nervio periferico	STIMUPLEX-ESTIMULADOR NERVIOPERIFERICO G-21X100MM UNIDAD	UNIDAD	B. BRAUN	No	No	INVIMA 2020DM-004786-R2	19/08/2030	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	NO ADJUNTA DOCUMENTOS DE APOYO TECNOLÓGICO	B BRAUN	B BRAUN MELSUNGEN	N/A	
63	38	NEUROLOGIA	42142535	A07A8	AGUJA PARA BLOQUEO NERVIOSO 21g - 22g X 50mm	150	150	50	350	apoyo tecnologico:con estimulador de nervio periferico	STIMUPLEX-ESTIMULADOR NERVIOPERIFERICO G-22X50MM REF-4894502 UNIDAD	UNIDAD	B. BRAUN	No	No	INVIMA 2020DM-004786-R2	19/08/2030	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	NO ADJUNTA DOCUMENTOS DE APOYO TECNOLÓGICO	B BRAUN	B BRAUN MELSUNGEN	N/A	
63	156	ANESTESIOLOGIA	42295106	CT484795	CANULA DE MAYO 1 60mm	1	6	3	10	N/A	CANULA GUEDELL YIO MAYO No 1 UNIDAD	UNIDAD	BIOPLAST	No	No	2011DM-0008169	24/11/2021	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A		GOLDEN CARE	BIOPLAST S.A.	N/A
63	157	ANESTESIOLOGIA	42295106	CT484772	CANULA DE MAYO 2 70mm	1	7	1	9	N/A	CANULA GUEDELL YIO MAYO No 2 UNIDAD	UNIDAD	BIOPLAST	No	No	2011DM-0008169	24/11/2021	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A		GOLDEN CARE	BIOPLAST S.A.	N/A
63	158	ANESTESIOLOGIA	42295106	CT484796	CANULA DE MAYO 3 80mm	1	16	8	25	N/A	CANULA GUEDELL YIO MAYO No 3 UNIDAD	UNIDAD	BIOPLAST	No	No	2011DM-0008169	24/11/2021	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A		GOLDEN CARE	BIOPLAST S.A.	N/A
63	159	ANESTESIOLOGIA	42295106	G02C01	CANULA DE MAYO 4 90mm	370	100	13	483	N/A	CANULA GUEDELL YIO MAYO No 4 UNIDAD	UNIDAD	BIOPLAST	No	No	2011DM-0008169	24/11/2021	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A		GOLDEN CARE	BIOPLAST S.A.	N/A
63	160	ANESTESIOLOGIA	42295106	G02C02	CANULA DE MAYO 5 110mm	215	100	59	374	N/A	CANULA GUEDELL YIO MAYO No 5 UNIDAD	UNIDAD	BIOPLAST	No	No	2011DM-0008169	24/11/2021	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A		GOLDEN CARE	BIOPLAST S.A.	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACIÓN ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
63	655	OFTALMOLOGIA	42311518	CT230879	PARCHE OCULAR ADULTO	1	2	0	3	N/A	PROTECTOR OCULAR UNIDAD	UNIDAD	BIOPLAST	No	No	2017DM-0016073	29/03/2027	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	NO CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO TECNICO	BIOLIFE	BIOPLAST S.A.	N/A
63	712	SUTURAS	42312201	A02M01	POLIPROPILENO 3/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 90cm	94	80	57	231	N/A	PROLENE 3.0 90 CM R. 2XHR26 CON 2 AGUJAS 1/2 CIRCULO REDONDO REF: C3090908 UNIDAD	UNIDAD CON 2 AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDO R.2XHR26	B. BRAUN	No	No	2014DM-0012381	06/01/2025	No	UNIDAD	UNIDAD CON 2 AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDO R.2XHR26	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	PREMILENE	B BRAUN SURGICAL S.A.	N/A
63	716	SUTURAS	42312201	CT9711742	POLIPROPILENO 4/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 90cm	77	6	0	83	N/A	PROLENE 4.0 90 CM R. 2XHR26 CON 2 AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDO REF:C3090907 UNIDAD	UNIDAD CON 2 AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDO R.2XHR26	B. BRAUN	No	No	2015DM-0003055-R1	06/01/2025	No	UNIDAD	UNIDAD CON 2 AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDO R.2XHR26	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	PREMILENE	B BRAUN SURGICAL S.A.	N/A
63	718	SUTURAS	42312201	A02M03	POLIPROPILENO 5/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 75cm	75	24	12	111	N/A	PROLENE 5.0 75 CM R. 2XHR17 CON 2 AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDO REF: C3090501 UNIDAD	UNIDAD CON 2 AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDO R.2XHR17	B. BRAUN	No	No	2015DM-0003055-R1	06/01/2025	No	UNIDAD	UNIDAD CON 2 AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDO R.2XHR17	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica	3192651875 - 3168305509		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	PREMILENE	B BRAUN SURGICAL S.A.	N/A
63	763	SUTURAS	42312201	H01S06	SEDA 0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 30mm 75cm	315	48	0	363	N/A	SEDA NEGRA 0.0 75CM DS30 REF:C0762482 CON AGUJA 3/8 CIRCULO CORTANTE UNIDAD	UNIDAD R. DS30	B. BRAUN	No	No	2018DM-000096-R2	30/01/2028	No	UNIDAD	UNIDAD R. DS30	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A	B BRAUN	B BRAUN SURGICAL S.A.	N/A
63	1003	OFTALMOLOGIA	51142148	S01KH014601	HIDROXIPROPILMETILCELULO SA 1mg/ml JERINGA PRELENNA	92	50	0	142	N/A	HIDROXIMETIL CELULOSA 2% SOL OFTALMICA UNIDAD	SOLUCION OFTALMICA JERINGA PRELENNADA*2 ML	OFTALMOQUIMICAS	No	No	2014DM-0011732	04/09/2024	No	SOLUCION OFTALMICA	SOLUCION OFTALMICA JERINGA PRELENNADA*2 ML	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A	OQ-COAT	OFTALMOQUIMICA S.A.	N/A
63	1027	ANESTESIOLOGIA	42142402	CT453812	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 5.0	1	5	1	7	N/A	MASCARA LARINGEA DESECHABLE No. 5.0	UNIDAD	GOLDEN CARE	No	No	INVIMA 2016DM-0000294-R1	19/07/2026	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
63	1041	ANESTESIOLOGIA	42142402	G01M03	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 4.0	1	47	1	49	N/A	MASCARA LARINGEA DESECHABLE No. 4.0	UNIDAD	GOLDEN CARE	No	No	INVIMA 2016DM-0000294-R1	19/07/2026	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA.	N/A
63	1043	ANESTESIOLOGIA	42142402	G05M02	MASCARA LARINGEA DESECHABLE 3.0	1	17	1	19	N/A	MASCARA LARINGEA DESECHABLE No. 3.0	UNIDAD	GOLDEN CARE	No	No	INVIMA 2016DM-0000294-R1	19/07/2026	No	UNIDAD	UNIDAD	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDOR A COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICA SAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A	GOLDEN CARE	QUIRURGICOS LTDA.	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
63	1047	SUTURAS	42312201	CT663948	SEDA 2/0 AGUJA RECTA 60MM 75CM	1	120	0	121	N/A	SEDA NEGRA 2.0 75CM GS60 REF.C0762660 CON AGUJA RECTA CORTANTE UNIDAD	UNIDAD R. GS60	B. BRAUN	No	No	2018DM-000096-R2	30/01/2028	No	UNIDAD	UNIDAD R. GS60	No Aplica	No Aplica	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS DISCOLMEDICASAS	828.002.423-5	Neiva - Huila	Francy Adriana Villano	Licitaciones@discolmedica.com	3192651875 - 3168305509		CUMPLE	N/A	B BRAUN	B BRAUN	N/A
64	155	ANESTESIOLOGIA	42295106	CT484794	CANULA DE MAYO 0 50mm	1	1	0	2	N/A	CANULA DE MAYO 0 50mm	UND	BIO LIFE	NO	NO	2011DM-0008169	24/11/2021		UNIDAD	CAJAX50			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmasa@gmail.com	3102340035		CUMPLE	N/A	BIO LIFE	BIPLAST S.A.	N/A
64	156	ANESTESIOLOGIA	42295106	CT484795	CANULA DE MAYO 1 60mm	1	6	3	10	N/A	CANULA DE MAYO 1 60mm	UND	BIO LIFE	NO	NO	2011DM-0008169	24/11/2021		UNIDAD	CAJAX50			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmasa@gmail.com	3102340035		CUMPLE	N/A	BIO LIFE	BIPLAST S.A.	N/A
64	157	ANESTESIOLOGIA	42295106	CT484772	CANULA DE MAYO 2 70mm	1	7	1	9	N/A	CANULA DE MAYO 2 70mm	UND	BIO LIFE	NO	NO	2011DM-0008169	24/11/2021		UNIDAD	CAJAX50			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmasa@gmail.com	3102340035		CUMPLE	N/A	BIO LIFE	BIPLAST S.A.	N/A
64	158	ANESTESIOLOGIA	42295106	CT484796	CANULA DE MAYO 3 80mm	1	16	8	25	N/A	CANULA DE MAYO 3 80mm	UND	BIO LIFE	NO	NO	2011DM-0008169	24/11/2021		UNIDAD	CAJAX50			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmasa@gmail.com	3102340035		CUMPLE	N/A	BIO LIFE	BIPLAST S.A.	N/A
64	159	ANESTESIOLOGIA	42295106	G02C01	CANULA DE MAYO 4 90mm	370	100	13	483	N/A	CANULA DE MAYO 4 90mm	UND	BIO LIFE	NO	NO	2011DM-0008169	24/11/2021		UNIDAD	CAJAX50			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmasa@gmail.com	3102340035		CUMPLE	N/A	BIO LIFE	BIPLAST S.A.	N/A
64	160	ANESTESIOLOGIA	42295106	G02C02	CANULA DE MAYO 5 110mm	215	100	59	374	N/A	CANULA DE MAYO 5 110mm	UND	BIO LIFE	NO	NO	2011DM-0008169	24/11/2021		UNIDAD	CAJAX50			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmasa@gmail.com	3102340035		CUMPLE	N/A	BIO LIFE	BIPLAST S.A.	N/A
64	673	SUTURAS	42312201	C02P11	POLIDIOXANONA 1 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 40mm 150cm	75	24	0	99	N/A	POLIDIOXANONA 1 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 40mm 150cm	SOB	ASSUT ASSUCRYL MONOSLOW (POLIDIOXANONA)	NO	NO	2007DM-0001117	21/11/2017		SOBRE	CAAJAX12			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	PRESENTA REGISTRO INVIMA VENCIDO	ASSUCRYL	ASSUT MEDICAL	N/A
64	674	SUTURAS	42312201	CT964295	POLIDIOXANONA 3/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 70cm	75	6	0	81	N/A	POLIDIOXANONA 3/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 70cm	SOB	ASSUT ASSUCRYL MONOSLOW (POLIDIOXANONA)	NO	NO	2007DM-0001117	21/11/2017		SOBRE	CAAJAX12			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	PRESENTA REGISTRO INVIMA VENCIDO	ASSUCRYL	ASSUT MEDICAL	N/A
64	675	SUTURAS	42312201	CT961901	polidioxanona 4/0 aguja curva redonda 1/2 circulo 17mm 70cm	18	0	0	18	N/A	polidioxanona 4/0 aguja curva redonda 1/2 circulo 17mm 70cm	SOB	ASSUT ASSUCRYL MONOSLOW (POLIDIOXANONA)	NO	NO	2007DM-0001117	21/11/2017		SOBRE	CAAJAX12			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	PRESENTA REGISTRO INVIMA VENCIDO	ASSUCRYL	ASSUT MEDICAL	N/A
64	676	SUTURAS	42312201	CT9641055	POLIDIOXANONA 5/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 70cm	18	0	0	18	N/A	POLIDIOXANONA 5/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 70cm	SOB	ASSUT ASSUCRYL MONOSLOW (POLIDIOXANONA)	NO	NO	2007DM-0001117	21/11/2017		SOBRE	CAAJAX12			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	PRESENTA REGISTRO INVIMA VENCIDO	ASSUCRYL	ASSUT MEDICAL	N/A
64	678	SUTURAS	42312201	E03P04	POLIESTER 0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	9	7	12	28	N/A	POLIESTER 0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	SOB	ASSUT ASTRALEN (POLYESTER TRENZADO)	NO	NO	2005V-0003551	07/09/2025		SOBRE	CAAJAX12			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	NO ADJUNTAN NINGUNA DOCUMENTACION	N/A	N/A	N/A
64	681	SUTURAS	42312201	E03P02	POLIESTER 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 75cm	9	4	12	25	N/A	POLIESTER 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 75cm	SOB	ASSUT ASTRALEN (POLYESTER TRENZADO)	NO	NO	2005V-0003551	07/09/2025		SOBRE	CAAJAX12			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	ASSUT SUTURES	ASSUT MEDICAL	N/A
64	682	SUTURAS	42312201	E03P05	POLIESTER 2/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 90cm	68	0	0	68	N/A	POLIESTER 2/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 90cm	SOB	ASSUT ASTRALEN (POLYESTER TRENZADO)	NO	NO	2005V-0003551	07/09/2025		SOBRE	CAAJAX12			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	ASSUT SUTURES	ASSUT MEDICAL	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
64	683	SUTURAS	42312201	CT9711747	POLIESTER 2/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2CIRCULO 26MM 90CM CV ALMOHADILLA TEFLON	26	0	0	26	N/A	POLIESTER 2/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2CIRCULO 26MM 90CM CV ALMOHADILLA TEFLON	SOB	ASSUT ASTRALEN (POLYESTER TRENZADO)	NO	NO	2005V-0003551	07/09/2025		SOBRE	CAAJAX12			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	ASSUT SUTURES	ASSUT MEDICAL	N/A
64	685	SUTURAS	42312201	CT3421140	POLIESTER 5 AGUJA CURVA REDONDA 1/2CIRCULO 48mm 4X75cm	2	6	1	9	N/A	POLIESTER 5 AGUJA CURVA REDONDA 1/2CIRCULO 48mm 4X75cm	SOB	ASSUT ASTRALEN (POLYESTER TRENZADO)	NO	NO	2005V-0003551	07/09/2025		SOBRE	CAAJAX12			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	ASSUT SUTURES	ASSUT MEDICAL	N/A
64	686	SUTURAS	42312201	E03P01	POLIESTER BLANCO 5/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 1/4 CIRCULO 8mm 45cm	17	0	0	17	N/A	POLIESTER BLANCO 5/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 1/4 CIRCULO 8mm 45cm	SOB	ASSUT ASTRALEN (POLYESTER TRENZADO)	NO	NO	2005V-0003551	07/09/2025		SOBRE	CAAJAX12			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	ASSUT SUTURES	ASSUT MEDICAL	N/A
64	687	SUTURAS	42312201	CT342898	POLIESTER BLANCO 6/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 1/4 CIRCULO 8MM 45CM	9	0	0	9	N/A	POLIESTER BLANCO 6/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 1/4 CIRCULO 8MM 45CM	SOB	ASSUT ASTRALEN (POLYESTER TRENZADO)	NO	NO	2005V-0003551	07/09/2025		SOBRE	CAAJAX12			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	ASSUT SUTURES	ASSUT MEDICAL	N/A
64	689	SUTURAS	42312201	CT3421063	POLIGLACTINA 0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 90cm	27	12	67	106	N/A	POLIGLACTINA 0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 90cm	SOB	ASSUT ASSUCRYL (ACIDO POLIGLICOLICO) Violeta	NO	NO	2011DM-004781-R1	24/02/2021		SOBRE	CAAJAX12			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL / PRESENTA REGISTRO VENCIDO	ASSUT SUTURES	ASSUT MEDICAL	N/A
64	690	SUTURAS	42312201	CT9771845	POLIGLACTINA 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26 mm 70 cm	1	96	42	139	N/A	POLIGLACTINA 2/0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 26 mm 70 cm	SOB	ASSUT ASSUCRYL (ACIDO POLIGLICOLICO) Violeta	NO	NO	2011DM-004781-R1	24/02/2021		SOBRE	CAAJAX12			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL / PRESENTA REGISTRO VENCIDO	ASSUT SUTURES	ASSUT MEDICAL	N/A
64	701	SUTURAS	42312201	CT3421761	POLIGLECAPRONE 3/0 ANTIBACTERIAL AGUJA CURVA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 19MM 70CM	225	0	0	225	N/A	POLIGLECAPRONE 3/0 ANTIBACTERIAL AGUJA CURVA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 19MM 70CM	SOB	ASSUT ASSUCRYL MONORAPID (POLIGLECAPRONE o GLUCONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA)	NO	NO	2018DM-0018881	06/11/2028		SOBRE	CAAJAX12			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	ASSUT SUTURES	ASSUT MEDICAL	N/A
64	702	SUTURAS	42312201	C02S12	POLIGLECAPRONE 4/0 AGUJA CURVA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 19mm 45cm	168	24	0	192	N/A	POLIGLECAPRONE 4/0 AGUJA CURVA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 19mm 45cm	SOB	ASSUT ASSUCRYL MONORAPID (POLIGLECAPRONE o GLUCONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA)	NO	NO	2018DM-0018881	06/11/2028		SOBRE	CAAJAX12			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	ASSUT SUTURES	ASSUT MEDICAL	N/A
64	703	SUTURAS	42312201	C02S13	POLIGLECAPRONE 5/0 AGUJA CURVA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 19mm 45cm	34	6	0	40	N/A	POLIGLECAPRONE 5/0 AGUJA CURVA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 19mm 45cm	SOB	ASSUT ASSUCRYL MONORAPID (POLIGLECAPRONE o GLUCONATO CARBONATO DE TRIMETILENO Y CAPROLACTONA)	NO	NO	2018DM-0018881	06/11/2028		SOBRE	CAAJAX12			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	REQUIERE CONCEPTO TECNICO EN EL HOSPITAL	ASSUT SUTURES	ASSUT MEDICAL	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																		
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaque primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaque secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO
64	704	SUTURAS	42312201	H02M30	POLIPROPILENO 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	225	160	36	421	N/A	POLIPROPILENO 0 0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	SOB	ASSUT	NO	NO	2015DM-001596-R1	05/11/2025		SOBRE	CAAJAX12			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	NO ADJUNTAN NINGUNA DOCUMENTACION	N/A	N/A	N/A
64	712	SUTURAS	42312201	A02M01	POLIPROPILENO 3/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 90cm	94	80	57	231	N/A	POLIPROPILENO 0 3/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 90cm	SOB	ASSUT	NO	NO	2015DM-001596-R1	05/11/2025		SOBRE	CAAJAX12			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	NO ADJUNTAN NINGUNA DOCUMENTACION	N/A	N/A	N/A
64	713	SUTURAS	42312201	CT971877	POLIPROPILENO 4/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 19mm 45cm	375	236	517	1.128	N/A	POLIPROPILENO 0 4/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 19mm 45cm	SOB	ASSUT	NO	NO	2015DM-001596-R1	05/11/2025		SOBRE	CAAJAX12			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	NO ADJUNTAN NINGUNA DOCUMENTACION	N/A	N/A	N/A
64	714	SUTURAS	42312201	G02M22	POLIPROPILENO 4/0 AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 19mm 45cm	34	94	55	183	N/A	POLIPROPILENO 0 4/0 AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO 19mm 45cm	SOB	ASSUT	NO	NO	2015DM-001596-R1	05/11/2025		SOBRE	CAAJAX12			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	NO ADJUNTAN NINGUNA DOCUMENTACION	N/A	N/A	N/A
64	715	SUTURAS	42312201	A02M02	POLIPROPILENO 4/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 75cm	108	30	24	162	N/A	POLIPROPILENO 0 4/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 75cm	SOB	ASSUT	NO	NO	2015DM-001596-R1	05/11/2025		SOBRE	CAAJAX12			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	NO ADJUNTAN NINGUNA DOCUMENTACION	N/A	N/A	N/A
64	716	SUTURAS	42312201	CT9711742	POLIPROPILENO 4/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 90cm	77	6	0	83	N/A	POLIPROPILENO 0 4/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 26mm 90cm	SOB	ASSUT	NO	NO	2015DM-001596-R1	05/11/2025		SOBRE	CAAJAX12			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	NO ADJUNTAN NINGUNA DOCUMENTACION	N/A	N/A	N/A
64	717	SUTURAS	42312201	G02M21	POLIPROPILENO 5/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 13mm 45cm	150	92	217	459	N/A	POLIPROPILENO 0 5/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 13mm 45cm	SOB	ASSUT	NO	NO	2015DM-001596-R1	05/11/2025		SOBRE	CAAJAX12			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	NO ADJUNTAN NINGUNA DOCUMENTACION	N/A	N/A	N/A
64	718	SUTURAS	42312201	A02M03	POLIPROPILENO 5/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 75cm	75	24	12	111	N/A	POLIPROPILENO 0 5/0 DOBLE AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 17mm 75cm	SOB	ASSUT	NO	NO	2015DM-001596-R1	05/11/2025		SOBRE	CAAJAX12			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	NO ADJUNTAN NINGUNA DOCUMENTACION	N/A	N/A	N/A
64	719	SUTURAS	42312201	G02M20	POLIPROPILENO 6/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 11mm 45cm	300	48	110	458	N/A	POLIPROPILENO 0 6/0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 11mm 45cm	SOB	ASSUT	NO	NO	2015DM-001596-R1	05/11/2025		SOBRE	CAAJAX12			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	NO ADJUNTAN NINGUNA DOCUMENTACION	N/A	N/A	N/A
64	720	SUTURAS	42312201	A02M04	POLIPROPILENO 6/0 DOBLE AGUJA REDONDA 3/8 CIRCULO 13mm 60cm	38	10	0	48	N/A	POLIPROPILENO 0 6/0 DOBLE AGUJA REDONDA 3/8 CIRCULO 13mm 60cm	SOB	ASSUT	NO	NO	2015DM-001596-R1	05/11/2025		SOBRE	CAAJAX12			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	NO ADJUNTAN NINGUNA DOCUMENTACION	N/A	N/A	N/A
64	724	SUTURAS	42312201	CT9711743	POLIPROPILENO 8/0 DOBLE AGUJA REDONDA 3/8 CIRCULO 6.5MM 45CM CV	8	0	0	8	N/A	POLIPROPILENO 0 8/0 DOBLE AGUJA REDONDA 3/8 CIRCULO 6.5MM 45CM CV	SOB	ASSUT	NO	NO	2015DM-001596-R1	05/11/2025		SOBRE	CAAJAX12			POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B-	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	NO ADJUNTAN NINGUNA DOCUMENTACION	N/A	N/A	N/A

ANEXO N°1 CALIFICACION TECNICA CONVOCATORIA NUMERO 7 DE 2021																																			
PROVEEDOR	ITEM	GRUPO	CÓDIGO UNSPSC	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCION HUS	NECESIDAD BOGOTÁ	NECESIDAD REGIONAL	NECESIDAD UZF	NECESIDAD TOTAL	OBSERVACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO	DENOMINACION COMUN (NOMBRE GENERICO)	ESPECIFICACION TECNICA (CONCENTRACION Y PRESENTACION O MEDIDA)	NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO (MARCA, SI APLICA)	REQUIERE APOYO TECNOLÓGICO / EQUIPO EN COMODATO (SI/NO)	SE SUMINISTRA EL APOYO TECNOLÓGICO SI/NO	REGISTRO SANITARIO (NÚMERO DE REGISTRO INVIMA)	FECHA DE VENCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO (dd/mm/aaaa)	EL MEDICAMENTO ES REGULADO SI/NO	PRESENTACION ENVASE (empaques primario)	FACTOR DE EMPAQUE (empaques secundario)	CUM (CÓDIGO ÚNICO DE MEDICAMENTOS)	CONSECUTIVO CODIGO CUM	NOMBRE DE PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	SEDE PRINCIPAL DEL PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO (NOMBRES)	CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) DE CONTACTO	NÚMEROS TELEFONICOS O NÚMEROS DE CELULAR DE CONTACTO	OBSERVACIONES PROPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIONES	MARCA O LABORATORIO	TITULAR DE REGISTRO SANITARIO	REVISION APOYO TECNOLÓGICO	
64	763	SUTURAS	42312201	H01S06	SEDA 0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 30mm 75cm	315	48	0	363	N/A	SEDA 0 AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO 30mm 75cm	SOB	ASSUT	NO	NO	2016DM-001597-R1	25/05/2026		SOBRE	CAAJAX12				POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	NO ADJUNTAN NINGUNA DOCUMENTACION	N/A	N/A	N/A
64	764	SUTURAS	42312201	B01S01	SEDA 0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	158	66	5	229	N/A	SEDA 0 AGUJA CURVA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	SOB	ASSUT	NO	NO	2016DM-001597-R1	25/05/2026		SOBRE	CAAJAX12				POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	NO ADJUNTAN NINGUNA DOCUMENTACION	N/A	N/A	N/A
64	767	SUTURAS	42312201	B01S02	SEDA 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	92	65	95	252	N/A	SEDA 2/0 AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO 37mm 75cm	SOB	ASSUT	NO	NO	2016DM-001597-R1	25/05/2026		SOBRE	CAAJAX12				POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	NO ADJUNTAN NINGUNA DOCUMENTACION	N/A	N/A	N/A
64	774	SUTURAS	42312201	B01S05	SEDA 7/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 CIRCULO 6,5mm 45cm	7	0	0	7	N/A	SEDA 7/0 DOBLE AGUJA ESPATULADA 3/8 CIRCULO 6,5mm 45cm	SOB	ASSUT	NO	NO	2016DM-001597-R1	25/05/2026		SOBRE	CAAJAX12				POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	NO ADJUNTAN NINGUNA DOCUMENTACION	N/A	N/A	N/A
64	1047	SUTURAS	42312201	CT663948	SEDA 2/0 AGUJA RECTA 60MM 75CM	1	120	0	121	N/A	SEDA 2/0 AGUJA RECTA 60MM 75CM	SOB	ASSUT	NO	NO	2016DM-001597-R1	25/05/2026		SOBRE	CAAJAX12				POLIFARMA SA	800.151-064-0	CALLE 71 No 29A_ 23	TOMAS PRECIADO B.	polifarmasa@gmail.com	3102340035		NO CUMPLE	NO ADJUNTAN NINGUNA DOCUMENTACION	N/A	N/A	N/A



JOHN ALEXANDER BAEZ BAQUERO
LIDER DE PROYECTO DE FARMACIA