

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

ACTA DE COMITÉ N°

21



COMITÉ	COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATOS ORDINARIOS		
FECHA	17 de marzo de 2022	HORA PROGRAMADA	11:00 a.m.
LUGAR	Dirección Administrativa	HORA DE INICIO	11:08 a.m.
			05GC18-V1

INTEGRANTES E INVITADOS

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO Y/O ACTIVIDAD QUE REALIZA	ASISTE	N°	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO Y/O ACTIVIDAD QUE REALIZA	ASISTE
1	SANDRA ELIANA RODRIGUEZ GARCIA	Directora Administrativa, Presidente Comité	SI	4	NEIDY ADRIANA TINJACÁ RUEDA	Jefe Oficina Asesora Jurídica	SI
2	LILIANA SOFIA CEPEDA AMARIS	Directora Científica	NO	5	MIGUEL ÁNGEL LIÑEIRO COLMENARES	Subdirector de Bienes, Compras y Suministros	SI
3	JOSÉ JAIME PINZÓN RIAÑO	Director Financiero	SI	6	CLAUDIA YADIRA CIFUENTES SOSA	Líder de Proyecto Almacén	SI

ORDEN DEL DÍA

1. I) Lectura del Orden del Día:
II) Verificación de Quórum.
III) Verificación Tareas Comité anterior
IV) Temas a tratar
V) Conclusiones u observaciones
VI) Cierre
2. Verificación de Quórum.
3. Verificación Tareas Comité anterior
4. Temas a tratar:
 - 4.1 Revisión de resultados a observaciones y/o SUBSANACIÓN presentadas por los proponentes **SUMINISTROS HOSPITALARIOS S.A., LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S., PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A., BIOPLAST S.A.S., FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA., POLYMEDICAL DE COLOMBIA S.A., DISCOLMEDICA S.A.S., ALFA TRADING S.A.S., MAINCO HEALTH CARE S.A.S.**, a las evaluaciones habilitantes desde el punto de vista jurídico, financiero y documentos Generales Anexo 1 y 2, publicada el día 10 de marzo de 2022 de acuerdo al cronograma de la Convocatoria Pública No. 05 de 2022, cuyo objeto es: **“SUMINISTRO DE MATERIALES MEDICO QUIRURGICO DISPENSADOS POR EL ALMACEN GENERAL A LAS AREAS HOSPITALARIAS Y ASISTENCIALES DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, LA UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRA Y SUS PUESTOS DE SALUD Y HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRA”** Con el propósito de exponer la evaluación definitiva.
5. Conclusiones
6. Cierre.

1. REVISIÓN DE TAREAS DEL COMITÉ ANTERIOR

#	COMPROMISOS	RESPONS.	FECHA CUMPLIM.	CUMPLE	AVANCE
1	Notificar el desarrollo del presente Comité de Compras y Contratos al señor Gerente y de acoger las recomendaciones, Realizar las acciones pertinentes para adelantar los procesos de contratación, a través de la modalidad de Convocatoria Pública.	Subdirector Bienes Compras y Suministros	INMEDIATO	SI	100%
2	Desarrollar el proceso de contratación bajo modalidad de Convocatoria Pública No. 04 de 2022: cuyo objeto es: SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA SEDE BOGOTÁ, HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRA Y UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRA	Subdirector Bienes Compras y Suministros	14 de marzo de 2022 05:00 p.m.	SI	100%
CUMPLIMIENTO DE TAREAS			TOTAL	2/2	100%

OBSERVACIONES FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE TAREAS

No se presentan observaciones.

DESARROLLO DE LOS TEMAS PROPUESTOS

1. En Bogotá, a los diecisiete (17) días del mes de marzo de 2022, siendo las 11:08 a.m. en la Dirección Administrativa del Hospital, el secretario del Comité de Compras y Contratos procede a comunicar el orden del día con el cual se llevará a cabo el presente comité.
2. Se realiza el llamado y verificación de los integrantes del Comité de Compras y Contratos, evidenciando que se encuentran presentes en la Dirección Administrativa, la Dra. SANDRA ELIANA RODRÍGUEZ GARCÍA, el Dr. JOSÉ JAIME PINZÓN RIAÑO, la Dra. NEIDY ADRIANA TINJACÁ RUEDA, y el Dr. MIGUEL ÁNGEL LIÑEIRO COLMENARES; por lo tanto, si hay Quorum para llevar a cabo el presente Comité.

Se menciona que la doctora LILIANA SOFIA CEPEDA AMARIS, por motivos de salud, no pudo participar del presente comité

3. Se verifica los compromisos estipulados en el Acta No. 20 de 2022 del comité de compras y contratos, donde se evidencia que los compromisos fueron desarrollados de acuerdo con lo estipulado en mencionado comité.

4. Temas a tratar:

4.1 Revisión de resultados a observaciones y/o SUBSANACIÓN presentadas por los proponentes SUMINISTROS HOSPITALARIOS S.A., LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S., PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A., BIOPLAST S.A.S., FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA., POLYMEDICAL DE COLOMBIA S.A., DISCOLMEDICA S.A.S., ALFA TRADING S.A.S., MAINCO HEALTH CARE S.A.S., a las evaluaciones habilitantes desde el punto de vista jurídico, financiero y documentos Generales Anexo 1 y 2, publicada el día 10 de marzo de 2022 de acuerdo al cronograma de la Convocatoria Pública No. 05 de 2022, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE MATERIALES MEDICO QUIRURGICO DISPENSADOS POR EL ALMACEN GENERAL A LAS AREAS HOSPITALARIAS Y ASISTENCIALES DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, LA UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRA Y SUS PUESTOS DE SALUD Y HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRA"

DESARROLLO DE LOS TEMAS PROPUESTOS

Con el propósito de exponer la evaluación definitiva.

El secretario del Comité se dirige a los participantes informando que el motivo del presente comité es exponer el resultado final de evaluaciones correspondientes a la Convocatoria Pública No. 05 de 2022, una vez desarrollada y publicada la actividad “*publicación de evaluaciones habilitantes*” (jurídica, financiera, técnica, de experiencia, y documentos generales) realizada el 10 de marzo de 2022 y observaciones y/o subsanación a las evaluaciones (establecido para los días 11 y 14 de marzo de 2022 – hasta las 5:00 p.m.) de acuerdo a lo definido en el Cronograma preestablecido en el numeral 1.13 del pliego de condiciones, Resolución N- 069 del 2022 que dio apertura a la presente Convocatoria, mencionando lo siguiente:

4.1.1. Para la presente Convocatoria Pública presentan propuesta las empresas: **SUMINISTROS HOSPITALARIOS S.A.S., LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S., PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. PRO – H S.A., BIOPLAST S.A.S., MEDICOX LTDA., SHERLEG LABORATORIES S.A.S., FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA., TWITY S.A.S., POLYMEDICAL DE COLOMBIA S.A.S., AYGPHARMA S.A.S., BSN MEDICAL LTDA., DISCOLMEDICA S.A.S., QUIRÚRGICOS LTDA, COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S., ALFA TRADING S.A.S., MAINCO HEALTH CARE S.A., NIPRO MEDICAL CORPORATION, INTERSURGICAL S.A.S. – (EXTEMPORANEA), LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA. (EXTEMPORANEA)** y de acuerdo a los informes de evaluaciones iniciales (habilitantes) se obtuvo los siguientes resultados:

No. PROPONENTE	PROPONENTE	EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACIÓN FINANCIERA	EVALUACIÓN TÉCNICA	EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA	EVALUACIÓN DOCUMENTOS GENERALES	
						ANEXO 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	ANEXO 2. REGISTRO ÚNICO PROVEEDORES DEL HOSPITAL
1	SUMINISTROS HOSPITALARIOS S.A.S.	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE ITEMS: 26, 36,	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
2	LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S.	INADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE ITEMS:13, 22, 26, 28, 36, 37	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. PRO – H S.A	ADMISIBLE	NO CUMPLE	CUMPLE ITEMS: 23, 26, 28, 36, 37.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
4	BIOPLAST S.A.S.	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE ITEMS: 1, 2, 3, 9,11,12,16,17,18,21,26,27, 36, 41. NO CUMPLE ITEM: 14, 15, 23	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
5	MEDICOX LTDA	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE ITEMS: 10,14, 34, 40, 41, 43	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	SHERLEG LABORATORIES S.A.S.	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE ITEMS: 9, 13, 19, 20, 22, 23, 32, 33, 39.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA	INADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE ITEMS: 14, 15, 16, 17, 34, 35, 36, 38.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	TWITY S.A.S.	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE ITEMS: 19, 20.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	POLYMEDICAL DE COLOMBIA S.A.S.	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE ITEMS: 26	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
10	AYGPHARMA S.A.S.	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE ITEMS:20, 26, 31, 34, 43	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	BSN MEDICAL LTDA	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE ITEMS: 14, 15, 16, 17, 34, 35	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DESARROLLO DE LOS TEMAS PROPUESTOS

12	DISCOLMEDICA S.A.S.	INADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE ITEMS: 1, 2, 3, 13, 15, 23, 24, 26, 34, 35, 40, 41, 42, 43 NO CUMPLE ITEMS: 14, 36	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	QUIRÚRGICOS LTDA	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE ITEMS: 9, 10, 11, 12, 28, 31, 37, 38	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
14	COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE ITEMS: 1, 2, 3, 14, 15, 19, 20, 26, 27, 28, 32, 34, 35, 43	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
15	ALFA TRADING S.A.S.	INADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE ITEMS: 4, 8, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 41 NO CUMPLE ITEM: 14	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	MAINCO HEALTH CARE S.A.	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE ITEMS: 36	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
17	NIPRO MEDICAL CORPORATION	ADMISIBLE	NO CUMPLE	CUMPLE ITEMS: 26 NO CUMPLE ITEMS: 24	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
18	INTERSURGICAL SA.S.	EXTEMPORANEA					
19	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	EXTEMPORANEA					

4.1.2. Presentan subsanación las empresas **SUMINISTROS HOSPITALARIOS S.A., LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S., PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A., BIOPLAST S.A.S., FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA., POLYMEDICAL DE COLOMBIA S.A., DISCOLMEDICA S.A.S., ALFA TRADING S.A.S., MAINCO HEALTH CARE S.A.S.** allegando documentación, dentro del término establecido para tal fin.

4.1.3. Se deja constancia que de manera oficiosa, se corrige la evaluación técnica inicialmente surtida (publicada a fecha 10/03/2022) toda vez que, desde la parte técnica se evidencio la existencia de algunos errores de transcripción en la mencionada evaluación, errores de transcripción ajenos a la voluntad de la evaluadora, lo cual se pone a conocimiento del comité, como de los proponentes; en documento adjunto a la presente acta.

4.1.4. Elaborado el Consolidado de observaciones y/o subsanación y emisión de evaluaciones definitivas de acuerdo a los requisitos subsanados, tenemos lo siguiente :

No. PROPONENTE	PROPONENTE	PUBLICACIÓN DE EVALUACIONES – HABILITANTES (publicada el 10 de marzo de 2022)	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LAS EVALUACIONES Y PUBLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEFINITIVA - SUBSANACIÓN (Publicación 17 de marzo de 2022)	OBSERVACIONES	REQUISITO EVALUADO Y SUBSANADO
1	SUMINISTROS HOSPITALARIOS S.A.	NO CUMPLE	CUMPLE	REMITIRSE A DOCUMENTO - SUBSANACIÓN DOCUMENTOS GENERALES - EVALUACIÓN DEFINITIVA	DOCUMENTOS GENERALES ANEXO 2
2	LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S.	INADMISIBLE	ADMISIBLE	REMITIRSE A DOCUMENTO – SUBSANACIÓN DE EVALUACIÓN JURÍDICA (...)	JURÍDICO
3	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. PRO – H S.A.	NO CUMPLE	CUMPLE	REMITIRSE A DOCUMENTO – EVALUACIÓN DEFINITIVA - CAPACIDAD FINANCIERA	FINANCIERA

DESARROLLO DE LOS TEMAS PROPUESTOS

3	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. PRO – H S.A.	NO CUMPLE	CUMPLE	REMITIRSE A DOCUMENTO - SUBSANACIÓN DOCUMENTOS GENERALES - EVALUACIÓN DEFINITIVA	DOCUMENTOS GENERALES ANEXO 2
4	BIOPLAST S.A.S.	NO CUMPLE	CUMPLE	REMITIRSE A DOCUMENTO - SUBSANACIÓN DOCUMENTOS GENERALES - EVALUACIÓN DEFINITIVA	DOCUMENTOS GENERALES ANEXO 1
5	FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA	INADMISIBLE	INADMISIBLE	REMITIRSE A DOCUMENTO – SUBSANACIÓN DE EVALUACIÓN JURÍDICA (...)	JURÍDICO
9	POLYMEDICAL DE COLOMBIA S.A.S.	NO CUMPLE	CUMPLE	REMITIRSE A DOCUMENTO – SUBSANACIÓN DOCUMENTOS GENERALES – EVALUACIÓN DEFINITIVA	DOCUMENTOS GENERALES ANEXO 2
12	DISCOLMEDICA S.A.S.	INADMISIBLE	ADMISIBLE	REMITIRSE A DOCUMENTO – SUBSANACIÓN DE EVALUACIÓN JURÍDICA (...)	JURÍDICO
15	ALFA TRADING S.A.S.	INADMISIBLE	ADMISIBLE	REMITIRSE A DOCUMENTO – SUBSANACIÓN DE EVALUACIÓN JURÍDICA (...)	JURÍDICO
16	MAINCO HEALTH CARE S.A.	NO CUMPLE	CUMPLE	REMITIRSE A DOCUMENTO – SUBSANACIÓN DOCUMENTOS GENERALES – EVALUACIÓN DEFINITIVA	DOCUMENTOS GENERALES ANEXO 1 Y ANEXO 2

4.1.5. Adjunto a la presente acta se dejan los documentos de evaluaciones definitivas emitidas por las áreas competentes del Hospital, sobre la subsanación remitida por los proponentes.

4.1.6. Los conceptos emitidos en el marco de la presente Convocatoria de acuerdo a la publicación de evaluaciones *Jurídica, Financiera, Técnica, de Experiencia y Verificación De Documentos Generales* (anexo 1 y 2) el día 10 de marzo de 2022, que no se encuentren relacionados en el numeral 4.1.4. (Consolidado de observaciones y/o SUBSANACIÓN y emisión de evaluación definitiva de acuerdo al requisito subsanado) de la presente acta, conservan su concepto de Publicación De Las Evaluaciones –Evaluaciones habilitantes (Admisible – No Admisible o Cumple – No Cumple) publicadas a fecha 10 de marzo de 2022; Y una vez consolidado las evaluaciones habilitantes con los resultados del numeral 4.1.4. de la presente acta, se obtiene como **RESULTADO FINAL DE EVALUACIONES**, lo relacionado a continuación:

No. PROPONENTE	PROPONENTE	EVALUACIÓN JURÍDICA	EVALUACIÓN FINANCIERA	EVALUACIÓN TÉCNICA INICIAL 10/03/2022	EVALUACIÓN TÉCNICA CORREGIDA- DEFINITIVA- 17/03/2022	EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA	EVALUACIÓN DOCUMENTOS GENERALES	
							ANEXO 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	ANEXO 2. REGISTRO ÚNICO PROVEEDORES DEL HOSPITAL
1	SUMINISTROS HOSPITALARIOS S.A.S.	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE ITEMS: 26, 36,	CUMPLE ITEMS: 26, 36,	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S.	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE ITEMS:13, 22, 26, 28, 36, 37	CUMPLE ITEMS: 13, 23, 26, 28, 36, 37 NO CUMPLE ITEMS: 22	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. PRO – H S.A	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE ITEMS: 23, 26, 28, 36, 37.	CUMPLE ITEMS: 23, 26, 28, 36, 37.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	BIOPLAST S.A.S.	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE ITEMS: 1, 2, 3, 9,11,12,16,17,18,21,26,27, 36, 41. NO CUMPLE ITEM: 14, 15, 23	CUMPLE ITEMS: 1, 2, 3, 9,11,12,16,17,18,21,26,27, 36, 41. NO CUMPLE ITEM: 14, 15, 23	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DESARROLLO DE LOS TEMAS PROPUESTOS

5	MEDICOX LTDA	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE ITEMS: 10,14, 34, 40, 41, 43	CUMPLE ITEMS: 10,14, 34, 40, 41, 43	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	SHERLEG LABORATORIES S.A.S.	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE ITEMS: 9, 13, 19, 20, 22, 23, 32, 33, 39.	CUMPLE ITEMS: 9, 13, 19, 20, 22, 23, 32, 33, 39.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA	INADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE ITEMS: 14, 15, 16, 17, 34, 35, 36, 38.	CUMPLE ITEMS: 14, 15, 16, 17, 34, 35, 36, 38.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	TWITY S.A.S.	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE ITEMS: 19, 20.	CUMPLE ITEMS: 19, 20.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	POLYMEDICAL DE COLOMBIA S.A.S.	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE ITEMS: 26	CUMPLE ITEMS: 26	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	AYGPHARMA S.A.S.	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE ITEMS: 20, 26, 31, 34, 43	CUMPLE ITEMS: 20, 26, 31, 34, 43	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	BSN MEDICAL LTDA	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE ITEMS: 14, 15, 16, 17, 34, 35	CUMPLE ITEMS: 14, 15, 16, 17, 34, 35	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	DISCOLMEDICA S.A.S.	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE ITEMS: 1, 2, 3, 13, 15, 23, 24, 26, 34, 35, 40, 41, 42, 43 NO CUMPLE ITEMS: 14, 36	CUMPLE ITEMS: 1, 2, 3, 13, 15, 23, 24, 26, 34, 35, 40, 41, 42, 43 NO CUMPLE ITEMS: 14, 36	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	QUIRÚRGICOS LTDA	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE ITEMS: 9, 10, 11, 12, 28, 31, 37, 38	CUMPLE ITEMS: 9, 10, 11, 12, 28, 31, 37, 38	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
14	COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE ITEMS: 1, 2, 3, 14, 15, 19, 20, 26, 27, 28, 32, 34, 35, 43	CUMPLE ITEMS: 1, 2, 3, 14, 15, 19, 20, 26, 27, 28, 32, 34, 35, 43	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
15	ALFA TRADING S.A.S.	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE ITEMS: 4, 8, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 41 NO CUMPLE ITEM: 14	CUMPLE ITEMS: 4, 8, 13, 16, 17, 22, 23, 25, 26, 41 NO CUMPLE ITEM: 14	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	MAINCO HEALTH CARE S.A.	ADMISIBLE	CUMPLE	CUMPLE ITEMS: 36	CUMPLE ITEMS: 36	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
17	NIPRO MEDICAL CORPORATION	ADMISIBLE	NO CUMPLE	CUMPLE ITEMS: 26 NO CUMPLE ITEMS: 24	CUMPLE ITEMS: 26 NO CUMPLE ITEMS: 24	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
18	INTERSURGICAL S.A.S.			EXTEMPORANEA				
19	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA			EXTEMPORANEA				

4.2. Con lo anterior las empresas habilitadas para continuar con el proceso – Evaluación Económica Ponderable son: **SUMINISTROS HOSPITALARIOS S.A.S., LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S., PRODUCTOS HOSPITALARIOS S.A. (PRO – H S.A.), BIOPLAST S.A.S., MEDICOX LTDA., SHERLEG LABORATORIES S.A.S., TWITY S.A.S., POLYMEDICAL DE COLOMBIA S.A.S., AYGPHARMA S.A.S., BSN MEDICAL LTDA., DISCOLMEDICA S.A.S., QUIRÚRGICOS LTDA, COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S., ALFA TRADING S.A.S., MAINCO HEALTH CARE S.A.**

5. CONCLUSIONES

5.1. Analizada la información, el Comité de Compras y Contratos aprueba los conceptos de evaluación definitiva dado a los proponentes, y recomienda la publicación de la presente acta en la fecha y hora establecida en el cronograma de la Convocatoria Pública No. 05 de 2022.

TAREAS DEFINIDAS DURANTE EL COMITÉ

#	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1.	Publicar en la página Web del Hospital y en la página del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP I), la presente acta que muestra el resultado de evaluación definitiva; en los términos establecidos en el Cronograma de Actividades de la Convocatoria Pública No. 05 de 2022.	Subdirector bienes compras y suministros	17/03/2022

CIERRE DEL COMITÉ

6. Siendo las 11:45 a.m., se da por terminado el Comité de Compras y Contratos, en constancia firman los que en el intervinieron.

(ORIGINAL FIRMADO)
SANDRA ELIANA RODRÍGUEZ GARCÍA
Presidente Comité Compras y Contratos

(ORIGINAL FIRMADO)
MIGUEL ÁNGEL LIÑEIRO COLMENARES
Secretario Comité Compras y Contratos

FIRMA DE LOS ASISTENTES A LA REUNIÓN

#	NOMBRE COMPLETO	CARGO Y/O ACTIVIDAD	FIRMA
1.	JOSE JAIME PINZON RIAÑO	Director Financiero	(ORIGINAL FIRMADO)
2.	NEIDY ADRIANA TINJACÁ RUEDA	Jefe Oficina Asesora Jurídica	(ORIGINAL FIRMADO)
3.	CLAUDIA YADIRA CIFUENTES SOSA	Líder de Proyecto Almacén	(ORIGINAL FIRMADO)

SUBSANACIÓN DE EVALUACIÓN JURÍDICA CONVOCATORIA PUBLICA NÚM. 5 DE 2021 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE MATERIALES MEDICO QUIRURGICO DISPENSADOS POR EL ALMACÉN GENERAL A LAS AREAS HOSPITALARIAS Y ASISTENCIALES DE LA E.SE. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, LA UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRA Y SUS PUESTOS DE SALUD Y HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRA

NÚM. 1. LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S Se verifica y el oferente remitió el siguiente documento: i) Póliza de Seriedad de la oferta conforme Al Monto Asegurado Equivalente Al 10% De La Oferta Presentada (\$ 10.789.689,20), de conformidad con las observaciones descritas en la evaluación jurídica publicada el 10-03-2022.

En ese sentido, se da por subsanado jurídicamente y su estado actual es **ADMISIBLE**.

NÚM. 2. FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA Se verifica y el oferente remitió el siguiente documento: i) Certificado De Paz Y Salvo De Pago Aportes Seguridad Social Y Parafiscales, Expedida Por El Revisor Fiscal Y La Fotocopia De La Tarjeta Profesional Del Revisor Fiscal, con fecha 11 de marzo de 2022 posterior a la fecha de cierre esta convocatoria, la cual fue el 4 de marzo de 2022, de conformidad con las observaciones descritas en la evaluación jurídica publicada el 10-03-2022.

De conformidad con La Ley 1882 Del 15 De Enero De 2018, en su Artículo 5°- Parágrafo 1, el cual establece **"Durante El Término Otorgado Para Subsanar Las Ofertas, Los Proponentes No Podrán Acreditar Circunstancias Ocurridas Con Posterioridad Al Cierre Del Proceso"** (Subrayado Propio)

Por lo anterior, el oferente conserva su estado **INADMISIBLE**.


NÚM. 3. DISCOLMEDICA S.AS Se verifica y el oferente remitió el siguiente documento: i) Póliza de Seriedad de la oferta debidamente firmada por el tomador, de conformidad con las observaciones descritas en la evaluación jurídica publicada el 10-03-2022.


En ese sentido, se da por aclarada y su estado actual es **ADMISIBLE**.

NÚM. 4. ALFA TRADING S.A.S. Estando dentro del término establecido, el oferente remite los siguientes documentos: i) Cedula de Ciudadanía del Representante Legal CIRO HERNAN ANGEL TURMEQUE, ii) RUT, iii) Copia de la Tarjeta profesional del Revisor Fiscal Diego Charry Mejia, teniendo como base los mismos se verifican los documentos que inicialmente en la evaluación jurídica no se podían analizar, ya que se requería constatar con la cedula la idoneidad del Representante Legal, como era el certificado de existencia y representación del oferente, de conformidad con las observaciones descritas en la evaluación jurídica publicada el 10-03-2022.

En ese sentido, se da por subsanado jurídicamente y su estado actual es **ADMISIBLE**.


NEIDY ADRIANA TINJACA RUEDA
JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA
E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA




PROYECTO Y REVISÓ: S. MILENA DUARTE ROA
PROFESIONAL EN DERECHO CONTRATOS
16/03/2022



FECHA: 16 de Marzo de 2022

No.	BALANCE FECHA	ACTIVO CORRIENTE	TOTAL ACTIVO	PASIVO CORRIENTE	TOTAL PASIVO	ENTIDAD PROPONENTE	> 1,3 %	< 68%	Debe ser positivo con monto superior a 31 %	732.735.804	OBSERVACIONES
							INDICE DE LIQUIDEZ (ACT CTE / PAS CTE)	INDICE DE ENDEUDAMIENTO (PAS TOTAL/ ACT TOTAL)*100	CAPITAL DE TRABAJO (ACT CTE - PAS CTE)	31% PRESUPUESTO ESTIMADO (ITEMS)	
8	31/12/2020	8.767.687.264,00	8.866.907.597,00	2.032.228.092,00	4.104.172.865,00	TWITY S.A.S.	4,3	46,3	6.735.459.172,00	227.148.099,24	Cumple
9	31/12/2020	5.051.875.267,00	7.523.017.729,00	3.236.256.784,00	4.472.375.130,00	POLYMEDICAL DE COLOMBIA S.A.S.	1,6	59,4	1.815.618.483,00	227.148.099,24	Cumple
10	31/12/2020	4.376.863.277,00	4.505.775.327,00	1.188.176.786,00	1.668.723.298,00	AYGPHARMA S.A.S.	3,7	37,0	3.188.686.491,00	227.148.099,24	Cumple
11	31/12/2020	58.771.215.000,00	79.385.195.000,00	39.616.338.000,00	41.115.896.000,00	BSN MEDICAL LTDA	1,5	51,8	19.154.877.000,00	227.148.099,24	Cumple
12	31/12/2020	89.830.082.000,00	106.704.955.000,00	34.098.356.000,00	52.891.136.000,00	DISCOLMEDICA S.A.S.	2,6	49,6	55.731.726.000,00	227.148.099,24	Cumple
13	31/12/2020	34.161.390.574,00	44.178.122.560,00	7.546.818.059,00	13.824.303.059,00	QUIRURGICOS LTDA	4,5	31,3	26.614.572.515,00	227.148.099,24	Cumple
14	31/12/2020	14.487.293.016,00	20.339.803.893,00	1.363.411.145,00	7.408.830.835,00	COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.	10,6	36,4	13.123.881.871,00	227.148.099,24	Cumple



ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA NIT. 899.999.032-5

EVALUACIÓN DEFINITIVA CAPACIDAD FINANCIERA

SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICOS DISPENSADOS POR EL ALMACÉN GENERAL A LAS ÁREAS HOSPITALARIAS Y ASISTENCIALES DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, HOSPITAL REGIONAL DE ZIPACUÍRÁ Y LA UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPACUÍRÁ Y SUS PUESTOS DE SALUD CONVOCATORIA PÚBLICA NÚMERO 05



FECHA: 16 de Marzo de 2022

No.	BALANCE FECHA	ACTIVO CORRIENTE	TOTAL ACTIVO	PASIVO CORRIENTE	TOTAL PASIVO	ENTIDAD PROPONENTE	> 1,3 %	< 68%	Debe ser positivo con monto superior a 31 %	732.735.804	OBSERVACIONES
							INDICE DE LIQUIDEZ (ACT CTE / PAS CTE)	INDICE DE ENDEUDAMIENTO (PAS TOTAL/ ACT TOTAL)*100	CAPITAL DE TRABAJO (ACT CTE - PAS CTE)	31% PRESUPUESTO ESTIMADO (ITEMS)	
15	31/12/2020	123.523.740.780,00	133.670.973.982,00	35.866.742.763,00	39.858.230.868,00	ALFA TRADING S.A.S.	3,4	29,8	87.656.998.017,00	227.148.099,24	Cumple
16	31/12/2020	28.342.001.378,00	31.903.445.698,00	16.526.428.621,00	19.962.403.110,00	MAINCO HEALTH CARE S.A.	1,7	62,6	11.815.572.757,00	227.148.099,24	Cumple
17	31/12/2020	1.526.372.000,00	3.165.959.000,00	1.301.569.000,00	1.380.196.000,00	NIPRO MEDICAL CORPORACIÓN	1,2	43,6	224.803.000,00	227.148.099,24	No Cumple, Nivel de Liquidez Inferior al solicitado
18	31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	INTERSURGICAL S.A.S.	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00	No se da tralado de documentación, ya que fueron presentadas como extemporaneas
19	31/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0,00	0,00	No se da tralado de documentación, ya que fueron presentadas como extemporaneas

Elaboró: Nelo Polo
Revisó: Ricardo Cadena Profesional Gestión Financiera

JOSE JAIME PINZON RIANO
Director Financiero

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
SUBDIRECCION DE BIENES, COMPRAS Y SUMINISTROS
03:13
16 MAR 2022
Antonio Barahona G.
RECIBIDO

Bogotá D.C., 16 de Marzo de 2022

Doctor

MIGUEL ANGEL LIÑEIRO COLMENARES

Subdirector Bienes, Compras y Suministros

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

Ciudad

Asunto: Asunto: Observaciones calificación técnica - Convocatoria Pública No.05 de 2022- Objeto "SUMINISTRO DE MATERIALES MEDICO QUIRURGICO DISPENSADOS POR EL ALMACEN GENERAL A LAS AREAS HOSPITALARIAS Y ASISTENCIALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRA Y SUS PUESTOS DE SALUD Y HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRA.

De manera atenta me permito enviar calificación técnica definitiva en 15 folios teniendo en cuenta las siguientes correcciones que por error de digitación presentaron en:

2. LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS, se corrige evaluación así:

22	42311505	151802990084	GASA TEJIDA EN ALGODÓN ESTERIL RADIOPACA DE 7.5 X 7.5 CM 16 PLY	UNIDAD	MARCA M&HCARE NO CUMPLE FOLIO 276 ANEXO EVALUACION
23	42295134	151802010011	GASA NO TEJIDA EN ALGODÓN ESTERIL 3" X 3"	UNIDAD	MARCA M&HCARE CUMPLE FOLIO 276

15. ALFA TRADING SAS, se corrige evaluación así:

18	42311519	151802990118	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE (SIN CEPILLO SIN PORTAOBJETO). TALLAS, S, M, L.	UNIDAD	No oferta
19	42311519	151802990070	ESTOQUINETA ESTERIL DE 4 PULGADAS	UNIDAD	No oferta
20	42182013	151802990071	ESTOQUINETA ESTERIL DE 6 PULGADAS	UNIDAD	No oferta




HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE LA SAMARITANA
Empresa Social del Estado

21	42311505	151802990016	FIJADOR PARA CITOLOGIA EN SPRAY	FRASCO	No oferta
22	42311505	151802990084	GASA TEJIDA EN ALGODÓN ESTERIL RADIOPACA DE 7.5 X 7.5 CM 16 PLY	UNIDAD	MARCA ALFASAFE CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO

Así mismo anexo 12 formatos de evaluaciones.

Cordial Saludo,

CLAUDIA YADIRA CIFUENTES SOSA
Líder de Proyecto Almacén General



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tels. 4077075

www.hus.org.co

“Humanización con sensibilidad social”

SUBDIRECCION DE COMPRAS, BIENES Y SUMINISTROS
ALMACEN GENERAL
CALIFICACION TECNICA DEFINITIVA
CONVOCATORIA PUBLICA No.5 de 2022
16 MARZO DE 2022

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	1. SUMINISTROS HOSPITALARIOS S.A.S	2. LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S.	3. PRODUCTOS HOSPITALIOS S.A. PRO-HSA	4. BIOPLAST S.A.S.	5. MEDICOX LTDA	6. SHERLEG LABORATORIES S.A.S.	7. FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA
1	42295134	151802990046	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML o 750 ML	FRASCO	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA MK CUMPLE FOLIO 101	No oferta	No oferta	No oferta
2	42295134	151802990048	ALGODON TIPO HOSPITALARIO EN TORUNDAS X 500 GRAMOS	BOLSA	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA MK CUMPLE FOLIO 105	No oferta	No oferta	No oferta
3	42295134	151802990124	ALGODON TIPO HOSPITALARIO EN ROLLO X 500 GRAMOS	ROLLO	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA MK CUMPLE FOLIO 105	No oferta	No oferta	No oferta
4	42295134	151802990051	APLICADOR DE MADERA CON ALGODÓN EN EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta
5	42295134	151802990052	APLICADOR DE MADERA SIN ALGODÓN EN EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta
6	42311512	151802990049	APOSITO DE GASA CON ALGODON ESTERIL 15X25 CM	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta
7	42311512	151802990050	APOSITO DE GASA CON ALGODON ESTERIL 18X9 CM	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta
8	42181501	151802990005	BAJA LENGUAS DE MADERA EN EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta
9	42295134	151802990054	CAUCHO LATEX BLANCO PARA SUCCION POR 3 METROS POR 6.44 MM	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA BIOLIFE CUMPLE FOLIO 107	No oferta	MARCA SILICON CATHS CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO	No oferta

clp

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	1. SUMINISTROS HOSPITALARIOS S.A.S	2.LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S.	3. PRODUCTOS HOSPITALIOS S.A. PRO-HSA	4. BIOPLAST S.A.S.	5. MEDICOX LTDA	6. SHERLEG LABORATORIES S.A.S.	7.FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA
10	42295134	15180299134	CANULA DE SUCCION TRANSPARENTE GRADO MEDICO PUNTA ABOTONADA ESTERIL	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA CARDINAL CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO ANEXO EVALUACION	No oferta	No oferta
11	42272510	151802990055	CIRCUITO CORRUGADO PARA MAQUINA DE ANESTESIA PEDIATRICO QUE INCLUYA FILTRO HIDROFOBICO Y BALON	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA BIOLIFE CUMPLE FOLIO 109	No oferta	No oferta	No oferta
12	42272510	151802010010	CIRCUITO CORRUGADO PARA MAQUINA DE ANESTESIA QUE INCLUYA FILTRO HIDROFOBICO ADULTO Y BALON	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA BIOLIFE CUMPLE FOLIO 109	No oferta	No oferta	No oferta
13	42311505	151802990007	COMPRESA QUIRURGICA ESTERIL RADIOPACA DE 45 X 45 CM	UNIDAD	No oferta	MARCA M&HCARE CUMPLE FOLIO 275	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA STERISPONGES CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO	No oferta
14	42311519	151802990057	ESPARADRAPO ANTIALERGICO DE 15 CM X 10 METROS TELA NO TEJIDA	ROLLO	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA CUREBAND NO CUMPLE FOLIO 111	MARCA BSN CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO	No oferta	MARCA BSN CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO
15	42311519	151802990056	ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO EN TELA TUBO POR 5 UNIDADES	TUBO	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA CUREBAND NO CUMPLE FOLIO 115 ANEXO EVALUACION	No oferta	No oferta	MARCA BSN CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO
16	42311519	151802990060	ESPARADRAPO MICROPORE 1" COLOR PIEL	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA CUREBAND CUMPLE FOLIO 117	No oferta	No oferta	MARCA BSN CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO
17	42311519	15180299135	ESPARADRAPO MICROPORE 2" COLOR PIEL	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA CUREBAND CUMPLE FOLIO 117	No oferta	No oferta	MARCA BSN CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO
18	42311519	151802990118	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE (SIN CEPILLO SIN PORTAOBJETO), TALLAS, S, M, L.	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA BIOLIFE CUMPLE FOLIOS 120-121.	No oferta	No oferta	No oferta
19	42311519	151802990070	ESTOQUINETA ESTERIL DE 4 PULGADAS	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA ESPECIALIZADA III CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO	No oferta

20

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	1. SUMINISTROS HOSPITALARIOS S.A.S	2.LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S.	3. PRODUCTOS HOSPITALIOS S.A. PRO-HSA	4. BIOPLAST S.A.S.	5. MEDICOX LTDA	6. SHERLEG LABORATORIES S.A.S.	7.FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA
20	42182013	151802990071	ESTOQUINETA ESTERIL DE 6 PULGADAS	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA ESPECIALIZADA III CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO	No oferta
21	42311505	151802990016	FIJADOR PARA CITOLOGIA EN SPRAY	FRASCO	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA BIOLIFE CUMPLE FOLIO 123	No oferta	No oferta	No oferta
22	42311505	151802990084	GASA TEJIDA EN ALGODÓN ESTERIL RADIOPACA DE 7.5 X 7.5 CM 16 PLY	UNIDAD	No oferta	MARCA M&HCARE NO CUMPLE FOLIO 276 ANEXO EVALUACION	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA STERISPONGES CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO	No oferta
23	42295134	151802010011	GASA NO TEJIDA EN ALGODÓN ESTERIL 3" X 3"	UNIDAD	No oferta	MARCA M&HCARE CUMPLE FOLIO 276	MARCA OPTIMAL QUALITY CUMPLE FOLIOS 162 AL 164 ANEXO EVALUACION	MARCA VITAL MEDIC NO CUMPLE FOLIO 125 ANEXO EVALUACION	No oferta	MARCA STERISPONGES CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO	No oferta
24	42311512	151802990107	GUANTE DE CIRUGIA ESTERIL BAJO EN TALCO TALLAS 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5 CAJA X 50 PARES	CAJA	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta
25	42311512	151802990116	GUANTE PARA CIRUGIA DUPLEX ANTIPINCHASO CON INDICADOR TALLAS 6.0, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5.	PAR	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta
26	42132205	151802990119	GUANTES EXAMEN LATEX TALLAS, S, M, AMBIDIESTRO BAJO EN TALCO CAJA X 100 UNIDADES.	CAJA	MARCA SH, CUMPLE FOLIO 150	MARCA M&HCARE CUMPLE FOLIO 277	MARCA OPTIMAL QUALITY CUMPLE FOLIOS 165 AL 167 ANEXO EVALUACION	MARCA VITAL MEDIC CUMPLE FOLIO 127	No oferta	No oferta	No oferta
27	42132205	151802990111	JUEGO DE CITOLOGIA QUE INCLUYA ESPECULO, CEPILLO Y LAMINA PORTAOBJETO TALLAS, S,M,L.	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA BIOLIFE CUMPLE FOLIO 129	No oferta	No oferta	No oferta
28	42132205	151802990023	LAPIZ PARA ELECTROBISTURI COMPATIBLE CON EQUIPOS LIGA SHURE ARMONICA	UNIDAD	No oferta	MARCA M&H CARE CUMPLE FOLIO 278	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta
29	42132203	151802990094	MANILLA TERMICA PARA IDENTIFICACION DE PACIENTES ADULTO (Este insumo requiere apoyo tecnologico)	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta

29

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	1. SUMINISTROS HOSPITALARIOS S.A.S	2.LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S.	3. PRODUCTOS HOSPITALIOS S.A. PRO-HSA	4. BIOPLAST S.A.S.	5. MEDICOX LTDA	6. SHERLEG LABORATORIES S.A.S.	7.FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA
30	42201708	151802990106	MANILLA TERMICA PARA IDENTIFICACION DE PACIENTES NEONATAL (Este ítem requiere apoyo tecnológico)	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta
31	42295134	151802900037	MASCARA FACIAL DESHECHABLE PARA ANESTESIA No.0,1,2,3,4,5.	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta
32	42295134	151802010035	MECHA NASAL DE 1 CM DE ANCHO Y 60 CM DE LARGO, SOBRE X DOS UNIDADES ESTERIL	SOBRE	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA STERISPONGES CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO	No oferta
33	42295203	151802990117	MECHA DE GASA ESTERIL DE 5 CM DE ANCHO X 80 CM DE LARGO, EN HILO RADIO PACO PARA COLUMNA.	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA STERISPONGES CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO	No oferta
34	42142303	151802010014	PELICULA TRANSPARENTE POLIURETANO DE 5 CM X 10 METROS	ROLLO	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA BSN CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO	No oferta	MARCA BSN CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO
35	42142303	151802020001	PELICULA TRANSPARENTE EN POLIURETANO DE 15 CM X 10 METROS.	ROLLO	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA BSN CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO
36	42142303	151802990026	POLAINA DESECHABLE ELABORADA EN POLIPROPILENO DE 35 A 40 GRS, ANTIDESLIZANTE EN LA SUELA RESORTE DE AJUSTE AL CUELLO DEL PIE	PAR	MARCA SH, CUMPLE FOLIO 151	MARCA M&H CARE CUMPLE FOLIO 279	No oferta	MARCA BIOLIFE CUMPLE FOLIO 132	No oferta	No oferta	MARCA ULTRAMED CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO
37	42311512	151802990073	PLACA GEL PARA ELECTROBISTURI COMPATIBLE CON EQUIPOS LIGASHURE ARMONICA QUE INCLUYA EL CABLE	UNIDAD	No oferta	MARCA M&HCARE CUMPLE FOLIO 280	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta
38	42311512	15180299136	PLACA GEL PARA ELECTROBISTURI PEDIATRICA COMPATIBLE CON EQUIPOS LIGASHURE ARMONICA QUE INCLUYA EL CABLE	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA ULTRAMED CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO
39	42311512	151802990121	ROLLO ABDOMINAL ESTERIL DE 22.5 CM DE ANCHO POR 1.50 CM DE LARGO CON BANDA RADIOPACA	ROLLO	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA STERISPONGES CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO	No oferta

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	1. SUMINISTROS HOSPITALARIOS S.A.S	2.LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S.	3. PRODUCTOS HOSPITALIOS S.A. PRO-HSA	4. BIOPLAST S.A.S.	5. MEDICOX LTDA	6. SHERLEG LABORATORIES S.A.S.	7.FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA
40	42272510	151802990074	SODA PARA MAQUINA DE ANESTESIA X 4.5 KLS	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA ATRASOB CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO	No oferta	No oferta
41	42295134	151802990120	TERMOMETRO CLINICO AXILAR DIGITAL DESHECHABLE	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA BIOLIFE CUMPLE FOLIO 137	MARCA SUPREME CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO	No oferta	No oferta
42	42295134	151802990076	YODOPOVIDONA EN ESPUMA X 120 ML	FRASCO	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta
43	42295134	151802990077	YODOPOVIDONA EN SOLUCION X 120 ML	FRASCO	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA PREPODINE CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO	No oferta	No oferta

Anexo Formatos Evaluaciones muestras calificadas y Evaluaciones no cumple DOCE (12) folios

Cordialmente,



CLAUDIA YADIRA CIFUENTES SOSA

Líder de Proyecto Almacén General



SUBDIRECCION DE COMPRAS, BIENES Y SUMINISTROS
ALMACEN GENERAL
CALIFICACION TECNICA DEFINITIVA
CONVOCATORIA PUBLICA No.5 de 2022
16 MARZO DE 2022

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	8. TWITY S.A.S.	9.POLYMEDICAL DE COLOMBIA S.A.S.	10. AYGPHARMA S.A.S.	11. BSN MEDICAL LTDA	12. DISCOLMEDICA S.A.S.	13. QUIRURGICOS LTDA	14. COMPANY MEDIQBOY OC
1	42295134	151802990046	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML o 750 ML	FRASCO	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA TECNOQUIMICAS S.A. CUMPLE FOLIO 8/60	No oferta	MARCA MK CUMPLE FOLIO 34
2	42295134	151802990048	ALGODON TIPO HOSPITALARIO EN TORUNDAS X.500 GRAMOS	BOLSA	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA TECNOQUIMICAS S.A. CUMPLE FOLIO 14/61	No oferta	MARCA MK CUMPLE FOLIO 35
3	42295134	151802990124	ALGODON TIPO HOSPITALARIO EN ROLLO X 500 GRAMOS	ROLLO	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA TECNOQUIMICAS S.A. CUMPLE FOLIO 14/62	No oferta	MARCA MK CUMPLE FOLIO 37
4	42295134	151802990051	APLICADOR DE MADERA CON ALGODÓN EN EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta
5	42295134	151802990052	APLICADOR DE MADERA SIN ALGODÓN EN EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta
6	42311512	151802990049	APOSITO DE GASA CON ALGODON ESTERIL 15X25 CM	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta
7	42311512	151802990050	APOSITO DE GASA CON ALGODON ESTERIL 18X9 CM	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta
8	42181501	151802990006	BAJA LENGUAS DE MADERA EN EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta
9	42295134	151802990054	CAUCHO LATEX BLANCO PARA SUCCION POR 3 METROS POR 6.44 MM	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA GOLDEN CARE CUMPLE FOLIO 412	No oferta

JP

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	8. TWITY S.A.S.	9.POLYMEDICAL DE COLOMBIA S.A.S.	10. AYGPHARMA S.A.S.	11. BSN MEDICAL LTDA	12. DISCOLMEDICA S.A.S.	13. QUIRURGICOS LTDA	14. COMPANY MEDIQBOY OC
10	42295134	15180299134	CANULA DE SUCCION TRANSPARENTE GRADO MEDICO PUNTA ABOTONADA ESTERIL	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA GOLDEN CARE CUMPLE FOLIO 416	No oferta
11	42272510	151802990055	CIRCUITO CORRUGADO PARA MAQUINA DE ANESTESIA PEDIATRICO QUE INCLUYA FILTRO HIDROFOBICO Y BALON	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA GOLDEN CARE CUMPLE FOLIO 414/418/420	No oferta
12	42272510	151802010010	CIRCUITO CORRUGADO PARA MAQUINA DE ANESTESIA QUE INCLUYA FILTRO HIDROFOBICO ADULTO Y BALON	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA GOLDEN CARE CUMPLE FOLIO 414/418/420	No oferta
13	42311505	151802990007	COMPRESA QUIRURGICA ESTERIL RADIOPACA DE 45 X 45 CM	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA PROTEX CUMPLE FOLIO 36/63	No oferta	No oferta
14	42311519	151802990057	ESPARADRAPO ANTIALERGICO DE 15 CM X 10 METROS TELA NO TEJIDA	ROLLO	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA BSN FIXOMULL STRETCH CUMPLE FOLIO 149	MARCA INTECMA NO CUMPLE FOLIO 37/69 ANEXO EVALUACION	No oferta	MARCA BSN FIXOMULL STRETCH CUMPLE FOLIO 39
15	42311519	151802990056	ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO EN TELA TUBO POR 5 UNIDADES	TUBO	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA BSN LEUKOPLAST ESPARADRAPO TELA CUMPLE FOLIO 151	MARCA BSN CUMPLE FOLIO 38/66	No oferta	MARCA BSN LEUKOPLAST ESPARADRAPO TELA CUMPLE FOLIO 39
16	42311519	151802990060	ESPARADRAPO MICROPORE 1" COLOR PIEL	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA BSN LEUKOPOR CUMPLE FOLIO 152	No oferta	No oferta	No oferta
17	42311519	15180299135	ESPARADRAPO MICROPORE 2" COLOR PIEL	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA BSN LEUKOPOR CUMPLE FOLIO 152	No oferta	No oferta	No oferta
18	42311519	151802990118	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE (SIN CEPILLO SIN PORTAOBJETO), TALLAS, S, M, L.	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta
19	42311519	151802990070	ESTOQUINETA ESTERIL DE 4 PULGADAS	UNIDAD	MARCA WINNER, CUMPLE FOLIO 55	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA WINER CUMPLE FOLIO 41

Handwritten signature or initials.

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	8. TWITY S.A.S.	9.POLYMEDICAL DE COLOMBIA S.A.S.	10. AYGPHARMA S.A.S.	11. BSN MEDICAL LTDA	12. DISCOLMEDICA S.A.S.	13. QUIRURGICOS LTDA	14. COMPANY MEDIQBOY OC
20	42182013	151802990071	ESTOQUINETA ESTERIL DE 6 PULGADAS	UNIDAD	MARCA WINNER, CUMPLE FOLIO 56	No oferta	MARCA ESPECIALIZADA III, CUMPLE FOI IO (82 AL 87)	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA WINER CUMPLE FOLIO 42
21	42311505	151802990016	FIJADOR PARA CITOLOGIA EN SPRAY	FRASCO	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta
22	42311505	151802990084	GASA TEJIDA EN ALGODÓN ESTERIL RADIOPACA DE 7.5 X 7.5 CM 16 PLY	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta
23	42295134	151802010011	GASA NO TEJIDA EN ALGODÓN ESTERIL 3" X 3"	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA PROTEX S.A. CUMPLE FOLIO 68	No oferta	No oferta
24	42311512	151802990107	GUANTE DE CIRUGIA ESTERIL BAJO EN TALCO TALLAS 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5 CAJA X 50 PARES	CAJA	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA PRECISION CARE CUMPLE FOLIO 40/69	No oferta	No oferta
25	42311512	151802990116	GUANTE PARA CIRUGIA DUPLEX ANTIPINCHASO CON INDICADOR TALLAS 6.0, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5.	PAR	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta
26	42132205	151802990119	GUANTES EXAMEN LATEX TALLAS, S, M, AMBIDIESTRO BAJO EN TALCO CAJA X 100 UNIDADES.	CAJA	No oferta	MARCA HANDEL MED CUMPLE FOLIO 94 ANEXO EVALUACION	MARCA NIPRO CUMPLE FOLIO 89 AL 93.	No oferta	MARCA NOSTRAY & NUART CUMPLE FOLIO 40/71	No oferta	MARCA TOP GLOVE CUMPLE FOLIO 43
27	42132205	151802990111	JUEGO DE CITOLOGIA QUE INCLUYA ESPECULO, CEPILLO Y LAMINA PORTAOBJETO TALLAS, S,M,L.	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA BIOPLAST, CUMPLE FOLIO 121
28	42132205	151802990023	LAPIZ PARA ELECTROBISTURI COMPATIBLE CON EQUIPOS LIGA SHURE ARMONICA	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA GOLDEN CARE, CUMPLE FOLIO 422	MARCA LIFE CARE CUMPLE FOLIO 121
29	42132203	151802990094	MANILLA TERMICA PARA IDENTIFICACION DE PACIENTES ADULTO (Este insumo requiere apoyo tecnológico)	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta

CPD

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	8. TWITY S.A.S.	9.POLYMEDICAL DE COLOMBIA S.A.S.	10. AYGPHERMA S.A.S.	11. BSN MEDICAL LTDA	12. DISCOLMEDICA S.A.S.	13. QUIRURGICOS LTDA	14. COMPANY MEDIQBOY OC
30	42201708	151802990106	MANILLA TERMICA PARA IDENTIFICACION DE PACIENTES NEONATAL (Este insumo requiere apoyo tecnológico)	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta
31	42295134	151802900037	MASCARA FACIAL DESHECHABLE PARA ANESTESIA No.0,1,2,3,4,5.	UNIDAD	No oferta	No oferta	MARCA GOLDEN CARE CUMPLE FOLIO 95 AL 96	No oferta	No oferta	MARCA GOLDEN CARE, CUMPLE FOLIO 424	No oferta
32	42295134	151802010035	MECHA NASAL DE 1 CM DE ANCHO Y 60 CM DE LARGO, SOBRE X DOS UNIDADES ESTERIL	SOBRE	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA SHERLEG CUMPLE FOLIO 47
33	42295203	151802990117	MECHA DE GASA ESTERIL DE 5 CM DE ANCHO X 80 CM DE LARGO, EN HILO RADIO PACO PARA COLUMNA.	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta
34	42142303	151802010014	PELICULA TRANSPARENTE POLIURETANO DE 5 CM X 10 METROS	ROLLO	No oferta	No oferta	MARCA BSN CUMPLE FOLIO DEL 98 AL 99.	MARCA BSN FIXOMULL TRANSPARENTE CUMPLE FOLIO 156	MARCA BSN CUMPLE FOLIO 42/72	No oferta	MARCA BSN FIXOMULL TRANSPARENTE CUMPLE FOLIO 49
35	42142303	151802020001	PELICULA TRANSPARENTE EN POLIURETANO DE 15 CM X 10 METROS.	ROLLO	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA BSN FIXOMULL TRANSPARENTE CUMPLE FOLIO 156	MARCA BSN CUMPLE FOLIO 43/73	No oferta	MARCA BSN FIXOMULL TRANSPARENTE CUMPLE FOLIO 49
36	42142303	151802990026	POLAINA DESECHABLE ELABORADA EN POLIPROPILENO DE 35 A 40 GRS, ANTIDESLIZANTE EN LA SUELA RESORTE DE AJUSTE AL CUELLO DEL PIE	PAR	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA ETERNA NO CUMPLE FOLIO 40 ANEXO EVALUACION	No oferta	No oferta
37	42311512	151802990073	PLACA GEL PARA ELECTROBISTURI COMPATIBLE CON EQUIPOS LIGASHURE ARMONICA QUE INCLUYA EL CABLE	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA GOLDEN CARE, CUMPLE FOLIO 410	No oferta
38	42311512	15180299136	PLACA GEL PARA ELECTROBISTURI PEDIATRICA COMPATIBLE CON EQUIPOS LIGASHURE ARMONICA QUE INCLUYA EL CABLE	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA GOLDEN CARE, CUMPLE FOLIO 410	No oferta
39	42311512	151802990121	ROLLO ABDOMINAL ESTERIL DE 22.5 CM DE ANCHO POR 1.50 CM DE LARGO CON BANDA RADIOFACA	ROLLO	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	8. TWITY S.A.S.	9.POLYMEDICAL DE COLOMBIA S.A.S.	10. AYGPHARMA S.A.S.	11. BSN MEDICAL LTDA	12. DISCOLMEDICA S.A.S.	13. QUIRURGICOS LTDA	14. COMPANY MEDIQBOY OC
40	42272510	151802990074	SODA PARA MAQUINA DE ANESTESIA X 4.5 KLS	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA SPHERASORB-INTERSORB INTERSURGICALPLUS CUMPLE FOLIO 45/74	No oferta	No oferta
41	42295134	151802990120	TERMOMETRO CLINICO AXILAR DIGITAL DESHECHABLE	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA ALFA TRADING S.A.S. CUMPLE FOLIO 48/75	No oferta	No oferta
42	42295134	151802990076	YODOPOVIDONA EN ESPUMA X 120 ML	FRASCO	No oferta	No oferta	No oferta	No oferta	MARCA LABORATORIOS ECAR CUMPLE FOLIOS 52,53,77	No oferta	No oferta
43	42295134	151802990077	YODOPOVIDONA EN SOLUCION X 120 ML	FRASCO	No oferta	No oferta	MARCA WEST CUMPLE FOLIO 104 AL 105	No oferta	MARCA LABORATORIOS ECAR CUMPLE FOLIOS 52 AL 59/79	No oferta	MARCA ECAR CUMPLE FOLIO 88

Anexo Formatos Evaluaciones muestras calificadas y Evaluaciones no cumple DOCE (12) folios

Cordialmente,



CLAUDIA YADIRA CIFUENTES SOSA

Líder de Proyecto Almacén General



Carrera 8 No.0-29 Sur Tels.4077075 www.hus.org.co
 "Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada"



SUBDIRECCION DE COMPRAS, BIENES Y SUMINISTROS

ALMACEN GENERAL

CALIFICACION TECNICA DEFINITIVA

CONVOCATORIA PUBLICA No.5 de 2022

16 MARZO DE 2022

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	15. ALFA TRADINGS A.S.	16. MAINCO HEALTH CARE S.A.	17 NIPRO MEDICAL CORPORATION
1	42295134	151802990046	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML o 750 ML	FRASCO	No oferta	No oferta	No oferta
2	42295134	151802990048	ALGODON TIPO HOSPITALARIO EN TORUNDAS X 500 GRAMOS	BOLSA	No oferta	No oferta	No oferta
3	42295134	151802990124	ALGODON TIPO HOSPITALARIO EN ROLLO X 500 GRAMOS	ROLLO	No oferta	No oferta	No oferta
4	42295134	151802990051	APLICADOR DE MADERA CON ALGODÓN EN EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	MARCA ALFASAFE CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO	No oferta	No oferta
5	42295134	151802990052	APLICADOR DE MADERA SIN ALGODÓN EN EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta
6	42311512	151802990049	APOSITO DE GASA CON ALGODON ESTERIL 15X25 CM	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta
7	42311512	151802990050	APOSITO DE GASA CON ALGODON ESTERIL 18X9 CM	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta
8	42181501	151802990006	BAJA LENGUAS DE MADERA EN EMPAQUE INDIVIDUAL	UNIDAD	MARCA ALFASAFE CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO	No oferta	No oferta
9	42295134	151802990054	CAUCHO LATEX BLANCO PARA SUCCION POR 3 METROS POR 6.44 MM	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta

AP

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	15. ALFA TRADINGS.A.S.	16. MAINCO HEALTH CARE S.A.	17 NIPRO MEDICAL CORPORATION
10	42295134	15180299134	CANULA DE SUCCION TRANSPARENTE GRADO MEDICO PUNTA ABOTONADA ESTERIL	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta
11	42272510	151802990055	CIRCUITO CORRUGADO PARA MAQUINA DE ANESTESIA PEDIATRICO QUE INCLUYA FILTRO HIDROFOBICO Y BALON	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta
12	42272510	151802010010	CIRCUITO CORRUGADO PARA MAQUINA DE ANESTESIA QUE INCLUYA FILTRO HIDROFOBICO ADULTO Y BALON	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta
13	42311505	151802990007	COMPRESA QUIRURGICA ESTERIL RADIOPACA DE 45 X 45 CM	UNIDAD	MARCA ALFASAFE CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO	No oferta	No oferta
14	42311519	151802990057	ESPARADRAPO ANTIALERGICO DE 15 CM X 10 METROS TELA NO TEJIDA	ROLLO	MARCA ALFASAFE NO CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO	No oferta	No oferta
15	42311519	151802990056	ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO EN TELA TUBO POR 5 UNIDADES	TUBO	No oferta	No oferta	No oferta
16	42311519	151802990060	ESPARADRAPO MICROPORE 1" COLOR PIEL	UNIDAD	MARCA ALFASAFE CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO	No oferta	No oferta
17	42311519	15180299135	ESPARADRAPO MICROPORE 2" COLOR PIEL	UNIDAD	MARCA ALFASAFE CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO	No oferta	No oferta
18	42311519	151802990118	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE (SIN CEPILLO SIN PORTAOBJETO). TALLAS, S, M, L.	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta
19	42311519	151802990070	ESTOQUINETA ESTERIL DE 4 PULGADAS	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta

GA

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	15. ALFA TRADINGS.A.S.	16. MAINCO HEALTH CARE S.A.	17 NIPRO MEDICAL CORPORATION
20	42182013	151802990071	ESTOQUINETA ESTERIL DE 6 PULGADAS	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta
21	42311505	151802990016	FIJADOR PARA CITOLOGIA EN SPRAY	FRASCO	No oferta	No oferta	No oferta
22	42311505	151802990084	GASA TEJIDA EN ALGODÓN ESTERIL RADIOPACA DE 7.5 X 7.5 CM 16 PLY	UNIDAD	MARCA ALFASAFE CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO	No oferta	No oferta
23	42295134	151802010011	GASA NO TEJIDA EN ALGODÓN ESTERIL 3" X 3"	UNIDAD	MARCA ALFASAFE CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO	No oferta	No oferta
24	42311512	151802990107	GUANTE DE CIRUGIA ESTERIL BAJO EN TALCO TALLAS 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5 CAJA X 50 PARES	CAJA	No oferta	No oferta	MARCA NIPRO NO CUMPLE FOLIO 7 ANEXO EVALUACION
25	42311512	151802990116	GUANTE PARA CIRUGIA DUPLEX ANTIPINCHASO CON INDICADOR TALLAS 6.0, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5.	PAR	MARCA ALFASAFE CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO	No oferta	No oferta
26	42132205	151802990119	GUANTES EXAMEN LATEX TALLAS, S, M, AMBIDIESTRO BAJO EN TALCO CAJA X 100 UNIDADES.	CAJA	MARCA ALFASAFE CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO	No oferta	MARCA NIPRO CUMPLE FOLIO 4
27	42132205	151802990111	JUEGO DE CITOLOGIA QUE INCLUYA ESPECULO, CEPILLO Y LAMINA PORTAOBJETO TALLAS, S,M,L.	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta
28	42132205	151802990023	LAPIZ PARA ELECTROBISTURI COMPATIBLE CON EQUIPOS LIGA SHURE ARMONICA	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta
29	42132203	151802990094	MANILLA TERMICA PARA IDENTIFICACION DE PACIENTES ADULTO (Este insumo requiere apoyo tecnológico)	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta


ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	15. ALFA TRADINGS.A.S.	16. MAINCO HEALTH CARE S.A.	17 NIPRO MEDICAL CORPORATION
30	42201708	151802990106	MANILLA TERMICA PARA IDENTIFICACION DE PACIENTES NEONATAL (Este ítem requiere apoyo tecnológico)	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta
31	42295134	151802900037	MASCARA FACIAL DESHECHABLE PARA ANESTESIA No.0,1,2,3,4,5.	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta
32	42295134	151802010035	MECHA NASAL DE 1 CM DE ANCHO Y 60 CM DE LARGO, SOBRE X DOS UNIDADES ESTERIL	SOBRE	No oferta	No oferta	No oferta
33	42295203	151802990117	MECHA DE GASA ESTERIL DE 5 CM DE ANCHO X 80 CM DE LARGO, EN HILO RADIO PACO PARA COLUMNA.	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta
34	42142303	151802010014	PELICULA TRANSPARENTE POLIURETANO DE 5 CM X 10 METROS	ROLLO	No oferta	No oferta	No oferta
35	42142303	151802020001	PELICULA TRANSPARENTE EN POLIURETANO DE 15 CM X 10 METROS.	ROLLO	No oferta	No oferta	No oferta
36	42142303	151802990026	POLAINA DESECHABLE ELABORADA EN POLIPROPILENO DE 35 A 40 GRS, ANTIDESLIZANTE EN LA SUELA RESORTE DE AJUSTE AL CUELLO DEL PIE	PAR	No oferta	MARCA MAINCO CUMPLE FOLIO 47	No oferta
37	42311512	151802990073	PLACA GEL PARA ELECTROBISTURI COMPATIBLE CON EQUIPOS LIGASHURE ARMONICA QUE INCLUYA EL CABLE	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta
38	42311512	15180299136	PLACA GEL PARA ELECTROBISTURI PEDIATRICA COMPATIBLE CON EQUIPOS LIGASHURE ARMONICA QUE INCLUYA EL CABLE	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta
39	42311512	151802990121	ROLLO ABDOMINAL ESTERIL DE 22.5 CM DE ANCHO POR 1.50 CM DE LARGO CON BANDA RADIOPACA	ROLLO	No oferta	No oferta	No oferta

QAP

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	CÓDIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	15. ALFA TRADINGS.A.S.	16. MAINCO HEALTH CARE S.A.	17 NIPRO MEDICAL CORPORATION
40	42272510	151802990074	SODA PARA MAQUINA DE ANESTESIA X 4.5 KLS	UNIDAD	No oferta	No oferta	No oferta
41	42295134	151802990120	TERMOMETRO CLINICO AXILAR DIGITAL DESHECHABLE	UNIDAD	MARCA ALFASAFE CUMPLE FOLIO MEDIO MAGNETICO	No oferta	No oferta
42	42295134	151802990076	YODOPOVIDONA EN ESPUMA X 120 ML	FRASCO	No oferta	No oferta	No oferta
43	42295134	151802990077	YODOPOVIDONA EN SOLUCION X 120 ML	FRASCO	No oferta	No oferta	No oferta

Anexo Formatos Evaluaciones muestras calificadas y Evaluaciones no cumple DOCE (12) folios

Cordialmente,




CLAUDIA YADIRA CIFUENTES SOSA
Líder de Proyecto Almacén General



Carrera 8 No.0-29 Sur Tels.4077075 www.hus.org.co
"Red Samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada"





ITEM 26

ESSE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

CONVOCATORIA NO 5

ATENCIÓN FARMACEÚTICA



EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACEÚTICO

05AF103-V2

3

PRODUCTO EVALUADO



Código Institucional:	Nombre genérico:	Guante para examen latex		
Marca: Optimal Quality	Nombre Comercial:			
Proveedor: PLO H	Registro Invima:			Requiere Apoyo Tecnológico:
Especificación técnica:				
Presentación: Caja x 50 pares	Factor de empaque:			Unidad de medida:
PARA MEDICAMENTOS	Código ATC:	CUM:	Forma FARMACEÚTICA:	
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS	Clasificación de riesgo:			

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACEÚTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS	PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)					PESO PONDERADO	OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5		
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?					20%	
	¿El insumo es fácil de usar?						
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?					40%	
PERTINENCIA	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?					30%	
	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?						
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?					10%	
	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?						

CALIFICACION TÉCNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4) CUMPLE

Fecha de la evaluación:	Proceso o servicio que realiza la evaluación:	Salas de cirugía
<p>Lucy Caspades</p> <p>Nombre y Firma del Evaluador</p> <p>Cargo: Enfermero</p>		<p>Nombre y Firma del Evaluador</p> <p>Cargo:</p>

 <p>HUS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA <i>Equipo Social del Estado</i></p>	<p>E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA</p> <p>ATENCIÓN FARMACÉUTICA</p> <p>EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO</p>	 <p>05AF103-V2</p>
--	---	--

PRODUCTO EVALUADO			
Código Institucional:	Nombre genérico:	Espeidiapo Antialérgico	
Marca:	Nombre Comercial:	Coreband	
Proveedor:	Registro Invima:	Requiere Apoyo Tecnológico:	
Especificación técnica:			
Presentación:	Factor de empaque:	Unidad de medida:	
PARA MEDICAMENTOS	Código ATC:	CUM:	Forma FARMACÉUTICA:
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS	Clasificación de riesgo:		

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS	PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)	PESO PONDERADO	OBSERVACIONES				
				1	2	3	4
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?	20%			X		
	¿El insumo es fácil de usar?					X	
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?	40%	SI			NO	
PERTINENCIA	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?	30%		X			
	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?			X			
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?	10%			X		
	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?				X		

CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4) NO CUMPLE

Fecha de la evaluación:	Proceso o servicio que realiza la evaluación:	
<p style="font-size: 2em; font-family: cursive;">Bibi Bonalista P</p> <p>Nombre y Firma del Evaluador</p>		<p>Nombre y Firma del Evaluador</p>
<p>Cargo: <u>Enfermera Terapeuta Fisioterapeuta</u></p>		<p>Cargo: _____</p>

EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

05AF103

CONV-S Item 15:

PRODUCTO EVALUADO

Código Institucional: _____ Nombre genérico: _____
 Marca: UREBAN Nombre Comercial: Esparachapso tubo aadom tubo CSX10
 Proveedor: tecnomicom Registro Invima: _____
 Especificación técnica: _____ Requiere Apoyo Tecnológico: _____
 Presentación: _____ Factor de empaque: _____
 PARA MEDICAMENTOS Código ATC: NA CUM: _____ Unidad de medida: _____
 PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS Clasificación de riesgo: _____ Forma FARMACÉUTICA: _____

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS

PUNTAJE ASIGNADO
(califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)

PESO PONDERADO

OBSERVACIONES

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS	PUNTAJE ASIGNADO					PESO PONDERADO	OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5		
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?					20%	cumple con presentación que se usa en la institución pero
	¿El insumo es fácil de usar?						
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?					40%	después de aplicarlo
PERTINENCIA	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?					30%	se presentan un carbónes por baja adherencia que puede llevar a eventos adversos y
	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?						
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?					10%	sobrecostos en la institución
	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?						

CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4)



NO CUMPLE

Fecha de la evaluación: 11-01-2019

Proceso o servicio que realiza la evaluación: comite infecciones

Nombre y Firma del Evaluador: [Firma]
 Cargo: Enfermera IAAS



Nombre y Firma del Evaluador: [Firma]
 Cargo: Lider Atención

 <p>HUS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA Empresa Social del Estado</p>	E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA	 <p>Calidad Soy Yo!</p>
	ATENCIÓN FARMACÉUTICA	
	EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO	
		05AF103-V2

PRODUCTO EVALUADO					
Código Institucional:		Nombre genérico:	Gasas Estéril no tejida		
Marca:	Vital Medic	Nombre Comercial:			
Proveedor:	Bioplast	Registro Invima:		Requiere Apoyo Tecnológico:	
Especificación técnica:					
Presentación:	Unidad	Factor de empaque:		Unidad de medida:	
PARA MEDICAMENTOS	Código ATC:	CUM:	Forma FARMACÉUTICA:		
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS	Clasificación de riesgo:				

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO											
FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS	PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)	PESO PONDERADO	OBSERVACIONES								
							1	2	3	4	5
							CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?		4	
	¿El insumo es fácil de usar?		2								
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?		SI		NO						
PERTINENCIA	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?		2								
	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?		2								
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?		4								
	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?		4								

CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4) NO CUMPLE

Fecha de la evaluación:	Proceso o servicio que realiza la evaluación:	
 _____ Nombre y Firma del Evaluador		_____ Nombre y Firma del Evaluador
Cargo:	Cargo:	_____
 _____ Cargo:		_____

CONV. 5 Tem. 10.

5



E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

ATENCIÓN FARMACEÚTICA

EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA
O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO



05AF103-V2

PRODUCTO EVALUADO

Código Institucional:	Nombre genérico: <u>Canula de Yankauer</u>
Marca: <u>Cardinal</u>	Nombre Comercial:
Proveedor: <u>Medicox Ltda</u>	Registro Invima:
Especificación técnica: <u>Canula de succión transparente grado Médico.</u>	Requiere Apoyo Tecnológico:
Presentación: <u>Unidad</u>	Factor de empaque:
PARA MEDICAMENTOS	Código ATC:
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS	CUM:
	Forma FARMACEÚTICA:
	Clasificación de riesgo:

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS	PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)					PESO PONDERADO	OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5		
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?					20%	
					✓		
SEGURIDAD	¿El insumo es fácil de usar?					40%	
					✓		
PERTINENCIA	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?					30%	
	SI			NO			
DIFERENCIAL	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?					10%	
					✓		
	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?						
					✓		
	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?						
					✓		
	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?						
					✓		

CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4) CUMPLE

Fecha de la evaluación:	Proceso o servicio que realiza la evaluación:
-------------------------	---

Neustaffa Ochoa

Nombre y Firma del Evaluador
Cargo: Instrumentadora

Nombre y Firma del Evaluador
Cargo:

Item 26

Conu # 5 (9)

	HUS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA Hospital Social del Estado	E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ATENCIÓN FARMACEÚTICA	
	EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACEÚTICO		

PRODUCTO EVALUADO			
Código Institucional:	Nombre genérico:	Guante examen Latex	
Marca: <u>Hondel Med</u>	Nombre Comercial:		
Proveedor: <u>Polymedical</u>	Registro Invima:	Requiere Apoyo Tecnológico:	
Especificación técnica:			
Presentación: <u> Caja</u>	Factor de empaque:	Unidad de medida:	
PARA MEDICAMENTOS	Código ATC:	CUM:	Forma FARMACEÚTICA:
PARA DISPOSITIVOS MEDICOS	Clasificación de riesgo:		

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACEÚTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS	PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)					PESO PONDERADO	OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5		
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?					20%	
					✓		
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?					40%	
		SI			NO		
PERTINENCIA	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?					30%	
					✓		
DIFERENCIAL	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?					10%	son resistentes
					✓		
¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?							
¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?							



CALIFICACION TÉCNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4) CUMPLE

Fecha de la evaluación:	<u>NOVI 7 / 2022</u>	Proceso o servicio que realiza la evaluación:	<u>Sabid de cirugía</u>
-------------------------	----------------------	---	-------------------------

<u>Licp Carolina Cesped</u> Nombre y Firma del Evaluador	Nombre y Firma del Evaluador
Cargo: <u>Farmacéutico</u>	Cargo:

U.1111.3 Item 14

12


 <p>HUS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA Instituto Superior del Estado</p>	E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA		 <p>05AF103-V2</p>
	ATENCIÓN FARMACÉUTICA		
	EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO		

PRODUCTO EVALUADO			
Código Institucional:	Nombre genérico:	Espiradiapo Antialérgico	
Marca:	Nombre Comercial:		
Proveedor:	Intecna - Discalmedica	Registro Invima:	Requiere Apoyo Tecnológico:
Especificación técnica:			
Presentación:	Unidad	Factor de empaque:	Unidad de medida:
PARA MEDICAMENTOS	Código ATC:	CUM:	Forma FARMACÉUTICA:
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS	Clasificación de riesgo:		

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS	PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)					PESO PONDERADO	OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5		
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?					20%	
			X	X			
CALIDAD	¿El insumo es fácil de usar?					20%	
				X			
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?					40%	
PERTINENCIA	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?					30%	
			X				
PERTINENCIA	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?					30%	
			X				
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?					10%	
				X			
DIFERENCIAL	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?					10%	
				X			

CALIFICACION TÉCNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4) **NO CUMPLE**

Fecha de la evaluación:		Proceso o servicio que realiza la evaluación:	
 Nombre y Firma del Evaluador		Nombre y Firma del Evaluador	
Cargo: Enfermera Terapeuta Enteroestomacal		Cargo:	



E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

ATENCIÓN FARMACEÚTICA

EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA
O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO



05AF103-V2

PRODUCTO EVALUADO

Código Institucional:	Nombre genérico:	Polaina desechable en polipropileno		
Marca: <u>Etano</u>	Nombre Comercial:	de 35 a 40 qis. Antideslizante.		
Proveedor: <u>Disod medicas SAS</u>	Registro Invima:		Requiere Apoyo Tecnológico:	
Especificación técnica:				
Presentación: <u>Par (1)</u>	Factor de empaque:		Unidad de medida:	
PARA MEDICAMENTOS	Código ATC:	CUM:	Forma FARMACEÚTICA:	
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS	Clasificación de riesgo:			

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS	PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)					PESO PONDERADO	OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5		
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?					20%	
	¿El insumo es fácil de usar?						
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?					40%	
PERTINENCIA	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?					30%	
	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?						
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?					10%	
	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?						

CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4) **NO CUMPLE**

Fecha de la evaluación: 10/05/22

Proceso o servicio que realiza la evaluación:

Nombre y Firma del Evaluador:

Cargo:

IA

Nombre y Firma del Evaluador:

Cargo:

CONU.5. Item.14.

15

	E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ATENCIÓN FARMACEÚTICA EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO	
		05AF103-V2

PRODUCTO EVALUADO			
Código Institucional:	Nombre genérico: <u>Esparadiol Antioleico</u>		
Marca:	Nombre Comercial:		
Proveedor: <u>Alfa Safe</u>	Registro Invima:	Requiere Apoyo Tecnológico:	
Especificación técnica:			
Presentación: <u>Unidad</u>	Factor de empaque:	Unidad de medida:	
PARA MEDICAMENTOS	Código ATC:	CUM:	Forma FARMACEÚTICA:
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS	Clasificación de riesgo:		

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS	PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)	PESO PONDERADO	OBSERVACIONES				
				1	2	3	4
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?	20%			X		
	¿El insumo es fácil de usar?				X		
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?	40%	SI			NO	
PERTINENCIA	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?	30%		X			
	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?			X			
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?	10%			X		
	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?				X		

CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4) NO CUMPLE

Fecha de la evaluación:	Proceso o servicio que realiza la evaluación:	
-------------------------	---	--

<p style="font-size: 2em; font-family: cursive;">[Firma]</p> <p>Nombre y Firma del Evaluador</p> <p>Cargo: <u>Asesor Farmacia Comunitaria</u> <u>Manejo Integral de las Heridas</u></p>	<p style="font-size: 2em; font-family: cursive;">[Firma]</p> <p>Nombre y Firma del Evaluador</p> <p>Cargo: _____</p>
---	--

EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA
O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

05AF103

CONU. 5 Item. 24.

PRODUCTO EVALUADO

Código Institucional:	Nombre genérico:	Garentes Estables		
Marca: Nipro	Nombre Comercial:			
Proveedor: Nipro	Registro Invima:			Requiere Apoyo Tecnológico:
Especificación técnica:				
Presentación:	Factor de empaque:			Unidad de medida:
PARA MEDICAMENTOS	Código ATC:	NA	CUM:	Forma FARMACEÚTICA:
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS	Clasificación de riesgo:			

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS	PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)					PESO PONDERADO	OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5		
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?					20%	
				X			
	¿El insumo es fácil de usar?						
				X			
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?					40%	
		SI		NO			
PERTINENCIA	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?					30%	
			X				
	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?						
				X			
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?					10%	
			X				
	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?						
				X			

CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4) **NO CUMPLE**

Fecha de la evaluación:

Proceso o servicio que realiza la evaluación:

UCI Intermedio

Cargo:

Nombre y Firma del Evaluador

Nombre y Firma del Evaluador

Cargo:



CONV. 5 ITEM 23

ES: E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

ATENCIÓN FARMACEÚTICA

EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO



05AF103-V2

3

PRODUCTO EVALUADO

Código Institucional: _____ Nombre genérico: Gasa no tejida en algodón esteril 3"x3"

Marca: Optimal Quality Nombre Comercial: _____

Proveedor: PRO H Registro Invima: _____

Especificación técnica: _____ Requiere Apoyo Tecnológico: _____

Presentación: Paq x 5 Unid. (S) Factor de empaque: _____

PARA MEDICAMENTOS Código ATC: _____ Unidad de medida: _____

PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS Clasificación de riesgo: _____ CUM: _____ Forma FARMACEÚTICA: _____

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS	PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)					PESO PONDERADO	OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5		
CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?					20%	
					X		
SEGURIDAD	¿El insumo es fácil de usar?					40%	
					X		
PERTINENCIA	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?					30%	
	SI				NO X		
DIFERENCIAL	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?					10%	
					X		
DIFERENCIAL	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?						
					X		
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?						
					X		
DIFERENCIAL	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?						
					X		

CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4) CUMPLE

Fecha de la evaluación: _____

Proceso o servicio que realiza la evaluación: _____

William Eduardo Gomez

Nombre y Firma del Evaluador

Cargo: Prof. Universitario Asistencial

Nombre y Firma del Evaluador

Cargo: _____

UNU. 3 Item 24.

(2)

	E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA	
	ATENCIÓN FARMACEÚTICA	
	EVALUACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO	
		05AF103-V2

PRODUCTO EVALUADO					
Código Institucional:	Nombre genérico:				
Marca: <u>M&H</u>	Nombre Comercial: <u>Gasa tejida en algodón estéril radio paca de 7.5 x 7.5.</u>				
Proveedor: <u>Lifo Care</u>	Registro Invima:			Requiere Apoyo Tecnológico:	
Especificación técnica:					
Presentación:		Factor de empaque:		Unidad de medida:	
PARA MEDICAMENTOS	Código ATC:	CUM:	Forma FARMACEÚTICA:		
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS	Clasificación de riesgo:				

CONCEPTO DEL ESPECIALISTA O PROFESIONAL ASISTENCIAL QUE UTILIZA O MANEJA EL PRODUCTO FARMACÉUTICO

FACTORES o ATRIBUTOS EVALUADOS	PUNTAJE ASIGNADO (califique de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mas bajo y 5 el mas alto)	PESO PONDERADO	OBSERVACIONES					
				1	2	3	4	5
				CALIDAD	¿El insumo conservó las características esperadas durante su uso?	20%		
	¿El insumo es fácil de usar?			✓				
SEGURIDAD	¿Durante el empleo del producto se presentó un evento adverso?	40%		SI		NO		
PERTINENCIA	¿La presentación del producto cumple con las especificaciones técnicas requeridas?	30%	No viene con banda radio paca	✓				
	¿Las medidas del insumo evaluado se ajustan a las necesidades requeridas?				✓			
DIFERENCIAL	¿Las características del producto ofrecen prácticas más seguras?	10%		✓				
	¿Las características del producto permite la optimización de recursos (en tiempo o económicos)?			✓				

CALIFICACION TECNICA PONDERADA (Los productos farmaceuticos cumplen tecnicamente con una calificacion tecnica ponderada mayor a 4) NO CUMPLE

Fecha de la evaluación:	Proceso o servicio que realiza la evaluación:
-------------------------	---

<p><u>Eillen Millán J.</u></p> <p>Nombre y Firma del Evaluador</p> <p>Cargo: <u>Profesional Especialista</u></p>	<p>_____</p> <p>Nombre y Firma del Evaluador</p> <p>Cargo: _____</p>
--	--

**SUBSANACIÓN DOCUMENTOS GENERALES
ANEXO 1 Y 2
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 05 DE 2022
EVALUACIÓN DEFINITIVA (REQUISITOS HABILITANTES)**

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES MEDICO QUIRURGICO DISPENSADOS POR EL ALMACEN GENERAL A LAS AREAS HOSPITALARIAS Y ASISTENCIALES DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, LA UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRA Y SUS PUESTOS DE SALUD Y HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRA.

NUMERO PROPONENTE	REQUISITO PROponente	ANEXO 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	OBSERVACIÓN ANEXO 1	ANEXO 2. REGISTRO ÚNICO PROVEEDORES DEL HOSPITAL	OBSERVACIÓN ANEXO 2
1	SUMINISTROS HOSPITALARIOS SAS	CUMPLE (FOLIO 162 Y 163)	NINGUNA	CUMPLE DOCUMENTO ALLEGADO COMO SUBSANACIÓN CÓDIGO VERIFICACIÓN 2198 DEL 16/03/2022)	EL PROPONENTE REMITE DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EL DOCUMENTO ANEXO No. 2 FORMULARIO UNICO DE REGISTRO DE PROVEEDORES CONFORME A LAS OBSERVACIONES DESCRITAS EN LA EVALUACIÓN PUBLICADA EL 10-03-2022; POR LO TANTO SE DA POR SUBSANADO EL DOCUMENTO Y SU CONCEPTO DE EVALUACIÓN CAMBIA DE NO CUMPLE A CUMPLE.
2	LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS	CUMPLE (FOLIO 291 Y 292)	NINGUNA	CUMPLE FOLIO 293 Y 294 (CÓDIGO VERIFICACIÓN 2190 DEL 10/03/2022)	NINGUNA



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tels. 4077075

www.hus.org.co

"Red samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada"

05GIS15-V6

3	PRODUCTOS HOSPITALARIOS SA / PRO - H SA	CUMPLE (FOLIO 171 y reverso del folio 171)	NINGUNA	CUMPLE FOLIO 172 (CÓDIGO VERIFICACIÓN 2190 DEL 10/03/2022)	EL PROPONENTE REMITE DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EL DOCUMENTO ANEXO No. 2 FORMULARIO UNICO DE REGISTRO DE PROVEEDORES CONFORME A LAS OBSERVACIONES DESCRITAS EN LA EVALUACIÓN PUBLICADA EL 10-03-2022; POR LO TANTO SE DA POR SUBSANADO EL DOCUMENTO Y SU ESTADO ES CUMPLE.
4	BIOPLAST SAS	CUMPLE (FOLIO 171 Y 172)	EL PROPONENTE REMITE EL DOCUMENTO ANEXO 1 CARTA DE PRESENTACIÓN; REFERENCIANDO EL NÚMERO Y OBJETO DE LA CONVOCATORIA PUBLICA No. 6 de 2022 DE LA E.S.E. HUS. ACLARANDO QUE EN LA EVALUACIÓN INICIAL A FECHA 10/03/2022, EL PROPONENTE PRESENTO EL ANEXO 1 CARTA DE PRESENTACIÓN REFERENCIANDOSE A LA CONVOCATORIA PUBLICA No. 6 DE 2022 Y EN EL CONCEPTO DE EVALUACIÓN SE ESTIPULO "NO CUMPLE", PERO NO SE DEJO LA OBSERVACIÓN. POR LO TANTO AL REMITIRSE EL DOCUMENTO POR EL PROPONENTE Y ENCONTRANDOSE DE ACUERDO A LO EXIGIDO, SE DA POR SUBSANADO EL DOCUMENTO Y SU ESTADO ES CUMPLE.	CUMPLE FOLIO 173 Y 174 (CÓDIGO VERIFICACIÓN 2190 DEL 10/03/2022)	NINGUNA
5	MEDICOX LTDA	CUMPLE (FOLIO 180 Y 181)	NINGUNA	CUMPLE FOLIO 182 Y 183	NINGUNA



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tels. 4077075

www.hus.org.co

"Red samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada"

05GIS15-V6

				(CÓDIGO VERIFICACIÓN 2190 DEL 10/03/2022)	
6	SHERLEG LABORATORIES SAS	CUMPLE (FOLIO 251 Y 252)	NINGUNA	CUMPLE FOLIO 253 Y 254 (CÓDIGO VERIFICACIÓN 2190 DEL 10/03/2022)	NINGUNA
7	FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA	CUMPLE (FOLIO 122 Y 123)	NINGUNA	CUMPLE FOLIO 124 Y 125 (CÓDIGO VERIFICACIÓN 2190 DEL 10/03/2022)	NINGUNA
8	TWITY SAS	CUMPLE (FOLIO 1 Y 2)	NINGUNA	CUMPLE FOLIO 3 Y 4 (CÓDIGO VERIFICACIÓN 2190 DEL 10/03/2022)	NINGUNA
9	POLYMEDICAL DE COLOMBIA SAS	CUMPLE (FOLIO 2 Y 3)	NINGUNA	CUMPLE DOCUMENTO ALLEGADO COMO SUBSANACIÓN (CÓDIGO VERIFICACIÓN 2190 DEL 10/03/2022)	EL PROPONENTE REMITE DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EL DOCUMENTO ANEXO No. 2 FORMULARIO UNICO DE REGISTRO DE PROVEEDORES CONFORME A LAS OBSERVACIONES DESCRITAS EN LA EVALUACIÓN PUBLICADA EL 10-03-2022; POR LO TANTO SE DA POR SUBSANADO EL DOCUMENTO Y SU CONCEPTO DE EVALUACIÓN CAMBIA DE NO CUMPLE A CUMPLE.
10	AYGPHARMA SAS	CUMPLE (FOLIO 118 Y 119)	NINGUNA	CUMPLE FOLIO 120 Y 121 (CÓDIGO VERIFICACIÓN 2190 DEL 10/03/2022)	NINGUNA
11	BSN MEDICAL LIMITADA	CUMPLE (FOLIO 169 Y 170)	NINGUNA	CUMPLE FOLIO 171 Y 172 (CÓDIGO VERIFICACIÓN 2190 DEL 10/03/2022)	NINGUNA
12	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS SAS - DISCOLMEDICA SAS	CUMPLE (FOLIO 1256 , 1257 y 1258)	NINGUNA	CUMPLE FOLIO 1259 Y 1260 (CÓDIGO VERIFICACIÓN 2190 DEL 10/03/2022)	NINGUNA



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tels. 4077075

www.hus.org.co

“Red samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada”

05GIS15-V6

13	QUIRURGICOS LTDA	CUMPLE (FOLIO 475 Y 476)	NINGUNA	CUMPLE FOLIO 477 Y 478 (CÓDIGO VERIFICACIÓN 2190 DEL 10/03/2022)	NINGUNA
14	COMPANY MEDIQBOY OC SAS	CUMPLE (FOLIO 6 Y 7)	NINGUNA	CUMPLE FOLIO 8 Y 9 (CÓDIGO VERIFICACIÓN 2190 DEL 10/03/2022)	NINGUNA
15	ALFA TRADING SAS	CUMPLE (FOLIO 166 Y 167)	NINGUNA	CUMPLE FOLIO 15 (CÓDIGO VERIFICACIÓN 2190 DEL 10/03/2022)	NINGUNA
16	MAINCO HEALTH CARE SAS	CUMPLE (DOCUMENTO ALLEGADO COMO SUBSANACIÓN)	EL PROPONENTE REMITE DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EL DOCUMENTO ANEXO No. 1 CARTA DE PRESENTACIÓN CONFORME A LAS OBSERVACIONES DESCRITAS EN LA EVALUACIÓN PUBLICADA EL 10-03-2022; POR LO TANTO SE DA POR SUBSANADO EL DOCUMENTO Y SU CONCEPTO DE EVALUACIÓN CAMBIA DE NO CUMPLE A CUMPLE.	CUMPLE DOCUMENTO ALLEGADO COMO SUBSANACIÓN (CÓDIGO VERIFICACIÓN 2190 DEL 10/03/2022)	EL PROPONENTE REMITE DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EL DOCUMENTO ANEXO No. 2 FORMULARIO UNICO DE REGISTRO DE PROVEEDORES CONFORME A LAS OBSERVACIONES DESCRITAS EN LA EVALUACIÓN PUBLICADA EL 10-03-2022; POR LO TANTO SE DA POR SUBSANADO EL DOCUMENTO Y SU CONCEPTO DE EVALUACIÓN CAMBIA DE NO CUMPLE A CUMPLE.
17	NIPRO MEDICAL CORPORATION	NO CUMPLE SIN FOLIAR	EL PROPONENTE NO REMITE DOCUMENTO COMO MEDIO DE SUBSANACIÓN, POR LO TANTO MANTIENE SU CONCEPTO DE EVALUACIÓN EMITIDO EL 10/03/2022 DE NO CUMPLE	NO CUMPLE SIN FOLIAR (CÓDIGO VERIFICACIÓN 2190 DEL 10/03/2022)	EL PROPONENTE NO REMITE DOCUMENTO COMO MEDIO DE SUBSANACIÓN, POR LO TANTO MANTIENE SU CONCEPTO DE EVALUACIÓN EMITIDO EL 10/03/2022 DE NO CUMPLE



051




Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tels. 4077075

www.hus.org.co

"Red samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada"

18	INTERSURGICAL SA.S.	<p>La propuesta recepcionada se presentó de manera EXTEMPORANEA de acuerdo a los tiempos establecidos del Pliego de Condiciones "1.18 CIERRE PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y APERTURA DE LAS MISMAS"</p> <p>Téngase en cuenta para el cierre y la apertura de propuestas, la Hora Legal Colombiana publicada por la Superintendencia de Industria y Comercio la cual estará ajustada al reloj visible en la Subdirección de Bienes, Compras y Suministros de la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, ubicado en la Carrera 8 No.0-29 Sur – 3er piso, edificio Administrativo - Bogotá, para lo cual se pide, se sincronicen con la hora mencionada para la entrega de las propuestas; ya que radicadas después del día y hora señalados para el cierre, se consideraran extemporáneas y no serán tenidas en cuenta en este proceso.</p>
19	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	<p>La propuesta recepcionada se presentó de manera EXTEMPORANEA de acuerdo a los tiempos establecidos del Pliego de Condiciones "1.18 CIERRE PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y APERTURA DE LAS MISMAS"</p> <p>Téngase en cuenta para el cierre y la apertura de propuestas, la Hora Legal Colombiana publicada por la Superintendencia de Industria y Comercio la cual estará ajustada al reloj visible en la Subdirección de Bienes, Compras y Suministros de la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, ubicado en la Carrera 8 No.0-29 Sur – 3er piso, edificio Administrativo - Bogotá, para lo cual se pide, se sincronicen con la hora mencionada para la entrega de las propuestas; ya que radicadas después del día y hora señalados para el cierre, se consideraran extemporáneas y no serán tenidas en cuenta en este proceso.</p>



MIGUEL ANGEL LIÑEIRO COLMENARES
Subdirector de Bienes, Compras y Suministros

ELABORÓ: Cesar Augusto Cala Bustos – Técnico IV Subdirección de Bienes, Compras y Suministros
FECHA DE ELABORACIÓN: 17 de marzo de 2022



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tels. 4077075

www.hus.org.co*"Red samaritana, Universitaria, Segura y Humanizada"*

