

ANEXO 5. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONOMICA CONVOCATORIA No. 22 PRODUCTO MEDICOQUIRURGICOS 2014. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE

ITEM	N° PROVEEDOR OR	NOMBRE PROVEEDOR	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO + IVA	CALIFICACION TECNICA	OBSERVACION TECNICA	EVALUACION ECONOMICA	
											PUNTAJE EVALUACION ECONOMICA	OBSERVACION ECONOMICA
1	12	OPIMED	ASLI	ACEITE SILICONADO DE 5000 CENTISTOKES	BIOTECH	110.000		110.000	CUMPLE		100	
2	1	COVIDIEN	H03501	ACEÑO MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE INOXIDABLE 5 AR 48 mm 1/2 c (4x45 cm)*	SYNETURE 8886241089	19.500	-	19.500	NO CUMPLE	No ha sido evaluado su funcionamiento en trabajo de campo		
2	4	JOHNSON & JOHNSON	H03501	ACEÑO MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE INOXIDABLE 5 AR 48 mm 1/2 c (4x45 cm)*	ETHICON SURGICAL CARE	20.493	-	20.493	CUMPLE		100	
2	8	OCLA ECONOMIA	H03501	ACEÑO MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE INOXIDABLE 5 AR 48 mm 1/2 c (4x45 cm)*	TAQIUM	20.025	-	20.025	NO CUMPLE	No ha sido evaluado su funcionamiento en trabajo de campo		
3	18	BBRAUN	A07A06	AGUA ANESTESIA ESPINAL No 20G x 90 mm	⁴⁵³⁰⁷⁹⁰⁸⁻ SPINOCAN 0.9X88 G-20. MARCA BRAUN	4.050	648	4.698	CUMPLE		47	
3	3	FRIDEN	A07A06	AGUA ANESTESIA ESPINAL No 20G x 90 mm	B.BRAUN	6.000	960	6.960	CUMPLE		31	
3	8	OCLA ECONOMIA	A07A06	AGUA ANESTESIA ESPINAL No 20G x 90 mm	BRAUN	4.109	657	4.766	CUMPLE		46	
3	9	QUIRURGICOS	A07A06	AGUA ANESTESIA ESPINAL No 20G x 90 mm	DR. JAPAN	1.890	302	2.192	CUMPLE		100	
4	18	BBRAUN	A07A01	AGUA ANESTESIA ESPINAL No 22G x 90 mm	⁴⁵³⁰⁷⁹⁰⁸⁻ SPINOCAN 0.7X88 G-22. MARCA BRAUN	4.300	688	4.988	CUMPLE		44	
4	3	FRIDEN	A07A01	AGUA ANESTESIA ESPINAL No 22G x 90 mm	B.BRAUN	6.000	960	6.960	CUMPLE		31	
4	8	OCLA ECONOMIA	A07A01	AGUA ANESTESIA ESPINAL No 22G x 90 mm	BRAUN	4.109	657	4.766	CUMPLE		46	
4	9	QUIRURGICOS	A07A01	AGUA ANESTESIA ESPINAL No 22G x 90 mm	DR. JAPAN	1.890	302	2.192	CUMPLE		100	
5	18	BBRAUN	A07A03	AGUA ANESTESIA ESPINAL No 25 x 3 1/2 PULG	⁴⁵³⁰⁷⁹⁰⁸⁻ SPINOCAN 0.53X88 G-25. MARCA BRAUN	3.750	600	4.350	CUMPLE		50	
5	3	FRIDEN	A07A03	AGUA ANESTESIA ESPINAL No 25 x 3 1/2 PULG	B.BRAUN	6.000	960	6.960	CUMPLE		31	
5	8	OCLA ECONOMIA	A07A03	AGUA ANESTESIA ESPINAL No 25 x 3 1/2 PULG	BRAUN	4.109	657	4.766	CUMPLE		46	
5	9	QUIRURGICOS	A07A03	AGUA ANESTESIA ESPINAL No 25 x 3 1/2 PULG	DR. JAPAN	1.890	302	2.192	CUMPLE		100	
6	18	BBRAUN	A07A07	AGUA ANESTESIA ESPINAL No 26 x 3 1/2 PULG	⁴⁵³⁰⁷⁹⁰⁸⁻ SPINOCAN TV 0.47 X 88 G-26. MARCA BRAUN	3.750	600	4.350	CUMPLE		50	
6	3	FRIDEN	A07A07	AGUA ANESTESIA ESPINAL No 26 x 3 1/2 PULG	B.BRAUN	6.000	960	6.960	CUMPLE		31	
6	8	OCLA ECONOMIA	A07A07	AGUA ANESTESIA ESPINAL No 26 x 3 1/2 PULG	BRAUN	4.109	657	4.766	CUMPLE		46	
6	9	QUIRURGICOS	A07A07	AGUA ANESTESIA ESPINAL No 26 x 3 1/2 PULG	DR. JAPAN	1.890	302	2.192	CUMPLE		100	
7	18	BBRAUN	A07A04	AGUA ANESTESIA ESPINAL No 27G x 90 mm	⁴⁵³⁰⁷⁹⁰⁸⁻ SPINOCAN TV 0.42 X 88 G-27. MARCA BRAUN	3.750	600	4.350	CUMPLE		50	
7	3	FRIDEN	A07A04	AGUA ANESTESIA ESPINAL No 27G x 90 mm	B.BRAUN	6.000	960	6.960	CUMPLE		31	

ANEXO 5. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONOMICA CONVOCATORIA NO. 22 PRODUCTO MEDICOQUIRURGICOS 2014. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE

ITEM	N° PROVEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	CODIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO + IVA	CALIFICACION TÉCNICA	OBSERVACION TÉCNICA	EVALUACION ECONOMICA	
											PUNTAJE EVALUACION ECONOMICA	OBSERVACION ECONOMICA
7	8	OC LA ECONOMIA	A07A04	AGUA ANESTESIA ESPINAL No 27G x 90 mm	BRAUN	4.109	657	4.766	CUMPLE		46	
7	9	QUIRURGICOS	A07A04	AGUA ANESTESIA ESPINAL No 27G x 90 mm	DR. JAPAN	1.890	302	2.192	CUMPLE		100	
8	9	QUIRURGICOS	D03A08	AGUA BIOPSIA 18g x 150mm -SEMIAUTOMATICA CON ESTILETE-	DR. JAPAN	43.000	6.880	49.880	CUMPLE		100	
10	9	QUIRURGICOS	CT309114	AGUA BIOPSIA TRU-CUT 14 Ga * 100mm -SEMIAUTOMATICA-DESARMABLE	DR. JAPAN	43.000	6.880	49.880	CUMPLE		100	
10	16	RP MEDICAS	CT309114	AGUA BIOPSIA TRU-CUT 14 Ga * 100mm -SEMIAUTOMATICA-DESARMABLE	ARGON	47.000	7.520	54.520	NO CUMPLE	No funciona adecuadamente,durante el procedimiento el sistema de biopsia se queda pegado y no es posible obtener la muestra	100	DESIERTO
11	9	QUIRURGICOS	CT309751	AGUA BIOPSIA TRU-CUT 18 Ga * 200mm -SEMIAUTOMATICA-DESARMABLE	DR. JAPAN	43.000	6.880	49.880	CUMPLE		100	
11	16	RP MEDICAS	CT309751	AGUA BIOPSIA TRU-CUT 18 Ga * 200mm -SEMIAUTOMATICA-DESARMABLE	ARGON	47.000	7.520	54.520	NO CUMPLE	No funciona adecuadamente,durante el procedimiento el sistema de biopsia se queda pegado y no es posible obtener la muestra	100	
12	9	QUIRURGICOS	CT309116	AGUA BIOPSIA TRU-CUT 18 Ga *150mm -SEMIAUTOMATICA-DESARMABLE	DR. JAPAN	43.000	6.880	49.880	CUMPLE		100	
12	16	RP MEDICAS	CT309116	AGUA BIOPSIA TRU-CUT 18 Ga *150mm -SEMIAUTOMATICA-DESARMABLE	ANGON	47.000	7.520	54.520	NO CUMPLE	No funciona adecuadamente,durante el procedimiento el sistema de biopsia se queda pegado y no es posible obtener la muestra	100	
13	7	INNOVACIONES	CT124486	TRAC CONECTOR EN Y	KCI	85.727	13.716	99.443	CUMPLE		100	
13	7	INNOVACIONES	F12A08	APOSTO DE ALCOHOL POLIVINILICO SMALL (VERSAFOAM 10 x 7.5 cm)	KCI	443.120	-	443.120	CUMPLE		100	
13	17	INCOLMEDICA	F12A09	CANISTER 1,000ml	KAIVA	7.805	1.249	9.054	NO CUMPLE	El producto no es un recolector para terapia de vado, para manejo de heridas;no corresponde con lo requerido. Es un recolector de fluidos	100	
13	7	INNOVACIONES	F12A09	CANISTER 1,000ml	KCI	677.027	108.324	785.351	CUMPLE		100	
13	7	INNOVACIONES	F12A10	TRAC ABDOMINAL -APOSTO-	KCI	1.724.830	-	1.724.830	CUMPLE		100	
13	7	INNOVACIONES	F12A11	APOSTO DE POLIURETANO SMALL (TRAC SMALL -APOSTO)	KCI	285.550	-	285.550	CUMPLE		100	
13	7	INNOVACIONES	F12A12	APOSTO DE POLIURETANO LANGE (TRAC LANGE APOSTO)	KCI	431.809	-	431.809	CUMPLE		100	
13	17	INCOLMEDICA	F12A13	CANISTER 500ml	KAIVA	7.415	1.186	8.601	NO CUMPLE	El producto no es un recolector para terapia de vado, para manejo de heridas;no corresponde con lo requerido. Es un recolector de fluidos	100	
13	7	INNOVACIONES	F12A13	CANISTER 500ml	KCI	386.806	61.889	448.695	CUMPLE		100	
13	7	INNOVACIONES	F12A14	APOSTO DE POLIURETANO MEDIUM (TRAC MEDIUM -APOSTO)	KCI	362.163	-	362.163	CUMPLE		100	
13	7	INNOVACIONES	F12A15	APOSTO DE ALCOHOL POLIVINILICO LARGE (VERSAFOAM 10 x 15 cm)	KCI	461.822	-	461.822	CUMPLE		100	
14	12	OPIMED	F02A01	AZUL TRIPAN	BIOTECH	17.000	-	17.000	CUMPLE		100	
15	4	JOHNSON & JOHNSON	CT3931004	BISTURI HARMONICO PINZA FOCUS	ENERGY	1.282.772	205.244	1.488.016	CUMPLE		100	

ANEXO 5. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONOMICA CONVOCATORIA No. 22 PRODUCTO MEDICOQUIRURGICOS 2014. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE

										EVALUACIÓN TÉCNICA		EVALUACIÓN ECONOMICA	
ITEM	N° PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO + IVA	CAIFICACION TECNICA	OBSERVACION TECNICA	PUNTAJE EVALUACIÓN ECONOMICA	OBSERVACION ECONOMICA	
16	4	JOHNSON & JOHNSON	CT3931151	BISTURI HARMONICO PINZA FOCUS LONG	ENERGY	1.282.772	205.244	1.488.016	CUMPLE		100		
17	4	JOHNSON & JOHNSON	TI	TIJERA BISTURI HARMONICO LCS 36cm CURVA	ENERGY	1.172.150	187.544	1.359.694	CUMPLE		100		
18	13	BAXTER	CT1301376	BOLSA NUTRICION PARENTERAL EVA 1.000ml	BAXTER	19.577	-	19.577	CUMPLE		100		
18	18	BBRAUN	CT1301376	BOLSA NUTRICION PARENTERAL EVA 1.000ml	NUTRIMIX PAED 1 LT EM EVA MARC.ABRAUN	14.000	2.240	16.240	NO CUMPLE	Los lipidos bajan lentamente y se pegan a la bolsa lo que hace complicado sacar el aire, es difícil introducir las vias en los frascos de los macronutrientes dado que la via no tiene punta o filo Se pegan a las paredes de las vias, se dificulta la introducción del equipo de infusión en la dosis, no se evidencia claramente el volumen, se evidencia la presencia de burbujas dado que el diseño de las vias de las bolsas no permite que se pueda sacar el aire de la bolsa.	62	DESIERTO	
18	6	FRESENIUS	CT1301376	BOLSA NUTRICION PARENTERAL EVA 1.000ml	Frelka® Mix Bolsas 1000ml + 3 vias	14.200	2.272	16.472	NO CUMPLE				
19	13	BAXTER	CT1301377	BOLSA NUTRICION PARENTERAL EVA 150ml	BAXTER	12.000,00	-	12.000,00	CUMPLE		100		
19	18	BBRAUN	CT1301377	BOLSA NUTRICION PARENTERAL EVA 150ml	NUTRIMIX PAED 0,2 L EM EVA, MARC.ABRAUN	11.000	1.760	12.760	NO CUMPLE				
19	6	FRESENIUS	CT1301377	BOLSA NUTRICION PARENTERAL EVA 150ml	Frelka® Mix Bolsas 150ml	11.100	1.776	12.876	NO CUMPLE	Los lipidos bajan lentamente y se pegan a la bolsa lo que hace complicado sacar el aire, es difícil introducir las vias en los frascos de los macronutrientes dado que la via no tiene punta o filo Se pegan a las paredes de las vias, se dificulta la introducción del equipo de infusión en la dosis, no se evidencia claramente el volumen, se evidencia la presencia de burbujas dado que el diseño de las vias de las bolsas no permite que se pueda sacar el aire de la bolsa.	100		
20	14	AMAREY	CT1301378	BOLSA NUTRICION PARENTERAL EVA 250ml	VICTUS, INC	16.048	2.568	18.615	CUMPLE		100		
20	6	FRESENIUS	CT1301378	BOLSA NUTRICION PARENTERAL EVA 250ml	Frelka® Mix Bolsas 250ml	12.100	1.936	14.036	NO CUMPLE	Se pegan a las paredes de las vias, se dificulta la introducción del equipo de infusión en la dosis, no se evidencia claramente el volumen, se evidencia la presencia de burbujas dado que el diseño de las vias de las bolsas no permite que se pueda sacar el aire de la bolsa.	68		
21	17	INCOLMEDICA	G06C04	CANULA TRAQUEOSTOMIA BALON N° 8.0	SUNMED /RABNER	13.922	2.228	16.150	NO CUMPLE	No tiene endocanula	55		
21	8	OCLA ECONOMIA	G06C04	CANULA TRAQUEOSTOMIA BALON N° 8.0	SUNMED	17.269	2.763	20.032	NO CUMPLE		100		
21	9	QUIRURGICOS	G06C04	CANULA TRAQUEOSTOMIA BALON N° 8.0	GOLDEN CARE	9.480	1.517	10.997	CUMPLE		100		
22	12	ORIMED	F08C01	CASCARILLA OFTALMICA	BVI	500	80	580	CUMPLE		100		
24	16	RP MEDICAS	E14C03	CATERER DRENAJE BILAR TIPO RING 10.5Fr	ARGON	250.000	-	250.000	NO CUMPLE	No ha sido evaluado su funcionamiento en trabajo de campo		DESIERTO	
25	8	OCLA ECONOMIA	E13C01	CATERER DRENAJE DOBLE J	CARDIONED	119.565	-	119.565	NO CUMPLE	No ha sido evaluado su funcionamiento en trabajo de campo			
25	16	RP MEDICAS	E13C01	CATERER DRENAJE DOBLE J	BIOTEQUE	85.000	-	85.000	CUMPLE		100		
26	16	RP MEDICAS	CT329905	CATERER MULTIPROPOSITO DE 1 SOLO PASO*	ARGON	250.000	-	250.000	NO CUMPLE	no ha sido evaluado su funcionamiento en trabajo de campo		DESIERTO	
28	18	BBRAUN	C20C01	CATERER VENTRICULAR	PV075P CATERER VENTRICULAR CON DEFLECTOR 180MM, MARCA ASCULAB	375.000	-	375.000	CUMPLE		62		
28	4	JOHNSON & JOHNSON	C20C01	CATERER VENTRICULAR	CODMAN	233.015	-	233.015	CUMPLE		100		
29	18	BBRAUN	HO2C01	CERA OSEA 2.5g	1029754 BONE WAX, Marca BRAUN	5.400	-	5.400	NO CUMPLE	No ha sido evaluado su funcionamiento en trabajo de campo			
29	11	BLAU	HO2C01	CERA OSEA 2.5g	CH 2.5 ATRAMAT	5.414	-	5.414	NO CUMPLE	Mala calidad que afecto el desempeño en el trabajo de campo			

ANEXO 5. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONOMICA CONVOCATORIA No. 22 PRODUCTO MEDICOQUIRURGICOS 2014. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE

ITEM	N° PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	CODIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO + IVA	CALIFICACION TÉCNICA	OBSERVACION TÉCNICA	EVALUACIÓN ECONOMICA	
											PUNTAJE EVALUACION ECONOMICA	OBSERVACION ECONOMICA
29	1	COVIDEN	H02C01	CERA OSEA 2.5g	POLYSUTURE CO1000	5.000	-	5.000	NO CUMPLE	No ha sido evaluado su funcionamiento en trabajo de campo		
29	3	FRIDEN	H02C01	CERA OSEA 2.5g	B BRAUN	9.100	-	9.100	NO CUMPLE	No ha sido evaluado su funcionamiento en trabajo de campo		
29	4	JOHNSON & JOHNSON	H02C01	CERA OSEA 2.5g	ETHICON SURGICAL CARE	5.490	-	5.490	CUMPLE		100	
29	8	OC LA ECONOMIA	H02C01	CERA OSEA 2.5g	W31G-ETHICON	9.460	-	9.460	CUMPLE		58	
30	12	OPIMED	B28C01	CUCHILLA OFTALMICA 15 GRADOS	SHARPOINT	10.200	1.632	11.832	CUMPLE		100	
31	12	OPIMED	B28C13	CUCHILETE PARA VITRECTOMIA DE 20 GRADOS	SHARPOINT	21.200	3.392	24.592	CUMPLE		100	
32	4	JOHNSON & JOHNSON	F25B02	DREN DE SILICONA 19 Fr	ETHICON SURGICAL CARE	93.636	14.982	108.618	CUMPLE		100	
32	16	RP MEDICAS	F25B02	DREN DE SILICONA 19 Fr	SILMAG	70.000	11.200	81.200	NO CUMPLE	No ha sido evaluado su funcionamiento en trabajo de campo		
33	5	CORPAUL	D01E01	ELECTRODO ELECTROCARDIOGRAMA ADULTO	CORPAUL	204	33	237	CUMPLE		80	
33	17	INCOLMEDICA	D01E01	ELECTRODO ELECTROCARDIOGRAMA ADULTO	3M	224	36	260	CUMPLE		73	
33	8	OC LA ECONOMIA	D01E01	ELECTRODO ELECTROCARDIOGRAMA ADULTO	LIFE CARE	166	27	193	CUMPLE		98	
33	9	QUIRURGICOS	D01E01	ELECTRODO ELECTROCARDIOGRAMA ADULTO	GOLDEN CARE	163	26	189	CUMPLE		100	
34	4	JOHNSON & JOHNSON	CT1481075	ENDOGRAFADORA ARTICULABLE 45mm	ETHICON SURGICAL CARE	516.501	82.640	599.141	CUMPLE		100	
34	4	JOHNSON & JOHNSON	CT1421069	SUTURA RECARGA MECANICA ARTIC. LAPAROSCOPIA 45mm 3.5 AZUL	ETHICON SURGICAL CARE	274.201	43.872	318.073	CUMPLE		100	
34	4	JOHNSON & JOHNSON	CT1421070	SUTURA RECARGA MECANICA ARTIC. LAPAROSCOPIA 45mm 2.5 BLANCA	ETHICON SURGICAL CARE	274.201	43.872	318.073	CUMPLE		100	
35	4	JOHNSON & JOHNSON	CT1481076	ENDOGRAFADORA ARTICULABLE 60mm	ETHICON SURGICAL CARE	785.736	125.718	911.454	CUMPLE		100	
35	4	JOHNSON & JOHNSON	CT1421071	SUTURA RECARGA MECANICA ARTIC. LAPAROSCOPIA 60mm 4.1 VERDE	ETHICON SURGICAL CARE	339.050	54.248	393.298	CUMPLE		100	
35	4	JOHNSON & JOHNSON	CT1421072	SUTURA RECARGA MECANICA ARTIC. LAPAROSCOPIA 60mm 3.5 AZUL	ETHICON SURGICAL CARE	345.492	55.279	400.771	CUMPLE		100	
36	4	JOHNSON & JOHNSON	CO2M02	SUTURA RECARGA MECANICA LINEAL 60mm 4.8 VERDE	ETHICON SURGICAL CARE	339.050	54.248	393.298	CUMPLE		100	
37	4	JOHNSON & JOHNSON	CO2M22	SUTURA PISTOLA MECANICA LINEAL CONTANTE 60 mm-3.8 Azul	ETHICON SURGICAL CARE	231.148	36.984	268.132	CUMPLE		100	
41	3	FRIDEN	GO2M02	EQUIPO MICRONEBULIZADOR ADULTO	ULTRAMED	1.900	304	2.204	CUMPLE		100	
41	17	INCOLMEDICA	GO2M02	EQUIPO MICRONEBULIZADOR ADULTO	WESTMED	2.676	428	3.104	CUMPLE		71	

ANEXO 5. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONOMICA CONVOCATORIA No. 22 PRODUCTO MEDICOQUIRÚRGICOS 2014. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE

ITEM	N° PROVEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	CODIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO + IVA	CATEGORÍA TÉCNICA	OBSERVACION TÉCNICA	EVALUACIÓN ECONOMICA	
											PUNTAJE EVALUACIÓN ECONOMICA	OBSERVACION ECONOMICA
41	8	OC LA ECONOMIA	G02M02	EQUIPO MICRONEBULIZADOR ADULTO	GOTHAFLAST	2.054	329	2.383	NO CUMPLE	El cuello que empuja la mascarera y el kit no es movil x lo que dificulta nebulizar en diferentes posiciones		
42	1	COVIDIEN	G01E01	ESTILETE PARA INTUBACION	MALLINGRODT	2.500	0	2.900	CUMPLE			EMPATE
42	17	INCOLMEDICA	G01E01	ESTILETE PARA INTUBACION	SUMMED	3.930	629	4.559	CUMPLE			100
42	8	OC LA ECONOMIA	G01E01	ESTILETE PARA INTUBACION	GOLDEN CARE	2.625	420	3.045	CUMPLE			64
42	9	QUIRURGICOS	G01E01	ESTILETE PARA INTUBACION	GOLDEN CARE	2.500	400	2.900	CUMPLE			95
42	16	RP MEDICAS	G01E01	ESTILETE PARA INTUBACION	VITAL SIGNS	4.800	768	5.568	CUMPLE			100
43	18	BBRAUN	B02B6G01661	GELATINA HEMOSTATICA ABSORBIBLE, ESTERIL, ESPONIA DE 5 X 8 X 1 CM.	10691521 VOSTYPT 5 X 8 CM. Marca BRAUN	17.390	-	17.390	NO CUMPLE	No ha sido evaluado su funcionamiento en trabajo de campo		52
43	4	JOHNSON & JOHNSON	B02B6G01661	GELATINA HEMOSTATICA ABSORBIBLE, ESTERIL, ESPONIA DE 5 X 8 X 1 CM.	BIOSURGERY	20.135	-	20.135	CUMPLE			100
43	8	OC LA ECONOMIA	B02B6G01661	GELATINA HEMOSTATICA ABSORBIBLE, ESTERIL, ESPONIA DE 5 X 8 X 1 CM.		19.497	-	19.497	NO CUMPLE	No ha sido evaluado su funcionamiento en trabajo de campo		100
44	1	COVIDIEN	CT1481185	GRAPADORA CURVA CIRCULAR ENDO LUMINAL 25mm diametro* 18cm long	COVIDIEN EEAUX25	900.000	144.000	1.044.000	CUMPLE			100
44	4	JOHNSON & JOHNSON	CT1481185	GRAPADORA CURVA CIRCULAR ENDO LUMINAL 25mm diametro* 18cm long	ETHICON SURGICAL CARE	945.025	151.204	1.096.229	CUMPLE			95
45	1	COVIDIEN	CT1481169	GRAPADORA CURVA CIRCULAR ENDO LUMINAL 29mm diametro* 18cm long	COVIDIEN EEAUX28	900.000	144.000	1.044.000	CUMPLE			100
45	3	FRIDEN	CT1481169	GRAPADORA CURVA CIRCULAR ENDO LUMINAL 29mm diametro* 18cm long	ETHICON	1.440.000	230.400	1.670.400	CUMPLE			63
45	4	JOHNSON & JOHNSON	CT1481169	GRAPADORA CURVA CIRCULAR ENDO LUMINAL 29mm diametro* 18cm long	ETHICON SURGICAL CARE	945.025	151.204	1.096.229	CUMPLE			95
46	4	JOHNSON & JOHNSON	CT1481154	GRAPADORA LINEAL CONTANTE AJUSTABLE 75mm	ETHICON SURGICAL CARE	437.320	69.971	507.291	CUMPLE			100
47	4	JOHNSON & JOHNSON	CT1481165	GRAPADORA LINEAL CONTANTE AJUSTABLE 55mm	ETHICON SURGICAL CARE	231.148	36.984	268.132	CUMPLE			100
47	4	JOHNSON & JOHNSON	CT3421166	RECARGA GRAPADORA LINEAL CONTANTE AJUSTABLE 55mm	ETHICON SURGICAL CARE	144.190	23.070	167.260	CUMPLE			100
48	4	JOHNSON & JOHNSON	CT1029767	HEMOSTATICO TOPICO ABSORBIBLE SURGICEL NU-KNIT 7,5 X 10	BIOSURGERY	137.132	-	137.132	CUMPLE			100
48	15	UCPHANMA	CT1029767	HEMOSTATICO TOPICO ABSORBIBLE SURGICEL NU-KNIT 7,5 X 10	PRIZER S.A.	24.750	-	24.750	NO CUMPLE	No ha sido evaluado su funcionamiento en trabajo de campo		
49	4	JOHNSON & JOHNSON	CT1029766	HEMOSTATICO TOPICO ABSORBIBLE SURGICEL FIBRILAR 5,1 X 10,2	BIOSURGERY	301.653	-	301.653	CUMPLE			100
50	12	OPIMED	S01KH015602	HALURONATO SODICO 18 mg/1ml, JERINGA DESECHABLE MAS CANULA	BIOTECH	48.000		48.000	CUMPLE			100
51	12	OPIMED	F01107	LENTE INTRAOCULAR PLEGABLE DIFERENTES DIOPTRIAS	BIOTECH	50.000		50.000	CUMPLE			100

ANEXO 5. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONOMICA CONVOCATORIA No. 22 PRODUCTO MEDICOQUIRÚRGICOS 2014. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE

										EVALUACIÓN TÉCNICA		EVALUACIÓN ECONÓMICA	
ITEM	N° PROVEDOR	NOMBRE PROVEDOR	CODIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO + IVA	CUMPLACION TÉCNICA	OBSERVACION TÉCNICA	PUNTAJE EVALUACION ECONOMICA	OBSERVACION ECONOMICA	
52	12	OHMED	F01L02	LENTE INTRAOCULAR RIGIDO DIFERENTES DIOPTRIAS	BIOTECH	22.000	-	22.000	CUMPLE		100		
53	18	BBRAUN	H01M01	MALLA POLIPROPILENO 30 / 30cm	1065090. OPTILENE MESH 30 X 30 CM. MARCA BRAUN	128.500	-	128.500	NO CUMPLE	no ha sido evaluado su funcionamiento en trabajo de campo			
53	1	COVIDIEN	H01M01	MALLA POLIPROPILENO 30 / 30cm	COVIDIEN PPL030	120.000	-	120.000	NO CUMPLE	no ha sido evaluado su funcionamiento en trabajo de campo			
53	4	JOHNSON & JOHNSON	H01M01	MALLA POLIPROPILENO 30 / 30cm	ETHICON SURGICAL CARE	129.168	-	129.168	CUMPLE		100		
53	15	UCPHARMA	H01M01	MALLA POLIPROPILENO 30 / 30cm	BARO INTERNACIONAL	254.000	-	254.000	NO CUMPLE	no ha sido evaluado su funcionamiento en trabajo de campo			
54	4	JOHNSON & JOHNSON	CT4551160	MALLA POLIPROPILENO CON CELULOSA Y CABA DE POLIDIOXANONA 90*30cm	ETHICON SURGICAL CARE	4.818.773	-	4.818.773	CUMPLE		100		
54	15	UCPHARMA	CT4551160	MALLA POLIPROPILENO CON CELULOSA Y CABA DE POLIDIOXANONA 90*30cm	BARO INTERNACIONAL	5.158.000	-	5.158.000	NO CUMPLE	no ha sido evaluado su funcionamiento en trabajo de campo			
55	12	OHMED	F06M01	MACROSFONIA OPTALMICA	BVI	518	-	518	CUMPLE		100		
56	18	BBRAUN	G02M26	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 2/0 Aguja Cortante 26mm 3/8 c x 75cm	CO095731 PREMILENE 2/0 (3) 75CM D524. MARCA BRAUN	3.280	-	3.280	CUMPLE		100		
56	11	BLAU	G02M26	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 2/0 Aguja Cortante 26mm 3/8 c x 75cm	CZ2462-75 ATBAMAT	3.343	-	3.343	NO CUMPLE	Se evidencia deficiencia en la aguja referente a penetración y arrastre y deficiencia en la hebra por fuerza tendil y ensamble			
56	1	COVIDIEN	G02M26	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 2/0 Aguja Cortante 26mm 3/8 c x 75cm	SVNUTURE SP668G	4.800	-	4.800	NO CUMPLE	No ha sido evaluado su funcionamiento en trabajo de campo			
56	3	FRIDEN	G02M26	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 2/0 Aguja Cortante 26mm 3/8 c x 75cm	B. BRAUN	4.380	-	4.380	CUMPLE		75		
56	4	JOHNSON & JOHNSON	G02M26	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 2/0 Aguja Cortante 26mm 3/8 c x 75cm	ETHICON SURGICAL CARE	5.229	-	5.229	CUMPLE		63		
56	8	OC LA ECONOMIA	G02M26	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 2/0 Aguja Cortante 26mm 3/8 c x 75cm	TAGUM	4.142	-	4.142	NO CUMPLE	Dificultad en el uso de la aguja en cuanto a fuerza y penetración. La hebra se revienta y se desprende de la aguja			
57	18	BBRAUN	G02M25	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 2/0 Aguja Recta 60mm x 75cm	CO095206 PREMILENE 2/0 (3) 75CM G560 MARCA BRAUN	3.990	-	3.990	CUMPLE		100		
57	11	BLAU	G02M25	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 2/0 Aguja Recta 60mm x 75cm	UG062 ATRAMAT	3.495	-	3.495	NO CUMPLE	Se evidencia deficiencia en la aguja referente a penetración y arrastre y deficiencia en la hebra por fuerza tendil y ensamble			
57	5	CORPAUL	G02M25	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 2/0 Aguja Recta 60mm x 75cm	CORPAUL	3.340	-	3.340	NO CUMPLE	Se evidencia durante el uso deficiencia en fuera tendil y capacidad de penetracion			
57	1	COVIDIEN	G02M25	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 2/0 Aguja Recta 60mm x 75cm	SVNUTURE SP623	4.500	-	4.500	NO CUMPLE	No ha sido evaluado su funcionamiento en trabajo de campo			
57	3	FRIDEN	G02M25	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 2/0 Aguja Recta 60mm x 75cm	B. BRAUN	4.752	-	4.752	CUMPLE		84		
57	4	JOHNSON & JOHNSON	G02M25	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 2/0 Aguja Recta 60mm x 75cm	ETHICON SURGICAL CARE	4.680	-	4.680	CUMPLE		85		
57	8	OC LA ECONOMIA	G02M25	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 2/0 Aguja Recta 60mm x 75cm	TAGUM	4.142	-	4.142	NO CUMPLE	Dificultad en el uso de la aguja en cuanto a fuerza y penetración. La hebra se revienta y se desprende de la aguja			
58	18	BBRAUN	G02M23	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 3/0 AC / 24 mm / 3/8 C.	CO095730 PREMILENE 3/0 (2) 75CM D524 MARCA BRAUN	3.310	-	3.310	CUMPLE		100		

ANEXO 5. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONOMICA CONVOCATORIA No. 22 PRODUCTO MEDICOQUIRÚRGICOS 2014. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE

ITEM	N° PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	CODIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO + IVA	CUALIFICACION TÉCNICA	OBSERVACION TÉCNICA	EVALUACIÓN ECONOMICA	
											PUNTAJE EVALUACIÓN ECONOMICA	OBSERVACION ECONOMICA
58	11	BLAU	G02M23	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 3/0 AC / 24 mm / 3/8 C.	CE2463-75 ATRAMAT	3.343	-	3.343	NO CUMPLE	Se evidencia deficiencia en la aguja referente a penetración y arrastre y deficiencia en la hebra por fuerza tenil y ensamble		
58	5	CONPAUL	G02M23	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 3/0 AC / 24 mm / 3/8 C.	CONPAUL	3.340	-	3.340	NO CUMPLE	Se evidencia durante el uso deficiencia en fuera tenil y capacidad de penetración		
58	1	COVIDIEN	G02M23	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 3/0 AC / 24 mm / 3/8 C.	SYNETURE SP684	4.600	-	4.600	NO CUMPLE	No ha sido evaluado su funcionamiento en trabajo de campo		
58	3	FRIDEN	G02M23	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 3/0 AC / 24 mm / 3/8 C.	B BRAUN	4.752	-	4.752	CUMPLE			70
58	4	JOHNSON & JOHNSON	G02M23	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 3/0 AC / 24 mm / 3/8 C.	ETHICON SURGICAL CARE	4.793	-	4.793	CUMPLE			69
58	8	OC LA ECONOMIA	G02M23	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 3/0 AC / 24 mm / 3/8 C.	TAGUM	4.142	-	4.142	NO CUMPLE	Dificultad en el uso de la aguja en cuanto a fuerza y penetración. La hebra se revienta y se desprende de la aguja		
59	18	BRAUN	A02M01	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 3/0 ADR 26mm / 1/2 c x 90 cm	CO095426 PREMILEN 3/0 (2) 90CM 2XHR26 CV MARCA BRAUN	5.150	-	5.150	NO CUMPLE	Durante el uso la hebra se revento en varias ocasiones		
59	11	BLAU	A02M01	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 3/0 ADR 26mm / 1/2 c x 90 cm	SZ563/2 ATRAMAT	8.115	-	8.115	NO CUMPLE	Se evidencia deficiencia en la aguja referente a penetración y arrastre y deficiencia en la hebra por fuerza tenil y ensamble		
59	1	COVIDIEN	A02M01	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 3/0 ADR 26mm / 1/2 c x 90 cm	SYNETURE VPS22X	9.800	-	9.800	NO CUMPLE	No ha sido evaluado su funcionamiento en trabajo de campo		
59	3	FRIDEN	A02M01	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 3/0 ADR 26mm / 1/2 c x 90 cm	B BRAUN	8.448	-	8.448	NO CUMPLE	Durante el uso la hebra se revento en varias ocasiones		
59	4	JOHNSON & JOHNSON	A02M01	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 3/0 ADR 26mm / 1/2 c x 90 cm	ETHICON SURGICAL CARE	10.616	-	10.616	CUMPLE			100
59	8	OC LA ECONOMIA	A02M01	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 3/0 ADR 26mm / 1/2 c x 90 cm	TAGUM	4.142	-	4.142	NO CUMPLE	Dificultad en el uso de la aguja en cuanto a fuerza y penetración. La hebra se revienta y se desprende de la aguja		
60	18	BRAUN	H02M31	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 3/0 Aguja Recta 60mm x 75cm	CO095295 PREMILEN 3/0 (2) 75CM G560 MARCA BRAUN	3.530	-	3.530	CUMPLE			100
60	11	BLAU	H02M31	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 3/0 Aguja Recta 60mm x 75cm	6063 ATRAMAT	3.437	-	3.437	NO CUMPLE	Se evidencia deficiencia en la aguja referente a penetración y arrastre y deficiencia en la hebra por fuerza tenil y ensamble		
60	5	CONPAUL	H02M31	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 3/0 Aguja Recta 60mm x 75cm	CONPAUL	3.340	-	3.340	NO CUMPLE	Se evidencia durante el uso deficiencia en fuera tenil y capacidad de penetración		
60	1	COVIDIEN	H02M31	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 3/0 Aguja Recta 60mm x 75cm	SYNETURE SP622	4.700	-	4.700	NO CUMPLE	No ha sido evaluado su funcionamiento en trabajo de campo		
60	3	FRIDEN	H02M31	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 3/0 Aguja Recta 60mm x 75cm	B BRAUN	4.752	-	4.752	CUMPLE			74
60	4	JOHNSON & JOHNSON	H02M31	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 3/0 Aguja Recta 60mm x 75cm	ETHICON SURGICAL CARE	4.888	-	4.888	CUMPLE			72
60	8	OC LA ECONOMIA	H02M31	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 3/0 Aguja Recta 60mm x 75cm	TAGUM	4.142	-	4.142	NO CUMPLE	Dificultad en el uso de la aguja en cuanto a fuerza y penetración. La hebra se revienta y se desprende de la aguja		
61	18	BRAUN	CT971877	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 4/0 AC / 17 mm / 1/2 C*	CO095536 PREMILEN 4/0 (1,5) 75CM HR17 CV MARCA BRAUN	3.490	-	3.490	NO CUMPLE	Durante el uso la hebra se revento en varias ocasiones		
61	11	BLAU	CT971877	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 4/0 AC / 17 mm / 1/2 C*	PE1664 ATRAMAT	4.389	-	4.389	NO CUMPLE	Se evidencia deficiencia en la aguja referente a penetración y arrastre y deficiencia en la hebra por fuerza tenil y ensamble		
61	1	COVIDIEN	CT971877	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 4/0 AC / 17 mm / 1/2 C*	SYNETURE SP663	4.650	-	4.650	NO CUMPLE	no ha sido evaluado su funcionamiento en trabajo de campo		

ANEXO 5. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONOMICA CONVOCATORIA No. 22 PRODUCTO MEDICOQUIRÚRGICOS 2014. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE

EVALUACIÓN TÉCNICA										EVALUACIÓN ECONOMICA		
ITEM	N° PROVEDOR OR	NOMBRE PROVEEDOR	CODIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO + IVA	CUMPLICION TÉCNICA	OBSERVACION TÉCNICA	PUNTAJE EVALUACION ECONOMICA	OBSERVACION ECONOMICA
61	3	FRIDEN	CT971877	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 4/0 AC / 17 mm / 1/2 C*	B. BRAUN	4.752	-	4.752	NO CUMPLE	Durante el uso la hebra se revento en varias ocasiones	100	
61	4	JOHNSON & JOHNSON	CT971877	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 4/0 AC / 17 mm / 1/2 C*	ETHICON SURGICAL CARE	4.793	-	4.793	CUMPLE			
61	8	OC LA ECONOMIA	CT971877	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 4/0 AC / 17 mm / 1/2 C*	TAGUM	4.142	-	4.142	NO CUMPLE	Dificultad en el uso de la aguja en cuanto a fuerza y penetración. La hebra se revienta y se desprende de la aguja		
62	18	BBRAUN	G02M22	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 4/0 AC / 19 mm / 3/8 C	C0095745 PREMILENE 4/0 (1.5) 75CM DS19 MARCA BRAUN	3.650	-	3.650	NO CUMPLE	Durante el uso la hebra se revento en varias ocasiones		
62	5	CORPAUL	G02M22	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 4/0 AC / 19 mm / 3/8 C	CORPAUL	3.340	-	3.340	NO CUMPLE	Se evidencia durante el uso deficiencia en fuerza tenzil y capacidad de penetracion		
62	1	COVIDIEN	G02M22	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 4/0 AC / 19 mm / 3/8 C	SYNETURE SP5682	5.000	-	5.000	NO CUMPLE	no ha sido evaluado su funcionamiento en trabajo de campo		
62	3	FRIDEN	G02M22	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 4/0 AC / 19 mm / 3/8 C	B. BRAUN	4.752	-	4.752	NO CUMPLE	Durante el uso la hebra se revento en varias ocasiones		
62	4	JOHNSON & JOHNSON	G02M22	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 4/0 AC / 19 mm / 3/8 C	ETHICON SURGICAL CARE	5.204	-	5.204	CUMPLE		100	
62	8	OC LA ECONOMIA	G02M22	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 4/0 AC / 19 mm / 3/8 C	TAGUM	4.142	-	4.142	NO CUMPLE	Dificultad en el uso de la aguja en cuanto a fuerza y penetración. La hebra se revienta y se desprende de la aguja		
63	18	BBRAUN	A02M02	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 4/0 ADR 17mm 1/2zdic * 75cm	C0095749 PREMILENE 4/0 (1.5) 90CM 2XHR17 CV MARCA BRAUN	5.000	-	5.000	NO CUMPLE	Durante el uso la hebra se revento en varias ocasiones		
63	11	BLAU	A02M02	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 4/0 ADR 17mm 1/2zdic * 75cm	F1364-75 ATRAMAT	3.575	-	3.575	NO CUMPLE	Se evidencia deficiencia en la aguja referente a penetracion y arrastre y deficiencia en la hebra por fuerza tenzil y ensamble		
63	1	COVIDIEN	A02M02	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 4/0 ADR 17mm 1/2zdic * 75cm	SYNETURE VP557X	10.000	-	10.000	NO CUMPLE	No ha sido evaluado su funcionamiento en trabajo de campo		
63	3	FRIDEN	A02M02	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 4/0 ADR 17mm 1/2zdic * 75cm	B. BRAUN	8.448	-	8.448	NO CUMPLE	Durante el uso la hebra se revento en varias ocasiones		
63	4	JOHNSON & JOHNSON	A02M02	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 4/0 ADR 17mm 1/2zdic * 75cm	ETHICON SURGICAL CARE	10.300	-	10.300	CUMPLE		100	
63	8	OC LA ECONOMIA	A02M02	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 4/0 ADR 17mm 1/2zdic * 75cm	TAGUM	7.483	-	7.483	NO CUMPLE	Dificultad en el uso de la aguja en cuanto a fuerza y penetración. La hebra se revienta y se desprende de la aguja		
64	18	BBRAUN	G02M21	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 5/0 AC 13mm / 3/8 c x 45 cm	C0095279 PREMILENE 5/0 (1) 45CM DS12 MARCA BRAUN	3.310	-	3.310	NO CUMPLE	Durante el uso la hebra se revento en varias ocasiones		
64	1	COVIDIEN	G02M21	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 5/0 AC 13mm / 3/8 c x 45 cm	SYNETURE SP5698	4.500	-	4.500	NO CUMPLE	No ha sido evaluado su funcionamiento en trabajo de campo	92	
64	3	FRIDEN	G02M21	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 5/0 AC 13mm / 3/8 c x 45 cm	B. BRAUN	4.752	-	4.752	NO CUMPLE	Durante el uso la hebra se revento en varias ocasiones		
64	4	JOHNSON & JOHNSON	G02M21	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 5/0 AC 13mm / 3/8 c x 45 cm	ETHICON SURGICAL CARE	4.995	-	4.995	CUMPLE		100	
64	8	OC LA ECONOMIA	G02M21	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 5/0 AC 13mm / 3/8 c x 45 cm	TAGUM	4.142	-	4.142	NO CUMPLE	Dificultad en el uso de la aguja en cuanto a fuerza y penetración. La hebra se revienta y se desprende de la aguja		
65	18	BBRAUN	A02M03	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 5/0 ADR 17mm / 1/2 c x 75 cm	C0095748 PREMILENE 5/0 (1) 90CM 2XHR17 CV MARCA BRAUN	4.880	-	4.880	NO CUMPLE	Durante el uso la hebra se revento en varias ocasiones		
65	11	BLAU	A02M03	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 5/0 ADR 17mm / 1/2 c x 75 cm	\$1665/2 ATRAMAT	8.348	-	8.348	NO CUMPLE	Se evidencia deficiencia en la aguja referente a penetracion y arrastre y deficiencia en la hebra por fuerza tenzil y ensamble		

ANEXO 5. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONOMICA CONVOCATORIA No. 22 PRODUCTO MEDICOQUIRURGICOS 2014. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE

EVALUACIÓN TÉCNICA										EVALUACIÓN ECONOMICA		
ITEM	N° PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	CORSO	DESCRIPCIÓN	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO + IVA	CUMPLICION TÉCNICA	OBSERVACION TÉCNICA	PIVOTALE EVALUACION ECONOMICA	OBSERVACION ECONOMICA
65	1	COVIDIEN	A02M03	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 5/0 ADR 17mm / 1/2 c x 75 cm	SYNETURE VPS56X	10.000	-	10.000	NO CUMPLE	No ha sido evaluado su funcionamiento en trabajo de campo		
65	3	FRIDEN	A02M03	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 5/0 ADR 17mm / 1/2 c x 75 cm	B.BRAUN	8.448	-	8.448	NO CUMPLE	Durante el uso la hebra se revento en varias ocasiones		
65	4	JOHNSON & JOHNSON	A02M03	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 5/0 ADR 17mm / 1/2 c x 75 cm	ETHICON SURGICAL CARE	10.213	-	10.213	CUMPLE			
65	8	OCLA ECONOMIA	A02M03	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 5/0 ADR 17mm / 1/2 c x 75 cm	TAGUM	7.483	-	7.483	NO CUMPLE	Dificultad en el uso de la aguja en cuanto a fuerza y penetración. La hebra se revienta y se desprende de la aguja	100	
66	18	BBRAUN	G02M20	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 6/0 AC 11mm / 3/8 c x 45 cm	CO095278 PREMILINE 6/0 (0,7) 45CM DS12 MARCA BRAUN	3.530	-	3.530	NO CUMPLE	Durante el uso la hebra se revento en varias ocasiones		
66	11	BLAU	G02M20	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 6/0 AC 11mm / 3/8 c x 45 cm	CE1266 ATRAMAT	3.588	-	3.588	NO CUMPLE	Se evidencia deficiencia en la aguja referente a penetración y arrastre y deficiencia en la hebra por fuerza tenzil y ensamble		
66	1	COVIDIEN	G02M20	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 6/0 AC 11mm / 3/8 c x 45 cm	SYNETURE SP1697	4.500	-	4.500	NO CUMPLE	No ha sido evaluado su funcionamiento en trabajo de campo		
66	3	FRIDEN	G02M20	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 6/0 AC 11mm / 3/8 c x 45 cm	B.BRAUN	4.752	-	4.752	NO CUMPLE	Durante el uso la hebra se revento en varias ocasiones		
66	4	JOHNSON & JOHNSON	G02M20	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 6/0 AC 11mm / 3/8 c x 45 cm	ETHICON SURGICAL CARE	4.995	-	4.995	CUMPLE			
66	8	OCLA ECONOMIA	G02M20	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 6/0 AC 11mm / 3/8 c x 45 cm	TAGUM	4.142	-	4.142	NO CUMPLE	Dificultad en el uso de la aguja en cuanto a fuerza y penetración. La hebra se revienta y se desprende de la aguja	100	
67	18	BBRAUN	A02M04	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 6/0 ADR 13mm / 3/8 c x 60 cm	CO095436 PREMILINE 6/0 (0,7) 75CM 2XDR12 MARCA BRAUN	7.220	-	7.220	NO CUMPLE	Durante el uso la hebra se revento en varias ocasiones		
67	11	BLAU	A02M04	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 6/0 ADR 13mm / 3/8 c x 60 cm	SE1366/2-60 ATRAMAT	10.112	-	10.112	NO CUMPLE	Se evidencia deficiencia en la aguja referente a penetración y arrastre y deficiencia en la hebra por fuerza tenzil y ensamble		
67	1	COVIDIEN	A02M04	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 6/0 ADR 13mm / 3/8 c x 60 cm	SYNETURE VP72X	9.800	-	9.800	NO CUMPLE	No ha sido evaluado su funcionamiento en trabajo de campo		
67	4	JOHNSON & JOHNSON	A02M04	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 6/0 ADR 13mm / 3/8 c x 60 cm	ETHICON SURGICAL CARE	10.213	-	10.213	CUMPLE			
67	8	OCLA ECONOMIA	A02M04	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 6/0 ADR 13mm / 3/8 c x 60 cm	TAGUM	7.483	-	7.483	NO CUMPLE	Dificultad en el uso de la aguja en cuanto a fuerza y penetración. La hebra se revienta y se desprende de la aguja	100	
68	18	BBRAUN	CT971938	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 7/0 ADR 9,3mm 3/8cric * 75cm	CO095422 PREMILINE 7/0 (0,5) 75CM 2XDR10 MARCA BRAUN	8.500	-	8.500	NO CUMPLE	Durante el uso la hebra se revento en varias ocasiones		
68	1	COVIDIEN	CT971938	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 7/0 ADR 9,3mm 3/8cric * 75cm	SYNETURE VP702X	9.900	-	9.900	NO CUMPLE	No ha sido evaluado su funcionamiento en trabajo de campo		
68	3	FRIDEN	CT971938	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 7/0 ADR 9,3mm 3/8cric * 75cm	B.BRAUN	8.448	-	8.448	NO CUMPLE	Durante el uso la hebra se revento en varias ocasiones		
68	4	JOHNSON & JOHNSON	CT971938	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 7/0 ADR 9,3mm 3/8cric * 75cm	ETHICON SURGICAL CARE	10.164	-	10.164	CUMPLE			
68	8	OCLA ECONOMIA	CT971938	MONOFILAMENTO POLIPROPILENO 7/0 ADR 9,3mm 3/8cric * 75cm	TAGUM	7.483	-	7.483	NO CUMPLE	Dificultad en el uso de la aguja en cuanto a fuerza y penetración. La hebra se revienta y se desprende de la aguja	100	
70	12	OPKMED	PREFLU	PERFLUORO CARBONO	BIOTECH	110.000	-	110.000	CUMPLE			
71	18	BBRAUN	E02P01	POLIAMIDA MONOFILAMENTO 10/0 AE 6,5mm / 3/8 c x 30 cm	GLIBRIST/STREPTEN/BR MARCA BRAUN	34.000	-	34.000	NO CUMPLE	La hebra no es resistente lo que hace que durante los procedimientos se presenten dificultades	100	

ANEXO 5. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONOMICA CONVOCATORIA No. 22 PRODUCTO MEDICOQUIRURGICOS 2014. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE

EVALUACIÓN TÉCNICA										EVALUACIÓN ECONOMICA		
ITEM	N° PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	CODIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO + IVA	CUMPLACION TECNICA	OBSERVACION TECNICA	PUNTAJE EVALUACIÓN ECONOMICA	OBSERVACION ECONOMICA
71	11	BLAU	E02P01	POLIAMIDA MONOFILAMENTO 10/0 AE 6.5mm / 3/8 c x 30 cm	EE74100/2-30N ATRAMAT	17,538	-	17,538	NO CUMPLE	Se evidencia deficiencia en la aguja referente a penetración y arrastre y deficiencia en la hebra por fuerza tenzil y ensamblaje	100	
71	1	COVIDIEN	E02P01	POLIAMIDA MONOFILAMENTO 10/0 AE 6.5mm / 3/8 c x 30 cm	POLISUTURE MP5510	30,000	-	30,000	NO CUMPLE	No ha sido evaluado su funcionamiento en trabajo de campo		
71	3	FRIDEN	E02P01	POLIAMIDA MONOFILAMENTO 10/0 AE 6.5mm / 3/8 c x 30 cm	B BRAUN	34,800	-	34,800	NO CUMPLE	La hebra no es resistente lo que hace que durante los procedimientos se presenten dificultades		
71	4	JOHNSON & JOHNSON	E02P01	POLIAMIDA MONOFILAMENTO 10/0 AE 6.5mm / 3/8 c x 30 cm	ETHICON SURGICAL CARE	35,448	-	35,448	CUMPLE		100	
71	8	OCLA ECONOMIA	E02P01	POLIAMIDA MONOFILAMENTO 10/0 AE 6.5mm / 3/8 c x 30 cm	TAGUMA	25,365	-	25,365	NO CUMPLE	Dificultad en el uso de la aguja en cuanto a fuerza y penetración. La hebra se revienta y se desprende de la aguja		
72	18	BRAUN	H02P05	POLIAMIDA MONOFILAMENTO 8/0 AR / 6 5 mm3/8 c	GLITIB7/TDARTTON BR 8/0/0,415CM DRMG 140MHC MARCA BRAUN	30,500	-	30,500	NO CUMPLE	La hebra no es resistente lo que hace que durante los procedimientos se presenten dificultades		
72	11	BLAU	H02P05	POLIAMIDA MONOFILAMENTO 8/0 AR / 6 5 mm3/8 c	EE6480/12N ATRAMAT	12,586	-	12,586	NO CUMPLE	Se evidencia deficiencia en la aguja referente a penetración y arrastre y deficiencia en la hebra por fuerza tenzil y ensamblaje		
72	1	COVIDIEN	H02P05	POLIAMIDA MONOFILAMENTO 8/0 AR / 6 5 mm3/8 c	POLISUTURE MP6580	29,500	-	29,500	NO CUMPLE	No ha sido evaluado su funcionamiento en trabajo de campo		
72	3	FRIDEN	H02P05	POLIAMIDA MONOFILAMENTO 8/0 AR / 6 5 mm3/8 c	B BRAUN	38,376	-	38,376	NO CUMPLE	La hebra no es resistente lo que hace que durante los procedimientos se presenten dificultades		
72	4	JOHNSON & JOHNSON	H02P05	POLIAMIDA MONOFILAMENTO 8/0 AR / 6 5 mm3/8 c	ETHICON SURGICAL CARE	32,240	-	32,240	CUMPLE		100	
72	8	OCLA ECONOMIA	H02P05	POLIAMIDA MONOFILAMENTO 8/0 AR / 6 5 mm3/8 c	TAGUM	25,365	-	25,365	NO CUMPLE	Dificultad en el uso de la aguja en cuanto a fuerza y penetración. La hebra se revienta y se desprende de la aguja		
73	18	BRAUN	E02P02	POLIAMIDA MONOFILAMENTO 9/0 AE / 5.5 mm / 1/2 C.	GLITIB7/TDARTTON BR 9/0/0,3190CM 2XDLMG5 200M MARCA BRAUN	35,400	-	35,400	NO CUMPLE	La hebra no es resistente lo que hace que durante los procedimientos se presenten dificultades		
73	11	BLAU	E02P02	POLIAMIDA MONOFILAMENTO 9/0 AE / 5.5 mm / 1/2 C.	EE6490/2-30N ATRAMAT	11,262	-	11,262	NO CUMPLE	Se evidencia deficiencia en la aguja referente a penetración y arrastre y deficiencia en la hebra por fuerza tenzil y ensamblaje		
73	3	FRIDEN	E02P02	POLIAMIDA MONOFILAMENTO 9/0 AE / 5.5 mm / 1/2 C.	B BRAUN	38,376	-	38,376	NO CUMPLE	La hebra no es resistente lo que hace que durante los procedimientos se presenten dificultades		
73	4	JOHNSON & JOHNSON	E02P02	POLIAMIDA MONOFILAMENTO 9/0 AE / 5.5 mm / 1/2 C.	ETHICON SURGICAL CARE	38,876	-	38,876	CUMPLE		100	
73	8	OCLA ECONOMIA	E02P02	POLIAMIDA MONOFILAMENTO 9/0 AE / 5.5 mm / 1/2 C.	TAGUM	25,365	-	25,365	NO CUMPLE	Dificultad en el uso de la aguja en cuanto a fuerza y penetración. La hebra se revienta y se desprende de la aguja		
74	18	BRAUN	E02P04	POLIAMIDA MONOFILAMENTO 9/0 AE 6.5 mm / 3/8 c x 30 cm DOBLE	GLITIB7/TDARTTON BR 9/0/0,3190CM 2XDLMG5 200M MARCA BRAUN	35,400	-	35,400	NO CUMPLE	La hebra no es resistente lo que hace que durante los procedimientos se presenten dificultades		
74	11	BLAU	E02P04	POLIAMIDA MONOFILAMENTO 9/0 AE 6.5 mm / 3/8 c x 30 cm DOBLE	EE7490/2-30N ATRAMAT	16,306	-	16,306	NO CUMPLE	Se evidencia deficiencia en la aguja referente a penetración y arrastre y deficiencia en la hebra por fuerza tenzil y ensamblaje		
74	3	FRIDEN	E02P04	POLIAMIDA MONOFILAMENTO 9/0 AE 6.5 mm / 3/8 c x 30 cm DOBLE	B BRAUN	36,000	-	36,000	NO CUMPLE	La hebra no es resistente lo que hace que durante los procedimientos se presenten dificultades		
74	4	JOHNSON & JOHNSON	E02P04	POLIAMIDA MONOFILAMENTO 9/0 AE 6.5 mm / 3/8 c x 30 cm DOBLE	ETHICON SURGICAL CARE	35,448	-	35,448	CUMPLE		100	
74	8	OCLA ECONOMIA	E02P04	POLIAMIDA MONOFILAMENTO 9/0 AE 6.5 mm / 3/8 c x 30 cm DOBLE	TAGUM	25,365	-	25,365	NO CUMPLE	Dificultad en el uso de la aguja en cuanto a fuerza y penetración. La hebra se revienta y se desprende de la aguja		
76	4	JOHNSON & JOHNSON	F25D03	RESERVOIR JAC x 450 ml	ETHICON SURGICAL CARE	74,263	11,882	86,145	CUMPLE		100	

ANEXO 5. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONOMICA CONVOCATORIA No. 22 PRODUCTO MEDICOQUIRURGICOS 2014. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE

ITEM	N° PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO + IVA	CUALIFICACION TECNICA	OBSERVACION TECNICA	EVALUACION ECONOMICA	
											PUNTAJE EVALUACION ECONOMICA	OBSERVACION ECONOMICA
77	12	OPIMED	CT2301108	RETRACTOR DE IRIS DESECHABLE*	KATENA	48.000	7.680	55.680	CUMPLE		100	
78	12	OPIMED	CT230926	RETRACTOR DE IRIS REUTILIZABLE*	KATENA	70.000	11.200	81.200	CUMPLE		100	
79	4	JOHNSON & JOHNSON	CT663851	SEDA NEGRA TRENZADA 6/0 AR	ETHICON SURGICAL CARE	45.276	-	45.276	CUMPLE		100	
79	8	OCLA ECONOMIA	CT663851	SEDA NEGRA TRENZADA 6/0 AR	TAGUIM	22.578	-	22.578	NO CUMPLE	Dificultad en el uso de la aguja en cuanto a fuerza y penetración. La hebra se revienta y se desprende de la aguja	100	
80	1	COVIDIEN	B01505	SEDA NEGRA TRENZADA 7/0 AE/ 6.5 mm 3/8c-45cm	SMETURE S96070	34.000	-	34.000	NO CUMPLE	No ha sido evaluado su funcionamiento en trabajo de campo		
80	4	JOHNSON & JOHNSON	B01505	SEDA NEGRA TRENZADA 7/0 AE/ 6.5 mm 3/8c-45cm	ETHICON SURGICAL CARE	36.243	-	36.243	CUMPLE		100	
80	8	OCLA ECONOMIA	B01505	SEDA NEGRA TRENZADA 7/0 AE/ 6.5 mm 3/8c-45cm	TAGUIM	2.360	-	2.360	NO CUMPLE	Dificultad en el uso de la aguja en cuanto a fuerza y penetración. La hebra se revienta y se desprende de la aguja	100	
81	11	BLAU	D01522	SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA 3/0 SA	SS1033 ATRAMAT	2.295	-	2.295	CUMPLE		100	
81	5	CORPAUL	D01522	SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA 3/0 SA	CORPAUL	2.501	-	2.501	CUMPLE		92	
81	1	COVIDIEN	D01522	SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA 3/0 SA	SMETURE S304	2.200	-	2.200	NO CUMPLE	No ha sido evaluado su funcionamiento en trabajo de campo		
81	3	FRIDEN	D01522	SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA 3/0 SA	B BRAUN	3.600	-	3.600	CUMPLE		64	
81	4	JOHNSON & JOHNSON	D01522	SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA 3/0 SA	ETHICON SURGICAL CARE	2.361	-	2.361	CUMPLE		97	
81	8	OCLA ECONOMIA	D01522	SEDA NEGRA TRENZADA PRECORTADA 3/0 SA	TAGUIM	2.589	-	2.589	NO CUMPLE	Dificultad en el uso de la aguja en cuanto a fuerza y penetración. La hebra se revienta y se desprende de la aguja		
82	18	BBRAUN	CT10401549	SELIANTE ABSORBIBLE MECANICO DE CIANOACRILATO	1050052 HISTOACRYL BLUE 0.5ML MARCA BRAUN	21.020	-	21.020	NO CUMPLE	No ha sido evaluado su funcionamiento en trabajo de campo		
82	4	JOHNSON & JOHNSON	CT10401549	SELIANTE ABSORBIBLE MECANICO DE CIANOACRILATO	BIOSURGERY	442.000	-	442.000	CUMPLE		100	
84	4	JOHNSON & JOHNSON	EO8E10	SISTEMA DE SUSPENSION VIA OBTURADOR PARA INCONTINENCIA URINARIA FEMENINA-CINTA TOT	ETHICON SURGICAL CARE	893.000	-	893.000	CUMPLE		100	SUPERAR EL PRECIO DE REFERENCIA DEL
84	16	RP MEDICAS	EO8E10	SISTEMA DE SUSPENSION VIA OBTURADOR PARA INCONTINENCIA URINARIA FEMENINA-CINTA TOT	PROMEDON	670.000	-	670.000	NO CUMPLE	No ha sido evaluado su funcionamiento en trabajo de campo		
87	18	BBRAUN	EO3P03	SUT POLIESTER TRENZADA 2/0 ADR 1/2c-25-36mm 90cm	CHDZB93PREDICONTGREEN 2/0(0)90CM 2YHR26 MARCA BRAUN	4.180	-	4.180	CUMPLE		76	
87	11	BLAU	EO3P03	SUT POLIESTER TRENZADA 2/0 ADR 1/2c-25-36mm 90cm	SH2652 ATRAMAT	3.185	-	3.185	CUMPLE		100	
87	1	COVIDIEN	EO3P03	SUT POLIESTER TRENZADA 2/0 ADR 1/2c-25-36mm 90cm	SMETURE B883325651	4.200	-	4.200	NO CUMPLE	No ha sido evaluado su funcionamiento en trabajo de campo		
87	3	FRIDEN	EO3P03	SUT POLIESTER TRENZADA 2/0 ADR 1/2c-25-36mm 90cm	B BRAUN	7.212	-	7.212	CUMPLE		44	

ANEXO 5. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONOMICA CONVOCATORIA No. 22 PRODUCTO MEDICOQUIRURGICOS 2014. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE

ITEM	N° PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	CODIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO + IVA	CALIFICACION TECNICA	OBSERVACION TECNICA	EVALUACION ECONOMICA	
											PUNTAJE EVALUACION ECONOMICA	OBSERVACION ECONOMICA
87	4	JOHNSON & JOHNSON	E03P03	SUT POLIESTER TRENZADA 2/0 ADR 1/2c 25-26mm 90cm	ETHICON SURGICAL CARE	4.500	-	4.500	CUMPLE		71	
87	8	OC LA ECONOMIA	E03P03	SUT POLIESTER TRENZADA 2/0 ADR 1/2c 25-26mm 90cm	TAGUM	-	-	-	NO CUMPLE	Dificultad en el uso de la aguja en cuanto a fuerza y penetración. La hebra se revienta y se desprende de la aguja		
88	18	BBRAUN	E03P01	SUT POLIESTER TRENZADO 5/0 AE 8.0mm / 1/4 c x 45cm *					NO CUMPLE	La hebra no es resistente lo que hace que durante los procedimientos se presenten dificultades		
88	11	BLAU	E03P01	SUT POLIESTER TRENZADO 5/0 AE 8.0mm / 1/4 c x 45cm *	EA855/2-456 ATRAMAT	18.296	-	18.296	NO CUMPLE	Se evidencia deficiencia en la aguja referente a penetración y arrastre y deficiencia en la hebra por fuerza tenil y ensamble		
88	4	JOHNSON & JOHNSON	E03P01	SUT POLIESTER TRENZADO 5/0 AE 8.0mm / 1/4 c x 45cm *	ETHICON SURGICAL CARE	36.735	-	36.735	CUMPLE		100	
88	8	OC LA ECONOMIA	E03P01	SUT POLIESTER TRENZADO 5/0 AE 8.0mm / 1/4 c x 45cm *	TAGUM	25.365	-	25.365	NO CUMPLE	Dificultad en el uso de la aguja en cuanto a fuerza y penetración. La hebra se revienta y se desprende de la aguja		
89	18	BBRAUN	CT3421065	SUT SINTETICA ABSORRBILE 2/0 AR 26mm *70cm	C00689590 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR265 MARCA BRAUN	5.500	-	4.900	CUMPLE		100	
89	11	BLAU	CT3421065	SUT SINTETICA ABSORRBILE 2/0 AR 26mm *70cm	R2692-7/5 ATRAMAT	3.969	-	3.969	NO CUMPLE	Se evidencia deficiencia en la aguja referente a penetración y arrastre y deficiencia en la hebra por fuerza tenil y ensamble		
89	1	COVIDIEN	CT3421065	SUT SINTETICA ABSORRBILE 2/0 AR 26mm *70cm	SYNETURE GL123	4.900	-	4.900	NO CUMPLE	No ha sido evaluado su funcionamiento en trabajo de campo		
89	3	FRIDEN	CT3421065	SUT SINTETICA ABSORRBILE 2/0 AR 26mm *70cm	B.BRAUN	7.200	-	7.200	NO CUMPLE	La hebra se rompe fácilmente y no desliza		
89	4	JOHNSON & JOHNSON	CT3421065	SUT SINTETICA ABSORRBILE 2/0 AR 26mm *70cm	ETHICON SURGICAL CARE	5.643	-	5.643	CUMPLE		70	
89	8	OC LA ECONOMIA	CT3421065	SUT SINTETICA ABSORRBILE 2/0 AR 26mm *70cm	TAGUM	4.575	-	4.575	NO CUMPLE	Dificultad en el uso de la aguja en cuanto a fuerza y penetración. La hebra se revienta y se desprende de la aguja		
90	18	BBRAUN	CT3421064	SUT SINTETICA ABSORRBILE 6/0 Aguja doble espátula 8mm *45cm					NO CUMPLE	No adjunta documentación técnica del producto y no especifican en el pliego la marca con la que se presentan		
90	11	BLAU	CT3421064	SUT SINTETICA ABSORRBILE 6/0 Aguja doble espátula 8mm *45cm	EA896/2 ATRAMAT	17.427	-	17.427	NO CUMPLE	Se evidencia deficiencia en la aguja referente a penetración y arrastre y deficiencia en la hebra por fuerza tenil y ensamble		
90	1	COVIDIEN	CT3421064	SUT SINTETICA ABSORRBILE 6/0 Aguja doble espátula 8mm *45cm	SYNETURE SL625	27.000	-	27.000	NO CUMPLE	No ha sido evaluado su funcionamiento en trabajo de campo		
90	4	JOHNSON & JOHNSON	CT3421064	SUT SINTETICA ABSORRBILE 6/0 Aguja doble espátula 8mm *45cm	ETHICON SURGICAL CARE	27.818	-	27.818	CUMPLE		100	
90	8	OC LA ECONOMIA	CT3421064	SUT SINTETICA ABSORRBILE 6/0 Aguja doble espátula 8mm *45cm	TAGUM	25.365	-	25.365	NO CUMPLE	Dificultad en el uso de la aguja en cuanto a fuerza y penetración. La hebra se revienta y se desprende de la aguja		
91	18	BBRAUN	C02S02	SUT SINTETICA ABSORRBILE TRENZADA 0 AR 37mm 1/2 c	C00689596 NOVOSYN VIOLET 0 (3.5) 90CM HR375 (M)DOP MARCA BRAUN	5.200	-	4.900	NO CUMPLE	Deficiencia en la aguja en cuanto a rasar y penetración. La hebra se rompe fácilmente y no es lisa		
91	11	BLAU	C02S02	SUT SINTETICA ABSORRBILE TRENZADA 0 AR 37mm 1/2 c	G3791-90 ATRAMAT	4.544	-	4.544	NO CUMPLE	Se evidencia deficiencia en la aguja referente a penetración y arrastre y deficiencia en la hebra por fuerza tenil y ensamble		
91	1	COVIDIEN	C02S02	SUT SINTETICA ABSORRBILE TRENZADA 0 AR 37mm 1/2 c	SYNETURE CL924	4.900	-	4.900	NO CUMPLE	No ha sido evaluado su funcionamiento en trabajo de campo		
91	3	FRIDEN	C02S02	SUT SINTETICA ABSORRBILE TRENZADA 0 AR 37mm 1/2 c	B.BRAUN	7.200	-	7.200	NO CUMPLE	La hebra se rompe fácilmente y no desliza		
91	4	JOHNSON & JOHNSON	C02S02	SUT SINTETICA ABSORRBILE TRENZADA 0 AR 37mm 1/2 c	ETHICON SURGICAL CARE	5.400	-	5.400	CUMPLE		100	

ANEXO 5. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONOMICA CONVOCATORIA NO. 22 PRODUCTO MEDICOQUIRURGICOS 2014. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE

EVALUACIÓN TÉCNICA										EVALUACIÓN ECONOMICA		
ITEM	Nº PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	CODIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO + IVA	CUMPLACION TECNICA	OBSERVACION TECNICA	PUNTAJE EVALUACION ECONOMICA	OBSERVACION ECONOMICA
91	8	OCLA ECONOMIA	C02502	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 0 AR 37mm 1/2 c	TAGUM	4.659	-	4.659	NO CUMPLE	Dificultad en el uso de la aguja en cuanto a fuerza y penetración. La hebra se revienta y se desprende de la aguja		
92	18	BBRAUN	C02501	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 1 AR 37mm 1/2 c x 90 cm	90CM HB37S (M) DDP MARCA BRAUN	5.000	-	4.600	NO CUMPLE	Deficiencia en la aguja en cuanto a rrasre y penetración. La hebra se rompe facilmente y no es lisa		
92	11	BLAU	C02501	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 1 AR 37mm 1/2 c x 90 cm	G3798-90 ATRAMAT	4.645	-	4.645	NO CUMPLE	Se evidencia deficiencia en la aguja referente a penetracion y arrastre y deficiencia en la hebra por fuerza tencil y ensamble		
92	1	COVIDIEN	C02501	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 1 AR 37mm 1/2 c x 90 cm	SNETTURE CL925	4.600	-	4.600	NO CUMPLE	No ha sido evaluado su funcionamiento en trabajo de campo		
92	3	FRIDEN	C02501	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 1 AR 37mm 1/2 c x 90 cm	B BRAUN	7.200	-	7.200	NO CUMPLE	La hebra se rompe facilmente y no desliza		
92	4	JOHNSON & JOHNSON	C02501	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 1 AR 37mm 1/2 c x 90 cm	ETHICON SURGICAL CARE	5.100	-	5.100	CUMPLE		100	
92	8	OCLA ECONOMIA	C02501	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 1 AR 37mm 1/2 c x 90 cm	TAGUM	4.659	-	4.659	NO CUMPLE	Dificultad en el uso de la aguja en cuanto a fuerza y penetración. La hebra se revienta y se desprende de la aguja		
93	18	BBRAUN	C02503	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 2/0 AR 38mm 1/2 c x 75 cm	CU088395 NOVOSTYH VIOLET 2/0 (3) 90CM HB37S (M) DDP MARCA BRAUN	5.100	-	4.900	NO CUMPLE	Deficiencia en la aguja en cuanto a rrasre y penetración. La hebra se rompe facilmente y no es lisa		
93	11	BLAU	C02503	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 2/0 AR 38mm 1/2 c x 75 cm	G3792-75 ATRAMAT	4.140	-	4.140	NO CUMPLE	Se evidencia deficiencia en la aguja referente a penetracion y arrastre y deficiencia en la hebra por fuerza tencil y ensamble		
93	1	COVIDIEN	C02503	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 2/0 AR 38mm 1/2 c x 75 cm	SNETTURE CL811	4.900	-	4.900	NO CUMPLE	No ha sido evaluado su funcionamiento en trabajo de campo		
93	3	FRIDEN	C02503	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 2/0 AR 38mm 1/2 c x 75 cm	B BRAUN	7.200	-	7.200	NO CUMPLE	La hebra se rompe facilmente y no desliza		
93	4	JOHNSON & JOHNSON	C02503	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 2/0 AR 38mm 1/2 c x 75 cm	ETHICON SURGICAL CARE	5.200	-	5.200	CUMPLE		100	
93	8	OCLA ECONOMIA	C02503	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 2/0 AR 38mm 1/2 c x 75 cm	TAGUM	4.659	-	4.659	NO CUMPLE	Dificultad en el uso de la aguja en cuanto a fuerza y penetración. La hebra se revienta y se desprende de la aguja		
94	18	BBRAUN	C02504	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 3/0 AR 26mm 1/2 c x 70 cm	CU088371 NOVOSTYH VIOLET 3/0 (2) 90CM HB36 (M) DDP MARCA BRAUN	5.000	-	5.000	NO CUMPLE	Deficiencia en la aguja en cuanto a rrasre y penetración. La hebra se rompe facilmente y no es lisa		
94	11	BLAU	C02504	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 3/0 AR 26mm 1/2 c x 70 cm	R2693-75 ATRAMAT	3.849	-	3.849	NO CUMPLE	Se evidencia deficiencia en la aguja referente a penetracion y arrastre y deficiencia en la hebra por fuerza tencil y ensamble		
94	1	COVIDIEN	C02504	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 3/0 AR 26mm 1/2 c x 70 cm	SNETTURE GL122	5.000	-	5.000	NO CUMPLE	No ha sido evaluado su funcionamiento en trabajo de campo		
94	3	FRIDEN	C02504	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 3/0 AR 26mm 1/2 c x 70 cm	B BRAUN	7.200	-	7.200	NO CUMPLE	La hebra se rompe facilmente y no desliza		
94	4	JOHNSON & JOHNSON	C02504	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 3/0 AR 26mm 1/2 c x 70 cm	ETHICON SURGICAL CARE	5.700	-	5.700	CUMPLE		100	
94	8	OCLA ECONOMIA	C02504	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 3/0 AR 26mm 1/2 c x 70 cm	TAGUM	4.575	-	4.575	NO CUMPLE	Dificultad en el uso de la aguja en cuanto a fuerza y penetración. La hebra se revienta y se desprende de la aguja		
95	18	BBRAUN	C02505	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 4/0 AR 17mm 1/2 c x 70 cm	CU088013 NOVOSTYH VIOLET 4/0 (1.5)70CM HR17 (M) DDP MARCA BRAUN	5.500	-	5.500	NO CUMPLE	Deficiencia en la aguja en cuanto a rrasre y penetración. La hebra se rompe facilmente y no es lisa		
95	11	BLAU	C02505	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 4/0 AR 17mm 1/2 c x 70 cm	F1794-75 ATRAMAT	4.064	-	4.064	NO CUMPLE	Se evidencia deficiencia en la aguja referente a penetracion y arrastre y deficiencia en la hebra por fuerza tencil y ensamble		
95	1	COVIDIEN	C02505	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 4/0 AR 17mm 1/2 c x 70 cm	SNETTURE UL203	5.200	-	5.200	NO CUMPLE	No ha sido evaluado su funcionamiento en trabajo de campo		

ANEXO 5. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONOMICA CONVOCATORIA No. 22 PRODUCTO MEDICOQUIRURGICOS 2014. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE

EVALUACIÓN TÉCNICA										EVALUACIÓN ECONOMICA		
ITEM	N° PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	CODIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO + IVA	CALIFICACION TECNICA	OBSERVACION TECNICA	PUNTAJE EVALUACION ECONOMICA	OBSERVACION ECONOMICA
95	3	FRIDEN	CO2505	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 4/0 AR 17mm 1/2 c x 70 cm	B BRAUN	7.200	-	7.200	NO CUMPLE	La hebra se rompe facilmente y no desliza		
95	4	JOHNSON & JOHNSON	CO2505	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 4/0 AR 17mm 1/2 c x 70 cm	ETHICON SURGICAL CARE	5.700	-	5.700	CUMPLE		100	
95	8	OCLA ECONOMIA	CO2505	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 4/0 AR 17mm 1/2 c x 70 cm	TAGUM	4.575	-	4.575	NO CUMPLE	Dificultad en el uso de la aguja en cuanto a fuerza y penetración. La hebra se revienta y se desprende de la aguja		
96	18	BBRAUN	CO2506	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 5/0 AR 17mm 1/2 c x 70 cm	C0068012 NOVOSW VIOLET 5/0 (1) 70CM HR17 (M) DDP	5.690	-	3.994	NO CUMPLE	Deficiencia en la aguja en cuanto a rasirse y penetración. La hebra se rompe facilmente y no es lisa		
96	11	BLAU	CO2506	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 5/0 AR 17mm 1/2 c x 70 cm	F1295-75 ATRAMAT	3.994	-	3.994	NO CUMPLE	Se evidencia deficiencia en la aguja referente a penetración y arrastre y deficiencia en la hebra por fuerza tensil y ensamble		
96	1	COVIDIEN	CO2506	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 5/0 AR 17mm 1/2 c x 70 cm	SYNETHUR UL202	5.200	-	5.200	NO CUMPLE	No ha sido evaluado su funcionamiento en trabajo de campo		
96	3	FRIDEN	CO2506	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 5/0 AR 17mm 1/2 c x 70 cm	B BRAUN	7.200	-	7.200	NO CUMPLE	La hebra se rompe facilmente y no desliza		
96	4	JOHNSON & JOHNSON	CO2506	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 5/0 AR 17mm 1/2 c x 70 cm	ETHICON SURGICAL CARE	5.700	-	5.700	CUMPLE		100	
96	8	OCLA ECONOMIA	CO2506	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 5/0 AR 17mm 1/2 c x 70 cm	TAGUM	4.575	-	4.575	NO CUMPLE	Dificultad en el uso de la aguja en cuanto a fuerza y penetración. La hebra se revienta y se desprende de la aguja		
97	1	COVIDIEN	EO2507	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 6/0 AR 8mm 1/4 c x 45cm	POLISUTURE 601060	23.000	-	23.000	NO CUMPLE	No ha sido evaluado su funcionamiento en trabajo de campo		
97	4	JOHNSON & JOHNSON	EO2507	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 6/0 AE 8mm 1/4 c x 45cm	ETHICON SURGICAL CARE	27.818	-	27.818	CUMPLE		100	
97	8	OCLA ECONOMIA	EO2507	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 6/0 AE 8mm 1/4 c x 45cm	TAGUM	25.365	-	25.365	NO CUMPLE	Dificultad en el uso de la aguja en cuanto a fuerza y penetración. La hebra se revienta y se desprende de la aguja		
98	18	BBRAUN	CO2507	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 7/0 AE 6.5mm 3/8 c x 45 cm	GT088711 SNTL W770US7SCM 2X0LW65 200MIC DDP MARCA BRAUN	42.800	-	42.800	NO CUMPLE	Deficiencia en la aguja en cuanto a rasirse y penetración. La hebra se rompe facilmente y no es lisa		
98	11	BLAU	CO2507	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 7/0 AE 6.5mm 3/8 c x 45 cm	EE69772 ATRAMAT	16.432	-	16.432	NO CUMPLE	Se evidencia deficiencia en la aguja referente a penetración y arrastre y deficiencia en la hebra por fuerza tensil y ensamble		
98	1	COVIDIEN	CO2507	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 7/0 AE 6.5mm 3/8 c x 45 cm	POLISUTURE 601070E	39.000	-	39.000	NO CUMPLE	No ha sido evaluado su funcionamiento en trabajo de campo		
98	4	JOHNSON & JOHNSON	CO2507	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 7/0 AE 6.5mm 3/8 c x 45 cm	ETHICON SURGICAL CARE	43.016	-	43.016	CUMPLE		100	
98	8	OCLA ECONOMIA	CO2507	SUT SINTETICA ABSORBIBLE TRENZADA 7/0 AE 6.5mm 3/8 c x 45 cm	TAGUM	25.365	-	25.365	NO CUMPLE	Dificultad en el uso de la aguja en cuanto a fuerza y penetración. La hebra se revienta y se desprende de la aguja		
99	4	JOHNSON & JOHNSON	CT342898	SUTURA POLIESTER TRENZADO 6/0 AE 8mm 1/4 c x 45 cm *	ETHICON SURGICAL CARE	26.910	-	26.910	CUMPLE		100	
99	8	OCLA ECONOMIA	CT342898	SUTURA POLIESTER TRENZADO 6/0 AE 8mm 1/4 c x 45 cm *	TAGUM	-	-	-	NO CUMPLE	Dificultad en el uso de la aguja en cuanto a fuerza y penetración. La hebra se revienta y se desprende de la aguja		
100	12	OPMED	CT949439	TIRAS DE FLUORESCENCIA	BIOTECH	250	-	250	CUMPLE		100	
101	18	BBRAUN	TROCA	TROCAR DESECHABLE 12mm x 100mm con cuchilla	TEZASU- TROCAR DESECH.C.PUNZ.P.DIATAAC 12/110 MARCA CASULLAR	180.000	28.800	208.800	NO CUMPLE	No ha sido evaluado su funcionamiento en trabajo de campo		
101	1	COVIDIEN	TROCA	TROCAR DESECHABLE 12mm x 100mm con cuchilla	COVIDIEN 179096P	190.000	30.400	220.400	NO CUMPLE	No ha sido evaluado su funcionamiento en trabajo de campo		

ANEXO 5. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONOMICA CONVOCATORIA NO. 22 PRODUCTO MEDICO QUIRÚRGICOS 2014. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE

EVALUACIÓN TÉCNICA										EVALUACIÓN ECONOMICA		
ITEM	N° PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO + IVA	CALIFICACION TECNICA	OBSERVACION TECNICA	PUNTAJE EVALUACION ECONOMICA	OBSERVACION ECONOMICA
101	4	JOHNSON & JOHNSON	TROCA	TROCAR DESECHABLE 12mm x 100mm con cuchilla	ETHICON SURGICAL CARE	249.742	39.959	289.701	CUMPLE		100	
101	15	UCIPHARMA	TROCA	TROCAR DESECHABLE 12mm x 100mm con cuchilla	APPLIED MEDICAL RESOURCES	194.400	31.104	225.504	NO CUMPLE	No son utiles, pues su longitud es inferior a otros productos no sirve para pacientes obesos		
102	18	BBRAUN	TROC	TROCAR DESECHABLE 5mm x 100mm con cuchilla	ERZESTU - TROCAR DESECH.C.PUNZON P.DIATAC.5/10MM. MARCA	180.000	28.800	208.800	NO CUMPLE	No ha sido evaluado su funcionamiento en trabajo de campo		
102	1	COVIDIEN	TROC	TROCAR DESECHABLE 5mm x 100mm con cuchilla	COVIDIEN 179094	190.000	30.400	220.400	NO CUMPLE	No ha sido evaluado su funcionamiento en trabajo de campo		
102	4	JOHNSON & JOHNSON	TROC	TROCAR DESECHABLE 5mm x 100mm con cuchilla	ETHICON SURGICAL CARE	222.804	35.649	258.453	CUMPLE			
102	15	UCIPHARMA	TROC	TROCAR DESECHABLE 5mm x 100mm con cuchilla	APPLIED MEDICAL RESOURCES	158.400	25.344	183.744	NO CUMPLE	El producto presentado para evaluacion es un trocar optico y la institucion no cuenta con el lente de 5 mm		100
103	18	BBRAUN	CT10441073	TROCAR OPTICO DESECHABLE 12mm x 100mm sin cuchilla	TROC. DESECH.F.L.C.PUNZ.P.DIAT. 12/150 ERZESTU. MARCA ASCULLAB	180.000	28.800	208.800	NO CUMPLE	No ha sido evaluado su funcionamiento en trabajo de campo		
103	1	COVIDIEN	CT10441073	TROCAR OPTICO DESECHABLE 12mm x 100mm sin cuchilla	COVIDIEN ON8125TF	190.000	30.400	220.400	NO CUMPLE	No ha sido evaluado su funcionamiento en trabajo de campo		
103	4	JOHNSON & JOHNSON	CT10441073	TROCAR OPTICO DESECHABLE 12mm x 100mm sin cuchilla	ETHICON SURGICAL CARE	256.225	40.996	297.221	CUMPLE			100
103	15	UCIPHARMA	CT10441073	TROCAR OPTICO DESECHABLE 12mm x 100mm sin cuchilla	APPLIED MEDICAL RESOURCES	200.000	32.000	232.000	NO CUMPLE	No ha sido evaluado su funcionamiento en trabajo de campo		
104	18	BBRAUN	CT10441196	TROCAR OPTICO DESECHABLE 12mm x 150mm sin cuchilla	DESECH.C.PUNZ.P.DIATAC.12/150 ERZESTU - TROCAR MARCA ASCULLAB	180.000	28.800	208.800	NO CUMPLE	No ha sido evaluado su funcionamiento en trabajo de campo		
104	4	JOHNSON & JOHNSON	CT10441196	TROCAR OPTICO DESECHABLE 12mm x 150mm sin cuchilla	ETHICON SURGICAL CARE	261.093	41.775	302.868	CUMPLE			100
104	15	UCIPHARMA	CT10441196	TROCAR OPTICO DESECHABLE 12mm x 150mm sin cuchilla	APPLIED MEDICAL RESOURCES	160.000	25.600	185.600	NO CUMPLE	No ha sido evaluado su funcionamiento en trabajo de campo		
105	18	BBRAUN	C01802	TROCAR OPTICO DESECHABLE 5mm x 100mm sin cuchilla	DESECH.F.L.C.PUNZ.P.DIAT.5/110 MARCA ASCULLAB	180.000	28.800	208.800	NO CUMPLE	No ha sido evaluado su funcionamiento en trabajo de campo		
105	1	COVIDIEN	C01802	TROCAR OPTICO DESECHABLE 5mm x 100mm sin cuchilla	COVIDIEN ON855TF	190.000	30.400	220.400	NO CUMPLE	No ha sido evaluado su funcionamiento en trabajo de campo		
105	4	JOHNSON & JOHNSON	C01802	TROCAR OPTICO DESECHABLE 5mm x 100mm sin cuchilla	ETHICON SURGICAL CARE	246.258	39.401	285.659	CUMPLE			100
105	15	UCIPHARMA	C01802	TROCAR OPTICO DESECHABLE 5mm x 100mm sin cuchilla	APPLIED MEDICAL RESOURCES	158.400	25.344	183.744	NO CUMPLE	La institucion no cuenta con el lente optico de 5mm		
106	1	COVIDIEN	G06T02	TUBO ENDOBRONQUIAL IZQUIERDO 37 Fr.	MALLINCKRODT	108.000	0	125.280	CUMPLE			100
106	9	QUIRURGICOS	G06T02	TUBO ENDOBRONQUIAL IZQUIERDO 37 Fr.	GOLDEN CARE	109.200	17.472	126.672	CUMPLE			99
107	1	COVIDIEN	CT5031206	TUBO ENDOTRAQUEAL N#4 CON BALON	MALLINCKRODT	2.300	0	2.668	CUMPLE			70
107	8	OC LA ECONOMIA	CT5031206	TUBO ENDOTRAQUEAL N#4 CON BALON	LIFE CARE	1.599	256	1.855	CUMPLE			100
107	9	QUIRURGICOS	CT5031206	TUBO ENDOTRAQUEAL N#4 CON BALON	GOLDEN CARE	1.600	256	1.856	CUMPLE			99.94

ANEXO 5. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONOMICA CONVOCATORIA No. 22 PRODUCTO MEDICOQUIRURGICOS 2014. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE

ITEM	N° PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	CODIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO + IVA	CALIFICACION TECNICA	OBSERVACION TECNICA	EVALUACIÓN ECONOMICA	
											PUNTAJE EVALUACIÓN ECONOMICA	OBSERVACION ECONOMICA
108	8	OC LA ECONOMIA	E01U04	UNIDAD DE SUCCION 1/4	LIFE CARE	14.836	2.374	17.210			72	
108	9	QUIRURGICOS	E01U04	UNIDAD DE SUCCION 1/4	GOLDEN CARE	10.700	1.712	12.412	CUMPLE		100	
109	8	OC LA ECONOMIA	E01U01	UNIDAD DE SUCCION 1/8	BRANDEN	27.389	4.382	31.771	NO CUMPLE	No fue evaluado su funcionamiento en trabajo de campo		
109	9	QUIRURGICOS	E01U01	UNIDAD DE SUCCION 1/8	GOLDEN CARE	10.700	1.712	12.412	CUMPLE		100	
110	8	OC LA ECONOMIA	E01U02	UNIDAD DE SUCCION 3/16	LIFE CARE	14.836	2.374	17.210	NO CUMPLE	No fue evaluado su funcionamiento en trabajo de campo		
110	9	QUIRURGICOS	E01U02	UNIDAD DE SUCCION 3/16	GOLDEN CARE	10.700	1.712	12.412	CUMPLE		100	
112	10	DRAGUER	19100201743	BABYFLOW(MANGUERA O TUBO DE CONEXION)	Drager	34.220	5.475	39.695	CUMPLE		100	
112	10	DRAGUER	19100201744	PRONG NASAL TALLA 5	Drager	48.200	7.712	55.912	CUMPLE		100	
112	10	DRAGUER	19100201745	PRONG NASAL TALLA M	Drager	48.200	7.712	55.912	CUMPLE		100	
112	10	DRAGUER	19100201746	MASCARA NEONATAL PARA BABY FLOW TALLA 5	Drager	48.200	7.712	55.912	CUMPLE		100	
112	10	DRAGUER	19100201747	MASCARA NEONATAL PARA BABY FLOW TALLA M	Drager	48.200	7.712	55.912	CUMPLE		100	
112	10	DRAGUER	19100201748	MASCARA NEONATAL PARA BABY FLOW TALLA L	Drager	48.200	7.712	55.912	CUMPLE		100	
112	10	DRAGUER	19100201752	PRONG NASAL TALLA L	Drager	48.200	7.712	55.912	CUMPLE		100	
112	10	DRAGUER	191001011787	GORRO BABY S.M.L	Drager	29.000	4.640	33.640	CUMPLE		100	
113	7	INNOVACIONES	CTS331016	CANISTER 300CC	KCI	423.426	67.748	491.174	CUMPLE		100	
114	2	BSN	A04V01	VENDA YESO 4x5 YARDAS	BSN MEDICAL	3.600	-	3.600	CUMPLE		100	
114	3	FRIDEN	A04V01	VENDA YESO 4x5 YARDAS	GYPSONA	4.280	-	4.280	CUMPLE		84	
114	17	INCOLMEDICA	A04V01	VENDA YESO 4x5 YARDAS	GYPSONA BSN	5.181	-	5.181	CUMPLE		69	
114	8	OC LA ECONOMIA	A04V01	VENDA YESO 4x5 YARDAS	SHERLEG	4.051	-	4.051	NO CUMPLE	INADECUADO FRAGUADO		
114	19	SHERLEG	A04V01	VENDA YESO 4x5 YARDAS	SHERLEG	3.455	-	3.455	NO CUMPLE	INADECUADO FRAGUADO		
115	2	BSN	A04V02	VENDA YESO 5x5 YARDAS	BSN MEDICAL	4.225	-	4.225	CUMPLE		100	
115	3	FRIDEN	A04V02	VENDA YESO 5x5 YARDAS	GYPSONA	4.909	-	4.909	CUMPLE		86	

ANEXO 5. EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONOMICA CONVOCATORIA NO. 22 PRODUCTO MEDICOQUIRURGICOS 2014. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ESE

ITEM	N° PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNITARIO + IVA	CALIFICACION TECNICA	OBSERVACION TECNICA	EVALUACION ECONOMICA	
											PUNTAJE EVALUACION ECONOMICA	OBSERVACION ECONOMICA
115	17	INCOLMEDICA	AQAV02	VENTA YESO 5x5 YARDAS	GPSONA BSN	5.181	-	6.102	CUMPLE		69	
115	8	OC LA ECONOMIA	AQAV02	VENTA YESO 5x5 YARDAS	SHERLEG	5.066	-	5.066	NO CUMPLE	INADECUADO FRAGUADO		
115	19	SHERLEG	AQAV02	VENTA YESO 5x5 YARDAS	SHERLEG	4.098	-	4.098	NO CUMPLE	INADECUADO FRAGUADO		
116	2	BSN	AQAV03	VENTA YESO 6x5 YARDAS	BSN MEDICAL	4.800	-	4.800	CUMPLE		100	
116	3	FRIDEN	AQAV03	VENTA YESO 6x5 YARDAS	GPSONA	5.554	-	5.654	CUMPLE		85	
116	17	INCOLMEDICA	AQAV03	VENTA YESO 6x5 YARDAS	GPSONA BSN	5.181	-	7.253	CUMPLE		66	
116	8	OC LA ECONOMIA	AQAV03	VENTA YESO 6x5 YARDAS	SHERLEG	5.746	-	5.746	NO CUMPLE	INADECUADO FRAGUADO		
116	19	SHERLEG	AQAV03	VENTA YESO 6x5 YARDAS	SHERLEG	4.768	-	4.768	NO CUMPLE	INADECUADO FRAGUADO		
117	2	BSN	CT664753	VENTA DE UNNA BOTA CON OXIDO DE ZINC Y CALAMINA DE 10.2CM * 9.1CM	BSN MEDICAL	28.000	-	28.000	CUMPLE		100	
118	12	OPIMED	CT4091628	CUCHILLETE DESECHABLE DE CORNEA DE 2.2mm	SHARPOINT	25.780	4.125	29.905	CUMPLE		100	

Proyección de evaluación técnica: QF Nataly Aranguren Fino

Proyección de evaluación económica: Gladys Quintero H

Nataly Aranguren Fino
Química Farmacéutica
Universidad Nacional de Cúcuta


Vobo. QF Kevin Gómez Quintero
LIDER PROYECTO DE FARMACIA


Vobo. Carlos Martínez Camargo
SUBDIRECTOR DE COMPRAS Y SUMINISTROS