



EVALUACIÓN JURÍDICA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 10 DE 2015 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL HOSPITALARIO PARA LA E. S. E. HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA BOGOTÁ Y SUS UNIDADES FUNCIONALES DE ZIPAQUIRÁ Y GIRARDOT"

REQUISITOS	Carta de presentación de la propuesta Anexo N°1.	Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal.	Certificado de Existencia y Representación Legal.	Fotocopia del Registro Único Tributario - RUT	Certificación de paz y salvo de pago de aportes de seguridad social y parafiscales.	Garantía de seriedad de la propuesta	Certificado de Antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación	Certificado de Antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República	Certificado de Antecedentes Judiciales expedido por la Policía	Registro Único de proponentes RUP.	OSERVACIONES	RESULTADO
1. JOSÉ MARTIN DALLOS ROCHA	Folio 1	Folio 2	Folio 3	Folio 4	Folio 5A	Folio 6	Folio 9	Folio 10	Folio 11	Folios 14 y 15	NINGUNA	ADMISIBLE
2. INCEB INGENIERIA INTEGRAL S.A.S.	Folios 3 y 4	Folio 5	Folios 6 y 7	Folio 8	Folio 9	Folio 22	Folios 26 y 27	Folio 28	Folio 29	Folios 31 y 35	NINGUNA	ADMISIBLE
3. INFORMMAQUINARIA S&V LTDA	Folios 1 y 2	Folio 3	Folios 4 a 11	Folio 12	Folio 13	Folio 14	Folios 18 y 19	Folio 20	Folio 21	Folios 23 a 39	NINGUNA	ADMISIBLE
4. HACER DE COLOMBIA LTDA	Folios 5 y 6	Folio 8	Folios 10 a 19	Folio 21	Folio 23	Folio 25	Folios 28 y 29	Folio 31	Folio 33	Folios 35 a 132	NINGUNA	ADMISIBLE

FECHA DE EVALUACIÓN: 22 de enero de 2015.

MARÍA ALEJANDRA GALVÉZ PRIETO  
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

MARIA ANGELICA BOSIGAS LEÓN  
ABOGADA EN MISION

HOSPITAL DE LA SAMARITANA E.S.E.  
SUBDIRECCION DE BIENES  
CORPORAL Y SIMILARES  
22 ENE 2015  
FIRMA: \_\_\_\_\_  
RECIBIDO

10:07 AM



HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA  
EVALUACION CAPACIDAD FINANCIERA  
SERVICIO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL HOSPITALARIO HUS-ZIPA-GDOT  
CONVOCATORIA PÚBLICA NÚMERO 10 DE 2015



21 DE ENERO DE 2015

No.	ENTIDAD PROPONENTE	> 1,0%	< 75%	Debe ser positivo	1.060.577.000	OBSERVACIONES
		INDICE DE LIQUIDEZ (ACT CTE/PAS CTE)	INDICE DE ENDEUDAMIENTO (PAS TOTAL/ ACT TOTAL)x100	CAPITAL DE TRABAJO (ACT CTE - PAS CTE)	30% PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	JOSE MARTIN DALLOS ROCHA	7,12	8,54	467.518.922,00	318.173.100	ADMISIBLE
2	INCEB INGENIERIA INTEGRAL S.A.S	3,44	40,87	325.429.242,00	318.173.100	ADMISIBLE
3	IMPORMAQUINARIA S&V LTDA	1,70	57,47	56.051.008,70	80.780.267	ADMISIBLE
4	HACER DE COLOMBIA LTDA	7,75	22,90	1.326.400.439,00	318.173.100	ADMISIBLE

  
MARLESBY SOTELO PUERTO  
Subdirector Operativo

**CONVOCATORIA PUBLICA No 10 DE 2015**

EVALUACION TECNICA

ITEM	PRODUCTO SOLICITADO	CANT OFERTADA	OFERENTES			OBSERVACIONES	
			INGEB INGENIERIA INTRGRADA S.A.S.	DALLOS ROCHA JOSE MARTIN	IMPORMAQUINA RIA S&V LTDA		HACER DE COLOMBIA LTDA
	<b>\$ 195.468.000</b>  MANTENIMIENTO preventivo y correctivo de Sistema de ventilación mecánica y aire acondicionado Includo repuestos e insumos 1 detallados, para mantenimiento por un año: Cumplimiento de especificaciones técnicas y el listado de necesidades de mantenimientos (Anexo 3), la periodicidad requerida, número de vistas.	12	B	G	Z	No oferta el mantenimiento para Girardot	
			CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE		solo estan acreditados 14,5 meses del desarrollo de actividades propias de
			NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE		
	<b>Experiencia mínima acreditada:</b> acumulada de 2 cinco (5) años en el desarrollo de actividades propias en los items a los cuales se presente		NO CUMPLE			solo estan acreditados 14,5 meses del desarrollo de actividades propias de	
	<b>Experiencia mínima acreditada:</b> haber celebrado contratos en los últimos cuatro (04) años, que en promedio equivalgan a un monto igual o superior al 80% del presupuesto oficial para él o (los) item a los cuales se presente		NO CUMPLE			total contratos \$ 106.084.380 años 30-11-2011/2012/2012/2014	
	<b>Requerimientos de certificación presentada:</b> a) Nombre o razón social de la entidad que certifica, b) Nombre o razón social del contratista, c) Número y objeto del contrato d) Fecha de iniciación y de terminación del contrato, e) Valor del contrato f) Nombre y firma del funcionario competente, quien expide la certificación, g) Dirección y teléfono de la entidad que certifica.		CUMPLE				
	<b>Compromiso del tiempo:</b> el tiempo de respuesta debiera ser inferior a 6 horas y el tiempo de solución debiera ser inferior a 24 horas. para tal efecto el proveedor podra solucionar parcialmente el correctivo instalando en el hospital equipos de respaldo.		CUMPLE				
5			CUMPLE			NO CUMPLE  no anexa el compromiso requerido	

Arq. **GLENINYS OSORIO JIMENEZ**

Lider de Proyecto de Arquitectura y Mantenimiento  
Hospital Universitario de la Samaritana / Febrero 2015

ITEM	PRODUCTO SOLICITADO	CANT OFERTADA	OFERTANTES										
			INGEB INGENIERIA INTIGRADA S.A.S.	OBSERVACIONES	DALLOS ROCHA JOSE MARTIN	OBSERVACIONES	IMPORMAQUINA RIA S&V LTDA	OBSERVACIONES	HACER DE COLOMBIA LTDA	OBSERVACIONES			
	\$ 35.334.600		B	G	Z	B	G	Z	B	G	Z		
	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (mantenimiento preventivo y correctivo de electrobombas incluidos repuestos para mto por un año)	4							CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE	No oferta el mantenimiento de Girardot	CUMPLE		no acredita experiencia en desarrollo de actividades propias del ítem
	Experiencia mínima acreditada: acumulada de cinco (5) años en el desarrollo de actividades propias en los ítems a los cuales se presente								CUMPLE		NO CUMPLE		no presenta soportes requeridos para la evaluación
	Experiencia mínima acreditada: haber celebrado contratos en los últimos cuatro (04) años, que en promedio equivalgan a un monto igual o superior al 80% del presupuesto oficial para el o (los) ítem a los cuales se presente								CUMPLE		NO CUMPLE		no presenta soportes requeridos para la evaluación
	Requerimientos de certificación presentada: a) Nombre o razón social de la entidad que certifica. b) Nombre o razón social del contratista. c) Número y objeto del contrato. d) Fecha de iniciación y de terminación del contrato. e) Valor del contrato. f) Nombre y firma del funcionario competente, quien expide la certificación. g) Dirección y teléfono de la entidad que certifica.		NO OFERTA						CUMPLE		NO CUMPLE		no presenta soportes requeridos para la evaluación
	Compromiso del tiempo: el tiempo de respuesta debiera ser inferior a 6 horas y el tiempo de solución debiera ser inferior a 24 horas. para tal efecto el proveedor podrá solucionar parcialmente el correctivo instalando en el hospital equipos de respaldo		NO OFERTA						CUMPLE		NO CUMPLE		no anexa el compromiso requerido

Arq. GLENNY OSORIO JIMENEZ

Lider de Proyecto de Arquitectura y Mantenimiento  
Hospital Universitario de la Samartana / Febrero 2015

**CONVOCATORIA PUBLICA No 10 DE 2015**  
**MANTENIMIENTO HOSPITALARIO de compresores de diversas aplicaciones por un año**  
**EVALUACION TECNICA**

ITEM	PRODUCTO SOLICITADO	CANT OFERTADA	OFERENTES															
			INGEB INGENIERIA INTEGRADA S.A.S.			DALLOS ROCHA JOSE MARTIN			IMORMAQUINA RIA S&V LTDA			HACER DE COLOMBIA LTDA			OBSERVACIONES			
			B	G	Z	B	G	Z	B	G	Z	B	G	Z				
1	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (Mto preventivo y correctivo de compresores de diversas aplicaciones incluye repuestos por un año)	12							CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE				CUMPLE			
2	Experiencia mínima acreditada: acumulada de cinco (5) años en el desarrollo de actividades propias en los Items a los cuales se presente								CUMPLE						NO CUMPLE			no acredita experiencia en desarrollo de actividades propias del ítem
3	Experiencia mínima acreditada: haber celebrado contratos en los últimos cuatro (04) años, que en promedio equivaigan a un monto igual o superior al 80% del presupuesto oficial para él o (los) ítem a los cuales se presente								CUMPLE						NO CUMPLE			no presenta soportes requeridos para la evaluación
4	Requerimientos de certificación presentada(a) Nombre o razón social de la entidad que certifica. b) Nombre o razón social del contratista. c) Número y objeto del contrato(d) Fecha de iniciación y de terminación del contrato.e) Valor del contrato(f) Nombre y firma del funcionario competente, quien expide la certificación.g) Dirección y teléfono de la entidad que certifica.		NO OFERTA			NO OFERTA			CUMPLE						NO CUMPLE			no presenta soportes requeridos para la evaluación
5	Compromiso del tiempo: el tiempo de respuesta debiera ser inferior a 6 horas y el tiempo de solución debiera ser inferior a 24 horas, para tal efecto el proveedor podra solucionar parcialmente el correctivo instalando en el hospital equipos de respaldo								CUMPLE						NO CUMPLE			no anexa el compromiso requerido

  
**Arq. GLEMAR OSORIO JIMENEZ**  
 Líder de Proyecto de Arquitectura y Mantenimiento  
 Hospital Universitario de la Samaritana / Febrero 2015



**CONVOCATORIA PUBLICA No 10 DE 2015**  
**MANTENIMIENTO HOSPITALARIO planta eléctrica ONAN 200 KVA, planta eléctrica KUMMINS 500 KVA por un año**  
**EVALUACION TECNICA**

ITEM	PRODUCTO SOLICITADO	CANT OFERTADA	OFERTANTES			OBSERVACIONES							
			INGEB INTRIGADA S.A.S.	DALLOS ROCHA JOSE MARTIN	IMPORMAQUINA RIA S&V LTDA		HACER DE COLOMBIA LTDA						
	\$41.147.243		B	G	Z	B	G	Z	B	G	Z		
1	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (mantenimiento preventivo y correctivo planta eléctrica ONAN 200 KVA. Incluye repuestos e insumos necesario, planta eléctrica KUMMINS 500 KVA repuestos e insumos necesarios por un año	12	CUMPLE										
	Experiencia mínima acreditada: acumulada de cinco (5) años en el desarrollo de actividades propias en los items a los cuales se presente		NO CUMPLE										solo estan acreditados 21 meses del desarrollo de actividades propias de
3	Experiencia mínima acreditada: haber celebrado contratos en los últimos cuatro (04) años, que en promedio equivalgan a un monto igual o superior al 80% del presupuesto oficial para él o (los) ítem a los cuales se presente		CUMPLE										
	Requerimientos de certificación presentada:a) Nombre o razón social de la entidad que certifica.b) Nombre o razón social del contratista.c) Número y objeto del contrato.d) Fecha de iniciación y de terminación del contrato.e) Valor del contrato.f) Nombre y firma del funcionario competente, quien expide la certificación.g) Dirección y teléfono de la entidad que certifica.		CUMPLE										
4	Compromiso del tiempo: el tiempo de respuesta debiera ser inferior a 6 horas y el tiempo de solución debiera ser inferior a 24 horas, para tal efecto el proveedor podria solucionar parcialmente el correctivo instalado en el hospital equipos de respaldo		CUMPLE										
5			CUMPLE										no anexa el compromiso requerido

Arq. GLENNYS OSORIO JIMENEZ

Líder de Proyecto de Arquitectura y Mantenimiento  
Hospital Universitario de la Samartana / Febrero 2015

ITEM	PRODUCTO SOLICITADO	CANT OFERTADA	OFERENTES				HACER DE COLOMBIA LTDA	OBSERVACIONES						
			INCEB INGENIERIA INTRIGADA S.A.S.	DALLOS ROCHA JOSE MARTIN	IMPORMAQUINA RIA S&V LTDA									
	<b>\$ 42.000.000</b>		B	G	Z	B	G	Z	B	G	Z			
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES SCHINDLER INCLUYE UNA (1) VISITA MENSUAL POR 12 MESES Y TODAS LAS CORRECTIVAS NECESARIAS PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA BOGOTÁ , UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRA UNIDAD FUNCIONAL DE GIRARDOT	12										CUMPLE		
	Experiencia mínima acreditada: acumulada de cinco (5) años en el desarrollo de actividades propias en los ítems a los cuales se presente											NO CUMPLE	no acredita experiencia en desarrollo de actividades propias del ítem	
	Experiencia mínima acreditada: haber celebrado contratos en los últimos cuatro (04) años, que en promedio equivalgan a un monto igual o superior al 80% del presupuesto oficial para él o (los) ítem a los cuales se presente											NO CUMPLE	no presenta soportes requeridos para la evaluación	
	<b>Requerimientos de certificación presentada:</b> a) Nombre o razón social de la entidad que certifica. b) Nombre o razón social del contratista. c) Número y objeto del contrato. d) Fecha de iniciación y de terminación del contrato. e) Valor del contrato. f) Nombre y firma del funcionario competente, quien expide la certificación. g) Dirección y teléfono de la entidad que certifica.		<b>NO OFERTA</b>										NO CUMPLE	no presenta soportes requeridos para la evaluación
5	Compromiso del tiempo: el tiempo de respuesta debiera ser inferior a 6 horas y el tiempo de solución debiera ser inferior a 24 horas; para tal efecto el proveedor podrá solucionar parcialmente el correctivo instalando en el hospital equipos de respaldo		<b>NO OFERTA</b>										NO CUMPLE	no anexa el compromiso requerido

Arq. **GILBERTO OSORIO JIMENEZ**

Lider de Proyecto de Arquitectura y Mantenimiento  
Hospital Universitario de la Samaritana / Febrero 2015

**CONVOCATORIA PUBLICA No 10 DE 2015**  
**MANTENIMIENTO HOSPITALARIO lavado del tanque de agua potable por un año**  
**EVALUACION TECNICA**

ITEM	PRODUCTO SOLICITADO	CANT OFERTADA	OFERENTES						OBSERVACIONES				
			INCEB INGEMERIA INTRGRADA S.A.S.		DALLOS ROCHA JOSE MARTIN		IMPORMAQUINA RIA S&V LTDA			HACER DE COLOMBIA LTDA			
			B	G	Z	B	G	Z	B	G	Z		
1	(lavado del tanque de agua potable)	2										CUMPLE	
2	Experiencia mínima acreditada: acumulada de cinco (5) años en el desarrollo de actividades propias en los ítems a los cuales se presente											NO CUMPLE	no acredita experiencia en desarrollo de actividades propias del ítem
3	Experiencia mínima acreditada: haber celebrado contratos en los últimos cuatro (04) años, que en promedio equivalgan a un monto igual o superior al 80% del presupuesto oficial para el o (los) ítem a los cuales se presente											NO CUMPLE	no presenta soportes requeridos para la evaluación
4	Requerimientos de certificación presentada:a) Nombre o razón social de la entidad que certifica;b) Nombre o razón social del contratista;c) Número y objeto del contrato;d) Fecha de iniciación y de terminación del contrato.e) Valor del contratof) Nombre y firma del funcionario competente, quien expide la certificación.g) Dirección y teléfono de la entidad que certifica.		NO OFERTA			NO OFERTA			NO OFERTA			NO CUMPLE	no presenta soportes requeridos para la evaluación
5	Compromiso del tiempo: el tiempo de respuesta debiera ser inferior a 6 horas y el tiempo de solución debiera ser inferior a 24 horas, para tal efecto el proveedor podrá solucionar parcialmente el correctivo instalando en el hospital equipos de respaldo.											NO CUMPLE	no anexa el compromiso requerido

Arq. **GLEMNY OSORIO JIMENEZ**  
Lider de Proyecto de Arquitectura y Mantenimiento  
Hospital Universitario de la Samaritana / Febrero 2015



ITEM	PRODUCTO SOLICITADO	CANT OFERTADA	OFERENTES						OBSERVACIONES					
			INCEB INGENIERIA INTRIGRADA S.A.S.		DALLOS ROCHA JOSE MARTIN		IMPORMAQUINA RIA S&V LTDA			HACER DE COLOMBIA LTDA				
			B	G	Z	B	G	Z	B	G	Z			
	\$ 3.150.000													
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CALENTADORES A GAS UBICADOS EN LA UF DE ZIPAQUIRA CON UNA VISITA SEMESTRAL Y TODAS LAS NECESARIAS INCLUIDOS REPUESTOS E INSUMOS POR UN AÑO.	2											CUMPLE	
	<b>Experiencia mínima acreditada:</b> acumulada de cinco (5) años en el desarrollo de actividades propias en los items a los cuales se presente												NO CUMPLE	no acredita experiencia en desarrollo de actividades propias del item
	<b>Experiencia mínima acreditada:</b> haber celebrado contratos en los últimos cuatro (04) años, que en promedio equivalgan a un monto igual o superior al 80% del presupuesto oficial para él o (los) item a los cuales se presente												NO CUMPLE	no presenta soportes requeridos para la evaluación
4	<b>Requerimientos de certificación presentada a:</b> a) Nombre o razón social de la entidad que certifica. b) Nombre o razón social del contratista. c) Número y objeto del contrato. d) Fecha de iniciación y de terminación del contrato. e) Valor del contrato. f) Nombre y firma del funcionario competente, quien expide la certificación. g) Dirección y teléfono de la entidad que certifica.		NO OFERTA										NO CUMPLE	no presenta soportes requeridos para la evaluación
5	<b>Compromiso del tiempo:</b> el tiempo de respuesta debiera ser inferior a 6 horas y el tiempo de solución debiera ser inferior a 24 horas, para tal efecto el proveedor podrá solucionar parcialmente el correctivo instalando en el hospital equipos de respaldo.												NO CUMPLE	no anexa el compromiso requerido

  
**Arq. GEMINYS OSORIO JIMENEZ**  
 Lider de Proyecto de Arquitectura y Mantenimiento  
 Hospital Universitario de la Samaritana / Febrero 2015

ITEM	PRODUCTO SOLICITADO	CANT OFERTADA	OFERENTES						OBSERVACIONES					
			INCEB INGENIERIA INTEGRADA S.A.S.		DALLOS ROCHA JOSE MARTIN		INFORMAQUINA RIA S&V LTDA			HACER DE COLOMBIA LTDA				
			B	G	Z	B	G	Z	B	G	Z			
	\$ 15.225.000													
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COCINA. Incluirlo repuestos e insumos por 12MESES, con una visita mensual y todas las correctivas necesarias. Listado de equipos: 1. estufa INDUSTRIAL FAGOR, de 4 puertos. 2. Estufa de 4 puertos y plancha asadora 4. Estufas enanas de 2 y 3 fogones. 5. Un carro termos 8 unidades. 6. horno HOBART HG 5. 7. Horno electrico de 3 bandejas marca MAVE. 8. Horno electrico de 4 bandejas marca INDUSTRIAL ELECTRICO. 9. Lavavajillas F 1200. 10. Pelapapas PL 5 serie 1096. 11. Molino de carne y maíz M32 12. Procesador de vegetales marca SKYHSEN. 13. Licuadora modelo VM 0180A serie 001230-67. 14. Licuadora modelo 10. 15. Licuadora de 15 litros LVT. 16.	12										CUMPLE		
	<b>Experiencia minima acreditada:</b> acumulada de cinco (5) años en el desarrollo de actividades propias en los fens a los cuales se presente												NO CUMPLE	no acredita experiencia en desarrollo de actividades propias del ítem
	<b>Experiencia minima acreditada:</b> haber celebrado contratos en los últimos cuatro (04) años, que en promedio equivalgan a un monto igual o superior al 80% del presupuesto oficial para el o (los) ítem a los cuales se presente												NO CUMPLE	no presenta soportes requeridos para la evaluación
	<b>Requerimientos de certificación presentada:</b> a) Nombre o razón social de la entidad que certifica b) Nombre o razón social del contratista c) Número y objeto del contrato d) Fecha de iniciación y de terminación del contrato e) Valor del contrato f) Nombre y firma del funcionario competente, quien expide la certificación g) Dirección y teléfono de la entidad que certifica.												NO CUMPLE	no presenta soportes requeridos para la evaluación
	<b>Compromiso del tiempo:</b> el tiempo de respuesta debiera ser inferior a 6 horas y el tiempo de solución debiera ser inferior a 24 horas, para tal efecto el proveedor podria solucionar parcialmente el correctivo, instalando en el hospital equipos de respaldo.												NO CUMPLE	no anexa el compromiso requerido

Arq. **ALEJANDRO OSORIO JIMENEZ**

Lider de Proyecto de Arquitectura y Mantenimiento  
Hospital Universitario de la Samaritana / Febrero 2015

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 10 DE 2015  
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO MONTACARGAS DE ESTERILIZACIÓN Y RADIOLOGÍA por un año  
EVALUACIÓN TÉCNICA

ITEM	PRODUCTO SOLICITADO	CANT OFERTADA	OFERTANTES				HACER DE COLOMBIA LTDA	OBSERVACIONES					
			INCEB INGENIERIA INTRIGRADA S.A.S.	OBSERVACIONES	DALLOS ROCHA JOSE MARTIN	OBSERVACIONES			IMPORMAQUINA RIA S&V LTDA	OBSERVACIONES			
	\$ 6.699.000		B	G	Z	B	G	Z	B	G	Z		
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR 12 MESES PARA LOS MONTACARGAS DE ESTERILIZACIÓN Y RADIOLOGÍA, INCLUIDO REPUESTOS	12										CUMPLE	
2	Experiencia mínima acreditada: acumulada de 2 y cinco (5) años en el desarrollo de actividades propias en los ítems a los cuales se presente											NO CUMPLE	no acredita experiencia en desarrollo de actividades propias del ítem
3	Experiencia mínima acreditada: haber celebrado contratos en los últimos cuatro (04) años, que en promedio equivalgan a un monto igual o superior al 80% del presupuesto oficial para el o (los) ítem a los cuales se presente											NO CUMPLE	no presenta soportes requeridos para la evaluación
4	Requerimientos de certificación presentada: a) Nombre o razón social de la entidad que certifica. b) Nombre o razón social del contratista. c) Número y objeto del contrato. d) Fecha de iniciación y de terminación del contrato. e) Valor del contrato. f) Nombre y firma del funcionario competente, quien expide la certificación. g) Dirección y teléfono de la entidad que certifica.		NO OFERTA				NO OFERTA				NO CUMPLE	no presenta soportes requeridos para la evaluación	
5	Compromiso del tiempo: el tiempo de respuesta debiera ser inferior a 6 horas y el tiempo de solución debiera ser inferior a 24 horas, para tal efecto el proveedor podrá solucionar parcialmente el correctivo instalando en el hospital equipos de respaldo		NO OFERTA				NO OFERTA				NO CUMPLE	no anexa el compromiso requerido	

Arq. GLEMYS OSORIO JIMENEZ  
Lider de Proyecto de Arquitectura y Mantenimiento  
Hospital Universitario de la Samaritana / Febrero 2015

**CONVOCATORIA PUBLICA No 10 DE 2015  
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO DE 3 (TRES) BASCULAS MECANICAS por un año  
EVALUACION TECNICA**

ITEM	PRODUCTO SOLICITADO	CANT OFERTADA	OFERENTES						OBSERVACIONES				
			INCEB INGENIERIA INTRIGRADA S.A.S.		DALLOS ROCHA JOSE MARTIN		IMPORMAQUINA RIA S&V LTDA			HACER DE COLOMBIA LTDA			
			B	G	Z	B	G	Z	B	G	Z		
	\$ 3.591.000												
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 3 (TRES) BASCULAS MECANICAS MARCA HOWE CAPACIDAD 500KG Y 1 (UNA) BASCULA DE RELOJ CAPACIDAD 150 KG MARCA FALCAP INCLUIDO 1 REPUESTOS E INSUMOS POR 12 MESES CON UNA VISITA BIMESTRAL Y TODAS LAS CORRECTIVAS NECESARIAS. Dos de las basculas se encuentran ubicadas en Bogotá y una en Zipaquirá.	6										CUMPLE	
	Experiencia mínima acreditada: acumulada de cinco (5) años en el desarrollo de actividades propias en los ítems a los cuales se presente											NO CUMPLE	no acredita experiencia en desarrollo de actividades propias del ítem
	Experiencia mínima acreditada: haber celebrado contratos en los últimos cuatro (04) años, que en promedio equivalgan a un monto igual o superior al 80% del presupuesto oficial para él o (los) ítem a los cuales se presente											NO CUMPLE	no presenta soportes requeridos para la evaluación
	<b>Requerimientos de certificación</b> (presentada:a) Nombre o razón social de la entidad que certifica.b) Nombre o razón social del contratista.c) Número y objeto del contrato.d) Fecha de iniciación y de terminación del contrato.e) Valor del contrato.f) Nombre y firma del funcionario competente, quien expide la certificación.g) Dirección y teléfono de la entidad que certifica.											NO CUMPLE	no presenta soportes requeridos para la evaluación
	<b>Compromiso del tiempo:</b> el tiempo de respuesta debiera ser inferior a 6 horas y el tiempo de solución debiera ser inferior a 24 horas; para tal efecto el proveedor podrá solucionar parcialmente el correctivo instalando en el hospital equipos de respaldo.											NO CUMPLE	no anexa el compromiso requerido

Atq. **GLEMMS OSORIO JIMENEZ**

Lider de Proyecto de Arquitectura y Mantenimiento  
Hospital Universitario de la Samaritana / Febrero 2015

ITEM	PRODUCTO SOLICITADO	CANT OFERTADA	OFERENTES						OBSERVACIONES					
			INCEB INGENIERIA INTRAGRADA S.A.S.		DALLOS ROCHA JOSE MARTIN		IMPORMAQUINA RIA S&V LTDA			HACER DE COLOMBIA LTDA				
			B	G	Z	B	G	Z	B	G	Z			
	\$ 31.436.620													
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 15 UPSS DEL HOSPITAL INCLUIDO REPUESTOS MINIMOS POR 12 MESES listado de UPS, 1. UPS Power Ware 6 KVA ubicada en subestacion centralizacion - UPS MGE Galvan 407.12662 30 KVA ubicada en radiologia - UPS Generator 40 KVA ubicada en el cotazo urgencias - 2 UPS Triun de 30VA ubicada en la porteria principal - 1 UPS Triun de 100VA ubicada en manografía - 1 UPS Triun de 10VA ubicada en Radiología - 1 UPS DCM 10 KVA ubicada en el servidor segundo piso, 1 UPS Power Ware 20 KVA en el area de Angiografía - 1 UPS Power Ware 2 KVA en el Area de Patología - 1 UPS Power Ware 14 KVA en el area de VCT - 1 UPS DCM 3 KVA en el area de planta IP 3 piso - 1 UPS Power Ware 20 KVA, 1 Estabilizador electronico de 45 KVA ubicado en subestacion electrica de urgencias- El mantenimiento propuesto deberá incluir como minimo mantener la totalidad de los equipos operando dentro de sus características técnicas nominales, previniendo las deficiencias y degradaciones y posibilitando a lo largo del tiempo formar el historial	1										CUMPLE		
	Experiencia minima acreditada: acumulada de cinco (5) años en el desarrollo de actividades propias en los items a los cuales se presente												NO CUMPLE	no acredita experiencia en desarrollo de actividades propias del ítem
	Experiencia minima acreditada: haber celebrado contratos en los últimos cuatro (04) años, que en promedio equivoquen a un monto igual o superior al 80% del presupuesto oficial para el o (los) ítem a los cuales se presente												NO CUMPLE	no presenta soportes requeridos para la evaluación
	Requerimientos de certificadon presentada:a) Nombre o razón social de la entidad que certifica;b) Nombre o razón social del contratista;c) Número y objeto del contrato;d) Fecha de iniciación y de terminación del contrato.e) Valor del contrato.f) Nombre y firma del funcionario competente, quien expide la certificación.g) Dirección y teléfono de la entidad que certifica.												NO CUMPLE	no presenta soportes requeridos para la evaluación
5	Compromiso del tiempo: el tiempo de respuesta debiera ser inferior a 6 horas y el tiempo de solución debiera ser inferior a 24 horas, para tal efecto el proveedor podria solucionar parcialmente el correctivo instalando en el hospital equipos de respaldo												NO CUMPLE	no anexa el compromiso requerido

Arq. **ELEMINA OSORIO JIMENEZ**  
Lider de Proyecto de Arquitectura y Mantenimiento  
Hospital Universitario de la Samaritana / Febrero 2015

ITEM	PRODUCTO SOLICITADO	CANT OFERTADA	OFERENTES								
			INCEB INGENIERIA INTRIGADA S.A.S.		DALLOS ROCHA JOSE MARTIN		IMPORMAQUINA RIA S&V LTDA		HACER DE COLOMBIA LTDA		OBSERVACIONES
			B	Z	B	Z	B	Z	B	Z	
	<b>\$ 10.363.962</b>										
	<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES CARGA Y RECARGA DE BOGOTA, ZIPAQUIRA, GIRARDO</b>	1									
	Experiencia mínima acreditada: acumulada de cinco (5) años en el desarrollo de actividades propias en los items a los cuales se presente										no acredita experiencia en desarrollo de actividades propias del item
	Experiencia mínima acreditada: haber celebrado contratos en los últimos cuatro (04) años, que en promedio equivalgan a un monto igual o superior al 80% del presupuesto oficial para el o (los) item a los cuales se presente										no presenta soportes requeridos para la evaluación
	<b>Requerimientos de certificación presentada:</b> a) Nombre o razón social de la entidad que certifica. b) Nombre o razón social del contratista. c) Número y objeto del contrato. d) Fecha de iniciación y de terminación del contrato. e) Valor del contrato. f) Nombre y firma del funcionario competente, quien expide la certificación. g) Dirección y teléfono de la entidad que certifica.		<b>NO OFERTA</b>								no presenta soportes requeridos para la evaluación
	<b>Compromiso del tiempo:</b> el tiempo de respuesta debiera ser inferior a 6 horas y el tiempo de solución debiera ser inferior a 24 horas. para tal efecto el proveedor podra solucionar parcialmente el correctivo instalando en el hospital equipos de respaldo										no anexa el compromiso requerido

Arq. **GERMINYS OSORIO JIMENEZ**  
 Lider de Proyecto de Arquitectura y Mantenimiento  
 Hospital Universitario de la Samaritana / Febrero 2015



BOGOTÁ CONVOCATORIA DEL SISTEMA DE SONIDO Y PERFORNEO

BOGOTÁ CONVOCATORIA DEL SISTEMA DE SONIDO Y PERFORNEO

BOGOTÁ CONVOCATORIA DEL SISTEMA DE SONIDO Y PERFORNEO

BOGOTÁ CONVOCATORIA DEL SISTEMA DE SONIDO Y PERFORNEO

BOGOTÁ CONVOCATORIA DEL SISTEMA DE SONIDO Y PERFORNEO

BOGOTÁ CONVOCATORIA DEL SISTEMA DE SONIDO Y PERFORNEO

BOGOTÁ CONVOCATORIA DEL SISTEMA DE SONIDO Y PERFORNEO

BOGOTÁ CONVOCATORIA DEL SISTEMA DE SONIDO Y PERFORNEO

BOGOTÁ CONVOCATORIA DEL SISTEMA DE SONIDO Y PERFORNEO

BOGOTÁ CONVOCATORIA DEL SISTEMA DE SONIDO Y PERFORNEO

CONVOCATORIA PUBLICA No 10 DE 2015  
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO DEL SISTEMA DE SONIDO Y PERFORNEO por un año  
EVALUACION TECNICA

ITEM	PRODUCTO SOLICITADO	CANT OFERTADA	OFERENTES						OBSERVACIONES						
			INCEB INGENIERIA INTEGRADA S.A.S.	DALLOS ROCHA JOSE MARTIN	IMPORMAQUINA RIA S&V LTDA	HACER DE COLOMBIA LTDA	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES							
	\$ 3.452.400		B	G	Z	B	G	Z	B	G	Z	B	G	Z	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE SONIDO Y PERFORNEO HUS BOGOTÁ, UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRA POR 12 MESES	12													
	Experiencia mínima acreditada: acumulada de cinco (5) años en el desarrollo de actividades propias en los Items a los cuales se presente														no acredita experiencia en desarrollo de actividades propias del item
	Experiencia mínima acreditada: haber celebrado contratos en los últimos cuatro (04) años, que en promedio equivaigan a un monto igual o superior al 80% del presupuesto oficial para él o (los) Item a los cuales se presente														no presenta soportes requeridos para la evaluación
	Requerimientos de certificación presentada:a) Nombre o razón social de la entidad que certifica;b) Nombre o razón social del contratista;c) Número y objeto del contrato;d) Fecha de iniciación y de terminación del contrato;e) Valor del contrato; Nombre y firma del funcionario competente, quien expide la certificación;f) Dirección y teléfono de la entidad que certifica.														no presenta soportes requeridos para la evaluación
	Compromiso del tiempo: el tiempo de respuesta debiera ser inferior a 6 horas y el tiempo de solución debiera ser inferior a 24 horas, para tal efecto el proveedor podria solucionar parcialmente el correctivo instalando en el hospital equipos de respaldo.														no anexa el compromiso requerido

Arq. **GERMAN OSORIO JIMENEZ**  
Lider de Proyecto de Arquitectura y Mantenimiento  
Hospital Universitario de la Samartana / Febrero 2015

**CONVOCATORIA PUBLICA No 10 DE 2015**  
**MANTENIMIENTO HOSPITALARIO DE LAS TRAMPAS DE GRASAS por un año**  
**EVALUACION TECNICA**

ITEM	PRODUCTO SOLICITADO	CANT OFERTADA	OFERENTES													
			INCEB INGENIERIA INTRIGRADA S.A.S.		DALLOS ROCHA JOSE MARTIN		IMPORMAQUINARIA S&V LTDA		HACER DE COLOMBIA LTDA		OBSERVACIONES					
			B	G	Z	B	G	Z	B	G		Z	B	G	Z	
1	SERVICIO DE LIMPIEZA POR 12 MESES DE LAS TRAMPAS DE GRASAS HUS BOGOTA	12														
	Experiencia mínima acreditada: acumulada de 2.cinco (5) años en el desarrollo de actividades propias en los items a los cuales se presente															
	Experiencia mínima acreditada: haber celebrado contratos en los últimos cuatro (04) años, que en promedio equivalgan a un monto igual o superior al 80% del presupuesto oficial para el o (los) ítem a los cuales se presente															
4	Requerimientos de certificación presentada:a) Nombre o razón social de la entidad que certifica.b) Nombre o razón social del contratista.c) Número y objeto del contrato.d) Fecha de iniciación y de terminación del contrato.e) Valor del contrato.f) Nombre y firma del funcionario competente, quien expide la certificación.g) Dirección y teléfono de la entidad que certifica.		<b>NO OFERTA</b>													
5	Compromiso del tiempo: el tiempo de respuesta debiera ser inferior a 6 horas y el tiempo de solución debiera ser inferior a 24 horas, para tal efecto el proveedor podrá solucionar parcialmente el correctivo instalando en el hospital equipos de respaldo.														<b>NO CUMPLE</b>	no anexa el compromiso requerido

**Arq. GLEMNY OSORIO JIMENEZ**  
 Líder de Proyecto de Arquitectura y Mantenimiento  
 Hospital Universitario de la Samaritana / febrero 2015





**CONVOCATORIA PÚBLICA No 10 DE 2015**  
**MANTENIMIENTO HOSPITALARIO DE CALDERA UBICADA EN LA UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRA** por un año  
**EVALUACION TECNICA**

ITEM	PRODUCTO SOLICITADO	CANT OFERTADA	OFERENTES												
			INCEB INGENIERIA INTRIGADA S.A.S.			DALLOS ROCHA JOSE MARTIN			IMPORMAQUINA RIA S&V LTDA			HACER DE COLOMBIA LTDA			OBSERVACIONES
			B	G	Z	B	G	Z	B	G	Z	B	G	Z	
	\$ 26.250.000														
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR 12 MESES DE CALDERA UBICADA EN LA UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRA	12													
2	Experiencia mínima acreditada: acumulada de cinco (5) años en el desarrollo de actividades propias en los items a los cuales se presente														no acredita experiencia en desarrollo de actividades propias del ítem
3	Experiencia mínima acreditada: haber celebrado contratos en los últimos cuatro (04) años, que en promedio equivalgan a un monto igual o superior al 80% del presupuesto oficial para él o (los) ítem a los cuales se presente														no presenta soportes requeridos para la evaluación
4	Requerimientos de certificación presentada:a) Nombre o razón social de la entidad que certifica.b) Nombre o razón social del contratista.c) Número y objeto del contrato.d) Fecha de iniciación y de terminación del contrato.e) Valor del contrato.f) Nombre y firma del funcionario competente, quien expide la certificación.g) Dirección y teléfono de la entidad que certifica.		NO OFERTA			NO OFERTA									no presenta soportes requeridos para la evaluación
5	Compromiso del tiempo: el tiempo de respuesta debiera ser inferior a 6 horas y el tiempo de solución del proveedor podrá solucionar parcialmente el correctivo instalando en el hospital equipos de respaldo														no anexa el compromiso requerido

Arq. GLENNYS DOSORIO JIMENEZ  
 Lider de Proyecto de Arquitectura y Mantenimiento  
 Hospital Universitario de la Samaritana / Febrero 2015



**CONVOCATORIA PUBLICA No 10 DE 2015**  
**MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SISTEMA HIDRAULICO DE BOMBEO "AGUA POTABLE" HUS GIRARDO**  
**EVALUACION TECNICA**

ITEM	PRODUCTO SOLICITADO	CANT OFERTADA	OFERENTES										
			INCEB INGENIERIA INTRIGRADA S.A.S.		DALLOS ROCHA JOSE MARTIN		IMPORMAQUINA RIA S&V LTDA		HACER DE COLOMBIA LTDA		OBSERVACIONES		
			B	G	Z	B	G	Z	B	G		Z	
	\$ 6.300.000												
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR 12 MESES DEL SISTEMA HIDRAULICO DE BOMBEO "AGUA POTABLE" HUS GIRARDO	12											
	Experiencia mínima acreditada: acumulada de 2/cinco (5) años en el desarrollo de actividades propias en los ítems a los cuales se presente												no acredita experiencia en desarrollo de actividades propias del ítem
	Experiencia mínima acreditada: haber celebrado contratos en los últimos cuatro (04) años, que en promedio equivaigan a un monto igual o superior al 80% del presupuesto oficial para el o (los) ítem a los cuales se presente												no presenta soportes requeridos para la evaluación
	Requerimientos de certificación presentada:a) Nombre o razón social de la entidad que certifica.b) Nombre o razón social del contratista.c) Número y objeto del contrato.d) Fecha de iniciación y de terminación del contrato.e) Valor del contrato.f) Nombre y firma del funcionario competente, quien expide la certificación.g) Dirección y teléfono de la entidad que certifica.		NO OFERTA		NO OFERTA		NO OFERTA						no presenta soportes requeridos para la evaluación
5	Compromiso del tiempo: el tiempo de respuesta debiera ser inferior a 6 horas y el tiempo de solución debiera ser inferior a 24 horas. para tal efecto el proveedor podra solucionar parcialmente el correctivo instalando en el hospital equipos de respaldo												NO CUMPLE no aneja el compromiso requerido

Arq. **GLEMINS OSORIO JIMENEZ**  
 Líder de Proyecto de Arquitectura y Mantenimiento  
 Hospital Universitario de la Samaritana / febrero 2015

ITEM	PRODUCTO SOLICITADO	CANT OFERTADA	OFERENTES						OBSERVACIONES				
			INGEB INGENIERIA INTRIGADA S.A.S.		DALLOS ROCHA JOSE MARTIN		IMPORMAQUINA RIA S&V LTDA			HACER DE COLOMBIA LTDA			
			B	G	Z	B	G	Z	B	G	Z		
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR 12 MECES DE RADIOS DE COMUNICACION MARCA MOTOROLA	12										CUMPLE	
2	Experiencia mínima acreditada: acumulada de cinco (5) años en el desarrollo de actividades propias en los ítems a los cuales se presente											NO CUMPLE	no acredita experiencia en desarrollo de actividades propias del ítem
3	Experiencia mínima acreditada: haber celebrado contratos en los últimos cuatro (04) años, que en promedio equivalgan a un monto igual o superior al 80% del presupuesto oficial para el o (los) ítem a los cuales se presente											NO CUMPLE	no presenta soportes requeridos para la evaluación
4	Requerimientos de certificación presentada: a) Nombre o razón social de la entidad que certifica. b) Nombre o razón social del contratista. c) Número y objeto del contrato. d) Fecha de iniciación y de terminación del contrato. e) Valor del contrato. f) Nombre y firma del funcionario competente, quien expide la certificación. g) Dirección y teléfono de la entidad que certifica.		NO OFERTA									NO CUMPLE	no presenta soportes requeridos para la evaluación
5	Compromiso del tiempo: el tiempo de respuesta debiera ser inferior a 6 horas y el tiempo de solución debiera ser inferior a 24 horas. para tal efecto el proveedor podra solucionar parcialmente el correctivo instalando en el hospital equipos de respaldo.		NO OFERTA									NO CUMPLE	no anexa el compromiso requerido

Arq. GLENMANSORIO JIMENEZ  
Lider de Proyecto de Arquitectura y Mantenimiento  
Hospital Universitario de la Samaritana / Febrero 2015



HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

CONVOCATORIA PUBLICA No 10 DE 2015  
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO DE PUESTAS A TIERRA DEL HUS  
EVALUACION TECNICA

ITEM	PRODUCTO SOLICITADO	CANT OFERTADA	OFERTANTES												
			INCEB INGENIERIA INTRIGRADA S.A.S.			DALLOS ROCHA JOSE MARTIN			IMPORMAQUINA RIA SRV LTDA			HACER DE COLOMBIA LTDA			
			B	G	Z	B	G	Z	B	G	Z	B	G	Z	
	\$ 8.610.000														
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO V/O CORRECTIVO POR 12 MESES DE PUESTAS A TIERRA DEL HUS. INCLUYE UNA VISITA CON LOS INSUMOS NECESARIOS. 1 MAYA PARA EL PARARAYOS, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA EL HOSPITAL, MAYA 2 UBICADA EN EL ANTEARDIN, MALLA 3 UBICADA EN EL ANTEARDIN NORTE, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TIERRA Y NEUTROS EN TABLEROS DE PISOS	12	CUMPLE									CUMPLE			
	Experiencia minima acreditada: acumulada de cinco (5) años en el desarrollo de actividades propias en los items a los cuales se presente		NO CUMPLE									NO CUMPLE			no acredita experiencia en desarrollo de actividades propias del ítem
	Experiencia minima acreditada: haber celebrado contratos en los últimos cuatro (04) años, que en promedio equivalgan a un monto igual o superior al 80% del presupuesto oficial para el o (los) ítem a los cuales se presente		NO CUMPLE									NO CUMPLE			no presenta soportes requeridos para la evaluación
	Requerimientos de certificación presentada a) Nombre o razón social de la entidad que certifica b) Nombre o razón social del contratista c) Número y objeto del contrato d) Fecha de iniciación y de terminación del contrato e) Valor del contrato f) Nombre y firma del funcionario competente, quien expide la certificación g) Dirección y teléfono de la entidad que certifica.		NO CUMPLE									NO CUMPLE			no presenta soportes requeridos para la evaluación
	Compromiso del tiempo: el tiempo de respuesta debiera ser inferior a 6 horas y el tiempo de solución debiera ser inferior a 24 horas, para tal efecto el proveedor podrá solucionar parcialmente el correctivo instalando en el hospital equipos de respaldo		CUMPLE									NO CUMPLE			no anexa el compromiso requerido

Arq. GLENNYS OSORIO JIMENEZ  
Lider de Proyecto de Arquitectura y Mantenimiento  
Hospital Universitario de la Samaritana / Febrero 2015




**CONVOCATORIA PUBLICA No 10 DE 2015**  
**MANTENIMIENTO HOSPITALARIO DE TAPIZADO DE MUEBLES DE TODOS LOS SERVICIOS DEL HUS BOGOTÁ**  
**EVALUACION TECNICA**

ITEM	PRODUCTO SOLICITADO	CANT OFERTADA	OFERENTES											
			INCEB INGENIERIA INTRIGRADA S.A.S.		DALLOS ROCHA JOSE MARTIN		IMPORMAQUINA RIA S&V LTDA		HACER DE COLOMBIA LTDA		OBSERVACIONES			
			B	G	Z	B	G	Z	B	G		Z		
	<b>\$ 12.600.000</b>													
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TAPIZADO DE MUEBLES DE TODOS LOS SERVICIOS DEL HUS BOGOTÁ	1												
2	Experiencia mínima acreditada: acumulada de cinco (5) años en el desarrollo de actividades propias en los ítems a los cuales se presente													
3	Experiencia mínima acreditada: haber celebrado contratos en los últimos cuatro (04) años, que en promedio equivalgan a un monto igual o superior al 80% del presupuesto oficial para el o (los) ítem a los cuales se presente													
4	Requerimientos de certificación presentada:a) Nombre o razón social de la entidad que certifica.b) Nombre o razón social del contratista.c) Número y objeto del contrato.d) Fecha de iniciación y de terminación del contrato.e) Valor del contrato.f) Nombre y firma del funcionario competente, quien expide la certificación.g) Dirección y teléfono de la entidad que certifica.		NO OFERTA		NO OFERTA		NO OFERTA		NO OFERTA		NO CUMPLE		no presenta soportes requeridos para la evaluación	
5	Compromiso del tiempo: el tiempo de respuesta debiera ser inferior a 6 horas y el tiempo de solución debiera ser inferior a 24 horas, para tal efecto el proveedor podrá solucionar parcialmente el correctivo instalando en el hospital equipos de respaldo												NO CUMPLE no anexa el compromiso requerido	

  
**Arq. GERMANY OSORIO JIMENEZ**  
 Líder de Proyecto de Arquitectura y Mantenimiento  
 Hospital Universitario de la Samaritana / Febrero 2015

ITEM	PRODUCTO SOLICITADO	CANT OFERTADA	OFERTANTES										
			INGCEB INGENIERIA INTRIGADA S.A.S.	OBSERVACIONES	DALLOS ROCHA JOSE MARTIN	OBSERVACIONES	IMFORMAQUINA RIA S&V LTDA	OBSERVACIONES	HACER DE COLOMBIA LTDA	OBSERVACIONES			
	\$ 5.250.000		B	G	Z	B	G	Z	B	G	Z		
	Mantenimiento preventivo y correctivo de transformadores de 300 kva, y 500 kva, INCLUYE REPUESTOS E INSUMOS. Se realizará una visita en el primer trimestre de 2015, esta visita deberá tener una garantía mínima de 6 meses, durante la garantía el HUS podrá solicitar todas las vistas correctivas necesarias, el proveedor deberá hacer visita para verificar el estado y la cantidad de cada uno de los elementos del sistema. También deberá el proveedor garantizar el suministro continuo de energía eléctrica durante el mantenimiento de los transformadores	1	CUMPLE									CUMPLE	
	Experiencia mínima acreditada: acumulada de cinco (5) años en el desarrollo de actividades propias en los ítem a los cuales se presente		NO CUMPLE									NO CUMPLE	no acredita experiencia en desarrollo de actividades propias del ítem
	Experiencia mínima acreditada: haber celebrado contratos en los últimos cuatro (04) años, que en promedio equivaigan a un monto igual o superior al 80% del presupuesto oficial para el o (los) ítem a los cuales se presente		CUMPLE									NO CUMPLE	no presenta soportes requeridos para la evaluación
	Requerimientos de certificación presentada: a) Nombre o razón social de la entidad que certifica. b) Nombre o razón social del contratista. c) Número y objeto del contrato. d) Fecha de iniciación y de terminación del contrato. e) Valor del contrato. Nombre y firma del funcionario competente, quien expide la certificación. g) Dirección y teléfono de la entidad que certifica.		CUMPLE									NO CUMPLE	no presenta soportes requeridos para la evaluación
5	Compromiso del tiempo: el tiempo de respuesta deberá ser inferior a 6 horas y el tiempo de solución deberá ser inferior a 24 horas, para tal efecto el proveedor podrá solucionar parcialmente el correctivo instalando en el hospital equipos de respaldo.		CUMPLE									NO CUMPLE	no anexa el compromiso requerido


  
**Arq. GLENNYS OSORIO JIMENEZ**  
 Líder de Proyecto de Arquitectura y Mantenimiento  
 Hospital Universitario de La Samaritana / Febrero 2015

ITEM	PRODUCTO SOLICITADO	CANT OFERTADA	OFERENTES						OBSERVACIONES				
			INCEB INGENIERIA INTRIGADA S.A.S.		DALLOS ROCHA JOSE MARTIN		IMPORMAQUINA RIA S&V LTDA			HACER DE COLOMBIA LTDA			
			B	G	Z	B	G	Z	B	G	Z		
1	Mantenimiento preventivo y correctivo por 12 meses de equipos de lavandería incluye asistencia técnica y suministro de repuestos necesarios para cada mantenimiento. <b>\$ 44.100.000</b>	12										CUMPLE	
2	Experiencia mínima acreditada: acumulada de cinco (5) años en el desarrollo de actividades propias en los ítems a los cuales se presente											NO CUMPLE	no acredita experiencia en desarrollo de actividades propias del ítem
3	Experiencia mínima acreditada: haber celebrado contratos en los últimos cuatro (04) años, que en promedio equivalgan a un monto igual o superior al 80% del presupuesto oficial para el o (los) ítem a los cuales se presente											NO CUMPLE	no presenta soportes requeridos para la evaluación
4	Requerimientos de certificación presentada: Nombre o razón social de la entidad que certifica. Nombre o razón social del contratista. Número y objeto del contrato. Fecha de iniciación y de terminación del contrato. Valor del contrato. Nombre y firma del funcionario competente, quien expide la certificación. Dirección y teléfono de la entidad que certifica.		NO OFERTA									NO CUMPLE	no presenta soportes requeridos para la evaluación
5	Compromiso del tiempo: el tiempo de respuesta debiera ser inferior a 6 horas y el tiempo de solución debiera ser inferior a 24 horas, para tal efecto el proveedor podrá solucionar parcialmente el correctivo instalando en el hospital equipos de respaldo.		NO OFERTA									NO CUMPLE	no anexo el compromiso requerido

Arq. GLENNYS OSORIO JIMENEZ  
Lider de Proyecto de Arquitectura y Mantenimiento  
Hospital Universitario de la Samartana / Febrero 2015

ITEM	PRODUCTO SOLICITADO	CANT OFERTADA	OFERENTES											
			INCEB INGENIERIA INTEGRADA S.A.S.	OBSERVACIONES	DALLOS ROCHA JOSE MARTIN	OBSERVACIONES	IMPORMAQUINA RIA S&V LTDA	OBSERVACIONES	HAZER DE COLOMBIA LTDA	OBSERVACIONES				
	\$ 62.496.000		B	G	Z	B	G	Z	B	G	Z			
1	Mantenimiento Preventivo y rutinario por 12 (meses), de sistema Generador de Aire medicinal, bajo los parámetros de Buenas Prácticas de Manufactura, este está compuesto por: Compresor Powrex 50S, Secadores Dry Spel Sistema de Filtración, Filtros Microbiológicos, Analizador Emmet Med Air 2200, Registrador Yokogawa, Alarmas Paneles Maestros Integrados, Incluida Calibración del analizador Emmet Med Air 2200 de acuerdo a recomendaciones de fabricante. Se incluyen los siguientes repuestos: Elemento 1. Filtros Atlas Mindman A-15-D 2 un, Elemento 2. Filtros Atlas Copco PD44 2 un, Elemento 3. Filtros Atlas Copco QD44 2 un, Elemento 4. Filtros de admisión para compresor OPT 150 Powrex 2 un, Correa para compresor OPT 150 Powrex 6 un, Celda de CO para el analizador ENMET 2200 1 un, Celda de Dew Point para el analizador ENMET 2200 1 un, Cheques para compresor marca Powrex referencia 21P0087700AV 8 un, Juego de empaques para válvulas de secador Dryspell referencia 60A 2 un, Preso-switch MPL calibrados a 50 psig 2 un, Empaque para manhole de tanque 1 un	4										CUMPLE		
2	Experiencia mínima acreditada: acumulada de cinco (5) años en el desarrollo de actividades propias en los ítem a los cuales se presente		NO OFERTA										NO	no acredita experiencia en desarrollo de actividades propias del ítem
3	Experiencia mínima acreditada: haber celebrado contratos en los últimos cuatro (04) años, que en promedio equivalgan a un monto igual o superior al 80% del presupuesto oficial para el o (los) ítem a los cuales se presente		NO OFERTA										NO	no presenta soportes requeridos para la evaluación
4	Requerimientos de certificación presentada(a) Nombre o razón social de la entidad que certifica. b) Nombre o razón social del contratista. c) Número y objeto del contrato(d) Fecha de iniciación y de terminación del contrato. e) Valor del contrato(f) Nombre y firma del funcionario competente, quien expide la certificación. g) Dirección y teléfono de la entidad que certifica.		NO OFERTA										NO	no presenta soportes requeridos para la evaluación
5	Compromiso del tiempo: el tiempo de respuesta deberá ser inferior a 6 horas y el tiempo de solución deberá ser inferior a 24 horas, para tal efecto el proveedor podrá solucionar parcialmente el correcto instalando en el hospital equipos de respaldo		NO OFERTA										NO	no anexa el compromiso requerido

  
ARACELLY OSORIO JIMENEZ  
Líder de Proyecto de Arquitectura y Mantenimiento  
Hospital Universitario de la Samaritana / Febrero 2015

  
CF. INDIRA ROJAS RODRIGUEZ  
Química Farmacéutica Asociada  
Hospital Universitario de la Samaritana / Febrero 2015





**CONVOCATORIA PUBLICA No 10 DE 2015**  
**MANTENIMIENTO HOSPITALARIO de Sistemas de Alarmas H.U.S. Bogotá, Zipaquira, Girardot**  
**EVALUACION TECNICA**

ITEM	PRODUCTO SOLICITADO	CANT OFERTADA	OFERTANTES										
			INGEB INGENIERIA INTRIGRADA S.A.S.		DALOS ROCHA JOSE MARTIN		IMPORMAQUINA RIA S&V LTDA		HACER DE COLOMBIA LTDA				
			B	G	Z	B	G	Z	B	G	Z	OBSERVACIONES	
	\$ 50.337.000												
	Mantenimiento preventivo y rutinario de Sistemas de Alarmas H.U.S. (El mantenimiento preventivo se debe realizar con 4 visitas Trimestrales de acuerdo a cronograma y las que se requieran por acciones correctivas) incluyendo los siguientes: 1) repuestos: Sensor de presión para trabajo 0-80 Psi 4 un, Vacuostato de presión para trabajo presión negativa de 0-25 pulgadas de agua 2 un, Membrana para alarmas de Tres señales: Oxígeno, Aire, Vacío 4 un, Alarmas de Tres señales: Oxígeno, Aire, Vacío 2 un	4										CUMPLE	
	Experiencia mínima acreditada: acumulada de cinco (5) años en el desarrollo de actividades propias en los ítems a los cuales se presente											NO CUMPLE	no acredita experiencia en desarrollo de actividades propias del ítem
	Experiencia mínima acreditada: haber celebrado contratos en los últimos cuatro (04) años, que en promedio equivaigan a un monto igual o superior al 80% del presupuesto oficial para el o (los) ítem a los cuales se presente											NO CUMPLE	no presenta soportes requeridos para la evaluación
	Requerimientos de certificación presentada: a) Nombre o razón social de la entidad que certifica; b) Nombre o razón social del contratista;c) Número y objeto del contratod) Fecha de iniciación y de terminación del contratoe) Valor del contratof) Nombre y firma del funcionario competente, quien expide la certificación g) Dirección y teléfono de la entidad que certifica.											NO CUMPLE	no presenta soportes requeridos para la evaluación
	Compromiso del tiempo: el tiempo de respuesta debiera ser inferior a 6 horas y el tiempo de solución debiera ser inferior a 24 horas; para tal efecto el proveedor podrá solucionar parcialmente el correctivo instalado en el hospital equipos de respaldo											NO CUMPLE	no anexa el compromiso requerido

Arq. GLENNIS OSORIO JIMENEZ  
 Lider de Proyecto de Arquitectura y Mantenimiento  
 Hospital Universitario de la Samaritana / Febrero 2015

OF. INDIRA ROJAS RODRIGUEZ  
 Quimica Farmaceutica Asociada  
 Hospital Universitario de la Samaritana / Febrero 2015



**CONVOCATORIA PUBLICA No 10 DE 2015**  
**HOSPITALARIO correctivo de redes de gases medicinales H.U.S. Bogotá, Unidad Funcional de Zipaquirá, Unidad Funcional de Girardot**  
**EVALUACION TECNICA**

ITEM	PRODUCTO SOLICITADO	CANT OFERTADA	OFERENTES						OBSERVACIONES				
			INCEB INGENIERIA INTEGRADA S.A.S.		DALLOS ROCHA JOSE MARTIN		IMFORMAQUINA RIA S&V LTDA			HACER DE COLOMBIA LTDA			
			B	G	Z	B	G	Z	B	G	Z		
1	Mantenimiento correctivo de redes de gases medicinales H.U.S. Bogotá, Unidad Funcional de Zipaquirá, Unidad Funcional de Girardot	4										CUMPLE	
	<b>Experiencia mínima acreditada:</b> acumulada de cinco (5) años en el desarrollo de actividades propias en los ítems a los cuales se presente											<b>NO CUMPLE</b>	no acredita experiencia en desarrollo de actividades propias del ítem
	<b>Experiencia mínima acreditada:</b> haber celebrado contratos en los últimos cuatro (04) años, que en promedio equivalgan a un monto igual o superior al 80% del presupuesto oficial para el o (los) ítem a los cuales se presente											<b>NO CUMPLE</b>	no presenta soportes requeridos para la evaluación
	<b>Requerimientos de certificación presentada:</b> Nombre o razón social de la entidad que certifica. b) Nombre o razón social del contratista. c) Número y objeto del contrato d) Fecha de iniciación y de terminación del contrato. e) Valor del contrato f) Nombre y firma del funcionario competente, quien expide la certificación. g) Dirección y teléfono de la entidad que certifica.		<b>NO OFERTA</b>									<b>NO CUMPLE</b>	no presenta soportes requeridos para la evaluación
5	<b>Compromiso del tiempo:</b> el tiempo de respuesta debiera ser inferior a 6 horas y el tiempo de solución debiera ser inferior a 24 horas, para tal efecto el proveedor podrá solucionar parcialmente el correctivo instalando en el hospital equipos de respaldo											<b>NO CUMPLE</b>	no anexa el compromiso requerido

Atq. **GEMMA ROSARIO JIMENEZ**  
 Líder de Proyecto de Arquitectura y Mantenimiento  
 Hospital Universitario de la Samaritana / Febrero 2015

**QF. INDIRA ROJAS RODRIGUEZ**  
 Química Farmacéutica Asociada  
 Hospital Universitario de la Samaritana / Febrero 2015

ITEM	PRODUCTO SOLICITADO	CANT OFERTADA	OFERENTES						OBSERVACIONES				
			INGEB INGENIERIA INTRIGRADA S.A.S.		DALLOS ROCHA JOSE MARTIN		IMPORMAQUINA RIA SR & V LTDA			HACER DE COLOMBIA LTDA			
			B	G	Z	B	G	Z	B	G	Z		
1	MAINTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR 12 MESES DE LA PLANTA DE SUCCION HUS BOGOTA	12										OFERTA	
	Experiencia mínima acreditada: acumulada de 2 y cinco (5) años en el desarrollo de actividades propias en los items a los cuales se presente											NO CUMPLE	no acredita experiencia en desarrollo de actividades propias del item
	Experiencia mínima acreditada: haber celebrado contratos en los últimos cuatro (04) años, que en promedio equivaigan a un monto igual o superior al 80% del presupuesto oficial para el o (los) item a los cuales se presente											NO CUMPLE	no presenta soportes requeridos para la evaluación
4	Requerimientos de certificación presentada: a) Nombre o razón social de la entidad que certifica. b) Nombre o razón social del contratista. c) Número y objeto del contrato. d) Fecha de iniciación y de terminación del contrato. e) Valor del contrato. f) Nombre y firma del funcionario competente, quien expide la certificación. g) Dirección y teléfono de la entidad que certifica.		NO OFERTA									NO CUMPLE	no presenta soportes requeridos para la evaluación
5	Compromiso del tiempo: el tiempo de respuesta debiera ser inferior a 6 horas y el tiempo de solución debiera ser inferior a 24 horas, para tal efecto el proveedor podra solucionar parcialmente el correctivo instalando en el hospital equipos de respaldo		NO OFERTA									NO CUMPLE	no anexa el compromiso requerido

*[Signature]*  
**Arq. GLENNYS OSORIO JIMENEZ**

Lider de Proyecto de Arquitectura y Mantenimiento  
 Hospital Universitario de la Samaritana / Febrero 2015

*[Signature]*  
**OF. INDIRA ROJAS RODRIGUEZ**

Química Farmaceutica Asociada  
 Hospital Universitario de la Samaritana / Febrero 2015



CONVOCATORIA PUBLICA No 10 DE 2015  
**MANTENIMIENTO HOSPITALARIO CORRECTIVO DE ACABADO DEL PISO Y MEDIACAÑA DEL SERVICIO DE UCI 2-DO PISO**  
 EVALUACION TECNICA

ITEM	PRODUCTO SOLICITADO	CANT OFERTADA	OFERENTES						OBSERVACIONES				
			INCEB INGENIERIA INTRIGRADA S.A.S.		DALLOS ROCHA JOSE MARTIN		IMPORMAQUINA RIA S&V LTDA			HACER DE COLOMBIA LTDA			
			B	G	Z	B	G	Z	B	G	Z		
	\$ 52.500.000												
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACABADO DEL PISO Y MEDIACAÑA DEL SERVICIO DE UCI 2-DO PISO	1										OFERTA	
	Experiencia mínima acreditada: acumulada de cinco (5) años en el desarrollo de actividades propias en los ítems a los cuales se presente											NO CUMPLE	no presenta soportes requeridos para la evaluación
	Experiencia mínima acreditada: haber celebrado contratos en los últimos cuatro (04) años, que en promedio equivalgan a un monto igual o superior al 80% del presupuesto oficial para el o (los) ítem a los cuales se presente											NO CUMPLE	no presenta soportes requeridos para la evaluación
4	Requerimientos de certificación presentada: a) Nombre o razón social de la entidad que certifica b) Nombre o razón social del contratista c) Número y objeto del contrato d) Fecha de iniciación y de terminación del contrato e) Valor del contrato f) Nombre y firma del funcionario competente, quien expide la certificación g) Dirección y teléfono de la entidad que certifica.											NO OFERTA	
5	Compromiso del tiempo: el tiempo de respuesta debiera ser inferior a 6 horas y el tiempo de solución debiera ser inferior a 24 horas, para tal efecto el proveedor podrá solucionar parcialmente el correctivo instalando en el hospital equipos de respaldo											N/A	

Arq: **GIENNA S OSORIO JIMENEZ**

Lider de Proyecto de Arquitectura y Mantenimiento  
 Hospital Universitario de la Samaritana / Febrero 2015

ITEM	PRODUCTO SOLICITADO	CANT OFERTADA	OFERTANTES						OBSERVACIONES				
			INCEB INGENIERIA INTRIGRADA S.A.S.		DALLOS ROCHA JOSE MARTIN		IMPORMAQUINA RIA S&V LTDA			HACER DE COLOMBIA LTDA			
			B	G	Z	B	G	Z	B	G	Z		
1	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA SERVICIO ALIMENTOS	1										OFERTA	
	Experiencia mínima acreditada: acumulada de 2 cinco (5) años en el desarrollo de actividades propias en los Items a los cuales se presente											NO CUMPLE	no presenta soportes requeridos para la evaluación
	Experiencia mínima acreditada: haber celebrado contratos en los últimos cuatro (04) años, que en promedio equivalgan a un monto igual o superior al 80% del presupuesto oficial para el o (los) ítem a los cuales se presente											NO CUMPLE	no presenta soportes requeridos para la evaluación
	Requerimientos de certificación presentada:a) Nombre o razón social de la entidad que certifica.b) Nombre o razón social del contratista.c) Número y objeto del contrato.d) Fecha de iniciación y de terminación del contrato.e) Valor del contrato.f) Nombre y firma del funcionario competente, quien expide la certificación.g) Dirección y teléfono de la entidad que certifica.		NO OFERTA									NO CUMPLE	no presenta soportes requeridos para la evaluación
	Compromiso del tiempo: el tiempo de respuesta debiera ser inferior a 6 horas y el tiempo de solución debiera ser inferior a 24 horas. para tal efecto el proveedor podra solucionar parcialmente el correctivo instalando en el hospital equipos de respaldo		NO OFERTA									N/A	

Arq. GLENNYS OSORIO JIMENEZ

Lider de Proyecto de Arquitectura y Mantenimiento  
Hospital Universitario de la Samaritana / Febrero 2015