

• Alberto Chaves F [2017-02-07 16:03:36]

Señores
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
Subdirección de Bienes, compras y suministros.
Ciudad

Ref.: OBSERVACIONES CONVOCATORIA PÚBLICA 08 SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA BOGOTA Y SU UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRÁ.

Sugerimos sean modificadas el tipo de maquina multifuncionales solicitadas por unas con más estándar de características del mercado, que sean equipos con impresión en carta o A4. Si el hospital solicita papel carta bond 75gr color alta blancura, es porque el formato a imprimir y copiar es carta y no A3 como solicitan las maquinas. como punto dos, aclaramos que de acuerdo a las normas del archivo general de la nación para el escaneo de documentos permite resoluciones mínimas de 300 x 300 hasta 600 x 600 ppp para los PDF, por lo cual sugerimos bajar la resolución que ustedes piden de tecnología Multibit para calidad 9.600 x 600 que solo maneja la marca Kyocera, excluyendo los demás fabricantes.

agradecemos sus respuestas

atte
Document Colombia
servicioalcliente@v-document.com

Respuesta: Las características solicitadas son las que de acuerdo con las necesidades el hospital requiere, La tecnología MultiBit permite imprimir los "puntos" con diferentes tonalidades, más claros o más oscuros, mediante la aplicación controlada de diferentes niveles de carga eléctrica en el proceso de impresión. Así, los dispositivos monocromos o de Color pueden imprimir un mismo punto de tóner con 16 tonos de gris diferentes, esta tecnología la maneja marcas como Ricoh en su línea Aficio SP, Toshiba en la línea e-Studio.

• ARTURO CHAPARRO [2017-02-07 14:29:15]

BUENAS TARDES

CORDIAL SALUDO

Me dirijo ante ustedes con la finalidad de solicitar formalmente que la disponibilidad presupuestal considerada en la resolución de apertura pueda ser presentada por dos certificados; donde uno de ellos tenga una suma por lo menos del 80% del requerimiento total.

Agradecemos su amable atención

Respuesta: El hospital considero la experiencia que debe tener el posible contratista para una correcta ejecución del contrato de esta manera.

• ALIRIO CRUZ [2017-02-07 14:09:24]

Cordial saludo

Observado los requerimientos para poder acceder a la convocatoria solicitamos que se nos tenga en cuenta la posibilidad de que el certificado de disponibilidad presupuestal sea la sumatoria de dos contratos permitiendo la participación de mas oferentes.

Agradecemos su colaboración

Respuesta: El hospital considero la experiencia que debe tener el posible contratista para una correcta ejecución del contrato de esta manera.

• anonimo [2017-02-07 13:13:32]

Buenas tardes.

De manera atenta nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitarles que en la experiencia requerida para acceder a la convocatoria nos sea permitido reportar como evidencia la suma de dos contratos para que se cumpla con el presupuesto oficial de dicha convocatoria.

Respuesta: El hospital considero la experiencia que debe tener el posible contratista para una correcta ejecución del contrato de esta manera.

• **ARTURO CHAPARRO EMPRESA VAMAR COPIERS [2017-02-07 12:28:45]**

AGRADECEMOS A LA ENTIDAD SE PERMITA QUE POR LO MENOS ON LA SUMA DOS CONTRATOS SE CUPLA CON EL PRESUPUESTO OFICIAL DE LA PRESENTE CONVOCATORIA

Respuesta: El hospital considero la experiencia que debe tener el posible contratista para una correcta ejecución del contrato de esta manera.

• **anonimo [2017-02-07 11:24:04]**

se solicita a la entidad utilizar el mismo criterio para todos los procesos ya que en la convocatoria 5,6,7 se exige un capital de trabajo del 30 % del presupuesto mucho mas, cuando los objetos de dichas convocatorias son similares en su ejecución, en su cobro, el cual es después de prestar el servicio por tal motivo no es procedente que ustedes soliciten un capital de trabajo tan elevado desproporcionando el proceso solicitamos se baje al valor del criterio de las demás convocatorias el cual es del 30%

Respuesta: El hospital considero de acuerdo con el objeto a contratar el capital que debe tener el posible contratista para una correcta ejecución del contrato de esta manera.

• **RUBEN MORENO [2017-02-07 11:15:10]**

Buen día

solicitamos a la entidad se disminuya el valor del capital de trabajo al 60% del presupuesto lo cual no genera ningún riesgo en la operatividad del negocio y abre una mayor cantidad de posibles oferentes para este proceso que es el interés de entidades publicas como estas

Respuesta: El hospital considero de acuerdo con el objeto a contratar el capital que debe tener el posible contratista para una correcta ejecución del contrato de esta manera.

• **Jhon Velasco [2017-02-07 10:02:22]**

Buenos días

Solicitamos mover la entrega de la propuesta para el 14 de febrero permitiendo la participación de mas oferentes, garantizando tener listo los equipos a entregar o validar inventario en mayoristas. Apoyamos la solicitud de los demás oferentes solicitando el cambio en las condiciones de rendimiento de toner y rendimiento del kit de mantenimiento, para que se puedan presentar mas empresas que tengan los equipos para entrega inmediata.

Jhon Velasco
Gerente de Operaciones
jvelasco@redneet.com

Respuesta: El hospital considero el cronograma del proceso de acuerdo con su necesidad y no existe el debido soporte para modificarlo.

• **santiago gomez [2017-02-07 08:44:01]**

Estimados Señores

Solicitamos modificar aspectos técnicos como:

Rendimiento del thoner.
Funciones de emulación de impresión.
Rendimiento kit de mantenimiento.

Los anteriores aspectos técnicos únicamente los cumpliría la marca Kyosera, aspecto que redundaría en una selección NO objetiva del futuro contratista,

Pr lo tanto muy respetuosamente solicitamos modificar dichos aspectos técnicos.

Cordialmente

Santiago gomez molano
sgomez@colsof.com.co

Respuesta: No son susceptibles de modificación los aspectos técnicos que solicita el hospital, revisadas las características, marcas como Toshiba o Ricoh ofrecen estos rendimientos y en algunos casos hasta superiores.

● **santiago gomez [2017-02-07 08:40:49]**

Estimados Señores:

Solicitamos especialmente modificar los requerimientos técnicos, debido a que el pliego se encuentra excesivamente cerrado a equipos marca Kyocera, no permitiendo la pluralidad de oferentes.

Aspecto que dificultaría la selección objetiva del proceso, por cuanto existen en el mercado múltiples marcas que pueden cumplir con el cumplimiento del objeto del proceso.

Cordialmente,

Santiago gomez
sgomez@colsof.com.co

Respuesta: Las características solicitadas son las que de acuerdo con las necesidades el hospital requiere, La tecnología MultiBit permite imprimir los "puntos" con diferentes tonalidades, más claros o más oscuros, mediante la aplicación controlada de diferentes niveles de carga eléctrica en el proceso de impresión. Así, los dispositivos monocromos o de Color pueden imprimir un mismo punto de tóner con 16 tonos de gris diferentes, esta tecnología la maneja marcas como Ricoh en su línea Aficio SP, Toshiba en la línea e-Studio.

No son susceptibles de modificación los aspectos técnicos que solicita el hospital, revisadas las características, marcas como Toshiba o Ricoh ofrecen estos rendimientos y en algunos casos hasta superiores.

● **santiago gomez colsof s.a. [2017-02-07 08:36:12]**

Solicitamos con especial deferencia ampliar el cierre dos 2 días debido al corto tiempo contemplado para el cierre.

De esta forma existiría pluralidad de oferentes.

Cordialmente
sgomez@colsof.com.co

Respuesta: El hospital considero el cronograma del proceso de acuerdo con su necesidad y no existe el debido soporte para modificarlo.

● **Anonimo [2017-02-07 07:41:32]**

Del requisito técnico solicitado, equipos con multi-bit para calidad 9600x600 PPP, esta característica sólo la cumplen los equipos Kyocera, por lo cual Solicitamos sea eliminado de los requisitos técnicos, para permitir la libre participación de las demás marcas existentes en el mercado.

Respuesta: Las características solicitadas son las que de acuerdo con las necesidades el hospital requiere, La tecnología MultiBit permite imprimir los "puntos" con diferentes tonalidades, más claros o más oscuros, mediante la aplicación controlada de diferentes niveles de carga eléctrica en el proceso de impresión. Así, los dispositivos monocromos o de Color pueden imprimir un mismo punto de tóner con 16 tonos de gris diferentes, esta tecnología la maneja marcas como Ricoh en su línea Aficio SP, Toshiba en la línea e-Studio.

No son susceptibles de modificación los aspectos técnicos que solicita el hospital, revisadas las características, marcas como Toshiba o Ricoh ofrecen estos rendimientos y en algunos casos hasta superiores.

● **Jaime Prieto [2017-02-06 23:22:47]**

Solicitamos a la entidad disminuir el capital de trabajo solicitado a un 60% del valor del presupuesto, lo cual no pone en riesgo la ejecución del proyecto y si permite una mayor participación.

Respuesta: El hospital considero de acuerdo con el objeto a contratar el capital que debe tener el posible contratista para una correcta ejecución del contrato de esta manera.

• Juan. Soler [2017-02-06 23:17:35]

Cómedidamente solicitamos a la entidad eliminar de los requerimientos técnicos el rendimiento del kit de las 600.000 páginas, por cuanto esté requerimiento restringe la participación sólo a la marca Kyocera, de igual forma la solicitud de la certificación del fabricante que lo único que hace es limitar la participación no permitiendo una verdadera pluralidad de oferentes.

Respuesta: Las características solicitadas son las que de acuerdo con las necesidades el hospital requiere, La tecnología MultiBit permite imprimir los "puntos" con diferentes tonalidades, más claros o más oscuros, mediante la aplicación controlada de diferentes niveles de carga eléctrica en el proceso de impresión. Así, los dispositivos monocromos o de Color pueden imprimir un mismo punto de tóner con 16 tonos de gris diferentes, esta tecnología la manejan marcas como Ricoh en su línea Aficio SP, Toshiba en la línea e-Studio.

No son susceptibles de modificación los aspectos técnicos que solicita el hospital, revisadas las características, marcas como Toshiba o Ricoh ofrecen estos rendimientos y en algunos casos hasta superiores.

• Rafael Parra [2017-02-06 19:28:48]

Bogotá D.C., Febrero 6 de 2017

Ingeniera
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
Subdirección de Bienes, compras y suministros.
Ciudad

Ref.: OBSERVACIONES CONVOCATORIA PUBLICA 08 SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN PARA LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA BOGOTA Y SU UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRÁ.

Cordial Saludo,

Tras haber analizado detenidamente su requerimiento, adjuntamos las observaciones al documento términos de referencia:

1. Numeral 1.7 Cronograma: Comedidamente para permitir mayor pluralidad de oferentes, solicitamos cambiar la fecha de cierre al 13 de febrero. Permitiendo mayor tiempo para pedir las certificaciones a los fabricantes y entregar una oferta sin tanta premura para los oferentes, teniendo presente que se publicaron los pliegos el viernes 03-02-2017 06:34 PM, serían desde hoy lunes donde los proponentes empiezan armar la oferta.

2. ANEXO 3, ASPECTO TECNICO Numeral 1: Solicitamos modificar el requerimiento de la siguiente manera El proponente deberá incluir en su propuesta una relación de cada uno de los equipos que ofrece, indicando marca y referencia negrilla y subrayado fuera del texto. Toda vez que el oferente se compromete a tener los equipos para iniciar el contrato en las fechas indicadas en la invitación, pero estos estén reservados en el mayorista esperando se dé o no la adjudicación al oferente.

3. ANEXO 3, ASPECTO TECNICO Numeral 2: Sugerimos cambiar la obligación de este numeral así La entidad podrá programar una visita Obligatoria a las instalaciones de cada uno de los proponentes habilitados y/o mayorista que valla a suministrar al oferente los equipos con el fin de verificar la tenencia y disponibilidad inmediata de los equipos que ofrece, haciendo verificación de las marcas y referencias indicadas en la oferta, teniendo en cuenta que la puesta en marcha del contrato adjudicado se requiere de manera inmediata negrilla y subrayado fuera del texto. Garantizando con esto, pluralidad de oferentes.

4. ANEXO 3, ASPECTO TECNICO, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, RENDIMIENTO DEL TONER: Por la premura de la contratación y entendiendo la necesidad de la entidad que el oferente debe tener los equipos para disponibilidad inmediata, solicitamos solicitar el rendimiento del tóner sea así: Mínimo 20.000 paginas por tóner. Además de ser claro para la entidad que el valor ofertado será por hoja, no por tóner.

5. ANEXO 3, ASPECTO TECNICO, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, RENDIMIENTO KIT DE MANTENIMIENTO: Por la premura de la contratación y entendiendo la necesidad de la entidad que el oferente debe tener los equipos para disponibilidad inmediata, solicitamos solicitar el rendimiento kit de mantenimiento sea así: Mínimo 600.000 paginas por kit de mantenimiento que incluye la unidad de imagen O suministrar a costa del oferente los kit

necesarios para las 600.000 paginas .Además de ser claro para la entidad que el valor ofertado será por hoja, no por kit de mantenimiento..

Atentamente,

Rafael Parra
Gerente de cuenta
Carrera 13 No. 97-98
Tel. 638 2100
Celular: 320495568
E-mail: rafael.parra@comware.com.co

Respuesta: El hospital considero el cronograma del proceso de acuerdo con su necesidad y no existe el debido soporte para modificarlo.

No son susceptibles de modificación los aspectos técnicos que solicita el hospital, revisadas las características, marcas como Toshiba o Ricoh ofrecen estos rendimientos y en algunos casos hasta superiores.

Las características solicitadas son las que de acuerdo con las necesidades el hospital requiere, La tecnología MultiBit permite imprimir los "puntos" con diferentes tonalidades, más claros o más oscuros, mediante la aplicación controlada de diferentes niveles de carga eléctrica en el proceso de impresión. Así, los dispositivos monocromos o de Color pueden imprimir un mismo punto de tóner con 16 tonos de gris diferentes, esta tecnología la maneja marcas como Ricoh en su línea Aficio SP, Toshiba en la línea e-Studio.

● **luis alejandromendoza [2017-02-06 10:27:29]**

es posible participar como union temporal?
gracias

Respuesta: No se contempló la participación de uniones temporales