

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 13 TERAPIA RESPIRATORIA

| No Proveedor | Nombre proveedor | codigo producto | Nombre Producto | Descripcion Técnica | Valor Total Unitario | Calificacion Técnica | Observacion | PUNTAJE | CALIFICACION | OBSERVACIONES |
|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--|---------|--------------|---------------|
| 71 | G BARCO | CT5031206 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº4 CON BALON | | 3132 | CUMPLE | | 59 | | |
| 5 | COVIDIEN | CT5031206 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº4 CON BALON | | 3016 | CUMPLE | | | | |
| 39 | PRODUCTOS CLINICOS LTDA | CT5031206 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº4 CON BALON | | 3016 | NO CUMPLE | Sin trabajo de campo | | | |
| 23 | S Y D | CT5031206 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº4 CON BALON | | 2474 | NO CUMPLE | Sin trabajo de campo, no suministra muestra para evaluación. No anota ficha, registro ni permiso de comercialización | | | |
| 41 | QUIRUMEDICOS LTDA | CT5031206 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº4 CON BALON | | 1856 | CUMPLE | | 100 | ADJUDICADO | SE ADJUDICA |
| 14 | NUCLEOTEC | CT5031206 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº4 CON BALON | | 1763 | NO CUMPLE | Se acota con facilidad | | | |
| 19 | CARDIOMED | CT5031206 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº4 CON BALON | | 1682 | NO CUMPLE | SE COLAPSAN CON FACILIDAD | | | |
| 71 | G BARCO | CT5031207 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº4,5 CON BALON | | 3132 | CUMPLE | | 59 | | |
| 5 | COVIDIEN | CT5031207 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº4,5 CON BALON | | 3016 | CUMPLE | | 62 | | |
| 39 | PRODUCTOS CLINICOS LTDA | CT5031207 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº4,5 CON BALON | | 3016 | NO CUMPLE | Sin trabajo de campo | | | |
| 23 | S Y D | CT5031207 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº4,5 CON BALON | | 2552 | NO CUMPLE | Sin trabajo de campo, no suministra muestra para evaluación. No anota ficha, registro ni permiso de comercialización | | | |
| 41 | QUIRUMEDICOS LTDA | CT5031207 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº4,5 CON BALON | | 1856 | CUMPLE | | 100 | ADJUDICADO | SE ADJUDICA |
| 14 | NUCLEOTEC | CT5031207 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº4,5 CON BALON | | 1763 | NO CUMPLE | Se acota con facilidad | | | |
| 19 | CARDIOMED | CT5031207 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº4,5 CON BALON | | 1682 | NO CUMPLE | SE COLAPSAN CON FACILIDAD | | | |
| 39 | PRODUCTOS CLINICOS LTDA | CT5031227 | TUBO ENDOTRAQUEAL 3,5 CON BALON | | 3016 | NO CUMPLE | Sin trabajo de campo | | | |
| 5 | COVIDIEN | CT5031227 | TUBO ENDOTRAQUEAL 3,5 CON BALON | | 3016 | CUMPLE | | 62 | | |
| 23 | S Y D | CT5031227 | TUBO ENDOTRAQUEAL 3,5 CON BALON | | 2552 | NO CUMPLE | No anota ficha, registro ni permiso de comercialización | | | |
| 41 | QUIRUMEDICOS LTDA | CT5031227 | TUBO ENDOTRAQUEAL 3,5 CON BALON | | 1856 | CUMPLE | | 100 | ADJUDICADO | SE ADJUDICA |
| 19 | CARDIOMED | CT5031227 | TUBO ENDOTRAQUEAL 3,5 CON BALON | | 1682 | NO CUMPLE | SE COLAPSAN CON FACILIDAD | | | |

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARTIANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 13 TERAPIA RESPIRATORIA

| No Proveedor | Nombre proveedor | codigo producto | Nombre Producto | Descripcion Técnica | Valor Total Unitario | Calificacion Técnica | Observation | PUNTAJE | CALIFICACION | OBSERVACIONES |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|--|---|-------------------------|-------------------------|---|---------|--|---------------|
| 14 | NUCLEOTEC | CT5031227 | TUBO ENDOTRAQUEAL 3,5 CON BALON | | 1544 | NO CUMPLE | Se acoda con facilidad | | | |
| 23 | S Y D | CT529968 | EQUIPO DRENAJE TORAXICO DE 2 O 3 CAMARAS* | | 139197 | NO CUMPLE | No amesa fecha registro ni permiso de comercialización | | | |
| 5 | COVIDIEN | CT529968 | EQUIPO DRENAJE TORAXICO DE 2 O 3 CAMARAS* | | 87000 | CUMPLE | | | | |
| 20 | COMPANIA DE REPRESENTACION ES MEDICAS | CT529968 | EQUIPO DRENAJE TORAXICO DE 2 O 3 CAMARAS* | | 81200 | NO CUMPLE | Serve para un solo tubo | | | |
| 50 | LM INSTRUMENTS SA | CT529968 | EQUIPO DRENAJE TORAXICO DE 2 O 3 CAMARAS* | | 79808 | CUMPLE | | | SUPERA EL PRECIO DE REFERENCIA DEL HUS | DESIERTO |
| 61 | IMCOLMEDICA SA | E01U05 | SISTEMA DE SUCCION DESECHABLE CON VALVULA DE 2.000 cm3 | RECIPIENTES PLASTICOS xxx cc de Capacidad PARA LA RECOLECCION DE SECRECIONES CON TAPA HERMETICA PARA LA GENERACION DE VACIO | 9055 | NO CUMPLE | SIN TRABAJO DE CAMPO | | | |
| 50 | LM INSTRUMENTS SA | E01U05 | SISTEMA DE SUCCION DESECHABLE CON VALVULA DE 2.000 cm3 | RECIPIENTES PLASTICOS xxx cc de Capacidad PARA LA RECOLECCION DE SECRECIONES CON TAPA HERMETICA PARA LA GENERACION DE VACIO | 8700 | CUMPLE | | 73 | | |
| 67 | GLOBAL HEALTH CARE | E01U05 | SISTEMA DE SUCCION DESECHABLE CON VALVULA DE 2.000 cm3 | RECIPIENTES PLASTICOS xxx cc de Capacidad PARA LA RECOLECCION DE SECRECIONES CON TAPA HERMETICA PARA LA GENERACION DE VACIO | 6960 | CUMPLE | | 92 | | |
| 19 | CARDIOMED | E01U05 | SISTEMA DE SUCCION DESECHABLE CON VALVULA DE 2.000 cm3 | RECIPIENTES PLASTICOS xxx cc de Capacidad PARA LA RECOLECCION DE SECRECIONES CON TAPA HERMETICA PARA LA GENERACION DE VACIO | 6600 | NO CUMPLE | VIENE EN 2 PIEZAS QUE SE AJUSTA Y NO EN UNA SOLA LO CUAL GENERA RIESGO DE DERRAMES DE FLUIDOS. NO TIENE SOLUCION INACTIVANTE DE SOLUCIONES | | | |
| 13 | HOSPIRA | E01U05 | SISTEMA DE SUCCION DESECHABLE CON VALVULA DE 2.000 cm3 | RECIPIENTES PLASTICOS xxx cc de Capacidad PARA LA RECOLECCION DE SECRECIONES CON TAPA HERMETICA PARA LA GENERACION DE VACIO | 6380 | CUMPLE | | 100 | ADJUDICADO | SE ADJUDICA |
| 30 | BIOPLAST | E01U05 | SISTEMA DE SUCCION DESECHABLE CON VALVULA DE 2.000 cm3 | RECIPIENTES PLASTICOS xxx cc de Capacidad PARA LA RECOLECCION DE SECRECIONES CON TAPA HERMETICA PARA LA GENERACION DE VACIO | 6322 | NO CUMPLE | No tiene conector para succion de succion. No tiene gel inactivante de secreciones. Riesgo para el usuario de tener accidentes biológicos en el momento de succion. | | | |
| 67 | GLOBAL HEALTH CARE | E01U06 | SISTEMA DE SUCCION DESECHABLE SIN VALVULA DE 2.000 cm3 | RECIPIENTES PLASTICOS xxx cc de Capacidad PARA LA RECOLECCION DE SECRECIONES CON TAPA HERMETICA PARA LA GENERACION DE VACIO | 7540 | CUMPLE | | 85 | | |
| 61 | IMCOLMEDICA SA | E01U06 | SISTEMA DE SUCCION DESECHABLE SIN VALVULA DE 2.000 cm3 | RECIPIENTES PLASTICOS xxx cc de Capacidad PARA LA RECOLECCION DE SECRECIONES CON TAPA HERMETICA PARA LA GENERACION DE VACIO | 7438 | NO CUMPLE | SIN TRABAJO DE CAMPO | | | |
| 13 | HOSPIRA | E01U06 | SISTEMA DE SUCCION DESECHABLE SIN VALVULA DE 2.000 cm3 | RECIPIENTES PLASTICOS xxx cc de Capacidad PARA LA RECOLECCION DE SECRECIONES CON TAPA HERMETICA PARA LA GENERACION DE VACIO | 6380 | CUMPLE | | 100 | ADJUDICADO | SE ADJUDICA |
| 30 | BIOPLAST | E01U06 | SISTEMA DE SUCCION DESECHABLE SIN VALVULA DE 2.000 cm3 | RECIPIENTES PLASTICOS xxx cc de Capacidad PARA LA RECOLECCION DE SECRECIONES CON TAPA HERMETICA PARA LA GENERACION DE VACIO | 6322 | NO CUMPLE | No tiene conector para succion de succion. No tiene gel inactivante de secreciones. Riesgo para el usuario de tener accidentes biológicos en el momento de succion. | | | |
| 61 | IMCOLMEDICA SA | E01U07 | SISTEMA DE SUCCION DESECHABLE CON CAPACIDAD DE 1.000 | UNIDAD | 9055 | NO CUMPLE | SIN TRABAJO DE CAMPO | | | |
| 50 | LM INSTRUMENTS SA | E01U07 | SISTEMA DE SUCCION DESECHABLE CON CAPACIDAD DE 1.000 | UNIDAD | 8700 | CUMPLE | | | SUPERA EL PRECIO DE REFERENCIA DEL HUS | DESIERTO |
| 67 | GLOBAL HEALTH CARE | E01U07 | SISTEMA DE SUCCION DESECHABLE CON CAPACIDAD DE 1.000 | UNIDAD | 6912 | NO CUMPLE | Dificil acceso a la sonda. Fíjalo desmenujate de la ventilación | | | |
| 19 | CARDIOMED | E01U07 | SISTEMA DE SUCCION DESECHABLE CON CAPACIDAD DE 1.000 | UNIDAD | 6322 | NO CUMPLE | VIENE EN 2 PIEZAS QUE SE AJUSTA Y NO EN UNA SOLA LO CUAL GENERA RIESGO DE DERRAMES DE FLUIDOS. NO TIENE SOLUCION INACTIVANTE DE SOLUCIONES | | | |
| 30 | BIOPLAST | E01U07 | SISTEMA DE SUCCION DESECHABLE CON CAPACIDAD DE 1.000 | UNIDAD | 6322 | NO CUMPLE | No tiene conector para succion de succion. No tiene gel inactivante de secreciones. Riesgo para el usuario de tener accidentes biológicos en el momento de succion. | | | |

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 13 TERAPIA RESPIRATORIA

| No Proveedor | Nombre proveedor | codigo producto | Nombre Producto | Descripcion Técnica | Valor Total Unitario | Calificacion Técnica | Observacion | PUNTAJE | CALIFICACION | OBSERVACIONES |
|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|--|---------|---|---------------|
| 14 | NUCLEOTEC | E04S08 | SONDA SUCCION CERRADA 16 Ft. | Sistema cerrado No. XX, diseñado para el tratamiento de terapia respiratoria en pacientes ventilados, con puerto para tratamiento de medicamentos con inhaladores de Dosis Medida (IDM), empaque estéril, identificador adhesivo semainero y jeringas pre llenas | 59160 | NO CUMPLE | El conector de la sonda se humedeció, favorece contaminación del circuito, no trae succión activa | | NINGUNO DE LOS PROVEEDORES FUE EVALUADO | DESIERTO |
| 67 | GLOBAL HEALTH CARE | E04S08 | SONDA SUCCION CERRADA 16 Ft. | Sistema cerrado No. XX, diseñado para el tratamiento de terapia respiratoria en pacientes ventilados, con puerto para tratamiento de medicamentos con inhaladores de Dosis Medida (IDM), empaque estéril, identificador adhesivo semainero y jeringas pre llenas | 52300 | NO CUMPLE | Baja presión. Se requiere cambiar la sonda por malfuncionada succión | | | |
| 5 | COVIDIEN | E04S08 | SONDA SUCCION CERRADA 16 Ft. | Sistema cerrado No. XX, diseñado para el tratamiento de terapia respiratoria en pacientes ventilados, con puerto para tratamiento de medicamentos con inhaladores de Dosis Medida (IDM), empaque estéril, identificador adhesivo semainero y jeringas pre llenas | 40000 | NO CUMPLE | Baja presión durante la succión, indicador se ensucia y se llena de humedad | | | |
| 50 | LM INSTRUMENTS SA | E04S08 | SONDA SUCCION CERRADA 16 Ft. | Sistema cerrado No. XX, diseñado para el tratamiento de terapia respiratoria en pacientes ventilados, con puerto para tratamiento de medicamentos con inhaladores de Dosis Medida (IDM), empaque estéril, identificador adhesivo semainero y jeringas pre llenas | 41080 | NO CUMPLE | Baja presión durante la succión, No aspiraron adecuada. Favorece la aspiración de inyección de secreciones | | | |
| 23 | S Y D | E04S08 | SONDA SUCCION CERRADA 16 Ft. | Sistema cerrado No. XX, diseñado para el tratamiento de terapia respiratoria en pacientes ventilados, con puerto para tratamiento de medicamentos con inhaladores de Dosis Medida (IDM), empaque estéril, identificador adhesivo semainero y jeringas pre llenas | 79465 | NO CUMPLE | Baja presión durante la succión, No aspiraron adecuada. Favorece la aspiración de inyección de secreciones. No analíz íctica, registro ni permitio de canalización | | | |
| 19 | CARDIOMED | E04S08 | SONDA SUCCION CERRADA 16 Ft. | Sistema cerrado No. XX, diseñado para el tratamiento de terapia respiratoria en pacientes ventilados, con puerto para tratamiento de medicamentos con inhaladores de Dosis Medida (IDM), empaque estéril, identificador adhesivo semainero y jeringas pre llenas | 39000 | NO CUMPLE | EL CONDON SE HUMEDECE FACILMENTE GENERANDO CONTAMINACION. PUEDE GENERAR PERDIDA DE PREP | | | |
| 10 | MINERYA | E04S08 | SONDA SUCCION CERRADA 16 Ft. | Sistema cerrado No. XX, diseñado para el tratamiento de terapia respiratoria en pacientes ventilados, con puerto para tratamiento de medicamentos con inhaladores de Dosis Medida (IDM), empaque estéril, identificador adhesivo semainero y jeringas pre llenas | 73000 | NO CUMPLE | PRODUCTO SIN TRABAJO DE CAMPO | | | |
| 64 | SHERLEG SAS | E04S08 | SONDA SUCCION CERRADA 16 Ft. | Sistema cerrado No. XX, diseñado para el tratamiento de terapia respiratoria en pacientes ventilados, con puerto para tratamiento de medicamentos con inhaladores de Dosis Medida (IDM), empaque estéril, identificador adhesivo semainero y jeringas pre llenas | 49500 | NO CUMPLE | PRODUCTO SIN TRABAJO DE CAMPO | | | |
| 70 | HOSPIMEDICS | E10T01 | TUBO TORAX No 28 | TUBO DRENAJE TORAXICO ESTERIL No XX DESCHABLE | 4998 | CUMPLE | Mantenido, buena flexibilidad, buena aspiración, critio en línea radiográfica | 36 | | |
| 50 | LM INSTRUMENTS SA | E10T01 | TUBO TORAX No 28 | TUBO DRENAJE TORAXICO ESTERIL No XX DESCHABLE | 7100 | CUMPLE | Tiene buena flexibilidad, está mojado y al mismo oficio está en la línea radiográfica. Muy bueno, trae aspirador ventosa | 25 | | |
| 23 | S Y D | E10T01 | TUBO TORAX No 28 | TUBO DRENAJE TORAXICO ESTERIL No XX DESCHABLE | 2617 | NO CUMPLE | No mantenido muy duro, no trae aspirador. No analíz íctica, registro ni permitio de canalización | | | |
| 61 | IMCOLMEDICA SA | E10T01 | TUBO TORAX No 28 | TUBO DRENAJE TORAXICO ESTERIL No XX DESCHABLE | 1963 | NO CUMPLE | CONCEPTO NO FAVORABLE DENTRO DEL PROGRAMA DE TECNOMIGLANCIA POR DEFICIENTE CALIDAD | | | |
| 26 | MEDITECH | E10T01 | TUBO TORAX No 28 | TUBO DRENAJE TORAXICO ESTERIL No XX DESCHABLE | 1790 | NO CUMPLE | INCLUIDO EN EL LISTADO DE DISPOSITIVOS MEDICOS CON REPORTES DE TECNOMIGLANCIA EN EL HUS, CUYA CONCLUSION DE ANALISIS ES NO FAVORABLE TECNICAMENTE | | | |
| 64 | SHERLEG SAS | E10T01 | TUBO TORAX No 28 | TUBO DRENAJE TORAXICO ESTERIL No XX DESCHABLE | 1800 | CUMPLE | | 100 | ADJUDICADO | SE ADJUDICA |
| 23 | S Y D | E10T02 | TUBO TORAX No 30 | TUBO DRENAJE TORAXICO ESTERIL No XX DESCHABLE | 2701 | NO CUMPLE | No mantenido, muy duro, no trae aspirador. No analíz íctica, registro ni permitio de canalización | | | |
| 61 | IMCOLMEDICA SA | E10T02 | TUBO TORAX No 30 | TUBO DRENAJE TORAXICO ESTERIL No XX DESCHABLE | 2026 | NO CUMPLE | CONCEPTO NO FAVORABLE DENTRO DEL PROGRAMA DE TECNOMIGLANCIA POR DEFICIENTE CALIDAD | | | |
| 26 | MEDITECH | E10T02 | TUBO TORAX No 30 | TUBO DRENAJE TORAXICO ESTERIL No XX DESCHABLE | 1790 | NO CUMPLE | INCLUIDO EN EL LISTADO DE DISPOSITIVOS MEDICOS CON REPORTES DE TECNOMIGLANCIA EN EL HUS, CUYA CONCLUSION DE ANALISIS ES NO FAVORABLE TECNICAMENTE | | | |
| 64 | SHERLEG SAS | E10T02 | TUBO TORAX No 30 | TUBO DRENAJE TORAXICO ESTERIL No XX DESCHABLE | 1800 | CUMPLE | | 100 | ADJUDICADO | SE ADJUDICA |

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 13 TERAPIA RESPIRATORIA

| No Proveedor | Nombre proveedor | Código producto | Nombre Producto | Descripción Técnica | Valor Total Unitario | Calificación Técnica | Observación | PUNTAJE | CALIFICACION | OBSERVACIONES |
|-----------------|----------------------|-----------------|------------------|--|-------------------------|-------------------------|---|---------|--|---------------|
| 70 | HOSPIMEDICS | E10T03 | TUBO TORAX No 32 | TUBO DRENAJE TORAXICO ESTERIL No XX DESECHABLE | 4998 | CUMPLE | Mezclado, buena flexibilidad, tiene adaptador, creta en línea radiopaca | 36 | | |
| 23 | S Y D | E10T03 | TUBO TORAX No 32 | TUBO DRENAJE TORAXICO ESTERIL No XX DESECHABLE | 2740 | NO CUMPLE | No mezclado, muy duro, no trae adaptador. No arena. Icha, registro ni permiso de comercialización. | | | |
| 50 | LM INSTRUMENTS SA | E10T03 | TUBO TORAX No 32 | TUBO DRENAJE TORAXICO ESTERIL No XX DESECHABLE | 7100 | CUMPLE | Tiene buena flexibilidad, está mezclado y el último orificio está en la boca radiopaca. Muy bueno, trae adaptador, ventilla. | 25 | | |
| 61 | IMCOLMEDICA SA | E10T03 | TUBO TORAX No 32 | TUBO DRENAJE TORAXICO ESTERIL No XX DESECHABLE | 2055 | NO CUMPLE | CONCEPTO NO FAVORABLE DENTRO DEL PROGRAMA DE TECNOMIGLANCIA POR DEFICIENTE CALIDAD | | | |
| 26 | MEDITECH | E10T03 | TUBO TORAX No 32 | TUBO DRENAJE TORAXICO ESTERIL No XX DESECHABLE | 1790 | NO CUMPLE | INCLUIDO EN EL LISTADO DE DISPOSITIVOS MEDICOS CON REPORTES DE TECNOMIGLANCIA EN EL HUS, CUYA CONCLUSION DE ANALISIS ES NO FAVORABLE TECNICAMENTE | | | |
| 64 | SHERLEG SAS | E10T03 | TUBO TORAX No 32 | TUBO DRENAJE TORAXICO ESTERIL No XX DESECHABLE | 1800 | CUMPLE | | | SUPERA EL PRECIO DE REFERENCIA DEL HUS | DESIERTO |
| 23 | S Y D | E10T04 | TUBO TORAX No 34 | TUBO DRENAJE TORAXICO ESTERIL No XX DESECHABLE | 4007 | NO CUMPLE | No mezclado, muy duro, no trae adaptador. No arena. Icha, registro ni permiso de comercialización | | | |
| 61 | IMCOLMEDICA SA | E10T04 | TUBO TORAX No 34 | TUBO DRENAJE TORAXICO ESTERIL No XX DESECHABLE | 2254 | NO CUMPLE | CONCEPTO NO FAVORABLE DENTRO DEL PROGRAMA DE TECNOMIGLANCIA POR DEFICIENTE CALIDAD | | | |
| 26 | MEDITECH | E10T04 | TUBO TORAX No 34 | TUBO DRENAJE TORAXICO ESTERIL No XX DESECHABLE | 1790 | NO CUMPLE | INCLUIDO EN EL LISTADO DE DISPOSITIVOS MEDICOS CON REPORTES DE TECNOMIGLANCIA EN EL HUS, CUYA CONCLUSION DE ANALISIS ES NO FAVORABLE TECNICAMENTE | | | |
| 64 | SHERLEG SAS | E10T04 | TUBO TORAX No 34 | TUBO DRENAJE TORAXICO ESTERIL No XX DESECHABLE | 1800 | CUMPLE | | 100 | ADJUDICADO | SE ADJUDICA |
| 70 | HOSPIMEDICS | E10T05 | TUBO TORAX No 36 | TUBO DRENAJE TORAXICO ESTERIL No XX DESECHABLE | 4998 | CUMPLE | Mezclado, buena flexibilidad, tiene adaptador, creta en línea radiopaca | 36 | | |
| 23 | S Y D | E10T05 | TUBO TORAX No 36 | TUBO DRENAJE TORAXICO ESTERIL No XX DESECHABLE | 3867 | NO CUMPLE | No mezclado, muy duro, no trae adaptador. No arena. Icha, registro ni permiso de comercialización | | | |
| 50 | LM INSTRUMENTS SA | E10T05 | TUBO TORAX No 36 | TUBO DRENAJE TORAXICO ESTERIL No XX DESECHABLE | 7380 | CUMPLE | Tiene buena flexibilidad, está mezclado y el último orificio está en la boca radiopaca. Muy bueno, trae adaptador, ventilla. | 24 | | |
| 61 | IMCOLMEDICA SA | E10T05 | TUBO TORAX No 36 | TUBO DRENAJE TORAXICO ESTERIL No XX DESECHABLE | 2373 | NO CUMPLE | CONCEPTO NO FAVORABLE DENTRO DEL PROGRAMA DE TECNOMIGLANCIA POR DEFICIENTE CALIDAD | | | |
| 26 | MEDITECH | E10T05 | TUBO TORAX No 36 | TUBO DRENAJE TORAXICO ESTERIL No XX DESECHABLE | 1790 | NO CUMPLE | INCLUIDO EN EL LISTADO DE DISPOSITIVOS MEDICOS CON REPORTES DE TECNOMIGLANCIA EN EL HUS, CUYA CONCLUSION DE ANALISIS ES NO FAVORABLE TECNICAMENTE | | | |
| 64 | SHERLEG SAS | E10T05 | TUBO TORAX No 36 | TUBO DRENAJE TORAXICO ESTERIL No XX DESECHABLE | 1800 | CUMPLE | | 100 | ADJUDICADO | SE ADJUDICA |
| 26 | MEDITECH | E10T06 | TUBO TORAX No 38 | TUBO DRENAJE TORAXICO ESTERIL No XX DESECHABLE | 1790 | NO CUMPLE | INCLUIDO EN EL LISTADO DE DISPOSITIVOS MEDICOS CON REPORTES DE TECNOMIGLANCIA EN EL HUS, CUYA CONCLUSION DE ANALISIS ES NO FAVORABLE TECNICAMENTE | | | |

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 13 TERAPIA RESPIRATORIA

| No Proveedor | Nombre proveedor | codigo producto | Nombre Producto | Descripción Técnica | Valor Total Unitario | Calificación Técnica | Observación | PUNTAJE | CALIFICACION | OBSERVACIONES |
|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---|---------|---|---------------|
| 64 | SHERLEG SAS | E10T06 | TUBO TORAX No 38 | TUBO DRENAJE TORACICO ESTERIL No XX DESCACHABLE | 1800 | CUMPLE | | 100 | ADJUDICADO | SE ADJUDICA |
| 23 | S Y D | G01M01 | MANGUERA CORRUGADA m | | 67697 | NO CUMPLE | Se trabajo de campo no suministra muestra para evaluación. No brinda ficha, registro ni permiso de comercialización | | | |
| 61 | IMCOLMEDICA SA | G01M01 | MANGUERA CORRUGADA m | | 66619 | NO CUMPLE | SIN TRABAJO DE CAMPO | | | |
| 71 | G BARCO | G01M01 | MANGUERA CORRUGADA m | | 60320 | CUMPLE | | | | |
| 67 | GLOBAL HEALTH CARE | G01M01 | MANGUERA CORRUGADA m | | 46400 | NO CUMPLE | producto sin trabajo de campo | | | |
| 50 | LM INSTRUMENTS SA | G01M01 | MANGUERA CORRUGADA m | | 45495 | CUMPLE | | | SUPERAR EL PRECIO DE REFERENCIA DEL HUS | DESIERTO |
| 23 | S Y D | G01M03 | MASCARA LARINGEA 4.0 | | 123730 | NO CUMPLE | Se trabajo de campo no suministra muestra para evaluación. No brinda ficha, registro ni permiso de comercialización | | | |
| 41 | QUIRUMEDICOS LTDA | G01M03 | MASCARA LARINGEA 4.0 | | 30392 | CUMPLE | | 66 | | |
| 74 | RP MEDICAS | G01M03 | MASCARA LARINGEA 4.0 | | 23200 | NO CUMPLE | Se trabajo de campo No suministró muestra para evaluación | | | |
| 39 | PRODUCTOS CLINICOS LTDA | G01M03 | MASCARA LARINGEA 4.0 | | 21745 | CUMPLE | | 92 | | |
| 61 | IMCOLMEDICA SA | G01M03 | MASCAPA LARINGEA 4.0 | | 19950 | CUMPLE | | 100 | ADJUDICADO | SE ADJUDICA |
| 14 | NUCLEOTEC | G01M03 | MASCAPA LARINGEA 4.0 | | 19720 | NO CUMPLE | Materiaal sin mala calidad | | | |
| 50 | LM INSTRUMENTS SA | G01S01 | SERVOHUMIFICADOR PEDIATRICO | UNIDAD | 22504 | CUMPLE | | 16 | | |
| 41 | QUIRUMEDICOS LTDA | G01S01 | SERVOHUMIFICADOR PEDIATRICO | UNIDAD | 6148 | NO CUMPLE | Se trabajo de campo | | | |
| 21 | MERRONI | G01S01 | SERVOHUMIFICADOR PEDIATRICO | UNIDAD | 4222 | NO CUMPLE | Producto sin trabajo de campo | | | |
| 67 | GLOBAL HEALTH CARE | G01S01 | SERVOHUMIFICADOR PEDIATRICO | UNIDAD | 3696 | CUMPLE | | 100 | ADJUDICADO | SE ADJUDICA |
| 41 | QUIRUMEDICOS LTDA | G01S02 | SERVOHUMIFICADOR ADULTO | UNIDAD | 4930 | NO CUMPLE | Se trabajo de campo | | | |
| 21 | MERRONI | G01S02 | SERVOHUMIFICADOR ADULTO | UNIDAD | 4222 | NO CUMPLE | Aumento de la resistencia en la una arena. Mayor contaminación en el circuito | | | |
| 50 | LM INSTRUMENTS SA | G01S02 | SERVOHUMIFICADOR ADULTO | UNIDAD | 3712 | CUMPLE | | 97 | | |
| 67 | GLOBAL HEALTH CARE | G01S02 | SERVOHUMIFICADOR ADULTO | UNIDAD | 3696 | CUMPLE | | 100 | ADJUDICADO | SE ADJUDICA |

| No Proveedor | Nombre proveedor | Código producto | Nombre Producto | Descripción Técnica | Valor Total Unitario | Catificación Técnica | Observación | PUNTAJE | CALIFICACION | OBSERVACIONES |
|-----------------|----------------------------|-----------------|---------------------|--|-------------------------|-------------------------|--|---------|--------------|---------------|
| 5 | COVIDIEN | G02C01 | CANULA DE MAYO Nº 4 | Canula de GuedelMayo Estéril Nº XX Dispositivo plástico que, introducido en la boca de la víctima, evita la caída de la lengua y la consiguiente obstrucción del paso del aire | 3016 | CUMPLE | | 27 | | |
| 71 | G BARCO | G02C01 | CANULA DE MAYO Nº 4 | Canula de GuedelMayo Estéril Nº XX Dispositivo plástico que, introducido en la boca de la víctima, evita la caída de la lengua y la consiguiente obstrucción del paso del aire | 2320 | CUMPLE | | 35 | | |
| 50 | LM INSTRUMENTS SA | G02C01 | CANULA DE MAYO Nº 4 | Canula de GuedelMayo Estéril Nº XX Dispositivo plástico que, introducido en la boca de la víctima, evita la caída de la lengua y la consiguiente obstrucción del paso del aire | 1624 | CUMPLE | | 50 | | |
| 61 | IMCOLMEDICA SA | G02C01 | CANULA DE MAYO Nº 4 | Canula de GuedelMayo Estéril Nº XX Dispositivo plástico que, introducido en la boca de la víctima, evita la caída de la lengua y la consiguiente obstrucción del paso del aire | 1228 | NO CUMPLE | CANULAS NO RIGIDAS COLAPSIBLES | | | |
| 39 | PRODUCTOS CLINICOS LTDA | G02C01 | CANULA DE MAYO Nº 4 | Canula de GuedelMayo Estéril Nº XX Dispositivo plástico que, introducido en la boca de la víctima, evita la caída de la lengua y la consiguiente obstrucción del paso del aire | 1183 | CUMPLE | | 69 | | |
| 23 | S Y D | G02C01 | CANULA DE MAYO Nº 4 | Canula de GuedelMayo Estéril Nº XX Dispositivo plástico que, introducido en la boca de la víctima, evita la caída de la lengua y la consiguiente obstrucción del paso del aire | 1160 | NO CUMPLE | Sin trabajo de campo, no suministré muestra para evaluación. No anexé ficha, registro ni permiso de comercialización | | | |
| 26 | MEDITECH | G02C01 | CANULA DE MAYO Nº 4 | Canula de GuedelMayo Estéril Nº XX Dispositivo plástico que, introducido en la boca de la víctima, evita la caída de la lengua y la consiguiente obstrucción del paso del aire | 916 | NO CUMPLE | CANULAS NO RIGIDAS COLAPSIBLES | | | |
| 30 | BIOPLAST | G02C01 | CANULA DE MAYO Nº 4 | Canula de GuedelMayo Estéril Nº XX Dispositivo plástico que, introducido en la boca de la víctima, evita la caída de la lengua y la consiguiente obstrucción del paso del aire | 858 | CUMPLE | | 95 | | |
| 41 | QUIRUMEDICOS LTDA | G02C01 | CANULA DE MAYO Nº 4 | Canula de GuedelMayo Estéril Nº XX Dispositivo plástico que, introducido en la boca de la víctima, evita la caída de la lengua y la consiguiente obstrucción del paso del aire | 858 | CUMPLE | | 95 | | |
| 19 | CARDIOMED | G02C01 | CANULA DE MAYO Nº 4 | Canula de GuedelMayo Estéril Nº XX Dispositivo plástico que, introducido en la boca de la víctima, evita la caída de la lengua y la consiguiente obstrucción del paso del aire | 841 | NO CUMPLE | CANULAS COLAPSIBLES NO RIGIDAS NO APTAS | | | |
| 14 | NUCLEOTEC | G02C01 | CANULA DE MAYO Nº 4 | Canula de GuedelMayo Estéril Nº XX Dispositivo plástico que, introducido en la boca de la víctima, evita la caída de la lengua y la consiguiente obstrucción del paso del aire | 812 | CUMPLE | | 100 | ADJUDICADO | SE ADJUDICA |
| 5 | COVIDIEN | G02C02 | CANULA DE MAYO Nº 5 | Canula de GuedelMayo Estéril Nº XX Dispositivo plástico que, introducido en la boca de la víctima, evita la caída de la lengua y la consiguiente obstrucción del paso del aire | 3016 | CUMPLE | | 27 | | |
| 71 | G BARCO | G02C02 | CANULA DE MAYO Nº 5 | Canula de GuedelMayo Estéril Nº XX Dispositivo plástico que, introducido en la boca de la víctima, evita la caída de la lengua y la consiguiente obstrucción del paso del aire | 2320 | CUMPLE | | 35 | | |
| 23 | S Y D | G02C02 | CANULA DE MAYO Nº 5 | Canula de GuedelMayo Estéril Nº XX Dispositivo plástico que, introducido en la boca de la víctima, evita la caída de la lengua y la consiguiente obstrucción del paso del aire | 1795 | NO CUMPLE | No anexé ficha, registro ni permiso de comercialización | | | |
| 50 | LM INSTRUMENTS SA | G02C02 | CANULA DE MAYO Nº 5 | Canula de GuedelMayo Estéril Nº XX Dispositivo plástico que, introducido en la boca de la víctima, evita la caída de la lengua y la consiguiente obstrucción del paso del aire | 1624 | CUMPLE | | 50 | | |
| 61 | IMCOLMEDICA SA | G02C02 | CANULA DE MAYO Nº 5 | Canula de GuedelMayo Estéril Nº XX Dispositivo plástico que, introducido en la boca de la víctima, evita la caída de la lengua y la consiguiente obstrucción del paso del aire | 1317 | NO CUMPLE | CANULAS NO RIGIDAS COLAPSIBLES | | | |
| 39 | PRODUCTOS CLINICOS LTDA | G02C02 | CANULA DE MAYO Nº 5 | Canula de GuedelMayo Estéril Nº XX Dispositivo plástico que, introducido en la boca de la víctima, evita la caída de la lengua y la consiguiente obstrucción del paso del aire | 1183 | CUMPLE | | 69 | | |

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 13 TERAPIA RESPIRATORIA

| No Proveedor | Nombre proveedor | codigo producto | Nombre Producto | Descripción Técnica | Valor Total Unitario | Calificación Técnica | Observación | PUNTAJE | CALIFICACION | OBSERVACIONES |
|-----------------|-----------------------|-----------------|---|---|-------------------------|-------------------------|--|---------|---|---------------|
| 26 | MEDITECH | G02C02 | CANULA DE MAYO Nº 5 | Canula de GuedelMayo Estéril Nº XX Dispositivo plástico que introducido en la boca de la víctima evita la caída de la lengua y la consiguiente obstrucción del paso del aire | 916 | NO CUMPLE | CANULAS NO RIGIDAS COLAPSIBLES | | | |
| 30 | BIOPLAST | G02C02 | CANULA DE MAYO Nº 5 | Canula de GuedelMayo Estéril Nº XX Dispositivo plástico que, introducido en la boca de la víctima, evita la caída de la lengua y la consiguiente obstrucción del paso del aire | 858 | CUMPLE | | 95 | | |
| 41 | QUIRUMEDICOS LTDA | G02C02 | CANULA DE MAYO Nº 5 | Canula de GuedelMayo Estéril Nº XX Dispositivo plástico que introducido en la boca de la víctima evita la caída de la lengua y la consiguiente obstrucción del paso del aire | 858 | CUMPLE | | 95 | | |
| 19 | CARDIOMED | G02C02 | CANULA DE MAYO Nº 5 | Canula de GuedelMayo Estéril Nº XX Dispositivo plástico que, introducido en la boca de la víctima, evita la caída de la lengua y la consiguiente obstrucción del paso del aire | 841 | NO CUMPLE | CANULAS COLAPSIBLES NO RIGIDAS NO APTAS | | | |
| 14 | NUCLEOTEC | G02C02 | CANULA DE MAYO Nº 5 | Canula de GuedelMayo Estéril Nº XX Dispositivo plástico que, introducido en la boca de la víctima, evita la caída de la lengua y la consiguiente obstrucción del paso del aire | 812 | CUMPLE | | 100 | ADJUDICADO | SE ADJUDICA |
| 71 | G BARCO | G02H01 | HUMIDIFICADOR OXIGENO | Humidificador a burbuja de 400cc, fabricado en pvc de alta densidad, con sellatización, con conector universal, con alarma audible de sobre-presión, tapa de ajuste hermético, desechable | 4408 | CUMPLE | | 79 | | |
| 23 | S Y D | G02H01 | HUMIDIFICADOR OXIGENO | Humidificador a burbuja de 400cc, fabricado en pvc de alta densidad, con sellatización, con conector universal, con alarma audible de sobre-presión, tapa de ajuste hermético, desechable | 4330 | NO CUMPLE | Se trabajo de campo, no se muestra muestra para evaluación. No se muestra ficha, registro ni permiso de comercialización | | | |
| 61 | IMCOLMEDICA SA | G02H01 | HUMIDIFICADOR OXIGENO | Humidificador a burbuja de 400cc, fabricado en pvc de alta densidad, con sellatización con conector universal, con alarma audible de sobre-presión, tapa de ajuste hermético, desechable | 4272 | CUMPLE | | 81 | | |
| 50 | LM INSTRUMENTS SA | G02H01 | HUMIDIFICADOR OXIGENO | Humidificador a burbuja de 400cc, fabricado en pvc de alta densidad, con sellatización con conector universal, con alarma audible de sobre-presión, tapa de ajuste hermético, desechable | 4176 | NO CUMPLE | La rosca se desajustó, el soporte finalmente se desgastó posiblemente requiera cambiar en un nuevo paciente | | | |
| 67 | GLOBAL HEALTH CARE | G02H01 | HUMIDIFICADOR OXIGENO | Humidificador a burbuja de 400cc, fabricado en pvc de alta densidad, con sellatización, con conector universal, con alarma audible de sobre-presión, tapa de ajuste hermético desechable | 3712 | CUMPLE | | 94 | | |
| 8 | GOTAPLAST | G02H01 | HUMIDIFICADOR OXIGENO | Humidificador a burbuja de 400cc, fabricado en pvc de alta densidad, con sellatización con conector universal, con alarma audible de sobre-presión, tapa de ajuste hermético, desechable | 3538 | NO CUMPLE | El empaque al dispositivo se rompió con facilidad | | | |
| 30 | BIOPLAST | G02H01 | HUMIDIFICADOR OXIGENO | Humidificador a burbuja de 400cc, fabricado en pvc de alta densidad, con sellatización con conector universal, con alarma audible de sobre-presión, tapa de ajuste hermético, desechable | 3474 | CUMPLE | | 100 | ADJUDICADO | SE ADJUDICA |
| 19 | CARDIOMED | G02H01 | HUMIDIFICADOR OXIGENO | Humidificador a burbuja de 400cc, fabricado en pvc de alta densidad, con sellatización, con conector universal, con alarma audible de sobre-presión, tapa de ajuste hermético, desechable | 4200 | NO CUMPLE | SE ROMPIE CON FACILIDAD EL EMPATE AL FLUJOMETRO | | | |
| 61 | IMCOLMEDICA SA | G02H06 | EQUIPO APNEA CON HUMIDIFICADOR PARA CIPAP | | 699016 | NO CUMPLE | SIN TRABAJO DE CAMPO | | NO SE EVALUA | DESIERTO |
| 61 | IMCOLMEDICA SA | G02H07 | MASCARA PARA EQUIPO APNEA -NASAL- | UNIDAD | 87377 | NO CUMPLE | SIN TRABAJO DE CAMPO | | NO SE EVALUA | DESIERTO |
| 61 | IMCOLMEDICA SA | G02H08 | MASCARA PARA EQUIPO APNEA -ORONASAL- | UNIDAD | 139803 | NO CUMPLE | SIN TRABAJO DE CAMPO | | NO SE EVALUA | DESIERTO |
| 71 | G BARCO | G02I01 | INSPIROMETRO DE INCENTIVO | Incentivo respiratorio con: Tubo principal, tubo secundario, codo, jalea, manguera corrugada, boquilla incentivo y estómulo. | 11252 | NO CUMPLE | Decoraron fácil de la manguera inspiratoria. No tiene punto para conexión de equipo | | | |
| 67 | GLOBAL HEALTH CARE | G02I01 | INSPIROMETRO DE INCENTIVO | Incentivo respiratorio con: Tubo principal, tubo secundario, codo, jalea, manguera corrugada, boquilla incentivo y estómulo | 10324 | CUMPLE | | | SUPERA EL PRECIO DE REFERENCIA DEL HUS | DESIERTO |

EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 13 TERAPIA RESPIRATORIA

| No Proveedor | Nombre proveedor | codigo producto | Nombre Producto | Descripción Técnica | Valor Total Unitario | Calificación Técnica | Observación | PUNTAJE | CALIFICACION | OBSERVACIONES |
|--------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|----------------------|----------------------|---|---------|-------------------------------|---------------|
| 30 | BIOPLAST | G02101 | INSPIROMETRO DE INCENTIVO | Incentivo respiratorio con Tubo principal, tubo secundario, codo, piloto, manguera corrugada, boquilla incentivo y estímulo | 9988 | NO CUMPLE | Es desmontable, se pierden las piezas con facilidad. En una misma hospitalización se solicitaron de un proveedor. El paciente se lleva a la casa y puede entregar el equipo. | | NINGUN PROVEEDOR FUE EVALUADO | |
| 51 | IMCOLMEDICA SA | G02101 | INSPIROMETRO DE INCENTIVO | Incentivo respiratorio con Tubo principal, tubo secundario, codo, piloto, manguera corrugada, boquilla incentivo y estímulo | 9945 | NO CUMPLE | SIN TRABAJO DE CAMPO | | | |
| 14 | NUCLEOTEC | G02101 | INSPIROMETRO DE INCENTIVO | Incentivo respiratorio con Tubo principal, tubo secundario, codo, piloto, manguera corrugada, boquilla incentivo y estímulo | 8468 | NO CUMPLE | No se puede entregar soporte exigido. Se debe quitar al paciente el soporte de oxígeno | | | |
| 19 | CARDIOMED | G02101 | INSPIROMETRO DE INCENTIVO | Incentivo respiratorio con Tubo principal, tubo secundario, codo, piloto, manguera corrugada, boquilla incentivo y estímulo | 9900 | NO CUMPLE | PRODUCTO SIN TRABAJO DE CAMPO | | | |
| 50 | LM INSTRUMENTS SA | G02M02 | EQUIPO MICRONEBULIZADOR ADULTO | Kit para micro nebulización mascarilla blanda con nebulizador de oxígeno mas micro nebulizador, pediatría adaptable anatómicamente para administración de medicamentos vía aérea con línea de 200 cms mínimo, con clip ajustable a la nariz, con banda elástica | 4524 | CUMPLE | | 50 | | |
| 71 | G BARCO | G02M02 | EQUIPO MICRONEBULIZADOR ADULTO | Kit para micro nebulización mascarilla blanda con nebulizador de oxígeno mas micro nebulizador, pediatría adaptable anatómicamente para administración de medicamentos vía aérea con línea de 200 cms mínimo, con clip ajustable a la nariz, con banda elástica | 3828 | NO CUMPLE | No tiene el cable y la conexión flexida. No permite nebulizar en diferentes posiciones | | | |
| 61 | IMCOLMEDICA SA | G02M02 | EQUIPO MICRONEBULIZADOR ADULTO | Kit para micro nebulización mascarilla blanda con nebulizador de oxígeno mas micro nebulizador, pediatría adaptable anatómicamente para administración de medicamentos vía aérea con línea de 200 cms mínimo, con clip ajustable a la nariz, con banda elástica | 3373 | CUMPLE | | 67 | | |
| 70 | HOSPI MEDICS | G02M02 | EQUIPO MICRONEBULIZADOR ADULTO | Kit para micro nebulización mascarilla blanda con nebulizador de oxígeno mas micro nebulizador, pediatría adaptable anatómicamente para administración de medicamentos vía aérea con línea de 200 cms mínimo, con clip ajustable a la nariz, con banda elástica | 2899 | CUMPLE | | 78 | | |
| 39 | PRODUCTOS CLINICOS LTDA | G02M02 | EQUIPO MICRONEBULIZADOR ADULTO | Kit para micro nebulización mascarilla blanda con nebulizador de oxígeno mas micro nebulizador, pediatría adaptable anatómicamente para administración de medicamentos vía aérea con línea de 200 cms mínimo, con clip ajustable a la nariz, con banda elástica | 2748 | CUMPLE | | 82 | | |
| 69 | ALLERS | G02M02 | EQUIPO MICRONEBULIZADOR ADULTO | Kit para micro nebulización mascarilla blanda con nebulizador de oxígeno mas micro nebulizador, pediatría adaptable anatómicamente para administración de medicamentos vía aérea con línea de 200 cms mínimo, con clip ajustable a la nariz, con banda elástica | 2714 | CUMPLE | | 83 | | |
| 23 | S Y D | G02M02 | EQUIPO MICRONEBULIZADOR ADULTO | Kit para micro nebulización mascarilla blanda con nebulizador de oxígeno mas micro nebulizador, pediatría adaptable anatómicamente para administración de medicamentos vía aérea con línea de 200 cms mínimo, con clip ajustable a la nariz, con banda elástica | 2552 | NO CUMPLE | Se entregó de campo, no sujeta muestra para evaluación. No se puede entregar ni permiso de comercialización | | | |
| 67 | GLOBAL HEALTH CARE | G02M02 | EQUIPO MICRONEBULIZADOR ADULTO | Kit para micro nebulización mascarilla blanda con nebulizador de oxígeno mas micro nebulizador, pediatría adaptable anatómicamente para administración de medicamentos vía aérea con línea de 200 cms mínimo, con clip ajustable a la nariz, con banda elástica | 2378 | CUMPLE | | 95 | | |
| 65 | FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA | G02M02 | EQUIPO MICRONEBULIZADOR ADULTO | Kit para micro nebulización mascarilla blanda con nebulizador de oxígeno mas micro nebulizador, pediatría adaptable anatómicamente para administración de medicamentos vía aérea con línea de 200 cms mínimo, con clip ajustable a la nariz, con banda elástica | 2282 | CUMPLE | | 100 | ADJUDICADO | SE ADJUDICA |
| 30 | BIOPLAST | G02M02 | EQUIPO MICRONEBULIZADOR ADULTO | Kit para micro nebulización mascarilla blanda con nebulizador de oxígeno mas micro nebulizador, pediatría adaptable anatómicamente para administración de medicamentos vía aérea con línea de 200 cms mínimo, con clip ajustable a la nariz, con banda elástica | 2192 | NO CUMPLE | | | | |
| 8 | GOTAPLAST | G02M02 | EQUIPO MICRONEBULIZADOR ADULTO | Kit para micro nebulización mascarilla blanda con nebulizador de oxígeno mas micro nebulizador, pediatría adaptable anatómicamente para administración de medicamentos vía aérea con línea de 200 cms mínimo, con clip ajustable a la nariz, con banda elástica | 2181 | NO CUMPLE | El conector del kit y la mascarilla se desarrollan fácilmente | | | |
| 14 | NUCLEOTEC | G02M02 | EQUIPO MICRONEBULIZADOR ADULTO | Kit para micro nebulización mascarilla blanda con nebulizador de oxígeno mas micro nebulizador, pediatría adaptable anatómicamente para administración de medicamentos vía aérea con línea de 200 cms mínimo, con clip ajustable a la nariz, con banda elástica | 2088 | NO CUMPLE | El nebulizador tiene tres piezas, cuando se limpia se puede perder la parte interna y se debe solicitar otro equipo. Si se pierde la pieza interna y la flexiductada no se percata se puede alterar el suministro del medicamento | | | |
| 19 | CARDIOMED | G02M02 | EQUIPO MICRONEBULIZADOR ADULTO | Kit para micro nebulización mascarilla blanda con nebulizador de oxígeno mas micro nebulizador, pediatría adaptable anatómicamente para administración de medicamentos vía aérea con línea de 200 cms mínimo, con clip ajustable a la nariz, con banda elástica | 1800 | NO CUMPLE | NO NEBULIZA EN DECUBITO SUPINO | | | |
| 71 | G BARCO | G02V01 | VENTURI KIT- MASCAR OX- MANGA LISA- | Kit de 6 dispositivos desmontables de oxígeno codificados por color: mascarilla alveolar con clip ajustable a la nariz y banda elástica ajustable libre de latex. Llave de oxígeno desde 27litros. Manguera corrugada banda elástica | 7656 | CUMPLE | | 48 | | |

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 13 TERAPIA RESPIRATORIA

| No Proveedor | Nombre proveedor | código producto | Nombre Producto | Descripción Técnica | Valor Total Unitario | Calificación Técnica | Observación | PUNTAJE | CALIFICACION | OBSERVACIONES |
|-----------------|-------------------------|-----------------|------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|--|---------|--------------|---------------|
| 39 | PRODUCTOS CLINICOS LTDA | G02V01 | VENTURI KIT -MASCAR OX -MANG LISA- | Kit de 6 dispositivos de oxígeno de oxígeno codificados por color: máscara elongada con clip ajustable a la nariz y banda elástica ajustable libre de later. Línea de oxígeno desde 210cms. Manguera corrugada | 7527 | NO CUMPLE | El respirador del venturi no entrega. El no utilizar los colores de señalización universal puede generar confusiones | | | |
| 61 | IMCOLMEDICA SA | G02V01 | VENTURI KIT -MASCAR OX -MANG LISA- | Kit de 6 dispositivos de oxígeno de oxígeno codificados por color: máscara elongada con clip ajustable a la nariz y banda elástica ajustable libre de later. Línea de oxígeno desde 210cms. Manguera corrugada | 5939 | NO CUMPLE | SIN TRABAJO DE CAMPO | | | |
| 50 | LM INSTRUMENTS SA | G02V01 | VENTURI KIT -MASCAR OX -MANG LISA- | Kit de 6 dispositivos de oxígeno de oxígeno codificados por color: máscara elongada con clip ajustable a la nariz y banda elástica ajustable libre de later. Línea de oxígeno desde 210cms. Manguera corrugada | 4663 | NO CUMPLE | tiene un defecto que puede lesionar al puente nasal del paciente | | | |
| 8 | GOTAPLAST | G02V01 | VENTURI KIT -MASCAR OX -MANG LISA- | Kit de 6 dispositivos de oxígeno de oxígeno codificados por color: máscara elongada con clip ajustable a la nariz y banda elástica ajustable libre de later. Línea de oxígeno desde 210cms. Manguera corrugada | 3712 | CUMPLE | | 100 | ADJUDICADO | SE ADJUDICA |
| 30 | BIOPLAST | G02V01 | VENTURI KIT -MASCAR OX -MANG LISA- | Kit de 6 dispositivos de oxígeno de oxígeno codificados por color: máscara elongada con clip ajustable a la nariz y banda elástica ajustable libre de later. Línea de oxígeno desde 210cms. Manguera corrugada | 3190 | NO CUMPLE | La mascarara es demasiado grande, puede lesionar al paciente o no suministrar la presión prescrita | | | |
| 67 | GLOBAL HEALTH CARE | G02V01 | VENTURI KIT -MASCAR OX -MANG LISA- | Kit de 6 dispositivos de oxígeno de oxígeno codificados por color: máscara elongada con clip ajustable a la nariz y banda elástica ajustable libre de later. Línea de oxígeno desde 210cms. Manguera corrugada | 2610 | NO CUMPLE | La manguera se salea con facilidad empujando el suministro de oxígeno | | | |
| 19 | CARDIOMED | G02V01 | VENTURI KIT -MASCAR OX -MANG LISA- | Kit de 6 dispositivos de oxígeno de oxígeno codificados por color: máscara elongada con clip ajustable a la nariz y banda elástica ajustable libre de later. Línea de oxígeno desde 210cms. Manguera corrugada | 783 | NO CUMPLE | PRODUCTO SIN TRABAJO DE CAMPO | | | |
| 71 | G BARCO | G03C01 | CANULA NASAL ADULTO | Canula ajustable sobre el oído, de puntas siliconizadas, en material plástico grado médico elaboradas en pvc, de 200 a 215 cms, con adaptador a conexión de fuente de O2, provisto de un puente nasal con entada a las fosas nasales, lumen no colapsable, al | 1508 | NO CUMPLE | Puntas nasales muy anchas, incómodas para el paciente. Material muy rígido para el paciente | | | |
| 61 | IMCOLMEDICA SA | G03C01 | CANULA NASAL ADULTO | Canula ajustable sobre el oído, de puntas siliconizadas, en material plástico grado médico elaboradas en pvc, de 200 a 215 cms, con adaptador a conexión de fuente de O2, provisto de un puente nasal con entada a las fosas nasales, lumen no colapsable, al | 1312 | NO CUMPLE | Las puntas nasales son muy largas, pueden causar lesiones al paciente | | | |
| 39 | PRODUCTOS CLINICOS LTDA | G03C01 | CANULA NASAL ADULTO | Canula ajustable sobre el oído, de puntas siliconizadas, en material plástico grado médico elaboradas en pvc, de 200 a 215 cms, con adaptador a conexión de fuente de O2, provisto de un puente nasal con entada a las fosas nasales, lumen no colapsable, al | 1232 | CUMPLE | | 64 | | |
| 50 | LM INSTRUMENTS SA | G03C01 | CANULA NASAL ADULTO | Canula ajustable sobre el oído, de puntas siliconizadas, en material plástico grado médico elaboradas en pvc, de 200 a 215 cms, con adaptador a conexión de fuente de O2, provisto de un puente nasal con entada a las fosas nasales, lumen no colapsable, al | 1102 | CUMPLE | | 71 | | |
| 8 | GOTAPLAST | G03C01 | CANULA NASAL ADULTO | Canula ajustable sobre el oído, de puntas siliconizadas, en material plástico grado médico elaboradas en pvc, de 200 a 215 cms, con adaptador a conexión de fuente de O2, provisto de un puente nasal con entada a las fosas nasales, lumen no colapsable, al | 1102 | NO CUMPLE | Puntos nasales muy anchos. Manguera muy rígida | | | |
| 69 | ALLERS | G03C01 | CANULA NASAL ADULTO | Canula ajustable sobre el oído, de puntas siliconizadas, en material plástico grado médico elaboradas en pvc, de 200 a 215 cms, con adaptador a conexión de fuente de O2, provisto de un puente nasal con entada a las fosas nasales, lumen no colapsable, al | 1101 | CUMPLE | | 71 | | |
| 2 | CORPAUL | G03C01 | CANULA NASAL ADULTO | Canula ajustable sobre el oído, de puntas siliconizadas, en material plástico grado médico elaboradas en pvc, de 200 a 215 cms, con adaptador a conexión de fuente de O2, provisto de un puente nasal con entada a las fosas nasales, lumen no colapsable, al | 1068 | CUMPLE | | 73 | | |
| 70 | HOSPIMEDICS | G03C01 | CANULA NASAL ADULTO | Canula ajustable sobre el oído, de puntas siliconizadas, en material plástico grado médico elaboradas en pvc, de 200 a 215 cms, con adaptador a conexión de fuente de O2, provisto de un puente nasal con entada a las fosas nasales, lumen no colapsable, al | 985 | NO CUMPLE | bastagras gruesas que pueden lesionar la mucosa nasal | | | |
| 23 | S Y D | G03C01 | CANULA NASAL ADULTO | Canula ajustable sobre el oído, de puntas siliconizadas, en material plástico grado médico elaboradas en pvc, de 200 a 215 cms, con adaptador a conexión de fuente de O2, provisto de un puente nasal con entada a las fosas nasales, lumen no colapsable, al | 974 | NO CUMPLE | Sin trabajo de campo, no suministra muestra para evaluación. No arena fría, registro ni permiso de comercialización | | | |
| 26 | MEDITECH | G03C01 | CANULA NASAL ADULTO | Canula ajustable sobre el oído, de puntas siliconizadas, en material plástico grado médico elaboradas en pvc, de 200 a 215 cms, con adaptador a conexión de fuente de O2, provisto de un puente nasal con entada a las fosas nasales, lumen no colapsable, al | 951 | CUMPLE | | 82 | | |

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 13 TERAPIA RESPIRATORIA

| No Proveedor | Nombre proveedor | codigo producto | Nombre Producto | Descripción Técnica | Valor Total Unitario | Calificación Técnica | Observación | PUNTAJE | CALIFICACION | OBSERVACIONES |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|--|---------|--------------|---------------|
| 65 | FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA | G03C01 | CANULA NASAL ADULTO | Canula ajustable sobre el oído, de puntas siliconizadas, en material plástico grado médico elaboradas en pvc de 200 a 215 cms, con adaptador a conexión de fuente de O2, provisto de un puente nasal con entrada a las fosas nasales, lumen no colapsable, al | 928 | CUMPLE | | 84 | | |
| 30 | BIOPLAST | G03C01 | CANULA NASAL ADULTO | Canula ajustable sobre el oído, de puntas siliconizadas, en material plástico grado médico elaboradas en pvc de 200 a 215 cms, con adaptador a conexión de fuente de O2, provisto de un puente nasal con entrada a las fosas nasales, lumen no colapsable, al | 810 | CUMPLE | | 97 | | |
| 67 | GLOBAL HEALTH CARE | G03C01 | CANULA NASAL ADULTO | Canula ajustable sobre el oído, de puntas siliconizadas, en material plástico grado médico elaboradas en pvc de 200 a 215 cms, con adaptador a conexión de fuente de O2, provisto de un puente nasal con entrada a las fosas nasales, lumen no colapsable, al | 800 | CUMPLE | | 98 | | |
| 14 | NUCLEOTEC | G03C01 | CANULA NASAL ADULTO | Canula ajustable sobre el oído, de puntas siliconizadas, en material plástico grado médico elaboradas en pvc de 200 a 215 cms, con adaptador a conexión de fuente de O2, provisto de un puente nasal con entrada a las fosas nasales, lumen no colapsable, al | 800 | CUMPLE | | 98 | | |
| 19 | CARDIOMED | G03C01 | CANULA NASAL ADULTO | Canula ajustable sobre el oído, de puntas siliconizadas, en material plástico grado médico elaboradas en pvc de 200 a 215 cms, con adaptador a conexión de fuente de O2, provisto de un puente nasal con entrada a las fosas nasales, lumen no colapsable, al | 783 | CUMPLE | | 100 | ADJUDICADO | SE ADJUDICA |
| 71 | G BARCO | G03C02 | CANULA NASAL PEDIATRICA | | 5336 | NO CUMPLE | Puntos nasales muy anchos, incomodos para el paciente. Material muy rígido para el paciente. | | | |
| 61 | IMCOLMEDICA SA | G03C02 | CANULA NASAL PEDIATRICA | | 3475 | NO CUMPLE | Las puntas nasales son muy largas, pueden causar tensión al paciente. | | | |
| 50 | LM INSTRUMENTS SA | G03C02 | CANULA NASAL PEDIATRICA | | 3016 | CUMPLE | | 26 | | |
| 39 | PRODUCTOS CLINICOS LTDA | G03C02 | CANULA NASAL PEDIATRICA | | 2007 | CUMPLE | | 39 | | |
| 8 | GOTAPLAST | G03C02 | CANULA NASAL PEDIATRICA | | 1102 | NO CUMPLE | Puntos nasales muy grandes para neonatos, lesion a la piel. | | | |
| 69 | ALLERS | G03C02 | CANULA NASAL PEDIATRICA | | 1101 | CUMPLE | | 71 | | |
| 2 | CORPAUL | G03C02 | CANULA NASAL PEDIATRICA | | 1053 | NO CUMPLE | BASTAÑOS DOBLADOS | | | |
| 70 | HOSPIMEDICS | G03C02 | CANULA NASAL PEDIATRICA | | 985 | NO CUMPLE | bastagios gruesos que pueden lesionar la mucosa nasal. | | | |
| 23 | S Y D | G03C02 | CANULA NASAL PEDIATRICA | | 974 | NO CUMPLE | Puntos nasales muy anchos, incomodos para el paciente. Material muy rígido para el paciente. Los arena blanca, negro y perlas de comercialización. | | | |
| 26 | MEDITECH | G03C02 | CANULA NASAL PEDIATRICA | | 951 | CUMPLE | | 82 | | |
| 65 | FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA | G03C02 | CANULA NASAL PEDIATRICA | | 928 | CUMPLE | | 84 | | |
| 30 | BIOPLAST | G03C02 | CANULA NASAL PEDIATRICA | | 810 | CUMPLE | | 97 | | |

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 13 TERAPIA RESPIRATORIA

| No Proveedor | Nombre proveedor | codigo producto | Nombre Producto | Descripcion Técnica | Valor Total Unitario | Calificación Técnica | Observation | PUNTAJE | CALIFICACION | OBSERVACIONES |
|-----------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---|---------|--------------|---------------|
| 42 | INVERSIONES ROMERO SA | G03C02 | CANULA NASAL PEDIATRICA | | 806 | CUMPLE | | 97 | | |
| 67 | GLOBAL HEALTH CARE | G03C02 | CANULA NASAL PEDIATRICA | | 800 | CUMPLE | | 98 | | |
| 14 | NUCLEOTEC | G03C02 | CANULA NASAL PEDIATRICA | | 800 | CUMPLE | | 98 | | |
| 19 | CARDIOMED | G03C02 | CANULA NASAL PEDIATRICA | | 783 | CUMPLE | | 100 | ADJUDICADO | SE ADJUDICA |
| 61 | IMCOLMEDICA SA | G03C03 | CANULA NASAL NEONATAL | Canula ajustable sobre el oído, de puntas siliconizadas, en material plastico grado medico elaboradas en pvc, de 200 a 215 cms, con adaptador a conexión de fuente de O2, provisto de un puente nasal con entida a las fosas nasales, lumen no colapsable, at | 8115 | NO CUMPLE | Las puntas nasales son muy largas, pueden causar tension al paciente | | | |
| 50 | LM INSTRUMENTS SA | G03C03 | CANULA NASAL NEONATAL | Canula ajustable sobre el oído, de puntas siliconizadas, en material plastico grado medico elaboradas en pvc, de 200 a 215 cms, con adaptador a conexión de fuente de O2, provisto de un puente nasal con entida a las fosas nasales, lumen no colapsable, at | 3137 | CUMPLE | | 26 | | |
| 39 | PRODUCTOS CLINICOS LTDA | G03C03 | CANULA NASAL NEONATAL | Canula ajustable sobre el oído, de puntas siliconizadas, en material plastico grado medico elaboradas en pvc, de 200 a 215 cms, con adaptador a conexión de fuente de O2, provisto de un puente nasal con entida a las fosas nasales, lumen no colapsable, at | 2987 | CUMPLE | | 27 | | |
| 23 | S Y D | G03C03 | CANULA NASAL NEONATAL | Canula ajustable sobre el oído, de puntas siliconizadas, en material plastico grado medico elaboradas en pvc, de 200 a 215 cms, con adaptador a conexión de fuente de O2, provisto de un puente nasal con entida a las fosas nasales, lumen no colapsable, at | 1314 | NO CUMPLE | No anesa bien, riesgo ni permiso de comercialización | | | |
| 70 | HOSPIMEDICS | G03C03 | CANULA NASAL NEONATAL | Canula ajustable sobre el oído, de puntas siliconizadas, en material plastico grado medico elaboradas en pvc, de 200 a 215 cms, con adaptador a conexión de fuente de O2, provisto de un puente nasal con entida a las fosas nasales, lumen no colapsable, at | 985 | NO CUMPLE | bastagros gruesos que pueden lesionar la mucosa nasal | | | |
| 26 | MEDITECH | G03C03 | CANULA NASAL NEONATAL | Canula ajustable sobre el oído, de puntas siliconizadas, en material plastico grado medico elaboradas en pvc, de 200 a 215 cms, con adaptador a conexión de fuente de O2, provisto de un puente nasal con entida a las fosas nasales, lumen no colapsable, at | 951 | CUMPLE | | 84 | | |
| 30 | BIOPLAST | G03C03 | CANULA NASAL NEONATAL | Canula ajustable sobre el oído, de puntas siliconizadas, en material plastico grado medico elaboradas en pvc, de 200 a 215 cms, con adaptador a conexión de fuente de O2, provisto de un puente nasal con entida a las fosas nasales, lumen no colapsable, at | 810 | CUMPLE | | 99 | | |
| 67 | GLOBAL HEALTH CARE | G03C03 | CANULA NASAL NEONATAL | Canula ajustable sobre el oído, de puntas siliconizadas, en material plastico grado medico elaboradas en pvc, de 200 a 215 cms, con adaptador a conexión de fuente de O2, provisto de un puente nasal con entida a las fosas nasales, lumen no colapsable, at | 800 | CUMPLE | | 100 | ADJUDICADO | SE ADJUDICA |
| 14 | NUCLEOTEC | G03C03 | CANULA NASAL NEONATAL | Canula ajustable sobre el oído, de puntas siliconizadas, en material plastico grado medico elaboradas en pvc, de 200 a 215 cms, con adaptador a conexión de fuente de O2, provisto de un puente nasal con entida a las fosas nasales, lumen no colapsable, at | 800 | NO CUMPLE | No hay muestra, por seguridad no se ante concepto | | | |
| 23 | S Y D | G05M02 | MASCARA LARINGEA 3.0 | | 123730 | NO CUMPLE | San trabajo de campo, no suministró muestra para evaluación, No anesa bien, riesgo ni permiso de comercialización | | | |
| 41 | QUIRUMEDICOS LTDA | G05M02 | MASCARA LARINGEA 3.0 | | 30392 | CUMPLE | | 66 | | |
| 74 | RP MEDICAS | G05M02 | MASCARA LARINGEA 3.0 | | 23200 | NO CUMPLE | San trabajo de campo, No suministró muestra para evaluación | | | |

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
EVALUACION ECONOMICA
GRUPO 13 TERAPIA RESPIRATORIA

| No Proveedor | Nombre proveedor | codigo producto | Nombre Producto | Descripción Técnica | Valor Total Unitario | Calificación Técnica | Observation | PUNTAJE | CALIFICACION | OBSERVACIONES |
|--------------|-------------------------|-----------------|--|---|----------------------|----------------------|--|---------|--|---------------|
| 39 | PRODUCTOS CLINICOS LTDA | G05M02 | MASCARA LARINGEA 3 0 | | 21745 | CUMPLE | | 92 | | |
| 61 | IMCOLMEDICA SA | G05M02 | MASCARA LARINGEA 3 0 | | 19950 | CUMPLE | | 100 | ADJUDICADO | SE ADJUDICA |
| 14 | NUCLEOTEC | G05M02 | MASCARA LARINGEA 3 0 | | 19720 | NO CUMPLE | Máscara de mala calidad | | | |
| 23 | S Y D | G05M03 | MASCARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO | UNIDAO | 7424 | NO CUMPLE | No anexa ficha, registro ni permiso de comercialización | | | |
| 71 | G BARCO | G05M03 | MASCARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO | UNIDAO | 6264 | CUMPLE | | | | |
| 61 | IMCOLMEDICA SA | G05M03 | MASCARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO | UNIDAO | 4272 | CUMPLE | | | | |
| 50 | LM INSTRUMENTS SA | G05M03 | MASCARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO | UNIDAO | 4222 | CUMPLE | | | | |
| 41 | QUIRUMEDICOS LTDA | G05M03 | MASCARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO | UNIDAO | 3596 | CUMPLE | | | SUPERA EL PRECIO DE REFERENCIA DEL HUS | DESIERTO |
| 71 | G BARCO | G05M04 | MASCARA OXIGENO NO REINHALACION ADULTO | Máscara elongada antedentariamente adaptable con válvula de no rehalacion en PVC. Reservorio de xx ml acabado suave y duro para fácil supervisión de la condición del paciente. Libre de latex, unipersonal, desechable, para fracciones inspiratorias de oxígeno | 5452 | CUMPLE | | | | |
| 50 | LM INSTRUMENTS SA | G05M04 | MASCARA OXIGENO NO REINHALACION ADULTO | Máscara elongada antedentariamente adaptable con válvula de no rehalacion en PVC. Reservorio de xx ml acabado suave y duro para fácil supervisión de la condición del paciente. Libre de latex, unipersonal, desechable, para fracciones inspiratorias de oxígeno | 4988 | CUMPLE | | | SUPERA EL PRECIO DE REFERENCIA DEL HUS | DESIERTO |
| 23 | S Y D | G05M04 | MASCARA OXIGENO NO REINHALACION ADULTO | Máscara elongada antedentariamente adaptable con válvula de no rehalacion en PVC. Reservorio de xx ml acabado suave y duro para fácil supervisión de la condición del paciente. Libre de latex, unipersonal, desechable, para fracciones inspiratorias de oxígeno | 4254 | NO CUMPLE | La bolsa se rasga, se rompe fácilmente. No garantiza la FCO2 si la bolsa se rompe. No anexa ficha, registro ni permiso de comercialización | | | |
| 61 | IMCOLMEDICA SA | G05M04 | MASCARA OXIGENO NO REINHALACION ADULTO | Máscara elongada antedentariamente adaptable con válvula de no rehalacion en PVC. Reservorio de xx ml acabado suave y duro para fácil supervisión de la condición del paciente. Libre de latex, unipersonal, desechable, para fracciones inspiratorias de oxígeno | 3843 | NO CUMPLE | La bolsa de reservorio se rompe fácilmente | | | |
| 30 | BIOPLAST | G05M04 | MASCARA OXIGENO NO REINHALACION ADULTO | Máscara elongada antedentariamente adaptable con válvula de no rehalacion en PVC. Reservorio de xx ml acabado suave y duro para fácil supervisión de la condición del paciente. Libre de latex, unipersonal, desechable, para fracciones inspiratorias de oxígeno | 3103 | NO CUMPLE | La bolsa se rasga, se rompe fácilmente. No garantiza la FCO2 si la bolsa se rompe | | | |
| 67 | GLOBAL HEALTH CARE | G05M04 | MASCARA OXIGENO NO REINHALACION ADULTO | Máscara elongada antedentariamente adaptable con válvula de no rehalacion en PVC. Reservorio de xx ml acabado suave y duro para fácil supervisión de la condición del paciente. Libre de latex, unipersonal, desechable, para fracciones inspiratorias de oxígeno | 2668 | NO CUMPLE | Es una mascar de oxígeno simple y no se usa en el HUS | | | |
| 5 | COVIDEN | G06C01 | CANULA TRAQUEOSTOMIA BALON Nº 7 5 | Canula de traqueostomía Nº xx con balón tradicional, en PVC siliconado termosenesible curvatura de diseño anatómico, cámara interna de recambio, conector de 15 mm, sin liberación. | 81200 | CUMPLE | | | | |
| 71 | G BARCO | G06C01 | CANULA TRAQUEOSTOMIA BALON Nº 7 5 | Canula de traqueostomía Nº xx con balón tradicional, en PVC siliconado termosenesible curvatura de diseño anatómico, cámara interna de recambio, conector de 15 mm, sin liberación. | 49086 | CUMPLE | | | SUPERA EL PRECIO DE REFERENCIA DEL HUS | DESIERTO |
| 23 | S Y D | G06C01 | CANULA TRAQUEOSTOMIA BALON Nº 7 5 | Canula de traqueostomía Nº xx con balón tradicional, en PVC siliconado termosenesible curvatura de diseño anatómico, cámara interna de recambio, conector de 15 mm, sin liberación. | 19210 | NO CUMPLE | No anexa ficha, registro ni permiso de comercialización. No tiene encuadrado | | | |